
FICHA TECNICA

FICHA TÉCNICA

Secretaria o dependencia que lidera el proceso: **SECRETARÍA DE GOBIERNO**

Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA Y PERSONAL CIVIL POR ACTOS DE VALOR Y SERVICIO EN BENEFICIO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

Los bienes y servicios de características técnicas uniforme y de común utilización que se requieren, serán conforme a las características, especificaciones en términos de desempeño y calidad que se describen a continuación y conforme lo señalado en el decreto 1082 de 2015:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 1				
A. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE	**SEGMENTO**	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**
(E) PRODUCTOS DE USO FINAL	49000000 Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación	49100000 Coleccionables y condecoraciones	49101700 Premios	49101701 Medallas
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
MEDALLA "GRAN CRUZ DE AGUAZUL" La medalla alcaldía Aguazul Casanare. Estará compuesta por tres elementos joya - replica y venera. Joya (Pieza completa). Debe estar compuesta por las siguientes partes: Cuello Joya. Debe ser una barra metálica en forma alargada, elaborada en metal martillado y bisel, en la parte posterior de forma centrada lleva para la sujeción de la medalla al cuello. Cinta Joya. Debe corresponder a una cinta textil del tipo faya la cual tendrá dos (2) franjas rojas y verde vertical, que se alternan iniciando con la de color rojo. Medalla ovalada. Con baño dorado, en el anverso lleva grabado el Escudo de la ALCALDIA AGUAZUL centrado y cuatro puntas de color azul réflex blue, con la siguiente inscripción: orden al mérito cívico " GRAN CRUZ DE AGUAZUL". Con diseño en relieve o 3D. Calibre mínimo 3 mm para Joya y 2 mm para replica.				

Miniatura o Replica. Sera idéntica a la joya (pieza completa) de la condecoración, elaborada con los mismos materiales, pero en una escala menor.

La Venera. Sera un rectángulo metálico con franjas horizontales verde y rojo con pintura hornearle.





Dimensiones de la barreta joya y replica

Característica	Cota	Medida {mm)	Tolerancia (mm) +/-
BARRETA REPLICA			
Barreta Ancho	A	19.5	1
Barreto Alto	B	5	1

Dimensiones para la cinta de la replica

Característica	Cota	Medida(mm)	Tolerancia mm) +/-
CINTAJOYA			
Cinta Ancho	A	80	1
Cinta Alto	B	55	4
Ancho de Franjas roja (1) y verde (1)	C	40	1
CINTA REPLICA			
Cinta Ancho	A	15	1
Cinta Alto	B	35	1
Ancho de Franjas verde (1) y Roja (1)	C	7,5	1





Característica	Cota	Medida (mm)	Tolerancia (mm) +/-
MEDALLA SEMICIRCULAR			
Diámetro	A	60	1
MEDALLA CIRCULAR REPLICA			
Diámetro	A	15	1

Características	Cota	Medida (mm)	Tolerancia(m)

			+/-
VENERA			
Venera Ancho	**A**	**40**	**1**
Venera Alto	**B**	**10**	**1**
Ancho de Franjas VERDE (1) y ROJA (2)	**C**	**20**	**1**

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Cada elemento que compone la Medalla debe cumplir con los siguientes requisitos.

MATERIAL.

La totalidad del material metálico que conforma la medalla: joya, replica y venera, serán fabricados de acuerdo a la composición descrita en la tabla, cuando se verifique de acuerdo a lo indicado.

Requisitos para el material metálico

ELEMENTO	MATERIAL	COMPOSICION	
		Cobre (Cu)	Zinc (Zn)
Joya, replica y venera	CuZn15	84,0% mínimo 86,0% máximo	Resto hasta completar el 100%
	CuZn30	69,5% mínimo 70,5% máximo	Resto hasta completar el 100%

PINTURA HORNEABLE

La venera debe tener un acabado similar al vidrio endurecido, fundido con óxidos de metales, con el fin de que produzca la sombra, los colores y la opacidad deseada, así como la translucidez. El esmaltado vitrificable debe tener un acabado con apariencia de cristal.

Color de piezas metálicas.

Joya y replica. Todas las piezas metálicas que hacen parte de la joya y la réplica deberán ser de acabado dorado brillante.

Requisitos para los colores de la medalla circular

ELEMENTO	PANTONE
Medalla	Dorado Brillante

Venera. Deberá tener un acabado esmaltado al fuego, su color será de acuerdo a lo establecido Cuando se verifique.

ELEMENTO	COLOR	PANTONE SOLID COATED	RGB	HEX
Venera	VERDE OSCURO ROJO	7408 C	255,192,5	#ffc005
		485C	0,0,0	#000000

C. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

D. CALIDAD MÍNIMA

Acabados. Los ganchos que sostienen la medalla replica deben estar unidos per la parte posterior con firmeza de modo que sostengan la medalla y sean capaces de soportar ligeros tirones. Para la venera las dos agujas para sujeción deben estar firmemente soldadas capaces de soportar ligeras presiones y permitir la fácil sujeción de los respectivos broches de presión. Las medallas en todos sus componentes metálicos no deben presentar rayones, porosidades aristas vivas, filos o rebabas, sopladuras, manchado per terminados en pintura, escamas (incluyendo oxido y/o presencia de corrosión, así mismo el textil de la cinta faya no debe presentar defectos como deshilacha miento, contaminaci6n de colores, motas, flecos. Declaración de conformidad. El fabricante de la medalla debe presentar una declaración de conformidad en idioma castellano con base en lo establecido en la norma técnica NTC/IEC 17050-1 y NTC/IEC 17050-2, donde garantice que la medalla cumple con todos los requisitos descritos en esta especificación técnica.

E. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

Empaque individual. Los juegos de medalla compuestos por joya, replica y venera deben ir empacados en estuche individual forrado en terciopelo color azul oscuro en la parte externa e internamente satín color azul. La joya, replica y la venera estará pendiente de un rectángulo de cartón de 140 mm ± 5mm de largo por 85 mm ± 5mm de ancho, forrado en terciopelo color azul oscuro, este a su vez estará dentro del estuche de las siguientes dimensiones: ancho 95 mm ± 5mm, largo 150 ± 5 mm y alto 35 ± 5mm.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ITEM 2

A. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
(E) PRODUCTOS DE USO FINAL	49000000 Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación	49100000 Coleccionables y condecoraciones	49101700 Premios	49101704 Placas

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PLACA DE RECONOCIMIENTO

Dimensiones: 19 cm (alto) × 21 cm (ancho)
Material principal: Cuero repujado de alta calidad
Proceso de fabricaciónRepujado manual del material + Impresión V, D, T, V, T (vertical, digital, texturizada, vibrante, detallada) a todo color

Acabado superficial Protector anti-desgaste y anti-rayaduras, acabado semi-mate que resalta texturas y colores.

Marco decorativo, Marco de madera de tono oscuro, con detalles ornamentales en esquinas; medidas totales aprox: 21,5 cm alto × 23,5 cm ancho.

Entregada en bolsa de pana individual



C. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
D. CALIDAD MÍNIMA
Materiales de buena calidad acabados de acuerdo ficha técnica.
E. patrones de desempeño mínimos
Sublimación en full color de alta calidad.

Aprobó: SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria de Despacho – Secretaría de Gobierno.

Elaboró: Gina Paola Prieto García
Profesional Contratado SGB