INFORME No. 02

NÚMERO DE CONTRATO: **CS-0089-2026**		VALOR DEL CONTRATO: **$106.125.970**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **AVANTIKA COLOBIA S.A.S**		PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA	 **X**
IDENTIFICACIÓN:	NIT: **890.101.977 – 3**	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOGUAJIRA**			
FECHA DE INICIO: **9 de julio de 2026**		FECHA DE VENCIMIENTO: **8 de noviembre de 2026**	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: **BQ-1001211150**		FECHA DE CONSTITUCIÓN: **07/07/2026**	FECHA DE TERMINACIÓN: **10/05/2027**
ADICIONES O PRÓRROGAS: **SI**		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $**17.365.670.**	EN EL TIEMPO: **N.A.**

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS (Ley 1474 de 2011):

Administrativas: El presente documento corresponde al segundo informe de supervisión del contrato, correspondiente al periodo total de ejecución comprendido del 09/07/26 al 26/10/26, de conformidad con el trabajo de supervisión realizado y el análisis documental de los soportes allegados por el ejecutor.

Técnicas: Encontramos que en cumplimiento del contrato CS-0089-2026, suscrito entre AVANTIKA COLOMBIA S.A.S (AVANTIKA) y CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA), se han recibido a conformidad los siguientes servicios de acuerdo con las especificaciones y cantidades definidas en el contrato.

ITEM	NOMBRE GENERICO (ESPECIFICACIÓN)	UNIDAD	CAN-TIDAD
1	Ácido Fosfórico (H3PO4, en concentración ≥ 85% en frasco x 1L)	Frasco	1
2	Batería (Pila alcalina cuadrada 9V, en paquete x 2 unidades)	Paquete	1
3	Batería (Batería recargable AA, 1000 MAH, en paquete x 2 unidades)	Paquete	6
4	Batería (Batería recargable AAA, 1000 MAH, en paquete x 2 unidades)	Paquete	6
5	Bioindicador (Bioindicador de esterilización de autoclave en caja x 15 ampollas)	Caja	1
7	Cava (Cámara frigorífica o nevera portátil de mínimo 80 litros, con excelente aislamiento (preferiblemente poliuretano), resistente a impactos, con sellado hermético, fabricada en material inerte y fácil de limpiar)	Unidad	1
8	Caldo BHI (Frasco x 500 g)	Frasco	2
9	Caldo Brila (Frasco x 500 g)	Frasco	3
10	Caldo lauril triptosa (Frasco x 500 g)	Frasco	6
12	Cepa bacteriana (Escharichia Coli ATCC 25922, en paquete x 2 unidades)	Paquete	1
13	Cepa bacteriana (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 en paquete x 2 unidades)	Paquete	1
14	Cepa bacteriana (Pseudomona aeruginosa ATCC 10145 en paquete x 2 unidades)	Paquete	1
15	Cinta de enmascarar (Rollo de mínimo 40 mm x 40 m)	Rollo	4
16	Cinta pegante transparente (Rollo de mínimo 40 mm x 40 m)	Rollo	4

17	Crio perlas (Perlas de vidrio para la conservación de cepas microbiológicas en paquete x 16 unidades, conteniendo 25 crioperlas tratadas con crioprotectores. Incluye vial de contención fabricado en polipropileno, de rosca externa, resiste hasta –70 ºC, tapón de faldón largo, con junta de silicona. los crioviales con tapones y perlas en colores diferentes).	Paquete	1
18	Detergente (Detergente líquido neutro y sin fosfatos en frasco x 5 litro)	Frasco	3
19	Embudo de separación (Embudo de 2000 ml en vidrio borosilicato 3.3 de resistencia química y térmica, forma cónica o pera, con llave de PTFE (Teflón) o vidrio para resistencia y graduado; con tapón de vidrio o plástico y punta de goteo, cumpliendo normas como ASTM o ISO, para uso en laboratorio para separar líquidos inmiscibles)	Unidad	6
26	Fosfato solución estándar (Frasco x 500 ml, incluye certificado de material de referencia de 1000 mg P-PO43-/L, trazable a NIST)	Frasco	1
27	Frasco lavador (Frasco de polietileno flexible (PEAD o PELP) de 1000 mL, con un tubo de salida curvado y una tapa de rosca).	Unidad	2
28	Gasa (Gasa hospitalaria estéril 100% algodón en caja x 250 unidades, con tejido de 24 hilos/cm², en tiras cuadrados de 7.5cmx7.5 cm y ausente de impurezas)	Caja	1
31	Kit DQO (Caja x 25 test para determinaciones de 3 a 150 mg/L por método fotométrico, en presentación compatible para análisis en Fotómetro XD7500 de Lovibond)	Caja	2
32	kit DQO (Caja x 150 test para determinaciones de 20 a 1500 mg/L por método fotométrico en presentación compatible para análisis en Fotómetro XD7500 de Lovibond)	Caja	3
33	Kit PO4 (Vario Phos 3 F10 ml, paquete x 100 test para análisis de fosforo reactivo total método colorimétrico análogo a SM 4500-P C, en presentación analizable por método colorimétrico azul de fosforomolibdeno, para determinación, en cubetas de 10 mm, de 0.02 - 3.0 mg P-PO43-/L)	Paquete	2
34	Kit Fe (Paquete x 250 test para análisis de hierro para determinaciones de mínimo el rango de 0,05 - 5,0 mg/L por método fotométrico del KIT Espectroquant No 1147610002)	Paquete	2
35	Matraz (Erlenmeyer de 3000 ml en vidrio claro borosilicato 3,3 según norma ISO 1773)	Unidad	1
36	Multímetro portátil digital (Medidor voltímetro y amperímetro)	Unidad	1
37	Permanganato de potasio grado analítico ($KMnO_4$, con pureza ≥ 98%, en frasco x 500 g)	Frasco	1
38	Polyseed (Cultivo liofilizado para DBO en frasco x 50 capsulas de inoculo de semillas Polyseed)	Frasco	1
39	Probeta (Probeta de Vidrio Clase A de 25mL, fabricada en vidrio borosilicato 3.3, (ajuste por contenido, IN) y que cumpla con normas internacionales como la ISO 4788, ofreciendo tolerancia mínima de ± 0.5 ml), base hexagonal para estabilidad, pico vertedor y certificado de lote)	Unidad	2
40	Punta de pipeta (Punta estéril de 10 a 100 µl o 2 a 200 µl, en paquete x 100 unidades, compatibles con micropipeta Marca Brand)	Paquete	1
42	Regulador (Estabilizador de voltaje controlado y diseñado para mantener estable el voltaje y proteger los equipos conectados a la red eléctrica de fluctuaciones de voltaje, ya sean subidas o bajadas, asegurando un suministro de energía confiable y eficiente, eficiencia > 80 % a plena carga, frecuencia de trabajo 60 Hz, regulación de carga ± 6 %, capacidad mínima 1000 Watt y rango de voltaje a manejas de 110 V. Incluye: Supresor de picos, indicador visual de encendido y voltímetro. Se aceptarán especificaciones similares)	Unidad	2
44	Sílica (Sílica gel, con capacidad mínima de adsorción de humedad de un 35% de su peso, regenerable por calor y en forma de gránulos de color azul, en frasco x 1 kg)	Frasco	1
45	Solución estándar de cloruros (Frasco x 1000 ml, incluye certificado de material de referencia de cloruros de 5000 mg/L)	Frasco	1
46	Solución estándar de dureza (Frasco x 1000 ml, incluye certificado de material de referencia de dureza total de 1000 mg/L)	Frasco	1

48	Sonda para termocupla (Sensor de termopar de temperatura, tipo K, con cable aislado con fibra de vidrio o PFA y blindado con aislamiento de malla metálica trenzada o de resina de fluoropolímero para alta resistencia mecánica y térmica de hasta 500 °C, compatible con termómetro digital portatil, marca: VWR y Modelo: 23609-232)	Unidad	2
49	Soporte universal (Base + varilla, con alta resistencia a la corrosión (acero inoxidable, niquelado o galvanizado) y abuso mecánico)	Unidad	4
50	Sulfato de sodio (Na_2SO_4 anhidro en frasco x 1 kg, con pureza >98%, incluye certificado de análisis y calidad)	Frasco	1
54	Tubo Durham (Tubo en vidrio neutro de 6x50 mm, con fondo redondo y boca recta en paquetes x 100 unidades)	Paquete	2
56	Vidrio reloj (Vidrio de reloj en borosilicato 3.3 (para resistencia térmica y química) compacto y con un diámetro de 75 a 90 mm, bordes fundidos y reforzados para seguridad, apto para pesar, evaporar suavemente y cubrir recipientes en laboratorio, resistiendo químicos y choques térmicos fuertes, en paquetes x 6 unidades).	Paquete	1
58	Celda 10 mm de cuarzo (celda en cuarzo UV para espectrofotometría, con trayecto óptico de 10 mm, compatibilidad con solventes, en paquete x 2 unidades, incluye caja protectora con tapa)	Paquete	2
61	Cloruro de potasio solución estándar 12880 µS/cm, trazable a NIST, en paquete x 30 sobres de 30 ml cada uno (Incluye certificado de material de referencia y debe dar cumplimiento a norma ISO 17034)	Paquete	1
63	Etilenglicol (C2H6O2, en frasco x 1 litro, con pureza >99%)	Unidad	1
64	Dicloruro de N-(1-naftilr)-etilendiamina (NED, en frasco x 5 g con pureza >98%, en frasco)	Frasco	1
67	Oxalato de Sodio (C2Na2O4, grado estándar primario, en frasco x 250 g con pureza >98%)	Frasco	1
69	Sulfato de hierro (II) y amonio hexahidratado ((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O, en frasco x 1 kg con pureza >98%)	Frasco	1

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato**):** El análisis se realizó a partir del Balance del Contrato de Suministro Nº 0089 de 2026, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del balance es el siguiente:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ **106.125.970**	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 17.356.670	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **123.482.640**	
VALOR ANTICIPO (50% Según lo pactado en el contrato)		$ 53.062.985
VALOR PRESENTE PAGO (Según presente informe – 02)		$ 0,0
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 0,0
MENOS SALDO POR EJECUTAR		$ 70.416.655
SUMAS IGUALES	$ **123.482.640**	$ **123.482.640**

Aportes Parafiscales: En cumplimiento del contrato, **AVANTIKA**, allegó la CERTIFICACIÓN del cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscal, la cual se entrega anexa al presente.

Jurídicas: Las garantías fueron aprobadas, así

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**	
	BQ-100121150	SEGUROS MUNDIAL	JULIO 07/2026	$74.288.179	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$10.612.597	$53.062.985	-	$10.612.597	-
VIGENCIA DESDE	2026/07/02	2026/07/02	-	2026/07/02	-
VIGENCIA HASTA	2027/05/10	2027/05/10	-	2027/05/10	-

INDICADOR DE EFICACIA: Actividades programadas *100%/Actividades ejecutadas = 52%

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato CS-0089-2026, Certifico que evaluado el desempeño del contratista para el periodo comprendido desde el 08/07/2026 hasta 26/10/2026, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: **AVANTIKA**						
Contrato u Orden de Compra: CS-0089-2026						
Factura Nº						
Fecha de Seguimiento: 08/07/2025 a 26/10/2026						
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**					**CALIFICACIÓN OBTENIDA**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**					**30%**
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**					**30%**
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**					**23%**
• Personal idóneo	**10%**					**10%**
• Valor Agregado	**3%**					**3%**
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**					**2%**
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	X	**NO**			**SI**
SUMATORIA CALIFICACIÓN:						98%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Certifico que, de las actividades asignadas al ejecutor, fueron realizadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato en un 52% y se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Salud y Pensión y ARL.

FIRMA:



Supervisor Contrato CS-0089-2026
Fecha de Informe: 2026/10/27
CON ANEXOS: Certificación de pago seguridad social

ANEXO

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS con cédula de ciudadanía N° 7.457.403 de Barranquilla, Contador Público de profesión con T.P No. 3.069-T, en mi calidad de Revisor Fiscal (Miembro de PRICE CONTADORES ASOCIADOS LTDA) certifico que **AVÁNTIKA COLOMBIA S.A.S.,** identificada con NIT 890.101.977-3, ha dado cumplimiento de manera oportuna y completa durante los últimos 6 meses, a la totalidad de las obligaciones que señala la ley en relación con los Sistemas de salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se firma el presente certificado en la ciudad de Barranquilla, el 27 día del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).



EDUARDO ANTONIO PRICE OLIVEROS
Revisor Fiscal – TP 3069T
CC 7.457.403