ACSALUD

IPS S.A.S

ACSALUD I.P.S. S.A.S

Codigo de habilitacion 863200058701 **NIT: 900422854-9**

Dir. DIAG 8° n 5°-36 BARRIO VERGEL Tel. 4291143.

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL



Folio No: 338066

Admision No: 395630

FECHA ATENCION: 09/07/2025 02:17 p. m.

PACIENTE: CUCARDO CANTICUS JOSE MIGUEL
IDENTIFICACION: CC97436268
No HISTORIA: 97436268
EMPRESA: PARTICULARES.
REGIMEN: Particular

E.CIVIL: SOLTERO
EDAD: 41 Años 10 Meses
SEXO: Masculino
FEC. NAC: 23/08/1983

TELEFONO: 3165350542
MUNICIPIO: ORITO PUT
DIRECCION: BARRIO LAS BRISAS

INFORMACION GENERAL:

EMPRESA: . . . . . ACIPAP
CARGO: . . . . . COORDINADOR
TIPO DE EXAMEN:. . . PRE EMPLEO
CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

EXAMENES REALIZADOS:

OSTEOMUSCULAR: . . . . . SIN ALTERACIONES
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL: SIN RESTRICCIONES

RECOMENDACIONES:

CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
-REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN EL PROGRAMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
-BAJAR DE PESO HASTA ALCANZAR EL PESO IDEAL
-HABITOS SALUDABLE , DIETA BALANCEADA , AUMENTARLA INGESTA DE AGUA
-REALIZAR EJERCICIO, ACTIVIDAD AEROBICA Y ANAEROBICA, FORTALECIMIENTO MUSCULAR
-MANIPULAR PESO O CARGAS DE ACUERDO A LOS LIMITES PERMITIDOS SEGÚN SU CONDICION CLINICA , EN CASO DE PESO MAYOR HACER USO DE AYUDAD MECANICAS O DE OTRAS PERSONAS.
-REALIZAR LAS TAREAS SEGÚN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE LA EMPRESA PARA PREVENIR ACCIDENTES LABORALES.

Dr. Jaime E. Salinas O.
Medico General y Cirujia
RM 5210528
Esp. Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
RM 9069 de 11/07/2019


PROFESIONAL: SALINAS ORCASITAS JAIME ENRIQUE
ESPECIALIDAD: MEDICO OCUPACIONAL
REGISTRO: 9069
IDENTIFICACION: CC 17973609

Firma del Paciente

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO ACIPAP ŁNKAL AWA

Con relación a la obligación contractual *"Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad".*

Se certifica mediante la presente que para el contrato N° 86002632025 de fecha 07-07-2025, se implementaron buenas prácticas ambientales durante la ejecución del contrato, obteniendo principalmente los siguientes resultados:

Buena práctica ambiental	Describir las actividades realizadas	Registro fotográfico
Ahorro y uso eficiente de agua	*En las instalaciones de ACIPAP se tiene una red hidráulica en optimas condiciones sin fugas y en constante mantenimiento.* *Se tiene control en las llaves de duchas y grifos de lavamanos.* *Se reutiliza al máximo el agua proveniente de lavadero.*	
Ahorro y uso eficiente de energía	*Las instalaciones de la organización ACIPAP cuentan con gran ventilación por ello se utiliza mas la luz natural que la artificial.* *Se desconecta los equipos eléctricos y electrónicos que no se están usando.* *Al finalizar la jornada se deja desconectando todos los equipos eléctricos.*	
Ahorro y uso eficiente de papel	*El papel que se utiliza es ecológico* *Se imprime documentos a doble cara para evitar el aumento de papel* *Al máximo se trata de usar los computadores para visualizar los documentos de manera electrónica*	

PUBLICA

Buena práctica ambiental	Describir las actividades realizadas	Registro fotográfico
Manejo de residuos	*En la organización se generan residuos de carácter reciclable con características propias de transformación, tal como se muestra a continuación:* ***Identificación de tipo de residuos generados:*** *en la organización se tiene residuos aprovechables y Ordinarios.* ***Separación en la fuente****: la organización cuenta con un punto ecológico* ***Almacenamiento:*** *la organización cuenta con un espacio donde se almacena los residuos hasta el día de la recolección del gestor externo, este se le realiza una limpieza y desinfección de manera semanal después de ser entregados.* ***Aprovechamiento y disposición final:*** *la recolección, transporte y disposición final es encargado el gestor externo que para el municipio de orito es la empresa de servicios públicos EMPORITO* ***Actividades de sensibilización:*** *La organización cuenta con un programa ambiental, en el cual se desarrollan charlas, capacitaciones y talleres de manera mensual sobre el manejo y disposición de residuos sólidos.*	

Dado en orito, a (03) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

OSWALDO ARLEY CUASPUD GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÁ DEL PUTUMAYO ACIPAP ŧNKAL

NIT 846.003.362 – 4

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO ACIPAP ŁNKAL AWA

En Cumplimiento de la obligación contractual relacionada con "*Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente".*

Se certifica mediante la presente que para el contrato N° 86002632025 de fecha 07-07-2025, que para el cumplimiento de la obligación en mención se utilizaron los siguientes productos, empaques y/o materiales durante la ejecución del contrato:

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	FICHA TÉCNICA (*SI/NO)*
Resma de papel ecológico	*Las hojas de papel reciclado son utilizadas para el desarrollo de las actividades, puesto que prestan un servicio útil además de que se aumenta el ciclo de vida del recurso, ya que estas son fabricadas con hojas ya utilizadas.*	*Anexo 1 ficha técnica de resma de papel ecológico*
Para el consumo de alimentos se utilizan vasos de cerámica	*Para el consumo de bebidas en las instalaciones se utilizan vasos en cerámica los cuales prestan varios servicios y se disminuye el uso de desechables.*	*Anexo 2 ficha técnica de vasos*
Cajas de cartón	*Para el almacenamiento de la documentación se utilizan cajas de cartón, las cuales prestan un servicio adicional y son multipropósito, ya que estas tienen larga vida útil.*	*Anexo 3 ficha técnica de cajas de cartón*
Observaciones: N/A		

Dado en orito, a (03) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

OSWALDO ARLEY CUASPUD GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO AWÁ DEL PUTUMAYO ACIPAP ŁNKAL

NIT 846.003.362 – 4

PÚBLICA

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **EARTH PACT NATURAL COPY 72 GR**
CÓDIGO : **220007208**
FECHA DE EMISIÓN : **08/02/2018**
ÚLTIMA REVISIÓN : **26/09/2017**

Características	Unidades	Método	LIMITE DE ESPECIFICACION		
			Máximo	Mínimo	Objetivo
CALIBRE	MICRA	T411	107.00	100.00	102.00
CURVO LF/LM	MM			2.50	
ENCOLADO	SEGUNDOS	T530	150.00	100.00	115.00
HUMEDAD	%	T412	4.80	4.00	4.40
LISURA LM	SHEFFIELD		200.00	110.00	160.00
LISURA LF	SHEFFIELD	T538	200.00	110.00	160.00
PESO BASICO	GR/M2	T410	74.00	70.00	72.00
RIGIDEZ TAB CD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	1.70	0.70	1.40
RIGIDEZ TAB MD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	3.50	1.70	2.20
TONO AH TECN.	HUNTER	T524	2.50	-1.00	
TONO BH TECN	HUNTER	T524	16.00	8.00	
TONO LH TECN	HUNTER	T524	81.00	66.00	

Certificado N° SC 1769-1
Certificado N° SA 251-1
Certificado N° OS 156-1

El papel suministrado en la presentación de
ROLLOS tiene las siguientes tolerancias

DIMENSION	TOLERANCIA en mm
Ancho de Rollo	Ancho nominal + 3,0 mm
Diámetro	Diámetro nominal ± 50 mm

El papel suministrado en las presentaciones de **HOJAS**
tiene las siguientes tolerancias

FORMATO DE LA HOJA en centimetros		TOLERANCIA en milimetros	
LARGO	ANCHO	en el LARGO	en el ANCHO
Largo hasta 100 cm	Ancho hasta 120 cm	- 0,0 a + 2,0 mm	- 0,0 a + 1,0 mm
Largo hasta 130 cm		- 0,0 a + 2,5 mm	
Largo mayor a 130 cm		- 0,0 a + 3,0 mm	

NOTAS

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producción. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a 23 ± 2 °C y Humedad relativa de 50 ± 5 % acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluciones de este.

Ficha técnica

Taza blanca de cerámica AA

ID: 772

Descripción

- Blancura Perfecta
- Polímero premium



Características

Diámetro:	8.2 cm
Altura:	9.5 cm
Color:	blanco

Modo de uso

- Retirar bolsa protectora
- Tomar del asa
- Colocar hoja y papel de sublimación marca RIGBA
- Insertar en su equipo de calor
- Sublimar a parámetros de taza de cerámica
- Retirar cuidadosamente el papel
- ¡Listo!

Tips para sublimar taza:


Climas húmedos: Una vez planchada la taza retirar y esperar 30sg para enfriar , retirar inmediatamente para evitar fantasmas
Climas secos: Una vez planchada la taza esperar a que se enfrié con el papel puesto, esto evitara migración de color.

Ficha Técnica

CAJA EMBALAJE 300X300X400MM CMPC









Código: **05009864**

Marca: **CMPC**

Familia: **Cajas Archivo**

Grupo: **Caja de Embalaje**

Medidas producto envasado	
Longitud:	69.4 cm
Ancho:	60.7 cm
Alto:	0.8 cm
Peso:	380 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Fabricado en Chile Reciclable

CAJA EMBALAJE 300x300x400mm CMPC
- Marca: CMPC
- Producto: Caja
- Modelo: Embalaje
- Tamaño: Mediana

Ficha Técnica

- Medidas: 300x300x400mm
- Material: Cartón corrugado
- Color: Café
- Fabricación: Chile

Características

- La Caja de embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje.
- Mayor seguridad para el almacenamiento y manipulación de carga gracias al cartón corrugado, el cual es capas de absorber golpes permitiendo mantener la carga en condiciones óptimas.
- Color café uniforme.
- Con pliegues y aletas para su fácil ensamblado.
- Producto de manufactura nacional.
- Producto reciclable.

Uso

- Diseñado para el embalaje de productos objeto de transporte.
- Para el almacenamiento productos.
- Organización de productos.
- Permite agrupar productos para su manipulación en conjunto.

Recomendaciones

- No exponer al sol por periodos prolongados.
- No exponer al agua o a la humedad.