FICHAS TÉCNICAS DOTACIÓN 2026

Calle 9 No. 39 - 46
Código Postal: 1116111
PBX: 601 3849160
www.subredsuroccidente.gov.co

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA EL LISTADO DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN DESGLOSADAS EN EL SIGUIENTE ANEXO DE FICHAS TÉCNICAS:

PANTALÓN EN JEAN

<table>
<tr><th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th></tr>
<tr><td rowspan="2">
Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas</td><td>DESCRIPCIÓN TÉCNICA</td></tr>
<tr><td>Pantalón jean clásico cinco bolsillos para hombre: Dos (2) bolsillos traseros, dos (2) bolsillos delanteros, un (1) bolsillo relojero
Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%. Bolsillos lo suficientemente profundos a 26 cm. +/-2 Pretina clásica con pasadores.
Cremallera: Metálica de cobre.
Botón: Metálico de tornillo con grabado de la marca

Descripción del Material jean hombre: índigo calipso pimienta de 13 onzas, composición 100% algodón, color azul índigo, peso 447 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, hilos urdimbre y título: 58 - 6.3 / 1 hilos trama y título 42 - 6.3/1;
Forro bolsillo: blanco. Composición 70% algodón y 30% poliéster.
Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120.
Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40. Cremallera metálica en cobre, remache Metálico inoxidable,Botón metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada.
Acabados: Proceso de desengomado, productos químicos utilizados: Humectante, dispersante, lubricante, Alfa
amilasa, suavizado, micro emulsión de silicona, suavizante</td></tr>
<tr><td colspan="2">Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronales.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la Subred debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar el manejo de los diferentes largos de tiro en el Jean según lo requiera el usuario. Tiro alto o medio.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Limitaciones de uso: Los patronales presentados para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias hasta la entrega.</td></tr>
</table>

CAMISA EN JEAN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna. Es decir puede ser corte clásico para hombre Bolsillos con tapas y botón o sistema de broches. Cuello camisero **Manga:** Larga con puño Clima Frio **Color:** Índigos **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. **Costuras:** Todas las costuras deben estar exceptas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono o en contraste con el color de los materiales.
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales,diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronales. **Condiciones de tallaje:** El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma. **Limitaciones de uso:** El patronales presentado para este tipo de prendas deben ser masculino. Las prendas deben presentar excelente calidad en confección. **Presentación del producto:** Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias hasta la entrega.	**Descripción del Material:** Índigo liviano **Composición:** Composición100% algodón Peso: 272/8.0 Gmxm²/OnzxY²Tejido: Diagonal 3x1 derecho. Hilos urdimbre y Título: 133 -- 40.0/2 ALG Pdo ± 5% Hilos trama y Título: 53-- 25.0/2 ALG Cdo ± 5% y que presente muy poca arrugabilidad y que se ajusten a cada clima. **Solidez de Color al lavado:** Colores Firmes. **Botones o sistema de broches:** A contraste con el material principal, debe venir con botón de repuesto. **Hilos:** Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color o conservar contraste con el material principal a utilizar. **Marquillas:** en la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.

BOTAS INDUSTRIALES DE CUERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **Botas de seguridad bajo la norma NTC ISO20345, calzado eléctricamente aislante (dieléctrico), puntera de seguridad: composite, plástica, dieléctrica, extra liviana, resistente al impacto norma en 12568** **Capellada:** Cuero Natural calibre igual o mayor a # 18 y/o con componente en materiales sintético y/o textil menor o igual a 30 %. **FORRO:** Cuero y/o materiales textiles no tejidos **Plantilla de Armado:** En celulosa o materiales decaracterísticas similares, preformados a la altura dela horma utilizada, que brinde confort **Y/O Entre suela:** De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral Materiales en micro porosa similares. **SUELA:** Poliuretano, Caucho vulcanizado y/o TR con excelente huella, antideslizante. Impermeable, resistente a Ácidos, e hidrocarburos **Tacón:** hasta 3 cms de altura **Plantilla De Confort:** Cuero u otro material con base abullonada anatómica que brinde confort **Horma:** con buena calzabilidad Que cumpla con reglamento de etiquetado Instrucciones de uso y cuidado El calzado debe llevar en su parte interior y de formavisible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro yla suela, así como el país donde se produce elzapato.

Condiciones de Construcción:

Construcción tipo enguantado e inyectado.

1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número.
2. Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario.
3. La altura de los tacones debe estar de acuerdo con la horma utilizada.
4. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuarioidentificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.

GUANTES DE CARNAZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **Corto uso rudo, fabricado en carnaza de res, que cuente con excelente resistencia al uso con materiales con abrasión, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores y objetos punzantes por su diseño es seguro, cómodo y flexible, carnaza espesor de 1.4 a 1.6 mm, hilo de algodón calibre 30/4.**
Condiciones de Construcción: Construcción tipo enguantado e inyectado. La carnaza es la capa interior de la piel que es pulida para obtener el acabado suave y cálido que la caracteriza. Es un material suave y transpirable y resistente a los rayones y a las raspaduras.	

CASCO INDUSTRIAL DE PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **Casco termoplástico fabricado en polietileno de alta densidad, liviano, diseñado para proteger contra impactos de objetos en caída libre, golpes de objetos físicos, salpicaduras químicas, fuego, radiación lumínica, solar, así como protección a riesgos eléctricos reduciendo el peligro de exposición a conductores de alto voltaje. Casco tipo i, clase e y g, con barboquejo mínimo de 3 puntos, color amarillo**
Condiciones de Construcción: NTC 1523 2012 CASCOS DE Normatividad aplicable: SEGURIDAD INDUSTRIAL: esta norma establece los requisitos mínimos de desempeño para cascos de seguridad industrial que reducen las fuerzas de impacto y penetración y que pueden proveer protección contra choque eléctrico	

BOTAS EN CAUCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Material PVC de seguridad, caña alta reforzada - entre suela en acero resiste una presión de penetración de 5 newton din 32768 - refuerzos en encapellada, contrafuerte y tobillos - suela antideslizantes resistente a la abrasión color negro din 4843
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

BATA IMPERMEABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**Diseño:** Amplio y cómodo con capota. Abertura frontal con broches. Dos (2) bolsillos delanteros inferiores con tapa o cremallera. **Manga:** Larga con dobladillo. **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes. Excelente calidad en técnicas de producción, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación. Buenos acabados. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. **Uniones:** Vulcanizadas o doblemente vulcanizadas.
MATERIALES PVC / POLIÉSTER de calibre 13 de espesor. PVC con malla interna de Poliéster, 100% Impermeable, botones de remache, capucha y dos bolsillos laterales protegidos.	
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y producción. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronales.	
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.	
Limitaciones de uso: Deben presentar excelente calidad en los detalles de producción.	
Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde producción y hasta la entrega.	
Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.	

BLUSA (CONDUCTORES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**Blusa en material 100% dril con manga larga botones de cierre al frente, bolsillos laterales uno en cada lado, finos acabados, costuras perfectamente rematadas**
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

CHAQUETA IMPERMEABLE DOBLE FAZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Confeccionada en tela impermeable chaqueta doble faz color azul noche y verde esmeralda, con capota y cinta reflectiva de 500 candelas en codos y pecho, logo institucional en velcro, logo secretaria distrital de salud en el costado derecho (pecho), en paralelo en lado izquierdo logo cruz de la vida, en antebrazo izquierdo va logo CRUE y espalda logo distrito
Condiciones de Construcción Anti fluido 100% corte clásico, doble faz y con entretela en el cuello, con finos acabados, costuras perfectamente rematadas	

PANTALÓN EN DRIL (CONDUCTOR AMBULANCIA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Confeccionado en tela antifluidos referencia universal cloro resistente de la fayette, color azul noche con bolsillos tipo camuflado con dos cintas reflectivas de 500 candelas al contorno de las piernas, con logo bordado CRUE en bolsillo latera
Condiciones de Construcción	
Anti fluido 100% bolsillos, pretina. Costuras perfectamente rematadas, por su resistencia y apariencia, desliza suavemente, no arruga, no destiñe ni decolora	

CAMISETA BLANCA TIPO POLO (CONDUCTOR AMBULANCIA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**Material 100% poliéster cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello, con tapa costuras manga corta con puños tejidos. un bolsillo de forma rectangular ubicado en el lado frontal de la prenda al costado superior izquierdo con doble costura a nivel de bordes, el borde inferior en botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados abertura del tercio superior del pecho incluyendo sujeción de cuello. terminado exterior en doble costura, finos acabados, costuras perfectamente rematadas**
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

BOTAS CON PUNTERA METÁLICA (CONDUCTOR AMBULANCIA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Botas con puntera metálica media caña en cuero con suela antideslizante color negro. Bota resistente a hidrocarburos, alta resistencia a la abrasión y flexible, con puntera de acero composite, plástica, extra liviana, resistente al impacto, norma en 12568
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

GORRA (CONDUCTOR AMBULANCIA)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Gorra dril esmerilado, 4 ojales bordados, visera indeformable 6 costuras, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre hebilla metálica o velcro.
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

SACO DE LANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Saco de lana azul oscuro, 100% lana, manga larga, finos acabados, costuras perfectamente rematadas,
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

BLUSA TRES CUARTOS (CAMILLEROS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Blusa en material 100% dril con manga larga botones de cierre al frente, bolsillos laterales uno en cada lado, finos acabados, costuras perfectamente rematadas y 100% anti fluido,
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

VESTIDO DE DOS PIEZAS EN GABARDINA BLANCA (CAMILLEROS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Uniforme dos piezas, en material anti fluido 100%, poliéster 100%, camisa manga tres cuartos con bolsillos frontales, pantalón bolsillos delanteros. Finos acabados, costuras perfectamente rematadas
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

BATA DE LINO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Tela poliéster anti fluido, tiras para ajustar tanto en cuello como cadera
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

VESTIDO DE LINO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** Elaborado en lino poliéster fino, acabados, costuras perfectamente rematadas
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

PETO O DELANTAL DE CAUCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** Material 100% caucho confeccionados con material vinílico con soporte textil en poliéster para evitar el desgarre, buena resistencia física, buena resistencia al desgaste por uso correcto, colores firmes y durables que no decoloran ni se transfiere a otros materiales.
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	


GUANTES DE CAUCHO SERVICIOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	✓ Resistencia a agua, ácidos, jabón, sales y productos químicos ✓ Resistencia a disolventes, gasolina, grasas y aceites ✓ Puño reforzado ✓ Agarre rugoso ✓ Nitrilo calibre 18" ✓ Revestimiento de caucho natural
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

MEDIAS VELADAS SERVICIOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Las medias veladas deben cumplir con horma anatómica y parche higiénico en la entrepierna de acabado, color, costuras, elasticidad, entre otras, para ser consideradas de calidad. ✓ No deben tener manchas, decoloración, cortes, huecos, ni hilos sueltos ✓ Deben tener un color homogéneo y simetría ✓ Las costuras deben ser cómodas y completas
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

GORRO SERVICIOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	MATERIAL: Es una gorra fabricada en material algodón, para Auxiliares de cocina (color claro como blanco) con visera y malla. MODO DE USO se utiliza para el manejo de alimentos y algunos procesos de laboratorio, donde se requiera cubrir el cabello.
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

TAPABOCAS SERVICIOS GENERALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Tapabocas Acrílico para Cocina Características generales: - Fabricado en acrílico transparente de alta calidad: El tapabocas está elaborado con acrílico de primera calidad, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. - Diseño ergonómico para ajuste cómodo: Su diseño ergonómico se adapta perfectamente al rostro, brindando comodidad durante su uso prolongado. - Protección contra salpicaduras y partículas: Ofrece una barrera eficaz contra salpicaduras, gotas y partículas presentes en el ambiente de cocina. - Fácil de limpiar y desinfectar: Su material acrílico facilita la limpieza y desinfección, asegurando condiciones higiénicas en todo momento. - Correa ajustable para diferentes tamaños: La correa ajustable con cierre de velcro permite adaptar el tapabocas a diferentes tamaños de cabeza. Especificaciones técnicas: - Grosor del acrílico: 2-3 mm para una protección sólida y resistente. - Dimensiones del visor facial: Con medidas de 20 cm de ancho x 15 cm de alto, proporciona una amplia cobertura facial. - Peso aproximado: Con un peso de 150-200 gramos,
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

ZAPATOS DE CUERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	En cuero con plano suela en caucho, plantilla en odena y forro en badana (cuero 100%, suela antideslizante), finos acabados, costuras perfectamente rematadas.
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

VESTIDO DE PAÑO DOS PIEZAS CABALLERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **SACO** El diseño debe ser con dos (2) o tres (3) botones.**Estilo:** Cuello: en ángulo. **Solapa:** Tradicional o en punta según tendencia de moda.Ancho clásico y de moda. **Delantero:** Bolsillo de aletilla superior, bolsillos inferioresde ribete doble con cartera, ojales de lágrima en delantero. **Manga**: Sastre con abertura de tres (3) o cuatro (4)botones **Espalda:** Con corte por centro espalda y/o cortes lateralesterminados en aberturas. **Parte Interna Forrada**: Con dos bolsillos de ribete doble ala altura del pecho uno a cada lado, bolsillo de ribete con porta lapicero ubicado en el lado izquierdo del pecho, con bolsillo de ribete inferior al lado izquierdo. **PANTALÓN** **Estilo: Delantero:** Liso. Con bolsillos sesgados y/o laterales. Cremallera en nylon No. 3 El delantero en su parte interna debe ir forrado hasta la altura de la rodilla. **Posterior**: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete uno a cada lado. **Pretina:** clásica forrada con pretina prehormada y pasadores **Bolsillos:** Dos (2) bolsillos laterales, dos (2) bolsillos posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos internamente deben ser entalegados. **Bota:** Recta o clásica.
Descripción del Material: CLIMA FRÍO Paños livianos algodón o viscosa 75% poliéster 25% o composiciones con mayor porcentaje de mezclasLana y/o Algodón que de poliéster, que no presente arrugabilidad o Lana 100%. Materiales de moda. Forro: Poliéster, rayón o sedas, en tonos similares al paño, doble entre tela fusionada. Botones: Materiales sintéticos 100%, a tono con el color de la tela. Cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela. Calidad: Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. De buenos terminados.Los accesorios de buena calidad.	
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronales.	
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.	
Limitaciones de uso: Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores depatronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger.	

CAMISA MANGA LARGA CABALLERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
	DESCRIPCION TECNICA
 Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	**Cuello clásico:** Con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello o repisado de 1/16 de pulgada en contorno. **Hombro:** entalegado y repisado a 1/16 o a 1/4. **Bolsillo:** Con dobladillo a 2 cms por el revés a 1/16 con altura de acuerdo a la talla. **Pechera:** Integrada de 3,3 cms costura de ambos lados a 1/4 de pulgada con entretela fusionable. **Ojales:** repartidos en la pechera, el primero a 6 cms de distancia del pie de cuello y los siguientes con distancia de9 cm entre ellos. **Botones:** De 18 líneas repartidos de acuerdo a la cantidad y a la misma distancia de los ojales, mas internos de repuestos. Portañuela con botón. **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. **Costuras:** Todas las costuras deben estar exceptas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.

MATERIALES

Algodón 60% poliéster 40% o mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad. Mezclas que contengan mayor cantidad de algodón que de poliéster.
Etiqueta de la composición de los materiales y con especificaciones de lavado
Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto.
Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar.
Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique, nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.

CORBATA CABALLERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 Las imágenes solo son ilustrativas. Las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	Modernas: Opta por corbatas con efecto seda si buscas un toque contemporáneo y elegante. Perfectas para eventos formales y reuniones de negocios. Clásicas: Las corbatas tejidas son ideales para quienes prefieren un estilo más tradicional. Son perfectas para ocasiones más relajadas o eventos semiformales. Variedad de Medidas: Disponibles en 5 y 7 cm, tenemos la medida perfecta para cada estilo y preferencia.
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

ZAPATOS DE CUERO CABALLERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 Las imágenes solo son ilustrativas. Las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	En cuero, de amarrar, liso y forro en badana, suela en caucho, plantilla en carnaza y refuerzo puntera (cuero 100%, suela antideslizante)
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

VESTIDO DE PAÑO DOS PIEZAS DAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **ESTILO:** **FALDA O PANTALÓN** Clásicos y/o modernos conservando una línea de bota recta. **CHAQUETA** Presentar variedad en diseños para escoger. Manga larga para clima FRÍO y manga corta para clima cálido. **MATERIALES** Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón que de Poliéster. Por ejemplo Linos, Crepes, Armani o mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten arrugabilidad. **FORRO** Acetato, viscosa o brionia. Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla. **COLOR** A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confesión. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronales.	
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de lamisma.	

BLUSA MANGA LARGA DAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** **Diseño:** Variedad en diseño de moda clásica o moderna yque se ajusten al estilo de los trajes. **Manga:** Larga de acuerdo. **Color:** Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario. **Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación. **Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales. **Costuras:** Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran.Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronales. **Condiciones de tallaje:** El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la dotación. **Limitaciones de uso:** El patronales presentado para este tipo de prendas deben tener entalle femenino. Deben presentar excelente calidad en confección. **Presentación del producto:** Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la producción hasta la entrega.	**Descripción del Material:** **Composición**: Algodón y menor porcentaje de poliéster u otra tela de CARACTERÍSTICAS superiores, de las que se usan para confección de este tipo de blusas de corte femenino y no presenten irregularidad y que se ajusten a cada clima. **Solidez de Color al lavado:** Colores Firmes. Botones: A tono con el material principal, debe venir con botón de repuesto. **Hilos:** Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. **Marquillas:** en la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.

ZAPATOS DE CUERO DAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	En cuero con tacón y/o plano suela en caucho, plantilla en ordena y forro en badana (cuero 100%, suela antideslizante, estilos y colores variados, finos acabados, costuras perfectamente rematadas
Condiciones de Construcción de acuerdo a la descripción técnica	

UNIFORME AUXILIARES ÁREA SALUD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
 Azul celeste  Azul petróleo  Blanco **Las imágenes solo son ilustrativas. Lasprendas deben responder a las especificaciones técnicas**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA** Producto: Uniforme Anti fluido Descripción: Tela Anti fluido, fabricada con materiales de alta calidad para proporcionar protección contra líquidos y factores ambientales en entornos laborales donde se requiere resistencia al agua y durabilidad, con tecnología anti microbio, antibacterial que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias nocivas, levadura, moho y micro hongos), elongación y recuperación del textil que permita al personal movilidad a la hora de ejecutar sus labores diarias. Blusa: Modelo clásico cuello en V, dos bolsillos y bordado el logo de la Subred. Pantalón: tipo sudadera resortado con 4 bolsillos: dos bolsillos cargo, dos bolsillos para accesorios con cremallera, refuerzo en la parte posterior del tiro. Tela Universal: Anti fluido impermeable resistente a tensión y rasgado. Repele líquidos y factores ambientales. No destiñe o decolora, No encoge La tela anti fluido es de rápido secado y es liviana. Hilo e hilazas: Poliéster 100% o poliéster algodón Diseñado para resistir el desgaste diario y mantener su integridad incluso después de múltiples lavados. Transpirable: a pesar de ser impermeable, la tela permite la transpiración para mantener al usuario cómodo durante largos períodos de uso. Fácil de Limpiar: Se puede lavar a máquina para una limpieza conveniente y rápida,
Condiciones de Construcción de acuerdo con la descripción técnica	

ZAPATOS ANTIDESLIZANTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
  **Las imágenes solo son ilustrativas. Las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**	Tipo de Calzado: Mocasín o de Amarrar. Capellada: En cuero natural, calibre 12-14. Forro: Cuero 100% en: Badana o vaquetón o piel de cerdo, material textil (50%) y/o cuero (50%) talón Plantilla de Armado: En celulosa, materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada. Suela: Caucho vulcanizado, antideslizante, TR Tacón Altura: Máximo de 2 cm y/o tacón corrido Base del Tacón Ancha. Plantilla de presentación: Material visco elástico absolvedor de impacto anatómica que brinde confort Horma con excelente calzabilidad Modelos: Variados. Color: Blanco/Negro Condiciones de Construcción 1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, talón (altura) deben ser acordes con la talla y número. 2. Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, los zapatos deben estar libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales de causen molestias o maltratos al usuario. 3. Los cambriones (si se requieren) en el calzado deben tener la longitud y curvatura de acuerdo con las especificaciones del fabricante, estos deben ser de un material que conserven la posición anatómica del calzado. 4. La altura de los catones debe estar de acuerdo con la horma utilizada. 5. El calzado debe llevar en su parte inferior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellana, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato. 6. El calzado debe ser completamente cubierto, con capacidad de brindar amortiguación para mantener estabilidad de tobillo y pie. 7. El calzado debe tener transpirabilidad (evitando acumulación de sudor, hongos y bacterias) 8. la suela debe ser no deslizable, liviana que permita su uso durante largas jornadas laborales, de fácil limpieza e higienización, 9. El calzado no debe tener perforaciones, ni mallas en su parte superior.