DOTACION E INDUMENTARIA TRABAJADORES OFICIALES				
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PRENDA	**PRESENTACIÓN**	**CANTIDAD POR DOTACION 2026**	**NO. DE DOTACIONES**	**CANTIDAD TOTAL**
1. Camisa				
Camisa de fondo unicolor con bordado institucional en el bolsillo izquierdo, con confección en máquina cerradora de codo y acabado de punta francesa. La pechera tiene doble pestaña fusionada con entretela para mayor durabilidad. Puño con dos ojales, portañuela terminada en punta y dobladillo realizado en máquina plana con terminación a una aguja. Costuras reforzadas en hombros y laterales. Botones de poliéster resistente al calor y al desgaste. Especificaciones de la Tela (Oxford de alta resistencia): • Ancho: 150 cm • Peso: 150-160 g/m² • Origen: Nacional • Composición: 55-65% algodón – 35-45% poliéster (según disponibilidad) • Estiramiento: Nulo • Tejido: Plano • Sublimable: No • Certificaciones: ISO 9001 o equivalente • Color: Por definir según requerimiento institucional	unidad	4	3	12
2. Jean				
Jean clásico tipo vaquero con corte recto, confeccionado en tela denim de alta resistencia. Diseño de 5 bolsillos: • Dos bolsillos traseros. • Dos bolsillos delanteros internos. • Un bolsillo relojero. Los bolsillos cuentan con forro en tela de 70% algodón y 30% poliéster, con gramaje mínimo de 150 g/m² y profundidad mínima de 25 cm. Detalles de confección: • Prenda cerrada en fileteadora con puntada de seguridad. • Pespunteada en máquina plana de dos agujas por entrepierna o costado. • Dobladillo de bota en máquina plana de una aguja. • Pretina confeccionada en máquina empretinadora, con pasadores reforzados con doble pespunte. • Cotilla en posterior pespuntada en máquina plana de dos agujas. • Cierre y botón de golpe metálico color cobre, antióxido y de alta resistencia (certificados ASTM B117). • Prelavado con hilos para costuras externas tipo Tex 120 (alta tenacidad) y para costuras internas tipo Tex 60 o Tex 40. • Refuerzo en la entrepierna con triple costura para mayor resistencia. Especificaciones de la Tela (Denim de alta resistencia): • Composición: 79% algodón – 19% poliéster – 2% spandex. • Peso: 11.5 - 13 onzas. • Tejido: 4x1 satín. • Ancho útil: 167 cm. • Resistencia a la tensión por lavadas: 161.8 (según ASTM D5034). • Resistencia al rasgado rígido: Urdimbre: 9.95 (según ASTM D124). Trama: 12.34. • Porcentaje de encogimiento pre-controlado: Urdimbre: -2% (según AATCC 135). Trama: Máximo -8% (tras pretratamiento para minimizar encogimiento). • Elongación máxima: 35.2% (según ASTM D3107). • Recuperación: 2.2%. • Certificaciones: Cumplimiento con ISO 9001, NTC 1926 y ASTM D5034.	Unidad	4	3	12
3. Conjunto antifluido				
Conjunto antifluido compuesto por chaqueta y pantalón del mismo tono, elaborado en tela flexible con grabado liso. Diseñado para brindar comodidad, transpirabilidad y resistencia en jornadas de trabajo prolongadas. Detalles de confección: Chaqueta: ✓ Cierre frontal con cremallera de alta resistencia (tipo YKK o SBS) con protección interna. ✓ Cuello tipo camisero. ✓ Puños con ajuste en elástico y/o velcro para mayor comodidad. ✓ Dos bolsillos laterales reforzados con doble costura. ✓ Costuras de seguridad en overlock y pespuntado para mayor durabilidad. Pantalón: ✓ Pretina con resorte completo y/o cordón ajustable para mejor ajuste. ✓ Dos bolsillos laterales y uno trasero con doble refuerzo. ✓ Corte recto con refuerzo en entrepierna y rodillas para mayor durabilidad. ✓ Bota recta con dobladillo reforzado. Especificaciones de la tela: ✓ Tipo: Antifluido, flexible con grabado liso. ✓ Composición: 93-95% poliéster – 5-7% elastano (o según disponibilidad). ✓ Propiedades: Repelente a líquidos y salpicaduras (cumple NTC 6175 e ISO 16603). Transpirable y de secado rápido. Tratamiento antimicrobiano y antifúngico. Protección UV para exteriores. Resistente a la formación de motas (ISO 12945-2). ✓ Estiramiento: Ligero a moderado para mayor movilidad. ✓ Peso: 140 g/m² - 160 g/m² (óptimo para resistencia y comodidad).	unidad	4	3	12
4. Chaleco en Drill				
Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional. Detalles de confección: ✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia. ✓ Bolsillos: Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura.				

Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales. ✓ Acabados: Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad. Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales. Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad. ✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales. ✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna. Especificaciones de la tela: ✓ Tipo: Drill resistente. ✓ Composicion: Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido). Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad). ✓ Gramaje: 260 g/m² - 300 g/m². ✓ Tratamientos opcionales: Antimanchas y repelente a líquidos. Resistencia a decoloración (ISO 105-B02). ✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774).	unidad	4	3	12
5. Chaqueta en Jean				
Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional. Detalles de confección: ✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia. ✓ Bolsillos: Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura. Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales. ✓ Acabados: Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad. Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales. Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad. ✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales. ✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna. Especificaciones de la tela: ✓ Tipo: Drill resistente. ✓ Composición: Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido). Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad). ✓ Gramaje: 260 g/m² - 300 g/m². ✓ Tratamientos opcionales: Antimanchas y repelente a líquidos. Resistencia a decoloración (ISO 105-B02). ✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774).	unidad	4	3	12
6. Botas de Seguridad en Cuero				
Botas de seguridad en cuero natural, diseñadas para cumplir con normativas nacionales e internacionales, garantizando protección, comodidad y resistencia en entornos industriales. Normatividad Aplicable: ✓ NTC 2035 – Requisitos generales para calzado de seguridad. ✓ NTC 2199 – Métodos de ensayo para calzado de seguridad. ✓ NTC 2210 – Puntera de seguridad resistente a impactos. ✓ ISO 20345:2011 – Especificaciones para calzado de seguridad. ✓ ASTM F2413 – Protección contra riesgos eléctricos y perforaciones. ✓ Resolución 2400 de 1979 – Normativa de seguridad industrial en Colombia. Materiales y Características: 📌 Material Exterior: Cuero flor 100% natural, curtido al cromo, tratado con WRU (resistencia a agua y aceites). Espesor: 2.0 mm – 2.2 mm. 📌 Forro Interno: Malla tridimensional DRILEX® o COOLMAX® con propiedades antimicóticas y antibacterianas. Secado rápido y alta absorción de humedad. 📌 Puntera de Seguridad: Material: Composite o acero, según requerimiento. Resistencia: 200 J (impacto) y 15 kN (compresión) – ISO 20345. 📌 Suela (Planta): Opciones: PU bidensidad (ligera y cómoda) o caucho nitrilo (resistencia térmica hasta 300°C). Propiedades: ✓ Antideslizante (SRC) – Sujeción en superficies mojadas y aceitosas. ✓ Resistencia a hidrocarburos, químicos y abrasión. ✓ Absorción de energía en el talón (mínimo 20 J). ✓ Resistencia a flexión y desgaste (NTC 2035). 📌 Sistema de Ajuste: Cordones resistentes con ojales metálicos anticorrosivos. Ganchos superiores para ajuste rápido. 📌 Plantilla Interna: Anatómica y removible, con Memory Foam y perforaciones para ventilación. Base en EVA con amortiguación y tratamiento antimicrobiano. 📌 Altura: Mínimo 6 pulgadas (15 cm) desde la base hasta la parte superior. 📌 Peso Aproximado: 1.2 kg – 1.5 kg por par, dependiendo de la talla y tipo de puntera.	Par	4	3	12
INDUMENTARIA COMISARIOS, INSPECTORES Y CORREGIDORES				
7. Chaleco				
7.1. Para comisarios				

Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional. Detalles de confección: ✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia. ✓ Bolsillos: Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura. Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales. ✓ Acabados: Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad. Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales. Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad. ✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales. ✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna. Especificaciones de la tela: ✓ Tipo: Drill resistente. ✓ Composición: Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido). Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad). ✓ Gramaje: 260 g/m² - 300 g/m². ✓ Tratamientos opcionales: Antimanchas y repelente a líquidos. Resistencia a decoloración (ISO 105-B02). ✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774). Bordados en el pecho: lado derecho con la inscripción de "Comisario" y lado izquierdo con el logo de la **Alcaldía de Ibagué**. Medidas y bordados según diseño aprobado.	Unidad	1	7	7
7.2. Para inspectores				
Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional. Detalles de confección: ✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia. ✓ Bolsillos: Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura. Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales. ✓ Acabados: Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad. Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales. Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad. ✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales. ✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna. Especificaciones de la tela: ✓ Tipo: Drill resistente. ✓ Composición: Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido). Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad). ✓ Gramaje: 260 g/m² - 300 g/m². ✓ Tratamientos opcionales: Antimanchas y repelente a líquidos. Resistencia a decoloración (ISO 105-B02). ✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774). Bordados en el pecho: lado derecho con la inscripción de "Inspector" y lado izquierdo con el logo de la **Alcaldía de Ibagué**. Medidas y bordados según diseño aprobado.	Unidad	1	21	21
7.3. Para corregidores				
Chaleco en drill resistente, color por definir, diseñado para brindar comodidad y funcionalidad en uso institucional. Detalles de confección: ✓ Cierre frontal: Cremallera metálica YKK o SBS de alta resistencia. ✓ Bolsillos: Cuatro bolsillos delanteros con fuelle y tapa, reforzados con doble costura. Un bolsillo interno con cremallera para objetos personales. ✓ Acabados: Costuras cerradas con fileteadora y puntada de seguridad. Pespunteado a ¼" en máquina plana y refuerzo en hombros y laterales. Dobladillo inferior reforzado con pespunte de seguridad. ✓ Logo: Bordado en alto relieve en el delantero izquierdo con colores institucionales. ✓ Marquillas: Satinadas con instrucciones de lavado y cosidas en la parte interna. Especificaciones de la tela: ✓ Tipo: Drill resistente. ✓ Composición: Opción 1: 65% poliéster - 35% algodón (resistente y de secado rápido). Opción 2: 60% algodón - 40% poliéster (mejor transpirabilidad). ✓ Gramaje: 260 g/m² - 300 g/m². ✓ Tratamientos opcionales: Antimanchas y repelente a líquidos. Resistencia a decoloración (ISO 105-B02). ✓ Ancho cortable: 155.9 cm (según ASTM D3774). Bordados en el pecho: lado derecho con la inscripción de "Corregidor" y lado izquierdo con el logo de la **Alcaldía de Ibagué**. Medidas y bordados según diseño aprobado.	Unidad	1	14	14
8. Gorra comisarios, inspectores y corregidores				
Gorra tipo beisbolera en color azul oscuro, confeccionada en tela de algodón 100% (AATCC 20) con tejido plano, peso de 254 g/m² (ASTM D 3776), número de hilos en trama 93 y en urdimbre 45 (ASTM D 3775), cambio dimensional en trama y urdimbre de ±3% (AATCC 135) y pierna virada máximo 3% (AATCC 179). En la parte delantera lleva la palabra "ALCALDIA DE IBAGUE" bordada en letras color azul plata, y el escudo de la ciudad en el lado izquierdo, confeccionada según diseño aprobado	Unidad	1	42	42
INDUMENTARIA FUNCIONARIOS POR ACUERDO SINDICAL				
9. Camisa para Dama				
Camisa manga larga con resorte moderno, diseñada para brindar comodidad y ajuste adecuado. Características de Diseño: •Puño: Recto con 1 botón, sobrepisado a 2 agujas. •Bajante delantero: Con 7 botones nacarados a tono, de 4 orificios. •Costuras: oPisada en sisa.				

oCuello camisero. oAlmilla de 0.75 cm con pinzas frontales y traseras para mejorar la horma. oCorte redondo en el borde. oCorte horizontal en la espalda. •Bordados: oEscudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero. oLogo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero. Especificaciones de la Tela (Oxford): •Ancho: 150 cm. •Peso: 140 g/m². •Origen: Nacional. •Composición: 55% algodón – 45% poliéster. •Estiramiento: Nulo. •Tejido: Plano. •Sublimable: No. •Color: Blanco	unidad	432	1	432
10 Camibuso Femenino				
Camibuso femenino tipo polo, diseñado para brindar comodidad y ajuste adecuado, ideal para uso institucional. Características de Diseño: •Cuello: Camisero con puños en dobladillo. •Collarín: Costura a 2 agujas. •Corte: Tipo princesa para mejor ajuste. •Mangas: Cortas con pespunte. •Costuras: oLateral con puntada de seguridad. oPespunte en mangas y hombro. oCostura tipo overlock en interior. oCostura de seguridad a 4 hilos. •Cierre: Tres botones delanteros. •Bordados: oEscudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero. oLogo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero. Especificaciones de la Tela (Polux): •Base: Tejido de punto con mini piqué. •Características: Hilos diseñados para mayor volumen al tacto natural y excelente stretch mecánico. •Uso: Ideal para confección de camisas tipo polo. •Ancho: 181 cm (+/- 4 cm). •Peso: 223 g/m² (+/- 13 g). •Temperatura de sublimación: 190°C. •Color: Blanco.	unidad	432	1	432
11. Camisa Hombre				
Camisa manga larga de corte moderno, diseñada para ofrecer comodidad y presentación formal en entornos institucionales. Características de Diseño: •Mangas: Largas con corte moderno. •Puños: oMedida: 6-8 cm de ancho. oDiseño: Apertura en forma triangular asimétrica con corte en V. oAcabado: Pisado a dos agujas. oCierre: Dos botones. •Bajante delantero: o7 botones nacarados a tono, de 4 orificios. •Costuras: oPespunte de 0.75 cm en sisa y cuello. •Corte: oRecto en el borde. oCorte horizontal en la espalda para mejor ajuste. •Bordados: oEscudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero. oLogo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero. Especificaciones de la Tela (Oxford): •Ancho: 150 cm. •Peso: 140 g/m². •Origen: Nacional. •Composición: 55% algodón – 45% poliéster. •Estiramiento: Nulo. •Tejido: Plano. •Sublimable: No. •Color: Blanco	unidad	405	1	405
12. Camibuso masculino				
Camibuso masculino tipo polo, diseñado para brindar comodidad y estilo formal en entornos institucionales. Características de Diseño: •Cuello: Camisero con collarín de doble aguja. •Mangas: Cortas, con dobladillo en puños. •Costuras: oCostura lateral con puntada de seguridad. oPespunte en mangas y hombro para mayor resistencia. oTerminación interior en overlock y costura de seguridad a 4 hilos. •Cierre frontal: Dos botones delanteros. •Bordados: oEscudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero. oLogo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero. Especificaciones de la Tela (Polux): •Base: Tejido de punto con mini piqué. •Características: Hilos diseñados para mayor volumen al tacto natural y excelente stretch mecánico. •Uso: Ideal para confección de camisas tipo polo. •Ancho: 181 cm (+/- 4 cm). •Peso: 223 g/m² (+/- 13 g). •Temperatura de sublimación: 190°C. •Color: Blanco.	Unidad	405	1	405
DOTACION ASISTENCIAL				
Dama		2025-2026		
13. Camisa para Dama				
Camisa manga larga con resorte moderno, diseñada para brindar comodidad y ajuste adecuado. Características de Diseño: •Puño: Recto con 1 botón, sobrepisado a 2 agujas. •Bajante delantero: Con 7 botones nacarados a tono, de 4 orificios. •Costuras: oPisada en sisa. oCuello camisero. oAlmilla de 0.75 cm con pinzas frontales y traseras para mejorar la horma.				

oAlmilla de 0.75 cm con pinzas frontales y traseras para mejorar la norma. oCorte redondo en el borde. oCorte horizontal en la espalda. •Bordados: oEscudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero. oLogo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero. Especificaciones de la Tela (Oxford): •Ancho: 150 cm. •Peso: 140 g/m². •Origen: Nacional. •Composición: 55% algodón – 45% poliéster. •Estiramiento: Nulo. •Tejido: Plano. •Sublimable: No. •Color: Blanco	Unidad	68	6	408
14. Pantalon Dama				
Prenda: Pantalón formal de prensa Tipo: Largo, corte clásico o recto Material: Tela tipo gabardina o poliéster-viscosa (aprox. 65% poliéster – 35% viscosa), resistente y antiarrugas Color: Negro (o según requerimiento) Pretina: Recta con pasadores para cinturón, cierre con cremallera y botón o gancho Bolsillos: Dos laterales tipo diagonal Uno o dos traseros tipo ojal Prensado: Línea de planchado frontal definida (acabado formal) Costuras: Reforzadas, puntada uniforme, hilo al tono Terminación: Dobladillo inferior limpio y resistente Tallas: Según estándar (S, M, L, XL o numérico) Calidad: Prenda sin defectos, resistente al lavado, no se deforma ni decolora Uso: Institucional / corporativo	Unidad	68	6	408
15. Zapatos Dama				
Zapato industrial de seguridad para dama Tipo: Calzado cerrado, diseño ergonómico y femenino Material capellada: Cuero sintético o natural de alta resistencia Forro interno: Textil acolchado, transpirable y antifluido Puntera: Seguridad en acero o material compuesto (resistencia a impactos) Suela: Poliuretano (PU) o caucho, antideslizante Propiedades: Resistente a aceites, hidrocarburos y abrasión Plantilla interna: EVA anatómica, acolchada y antimicrobiana Plantilla de seguridad: Antiperforación (opcional) Sistema de ajuste: Cordones Color: Negro con detalles femeninos (rosado u otros) Tallas: 34 – 41 Diseño: Ligero, cómodo, estilo juvenil Calidad: Alta resistencia, costuras reforzadas Norma: Cumple NTC ISO 20345 (o equivalente) Uso: Industria, logística, manufactura, labores operativas	Unidad	68	6	408
Hombre				
16. Camisa Hombre				
Camisa manga larga de corte moderno, diseñada para ofrecer comodidad y presentación formal en entornos institucionales. Características de Diseño: •Mangas: Largas con corte moderno. •Puños: oMedida: 6-8 cm de ancho. oDiseño: Apertura en forma triangular asimétrica con corte en V. oAcabado: Pisado a dos agujas. oCierre: Dos botones. •Bajante delantero: o7 botones nacarados a tono, de 4 orificios. •Costuras: oPespunte de 0.75 cm en sisa y cuello. •Corte: oRecto en el borde. oCorte horizontal en la espalda para mejor ajuste. •Bordados: oEscudo de la Alcaldía de Ibagué en el delantero. oLogo "Ibagué Ciudad Musical" en el delantero. Especificaciones de la Tela (Oxford): •Ancho: 150 cm. •Peso: 140 g/m². •Origen: Nacional. •Composición: 55% algodón – 45% poliéster. •Estiramiento: Nulo. •Tejido: Plano. •Sublimable: No. •Color: Blanco	Unidad	92	6	552
17, Pantalon Hombre				

Prenda: Pantalón masculino de dotación Tipo: Largo, formal / institucional Corte: Clásico o recto Material: Tela tipo gabardina o poliéster-viscosa (aprox. 65% poliéster – 35% viscosa), resistente, antiarrugas y de fácil mantenimiento Color: Negro, azul oscuro o gris (según lineamientos institucionales) Pretina: Recta con pasadores para cinturón, cierre con cremallera y botón o gancho Bolsillos: Dos laterales tipo diagonal Uno o dos traseros tipo ojal con botón Acabado: Prensado frontal (línea de planchado) Terminación inferior con dobladillo limpio Costuras: Reforzadas, puntada uniforme, hilo al tono de la tela Tallas: Sistema estándar (S, M, L, XL o numérico según requerimiento) Calidad: Prenda libre de defectos Resistente al uso y lavado frecuente No presenta decoloración ni deformación Uso: Dotación institucional / administrativa	Unidad	92	6	552
18. Calazado Hombre				
Zapato industrial de seguridad para hombre Tipo: Calzado cerrado, diseño ejecutivo/operativo Material capellada: Cuero natural o sintético de alta resistencia Forro interno: Textil acolchado, transpirable Puntera: Seguridad en acero o composite Suela: Poliuretano (PU), PVC o caucho Propiedades: Antideslizante, resistente a hidrocarburos y desgaste Plantilla interna: Ergonómica, acolchada y antimicrobiana Plantilla de seguridad: Antiperforación (según requerimiento) Sistema de ajuste: Cordones o elástico Color: Negro Tallas: 38 – 46 Diseño: Clásico, sobrio, apto para uso operativo y administrativo Calidad: Alta durabilidad, costuras reforzadas Norma: Cumple NTC ISO 20345 (o equivalente) Uso: Industria, construcción, logística, mantenimiento y labores institucionales	Unidad	92	6	552

Nota 1:

Las cantidades de bienes a suministrar se estimaron con el propósito de determinar el presupuesto oficial. Sin embargo, la entidad **no estará obligada** a adquirir las cantidades exactas estimadas por ítem. Los bienes deberán ser suministrados por el contratista **según las necesidades del servicio**, siempre respetando el presupuesto oficial de la presente contratación.

En caso de que no se agote la totalidad del presupuesto destinado debido a la necesidad efectiva de la entidad, se procederá a liberar los recursos no ejecutados en favor de la misma.

Nota 2:

El diseño de cada uno de los ítems **está sujeto a modificaciones** y será determinado por el **supervisor del contrato**. El adjudicatario deberá ajustarse a los diseños establecidos por la entidad y **no podrá rechazar las modificaciones** que se indiquen. / Los ítems serán solicitados en las tallas requeridas según la necesidad del servicio.

Nota 3:

Las tallas correspondientes al vestuario **serán informadas al contratista** una vez se adjudique el contrato / El proveedor deberá contar con disponibilidad de tallaje en caso de requerirse, garantizando la entrega en las medidas solicitadas