5.3.3 INFORME ESPECIALISTA DE GEOTECNIA.

INFORME GEOTECNICO MENSUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-218 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMA EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA

ECG INGENIERÍA SAS

14 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ DC

Contenido

1. OBJETO DEL INFORME 3
2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 4
3. ANÁLISIS TÉCNICO Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
3.1. Diagnóstico Geotécnico y Detonante Hídrico....5
3.2. Capacidad Portante y Análisis de Sobrecarga Operativa....5
3.3. Evidencia Fotografica Punto K7+100 Tramo CABRERA....6
4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS 8
5. TABLA DE OFICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA Y RESPUESTAS EMITIDAS....9
6. CONCLUSIONES FINALES....10

1. OBJETO DEL INFORME

El presente documento tiene como objeto informar el estado técnico y la estabilidad geotécnica del corredor vial en el sector **K7+100** en el Tramo de **CABRERA**, tras la reanudación del contrato el **14 de enero de 2026**. Se busca consolidar el análisis de las afectaciones observadas durante el mes, evaluando la incidencia de los eventos climatológicos y el impacto mecánico del tráfico pesado sobre una subrasante de baja capacidad portante.

2. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de supervisión y control realizadas durante el periodo reportado comprenden:

- **Inspección visual y registro fotográfico:** Seguimiento a la evolución de los procesos de inestabilidad en taludes laterales.
- **Revisión de caracterización de suelos aledaños al punto (K7+100):** Análisis de los ensayos de laboratorio (AASHTO y CBR) realizados entre el K7+020 y K7+520.
- **Monitoreo Climatológico:** Cruce de información con estaciones del IDEAM y CAR para determinar la saturación antecedente del terreno.
- **Control de Tránsito de Obra:** Supervisión de la tipología de vehículos y cargas de materiales (afirmado) que ingresan al proyecto.

3. ANÁLISIS TÉCNICO Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

3.1. Diagnóstico Geotécnico y Detonante Hídrico

El sector presenta una falla de borde de banca tipo deslizamiento rotacional. La clasificación del suelo (A-2-6) indica una alta susceptibilidad a la erosión y pérdida de resistencia al corte ante incrementos en el contenido de humedad.

De acuerdo con el monitoreo realizado, la zona ha estado bajo influencia de eventos pluviométricos críticos. Se adjuntan las fuentes de consulta oficial que sustentan este análisis:

- ✓ **Alertas por Deslizamiento:** Según el Portal de Alertas del **IDEAM**, el municipio de Cabrera ha mantenido alertas vigentes durante la última semana de enero.

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bolet%C3%ADn-de-Alertas-por-Pron%C3%B3stico-de-la-Amenaza-por-Deslizamientos-de-Tierra-(BADT)

- ✓ **Datos Hidrometeorológicos:** El registro de lluvias se ha verificado a través del sistema **DHIME - IDEAM**, confirmando que la saturación del suelo superó los límites de estabilidad para taludes sin obras de drenaje.

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(ITD)

- ✓ **Estado de Cuencas:** Se ha monitoreado la respuesta de la cuenca del Sumapaz en el Sistema de Monitoreo CAR, evidenciando niveles freáticos elevados que afectan la base del talud en el K7+100.

https://www.car.gov.co/vercontenido/5676

3.2. Capacidad Portante y Análisis de Sobrecarga Operativa

La caracterización reporta un CBR de 2.80% (Subrasante pobre S2). Durante enero, se registró el paso de vehículos tipo C3 (15 m³) y C4 (22 m³) con Pesos Brutos Totales de hasta 60 toneladas.

- ✓ **Incumplimiento Normativo:** Estos pesos exceden los límites de la Resolución 4100 de 2004 - Ministerio de Transporte, la cual regula las cargas máximas para preservar la infraestructura vial.

https://mintransporte.gov.co/documentos/265/2004/

- ✓ **Efecto Geotécnico:** Un suelo con CBR de 2.80% posee un Módulo de Resiliencia bajo (Mr ≈ 4.200 psi). Las cargas de los vehículos C4 generan esfuerzos que superan la resistencia de la banca, actuando como un detonante mecánico que acelera el colapso del borde inestable.

3.3. Evidencia Fotografica Punto K7+100 Tramo CABRERA

Octubre 2025	Enero 2026
	

Octubre 2025	Enero 2026
	
	

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Migración Logística:** Reemplazar el ingreso de material en volquetas pesadas por vehículos tipo C2 (Sencillos) para reducir la fatiga de la subrasante.

- **Manejo de Aguas:** Ejecutar de forma inmediata la protección superficial (Geomembrana o polietileno) y la conformación de cunetas provisionales para interrumpir la infiltración reportada en los boletines de alertas del IDEAM.

- **Seguimiento:** Mantener el monitoreo diario de las fuentes climáticas mencionadas para suspender actividades de transporte pesado en días de alta precipitación.

5. TABLA DE OFICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA Y RESPUESTAS EMITIDAS

No se realizaron.

FECHA DE RECEPCIÓN	OFICIO DEL CONTRATISTA	ASUNTO

6. CONCLUSIONES FINALES

- **Vulnerabilidad Extrema por Factores Concurrentes:** La estabilidad del K7+100 se encuentra comprometida por la convergencia de una subrasante de muy bajo soporte (CBR 2.80%), la ausencia de obras de drenaje adecuadas y el tránsito de cargas pesadas que exceden los límites normativos.

- **Impacto de la Temporada de Lluvias:** Se concluye que los eventos pluviométricos registrados durante el mes de enero, y reportados por el IDEAM, han actuado como el principal detonante hidrológico. La saturación del suelo A-2-6 ha eliminado la cohesión aparente del terreno, transformando el movimiento superficial detectado en octubre en una falla estructural de banca en desarrollo.

- **Responsabilidad Operativa:** El uso de volquetas C4 sobrecargadas bajo condiciones de saturación crítica constituye una práctica de alto riesgo geotécnico. El daño observado es proporcional al esfuerzo cortante transmitido por estos vehículos, lo cual acelera el retroceso de la corona del deslizamiento hacia el eje de la vía.

- **Gestión Interinstitucional Sugerida:** Debido a que este punto álgido representa un riesgo inminente para la conectividad del municipio, se recomienda formalizar un reporte técnico ante la Alcaldía de Cabrera. Lo anterior, con el fin de que el ente territorial tenga pleno conocimiento de la magnitud de la afectación, realice el acompañamiento respectivo y evalúe las medidas de seguridad vial o intervenciones complementarias necesarias en este sector crítico.

Atentamente,



DIANA PATRICIA AVELLA VILLAMIZAR
Cédula profesional: 54202172385 NTS
Ing. Civil Esp. Geotecnia Vial
ECG INGENIERIA S.A.S.

ANEXOS

BOLETINES Y RESOLUCION 4100

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

IDEAM

Boletín No.

031

Actualización: 31 de enero de 2026 – 12:00 HLC.
Alertas vigentes hasta: 01 de febrero de 2026 – 12:00 HLC.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar

CONDICIONES NORMALES

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.



RESUMEN

Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente:


Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Alerta Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de Nariño, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Alerta Baja: Para algunos municipios de las regiones Andina, Amazonía, Pacífico, Caribe y Orinoquía.

En el apartado específico de este informe para cada región, se encuentra información detallada de los niveles de alerta en cada municipio.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra



Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de deslizamientos de tierra para Colombia durante los últimos 30 días




El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).

** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

Actualización: 31 de enero de 2026 | 12:00 HLC



Municipios por regiones:




TOTAL MUNICIPIOS : 537
FECHA : 2026-01-31

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	25
CHOCÓ	22
CAUCA	12
CALDAS	8
NARIÑO	5
CAQUETÁ	4
SANTANDER	4
CÓRDOBA	3
HUILA	3
META	3
TOLIMA	3
VALLE DEL CAUCA	3
ARAUCA	2
CUNDINAMARCA	2
PUTUMAYO	2
BOYACÁ	1
NORTE DE SANTANDER	1
TOTAL	**103**

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	51
SANTANDER	34
CAUCA	23
NARIÑO	22
TOLIMA	20
CUNDINAMARCA	14
HUILA	14
BOYACÁ	13
VALLE DEL CAUCA	11
QUINDÍO	10
CALDAS	8
CAQUETÁ	5
META	5
RISARALDA	5
CHOCÓ	4
NORTE DE SANTANDER	4
PUTUMAYO	3
CÓRDOBA	2
CESAR	2
ARAUCA	1
TOTAL	**251**

DEPARTAMENTO	#
CUNDINAMARCA	30
ANTIOQUIA	26
SANTANDER	20
NARIÑO	18
HUILA	16
VALLE DEL CAUCA	15
TOLIMA	11
BOYACÁ	10
CALDAS	7
META	7
NORTE DE SANTANDER	6
RISARALDA	5
BOLÍVAR	4
CAUCA	2
PUTUMAYO	2
QUINDÍO	2
CHOCÓ	1
CÓRDOBA	1
TOTAL	**183**


REGIÓN CARIBE



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CÓRDOBA : Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta.
	CESAR : San Alberto, San Martín. CÓRDOBA : San José De Uré, Valencia.
	BOLÍVAR : Montecristo, San Jacinto Del Cauca, San Pablo, Santa Rosa Del Sur. CÓRDOBA : Planeta Rica.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abriaquí, Alejandría, Apartadó, Argelia, Cocorná, Concepción, Dabeiba, El Carmen De Viboral, Frontino, Ituango, Murindó, Mutatá, Nariño, Peque, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, Sonsón, Tarazá, Turbo, Uramita, Urrao, Necoclí. BOYACÁ : Cubará. CALDAS : Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Salamina, Samaná, Victoria. CUNDINAMARCA : La Palma, Pacho. HUILA : Acevedo, Agrado, San Agustín. NORTE DE SANTANDER : Toledo. SANTANDER : Cimitarra, El Peñón, Sabana De Torres, Tona. TOLIMA : Chaparral, Prado, San Sebastián De Mariquita.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN ANDINA




ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abejorral, Amagá, Angelópolis, Armenia, Barbosa, Betulia, Briceño, Buriticá, Caicedo, Caldas, Carepa, Cañasgordas, Chigorodó, Cisneros, Concordia, Copacabana, Cáceres, Donmatías, Envigado, Giraldo, Girardota, Granada, Guarne, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Medellín, Montebello, Peñol, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San Andrés De Cuerquía, San Pedro De Urabá, San Vicente Ferrer, Santa Bárbara, Santa Fé De Antioquia, Santo Domingo, Titiribí, Toledo, Valdivia, Valparaíso, Venecia, Vigía Del Fuerte, Yarumal, Yolombó. BOYACÁ : Belén, Briceño, Duitama, La Victoria, Otanche, Paipa, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, San Pablo De Borbur, Santa Rosa De Viterbo, Tununguá, Tutazá. CALDAS : Aguadas, Aranzazu, Filadelfia, La Dorada, Manizales, Neira, Pácora, Villamaría. CUNDINAMARCA : Caparrapí, El Peñón, Guaduas, La Peña, Nimaima, Paime, Puerto Salgar, San Cayetano, Supatá, Topaipí, Vergara, Villagómez, Yacopí, Útica. HUILA : Algeciras, Campoalegre, Colombia, Gigante, Neiva, Paicol, Palestina, Pital, Rivera, Tarqui, Teruel, Tesalia, Yaguará, Íquira. NORTE DE SANTANDER : Cáchira, La Esperanza, San José De Cúcuta, Ábrego. QUINDÍO : Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Pijao, Salento. RISARALDA : Dosquebradas, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa De Cabal. SANTANDER : Albania, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Charalá, Charta, Confines, Coromoro, El Playón, Encino, Floridablanca, Florián, Girón, Guaca, Gámbita, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Matanza, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Palmas Del Socorro, Piedecuesta, Páramo, Rionegro, San Vicente De Chucurí, Santa Bárbara, Socorro, Suaita, Sucre, Suratá, Valle De San José, Vélez. TOLIMA : Armero, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Ibagué, Lérida, Líbano, Natagaima, Palocabildo, Planadas, Purificación, Rioblanco, Villahermosa, Villarrica.

REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Anzá, Bello, Caracolí, Caramanta, Ebéjico, El Bagre, El Santuario, Fredonia, Gómez Plata, Heliconia, Jardín, Jericó, La Pintada, Marinilla, Nechí, Salgar, San José De La Montaña, San Pedro De Los Milagros, Santa Rosa De Osos, Segovia, Sopetrán, Tarso, Támesis, Yalí, Zaragoza, Anorí. BOYACÁ : Cerinza, Chiquinquirá, Coper, Güicán De La Sierra, Maripí, Muzo, Pajarito, Saboyá, Samacá, Santa María. CALDAS : Anserma, Chinchiná, La Merced, Marmato, Palestina, Riosucio, Supía. CUNDINAMARCA : Anapoima, Apulo, Cabrera, Chaguaní, El Colegio, Fusagasugá, Granada, La Mesa, La Vega, Medina, Nilo, Nocaima, Pandi, Pasca, Quebradanegra, Quipile, San Antonio Del Tequendama, San Francisco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Subachoque, Tausa, Tena, Tocaima, Une, Viani, Villeta, Viotá, Zipaquirá. HUILA : Aipe, Altamira, Elías, Garzón, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Oporapa, Palermo, Pitalito, Saladoblanco, Suaza, Tello, Timaná. NORTE DE SANTANDER : Arboledas, Cucutilla, El Tarra, Salazar, Sardinata, Tibú. QUINDÍO : Montenegro, Quimbaya. RISARALDA : Apía, Balboa, La Celia, Mistrató, Santuario. SANTANDER : California, Cepitá, Chipatá, Concepción, El Carmen De Chucurí, Enciso, Jesús María, La Paz, Molagavita, Málaga, Onzaga, Pinchote, Puerto Parra, San Andrés, San Gil, San Joaquín, San José De Miranda, Santa Helena Del Opón, Simacota, Vetas. TOLIMA : Alpujarra, Anzoátegui, Carmen De Apicalá, Honda, Icononzo, Murillo, Ortega, Roncesvalles, San Antonio, Santa Isabel, Venadillo.


REGIÓN PACÍFICO



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : Argelia, Bolívar, Buenos Aires, El Tambo, Guapi, López De Micay, Morales, Patía, Piamonte, Santa Rosa, Suárez, Timbiquí. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen Del Darién, Condoto, El Cantón Del San Pablo, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Istmina, Lloró, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Riosucio, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó. NARIÑO : El Charco, Francisco Pizarro, Magüí, Roberto Payán, Samaniego. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Florida, Cali.
	CAUCA : Almaguer, Balboa, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Miranda, Piendamó - Tunía, Popayán, Puracé, Páez, Rosas, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará Paispamba, Sucre, Timbío, Toribío, Totoró. CHOCÓ : Cértegui, Juradó, Medio Atrato, Unguía. NARIÑO : Albán, Belén, Barbacoas, Buesaco, Chachagüí, Cumbitara, El Tambo, Ipiales, La Florida, La Llanada, Leiva, Los Andes, Mallama, Nariño, Pasto, Policarpa, Ricaurte, San Andrés De Tumaco, San Lorenzo, Sandoná, Santa Bárbara, Santacruz. VALLE DEL CAUCA : Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Dagua, Jamundí, Palmira, Pradera, Sevilla, Tuluá, Ulloa, Zarzal.
	CAUCA : Florencia, San Sebastián. CHOCÓ : Acandí. NARIÑO : Ancuya, Arboleda, Colón, Consacá, Cumbal, El Peñol, El Rosario, El Tablón De Gómez, La Cruz, La Unión, Linares, Providencia, San Bernardo, San Pablo, San Pedro De Cartago, Taminango, Túquerres, Guachucal. VALLE DEL CAUCA : Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Cairo, El Cerrito, El Águila, Guadalajara De Buga, La Victoria, Obando, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Yumbo.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN ORINOQUÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ARAUCA : Fortul, Saravena. META : Cubarral, El Castillo, Villavicencio.
	ARAUCA : Tame. META : El Dorado, Guamal, Lejanías, Restrepo, Uribe.
	META : Acacías, Cumaral, El Calvario, La Macarena, Mesetas, San Juan De Arama, Vistahermosa.

REGIÓN AMAZONÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAQUETÁ : Belén De Los Andaquíes, Florencia, Morelia, San José Del Fragua. PUTUMAYO : Mocoa, Orito.
	CAQUETÁ : El Doncello, El Paujíl, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente Del Caguán. PUTUMAYO : Puerto Guzmán, San Francisco, Villagarzón.
	PUTUMAYO : Santiago, Sibundoy.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
DERRUMBE: Término común para referirse a diversos tipos de movimientos en masa, particularmente caídas y deslizamientos. **DESLIZAMIENTO:** Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. **TIPOS DE DESLIZAMIENTOS:** Deslizamientos: Incluye movimientos tipo deslizamiento rotacional o deslizamiento traslacional en suelo o roca. En este grupo se pueden incluir los procesos en laderas tipo flujo que hacen parte de la zona de alimentación de flujos de detritos o flujos de lodo. **Caídas:** Incluye movimientos tipo caída en suelos o rocas. Se pueden incluir también en este tipo los movimientos tipo volcamiento. **Flujos:** En este tipo se incluyen los procesos tipo flujo de detritos, flujo de lodos o avenida torrencial (Ver numeral 1.2). **Reptación:** Término utilizado para describir movimientos lentos Y extremadamente lentos (Hungr et al., 2014).	• Construya o habite en zonas seguras. • Proteja los bosques. • Evite la tala de árboles y la quema de estos. • Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes. • Realice un plan de emergencia familiar. • Estudie rutas alternativas para su evacuación. • No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado. • Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.

Ghisliane Echeverry Prieto | Directora General
Rodney Poveda Fernández | Jefe (E) Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

Elaboró:

Julian David Moreno.(Profesional de turno)

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
https://www.ideam.gov.co/
Correos electrónicos: servicio@ideam.gov.co, alertas@ideam.gov.co
Calle 25D N° 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: +6013527160 ext. 1334 -1335.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES

InstitutoIDEAM

@IDEAMColombia

IdeamColombia

Ideam.Instituto



INFORME TÉCNICO DIARIO

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 31 de enero de 2026
Hora de actualización 12:30 HLC

Boletín No.
031

IDEAM

CONTENIDO

Lo más destacado
Precipitación
Temperaturas
Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire
Condiciones Hidrometeorológicas actuales
Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas
Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales
Alertas Hidrológicas
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios
Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano
Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional
Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA


PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta 31 de enero de 2026 - 18:00 HLC.


Lo más destacado

Mapas de precipitación



Precipitación diaria desde las 07:00 HLC del viernes 30 hasta las 07:00 HLC del sábado, 31 de enero de 2026.

Fuente: IDEAM



Precipitación últimas 72 horas desde las 07:00 HLC del miércoles 28, hasta las 07:00 HLC del sábado, 31 de enero de 2026.

Fuente: IDEAM

- Un milímetro de lluvia (1 mm) equivale a un litro (1 L) de lluvia que ha caído en un metro cuadrado (1 m²).
  La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua lluvia que se han registrado en un lapso de tiempo.

Lluvias registradas en las últimas 24 horas

Se registró un descenso del **13,9** % en los volúmenes de precipitación con respecto al día anterior. Las lluvias más intensas se han concentrado en varios municipios de los departamentos de Caldas, Tolima, Guaviare, Córdoba, Antioquia, Santander, Meta y Sucre. El valor más alto de precipitación acumulada en un periodo de **24 horas** se reportó en el municipio de **Samaná**, en el departamento de **Caldas**, con **103,0** milímetros de precipitación.

Alerta ROJA

- Por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Caribe - Litoral, Alto Magdalena, Medio Magdalena, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Caquetá.
- Por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
- Por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios del departamento de Cesar.

Alerta NARANJA


- Por moderada probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato - Darién, Caribe - Litoral, Sinú, Catatumbo, Alto Magdalena, Saldaña, Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo Magdalena- Cauca - San Jorge, Cauca, Nechí, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Patía, Tapaje - Dagua - Directos, San Juan, Baudó - Directos Pacifico, Pacífico – Directos.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Nariño, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de los departamentos de Casanare, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena y Antioquia.
- Por viento y oleaje en el mar caribe occidental y tiempo lluvioso en el litoral sur occidental del caribe.

Alertas amarillas e información más detallada para cada una de las categorías de alerta, remítase a la temática particular del informe.

Precipitacion
Información Adicional

IDEAM

Estimación Satelital (24 Horas)



Precipitaciones

A continuación, los municipios donde se registraron precipitaciones iguales o superiores a 60,0 mm en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los volúmenes de lluvia registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
CALDAS	**Samaná (103.0)**, Pensilvania (84.7), Marquetalia (77.5)
TOLIMA	Chaparral (88.0)
GUAVIARE	San José Del Guaviare (87.0)
CÓRDOBA	Ciénaga De Oro (90.8)
ANTIOQUIA	San Juan De Urabá (67.0)
SANTANDER	Sábana De Torres (63.1)
META	Villavicencio (21 Km En Línea Recta Al Sur-Oriente De La Ciudad) (62.2)
SUCRE	Sincelejo (60.4)


NO SE REGISTRARON VALORES DE PRECIPITACIONES POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS

El hidroestimador utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar las tasas de lluvia. Las estimaciones de las precipitaciones de los satélites pueden proporcionar información crítica sobre las precipitaciones en regiones donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Temperaturas
Información Adicional

IDEAM

Estimativo satelital de la temperatura superficial



Temperaturas Máximas

A continuación, los municipios donde se registraron temperaturas iguales o superiores a 36,0 °C en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los valores registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
CUNDINAMARCA	**Jerusalén (37.2)**
CESAR	Valledupar (36.3)
LA GUAJIRA	Urumita (36.2)

NO SE REGISTRARON TEMPERATURAS DEL AIRE POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS.

Temperaturas Mínimas

A continuación se relacionan los municipios donde en las últimas 24 horas se registraron temperaturas menores o iguales a 5.0°C.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
Bogotá D.C.	**Colegio Nueva Generación (4,8)**

La estimación satelital de la temperatura superficial máxima en 24 horas utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar la temperatura de la superficie del país, en donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Condiciones Hidrometeorológicas Actuales





Imagen GOES 19 East Canal Infrarrojo, 31 de enero de 2026 - Hora 12:00 HLC.
Fuente: https:bart.ideam.gov.co GOES 19

Durante las últimas horas sobre el territorio nacional se ha presentado abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad. Especialmente, en sectores de las regiones Caribe, Andina y Amazonia.

Las lluvias de mayor intensidad con tormentas eléctricas sectorizadas se han presentado en sectores departamentales al sur de Bolívar, noroccidente de Huila y Córdoba, oriente y noroccidente de Antioquia, norte y oriente de Tolima y al suroccidente de Cundinamarca. Lluvias de menor intensidad se han registrado en áreas intermedias de los departamentos citados anteriormente. Como también, al oriente de Sucre, norte y sur de Chocó, nororiente y occidente de Valle del Cauca y Boyacá, oriente de Cauca y Nariño, sur y occidente de Norte de Santander, norte y oriente de Santander y Risaralda, centro de Caldas, suroccidente de Quindío, noroccidente de Arauca y Casanare, occidente de Meta, suroccidente de Guainía, norte y sur de Guaviare, occidente y oriente de Caquetá, norte y occidente de Vaupés, occidente de Putumayo y centro de Amazonas.


En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado cielo mayormente nublado con lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes. Especialmente, sobre el área marítima.



Descargas eléctricas en las últimas 4 horas. Hora 11:35 HLC
Fuente: IDEAM - GOES

- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier periodo temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

Pronóstico de precipitación para las próximas veinticuatro (24) horas



Durante las próximas horas sobre el territorio nacional se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en amplios sectores de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y sur de Huila y Boyacá, centro y occidente de Cundinamarca, occidente y oriente de Tolima. Lluvias de menor intensidad se prevén en sectores departamentales al norte y occidente de Arauca y Casanare, oriente y sur de Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés, oriente y occidente de Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Correspondientemente, acumulados significativos de precipitación se esperan en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de moderada intensidad.

- La resolución espacial del mapa de pronóstico es de 6.5 km aproximadamente. Por lo tanto, fenómenos meteorológicos inferiores a esta escala no están considerados en esta predicción.
- La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una zona).

Estado de los Embalses




ID Embalse	Nombre
0	Represa Alto Anchicaya
1	Represa de Betania
2	Embalse La Salvajina
3	Embalse de Calima (Lago Calima)
4	Embalse del Río Prado
5	Embalse Chivor
6	Represa de La Regadera
7	Represa del Muña
8	Embalse de Chuza
9	Embalse San Rafael
10	Embalse Del Guavio
11	Embalse La Esmeralda (Chivor)
12	Embalse de Tominé
13	Represa de Tibito
14	Embalse Pantano de Arco
15	Embalse del Sisga
16	EMBALSE DE LA NEUSA
17	Embalse el Hato
18	Embalse El Peñol (Guatapé)
19	Embalse Punchina
20	Embalse Las Playas
21	Embalse San Lorenzo
22	Embalse Río Grande
23	Embalse de Miraflores
24	Embalse Troneras
25	Embalse Juan Gu Barrios Penagos - Porce II
26	Embalse Ura


A continuación, se relaciona el volumen útil diario de los principales embalses del país (expresado en porcentaje), de acuerdo con la información reportada por **XM S.A. E.S.P** en la siguiente dirección electrónica: https://www.xm.com.co/soluciones/informe-diario-de-operacion

VOLÚMEN ÚTIL DIARIO EN LOS PRINCIPALES EMBALSES DEL PAÍS

viernes, 30 de enero de 2026



VOLÚMEN ÚTIL DIARIO DE EMBALSES POR REGIONES (%)



Infografía: IDEAM Fuente: XM


Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

IDEAM

Pronóstico zonas volcánicas

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ			
Mañana: Cielo mayormente nublado - Lluvias ligeras			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 4.89 Lon: -75.32			
ELEVACIÓN (pies)	**DIRECCIÓN**	**VELOCIDAD**	
		VELOCIDAD (Nudos)	**VELOCIDAD (Km/h)**
10.000	NORTE-NORESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	SURESTE	5 - 10	9 - 18
24.000	SUR-SURESTE	10 - 15	18 - 27
30.000	SUROESTE	5 - 10	9 - 18
ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA			
Mañana: Cielo mayormente nublado - Lluvias ligeras			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias ligeras			
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:2.92 Lon:-76.05			
ELEVACIÓN (pies)	**DIRECCIÓN**	**VELOCIDAD**	
		VELOCIDAD (Nudos)	**VELOCIDAD (Km/h)**
10.000	SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE	10 - 15	18 - 27
24.000	SUR	5 - 10	9 - 18
30.000	SUROESTE	10 - 15	18 - 27
ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN			
Mañana: Cielo mayormente nublado - Lluvias ligeras			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:4.80 Lon:-75.62			
ELEVACIÓN (pies)	**DIRECCIÓN**	**VELOCIDAD**	
		VELOCIDAD (Nudos)	**VELOCIDAD (Km/h)**
10.000	SUR-SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-SURESTE	10 - 15	18 - 27
24.000	SUR	10 - 15	18 - 27
30.000	SUROESTE	5 - 10	9 - 18

Mapa de zonas volcánicas



Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Pronóstico zonas volcánicas


ÁREA DEL VOLCÁN GALERAS			
Mañana: Cielo mayormente nublado - Lluvias ligeras			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 1.55 Lon: -77.37			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE	5 - 10	9 - 18
24.000	SUR	5 - 10	9 - 18
30.000	OESTE-SUROESTE	5 - 10	9 - 18
ÁREA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES-CERRO NEGRO DE MAYASQUER			
Mañana: Cielo mayormente nublado - Lluvias ligeras			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Madrugada: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 0.81 -Lon:77.93 Lat: 0.76 Lon:-77.95			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	NORTE-NOROESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-SURESTE	10 - 15	18 - 27
24.000	SUR-SUROESTE	0 - 5	0 - 9
30.000	OESTE	5 - 10	9 - 18

Mapa de zonas volcánicas



Alertas Hidrológicas

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC





Caño Cristales el río de los cinco colores, paraíso tropical! (Sierra de La Macarena – Meta, Colombia). – Autor: Mcleods, 19 de Febrero de 1918
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flashpacker_Connect_-_Cano_Cristales_.webp




Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:

http://fews.ideam.gov.co/

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co


Alertas Hidrológicas

CONVENCIONES		
	Lluvias	Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
	Niveles bajos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o inferiores pueden generar restricciones para navegabilidad, captación de agua para acueductos, actividades de pesca entre otros sectores que pudieran verse afectados por la disminución de los caudales.
	Niveles altos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas ribereñas.
	Creciente súbita	Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
	Tránsito de crecientes	Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
	Creciente por desembalse	Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
	Inundación	Aumento en los niveles y/o caudales de los ríos que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación en zonas aledañas al cauce principal.



Resumen de Alertas Hidrológicas

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS Y/O INUNDACIONES

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Caribe	3
Magdalena Cauca	3
Amazonas	1
TOTAL	7

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	49
Pacífico	22
Caribe	11
Amazonas	5
Orinoco	2
TOTAL	89

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	33
Orinoco	21
Pacífico	10
Caribe	8
Amazonas	5
TOTAL	77

TOTAL ALERTAS HIDROLÓGICAS	173

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O CRECIENTE SÚBITAS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	3
TOTAL	3

ALERTAS PUNTUALES POR NIVELES BAJOS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
TOTAL	0


Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

FEWS COLOMBIA

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país: https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional/estacion

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Caribe	• Probabilidad de crecientes súbitas de los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, León y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo (Antioquia). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente el río Damaquiel y las quebradas El Guadal y el Paso. Especial atención en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia). **Nota**: se reporta afectaciones por inundaciones en el Corregimiento de Guadual del municipio de Arboletes (31/01/2026). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes, como los ríos Currulao, Guadalito y Turbo, así como en otros ríos que desembocan directamente en el Caribe. Se recomienda especial atención en los municipios Necoclí y Turbo, así como sus centros poblados (Antioquia). **Nota**: Se reportan desbordamientos de ríos y quebradas, los cuales han generado inundaciones en diversas veredas, entre ellas Palestina, Villanueva, Bocas de Iguana, Sucio Laureles, La Unión, La Salada y La Pampa
Magdalena – Cauca	• Crecientes súbitas en las SZH ríos directos al Magdalena (mi). Especial atención en las quebradas El Guayabo, Lagunilla, Maituna, La Chiquita y Tarqui. Se recomienda, estar atentos en los municipios de Saladoblanco, Oporapa, Tarquí, El Pital y Agrado (Huila). **Notas**: **1)** Inundación en las veredas de Pirulindo, Cambulos y Gramalote del municipio de Saladoblanco, Huila (25/01/2026). **2)** Inundaciones en los municipios de Oropón, Tarqui y Salado Blanco, Huila (27/01/2026). **3)** Creciente súbita de la quebrada Lagunilla a la altura de la vereda La Eureka del municipio de Tarqui, Huila (28/01/2026). • Niveles altos en la cuenca baja del río Bogotá y probabilidad de crecientes súbitas en sus aportantes, tales como los ríos Apulo y Lindo, y las quebradas La Pilama y Cachimbula. Especial atención en municipios de San Antonio del Tequendama, El Colegio, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot (Cundinamarca**). Nota:** Inundaciones por desbordamiento de quebrada en la vía que comunica al casco urbano de La Mesa con el poblado de San Joaquín, Cundinamarca (27/01/2026).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Crecientes súbitas en el río Medellín y sus aportantes en el Valle de Aburra. Se recomienda mantener especial atención sobre el río Medellín y sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Alta Vista, Cafetal, Doña María, El Sesteadero, Jabalona–Aguacatala, La Honda, La Iguaná, La Loca, La Madera, La Magdalena, La Muñoz, La Picacha, La Presidenta, La Santa Elena, Olivares, Sabanetica y La Toscana–Zenú. Especial atención a los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta y Barbosa (Antioquia). **Notas**: **1)** Aumento de nivel en las quebradas El Indio y Santa Elena, alcanzando el umbral de alerta roja (28/01/2026). **2)** Inundación por desbordamiento de la quebrada La Presidenta a la altura de El Poblado, Patio Bonito, Glorieta de Monterrey, Tesoro y Los Balsos parte alta en el municipio de Medellín, Antioquia (28/01/2026). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Villa, La Chorrera, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). **Nota:** Aumento de nivel en la quebrada La Marinilla, alcanzando el umbral de alerta roja, en el sector Puente La Bomba, municipio de Marinilla (Antioquia) (31/01/2026). • **Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024). Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres. • Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río La Miel, especialmente en sus aportantes entre ellos el río Venus en el municipio de Nariño (Antioquia). Especial atención en los municipios de Argelia, Marquetalia, Nariño, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Sonsón (Antioquia).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Amazonas	• Crecientes súbitas en el río Pescado y sus afluentes, a la altura del municipio de Albania, Belén de los Andaquíes y Valparaíso (Caquetá). **Nota**: Desbordamiento del río Fragua a la altura de San José de Fragua, Caquetá. (29/01/2026).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato – Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes, se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí entre otros directos al río Atrato, así como en el río Atrato en su recorrido por el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). Se recomienda especial atención al municipio de Medio Atrato y su cabecera municipal Beté (Chocó).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), espacialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato - Darién	Cuenca Media del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas de los afluentes directos al Atrato, entre Bebaramá y Murrí (md). Se recomienda especial atención en el municipio de Vigía del Fuerte y sus centros poblados (Antioquia).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Murrí	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murrí y sus afluentes, especialmente el río Ocaidó entre otros directos a la parte media del río Atrato. Se recomienda especial atención en el municipio de Urrao y Vigía del Fuerte (Antioquia).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Bojayá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Bojayá (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Murindó	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murindó y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó). **Notas**: **1)** Se presenta desbordamiento del rio Murindó, generando inundaciones en el municipio de Murindó (19/01/2026). **2)** Se reportó desbordamiento del río Atrato generando inundaciones a la altura del casco urbano del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia (22/01/2026).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Salaquí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salaquí y Truandó, y sus aportantes a la cuenca baja del río Atrato, espacialmente el río Truandó en el municipio de Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Perancho	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel del río Perancho y sus afluentes, especialmente en el río Domingodó, aportante a la cuenca baja del río Atrato. Especial atención en los municipios Carmen de Darién y Riosucio (Chocó).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato – Darién	Cuenca baja del río Atrato	Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en los municipios de Riosucio, Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Sucio	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los ríos Herradura, Mutatá y Urumita, así como en las quebradas Agualinda, Cañada Seca, Desmotadora, El Tigre, La Antigua, La Caracol, La Encalichada, Potreros y San José de Urama. Se sugiere especial atención en los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Nuevo Belén de Bajirá y Uramita (Antioquia).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río León	Probabilidad de crecientes súbitas de los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, León y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo (Antioquia).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río Mulatos	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes, como los ríos Currulao, Guadalito y Turbo, así como en otros ríos que desembocan directamente en el Caribe. Se recomienda especial atención en los municipios Necoclí y Turbo, así como sus centros poblados (Antioquia). **Nota**: Se reportan desbordamientos de ríos y quebradas, los cuales han generado inundaciones en diversas veredas, entre ellas Palestina, Villanueva, Bocas de Iguana, Sucio Laureles, La Unión, La Salada y La Pampa (31/01/2026)
	Caribe - Litoral	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente el río Damaquiel y las quebradas El Guadal y el Paso. Especial atención en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia). **Nota**: se reporta afectaciones por inundaciones en el Corregimiento de Guadual del municipio de Arboletes (31/01/2026)
	Caribe - Litoral	Cuenca del río Canalete	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Canalete y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe. Especial atención en el municipio de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Sinú	Cuenca media del río Sinú	Probabilidad de incrementos súbitos en la parte media del río Sinú y sus afluentes (aguas abajo del Embalse de Urrá I). Se recomienda especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia (Córdoba).
	Sinú	Cuenca baja del río Sinú	Niveles altos en la parte baja del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes en la cuenca baja. Se recomienda especial atención en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Anteno, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba).
	Caribe - Litoral	Directos al Caribe Golfo de Morrosquillo	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo, especialmente en los arroyos Amansa, Guapos, El Piru y Petrona. Especial atención en los municipios de San Onofre, Tolú, Coveñas, Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó, Morroa y Sincelejo. **Nota:** Se reporta inundaciones por desbordamientos del arroyo Ovejitas a la altura del municipio de Ovejas, Sucre (27/01/2026).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Catatumbo	Cuenca del río Pamplonita	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pamplonita y sus afluentes, especialmente los ríos Táchira, Grita y Cucutilla. Especial atención en municipio de Pamplona y en los sectores de Aguas Claras, Puerto León y Puerto Santander en el municipio de Cúcuta. Igualmente, se recomienda estar atentos en los municipios de Herrán y Ragonvalia.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Directos al Pacífico	Cuencas directas al Pacífico (Chocó)	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los ríos Valle, Jella, Chocolatal, Jurado, Piliza, Pavasa, Purricha, Catripe, Abaquia, y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó, se recomienda especial atención en los municipios de Bahía Solano y Juradó.
	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Baudó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Ancosó, Berreberre, Catrú, Cedro, Cuguchó, Dubaza, Misará, Pavasa, Pepé, Purricha, Siguirisua y Torreidó. Se recomienda especial atención en los corregimientos de Almendro, Bellavista, Chachajo, Cohecho, Divisa, La Pureza, Miacorá, Nauca, Puerto Elacio, Santa María y Santa Rita, en los municipios de Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó.
	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Docampadó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Docampadó, Orpúa, Ijuá, Capiro, Ordó, Sivirú y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó. Se recomienda especial atención en los municipios de Bajo Baudó y Litoral de San Juan (Chocó).
	San Juan	Cuenca alta del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan Alto y sus afluentes, especialmente en los ríos Pureto y Muerto. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), y Tadó y Istmina (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Tamaná	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Cajón	Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Nóvita y Medio San Juan.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	San Juan	Cuenca del río Sipí	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Sipí, especialmente en los ríos Taparal, San Agustín y Garrapatas, a la altura del municipio de Sipí (Chocó) y río Sanquinini, a la altura del municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
	San Juan	Cuenca media del río San Juan	Probabilidad de incrementos en los niveles en la parte media del río San Juan. Especial atención a la altura del municipio Medio San Juan e Istmina (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Capoma	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Capoma y otros directos al San Juan, tales como, el río Cucurrupí y la quebrada Fujadó al igual que sus aportantes.
	San Juan	Cuenca del río Munguidó	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Munguidó. Se recomienda especial atención en la vereda Las Delicias.
	San Juan	Ríos Calima y Bajo San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Calima. Se recomienda especial atención a el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y los municipios Calima, Darién, Buenaventura y Bahía Málaga (Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Dagua	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Dagua y sus afluentes, especialmente en el río Bitaco a la altura del municipio de La Cumbre (Valle del Cauca). Se recomienda especial atención en los municipios de Dagua, La Cumbre y Buenaventura (Valle del Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Anchicayá	Probabilidad de creciente súbita en el río Anchicayá y sus afluentes, que drena sus aguas hacia el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuencas de los ríos Cajambre, Mayorquín y Raposo	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cajambre, Mayorquín, Raposo y sus afluentes, directos al Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Naya – Yurumanguí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Naya – Yurumanguí y sus afluentes, especialmente el río San Francisco, a la altura del municipio de López de Micay – Cauca y Buenaventura – Valle del Cauca.
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río San Juan de Micay	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan de Micay y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Se recomienda especial atención en los municipios de Argelia, San Miguel y López de Micay (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Saija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Saija y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Timbiquí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Timbiquí y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Timbiquí (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Guapi	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guapi y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Guapi (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Iscuandé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Iscuandé y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño). **Nota:** Inundaciones por el desbordamiento del río Iscuandé, a la altura del casco urbano del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño (23/01/2026).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Tapaje	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Tapaje y sus afluentes, el cual drena sus aguas al Océano Pacífico en el departamento de Nariño.
⚠	Patía	Cuenca alta del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Patía y sus afluentes, particularmente en los ríos Timbío, Quilcacé y Guabas, y las quebradas Sachamates, San Gandinga, Las Tallas y El Águila. Se recomienda especial atención en los municipios de El Tambo, Patía, Mercaderes y Balboa (Cauca), y Leiva (Nariño).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Patía	Cuenca del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Jorge y sus afluentes, especialmente en los ríos San Pedro, Mazamorras y Pancitará, y las quebradas San Gandinga, Salinas, Cascadas y Buenavista. Especial atención en los municipios de Almaguer, Sucre, Mercaderes y Bolívar, La Sierra, San Sebastián y La Vega (Cauca).
	Patía	Cuenca del río Mayo	Probabilidad de incremento en los niveles del río Mayo, aportante al alto Patía al nororiente del departamento de Nariño. Especial atención en el municipio de San Pablo (Nariño).
	Patía	Cuenca río Juanambú	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Juanambú y sus afluentes (aportantes al Alto Patía - Nariño), especialmente el río Pasto y la quebrada El Royo. Se recomienda especial atención en los municipios de Pasto, San Bernardo y Chachagüi (Nariño). **Nota:** inundación producto de las fuertes lluvias en el casco urbano del municipio de San Lorenzo, Nariño (23/01/2026).
	Patía	Cuenca del río Guáitara	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guáitara y sus aportantes, especialmente la quebrada Molinocayo. Especial atención en los municipios de Santacruz, Yacuanquer y El Tambo (Nariño).
	Patía	Cuenca media del río Patía	Probabilidad de incrementos en los niveles en la cuenca media del río Patía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Cumbitara, El Charco, El Rosario, Leiva, Los Andes (Sotomayor), Magüí (Payán), Policarpa (Nariño).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Patía	Cuenca del río Telembí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Telembí y sus afluentes, especialmente el río Ispi. Se recomienda especial atención en los municipios de Roberto Payan, Barbacoas, Mallama y Tumaco (Nariño).
	Patía	Cuenca baja del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el nivel de la parte baja del río Patía y sus afluentes, el cual descarga sus aguas al océano Pacífico en el departamento de Nariño. Se recomienda especial atención en los municipios de Magüí (Payán), Roberto Payán, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera y Mosquera (Nariño). **Nota:** Inundación en el río Patía Bajo a la altura del municipio de La Tola, Nariño (23/01/2026).
	Mira	Cuenca del río Chagüi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Chagüi y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Rosario	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Rosario y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Mira	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mira y sus afluentes, tales como, los ríos Guiza, San Juan y Chagüi. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco (Nariño).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca alta del río Magdalena	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Magdalena y aportantes en su cuenca alta, especialmente en las quebradas Cabuyal, La Burrera, Camberos, Agua Blanca, Los Andes, La Cascajosa, La Fría, La Quebradona, Calamolos y La Chorrera, y en los ríos Guachicos y Guarapas. Especial atención en los municipios de San Agustín, Isnos, Palestina y Pitalito (Huila).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Suaza	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Suaza y sus aportantes, especialmente el río Suárez y las quebradas La Atoguache, La Trujilla, La Danta, Mantagua, La Neme, La Calle, La correntosa y La Suspiro. Especial atención en los municipios de Acevedo, Suaza, Altamira y Guadalupe (Huila).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Timaná	Probabilidad de crecientes súbitas del río Magdalena y probabilidad de crecientes súbitas del río Timaná y su afluente la quebrada La Calentura entre otros directos al Magdalena y sus aportantes, como las quebradas La Hondura y Holguín. Se recomienda estar atentos a la altura de los municipios de Timaná, Altamira y Elías (Huila).
	Alto Magdalena	Ríos Directos Magdalena (mi)	Crecientes súbitas en las SZH ríos directos al Magdalena (mi). Especial atención en las quebradas El Guayabo, Lagunilla, Maituna, La Chiquita y Tarqui. Se recomienda, estar atentos en los municipios de Saladoblanco, Oporapa, Tarquí, El Pital y Agrado (Huila). **Notas: 1)** Inundación en las veredas de Pirulindo, Cambulos y Gramalote del municipio de Saladoblanco, Huila (25/01/2026). **2)** Se reportan inundaciones en los municipios de Oporapa, Tarqui y Salado Blanco, Huila (27/01/2026). **3)** Se reporta creciente súbita de la quebrada Lagunilla a la altura de la vereda La Eureka del municipio de Tarqui, Huila (28/01/2026).
	Alto Magdalena	Ríos Directos Magdalena (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en las SZH ríos directos al Magdalena (md). Especial atención en los municipios de Gigante y Garzón (Huila).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Páez	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Páez y sus aportantes los ríos Aguacatal, Negro, Simbola, Ullucos y especialmente en el río La Plata y sus afluentes como las quebradas Azafranal, Barbillas, Casablanca, Cuchayaco, El Perico, El Salado, La Azufrada, Las Parras, Segoviana, Zapatero. Se recomienda especial atención en los municipios de Belalcázar, Inzá, La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia (Huila).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca de los ríos Yaguará e Iquira	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Yaguará, Iquira y sus afluentes, entre otros aportantes al Alto Magdalena. Especial atención en los municipios de Yaguará e Iquira (Huila).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Neiva	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Neiva y sus afluentes, especialmente las quebradas La Perdiz, Las Tapias y el río Frío. Especial atención en el municipio de Algeciras y Campoalegre (Huila). **Nota**: Creciente súbita del rio Frio a la altura de Campoalegre, Huila (29/01/2026).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Juncal	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Juncal y otros ríos directos al Magdalena. Especial atención en los municipios de Palermo y Neiva (Huila).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Baché	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baché y sus afluentes. Especial atención las quebradas San Miguel, El Oso, El Carmen y El Chuco en el municipio de Santa Maria (Huila).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Fortalecillas	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Fortalecillas y aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Villavieja, Ceibas y Motilón, y la quebrada El Venado . Especial atención en los municipios de Rivera, Neiva y Villavieja (Huila). **Nota:** Creciente súbita en la quebrada El Boquerón a la altura de la vía Tello – San Andrés, en el municipio de Tello, Huila (27/01/2026).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Aipe - Chenche	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Aipe, Chenche y sus afluentes. Especial atención en los municipios Aipe (Huila) y Natagaima (Tolima).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Cabrera	Probabilidad de creciente súbita en el río Cabrera y sus afluentes como los ríos Ambicá y Venado, especial atención en el municipio Colombia (Huila).
⚠	Alto Magdalena	Directos al Magdalena entre Cabrera y Sumapaz	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel de los ríos directos al Magdalena entre Cabrera y Sumapaz.
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Prado	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Prado, Cuinde y Negro, afluentes al embalse de Prado, especial atención en los municipios de Cunday, Villarrica y Prado (Tolima).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Saldaña	Cuenca Alta del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca Alta del río Saldaña y sus afluentes como son los ríos Hereje, Anamichú y Cambrín, especial atención en los municipios Herrera y Rioblanco, en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca del río Atá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Atá, aportante al Alto Saldaña en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca del río Amoyá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Amoyá y sus aportantes en el departamento del Tolima. Especial atención al municipio de Chaparral.
	Saldaña	Cuenca media del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Saldaña. Especial atención en el municipio de Ataco, en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuencas de los ríos Tetuán y Ortega	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tetuán y Ortega en el departamento del Tolima. Se recomienda especial atención en la zona urbana del dicho municipio de Ortega y Chaparral.
	Saldaña	Cuenca del río Cucuana	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cucuana y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Roncesvalles, Rovira y San Luis, en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca baja del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca baja del río Saldaña. Especial atención en el municipio de Saldaña en el departamento del Tolima.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca del río Luisa	Probabilidad de incrementos moderados en los niveles del río Luisa y sus afluentes, directos al Alto Magdalena. Especial atención a la altura de los municipios de Valle de San Juan y Róvira (Tolima).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Sumapaz	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sumapaz, se prevé igual condición en sus afluentes tales como los ríos Cuja, Subía, Pague y las quebradas Yayatá, La Arenosa, La Lejía y Sabaneta. Se recomienda especial atención en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez, Silvania y Nilo (Cundinamarca) y Carmen de Apicalá (Tolima).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Coello	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Coello y sus tributarios, especialmente el río Combeima y la quebrada Bellavista en centro poblado de Villa Restrepo. Se recomienda especial atención en la ciudad de Ibagué.
	Alto Magdalena	Cuenca del río Opía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Opía y sus afluentes, especial atención en los municipios de Piedras (Tolima) y Nariño (Cundinamarca).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Totare	Probabilidad de creciente súbita en el río Totare y probabilidad de incrementos moderados en los niveles sus afluentes, especial atención en los municipios de Anzoátegui, Alvarado y la ciudad de Ibagué.
	Alto Magdalena	Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Seco entre otros directos al Magdalena en este sector. Se recomienda especial atención en los municipios de Jerusalén y San Juan de Rioseco (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca Alta del río Bogotá	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Bogotá y sus afluentes, especialmente en la quebrada Surará. Especial atención en los municipios de La Calera, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, Chía (Cundinamarca) y Bogotá D.C.
	Alto Magdalena	Cuenca Media del río Bogotá	Crecientes súbitas en la cuenca del río Salitre y sus afluentes especialmente el río Córdoba. Se recomienda especial atención en las localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Engativá.
	Alto Magdalena	Cuenca Baja del río Bogotá	Niveles altos en la cuenca baja del río Bogotá y probabilidad de crecientes súbitas en sus aportantes, tales como los ríos Apulo y Lindo, y las quebradas La Pilama y Cachimbula. Especial atención en municipios de San Antonio del Tequendama, El Colegio, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot (Cundinamarca**). Notas: 1)** Inundaciones por desbordamiento de quebrada en la vía que comunica al casco urbano de La Mesa con el poblado de San Joaquín, Cundinamarca (27/01/2026). **2)** Inundaciones por fuertes lluvias en el sector de mesitas del Colegio, Cundinamarca (29/01/2026).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Lagunilla	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Azufrado, Lagunilla, Recio, Sabandija y Venadillo, afluentes del alto Magdalena, así como en las quebradas Chocarí y Galapos. Se recomienda especial atención en los municipios de Ambalema, Armero, Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa (Tolima).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Guarinó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guarinó, especialmente en la quebrada San Antonio y el río Perrillo. Especial atención en el municipio de Manzanares (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Gualí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río y sus afluentes, especialmente en el río San Juan. Especial atención en los municipios de Fresno (Tolima), Mariquita (Tolima), Pensilvania (Caldas), Casablanca (Tolima) y Samaná (Caldas).
	Medio Magdalena	Directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel, se recomienda especial atención en el municipio de La Dorada (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río La Miel (Samaná)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río La Miel, especialmente en sus aportantes entre ellos el río Venus en el municipio de Nariño (Antioquia). Especial atención en los municipios de Argelia, Marquetalia, Nariño, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Sonsón (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca de los directos al Magdalena entre La Miel y Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos La Miel y Nare, especialmente en el río Claro (Cocorná Sur) y sus aportantes como la quebrada Las Mercedes. Especial atención a la altura de los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y San Francisco (Antioquia).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Villa, La Chorrera, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). **Nota:** Aumento de nivel en la quebrada La Marinilla, alcanzando el umbral de alerta roja, en el sector Puente La Bomba, municipio de Marinilla (Antioquia) (31/01/2026).
	Medio Magdalena	Cuenca del río San Bartolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río San Bartolo, especialmente en sus aportantes de la cuenca Media-Baja, estar atentos en los ríos Vegachi, Regla, La Cruz y El Volcán, las quebradas La Gallinera y La Malena, entre otros. Especial atención en los municipios de Yolombó, Vegachi, Maceo y Puerto Berrio (Antioquia).
	Medio Magdalena	Directos al medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro. Especial atención en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas del río Negro y sus aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Bunque, Contador, Guaguaqui, Las Cañas, Moras, Negro, Tobia, Villeta, y las quebradas Agua Clara, Amarilla, Furatena, Honduras, La Chorrera, La Negra, La Papaya, Las Margaritas, Reyes y Retama. Especial atención en los municipios de Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí (Cundinamarca). **Nota**: se reporta aumento de caudal del río Sasaima a su paso por Villeta, Cundinamarca (28/01/2026)

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Medio Magdalena	Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Negro y Carare, especialmente en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Carare (Minero)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Carare, especial atención a sus tributarios como el río Minero y las quebradas Guayabito y La Quitaz. Estar atentos en los municipios de Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur, Quípama (Boyacá), así como Cimitarra, La Belleza y Puerto Parra (Santander).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Opón	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Opón y sus tributarios, especialmente en la quebrada Capote y en los ríos Cascajales, Honduras, Bermelanola y La Colorada. Especial atención a la altura de los municipios Simacota, Santa Helena, Puerto Parra y El Carmen del Chucuri (Santander).
⚠	Sogamoso	Río Suárez	Probabilidad de creciente súbita en los aportantes al río Moniquirá a la altura del municipio de Moniquirá (Boyacá).
⚠	Sogamoso	Cuenca del río Fonce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Fonce y sus afluentes, especialmente las quebradas Curití, Pozo Azul, Las Américas y río Mogoticos. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Mogotes, Charalá, San Gil, Curití y Páramo (Santander).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Sogamoso	Cuenca del río Chicamocha	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Chicamocha y sus aportantes, especialmente en las quebradas Bajira, Chiticuy, Guanare, La Aroma, La Leona, Nevado y Siberia; y en los ríos Minas, Salguera, Sotaquirá, Surba y Tuta. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Belén, Betéitiva, Busbanza, Chiscas, Corrales, Duitama, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tunja (Boyacá), así como en la cuenca baja en los municipios de Capitanejo, Cerrito, Guaca, Onzaga, San Andrés y San Joaquín (Santander).
	Sogamoso	Cuenca del río Sogamoso	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sogamoso y sus afluentes, como el río Chuchurí. Estar atentos a la altura de los municipios Girón, Los Santos, Piedecuesta, San Vicente de Chucurí y Zapatoca, Santander.
	Medio Magdalena	Cuenca del río Lebrija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lebrija y sus aportantes, especialmente en las quebradas La Ruitoca, Zapamanga, Agua Blanca, Española, La Iglesia, Vega de Oro, Chirrerón, El Caraño, La Raya, La Lejía, San Alberto, El Palo y La Cascajera, y los ríos Frío, Hato, Cáchira, Río de Oro, Charta, Florida Blanca, San Pablo y El Playón. Especial atención en los municipios de Cáchira, La Esperanza (Norte de Santander), Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Rionegro, Bucaramanga, Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santander).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Alto Río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH del Alto Cauca, especialmente en el río San Francisco y río Blanco en el municipio de Puracé (Cauca), también en el río Piedras y la quebrada Pubus en el municipio de Popayán (Cauca). **Nota:** A la fecha, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reporta de acuerdo con la actividad del volcán Puracé, éste se encuentra en alerta amarilla. La cuenca alta del río Cauca, en los municipios de Puracé y Popayán, presenta **amenaza alta por lahares** provenientes del volcán Puracé. En el contexto de posible erupción, un flujo de lodo de origen volcánico podría encauzarse por los valles y quebradas que descienden del volcán, alcanzando sectores como Puracé (valle del río Vinagre), la población de Paletará (que se encuentra en la desembocadura de la quebrada Río Blanco en el río Cauca), el complejo minero de Azufre EMICAUCA y la represa Florida II. Estos lahares, con potencial de recorrer más de 50 km, podrían incorporarse al cauce del río Cauca y afectar áreas urbanas y rurales de Popayán localizadas cerca del río (Servicio Geológico Colombiano, 2014).
⚠	Cauca	Cuenca del río Salado	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salado y sus afluentes como el río Negro (Cauca). Especial atención entre los municipios de El Tambo, Sotará y Puracé (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Palacé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palace y sus afluentes (aportante al Alto Cauca). Especial atención en los municipios de Totoró, Popayán y Cajibío (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Piendamó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Piendamó, especialmente en la quebrada Manchay. Se recomienda especial atención en los municipios de Silvia, Piendamo, Morales y Suárez (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Ovejas	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Ovejas y en el río Colcha, especialmente en los municipios de Caldono y Piendamó (Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río Quinamayó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Quinamayó, Quilichao y sus aportantes, la quebrada La Antonia y el río Chiquito. Especial atención en los municipios de Caloto y Santander de Quilichao (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Timba	Probabilidad de creciente súbita en el río Timba y sus afluentes, especial atención entre los municipios de El Cedral y Buenos Aires (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Palo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palo y sus aportantes especialmente las quebradas Caparroza y Gargantilla, y los ríos Paila, Guengüe, Jagual y Negro. Especial atención en los municipios de Silvia, Padilla, Miranda, Toribio, Caloto, Padilla, Puerto Tejada y Corinto (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Desbaratado	Probabilidad de crecientes súbitas del río Desbaratado y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento Valle del Cauca.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Guachal, Bolo, Fraile y Párraga	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Bolo, Fraile, Guachal y Párraga y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Candelaria, Florida, Palmira y Pradera.
⚠	Cauca	Cuenca de los ríos Claro y Jamundí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Claro, Jamundí, Pance y sus afluentes. Se recomienda especial atención al municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Canaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
⚠	Cauca	Cuenca del río Cali	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cali y sus afluentes. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Amaime y Cerrito	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Amaime, Cerrito y sus afluentes como el río Nima (departamento de Valle del Cauca). Especial atención en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Guabas, Sabaletas y Sonso	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Guabas, Sabaletas, Sonso y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Ginebra y Guacarí (departamento de Valle del Cauca).
⚠	Cauca	Río Cauca	Niveles altos del río Cauca en los municipios de Yotoco y Buga (Valle del Cauca).
⚠	Cauca	Cuencas directas al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los ríos Arroyohondo, Dapa, Mediacanoa, Mulalo, Piedras, Vijes y Yotoco y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca de los ríos Guadalajara y San Pedro	Probabilidad de crecientes en las cuencas de los ríos Guadalajara, San Pedro y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pachita. Especial atención en los municipios de Guadalajara de Buga y San Pedro (departamento de Valle del Cauca).
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Tuluá y Morales	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tuluá y Morales, entre otros aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, especialmente el río San Pedro. Especialmente atención al municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
⚠	Cauca	Cuenca río Frío	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Frío y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Riofrío y Trujillo. **Nota:** Se reportó creciente súbita del río Cauca a la altura del puente General Santander entre los municipios de Riofrío y Tuluá, Valle del Cauca (27/01/2026).
⚠	Cauca	Cuencas del río Bugalagrande	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bugalagrande y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca). Especial atención a la altura del municipio de Andalucía y Bugalagrande. **Nota:** Se reportó creciente súbita de la quebrada Frazadas a la altura del corregimiento Puerto Frazadas del municipio de Tuluá, Valle del Cauca (27/01/2026).
⚠	Cauca	Cuenca del río La Paila	Probabilidad de creciente súbita en el río La Paila y sus afluentes (quebradas San José, Brasil, La Esperanza, Sanabria y San Marcos). Especial atención a la altura de los municipios de Zarzal y Sevilla (Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuencas aportantes al río Cauca en el norte departamento del Valle del Cauca (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca de las quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando, aportantes al Cauca en el departamento Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Zarzal, la Victoria, Obando y Cartago.
⚠	Cauca	Ríos Pescador – RUT – Chanco – Catarina – Cañaveral	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Roldanillo, Cáceres, Quebrada El Rey, Zanjón Los Mudos y Quebrada La Unión asociados con el distrito de riego del RUT (ríos Roldanillo - La Unión - Toro) y pertenecientes a la subzona hidrográfica de los ríos Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral (departamento de Valle del Cauca), se recomienda especial atención en los municipios de Roldanillo y La Unión (Valle del Cauca). **Nota:** Creciente súbita en el río Cañaveral a la altura del sector El Chorrito del corregimiento Villa Nueva, del municipio de El Águila, Valle del Cauca (15/01/2026).
⚠	Cauca	Cuenca del río La Vieja	Probabilidad de crecientes súbitas en el río La Vieja y sus afluentes, especialmente en los ríos Verde (municipios de Córdoba y Buenavista) y Quindío (municipios de Calarcá y Salento), río Lejos y la quebrada La Iglesia (municipio de Pijao). Se recomienda especial atención en los municipios de Tebaida, Pijao, Génova, Armenia, Calarcá y Salento (Quindío), Caicedonia y Cartago (Valle del Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Otún y otros directos al río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Otún y sus afluentes, especial atención al río San Eugenio. Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella y Pereira (Risaralda).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Chinchiná	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Chinchiná y sus afluentes en el Eje Cafetero. Especial atención en los municipios de Villamaría y Manizales (Caldas).
	Cauca	Cuenca del río Risaralda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Risaralda y sus afluentes, especialmente las quebradas Aguas Claras y Pidria, y los ríos Guática y Mapa. Especial atención a la altura del municipio de Anserma, Belalcázar, Riosucio y Viterbo (Caldas), Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia y Mistrató (Risaralda).
	Cauca	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tapias y sus afluentes en el Eje Cafetero. Especial atención en el municipio de La Merced, Filadelfia, Aranzázu, Neira, Pácora y Salamina (Caldas).
	Cauca	Cuenca del río Arma	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Arma y sus afluentes, especialmente las quebradas Guz y Gue, en el municipio de Abejorral y el río Piedras a la altura del municipio de La Unión (Antioquia).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca del río Cartama y Otros Directos al Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cartama (Antioquia) y sus aportantes como el río Supía (Caldas) y las quebradas Cascabel, La Leona, La Vega y Pantanos. Especial atención en los municipios de La Pintada, Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), Marmato y Supía (Caldas) y Quinchía (Risaralda).
⚠	Cauca	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Taparto y Bolívar, y las quebradas La Liboriana, Los Monos y La Linda, a la altura de los municipios de Andes, Betania, Salgar, Ciudad Bolívar y Pueblorrico (Antioquia).
⚠	Cauca	Directos al río Cauca entre San Juan - Pto Valdivia	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes a la SZH directos al río Cauca entre el río San Juan y Pto Valdivia, como el río Tonusco en el municipio de Santa Fe de Antioquia; la quebrada La Tigra en el municipio de Venecia; las quebradas Chachafrutal, La Frisola, Murrapal y Sopetrán a la altura del municipio de Buriticá; la quebrada La Guaduala a la altura de la cabecera municipal de Ebéjico; quebrada Selvana Sector El Refresco en el municipio Amagá; y el caño de La Carolina (Quebrada Piedra Verde) a la altura de la Vereda Jonás en el municipio de Fredonia. Especial atención en los municipios de Amagá, Armenia, Briceño, Buriticá, Concordia, Ebéjico, Fredonia, Heliconia, Ituango, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Venecia (Antioquia).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Nechí	Cuenca Alta del río Porce (río Medellín)	Crecientes súbitas en el río Medellín y sus aportantes en el Valle de Aburra. Se recomienda mantener especial atención sobre el río Medellín y sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Alta Vista, Cafetal, Doña María, El Sesteadero, Jabalona–Aguacatala, La Honda, La Iguaná, La Loca, La Madera, La Magdalena, La Muñoz, La Picacha, La Presidenta, La Santa Elena, Olivares, Sabanetica y La Toscana–Zenú. Especial atención a los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta y Barbosa (Antioquia). **Notas: 1)** Aumento del nivel en las quebradas El Indio y Santa Elena, alcanzando el umbral de alerta roja (28/01/2026). **2)** Desbordamiento de la quebrada La Presidenta a la altura de El Poblado, Patio Bonito, Glorieta de Monterrey, Tesoro y Los Balsos parte alta en el municipio de Medellín, Antioquia (28/01/2026).
	Nechí	Cuenca del río Porce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Porce y sus afluentes. Especial atención a los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías y Amalfi (Antioquia).
	Cauca	Cuenca del río Tarazá-Man	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tarazá, Man y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pinta y el caño Silencio. Especial atención a la altura de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia).
	Cauca	Bajo río Cauca	**Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024).
	Cauca	Directos Bajo Cauca – Magdalena. Ciénaga La Raya entre Río Nechí y Brazo de Loba	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Bajo Cauca – Ciénaga La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba, con especial atención en las quebradas San Mateo, Claras, Montecristo, Bocachica y Manzanares; y los ríos Ariza y Caribona en el municipio de Montecristo (Bolívar).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Cuenca alta del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río San Jorge, se recomienda especial atención en sus afluentes como las quebradas La Manuela y Morrojo, y los ríos San Pedro y Uré, así como en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba).
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Bajo San Jorge – La Mojana	Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Guaviare	Cuenca del río Losada	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Losada y sus afluentes. Especial atención en el municipio de La Macarena (Meta).
⚠	Guaviare	Cuenca del Alto río Guayabero	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Guayabero y sus afluentes.

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Guaviare	Cuenca del río Guape	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guape y sus afluentes como el río Duda. Especial atención en los municipios de La Uribe y Mesetas.
⚠	Guaviare	Cuenca del río Güejar	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Güejar y sus afluentes. Se recomienda especial atención entre los municipios de Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa (Meta).
⚠	Guaviare	Cuenca del río Ariari	Crecientes súbitas en el río Ariari y sus aportantes, en particular en los caños Aguas Claras, Buenos Aires, Cristalina, Gualas, Irique y Tapare, así como en los ríos Cubiullera, Guape, Hurichare y Viejo. Especial atención en los municipios de Cubarral, El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granda, Guamal, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, Vista Hermosa (Meta). **Nota: 1)** Se reporta desbordamiento del rio Ariari causando inundaciones en algunas veredas de los municipios del Castillo y El Dorado, Meta (27/01/2026). **2)** Se reporta inundaciones por incremento del río Uruimes, en la vereda El Delirio del municipio de El Castillo, Meta (27/01/2026). **3)** Se reporta desbordamiento del rio Ariari en el sector vereda Puerto Aljure y Puerto Poveda en el Municipio de Fuente de Oro, Meta (27/01/2026).
⚠	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea (aportantes a la cuenca alta del río Meta) y sus afluentes, especialmente los ríos Acacias y Acaciitas, y los caños Chichimene y Cola de Pato, entre otros. Se recomienda prestar atención a los municipios de Castilla la Nueva, Guamal y Acacías del departamento de Meta.

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente en los caños Grande, Maizaro y Tigre, así como en las quebradas La Cajones y Salina, y los ríos Caney y Ocoa. Se recomienda especial atención en los municipios de El Calvario. San Juanito, Restrepo y Villavicencio (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
⚠	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Probabilidad de crecientes en los directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao. Se recomienda especial atención a la altura de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Guadalupe (Meta).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
⚠	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor, y en los caños Hondo - Tunjita. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).
⚠	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata, Machetá y Teatinos. Especial atención en los municipios de Almeida, Chivor, Garagoa, Jenesano, Macanal, Santa María, Somondoco y Tibirita (Boyacá).
⚠	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes, tales como el río Mueche. Especial atención en los municipios de Rondón, Zetaquirá, Campohermoso, Santa María y San Luis de Gaceno (Boyacá).

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Manacacías	Probabilidad de incrementos en el nivel del río Manacacías y aportantes. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC




Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Casanare	Cuenca del río Casanare	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Casanare y sus afluentes, especialmente las quebradas Las Guamas y Sacamita. Especial atención en los municipios de Chita (Boyacá), Hato Corozal, La Salina, Sácama (Casanare) y Tame (Arauca).
⚠	Arauca	Cuenca del río Margua	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Margua. Especial atención en el municipio de Toledo (Norte de Santander).
⚠	Arauca	Río Cobugón – Río Covaría	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cobugón, Covaría y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Cubará (Boyacá).
⚠	Arauca	Cuenca del río Bojabá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojabá y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca).
⚠	Arauca	Cuenca del río Banadia y otros directos al Arauca	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Arauca a la altura del municipio de Arauquita (Arauca) y sus afluentes como son Cusay o Ele y caño Caranal; así mismo, probabilidad de incrementos súbitos de sus aportantes, tales como, el río Banadía. Se recomienda especial atención en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y el centro poblado de Puerto Nariño del municipio de Saravena, como a las demás poblaciones ribereñas al río Arauca.

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Amazonas


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caguán	Cuenca del Alto Caguán	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Caguán y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Betania. (Caquetá).
	Caguán	Cuenca del río Guayas	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guayas y sus afluentes (aportante al río Caquetá). Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Paujil, Puerto Rico y El Doncello (Caquetá). **Nota:** Creciente súbita del rio Guayas a la altura del casco urbano del Municipio de Puerto Rico, Caquetá (24/01/2025).
	Caquetá	Cuenca del río Orteguaza	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Orteguaza y sus afluentes, los ríos Caraño y Hacha en el piedemonte caqueteño, a la altura del municipio de Florencia (Caquetá) y río Bodoquero. Se recomienda especial atención en las ciudades de Florencia, La Montañita, Morelia y Paujil.
	Caquetá	Cuenca del río Pescado	Crecientes súbitas en el río Pescado y sus afluentes, a la altura del municipio de Albania, Belén de los Andaquíes y Valparaíso (Caquetá). **Nota**: Desbordamiento del río Fragua a la altura de San José de Fragua, Caquetá. (29/01/2026)

Área Hidrográfica del Amazonas


Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caquetá	Cuenca alta del río Caquetá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Caquetá, se recomienda especial atención en el río Mocoa y sus afluentes los ríos Dantayaco, Mandiyaco, Mulato, Pepino, Rumiyaco, Sangoyaco, Tarauquita, entre otros aportantes a la cuenca alta del río Caquetá. Igual atención al río Inchiyaco y Tambor en el municipio de Piamonte (Cauca) y las quebradas El Jauno y San Pedro en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).
⚠	Caquetá	Cuenca media del río Caquetá	Probabilidad de incrementos en el nivel del río Caquetá y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosa (Cauca), Puerto Guzmán, Solita, Curillo, Solano y demás municipios aguas abajo del piedemonte Caqueteño, en el departamento de Caquetá.
⚠	Putumayo	Cuenca alta del río Putumayo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Putumayo en su recorrido por Puerto Asís y en sus afluentes localizados en su cuenca alta, principalmente en los ríos Guamuez (desde su nacimiento en el corregimiento El Encano del municipio de Pasto – hasta la Vereda El Tigre del municipio del Valle del Guamuez), Orito y Patascoy (municipio de Orito) y Sucio (municipio de Puerres) en el departamento de Putumayo. Estar atento a los municipios de Pasto y Puerres (Nariño), Santiago, Colón, Puerto Asís, Sibundoy y Villagarzón (Putumayo).
⚠	Putumayo	Cuenca del río San Miguel	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Miguel y sus afluentes como la quebrada La Hormiga. Especial atención en los municipios de Ipiales (Nariño), Valle de Guamuez y San Miguel. **Nota**: Se reporta inundación con afectación de algunos barrios a la altura del municipio de Ipiales (20/01/2026).

Área Hidrográfica del Amazonas

Actualización: 31 de enero de 2026 12:00 HLC



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Putumayo	Cuenca media del río Putumayo	Probabilidad de incrementos en el nivel del río Putumayo en su cuenca media, entre los municipios de Puerto Asís, Puerto López y Puerto Leguizamo (Putumayo).
	Caquetá	Cuenca del río Mecaya	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Mecaya y sus afluentes, aportantes al Medio Caquetá.
	Caquetá	Cuenca del río Sencella	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Sencella y sus afluentes, aportantes al Medio Caquetá.

RESUMEN

Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente:


Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Alerta Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de Nariño, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Alerta Baja: Para algunos municipios de las regiones Andina, Amazonía, Pacífico, Caribe y Orinoquía.

En el apartado específico de este informe para cada región, se encuentra información detallada de los niveles de alerta en cada municipio.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra



Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de deslizamientos de tierra para Colombia durante los últimos 30 días




El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).

** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

IDEAM

Actualización: 31 de enero de 2026 | 12:00 HLC



Municipios por regiones:




TOTAL MUNICIPIOS : 537
FECHA : 2026-01-31

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	25
CHOCÓ	22
CAUCA	12
CALDAS	8
NARIÑO	5
CAQUETÁ	4
SANTANDER	4
CÓRDOBA	3
HUILA	3
META	3
TOLIMA	3
VALLE DEL CAUCA	3
ARAUCA	2
CUNDINAMARCA	2
PUTUMAYO	2
BOYACÁ	1
NORTE DE SANTANDER	1
TOTAL	**103**

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	51
SANTANDER	34
CAUCA	23
NARIÑO	22
TOLIMA	20
CUNDINAMARCA	14
HUILA	14
BOYACÁ	13
VALLE DEL CAUCA	11
QUINDÍO	10
CALDAS	8
CAQUETÁ	5
META	5
RISARALDA	5
CHOCÓ	4
NORTE DE SANTANDER	4
PUTUMAYO	3
CÓRDOBA	2
CESAR	2
ARAUCA	1
TOTAL	**251**

DEPARTAMENTO	#
CUNDINAMARCA	30
ANTIOQUIA	26
SANTANDER	20
NARIÑO	18
HUILA	16
VALLE DEL CAUCA	15
TOLIMA	11
BOYACÁ	10
CALDAS	7
META	7
NORTE DE SANTANDER	6
RISARALDA	5
BOLÍVAR	4
CAUCA	2
PUTUMAYO	2
QUINDÍO	2
CHOCÓ	1
CÓRDOBA	1
TOTAL	**183**


REGIÓN CARIBE



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CÓRDOBA : Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta.
	CESAR : San Alberto, San Martín. CÓRDOBA : San José De Uré, Valencia.
	BOLÍVAR : Montecristo, San Jacinto Del Cauca, San Pablo, Santa Rosa Del Sur. CÓRDOBA : Planeta Rica.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abriaquí, Alejandría, Apartadó, Argelia, Cocorná, Concepción, Dabeiba, El Carmen De Viboral, Frontino, Ituango, Murindó, Mutatá, Nariño, Peque, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, Sonsón, Tarazá, Turbo, Uramita, Urrao, Necoclí. BOYACÁ : Cubará. CALDAS : Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Salamina, Samaná, Victoria. CUNDINAMARCA : La Palma, Pacho. HUILA : Acevedo, Agrado, San Agustín. NORTE DE SANTANDER : Toledo. SANTANDER : Cimitarra, El Peñón, Sabana De Torres, Tona. TOLIMA : Chaparral, Prado, San Sebastián De Mariquita.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN ANDINA




ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Abejorral, Amagá, Angelópolis, Armenia, Barbosa, Betulia, Briceño, Buriticá, Caicedo, Caldas, Carepa, Cañasgordas, Chigorodó, Cisneros, Concordia, Copacabana, Cáceres, Donmatías, Envigado, Giraldo, Girardota, Granada, Guarne, Guatapé, Itagüí, La Ceja, La Estrella, La Unión, Medellín, Montebello, Peñol, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Retiro, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, San Andrés De Cuerquía, San Pedro De Urabá, San Vicente Ferrer, Santa Bárbara, Santa Fé De Antioquia, Santo Domingo, Titiribí, Toledo, Valdivia, Valparaíso, Venecia, Vigía Del Fuerte, Yarumal, Yolombó. BOYACÁ : Belén, Briceño, Duitama, La Victoria, Otanche, Paipa, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama, San Pablo De Borbur, Santa Rosa De Viterbo, Tununguá, Tutazá. CALDAS : Aguadas, Aranzazu, Filadelfia, La Dorada, Manizales, Neira, Pácora, Villamaría. CUNDINAMARCA : Caparrapí, El Peñón, Guaduas, La Peña, Nimaima, Paime, Puerto Salgar, San Cayetano, Supatá, Topaipí, Vergara, Villagómez, Yacopí, Útica. HUILA : Algeciras, Campoalegre, Colombia, Gigante, Neiva, Paicol, Palestina, Pital, Rivera, Tarqui, Teruel, Tesalia, Yaguará, Íquira. NORTE DE SANTANDER : Cáchira, La Esperanza, San José De Cúcuta, Ábrego. QUINDÍO : Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Pijao, Salento. RISARALDA : Dosquebradas, Marsella, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa De Cabal. SANTANDER : Albania, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Charalá, Charta, Confines, Coromoro, El Playón, Encino, Floridablanca, Florián, Girón, Guaca, Gámbita, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Matanza, Mogotes, Ocamonte, Oiba, Palmas Del Socorro, Piedecuesta, Páramo, Rionegro, San Vicente De Chucurí, Santa Bárbara, Socorro, Suaita, Sucre, Suratá, Valle De San José, Vélez. TOLIMA : Armero, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Fresno, Herveo, Ibagué, Lérida, Líbano, Natagaima, Palocabildo, Planadas, Purificación, Rioblanco, Villahermosa, Villarrica.

REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Anzá, Bello, Caracolí, Caramanta, Ebéjico, El Bagre, El Santuario, Fredonia, Gómez Plata, Heliconia, Jardín, Jericó, La Pintada, Marinilla, Nechí, Salgar, San José De La Montaña, San Pedro De Los Milagros, Santa Rosa De Osos, Segovia, Sopetrán, Tarso, Támesis, Yalí, Zaragoza, Anorí. BOYACÁ : Cerinza, Chiquinquirá, Coper, Güicán De La Sierra, Maripí, Muzo, Pajarito, Saboyá, Samacá, Santa María. CALDAS : Anserma, Chinchiná, La Merced, Marmato, Palestina, Riosucio, Supía. CUNDINAMARCA : Anapoima, Apulo, Cabrera, Chaguaní, El Colegio, Fusagasugá, Granada, La Mesa, La Vega, Medina, Nilo, Nocaima, Pandi, Pasca, Quebradanegra, Quipile, San Antonio Del Tequendama, San Francisco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Subachoque, Tausa, Tena, Tocaima, Une, Viani, Villeta, Viotá, Zipaquirá. HUILA : Aipe, Altamira, Elías, Garzón, Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, Oporapa, Palermo, Pitalito, Saladoblanco, Suaza, Tello, Timaná. NORTE DE SANTANDER : Arboledas, Cucutilla, El Tarra, Salazar, Sardinata, Tibú. QUINDÍO : Montenegro, Quimbaya. RISARALDA : Apía, Balboa, La Celia, Mistrató, Santuario. SANTANDER : California, Cepitá, Chipatá, Concepción, El Carmen De Chucurí, Enciso, Jesús María, La Paz, Molagavita, Málaga, Onzaga, Pinchote, Puerto Parra, San Andrés, San Gil, San Joaquín, San José De Miranda, Santa Helena Del Opón, Simacota, Vetas. TOLIMA : Alpujarra, Anzoátegui, Carmen De Apicalá, Honda, Icononzo, Murillo, Ortega, Roncesvalles, San Antonio, Santa Isabel, Venadillo.


REGIÓN PACÍFICO



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : Argelia, Bolívar, Buenos Aires, El Tambo, Guapi, López De Micay, Morales, Patía, Piamonte, Santa Rosa, Suárez, Timbiquí. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen Del Darién, Condoto, El Cantón Del San Pablo, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Istmina, Lloró, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Riosucio, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó. NARIÑO : El Charco, Francisco Pizarro, Magüí, Roberto Payán, Samaniego. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Florida, Cali.
	CAUCA : Almaguer, Balboa, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Miranda, Piendamó - Tunía, Popayán, Puracé, Páez, Rosas, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará Paispamba, Sucre, Timbío, Toribío, Totoró. CHOCÓ : Cértegui, Juradó, Medio Atrato, Unguía. NARIÑO : Albán, Belén, Barbacoas, Buesaco, Chachagüí, Cumbitara, El Tambo, Ipiales, La Florida, La Llanada, Leiva, Los Andes, Mallama, Nariño, Pasto, Policarpa, Ricaurte, San Andrés De Tumaco, San Lorenzo, Sandoná, Santa Bárbara, Santacruz. VALLE DEL CAUCA : Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Dagua, Jamundí, Palmira, Pradera, Sevilla, Tuluá, Ulloa, Zarzal.
	CAUCA : Florencia, San Sebastián. CHOCÓ : Acandí. NARIÑO : Ancuya, Arboleda, Colón, Consacá, Cumbal, El Peñol, El Rosario, El Tablón De Gómez, La Cruz, La Unión, Linares, Providencia, San Bernardo, San Pablo, San Pedro De Cartago, Taminango, Túquerres, Guachucal. VALLE DEL CAUCA : Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Cairo, El Cerrito, El Águila, Guadalajara De Buga, La Victoria, Obando, Roldanillo, San Pedro, Versalles, Yumbo.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN ORINOQUÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ARAUCA : Fortul, Saravena. META : Cubarral, El Castillo, Villavicencio.
	ARAUCA : Tame. META : El Dorado, Guamal, Lejanías, Restrepo, Uribe.
	META : Acacías, Cumaral, El Calvario, La Macarena, Mesetas, San Juan De Arama, Vistahermosa.

REGIÓN AMAZONÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAQUETÁ : Belén De Los Andaquíes, Florencia, Morelia, San José Del Fragua. PUTUMAYO : Mocoa, Orito.
	CAQUETÁ : El Doncello, El Paujíl, La Montañita, Puerto Rico, San Vicente Del Caguán. PUTUMAYO : Puerto Guzmán, San Francisco, Villagarzón.
	PUTUMAYO : Santiago, Sibundoy.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
DERRUMBE: Término común para referirse a diversos tipos de movimientos en masa, particularmente caídas y deslizamientos. **DESLIZAMIENTO:** Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. **TIPOS DE DESLIZAMIENTOS:** Deslizamientos: Incluye movimientos tipo deslizamiento rotacional o deslizamiento traslacional en suelo o roca. En este grupo se pueden incluir los procesos en laderas tipo flujo que hacen parte de la zona de alimentación de flujos de detritos o flujos de lodo. **Caídas:** Incluye movimientos tipo caída en suelos o rocas. Se pueden incluir también en este tipo los movimientos tipo volcamiento. **Flujos:** En este tipo se incluyen los procesos tipo flujo de detritos, flujo de lodos o avenida torrencial (Ver numeral 1.2). **Reptación:** Término utilizado para describir movimientos lentos Y extremadamente lentos (Hungr et al., 2014).	• Construya o habite en zonas seguras. • Proteja los bosques. • Evite la tala de árboles y la quema de estos. • Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes. • Realice un plan de emergencia familiar. • Estudie rutas alternativas para su evacuación. • No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado. • Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.

RESUMEN

Debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de:

Alerta Alta: En un municipio del departamento del Cesar.

Alerta Moderada: En algunos municipios de los departamentos de Casanare, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena y Antioquia.


Alerta Baja: En algunos municipios de las regiones Caribe y Orinoquía.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal



Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de incendios de la cobertura vegetal para Colombia durante los últimos 30 días




El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).

** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Actualización: 31 de enero de 2026 | 12:00 HLC



Municipios por regiones:



TOTAL MUNICIPIOS : 24
FECHA : 2026-01-31


DEPARTAMENTO	#
CESAR	1
TOTAL	1

DEPARTAMENTO	#
LA GUAJIRA	6
CESAR	3
CASANARE	1
CUNDINAMARCA	1
MAGDALENA	1
ANTIOQUIA	1
TOTAL	13

DEPARTAMENTO	#
CESAR	3
CASANARE	2
ATLÁNTICO	1
BOLÍVAR	1
LA GUAJIRA	1
SUCRE	1
VICHADA	1
TOTAL	10

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN CARIBE



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CESAR : Valledupar.
	CESAR : Curumaní, Pailitas, Pueblo Bello. LA GUAJIRA : Barrancas, Dibulla, Distracción, Fonseca, Riohacha, San Juan del Cesar. MAGDALENA : Ciénaga.
	ATLÁNTICO : Manatí. BOLÍVAR : Arjona. CESAR : El Copey, Pelaya, San Diego. LA GUAJIRA : Urumita. SUCRE : San Pedro.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN ANDINA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	ANTIOQUIA : Amagá. CUNDINAMARCA : Jerusalén.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN PACÍFICO



CONDICIONES NORMALES

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN ORINOQUÍA



ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	CASANARE : San Luis de Palenque.
⚠	CASANARE : Orocué, Yopal. VICHADA : La Primavera.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN AMAZONIA




CONDICIONES NORMALES

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). Conato (Incendio): Fuego de origen natural o antrópico que afecta o destruye una extensión inferior a 5.000 m2, de cualquier tipo de cobertura vegetal, ya sea en zona urbana o rural. Incendio de la cobertura vegetal: Fuego sobre la cobertura vegetal de origen natural o antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones ecológicas afectando o destruyendo una extensión superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural, que responde al tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras. Incendio forestal: Un incendio forestal es un "fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta". Es decir, no solo se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de especies vegetales silvestres y también animales que habitan en estos terrenos. (Conaf, 2019)	A la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios. A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal

Alertas Meteomarinas Vigentes
Mar Caribe Colombiano



Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.


Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

Alertas Meteomarinas Vigentes
Océano Pacifico Nacional



Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

INFORME TÉCNICO DIARIO

Ghisliane Echeverry Prieto | Directora General
Rodney Poveda Fernández | Jefe (E) Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

Elaboró:

Jose David Garavito Mahecha (Meteorología).
Benjamín Enrique Rodríguez Amaya (Hidrología).
Julián David Moreno Galvis (Deslizamientos de tierra).
Mayra Alexandra Soto Perdomo (Incendios de la cobertura vegetal).
José Andrés Pineda Castañeda (Datos hidrometeorológicos).
José Norbey Sánchez Hernández (Informe Técnico Diario).

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
https://www.ideam.gov.co
Correos electrónicos: servicio@ideam.gov.co, alertas@ideam.gov.co
Calle 25D N° 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3527160 ext. 1334 -1336.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES


InstitutoIDEAM


@IDEAMColombia


IdeamColombia


Ideam.Instituto

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CUNDINAMARCA



BOLETÍN HIDROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Fecha: 31 Enero 2026

Hora: 11:30 am

No. 31

CONDICIONES ENERO

Enero se caracteriza por la disminución de precipitaciones y por ser de los meses menos lluviosos del año, debido a la baja humedad y nubosidad existe una mayor posibilidad de ocurrencia de intensa radiación solar así como de heladas. Según las predicciones del IDEAM existe una mayor posibilidad de presencia de registros de precipitación cercanos al promedio histórico.

BOLETÍN HIDROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

CONTENIDO

Condiciones hidrometeorológicas.

Estado hidrológico en las cuencas de segundo orden últimas 24 horas.
- Río Bogotá
- Río Negro
- Río Sumapaz
- Cuenca vertiente río Magdalena
- Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio

Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas.
- Agregado Norte (Neusa, Sisga y Tominé)
- Embalse El Hato

Para consultar los boletines e informes hidrológicos anteriores te invitamos a consultar el siguiente link:

https://www.car.gov.co/vercontenido/3687

BOLETÍN HIDROLÓGICO JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental


CAR CUNDINAMARCA

Estado hidrológico en las cuencas de segundo orden últimas 24 horas

Río Bogotá

¿QUÉ PASÓ?:

Los niveles del Río Bogotá a la altura de las estaciones de **Chocontá, Gachancipá, Tocancipá, Cota Funza** y **Tocaima** descendieron entre leve y notoriamente; mientras que, los niveles en la estación de **Cajicá** ascendieron levemente respecto al día de ayer.



ESTACIÓN	MUNICIPIO	NIVEL ACTUAL (m)*	CAUDAL (m³/s)**	NIVEL DEL DÍA ANTERIOR (m)*	NIVEL PROMEDIO (m)*	CONDICIONES
Saucío	Chocontá	0,32	0,68	0,37	0,58	
***Puente Florencia	Gachancipá	1,97	8,56	2,07	2,23	
***Puente Tocancipá	Tocancipá	2,34	8,39	2,43	2,55	
Puente Vargas	Cajicá	1,69	1,96	1,62	3,16	
Puente La Virgen	Cota	1,80	13,80	2,10	2,53	
Puente Cundinamarca	Funza	1,51	26,08	1,78	1,83	
Portillo	Tocaima	2,30	63,61	2,40	1,40	
La Campiña	Girardot	--	--	6,68	3,25	

*Metros (m) - **Metros cúbicos por segundo (m3/s) - ***Los caudales de las estaciones Puente Florencia y Tocancipá son regulados por los embalses Sisga y Tominé - **** Sin caudal por adecuación hidráulica.

BOLETÍN HIDROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Río Sumapaz

Niveles Río Sumapaz

- Estación Hidrológica
- Río Sumapaz



¿QUÉ PASÓ?:

Los niveles a la altura de la estación de **El Profundo** - Río Sumapaz y **Providencia -** Río Barro Blanco descendieron entre leve y considerablemente respecto al día de ayer.

ESTACIÓN	MUNICIPIO	NIVEL (m)*	CAUDAL (m³/s)**	NIVEL DEL DÍA ANTERIOR (m)*	NIVEL PROMEDIO (m)*	CONDICIONES
Puente Rojo - (Río Cuja)	Pasca	--	--	--	0,65	
El Profundo - IDEAM (Río Sumapaz)	Cabrera	2,02	--	2,67	1,00	
Providencia - (Río Barro Blanco)	Pasca	0,88	0,41	0,92	0,80	
*Metros (m) - **Metros cúbicos por segundo (m³/s)						

BOLETÍN HIDROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR


Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Cuenca vertiente río Magdalena

¿QUÉ PASÓ?:

Los niveles del Río Magdalena a la altura de las estaciones de **Nariño** y **Puerto Salgar** ascendieron entre moderado y notoriamente; mientras que, los niveles a la altura de las estaciones de **Purificación** y **Arrancaplumas** descendieron considerablemente respecto al día de ayer.



Cuenca vertiente Río Magdalena

Estación Hidrológica

Río Magdalena

Teniendo en cuenta los datos reportados por las estaciones del **IDEAM** se evidencia que el comportamiento del Río Magdalena ha sido el siguiente:

ESTACIÓN	MUNICIPIO	NIVEL (m)*	NIVEL DEL DÍA ANTERIOR (m)*	NIVEL DE ADVERTENCIA (m)*	CONDICIONES
Pte. Santander	Pte. Santander – Neiva	--	3,20	5,00	
Purificación	Purificación – Tolima	5,64	6,80	7,20	
Nariño	Nariño – Cundinamarca	4,48	4,30	7,00	
Arrancaplumas	Guaduas – Cundinamarca	4,60	5,78	8,00	
Puerto Salgar	Puerto Salgar – Cundinamarca	3,61	3,31	5,00	

*Metros (m)

BOLETÍN HIDROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental


CAR CUNDINAMARCA

Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas
Agregado Norte (Neusa, Sisga y Tominé)

EMBALSE	CAPACIDAD ÚTIL (Mm³)*	VOLUMEN A LA FECHA (Mm³)*	ESTADO (%)	DESCARGA (m³/s)**	CAPACIDAD DE REGULACIÓN (Mm³)*	TENDENCIA
Neusa	102,3	84,149	82,26%	1,50	18,15	DESCENDENTE
Sisga	90,1	59,240	65,73%	1,50	30,88	DESCENDENTE
Tominé	689,5	395,096	57,30%	5,00	294,43	DESCENDENTE
TOTAL AGREGADO NORTE	**881,9**	**538,484**	**61,06%**	**8,00**	**343,46**	DESCENDENTE


* Millones de metros cúbicos (Mm³) - **Metros cúbicos por segundo (m³/s)
A partir del 15 de Noviembre de 2023, se ajusta la capacidad máxima segura del Embalse del Neusa, la cual pasa de 117,0 a 102,3 (Mm³)

Embalse del Neusa



En el embalse del **Neusa** se registró un volumen **DESCENDENTE** respecto al día de ayer, **por lo tanto, se recomienda a la población en general hacer uso racional y responsable de los recursos hídricos. En este momento el embalse mantiene un volumen ligeramente por encima, en comparación con el promedio histórico.**


Embalse del Sisga



Se observó que en el sistema Agregado Norte, el volumen de agua en el embalse del Sisga, registró un nivel **DESCENDENTE** con relación al día de ayer, permaneciendo moderadamente sobre el promedio histórico, situación que no genera alerta alguna.

Embalse de Tominé

Se observó que en el sistema Agregado Norte, el volumen de agua en el embalse de Tominé, registró un nivel **DESCENDENTE** con relación al día de ayer, y continúa moderadamente por arriba del promedio histórico, esta situación no genera alerta alguna.



BOLETÍN HIDROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental


CAR CUNDINAMARCA

Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio

¿QUÉ PASÓ?:

Los niveles a la altura de la estación **La Boyera** Río Ubaté – Ubaté permanecieron estables respecto al día de ayer.

En el sistema **Lagunar de Fúquene** los niveles permanecieron estables respecto al día de ayer.



Niveles Complejo Lagunar

- Estación Hidrológica
- Complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio

ESTACIÓN	NIVEL (m)*	CAUDAL (m^3/s)**	NIVEL DEL DÍA ANTERIOR (m)*	NIVEL DE ADVERTENCIA (m)
La Boyera **(Río Ubaté - Ubaté)**	0,32	0,32	0,32	2,00
ESTACIÓN	NIVEL (m)*	COTA (m s.n.m.)***		
Laguna de Fúquene	1,23	2538,95	1,23	- -


*Metros (m) - **Metros cúbicos por segundo (m^3/s) - *** Metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.)

Estado y evolución de los embalses en las últimas 24 horas
Embalse El Hato

EMBALSE	CAPACIDAD ÚTIL (Mm³)*	VOLUMEN A LA FECHA (Mm³)*	ESTADO (%)	DESCARGA (m³/s)**	CAPACIDAD DE REGULACIÓN (Mm³)*	TENDENCIA
El Hato	12,7	8,802	69,31%	0,3	3,90	DESCENDENTE

* Millones de metros cúbicos (Mm³) - **Metros cúbicos por segundo (m³/s)

Embalse El Hato



En el sistema de **Fúquene** y Río **Suárez,** el volumen de agua en el embalse **El Hato,** presentó un nivel **DESCENDENTE** con relación al día de ayer, de 8,802 millones de metros cúbicos **(Mm3)**, se mantiene en el 69,31% de su capacidad total y se encuentra moderadamente por encima del promedio (8,972 **Mm³**).


Condiciones hidrometeorológicas




Cuencas con excedentes extremos: los caudales del periodo analizado superan el promedio histórico en más del 50%, derivadas de abundantes precipitaciones que podrían causar afectaciones .



Cuencas con excesos: los caudales del periodo analizado superan entre un 20% y 50% el promedio histórico, con algunas afectaciones.




Cuencas con oferta normal: abastece los requerimientos sin problemas, aunque registre en algunos casos valores ligeramente inferiores al promedio histórico (entre el 90% y 120% de la media).




Cuencas con déficit moderado de la oferta hídrica: por debajo del promedio (entre 70% y 90% de la media), con restricciones para el abastecimiento normal.



Cuencas con déficit hídrico: por debajo de la media (entre el 50% y 70% del promedio histórico), que no alcanza a suplir las necesidades de agua y es necesario complementar con fuentes de abastecimiento hídrico externas.



Cuencas con déficit hídrico crítico: la oferta hídrica de la cuenca es inferior al 50% de los requerimientos y se generan racionamientos de agua.



Dato sin referencia de comparación.

NOTA:

- Nivel actual hace referencia al estado del cauce en este momento en las estaciones principales de las cuales tomamos como referencia.
- Caudal hace referencia a la cantidad de agua que transita en este momento en el punto de medición del río.
- Nivel de advertencia hace referencia al momento en que puede haber alguna afectación por desbordamiento.

CUNDINAMARCA

BOLETÍN HIDROLÓGICO


JURISDICCIÓN CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental
Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y del Clima
hidromonitoreo@car.gov.co

Av. Esperanza No. 60-50, Centro Empresarial Gran Estación,
costado esfera - Pisos 6 y 7
Bogotá D.C. - Teléfono: 580 1111- Ext: 1924

Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA



BOLETÍN METEOROLÓGICO

JURISDICCIÓN CAR

Fecha: 31 Enero 2026

Hora: 12:00 pm

No. 31

CONDICIONES ENERO

Enero se caracteriza por la disminución de precipitaciones y por ser de los meses menos lluviosos del año, debido a la baja humedad y nubosidad existe una mayor posibilidad de ocurrencia de intensa radiación solar así como de heladas. Según las predicciones del IDEAM existe una mayor posibilidad de presencia de registros de precipitación cercanos al promedio histórico.

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CUNDINAMARCA

CONTENIDO

Condiciones meteorológicas.

Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas Jurisdicción CAR

Río Bogotá

Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio

Río Negro

Río Garagoa

Río Minero

Cuenca vertiente río Magdalena

Río Sumapaz

Río Balsillas

Temperaturas máximas Jurisdicción CAR últimas 24 horas


Para consultar los boletines e informes meteorológicos anteriores te invitamos a consultar el siguiente link:

https://www.car.gov.co/vercontenido/3687

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Estado del tiempo y precipitaciones últimas 24 horas Jurisdicción CAR
Río Bogotá



RÍO BOGOTÁ	
A continuación, se presenta el reporte por municipio o zona:	
Municipio	**Valor (milímetros)**
El Colegio	9,2
Chocontá	0,9
Sibaté	0,6
La Mesa	0,5
La Calera	0,5
Cogua	0,2
Tena	0,1
Tausa	0,1
Cachipay	0,1
Facatativá	0,1

¿QUÉ PASÓ?:

Predominó el tiempo seco con presencia de lloviznas puntualmente en el municipio de **El Colegio**.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo lluvioso a lo largo de la cuenca.

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio


¿QUÉ PASÓ?:

En el complejo lagunar prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

COMPLEJO LAGUNAR	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	**Valor (milímetros)**
Carmen de Carupa	1,0
Chiquinquirá	0,8
Ráquira	0,4
San Miguel de Sema	0,2
Ubaté	0,1
Guachetá	0,1



Precipitaciones Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio.

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

¿QUÉ PASÓ?:


Prevaleció el tiempo lluvioso a lo largo de la cuenca, con presencia de lluvias moderadas en los municipios de **La Palma, Quebradanegra;** y lloviznas en la parte media de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta lluvioso a lo largo de la cuenca.

RÍO NEGRO	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	**Valor (milímetros)**
La Palma	12,5
Quebradanegra	11,8
Guaduas	6,5
Villeta	6,1
Nocaima	6,0
Caparrapí	5,5
Útica	0,2

Río Negro



Precipitaciones Río Negro

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Cuenca vertiente río Magdalena

¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo seco a lo largo de la cuenca.

RÍO MAGDALENA	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	**Valor (milímetros)**
Jerusalen	0,0



Precipitaciones cuenca vertiente Río Magdalena

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA


¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta tiempo lluvioso a lo largo de la cuenca.

Río Sumapaz



RÍO SUMAPAZ	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	**Valor (milímetros)**
Nilo	1,0
Venecia	0,6
San Bernardo	0,5
Pasca	0,3

Precipitaciones Río Sumapaz

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Río Balsillas

¿QUÉ PASÓ?:

Prevaleció el tiempo seco a lo largo de la cuenca.

AHORA:

En este momento se presenta seco a lo largo de la cuenca.



RÍO BALSILLAS	
A continuación, se presenta el reporte por municipio:	
Municipio	Valor (milímetros)
Facatativá	0,1


Precipitaciones Río Balsillas

- Sin lluvia o lloviznas menores de 10 mm
- Lluvias Moderadas entre 10 y 29 mm
- Lluvias Intensas entre 30 y 59 mm
- Lluvias de Gran Intensidad entre 60 y 89 mm
- Lluvias Torrenciales iguales o mayores a 90 mm

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Temperaturas máximas Jurisdicción CAR últimas 24 horas



TEMPERATURAS		
Municipio	Valor (Celsius)	Cuenca
Jerusalén	33,3	río Magdalena
Ráquira	22,7	Media río Suárez
Viani	22,7	río Negro
Chiquinquirá	19,9	Media río Suárez
San Bernardo	19,7	río Sumapaz
Fúquene	19,5	Media río Suárez
Tocancipá	19,3	Media río Bogotá
San Miguel de Sema	18,9	Alta río Suárez-Ubaté
Nemocón	17,7	Alta río Bogotá
Fusagasugá	15,6	río Sumapaz
El Colegio	15,3	Baja río Bogotá
Carmen de Carupa	15,3	Alta río Suárez-Ubaté
Lenguazaque	14,1	Alta río Suárez-Ubaté

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental

CAR CUNDINAMARCA

Condiciones meteorológicas

Para la evaluación del comportamiento de las lluvias monitoreadas durante las últimas **24 horas** y teniendo en cuenta potenciales afectaciones a la comunidad y sus bienes, con la siguiente referencia de niveles de aviso se hace la respectiva clasificación:

Nivel Verde
No existe ningún riesgo meteorológico ni se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o aislado.

Nivel Amarillo
No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.
Recomendación: ESTÉ ATENTO. Manténgase informado de la predicción meteorológica del IDEAM más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

Nivel Naranja
Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales).
Recomendación: ESTÉ PREPARADO. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica del IDEAM más actualizada. Las actividades habituales al aire libre pueden verse alteradas.

Nivel Rojo
El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).
Recomendación: tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica del IDEAM más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.


Dato sin referencia de comparación.

CUNDINAMARCA

BOLETÍN METEOROLÓGICO
JURISDICCIÓN CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental
Centro Regional de Monitoreo Hidrológico y del Clima
hidromonitoreo@car.gov.co

Av. Esperanza No. 60-50, Centro Empresarial Gran Estación,
costado esfera - Pisos 6 y 7
Bogotá D.C. - Teléfono: 580 1111- Ext: 1924


RED HIDROMETEOROLÓGICA
CLIMATOLÓGICAS
Estaciones Convencionales
Estaciones Automaticas
Estaciones Satelital
HIDROLÓGICAS
Estaciones Convencionales
Estaciones Automaticas
Estaciones Satelital
LÍMITES
Límite de jurisdicción CAR.................
Límite de departamento.............................
Límite de municipio....................................
CENTROS POBLADOS
CAPITAL DE DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
Corregimiento
Inspección de policía
Caserío
HIDROGRAFÍA
Drenaje sencillo ....
Embalse, cienaga, laguna ....
Drenaje doble ....
Humedal ....
ABREVIATURAS
Arroyo ....Ay.
Brazo ....Bzo.
Cañada ....Cñda
Caño ....Cñ.
Ciénaga ....Cga.
Laguna ....Lag.
Quebrada..................Q.
Río............................R.
Cerro ....Crr.
Cuchilla ....Clla.
Loma ....L.
Serranía ....Snia.
Sierra ....Srr.
Puerto ....Pto.
Escala 1:500,000
0 5 10 15 km
74°30'O
74°O
73°30'O
5°30'N
5°N
4°30'N
4°N
Puerto Salgar
Caparrapí
La Palma
Yacopí
Topaipí
El Peñón
La Peña
Útica
Quebradanegra
Guaduas
Nimaima
Vergara
Nocaima
Supatá
Pacho
Villeta
La Vega
San Francisco
Sasaima
Chaguaní
Vianí
Bituima
Guayabal de Siquima
Albán
San Juan de Rioseco
Beltrán
Pulí
Jerusalén
Guataquí
Nariño
Tocaima
Agua de Dios
Girardot
Ricaurte
Nilo
Apulo
Anapoima
La Mesa
El Colegio
Viotá
Tibacuy
Silvania
Fusagasugá
Pasca
Arbeláez
San Bernardo
Pandi
Venecia
Cabrera
Granada
Sibaté
Soacha
Facatativá
Zipacón
Anolaima
Quipile
Cachipay
Bojacá
Madrid
Mosquera
Funza
Tena
San Antonio del Tequendama
El Rosal
Subachoque
Tabio
Tenjo
Cajicá
Chía
Cota
La Calera
Sopó
Tocancipá
Gachancipá
Zipaquirá
Cogua
Nemocón
Suesca
Sesquilé
Guatavita
Chocontá
Machetá
Manta
Tibirita
Villapinzón
Lenguazaque
Cucunubá
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Carmen de Carupa
Guachetá
Fúquene
Susa
Simijaca
San Miguel de Sema
Raquira
La Candelaria
Caldas
Chiquinquirá
Saboyá
Buenavista
San Cayetano
Villagómez
Paime
Pto. Salgar

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Resolución No. 004100 de

(28 DIC 2004)

Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.

El Ministro de Transporte

En ejercicio de las atribuciones legales, en especial la consagrada en las leyes 105 de 1993, 769 de 2002 y el Decreto 2053 de 2003 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 105 de diciembre 30 de 1993, dentro de los principios fundamentales, en su Artículo 2 literal e) establece " La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte ".

Que el numeral 2 del articulo 3º, de la Ley 105 de 1993, establece que " La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad ".

Que la Ley 769 de Agosto 6 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Transito Terrestre" , Establece en el Articulo 29. "*Dimensiones y pesos.* Los vehiculos deberán someterse a las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, que para tal efecto determine el Ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en cuenta la normatividad técnica nacional e internacional."

Que mediante Ley 170 de 1994, Colombia aprobó la adhesión al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el cual contiene entre otros el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, incorporados en el anexo 1 A "Acuerdos Multilaterales sobre Comercio de Mercancías".

Que la Comunidad Andina de Naciones CAN, adoptó mediante Decisión 491 de 2001 el Reglamento Técnico Andino sobre pesos y dimensiones de los vehículos destinados al transporte internacional de pasajeros y mercancias por carretera. de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC),

Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.

Que mediante Comité Técnico conjuntamente con el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC se elaboro la Norma Técnica Colombiana **NTC 4788**.

En virtud de lo expuesto, este despacho

RESUELVE:




ARTÍCULO 1° : - OBJETO - La presente Resolución tiene por objeto reglamentar la tipología para vehículos automotores de carga para transporte terrestre, asi como los requisitos relacionados con dimensiones, máximos pesos brutos vehiculares y máximos pesos por eje, para su operación normal en la red vial en todo el territorio nacional, de acuerdo con las definiciones, designación y clasificación establecidas en la Norma Técnica Colombiana **NTC 4788** " Tipología para vehículos de transporte de carga terrestre. "

ARTÍCULO 2° : - DEFINICIONES - Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, las definiciones son las consignadas en el numeral 2 de la Norma Técnica Colombiana **NTC 4788.**









ARTÍCULO 3° : - DESIGNACIÓN - Para la aplicación de la presente Resolución, los vehículos de carga se designan de acuerdo a la configuración de sus ejes, de la siguiente manera:

A. Con el primer dígito se designa el numero de ejes del camión o del tractocamion (Cabezote)
B. La letra **S** significa semirremolque y el digito inmediato indica el número de sus ejes.
C. La letra **R** significa remolque y el dígito inmediato indica el número de sus ejes.
D. La letra **B** significa remolque balanceado y el dígito inmediato indica el número de sus ejes.







ARTÍCULO 4° : - La designación para los vehículos de transporte de carga en el territorio nacional de acuerdo con la configuración de sus ejes, se muestra en la siguiente tabla :

Designación	Configuración	Descripción
2		Camión de dos ejes Camión Sencillo
3		Camión de tres ejes Dobletroque
4		Camión de cuatro ejes
2S1		Tractocamión de dos ejes con semirremolque de un eje

Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.

Designación	Configuración	Descripción
2S3		Tractocamión de dos ejes con semirremolque de tres ejes
3S1		Tractocamión de tres ejes con semirremolque de un eje
3S2		Tractocamión de tres ejes con semirremolque de dos ejes
3S3		Tractocamión de tres ejes con semirremolque de tres ejes
R2		Remolque de dos ejes
2 R2		Camión de dos ejes con remolque de dos ejes
2R3		Camión de dos ejes con remolque de tres ejes
3 R2		Camión de tres ejes Dobletroque con remolque de dos ejes
3 R3		Camión de tres ejes Dobletroque con remolque de tres ejes
4 R2		Camión de cuatro ejes con remolque de dos ejes

Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.

Designación	Configuración	Descripción
4R4		Camión de cuatro ejes con remolque de cuatro ejes
2 B1		Camión de dos ejes con remolque balancín de un eje
2B2		Camión de dos ejes con remolque balancín de dos ejes
2B3		Camión de dos ejes con remolque balancín de tres ejes
3 B1		Camión de tres ejes Dobletroque con remolque balancín de un eje
3B2		Camión de tres ejes Dobletroque con remolque balancín de dos ejes
3B3		Camión de tres ejes Dobletroque con remolque balancín de tres ejes
4B1		Camión de cuatro ejes con remolque balancín de un eje
4B2		Camión de cuatro ejes con remolque balancín de dos ejes
4B3		Camión de cuatro ejes con remolque balancín de cuatro ejes

ARTÍCULO 5º : - CLASIFICACIÓN - Los vehículos de carga se clasifican de acuerdo con su sistema de propulsión en:

1. Vehículos automotores
   - a) Vehículo Rígido
     - i) Camioneta
     - ii) Camión
   - b) Tractocamión
2. Vehículos no automotores
   - a) Semirremolque
   - b) Remolque
   - c) Remolque balanceado

ARTÍCULO 6º : - CARROCERÍAS - Las carrocerías de los Vehículos Rígidos y de los vehículos no Automotores pueden ser de diferentes tipos tales como:, Furgón, Tanque, Volquete, Platón, Hormigonero, Portacontenedor, Estibas, Tolva, Camabaja, Plataforma Escualizable, Niñera, Plataforma o Planchon dentro de este tipo de carrocerías están Estacas Metálicas, Estacas de Madera, Estibas, Modular, Planchon con Grúa Autocargable, Estructura para Transporte de Vidrio, Cañero, Reparto, Con equipo Especial, entre otros.

ARTÍCULO 7º : - DIMENSIONES - Los vehículos de transporte de carga que circulen por el territorio nacional, deben cumplir con las dimensiones establecidas en la siguiente tabla:

Designación	Dimensiones		
	Ancho máximo, m	Altura máxima, m	Longitud máxima, m
2	2,60	4,40	10.80
3	2,60	4,40	12.20
4	2,60	4,40	12.20
2S1	2,60	4,40	18,50
2S2	2,60	4,40	18,50
2S3	2,60	4,40	18,50
3S1	2,60	4,40	18,50
3S2	2,60	4,40	18,50
3S3	2,60	4,40	18,50
2R2	2,60	4,40	18,50
3R2	2,60	4,40	18,50
4R2	2,60	4,40	18,50
2R3	2,60	4,40	18,50
3R3	2,60	4,40	18,50
4R3	2,60	4,40	18,50
4R4	2,60	4,40	18,50
2B1	2,60	4,40	18,50

Designación	Dimensiones		
	Ancho máximo, m	Altura máxima, m	Longitud máxima, m
2B3	2,60	4,40	18,50
3B1	2,60	4,40	18,50
3B2	2,60	4,40	18,50
3B3	2,60	4,40	18,50
4B1	2,60	4,40	18,50
4B2	2,60	4,40	18,50
4B3	2,60	4,40	18,50
Remolque (R) y remolque balanceado (B)	2,60	4,40	10,00
Semirremolque (S)	2,60	4,40	13,00

PARÁGRAFO PRIMERO: La dimensión de la altura máxima se verifica con el vehículo descargado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En la longitud máxima del remolque no se incluye la barra de tiro.

ARTÍCULO 8° : - PESO BRUTO VEHICULAR - El peso bruto vehicular para los vehículos de transporte de carga a nivel nacional debe ser el establecido en la siguiente tabla :

Vehículos	Designación	Máximo PBV, kg	Tolerancia positiva de medición kg.
Camiones	2	16 000	+- 400
	3	28 000	+- 700
	4	31 000 (1)	+- 775
	4	36 000 (2)	+- 900
	4	32 000 (3)	+- 800
Tracto-camión con semirremolque	2S1	27.000	+- 675
	2S2	32.000	+- 800
	2S3	40.500	+- 1013
	3 S1	29.000	+- 725
	3 S2	48.000	+- 1200
	3S3	52.000	+- 1300

Vehículos	Designación	Máximo PBV, kg	Tolerancia positiva de medición kg.
Camiones con remolque	R2	16.000	+/-- 400
	2R2	31.000	+/-- 775
	2R3	47.000	+/-- 1175
	3R2	44.000	+/-- 1100
	3R3	48.000	+/-- 1200
	4R2	48.000	+/-- 1200
	4R3	48.000	+/-- 1200
	4R4	48.000	+/-- 1200
Camiones con remolque balanceado	2B1	25.000	+/-- 625
	2B2	32.000	+/-- 800
	2B3	32.000	+/-- 800
	3B1	33.000	+/-- 825
	3B2	40.000	+/-- 1000
	3B3	48.000	+/-- 1200
	B1	8.000	+/-- 200
	B2	15.000	+/-- 375
	B3	15.000	+/-- 375

PARÁGRAFO : Los números dentro de la tabla, se refieren a :

1. Para el caso de un eje direccional y un eje tridem

2. Para el caso de dos ejes direccionales y uno tándem

3. Para el caso de dos ejes delanteros de suspensión independiente

ARTÍCULO 9° : - PESO POR EJE - El máximo peso por eje para los vehículos de transporte de carga a nivel nacional debe ser el establecido en la siguiente tabla :

Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional.

Tipo de eje	Peso máximo por eje, kg
Eje sencillo	
Dos llantas	6.000
Cuatro llantas	11.000
Eje tandem	
Cuatro llantas	11.000
Seis llantas	17.000
Ocho llantas	22.000
Eje tridem	
6 llantas	16.500
8 llantas	19.000
10 llantas	21.500
12 llantas	24.000

PARÁGRAFO : En el caso de que se utilicen llantas de base ancha, una de éstas es equivalente a dos llantas de base estándar.

ARTÍCULO 10° : - En cualquier combinación de vehículos de acuerdo a la tabla contemplada en el Articulo 4° (Designación), la sumatoria algebraica de los cuadrados de las distancias entre líneas de rotación de los ejes de los vehículos de carga, debe ser máximo de 111,48 m^2.

ARTÍCULO 11° : - Las disposiciones sobre pesos por eje y peso bruto vehicular, exclusivamente serán controlados mediante el pesaje de los vehículos en básculas diseñadas y construidas para tal fin, las cuales deberán tener la respectiva certificación del centro de metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, de acuerdo al Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.

ARTÍCULO 12° : - Para la aplicación de la presente Resolución se debe tomar como referencia las Normas Técnicas Colombianas NTC vigentes, las cuales podrán ser actualizadas de acuerdo con lo establecido en las normas internacionales, las necesidades del sector y los adelantos tecnológicos.

ARTÍCULO 13° : - Excepciones:

PARÁGRAFO PRIMERO: Para vehículos C2 de modelos anteriores a 1970, de las siguientes marcas y líneas:

Marca	Línea
Mercedes Benz	1918, 1920, 1923, 2623, 332.
Volvo	495
Pegaso	1060, 1061, 1090.
Magirus Deutz	TAM
Man Jiry Sisu Barreiros	1080 H, 13212 H.

Se autorizan 19 toneladas de peso bruto vehicular y un peso máximo de 13 toneladas en el eje trasero.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los vehículos International HI-R190, se autorizan 16.5 toneladas de peso bruto vehicular y un peso máximo de 12 toneladas en el eje trasero.

PARÁGRAFO TERCERO: Los vehículos C2 con peso bruto vehicular de diseño menor de 10 toneladas tendrán como peso bruto vehicular autorizado el fijado por el fabricante.

ARTÍCULO 14° : - Todo vehículo de transporte terrestre automotor de carga que transite por el territorio nacional, debe cumplir con lo establecido en la presente Resolución.

PARÁGRAFO: Los vehículos que efectúen transporte internacional de mercancías, deben cumplir con lo establecido en la Decisión 491 de 2001 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, en lo referente a pesos y dimensiones

ARTÍCULO 15° : - Se prohíbe la transformación de vehículos de transporte de carga en Colombia.

ARTÍCULO 16° : - Para el control de peso de los vehículos automotores rígidos de dos ejes (2) de Rin 16 y Rin 17.5 , se realizara únicamente tomando como base el Peso bruto vehicular, el cual no puede ser superior a 8.500 kilogramos.

ARTÍCULO 17° : - A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, las empresas ensambladoras, fabricantes y/o importadores de vehículos de transporte de carga, deberán acogerse a lo estipulado en la presente Resolución.

ARTÍCULO 18° : - La presente resolución deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial deroga la Resolución 13791 de diciembre 21 de 1988 expedida por el Ministerio de Obras Publicas y Transporte, la Resolución 2501 de Febrero 22 de 2002 y la Resolución 2888 de marzo 11 de 2002 expedidas por el Ministerio de Transporte.

ARTÍCULO 19° : - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.C. 28 DIC 2004

ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO
MINISTRO DE TRANSPORTE

Proyecto: Martin Sánchez, Victor Montoya
Revisó: Jorge Pedraza, Jaime Ramirez