Outlook

RV: Solicitud de prorroga y modificatorio del Contrato No. CO1.PCCNTR.9893914 de 2026

Desde Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>
Fecha Lun 2026-10-26 16:26
Para Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
CC Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (4 MB)

Correo_ Concepto Técnico Licuadora Industrial.pdf; 1. SOLICITUD PRORROGA No. 01.pdf; 1.1SOPORTES PROVEEDOR CONGELADOR VERTICAL.pdf; 3. NUEVA FICHA TECNICA LICUADORA.pdf;

Cordial saludo

Agradezco continuar con el modificatorio y prorroga del contrato No. CO1.PCCNTR.9893914 de 2026 - Adquisición de maquinaria industrial y otras compras de equipo para la implementación del proyecto plan de intervención técnica o tecnológica de equipos - línea de inversión del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Logo SENA

Libardo Eugenio Sarmiento Garcia

Profesional Grado 02

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca - Profesional G02

lsarmientog@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:74242

Carrera 20 No.28-163, Arauca

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin

SENA

Redes

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
Enviado: sábado, 24 de octubre de 2026 12:21
Para: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de prorroga y modificatorio del Contrato No. CO1.PCCNTR.9893914 de 2026

Buen día Señor Subdirector Ing. Libardo deseándole éxitos en sus labores,

Teniendo en cuenta la documentación allegada por la contratista , solicito la autorización por parte del ordenador del gasto para realizar prorroga y modificatorio del Contrato No. CO1.PCCNTR.9893914 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de maquinaria industrial y otras compras de equipo para la implementación del proyecto plan de intervención técnica o tecnológica de equipos - línea de inversión del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca", adjunto la documentación.

Muchas gracias por su colaboración y gestión.

Quedo atenta.

De: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 23 de octubre de 2026 8:12 p. m.
Para: Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
Cc: Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACION FICHA TECNICA EQUIPO LICUADORA

Buena Noche profe Yulieth, espero se encuentre bien

Debido al contexto de la solicitud, adjunto informe de supervisión, el cual debe ser diligenciado desde la pagina 10 donde dice BIENES Y SERVICIOS y el anexo a la modificación.

Por favor antes de enviarme a mi para la revisión, es importante que el ordenador del gasto apruebe dicha modificación antes; asi mismo se debe compartir como archivos adjuntos:

1. La solicitud de la contratista, junto con las especificaciones técnicas de la nueva licuadora y asi mismo los anexos anteriormente enviados por ella, en relación al congelador.
2. El concepto técnico del profe basto con la aprobación.
3. La nueva ficha técnica con las nuevas especificaciones del item de la licuadora
4. La trazabilidad de la aprobación del ordenador del gasto

5. EL informe de supervisión debidamente diligenciado y los antecedentes (contraloría, procuraduría, judiciales y medidas correctivas de las empresas que confirman el consorcio=
6. EL anexo a la modificación
7. Memorando de radicación

Profe Yulieth, es recomendable manejar una sola trazabilidad del correo, con el fin de que no se pierda la información.

Ante cualquier inquietud quedo atenta con el fin de priorizar la solicitud, debido a que el contrato finaliza el 28 de Octubre del 2026

Quedo atenta al envio de toda la documentación, para mi revisión

Gracias.

Norisley Gelvez Camargo
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
- Contratista
ngelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 23 de octubre de 2026 19:25
Para: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>
Cc: Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>
Asunto: RV: SOLICITUD MODIFICACION FICHA TECNICA EQUIPO LICUADORA

Buen día Doctora Norisley espero que se encuentre muy bien,

Teniendo en cuenta la documentación allegada por el contratista y con el fin de contar con elementos suficientes para el análisis de la solicitud de prorroga contractual y modificación de ficha técnica del Contrato No. CO1.PCCNTR.9893914 de 2026, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de maquinaria industrial y otras compras de equipo para la implementación del proyecto plan de intervención técnica o tecnológica de equipos - línea de inversión del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca”, se evidenció con respecto del proveedor JOSERAGRO, el contratista manifiesta la imposibilidad de efectuar pagos anticipados debido a las condiciones comerciales establecidas para la importación del equipo requerido, circunstancia que, según expone, ha generado dificultades para avanzar en el proceso de adquisición correspondiente.

Con el fin de evaluar de dar solución ante esta situación presentada, le comparto la solicitud para modificación de ficha técnica especificación de otra licuadora ya que el profesional idóneo emitió el concepto técnico, en la trazabilidad del correo le comparto el equipo elegido por el instructor experto con el fin de la solicitud de modificación de la ficha técnica, ahí mismo encontrará la demás documentación del proceso que se a realizado, adjunto acta en word para la solicitud de prorroga.

Quedo atenta a recomendaciones.

De: Javier Orlando Basto Sarmiento <jobasto@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 23 de octubre de 2026 8:53 a. m.
Para: Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
Asunto: RE: SOLICITUD MODIFICACION FICHA TECNICA EQUIPO LICUADORA

Buenos días:

De acuerdo a su solicitud y evaluando las alternativas, considero que la mejor alternativa es **la licuadora industrial con sistema basculante con capacidad de 10 litros, Marca: MAKFRIO;** Ya que presenta características similares a las especificaciones técnicas solicitadas al contratista.



Quedo atento a cualquier solicitud.

Javier Orlando Basto Sarmiento
Instructor Agroindustria
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Regional Arauca
Cra. 20 No 28-163, Arauca, Colombia
Tel.: 3203441075 Ip: 74225
jobasto@sena.edu.co

ENA ine ortal web SENA acebook-SENA witter-SENA nstagram-SENA oogle-SENA

De: Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 22 de octubre de 2026 15:50
Para: Javier Orlando Basto Sarmiento <jobasto@sena.edu.co>
Asunto: RV: SOLICITUD MODIFICACION FICHA TECNICA EQUIPO LICUADORA

Buenas tardes Ing. Javier deseándole éxitos en sus labores,

Teniendo en cuenta la documentación allegada por el contratista y con el fin de contar con elementos suficientes para el análisis de la solicitud de suspensión o prorroga contractual del Contrato No. CO1.PCCNTR.9893914 de 2026, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición de maquinaria industrial y otras compras de equipo para la implementación del proyecto plan de intervención técnica o tecnológica de equipos - línea de inversión del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca”, se evidenció con respecto del proveedor JOSERAGRO, el contratista manifiesta la imposibilidad de efectuar pagos anticipados debido a las condiciones comerciales establecidas para la importación del equipo requerido, circunstancia que, según expone, ha generado dificultades para avanzar en el proceso de adquisición correspondiente.

A continuación adjunto respuesta del proveedor, teniendo en cuenta la disponibilidad del producto, con el fin de evaluar de dar solución ante esta situación presentada, le comparto las especificaciones de otras licuadora, con el fin de emitir el concepto técnico ya que es el profesional idóneo para emitir y por otra parte solictó el equipo, con el fin de evaluar si cumple con la necesidad que inicialmente se planteó, el fin es que no se desmejore la calidad del producto, a continuación le comparto las especificaciones la que está en el contrato y la nueva que se está proponiendo.

Agradezco su colaboración y gestión.

Quedo atenta a su respuesta.

De: SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE ARAUCA <ssiaraucasas@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de octubre de 2026 1:02 p. m.
Para: Yulieth Paola Gelvez Rivera <ypgelvez@sena.edu.co>
Cc: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>
Asunto: Re: SOLICITUD MODIFICACION FICHA TECNICA EQUIPO

RESPETUOSAMENTE SOLICITO PRORROGA AL CONTRATO DE ACUERDO A LA TRAZABILIDAD EFECTUADA Y LAS SITUACIONES EXPUESTAS ANTE SU SUPERVISIÓN.

ESTARÉ ATENTA A SUS COMENTARIOS O REQUERIMIENTOS

On Thu, Oct 22, 2026 at 11:39 AM SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE ARAUCA <ssiaraucasas@gmail.com> wrote:



Yulieth Paola Gelvez Rivera
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Instructor G13
ypgelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163



@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Javier Orlando Basto Sarmiento
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Instructor G20
jobasto@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163



@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Yulieth Paola Gelvez Rivera
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca - Instructor G13
ypgelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163



www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Norisley Gelvez Camargo
Centro De Gestion Y Desarrollo Agroindustrial De A - Contratista
ngelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163



www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información

Pública.



Yulieth Paola Gelvez Rivera

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Instructor G13
ypgelvez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Libardo Eugenio Sarmiento Garcia

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Subdirector de Centro G02
lsarmientog@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.