Contenido

OBJETO A CONTRATAR **2**
ESTUDIO DE MERCADO **3**
A. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES (EVENTO DE COTIZACIÓN SECOP II). 3
B. INVITACIÓN A COTIZAR PROCESO POR CORREO ELECTRÓNICO 4
ANÁLISIS DE COSTOS **4**

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN CONSISTENTE EN CARPETAS Y CAJAS PAR A EL ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

ESTUDIO DE MERCADO

Para el desarrollo del estudio se procedió a la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes y/o servicios a contratar que se registraron en el mercado, los cuales fueron consultados, entre otros, a través de los siguientes mecanismos y sus soportes correspondientes:

A. Solicitud de Información a Proveedores (Evento de Cotización Secop II).
B. Invitación a cotizar proceso por correo electrónico

A. Solicitud de Información a Proveedores (Evento de Cotización Secop II).

Con el fin de obtener cotizaciones en línea por parte de proveedores vinculados a la plataforma SECOP II, se gestionó el siguiente proceso:

P**roceso: FDLB-ES-C-129-2026**

A través del sistema SECOP II, se abrió un evento de cotización con el número de proceso **FDLB-ES-C-129-2026**, dirigido a 1418 proveedores registrados. El objeto del proceso fue **ADQUIRIR UNIDADES DE CONSERVACIÓN CONSISTENTE EN CARPETAS Y CAJAS PARA EL ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN QUE GENERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOSA,** identificado bajo los códigos UNSPSC:

- 44122003 – Carpetas
- 44122000 - Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- 44122022 - Accesorios de carpetas de folders
- 44122105 - Clips para carpetas o bulldog

En este evento se logró la siguiente participación:

- **Proveedores notificados:** 1418
- **Interesados:** 2
- **Propuestas completas:** 0


Cabe señalar que, aunque la solicitud de información fue divulgada a través de la plataforma de SECOP a un total de 1418 proveedores, únicamente tres manifestaron interés en participar y los tres int6eresados enviaron participaron en el evento.

Enlace al proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49261373&isFromPublicArea=True&isModal=False

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

Ilustración 1: Resumen campaña FDLB-ES-C-129-2026



Fuente: SECOP II

B. Invitación a cotizar proceso por correo electrónico

Paralelamente, se realizó una invitación directa a cotizar mediante el envío de correos electrónicos a los mismos 1418 proveedores registrados en la plataforma. Como resultado, se obtuvo 3 cotizaciones de los siguientes proveedores:

- EMPAQUES Y CARTONES DE COLOMBIA
- LEGARCHIVO
- EMPACOL

ANÁLISIS DE COSTOS

El análisis de las cotizaciones recibidas se realizó mediante la comparación de precios entre las empresas que cotizaron para cada uno de los ítems, la Solicitud de Información a Proveedores (Evento de Cotización Secop

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

II) y las herramientas estadísticas de tendencia central (Mediana[1], desviación estándar[2]), con el propósito de obtener un precio real de mercado y el resultado de dicho estudio se presenta en la tabla siguiente:

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA A COTIZAR	CANTIDAD A COTIZAR	VALOR UNITARIO PROMEDIO O MEDIANA (INCLUIDO IVA SI APLICA)	VALOR PROMEDIO O MEDIANA TOTAL (INCLUIDO IVA SI APLICA)
1	1.1. CARPETA CARTULINA DE PASTA (PULPA) MECÁNICA SIN BLANQUEAMIENTO	Material: Carpeta en cartulina de 400 gr/m² +/- 3%, elaboradas a partir de pulpas mecánica sin blanqueamiento. Dimensiones de la carpeta : Ancho de cubierta / tapa 23.3 cm (sin incluir lomo), Ancho de cubierta / contratapa 23.3 cm (sin incluir lomo) ; Ancho de la cartulina Mínimo 48.6 cm ; Ancho de lomo 2 cm, Largo de la cartulina, tapa 36 cm, Largo de la cartulina, tapa 36 cm ; Largo de la cartulina, contratapa 37.5 cm, incluyendo la pestaña . Diseño : Plegada por la mitad, con grados laterales sobre la solapa para 2 pliegues cada cm., que determinan la capacidad de almacenamiento, con un pliegue de 2,8 cm en la tapa principal (quiebre para lectura de documentos). Acabado El cartón debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Preimpreso en tinta negra con identificación de la entidad, según formato GDI-GPD-F132 Rótulo identificación unidad de conservación carpeta. Rótulo Alto 13 cm, Ancho m , Solubidad de tintas Estable frente a diversos solventes Diseño GDI-GPD-F132 Formato rótulo identificación unidad de conservación carpeta. Resistencia al doblez El cartón debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 3,3 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 3 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT.	Resistencia al rasgado : El cartón debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja (Método Elmendorf) (TAPPI T414:2004 o ISO 1974: 2002). VER ANEXO TECNICO	UNIDAD	2000	$ 2.282	$ 4.564.000

[1] Herramienta estadística de tendencia central utilizada con el propósito de obtener un precio real de mercado cuando los datos o valores suministrados se distancian considerablemente el uno del otro en la referencia de mercado.

[2] Medida de dispersión que se utilizó para indicar cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio del precio por ítem (media). Para el presente estudio se estableció promedio con mediana cuando los valores respecto al promedio, calculado por media aritmética, fueran mayor a un 15%.

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

2	1.2. CARPETA CON FUELLE ENTELADO	Material: Carpeta en cartulina de 400 gr/m² +/- 3%, elaboradas a partir de pulpa mecánica sin blanqueamiento Dimensiones de la carpeta : Ancho de cubierta /23.3 cm (sin incluir lomo), Ancho de cubierta / contratapa 23.3 cm (sin incluir lomo) ; Ancho de la cartulina Mínimo 48.6 cm ; Ancho de lomo 3 cm, Largo de la cartulina, tapa 36 cm, Largo de la cartulina, tapa 36 cm ; Largo de la cartulina, contratapa 37.5 cm, incluyendo la pestaña , Ancho del fuelle 3 cm. 1.5 cm plegado. Tipo de entelado del fuelle: Tela coleta, tela de encuadernación. Tela y adhesivos deben tener pH neutro, ser resistentes a la oxidación y no deben producir manchas sobre los documentos. Ancho total tela de refuerzo: 5 cm. Diseño : Plegada por el fuelle, siendo éste mismo quien define la capacidad de almacenamiento de la carpeta, con un pliegue de 2.8 cm en la tapa principal (quiebre para lectura de documentos). Acabado El cartón debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Preimpreso en tinta negra con identificación de la entidad, según formato GDI-GPD-F132 Rótulo identificación unidad de conservación carpeta. Rótulo Alto 13 cm, Ancho 19 cm , Solubilidad de tintas Estable frente a diversos solventes Diseño GDI-GPD-F132 Formato rótulo identificación unidad de conservación carpeta. Resistencia al doblez El cartón debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 3,3 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 3 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT. Resistencia al rasgado: El cartón debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja (Método Elmendorf) (TAPPI T414:2004 o ISO 1974: 2002)..	Resistencia al rasgado: El cartón debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja (Método Elmendorf) (TAPPI T414:2004 o ISO 1974: 2002)..VER ANEXO TECNICO	UNIDAD	2000	$ 3.362	$ 6.724.000
3	Caja Para Archivos Central Ref: X-200, Con Rotulo Externo De Identificación	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:Cartón Corrugado De Pared Sencilla Con Recubrimiento Interno ESPECIFICACIONES TECNICAS:Resistencia a la compresión vertical: El cartón corrugado debe tener una resistencia a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m, determinada según (NTC 973:1997 o NTC 4183:1997 o NTC 5272:2004). Resistencia al aplastamiento horizontal: El cartón corrugado de pared sencilla debe tener una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 (NTC 452:1999) determinada según (NTC 1066:1988). Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH = 7), debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina. DIMENSIONES	imperfecciones. Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte con	UNIDAD	2500	$ 5.135	$ 12.837.500


Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

		Dimensiones internas: Ancho: 20 cm x Alto: 25 cm x Largo: 39 cm Dimensiones externas: Ancho: 21 cm x Alto: 26,5 cm x Largo: 40 cm DISEÑO Las cajas deben ser funcionalmente manipulable y modulable a las dimensiones estándar del mobiliario existente en el mercado, termoestables y deben permitir el intercambio y circulación del aire. Se deben armar preferiblemente mediante pliegues y ensambles, a partir de lengüetas que encajen por presión (similar al sistema de caja y espigo), para evitar el uso de cintas, adhesivos y ganchos metálicos. Caja de apertura lateral con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación. ROTULO DE IDENTIFICACION Impresión a una tinta, con el diseño del rótulo normalizado por la entidad. Las impresiones y los documentos escritos deben cumplir con las especificaciones dadas en las siguientes normas: • UNE 54113:2001. Información y documentación. Permanencia y durabilidad de la escritura, la impresión y la reprografía en documentos de papel. Requisitos y métodos de ensayo (Correspondencia o Equivalencia: ISO 11798:1999) • UNE 54112:2000. Tecnología Gráfica. Impresiones y tintas de imprimir. Evaluación de la resistencia a productos varios. Lo anterior a fin de garantizar Apariencia, Estabilidad a la luz Resistencia al agua, Transferencia de la imagen, Resistencia al desgaste, Resistencia al calor y Resistencia a productos varios. UNIDAD ADMINISTRATIVACÓDIGOOFICINAPRODUCTORACÓDIGOGRUPO FUNCIONALSERIE / SUBSERIECÓDIGOCANTIDAD DE CARPETASINICIALDÍA / MES / AÑOSecretaría Distrital de GobiernoFECHASEXTREMASFINALDÍA / MES / AÑONo. CAJA	base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro (pH = 7), debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente				

Este estudio de mercado permitió establecer el valor medio de los bienes requeridos mediante la comparación de propuestas obtenidas por correo electrónico. Esta información será utilizada por el área responsable para la estructuración del presupuesto y futuras adquisiciones, este monto medio correspondiente al presente estudio ascendió a la suma de $ 24.125.500.

Hace parte integral de este documento, la matriz de cálculo de los valores cotizados de cada ítem, las cotizaciones remitidas por cada una de las empresas y los demás documentos que soportan la elaboración del presente estudio.

- Soportes Estudio de Mercado – FDLB-ES-C-129-2026

Funcionario o asesor	**Nombre y cargo**	**Firma**
Maria Camila Cristancho Rodriguez	Profesional Fondo de Desarrollo Local de Bosa	
Michelle Daniela Fontecha Pazmiño	Técnico Fondo de Desarrollo Local de Bosa	
Revisó		

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

Richard Hernando Obando Córdoba	Profesional Fondo de Desarrollo Local de Bosa	
Juan Perdomo	Profesional Fondo de Desarrollo Local de Bosa	

Alcaldía Local de Bosa
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750434
Información Línea 195
www.bosa.gov.co