OBJETO: Prestar el servicio de alquiler de máquinas de fotocopiado, impresión multifuncional y equipos de escáner, incluyendo el mantenimiento preventivo, correctivo, y instalación, así como el suministro de tóner y repuestos necesarios para su óptimo funcionamiento, destinados a las diferentes dependencias de la Alcaldía Local de Fontibón.

ITEM	PROYECTO - RECURSO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA	IVA	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL POR CANTIDADES
1	FUNCIONAMIENTO	Multifuncional	Alquiler de impresora LASER - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - 55 PPM, de año de fabricacion 2025 en adelante, que incluya materimiento preventivo -correctivo y repuestos	1	$ 50.000	$ 9.500,00	$ 59.500	$ 59.500
2	FUNCIONAMIENTO	Multifuncional	Instalacion y configuracion de los equipos Impresoras multifuncionales. (Una unica vez sera este costo)	1	$ 10.000	$ 1.900,00	$ 11.900	$ 11.900
3	FUNCIONAMIENTO	clic	Costo por clic o pagina de impresión en blanco y negro	1	$ 50	$ 9,50	$ 60	$ 60
4	FUNCIONAMIENTO	Impresión Carnet	Impresión de carnet, de 5.5cm ancho x 8,5cm alto. Full color 4x4 adelante y atras en negro, en tarjeta PUVCR-80 calibre 30ml .	1	$ 2.000	$ 380,00	$ 2.380	$ 2.380
5	FUNCIONAMIENTO	escaner	Alquiler mensual de Escaner Vertical 100 ppm/200 ipme año de fabricacion 2025 en adelante, que incluya materimiento preventivo - correctivo y repuestos	1	$ 50.000	$ 9.500,00	$ 59.500	$ 59.500
6	FUNCIONAMIENTO	escaner	Instalacion y configuracion de los equipos escaners. (Una unica vez sera este costo)	1	$ 10.000	$ 1.900,00	$ 11.900	$ 11.900
TOTAL						$ -	$ -	$ 145.240
						$ -	$ -	$ -


Nota: (En costos unitarios discrimnar cuáles tienen IVA (%), cuáles no; si los hubiere, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar).

Nota2: El oferente no deberá anotar centavos, en caso contrario, el Fondo de Desarrollo Local Alcaldia de Fontibon a aproximará los precios como se señala a continuación: Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: Si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (II) Si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior. (Nota: Para evitar inconvenientes de decimales, se sugiere aplicar en Excel la fórmula de "REDONDEAR").

Nota3: No modificar, agregar o quitar ningún ítem.

NOMBRE DE LA EMPRESA	SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTACTO	YURI AIDA RUIZ LOZANO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS ALEJANDRO CORTES RUIZ
DIRECCION	CARRERA 72B 48 52
TELEFONO	315 6892221
E:MAIL	yuri.ruiz@syrtect.com

PRODUCTO
Multifuncional


Escaner

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS
Modelo:Año de fabricación 2025 o superior
Velocidad de impresión55 ppm
PantallaPanel de Operación Inteligente 10,1" táctil
Memoria RAM3.5 GB
Disco DuroSSD de 256 GB
Procesador 1.8 GHz
Resolución de impresiónResolución de impresión 1.200 x 1.200 dpi
ConectividadEthernet 10/100/1000; USB 2.0 y USB 3.0
Capacidad de papel (Hojas)Estándar: 650 hojas (Bandeja de papel de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas)
Tamaños de papelCarta, Legal, Ejecutivo, Media Carta.
Alimentador de documentos (ADF)100 hojas (Dos caras en un solo paso)
Velocidad de escaneoB/N: 100 ipm Simplex / 200 ipm Dúplex
Color: 50 ipm Simplex / 100 ipm Dúplex
Formato de archivo digitalizadoTIFF, JPEG, PDF.
Destinos de envío de capturaEnvío a Correo electrónico; Carpeta.
Certificaciones ambientalesENERGY STAR; EPEAT Gold.
Toner (todo en uno)51.000 páginas (Incluye el tóner, el tambor, el revelador y la tolva del tóner de desperdicio)
Sistemas OperativosWindows® /10 / 10 PRO/11/Server 2012/ Server 2022, Mac OS X (10.12 o posterior)

CARACTERISTICAS

Modelo: Año de fabricación 2025 o superior

Velocidad de impresión100 ppm/200 ipm

Capacidad del alimentadorHasta 300 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb)

Conectividad•ETHERNET 10/100/1000

•Compatible con USB 3.2 Gen. 1x1

USB 3.2 Gen 1x1 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.0 (5Gbps)

Tamaño máximo del documento

El tamaño máximo de documentos compatible con el escáner variará en función de la resolución de imagen de salida y la compresión de imagen utilizadas.305 mm x 4,06 m (12 pulg. x 160 pulg.)

Tamaño mínimo del documento63,5 mm x 71,1 mm (2,5 pulg. x 2,8 pulg.)

Grosor y peso del papelPapel de 27 a 433 g/m² (de 7,2 a 160 lb)

Salida trasera para papel >200 g/m² (110 lb)

Resolución máxima de captura óptica600 dpi

Ruido acústico•Apagado o en modo Listo: < 20 dB(A)

•Digitalización: <60 dB(A)

Dimensiones y pesoTamaño con la bandeja en posición vertical:

Altura: 254 mm (10 pulg.)

Anchura: 457,2 mm (18 pulg.)

Profundidad: 370,84 mm (14,6 pulg.)

Peso: 16,8 kg (37,1 lb)

Requisitos eléctricos100-240 V (internacional), 50-60 Hz

Formatos de archivo de salidaPDF, BMP, JPEG, PNG

Opciones de resolución de salida de imágenesHasta 1200 dpi

Valores de dpi compatibles: 75, 100, 150, 200, 240, 250, 260, 300, 400, 500, 600 y 1200

Protocolos de redDHCP (o IP estática)

TCP/IP

Compatibilidad con sistemas operativosWINDOWS 10 (32 y 64 bits)

WINDOWS 7 SP1 (32 y 64 bits)

WINDOWS 8,1 (32 y 64 bits)

WINDOWS Server 2012 ediciones X64

WINDOWS Server 2016 ediciones X64

WINDOWS Server 2019 ediciones X64

Ubuntu 16.04 de 32 y 64 bits

Ubuntu 18.04 de 64 bits