Fecha emisión: 11/09/2023

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CIPROFLOXACINO 500mg TAB AG - CO

INFORMACIÓN GENERAL

PRINCIPIO ACTIVO:	CIPROFLOX CLORH EQV CIPROFLOX BASE
REGISTRO SANITARIO :	INVIMA 2023M-14315-R4
CLASE DE PRODUCTO:	MEDICAMENTO
PAÍS:	COLOMBIA
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO:	15.09.2028
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO:	AMERICAN GENERICS S.A.S.
TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO 2:	N/A
IMPORTADOR:	N/A
TIPO REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
FABRICANTE AUTORIZADO:	LAFRANCOL S.A.S./
CONDICIÓN DE VENTA:	VENTA CON FORMULA MEDICA
CLASIFICACIÓN ESPECIAL:	Medicamento esencial

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA:

FORMA FARMACÉUTICA:	TABLETA RECUBIERTA
VIDA ÚTIL:	DOS (2) AÑOS
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	ALMACENESE A NO MAS DE 30°C en su envase y empaque original.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

CJA x 300 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC/PA // IUM: CUM:000040290-13
CJA x 10 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC/PA // IUM: CUM:000040290-01
CJA x 14 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC+P.A // IUM: CUM:000040290-02
CJA x 20 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC/PA // IUM: CUM:000040290-03
CJA x 50 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC/PA // IUM: CUM:000040290-11
CJA x 100 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC/PA // IUM: CUM:000040290-12
CJA X 40 UND BLIST PVC/PE/PVDC BLANC/PA // IUM: CUM:000040290-05
CJA x 30 UND BLISTER PVC/PE/PVDC BLAN/PA // IUM: CUM:000040290-04

MUESTRA MÉDICA:	N/A
EMBALAJE:	De acuerdo a orden del pedido del cliente.

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA:

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

AGENTE ALTERNATIVO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES CAUSADAS POR GERMENES SENSIBLES AL CIPROFLOXACINO Y LOCALIZADAS EN VIAS RESPIRATORIAS, APARATO GEN.JTOURINARIO, TRACTO GASTROINTESTINAL, VIAS BILIARES, TEJIDOS BLANDOS Y ADEMAS ALTERNATIVO EN INFECCIONES PERITONEALES, SEPTICEMIA Y GONORREA.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: N/A

HIPERSENSIBILIDAD AL CIPROFLOXACINO, EMBARAZO, LACTANCIA Y NIÑOS. ADMINISTRESE CON PRECAUCION A PACIENTES CON TRASTORNOS CEREBRALES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CIPROFLOXACINO 500mg TAB AG - CO

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA:

EVITESE LA ADMINISTRACION CONCOMITANTE CON ANTIACIDOS O TEOFILINAS. ESTE MEDICAMENTO OFRECE EL RIESGO DE EXACERBACIÓN DE LA MIASTENIA GRAVE ASOCIADA A FLUOROQUINOLONAS. EL USO DE FLUOROQUINOLONAS SE HA ASOCIADO A UN AUMENTO EN EL RIESGO DE PRESENTAR NEUROPATIA PERIFERICA. SI SE LLEGAN A DESARROLLAR SINTOMAS COMO EL DOLOR, DEBILIDAD MUSCULAR O ALTERACIONES EN EL EQUILIBRIO, SE DEBE SUSPENDER INMEDIATAMENTE EL TRATAMIENTO Y CONSULTAR CON SU MEDICO TRATANTE. ESTE MEDICAMENTO CONTIENE LACTOSA. LOS PACIENTES CON PROBLEMAS HEREDITARIOS RAROS DE INTOLERANCIA A LA GALACTOSA, DEFICIENCIA DE LACTASA LAPP O MALABSORCIÓN DE GLUCOSA-GALACTOSA NO DEBEN TOMAR ESTE MEDICAMENTO.

ANEURISMA Y DISECCIÓN AÓRTICOS:
LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS INFORMAN DE UN AUMENTO DEL RIESGO DE ANEURISMAS Y DISECCIÓN AÓRTICOS TRAS
LA ADMINISTRACIÓN DE FLUOROQUINOLONAS, EN PARTICULAR EN POBLACIÓN DE EDAD AVANZADA. POR CONSIGUIENTE LAS
FLUOROQUINOLONAS SOLO SE DEBEN UTILIZAR TRAS UNA EVALUACIÓN CUIDADOSA DEL BENEFICIO/RIESGO Y TRAS CONSIDERAR
OTRAS OPCIONES TERAPÉUTICAS EN PACIENTES CON ANTECEDENTES FAMILIARES DE ANEURISMA, EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE ANEURISMA AÓRTICO Y/O DISECCIÓN AÓRTICA PREEXISTENTE O EN PRESENCIA DE OTROS FACTORES DE
RIESGO O TRASTORNOS QUE PREDISPONGAN PARA ANEURISMA Y DISECCIÓN AÓRTICOS (POR EJEMPLO, SÍNDROME DE
MARFAN, SÍNDROME VASCULAR DE EHLERS-DANIOS, ARTERITIS DE TAKAYASU, ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES,
ENFERMEDAD DE BEHCET, HIPERTENSIÓN, ATEROSCLEROSIS CONOCIDA). EN CASO DE DOLOR ABDOMINAL, TORÁCICO O DE ESPALDA REPENTINO, SE INDICARÁ A LOS PACIENTES QUE CONSULTEN DE INMEDIATO A SU MÉDICO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS.

POSOLOGÍA:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:	ORAL
GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO:	ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO/
CÓDIGO ATC:	J01MA02
TRANSPORTE:	En vehículos exclusivos para transporte de productos farmacéuticos. No hay riesgos asociados con el transporte del producto. Se recomienda que sean tenidas en cuenta las precauciones necesarias para evitar el maltrato, la contaminación y la exposición del producto a condiciones climáticas externas durante el transporte.
CONDICIONES PARA DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS:	De acuerdo a políticas del Laboratorio y normativa nacional aplicable a este proceso.