RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO (RCP) EN MEDICAMENTOS

Medicamento:	NAPROFLASH ®					
Expediente:	20060738	Nro Registro:	**INVIMA 2013M-0014769**		Estado	Vigente
Expedicion	2013/12/16	Vencimiento		Modalidad	FABRICAR Y VENDER	
Forma Farmaceutica	CAPSULA DURA			Generico?	Franja	VERDE
Tipo de medicamento	1		Concentr A	Inserto NO	Vida Util	DOS AÑOS
Condicion Venta	SIN FORMULA FACULTATIVA		Norma Farmacologica	19.4.0.0.N10 Acta 18/13 N 3.1.7.3.		
Bioequivalencia			Clasificacion Biologicos			
Observaciones	MEDICAMENTO ESENCIAL.LAS CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS DEBEN IR EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES MÁS LA FECHA DE VENCIMIENTO Y EL NÚMERO DE LOTE. EL TITULAR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO, DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPEAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO. TODA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, PROMOCIONAL O PUBLICITARIA SOBRE LOS MEDICAMENTOS DEBERÁ SER REALIZADA CON ARREGLO A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO Y A LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 677 DE 1995.					

Indicaciones

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO.

Nota Farmacovigilancia

LOS REPORTES E INFORMES DE FARMACOVIGILANCIA DEBEN PRESENTARSE A LA DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN Nº 2004009455 DEL 28 DE MAYO DE 2004.

Contraindicaciones

CONTRAINDICACIONES: HIPERSENSIBILIDAD AL PRINCIPIO ACTIVO O A SUS EXCIPIENTES. BRONCOESPASMO, RINITIS AGUDA, PÓLIPOS NASALES Y EDEMA ANGIONEURÓTICO. REACCIONES ALÉRGICAS A ÁCIDO ACETILSALICÍLICO O AINES. ÚLCERA PÉPTICA, SANGRADO GASTROINTESTINAL Y ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA. DISFUNCIÓN HEPÁTICA SEVERA. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, ENFERMEDAD CORONARIA, CIRUGÍA DE DERIVACIÓN ARTERIAL CORONARIA. ADVERTENCIAS: NO ADMINISTRAR DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA. INSUFICIENCIA RENAL GRAVE (DEPURACIÓN DE CREATININA < 30 ML/MIN). INSUFICIENCIA HEPÁTICA MODERADA. EL USO CONCOMITANTE CON EL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (ASA) INCREMENTA EL RIESGO DE ÚLCERA GASTROINTESTINAL Y SUS COMPLICACIONES. SE RECOMIENDA QUE DEBE INICIAR TRATAMIENTO CON LAS DOSIS MÁS BAJAS. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, DESÓRDENES DE COAGULACIÓN O TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES CUMARÍNICOS. NO ADMINISTRAR A PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO O ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TEJIDO CONECTIVO. NO TOMAR EL MEDICAMENTO SI SE HAN INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS. SE DEBE ADMINISTRAR CON CUIDADO EN PACIENTES CON HEMOFILIA U OTROS PROBLEMAS HEMORRÁGICOS, YA QUE AUMENTA EL RIESGO DE HEMORRAGIAS POR INHIBICIÓN DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA; PUEDE PRODUCIR ULCERACIÓN O HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES. SE PUEDEN PRESENTAR REACCIONES ALÉRGICAS, POR LO CUAL NO SE DEBE ADMINISTRAR NAPROXENO SI EXISTE HISTORIA DE REACCIONES ALÉRGICAS A ANALGÉSICOS O ANTIPIRÉTICOS. EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE ASMA O ENFERMEDADES ALÉRGICAS, SE PUEDE PRECIPITAR EL BRONCOESPASMO. NAPROXENO DISMINUYE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA Y PROLONGA EL TIEMPO DE SANGRADO, CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA CUANDO SE MIDAN TIEMPOS DE SANGRADO. SU USO EN PRESENCIA DE ÚLCERA PÉPTICA, COLITIS ULCEROSA O ENFERMEDAD DEL TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR ACTIVA PUEDE AUMENTAR EL RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS GASTROINTESTINALES O DE EFECTOS ULCEROGÉNICOS. LOS PACIENTES GERIÁTRICOS SON MÁS PROPENSOS A DESARROLLAR TOXICIDAD GASTROINTESTINAL, HEPÁTICA Y RENAL.

Condición de Almacenamiento

ALMACENESE A TEMPERATURA INFERIOR A 30ºC EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINAL.

Dosificacion

Interaccion

Adultos y niños mayores de 12 años: Toma 1 ó 2 cápsulas de Analper® Nax al inicio y continuar 1 cápsula cada 12 horas, sin exceder la dosis máxima en el día (24 horas) de 4 cápsulas. No se recomienda su uso por más de 3 días para el manejo de la fiebre, ni por más de 7 días para el manejo del dolor, excepto por prescripción médica. Sin los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico. En caso de sobredosificación consultar al médico o al servicio de urgencias más cercano.

El uso concomitante y prolongado de un AINE con acetaminofén puede aumentar el riesgo de aparición de efectos adversos renales. Se puede aumentar el riesgo de efectos adversos gastrointestinales, incluyendo ulceraciones y hemorragias cuando se usa en forma concomitante un AINE con colchicina, bebidas alcohólicas, corticosteroides, suplementos de potasio o corticotropina en forma crónica así como el uso concomitante de uno o más AINEs al tiempo pueden aumentar este riesgo. El uso combinado con anticoagulantes, heparina y agentes trombolíticos también aumentan la posibilidad de ulceración y sangrado gastrointestinal. Los antidiabéticos orales o la insulina en uso concomitante con AINEs pueden aumentar el efecto hipoglicemiante de los antidiabéticos y la insulina. El uso de AINEs como naproxeno con antihipertensivos o diuréticos puede reducir el efecto antihipertensivo. El cefamandol, la cefoperazona, el cefotetan, la plicamicina y el ácido valproico, pueden causar hipoprotrombinemia y algunos inhiben la agregación plaquetaria, pudiendo incrementar el riesgo de sangrado y perforación gastrointestinal. Los AINEs con ciclosporina y compuestos de oro, pueden inducir nefrotoxicidad. Naproxeno puede aumentar las concentraciones de litio e inducir toxicidad.

Efectos

Gastrointestinales: Dispepsia, diarrea, distensión abdominal, náusea, vómitos, constipación, discomfort abdominal y epigástrico se han reportado con más frecuencia. En raras ocasiones se presenta sangrado gastrointestinal, úlcera péptica, colitis, ictericia, hepatitis fulminante, estomatitis, alteración en las pruebas de función hepática, esofagitis y pancreatitis. Dermatológicos: en raras ocasiones se han reportado rash, prurito, urticaria, equimosis, púrpura, alopecia, eritema multiforme, eritema nodoso, síndrome de Stevens Johnson, reacciones de fotosensibilidad o epidermólisis bullosa Renal: Se puede presentar nefritis, elevación de la creatinina, síndrome nefrótico, hematuria, hiperkalemia, necrosis papilar renal y falla renal.Sistema nervioso central: Convulsiones, mareo, dolor de cabeza, debilidad, insomnio, adormecimiento, depresión, vértigo entre otros se han reportado. Cardiovascular: Disnea, edema, palpitaciones, falla cardiaca congestiva e hipertensión han sido reportadas con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Estudios clínicos y epidemiológicos sugieren que el uso de COXIBs y algunos AINEs, especialmente en altas dosis y por periodos prolongados de tratamiento, podrían asociarse con un pequeño aumento en el riesgo de eventos trombóticos arteriales (por ejemplo infarto de miocardio o accidente cerebrovascular), aunque se sugiere que el uso de hasta 1000 mg de Naproxeno al día puede asociarse con menor riesgo, el mismo no puede excluirse. Hematológicos: En raras ocasiones se han reportado trombocitopenia, granulocitopenia, eosinofilia, leucopenia, vasculitis, anemia hemolítica y aplástica Respiratorio: Asma, neumonitis eosinofílica y edema pulmonar han sido reportados. También se reportan infertilidad femenina, tinitus, alteración auditiva, alteraciones visuales, opacidades corneales, papilitis, neuritis óptica y papiledema, edema periférico leve, mialgia, debilidad muscular.

Via Administracion: ORAL -

Consec	Termino	Unidad Medida	Cantidad	Presentacion Comercial	Fecha Inscripcion	Cup Estado	Fecha Inactivo	Muestra Medica?
1	0247	U	20.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 20 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/08/09	Activo		0
2	0247	U	10.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 10 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/08/09	Activo		0
3	0247	U	20.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 20 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
4	0247	U	24.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 24 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
5	0247	U	24.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 24 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 8 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
6	0247	U	36.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 36 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
7	0247	U	48.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 48 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
8	0247	U	48.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 48 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 8 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
9	0247	U	60.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 60 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
11	0247	U	60.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 60 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
12	0247	U	72.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 72 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
13	0247	U	72.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 72 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 8 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
14	0247	U	100.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 100 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
15	0247	U	100.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 100 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
16	0247	U	200.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 200 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
17	0247	U	200.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 200 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
18	0247	U	300.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 300 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
19	0247	U	300.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 300 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
20	0247	U	400.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 400 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
21	0247	U	400.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 400 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 8 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
22	0247	U	400.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: CAJA POR 400 CAPSULAS, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
23	0247	U	1.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: MUESTRA MEDICA-PROHIBIDA SU VENTA: PORTA BLISTER Y CAJA POR 1 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 1 CAPSULA	2013/12/10	Activo		1
24	0247	U	2.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: MUESTRA MEDICA-PROHIBIDA SU VENTA: PORTA BLISTER Y CAJA POR 2 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 1 CAPSULA	2013/12/10	Activo		1
25	0247	U	2.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO:MUESTRA MEDICA-PROHIBIDA SU VENTA: PORTA BLISTER Y CAJA POR 2 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 2 CAPSULA	2013/12/10	Activo		1
26	0247	U	100.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 100 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
27	0247	U	200.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 200 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
28	0247	U	300.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 300 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo		0
29	0247	U	300.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 300 CAPSULAS CADA	2013/12/10	Activo		0

				UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 15 CAPSULAS			
30	0247	U	400.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 400 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
31	0247	U	500.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 500 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
32	0247	U	600.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 600 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
33	0247	U	600.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 600 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 15 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
34	0247	U	900.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 900 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
35	0247	U	900.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL-PROHIBIDA SU VENTA: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 900 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 15 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
36	0247	U	100.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 100 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
37	0247	U	200.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 200 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
38	0247	U	300.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 300 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
39	0247	U	300.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 100 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 15 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
40	0247	U	400.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 400 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
41	0247	U	500.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 500 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
42	0247	U	600.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 600 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
43	0247	U	600.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 600 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 15 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
44	0247	U	900.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 900 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 10 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
45	0247	U	900.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO: USO INSTITUCIONAL: CAJA DE CARTULINA IMPRESA QUE CONTIENE 900 CAPSULAS CADA UNA, EN BLISTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 15 CAPSULAS	2013/12/10	Activo	0
46	0247	U	8.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO:CAJA POR 8 CAPSULAS EN BLÍSTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS.	2017/02/14	Activo	0
47	0247	U	4.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO:CAJA POR 4 CAPSULAS EN BLÍSTER PVDC TRANSPARENTE / FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS.	2017/02/14	Activo	0
48	0247	U	40.00	PARA EL NOMBRE DE MARCA Y GENERICO:CAJA POR 40 CAPSULAS EN 10 BLISTER PVDC TRANSPARENTE/FOIL ALUMINIO POR 4 CAPSULAS.	2023/10/31	Activo	0

Atc	Sustancia Quimica	Sistema Organico	Grupo Farmacologico	Subgrupo Farmaco	Subgrupo Quimico
M01AE02	NAPROXENO	SISTEMA MUSCULOESQUELETICO	PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS	PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUM NO ESTEROI	DERIVADOS DEL ACIDO PROPIONICO

Orden	Componente	Cantidad	Unidad Medida
1	NAPROXENO	250.00000	mg

rol	Identificacion / Tipo Ident	Nombre / Razon Social	Direccion / Pais	Depto / Ciudad
TITULAR	NI	NOVAMED S.A.S.	CALLE 79 B No. 78 C - 21 COLOMBIA	ATLANTICO BARRANQUILLA
FABRICANTE	NI	C.I. FARMACAPSULAS S.A.S.	Vía 40 No. 85 - 48 COLOMBIA	ATLANTICO BARRANQUILLA

La publicación de Información de medicamentos aprobados por el INVIMA se hace exclusivamente con fines de Información y en aras de promover una cultura para uso racional del medicamento.

La actualización de esta información está supeditada a las actualizaciones del Registro Sanitario, incluidas la renovación.

El consumo responsable de medicamentos incluye al INVIMA, a las empresas farmacéuticas al cuerpo médico y al consumidor final del medicamento, el estar informados es un derecho de todos y el uso responsable de los medicamentos también es un deber de todos. Esta información no pretende sustituir la consulta médica, ni estimular la automedicación.

El consumo de los medicamentos aquí publicados requiere siempre de concepto y prescripción médica, por tanto esta información no sustituye el deber y el derecho de consultar al médico o al especialista. Siga siempre las indicaciones del medico tratante o el Farmacéutico para un consumo adecuado de medicamentos.

Recuerde La automedicación y la auto prescripción son prácticas nocivas para la salud individual y la Salud pública.

Señor usuario infórmenos si existe cualquier discrepancia entre lo aquí publicado y su medicamento formulado. De igual manera cualquier ampliación a la información solicítela al correo: invima@invima.gov.co