ANEXO TÉCNICO

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROCESO No. SAMC- 026 - 2026

OBJETO:

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA”

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($157.289.996) M/CTE., EQUIVALENTE A 89.8335 SMMLV

PLAZO DEL CONTRATO:

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

OFICINA GESTORA

DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

CHAPARRAL - TOLIMA

OCTUBRE 2026

ANEXO TÉCNICO

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA"

Las Especificaciones Técnicas para la ejecución del objeto a contratar son las siguientes:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT
1	congelador horizontal de 130x84,5 cm. Refrigerado industrial panel de control manual, 380 litros, 115V, 350 W, sistema de enfriamineto compresor, voltaje enchufale de 110V, rango de temperatura 18°C, refrigerante R600a, 1 puerta, iluminacion interna, accesorios 1 cesta de alambre,capacidad frigorifica 380Kg, 4 pies rondantes.	Unidad	7
2	Nevera vertical 1 puerta en vidrio mixta, tamaño 0.70 x 0.75 x 2.00 alto, consumo 4A promedio-8A(arranque), Temperatura zona de refrigeración 5° a 0°C Temperatura zona de congelación -10 a -15°C, Puertas tipo batiente, Inyectada en poliuretano de alta densidad 35Kg/m3, Equipo en acero 430 interior brillante Acero 430 Satinado exterior, Compartimientos removibles (refrigeración) Sistema de congelación por contacto (Congelación).	Unidad	5
3	Licuadora industrial, Capacidad: 2 Litros, Voltaje de operación: 110V, Motor de alto rendimiento de 2200w, Estructura resistente, Velocidad variable con modo de pulsos, Cuchillas en acero inoxidable, Técnica de batido de mejor precisión.	Unidad	12
4	Estufa con 3 Fogones Grandes,Estructura fabricada en acero 430 calibre 20, Boceles en acero quirúrgico 304 3 fogones Q50 (50 x 50 cm), Parrillas en hierro fundido para mejor resistencia y durabilidad, Perillas en plástico grueso resistente, Válvulas de regulación sencillas, Falda de acero en la parte inferior.	Unidad	6

5	Horno Análogo 1 Cámara 2 Bandejas, Tamaño de 66 (alto) x 140 (frente) x 86 (fondo) cm, Estructura de fabricación en acero inoxidable, Capacidad de 1 Cámara 2 Bandejas, Puerta con visor de cristal e iluminación, Voltaje de operación 220V/60Hz, Temperatura de operación 20 – 360 grados Celsius, Consumo gas 12.453 BTU, Tamaño lata 45×65 cm, Apto para gas pipeta o natural, Gas natural 23 a 26 milibares – Gas pipeta 27 a 31 milibares, Altura total con base 1.38M.	Unidad	5

NOTA 1: La responsabilidad de quienes se postulen y finalmente se elijan para la ejecución del contrato, se exigirá desde el mismo instante del plazo establecido para la suscripción de la minuta y su legalización, so pena de hacer efectiva la garantía única que se otorgue.

NOTA 2: Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en el estudio previo, matriz de riesgos y demás documentos del proceso. En todo caso, si existe alguna contradicción entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego.

En Chaparral, Tolima a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

PABLO CESAR ALARCON CRIOLLO

Dirección de Educación, Cultura y Deporte