APC Colombia

ANEXO No. 3 OFERTA ECONOMICA_
SAMC-APC-0___DE 2026

OBJETO: "***ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA REALIZAR LA EDUCACIÓN EN RIESGO DE MINAS A LA COMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO PARA LA VIGENCIA 2026.***"

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio o en calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que conozco y acepto integralmente las condiciones establecidas en los documentos del proceso y, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de conformidad con las cantidades, características y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

Para tal efecto, presento la siguiente **oferta económica**, cuyos precios incluyen todos los costos directos e indirectos necesarios para la fabricación, transporte, entrega y demás actividades requeridas para la correcta ejecución del contrato:

ITEM	DESCRPCION	DESCRIPCIÓN COTIZADA	CANTIDAD	PROPUESTA ECONOMICA	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MORRAL	1. COLOR: NEGRO 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MORRAL NEGRO DE POLIÉSTER CON UN COMPARTIMENTO PRINCIPAL, UN BOLSILLO EXTERNO Y UN BOLSILLO INTERNO. 3. VER DISEÑO AL FINALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4. BOLSILLO O COMPARTIMENTO PRINCIPAL: MEDIDAS MÍNIMAS, 50 CM DE ALTO, 40 CM DE LARGO Y 10 CM DE ANCHO. 5. BOLSILLO EXTERNO: UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL MORRAL, CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 38 CM DE ALTO, 40 CM DE LARGO Y 03 CM DE ANCHO. 6. BOLSILLO INTERNO: UBICADO EN LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, CENTRADO EN LA PARTE INFERIOR Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 36 CM DE ALTO, 24 CM DE LARGO Y DE 02 CM DE ANCHO. 7. COMPOSICIÓN MATERIAL EXTERNO E INTERNO DEL MORRAL: EN POLIÉSTER 100%, IMPERMEABLE, QUE NO SE DESTIÑE O SE DECOLORE, ENCOGIMIENTO MÁXIMO 3%.	70		

		8. TIPO DE COSTURA: DOBLE COSTURA EN NYLON COLOR NEGRO. 9. CREMALLERAS: UNA CREMALLERA METÁLICA DE COLOR NEGRO DE 85 CM DE LARGO PARA EL CIERRE DEL COMPARTIMIENTO PRINCIPAL Y OTRA CREMALLERA METÁLICA DE COLOR NEGRO DE 40 CM DE LARGO PARA EL CIERRE DEL BOLSILLO EXTERNO. 10. FRASE BORDADA EN LA PARTE SUPERIOR BOLSILLO EXTERNO: DEBE TENER LA FRASE BORDADA “NUESTRA MISIÓN SALVAR VIDAS” EN HILO DE 100% POLIÉSTER COLOR AMARILLO, EL HILO DEBE TENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA DE 1088 CN, LA FRASE DEBE ESTAR EN FUENTE CANDARA EN NEGRILLA Y TAMAÑO MÍNIMO DE FUENTE 80. 11. ESCUDO: DEBE IR BORDADO Y CENTRADO EN EL BOLSILLO EXTERNO, REPRESENTA LA BRDEH. (LOS DETALLES DE LAS FIGURAS INCLUIDAS EN EL BORDADO (ESCUDO) Y LAS LETRAS SE DEBEN EVIDENCIAR CON CLARIDAD, CITANDO EL CASO DEL ESCUDO DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DESMINADO HUMANITARIO, ESTE DEBE IR EN COLORES (BLANCO, ROJO Y PÚRPURA) Y DEBE TENER UN DIÁMETRO DE 80 MM +- 1 MM.). 12. VER DISEÑO DEL ESCUDO AL FINALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 13. FRASE BORDADA EN LA PARTE INFERIOR BOLSILLO EXTERNO: DEBE TENER LA FRASE BORDADA “BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO” EN HILO DE 100% POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO, EL HILO DEBE TENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA DE 1088 CN. LA FRASE DEBE ESTAR EN FUENTE CANDARA EN NEGRILLA Y CON TAMAÑO MÍNIMO DE FUENTE 80. 14. CARGADERAS: DOS CARGADERAS ACOLCHADAS DE POLIÉSTER AJUSTABLES Y DE MEDIDAS: 7 CM DE ANCHO POR 45 DE LARGO. DEBEN IR COCIDAS Y REFORZADAS EN LA PARTE SUPERIOR EXTERNA DEL ESPALDAR. 15. CORREA DE AGARRE: EN SU PARTE SUPERIOR DEBE IR Y DEBE SER DE 25 CM DE LARGO Y 2 CM DE ANCHO EN POLIÉSTER – HURACÁN COLOR NEGRO, REFORZADA EN SUS BORDES CON NYLON NEGRO, CON COSTURAS DOBLES DE REFUERZO, ASEGURADA A SU BASE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO IMPACTO. 16. GARANTÍA: DE 6 MESES POR COSTURAS Y CREMALLERAS LOS CUALES INICIAN DESDE LA RECEPCIÓN DEL ELEMENTO.			
2	FICHAS DE PREGUNTA	1. TAMAÑO CADA FICHA: 11 CM DE LARGO X 8 CM DE ANCHO. 2. TIPO DE PAPEL: PAPEL PROPALCOTE MATE. 3. GRAMAJE DEL PAPEL: 200 GRAMOS. 4. TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN EN LASER DE 4X4 (DOS CARAS). 5. DISEÑO FICHAS: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO A IMPRIMIR EN LAS FICHAS, SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE. 6. IMPRESIÓN A COLOR. NOTA: LAS FICHAS SE DEBEN ENTREGAR; EN UN JUEGO O PAQUETE DE PREGUNTAS ESTÁ CONFORMADO POR 36 FICHAS IMPRESAS A DOBLE CARA CON DIFERENTES DISEÑOS (IMÁGENES) Y SE REQUIERE DE 300 JUEGOS O	84		

		PAQUETES, LO QUE DA UN TOTAL DE 10.800 FICHAS.			
3	ROTAFOLIO	EL ROTAFOLIO, SE REQUIERE TIPO ENCUADERNACIÓN, TIPO WIRE-O DE ALAMBRE DE 1,2 MM RECUBIERTO CON UN POLÍMERO Y QUE FORME UN DOBLE ANILLADO DE MÍNIMO 15 MM DE DIÁMETRO, CON BASE EN PASTA DURA QUE SIRVA DE SOPORTE QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 1. CANTIDAD DE HOJAS QUE CONTIENE CADA ROTAFOLIO: 32 HOJAS IMPRESAS A DOBLE CARA. 2. TAMAÑO CADA HOJA: 45 CM DE LARGO X 30 CM ANCHO. 3. TIPO DE PAPEL DE LAS HOJAS: PAPEL PROPALCOTE PLASTIFICADO. 4. GRAMAJE DEL PAPEL: 350 GRAMOS. 5. TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN EN LASER DE 4X4 (DOS CARAS). 6. IMPRESIÓN A COLOR. 7. DISEÑO HOJAS: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO A IMPRIMIR EN LAS HOJAS, TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE. 8. BASE CARTÓN PASTA DURA QUE SIRVA DE SOPORTE Y BASE PARA LAS 32 PÁGINAS. SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE.	16		
4	FOLLETOS BROCHURES	1. TAMAÑO CADA FOLLETO: 27 CM DE LARGO X 9 CM ANCHO. 2. TIPO DE PAPEL: PAPEL PROPALCOTE. 3. GRAMAJE DEL PAPEL: 115 GRAMOS. 4. TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN EN LASER DE 4X4 (DOS CARAS). 5. DISEÑO FICHAS: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL CONTENIDO PARA EL DISEÑO A IMPRIMIR EN CADA FOLLETO, SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE. 6. TIPO DE PLEGADO: EN ZIGZAG, PLEGADO EN 6 CUERPOS PARA FORMAR 10 PÁGINAS. 7. IMPRESIÓN A COLOR.	5.000		
5	MAPA DE ZONAS	1. MATERIAL SUSTRATO: LONA BANNER PVC GRAMAJE: 13 OZ (380 G/M²) ACABADO: MATE (REDUCE REFLEJOS Y MEJORA LA LEGIBILIDAD) COLOR: BLANCO BASE 2. RESISTENCIA: RESISTENTE A LA HUMEDAD USO INTERIOR Y EXTERIOR	80		

		ALTA DURABILIDAD FRENTE A RASGADO SISTEMA DE SUJECIÓN TUBO SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO O PVC CON CORDÓN DE SUJECIÓN 3. IMPRESIÓN TIPO DE IMPRESIÓN: DIGITAL GRAN FORMATO TECNOLOGÍA: INYECCIÓN DE TINTA ECO SOLVENTE O LÁTEX RESOLUCIÓN: MÍNIMO 720 DPI COLORES: POLICROMÍA (CMYK) CALIDAD: ALTA DEFINICIÓN PARA TEXTOS E IMÁGENES INSTITUCIONALES 4. DISEÑO MEDIDAS: 70 cm de alto X 100 cm de largo. ARCHIVO FINAL: PDF, AI O JPG MODO DE COLOR: CMYK SANGRADO: 3 A 5 MM POR LADO MARGEN DE SEGURIDAD: 2 CM INTERNOS TIPOGRAFÍA: LEGIBLE A DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS IDENTIDAD GRÁFICA: ACORDE AL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL NOTA: EL MATERIAL SERÁ SUMINISTRADO POR LA BRDEH PARA QUE SEA DISEÑADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESTIPULADAS. CADA MAPA DEBERÁ CONTAR CON 20 FICHAS EN FORMA DE LETRERO DE PELIGRO DE FORMA TRIANGULAR (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA BRDEH) DE FONDO ROJO Y LETRAS BLANCAS DE ACUERDO AL DISEÑO CON DIMENSIONES DE 3CM X 3 CM.			
6	AGENDAS PERSONALIZADAS	1. DIMENSIONES: FORMATO CERRADO: 13,5 CM DE ANCHO X 21 CM DE ALTO ORIENTACIÓN VERTICAL. 2. ENCUADERNACIÓN: TIPO: ANILLADO METÁLICO TIPO WIRE-O O ESPIRAL METÁLICA DIÁMETRO MÍNIMO DEL ANILLO: 12 MM COLOR: BLANCO O PLATEADO APERTURA TOTAL DE 180°. 3. PORTADA Y CONTRAPORTADA: MATERIAL: CARTULINA PROPALCOTE O PAPEL COUCHÉ GRUESO GRAMAJE MÍNIMO: 300 GRAMOS	600		

		IMPRESIÓN: FULL COLOR (4X4) ACABADO: LAMINADO MATE O BRILLANTE CONTENIDO GRÁFICO INSTITUCIONAL (LOGOS, IMÁGENES, MENSAJES MISIONALES). 4. PÁGINAS INTERNAS: MATERIAL: PAPEL BOND BLANCO GRAMAJE MÍNIMO: 75 – 90 GRAMOS IMPRESIÓN A UNA TINTA O FULL COLOR SEGÚN DISEÑO APROBADO INCLUYE: PÁGINA DE INFORMACIÓN PERSONAL, PÁGINAS INFORMATIVAS INSTITUCIONALES, PÁGINAS PARA NOTAS (RAYADAS O CUADRICULADAS), MARCA DE AGUA INSTITUCIONAL. 5. CANTIDAD DE PÁGINAS: MÍNIMO REFERENCIAL: 80 A 120 PÁGINAS INTERNAS, MÁS PORTADAS (LA CANTIDAD EXACTA SERÁ DEFINIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE). 6. TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD ALTA RESOLUCIÓN, COLORES FIELES AL DISEÑO APROBADO. 7. DISEÑO GRÁFICO: EL DISEÑO SERÁ SUMINISTRADO POR LA BRDEH O DESARROLLADO POR EL PROVEEDOR PREVIA APROBACIÓN. SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE. 8. DISEÑO: EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL DISEÑO QUE LLEVARÁ IMPRESO EL ELEMENTO, SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE, POR SU PARTE LA BRDEH SUMINISTRARÁ EL MATERIAL FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL MULTIMEDIA QUE EL CONTRATISTA REQUIERA PARA ELLO. NO PUEDEN SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN O COMERCIALIZACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATANTE			
7	LAPICES	1. MADERA NATURAL BIODEGRADABLE (CEDRO O PINO CERTIFICADO) 2. MINA: GRAFITO HB DE ALTA CALIDAD, LIBRE DE METALES PESADOS. 3. CÁPSULA DE SEMILLA: BIODEGRADABLE, UBICADA EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL LÁPIZ. 4. TIPO DE SEMILLAS (SEGÚN DISPONIBILIDAD): ALBAHACA, MENTA, CILANTRO, TOMATE CHERRY, GIRASOL, MANZANILLA U OTRAS ESPECIES HERBÁCEAS 5. DIMENSIONES: LARGO APROXIMADO: 18 – 19 CM DIÁMETRO ESTÁNDAR 6. COLOR: NATURAL (MADERA). 7. PERSONALIZABLE MEDIANTE IMPRESIÓN O GRABADO CON NOMBRE DE LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO	1200		

8	CAMISETAS PERSONALIZADAS	1. TIPO DE CAMISETA: MANGA CORTA 2. MATERIAL: 100% ALGODÓN. 3. COLOR: NEGRO. 4. TALLAS: S, M, L (206 TALLA S, 207 TALLA M, 207 TALLAL). 5. CUELLO: REDONDO. 6. CALIDAD DEL MATERIAL RESISTENTE: 150 G/M²IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. 7. TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN DIGITAL A FULL COLOR. 8. COLOCACIÓN DE LA IMPRESIÓN: PECHO Y ESPALDA. 9. DISEÑO IMPRESIÓN: EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL DISEÑO QUE LLEVARÁ IMPRESO EL ELEMENTO, SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE, POR SU PARTE LA BRDEH SUMINISTRARÁ EL MATERIAL FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL MULTIMEDIA QUE EL CONTRATISTA REQUIERA PARA ELLO. NO PUEDEN SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN O COMERCIALIZACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATANTE.	150		
9	LLAVEROS EN TELA BORDADO PERSONALIZADO	CARACTERÍSTICAS LLAVERO EN TELA BORDADO PERSONALIZADO 1. TAMAÑO DE LA IMAGEN: 4,31CM X 11,93CM 2. MEDIDAS LLAVERO: ALTO: 5 CM ANCHO: 12 CM 3. MATERIAL LLAVERO: TELA BORDADA 4. TIPO DE LETRA: CALIBRI 40 EN NEGRITA. 5. GROSOR DEL BORDE: 6 PTO NEGRO 6. TIPO FONDO: TELA COLOR VERDE. 7. DISEÑO IMAGEN: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO A IMPRIMIR, SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE. 8. MENSAJE BORDADO: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO A IMPRIMIR. 9. ARGOLLA EN ACERO PARA LLAVERO.	500		
10	MEGAFONO RECARGABLE CON MICROFONO REMOVIBLE	CARACTERÍSTICAS DEL MEGÁFONO RECARGABLE: 1. POTENCIA DE 50W 2. MICRÓFONO REMOVIBLE, SIRENA, MÚSICA (VARIEDAD DE TONOS) 3. ENTRADA USB PARA DECODIFICAR MP3 4. BLUETOOTH 5. GRABACIÓN DE 200 SEGUNDOS 6. DIMENSIONES: 230 MM DE DIÁMETRO (boca) X 350 mm DE LARGO. 7. BATERÍA RECARGABLE DE LITIO CON ADAPTADOR INTEGRADO 8. EL DISEÑO ADHERIDO AL MEGÁFONO ES EL ESCUDO DE LA BRDEH Y LAS LETRAS ERAE ESTE DISEÑO SERÁ	10		

		SUMINISTRADO POR LA BRDEH CONFORME A LA IMAGEN DE REFERENCIA. EL MATERIAL FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL MULTIMEDIA QUE EL CONTRATISTA REQUIERA PARA ELLO. EL MATERIAL FOTOGRÁFICO, IMÁGENES SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD NO PUEDEN SER OBJETO DE REPRODUCCIÓN O COMERCIALIZACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATANTE.			
11	SET TEATRINO PORTATIL PVC CON 3 TITERES DE TELA Y ALGODÓN	CARACTERÍSTICAS TEATRINO Y TÍTERES 1. TUBERÍA EN PVC DE ½ DE MARCA TIPO A ESTRUCTURA TEATRINO. 2. TEATRINO DE MEDIDAS DE 1.30 metros DE ANCHO X 1.70 metros DE ALTO. 3. MEDIDAS DEL TELÓN VENTANA 60CM DE ALTO. 4. COLORES DE TEATRINO AMARILLO ORO, ROJO Y AZUL. 5. LETRERO TEATRINO “SHOW NATA DESMINA” LETRA KIDSBAND. DE MEDIDAS DE 1.10 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO. 6. COLORES DEL LETRERO AMARILLO ORO Y CÍRCULOS DEL DISEÑO, FUCSIA, PIEL - ANARANJADO CLARO Y MARRÓN. 7. TELA CAMPERA PARA LA TULA 8. TÍTERES: NATA DESMINA SUS MEDIDAS SERÁN DE 68 CM DE ALTO DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFÍA, LA MEDIDA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS SERÁ DE 25 CM, SU VESTIMENTA ES UNIFORME ENT COLOR BEIGE CANELA, CABELLO FUCSIA, Y EL TONO DE PIEL -ANARANJADO CLARO, COLOR DE CAMISA Y ZAPATOS NEGRO Y ESCUDO DE LA BRDEH CON LOS COLORES ROJO, PURPURA Y BLANCO COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 9. RODOLFO: SUS MEDIDAS SERÁN DE 52 CM DE ALTO DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFÍA, LA MEDIDA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS SERÁ DE 25 CM, SU VESTIMENTA ES AZUL CON GORRA ROJA, Y EL TONO DE PIEL -ANARANJADO CLARO, COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 10. MARÍA JESÚS SUS MEDIDAS SERÁN DE 52 CM DE ALTO DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFÍA, LA MEDIDA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS SERÁ DE 25 CM, SU VESTIMENTA PODRÁ SER ROJA DISEÑO INFANTIL ESCOLAR, O AZUL DE FLORES Y COLOR DE PIEL GRIS OSCURO COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 11. RELLENO ALGODÓN SILICONADO. 12. CADA TEATRINO DEBE CONTAR CON EL JUEGO DE TÍTERES COMPRENDIDO EN TRES MUÑECOS YA RELACIONADOS ANTERIORMENTE. 13. DISEÑO IMAGEN: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO DE LOS TÍTERES ANTES DE SU FABRICACIÓN. SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE	5		

12	SET TEATRINO INFLABLE CON 3TITERES DE TELA Y ALGODÓN	CARACTERÍSTICAS TEATRINO INFLABLE Y TÍTERES 1.TEATRINO DE 2 MTS DE ALTURA POR 1.80 DE FONDO, ELABORADOS EN TELAS 100% IMPERMEABLE. 2. IMPRESO CON TEXTURA DE PIEDRA Y DETALLES QUE SOBRE SALEN. 3. FICHA TÉCNICA TEJIDO: PLANO ANCHO: 150.00+/-3 CM ASTM PESO: 165.00+/-6 GR/M2 ASTM COMPOSICIÓN: 80% POLIÉSTER REPELENCIA: MINIMO90% IMPERMEABILIDAD: MAX 1 GR ATCC 50 TEXTURA IMPRESA SMITH 1CLASIFICACIÓN GORRIÓN. TURBINA T-3 DE 3400RPM PARA CONECTAR EN TOMAS CON UN VOLTAJE DE 110VOLTIOS ASPAS O BROWER EN ALUMINIO ACONDICIONADO PARA CADA TIPO DE MOTOR INCORPORADO DE ACUERDO CON SU TAMAÑO CON REJILLA PARA EVITAR CONTACTO ACCIDENTES. 4.COLORES DE TEATRINO VINOTINTO Y AZUL. 5. DISEÑO DE CASTILLO Y MUÑECOS DE LOS TRES TÍTERES Y ANTORCHAS. 6.TEATRINO 2 POR UNIDAD DE DESMINADO CON SU RESPECTIVO ESCUDO DE BATALLÓN Y CON EL NOMBRE DE ESTE BATALLÓN DE DESMINADO HUMANITARIO #, Y EL LEMA NUESTRA MISIÓN, SALVAR VIDAS COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 7.TEATRINO 2 PARA LA BRIGADA DE DESMINADO HUMANITARIO CON EL ESCUDO DE BRIGADA Y CON EL NOMBRE BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO, Y EL LEMA NUESTRA MISIÓN, SALVAR VIDAS COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 8. TÍTERES: NATA DESMINA SUS MEDIDAS SERÁN DE 68 CM DE ALTO DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFÍA, LA MEDIDA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS SERÁ DE 25 CM, SU VESTIMENTA ES UNIFORME ENT COLOR BEIGE CANELA, CABELLO FUCSIA, Y EL TONO DE PIEL -ANARANJADO CLARO, COLOR DE CAMISA Y ZAPATOS NEGRO Y ESCUDO DE LA BRDEH CON LOS COLORES ROJO, PURPURA Y BLANCO COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 9. RODOLFO: SUS MEDIDAS SERÁN DE 52 CM DE ALTO DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFÍA, LA MEDIDA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS SERÁ DE 25 CM, SU VESTIMENTA ES AZUL CON GORRA ROJA, Y EL TONO DE PIEL -ANARANJADO CLARO, COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 10. MARÍA JESÚS SUS MEDIDAS SERÁN DE 52 CM DE ALTO DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFÍA, LA MEDIDA DEL ANCHO DE SUS HOMBROS SERÁ DE 25 CM, SU VESTIMENTA PODRÁ SER ROJA DISEÑO INFANTIL ESCOLAR, O AZUL DE FLORES Y COLOR DE PIEL GRIS OSCURO COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 11. RELLENO ALGODÓN SILICONADO. 12. CADA TEATRINO DEBE CONTAR CON EL JUEGO DE TÍTERES COMPRENDIDO EN TRES MUÑECOS YA	5		

		RELACIONADOS ANTERIORMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TÍTERES. 13. DISEÑO IMAGEN: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO DE LOS TÍTERES ANTES DE SU FABRICACIÓN. SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE.			
13	INFLABLE CAMINANTE NATA DESMINA	CARACTERÍSTICAS INFLABLES CAMINANTE NATA DESMINA: 1. 2.10 MTS DE ALTURA, ELABORADOS EN TELAS 100% IMPERMEABLES. 2. FICHA TÉCNICA TEJIDO: PLANO ANCHO: 150.00+/-3 CM ASTM PESO: 165.00+/-6 GR/M2 ASTM COMPOSICION: 80% POLIÉSTER REPELENCIA: MINIMO90% IMPERMEABILIDAD: MAX 1 GR ATCC 50 TEXTURA IMPRESA SMITH 1CLASIFICACIÓN GORRIÓN. 3. ARNÉS DISEÑADO PARA QUE SE AJUSTE A UNA PERSONA DE 1.5 A 1.8MTS DE ALTURA, ADEMÁS BALANCEA EL PESO EQUITATIVAMENTE. 2 MOTORES INTERNO DE 6.000 RPM, 12 VOLTIOS. 2 BATERÍAS “ACUMULADOR DE CORRIENTE” BATERÍA SECA DE 12V Y 17 AMP. MEDIDAS 7,5CMS / ANCHO X 16.5CMS DE LARGO. SU FUNCIÓN ES ACTIVAR LA TURBINA DE 12.V CON SUS CONECTORES. CARGADOR ELEMENTO QUE TRANSFORMA LA CORRIENTE ALTERNA EN CORRIENTE CONTINUA (110V EN 12V) INTERRUPTOR: PRENDE Y APAGA EL CARGADOR. PLUF MACHO: PUNTO DE CONEXIÓN A PLUF. HEMBRA DE LA BATERÍA. AMPERÍMETRO. INDICADOR DE BATERÍA CARGADA. INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA. LED VERDE. INSTRUCCIONES DE MANEJO; UBICADAS EN LUGAR VISIBLE DEL DISFRAZ Y TULA DE TRANSPORTE. 4. COLORES: GORRA NEGRA, EMBONE BEIGE CLARO, UNIFORME BEIGE OSCURO, COLOR DE PELO FUCSIA, LOGOS SUBLIMADOS ROJO, COLOR PIEL, BOTAS BEIGE OSCURO COMO SE RELACIONA EN LAS FOTOGRAFÍAS. 6. CHALECO EXTRAÍBLE DE MANERA QUE SE PUEDA VISUALIZAR LA CAMISA NEGRA CON EL LEMA NO MÁS MINAS EN UN FONDO DEL COLOR DE LA BANDERA DE COLOMBIA “EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL” EN EL BRAZO DERECHO BANDERA DE COLOMBIA Y EN BRAZO IZQUIERDO LEMA “NUESTRA MISIÓN SALVAR VIDAS” COMO	5		

		SE EVIDENCIA EN LA IMAGEN. 7. DISEÑO IMAGEN: LA BRDEH SUMINISTRARÁ AL PROVEEDOR EL DISEÑO DEL INFLABLE CAMINANTE ANTES DE SU FABRICACIÓN. SE ACLARA QUE TODOS LOS DERECHOS DERIVADOS DEL DISEÑO PERTENECEN AL CONTRATANTE.			
14	TULA PERSONALIZADA	1. COLOR: AZUL REY 2. MEDIDAS MÍNIMAS: 38 CM ALTO X 30 CM ANCHO 3. MATERIAL: 100% POLIÉSTER 210D, IMPERMEABLE, QUE NO SE DESTINE O SE DECOLORE, ENCOGIMIENTO MÁXIMO 3%. 4. TIPO DE COSTURA: DOBLE COSTURA EN NYLON. 5. TIPO DE CORDÓN PARA CARGAR Y CERRAR LA TULA: CORDÓN REDONDO TRENZADO CLÁSICO DE ALGODÓN DE COLOR NEGRO. CON ALTA RESISTENCIA DE ROTURA (150 KG). DIÁMETRO MÍNIMO DE 5 MM Y DE LARGO TOTAL DE MÍNIMO 360 CM. 6. TIPO DE IMPRESIÓN DEL ESTAMPADO: IMPRESIÓN DIGITAL A TOPE COLOR. DISEÑO ESTAMPADO: EL CONTRATISTA REALIZARÁ EL DISEÑO QUE LLEVARÁ IMPRESO EL ELEMENTO, MATERIAL DISEÑO DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN PREVIA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO ANTES DE INICIAR SU PRODUCCIÓN.	500		
15	MUGS	1. USO: CONSUMO DE BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS (CAFÉ, TÉ, AGUA) 2. CAPACIDAD: 300 ML - 450 ML 3. DIMENSIONES: ALTURA: 9.5 CM - 11 CM DIÁMETRO: 7.5 CM - 9 CM PESO: 300 G APROX. 4. MATERIAL Y ACABADO MATERIAL: CERÁMICA. ACABADO EXTERNO: MATE, BRILLANTE O ESMALTADO INTERIOR: CERÁMICA BLANCA. 5. PERSONALIZACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN: ÁREA DE IMPRESIÓN: 7 CM X 20 CM APROX. MATERIAL DE APOYO PARA EL DISEÑO SERÁ SUMINISTRADO POR LA BRDEH.	300		

16	REGLA ESCOLAR	1. LONGITUD: 10 CENTÍMETROS (ESCALA MÉTRICA VISIBLE Y PRECISA) 2. ANCHO APROXIMADO: 3 A 4 CM (ERGONÓMICO Y FUNCIONAL) 3. ESPESOR: 1,5 – 2 MM 4. MATERIAL RECOMENDADO: PLÁSTICO RÍGIDO (POLIESTIRENO – PS O POLIPROPILENO – PP) 5. ALTA DURABILIDAD 6. RESISTENTE AL USO DIARIO 7. TOLERANCIAS DIMENSIONALES: LONGITUD: ± 0,5 MM – ESPESOR: ± 0,2 MM	900		
	TOTAL				

VALOR TOTAL OFERTADO

VALOR TOTAL OFERTADO: $_____

VALOR TOTAL OFERTADO EN LETRAS: _____

DECLARACIONES DEL PROPONENTE

El proponente declara que:

1. Los valores unitarios ofertados corresponden a cada una de las carpas requeridas por la Entidad y se encuentran expresados en pesos colombianos.
2. Los precios ofertados comprenden la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato, incluyendo, entre otros, materiales, fabricación, mano de obra, confección, acabados, transporte, cargue, descargue, entrega, seguros, administración, imprevistos, utilidad y demás costos asociados al suministro de los bienes.
3. Los precios ofertados corresponden a bienes que cumplen integralmente con las características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y con las especificaciones técnicas aplicables.
4. Los valores unitarios ofertados permanecerán fijos durante la ejecución del contrato, salvo las modificaciones que legalmente sean procedentes y que sean expresamente autorizadas por la Entidad.
5. La oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras establecidas en los documentos del proceso.
6. El valor total de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial establecido por la Entidad. Las ofertas que excedan dicho presupuesto serán evaluadas de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de condiciones y las disposiciones legales aplicables.
7. El proponente deberá diligenciar la totalidad de los valores unitarios correspondientes a los bienes requeridos. La omisión de un valor o la presentación de información que impida establecer de manera objetiva el valor ofertado será evaluada conforme a las reglas de subsanabilidad y causales de rechazo previstas en los documentos del proceso.

8. La evaluación económica se realizará de conformidad con la metodología establecida en el pliego de condiciones, tomando como referencia el valor total ofertado para la totalidad de los bienes requeridos.

PRESUPUESTO OFICIAL

Para el presente proceso de contratación, la APC-Colombia cuenta con un presupuesto oficial de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 149.913.443)**, incluidos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que resulten aplicables.

NOTA 1: El proponente deberá presentar su oferta económica para la totalidad de las cantidades requeridas por la Entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico.

NOTA 2: No se aceptarán precios artificialmente bajos que no permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con las disposiciones legales y las reglas establecidas en el pliego de condiciones.

NOTA 3: El tratamiento tributario aplicable a la contratación será el establecido en los documentos del proceso y en las disposiciones tributarias vigentes. Además, se indica que, dichos recursos fueron registrados ante APC-Colombia mediante el Certificado de Utilidad Común (CUC) No. 260-23-4548 del 28 de junio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2010 de 2019 y el Decreto 1651 de 2021.

Nombre del Representante Legal:	
C.C. o NIT.	
Dirección	
Teléfono:	
Fax:	
Email:	

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____, a los _____.

FIRMA: _____

Nombre del REPRESENTANTE LEGAL
CC

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO.