DOTACIONES Y SUMINISTROS ANBY SAS
901.521.825 - 3

Bogotá, D. C. 16 DE OCTUBRE DE 2026


Señores(a): ALCALDIA DE DUITAMA, BOYACA

Respetados(a) Señores(a):

De acuerdo con su solicitud cotizamos los siguientes elementos:

Motocicleta HONDA SAHARA XRE 300 MODELO 2026 CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL Y POLICIA NACIONAL, SEGÚN FIHAS TECNICAS DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES

TOTAL DE LA OFERTA	
TOTAL DE LA OFERTA	$ 457.800.000,00
PRECIO TOTAL UNITARIO	$ 76.300.000
PRECIO TOTAL TRES (6) MOTOS OFERTA	$ 457.800.000,00



DOTACIONES Y SUMINISTROS ANBY SAS
901.521.825 - 3



ÍTEM	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MOTICICLETA	MOTOCICLETAS DE 200 A 300 CC NO. JEMPP-CEDE4-DIETEET-01810-TRA-1, MOTOR CUATRO TIEMPOS SOHC, REFRIGERADO POR AIRE Y/O ACEITE, COMBUSTIBLE GASOLINA, TIPO DE EMBRAGUE MULTIDISCO HUMEDO, SISTEMA DE ENCENDIDO CDI Y/O TCI, SITEMA DE ARRANQUE ELECTRICO, CAJA DE VELOCIDADES MÍNIMO 5 VELOCIDADES, TRANSMISIÓN MECÁNICA, FRENOS, DELANTERO: DISCO Y TRASERO: DISCO O BANDA, SISTEMA ELECTRÍCO BATERÍA DE 12 VOLTIOS CON CAPACIDAD DE ABASTECER LOS REQUERIMIENTOS DE TODO LOS SITEMAS EN PLENO FUNCIONAMIENTO, LUCES REGLAMENTADAS POR EL MINISTERIO DE TRASNPORTE, LLANTAS Y RINES LAS HOMOLOGADAS POR EL FABIRCANTE PARA ESTE TIPO DE MOTOCICLETAS, TANQUE, CAPACIDAD MINIMA DE 09 LITROS CON TAPA SEGURO (VER FICHA ANEXA).	UNIDAD	1

2	CASCOS	CASCOS CUMPLIMIENTO NORMA TÉCNICA DEL MINISTRO DE DEFENSA, NTDM 0015 A3. NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL 2000 STANDARD FOR PROTECTIVE HEAD GEAR (THESNEL MEMORIAL FOUNDATION INCINFO. SMF ORG) Y/O POR LA NORMA NBR 7471/01. PANTALLA O PROTECTOR DE OJOS, MOLDEADO POR INYECCIÓN CON TRATAMIENTO ANTI RAYADO Y QUE SUS MECANISMOS DE PANTALLA SEAN DE TRES POSICIONES DE APERTURA. EL CIERRE DE PANTALLA DEBE SER PERFECTO, EVITANDO FILTRACIONES DE AIRE Y AGUA. SISTEMA DE VENTILACIÓN CON DOS TOMAS DE AIRE REGULABLE. ACOLCHADO INTERNO TEJIDO DE ALTA CALIDAD, CON CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE CONFORT, TRANSPIRABILIDAD Y RESISTENCIA.	UNIDAD	2
3	CHALECOS REFLECTIVOS	CHALECOS REFLECTIVOS COLOR NARANJA O VERDE FLUORESCENTE POR MOTOCICLETA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES.	UNIDAD	2
4	IMPERMEBLES	IMPERMEABLES POR CADA MOTOCICLETA DE TRES PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN Y ZAPATOS) EN COLOR NEGRO.	UNIDAD	2
5	GUANTES	PARES DE GUANTES POR CADA MOTOCICLETA ABULLONADOS COLOR NEGRO, EN CUERO COCIDOS EN HILO NYLON Y FORRADOS EN FERRI ESPUMADOS.	UNIDAD	2
6	EQUIPO BODY ARMOR	EQUIPOS BODY ARMOR POR CADA MOTOCICLETA COMPUESTO POR PECHERAS, CODERAS Y RODILLERAS DE EXCELENTE CALIDAD ESPECIAL PARA MOTOCICLISMO.	UNIDAD	2
7	CHAQUETA	CHAQUETAS POR CADA MOTOCICLETA ANTIFRICCIÓN E IMPERMEABLE CON REFLECTIVOS (NORMATIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	UNIDAD	2
8	MALETERO	MALETERO POR CADA MOTOCICLETA DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO INSTALADO EN LA PARTE TRASERA EN SU RESPECTIVA PARRILLA RESISTENTE A LA VIBRACIÓN.	UNIDAD	1
9	DEFENSAS LATERALES	DEFENSAS LATERALES ADAPTADAS AL CHASIS DE CADA MOTOCICLETA, DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE PROTEGER EL TANQUE DE COMBUSTIBLE EN CASO DE CAÍDA.	UNIDAD	1
10	SIRENA COMPACTA	SIRENA COMPACTA TIPO PROFESIONAL DE 30 WALTTIOS CON FUNCIONES DE MICROPROCESADOR, CON DOS TONOS DE SIRENA TIPO POLICIAL CON CONTROL INSTALADO EN LA PARTE DELANTERA DE LA MOTO DE FÁCIL ACCESO Y OPERATIVIDAD, LA SIRENA DEBE SER INSTALADA EN LA DEFENSA DE LA MOTO POR PARTE MEDIA Y LLEVARA SOPORTES ANTI VIBRACIÓN.	UNIDAD	1
11	FOCOS LED DIRECCIONALES	TIPO LED, PARA USO POLICIAL SE DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMA SAEJ 845. DOS (2) FOCOS DIRECCIONALES POR CADA MOTO CON SEIS SÚPER LEDS ENCAPSULADA RESISTENTE A LA VIBRACIÓN Y A LA INTEMPERIE, CON UN ÁNGULO DE COBERTURA DE 180 GRADOS CADA UNO COLOR AZUL Y ROJO DEBEN IR MONTADO EN LA DEFENSA CONFORME AL DISEÑO DE LA MOTOCICLETA UNA A CADA LADO.	UNIDAD	1

DOTACIONES Y SUMINISTROS ANBY SAS
901.521.825 - 3

12	LÁMPARA LED TRASERA	TIPO LED, PARA USO POLICIAL SE DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMA SAEJ 845. UNA (1) LÁMPARA POR CADA MOTO CON TRES SUPERIED RECTANGULAR ENCAPSULADA RESISTENTE A LA VIBRACIÓN Y A LA INTEMPERIE, EN ÁNGULO ABIERTO MONTADA SOBRE LA TAPA SUPERIOR DE LA CAJA TRASERA, EL FOCO DE ÁNGULO DEBE SER ABIERTO CON VISIÓN TRASERA. DE COLOR AZUL, MATERIAL LENTES EN POLI CARBONATO. VOLTAJE 12V, UN SOLO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA LAS TRES LUCES DE MÍNIMO 25 AMPERIOS.	UNIDAD	1
13	SEGURO TODO RIESGO	SEGURO OBLIGATORIO PARA CADA MOTO A NOMBRE DEL EJÉRCITO NACIONAL CON VIGENCIA A 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	UNIDAD	1

Nota:

- Esta cotización cuenta con una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de emisión
- Incluye gravámenes municipales.
- Es de aclarar que la retención en la fuente vigente para compra de motocicletas nuevas equipadas está en 1%.
- Garantía Original: las motocicletas cotizadas incluyen la garantía original Honda que las cubre por los primeros 20.000 Kms los primeros 12 meses, loprimeroqueocurra.Lasdemáscondicionesdeesta garantías detalladas en el Manual de Mantenimiento y Garantía que se entrega con las motocicletas.
- Elserviciodemantenimientoseráprestadoportalleresautorizadosofrecidosanivelnacional.
- Mantenimiento Preventivo a 24.000 Km según especificaciones de la ficha técnica.

Cordialmente,

Nasly Ballén
Tel 3046342013 Directora Comercial
Correo electrónico: s.dotacionesanby@gmail.com
Carrera 66#2-05 Bogotá D.C

Fanalca NIT 890.301.886-1

HONDA

Cali, 15 de octubre del 2026.

SEÑORES MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACA

ASUNTO: Respuesta solicitud de cotización motocicletas uniformadas Honda XRE 300 ABS 2026

Respetado Señores.

Agradecemos tener en cuenta nuestra oferta para sus proyectos en estructuración.

MOTOCICLETAS ENDURO 300 CC UNIFORMADA para el servicio de Policía orientado a las personas y territorios

MOTOCICLETAS ENDURO 300 CC para el servicio de Ejercito Nacional orientado a seguridad en los territorios

HONDA XRE 300 ABS SAHARA

La XRE 300ABS es una motocicleta dirigida a los grupos y fuerzas dedicadas a la seguridad y vigilancia. Brinda toda la fuerza y potencia necesaria para lograr un rendimiento eficiente y una efectividad en la operación dentro y fuera del asfalto.


Ventajas tecnológicas de la **HONDA XRE 300 Sahara,** con las que logra destacarse como la mejor motocicleta de su categoría en el mercado Colombiano:

- TECNOLOGIA Y DISEÑO: Motor de doble árbol de levas refrigerado por aire.
- ECONOMIA: 140 KM / Galón.
- SEGURIDAD: Frenos ABS delantero y trasero. Defensa delantera.
- ERGONOMIA Y CONFORT – Diseño imponente.

Fanalca NIT 890.301.886-1

HONDA

- SOSTENIBILIDAD ECOLOGICA: Inyección electrónica. Tecnología EURO III.



https://motos.honda.com.co/motos-honda/todo-terreno/xre-300-sahara-std



FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.
Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia T.
(572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.

Fanalca NIT 890.301.886-1

HONDA

OFERTA ECONOMICA

MOTOCICLETA UNIFORMADA PONAL	TOTAL
HONDA XRE 300 Sahara ABS Año Modelo 2026	**$ 71.500.000,00**

Setenta y un Millones quinientos mil Pesos.

**Esta oferta económica NO INCLUYE un % de retenciones por estampillas retenidas por el municipio o Departamento de acuerdo a lo informado por el solicitante de la cotización. No aplica para DILOF.*

**Incluye actualización del impuesto al consumo: De acuerdo con el Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, a partir del 1 de enero de 2026 empieza a regir el incremento del Impuesto Nacional al Consumo (impoconsumo) aplicable a las motocicletas con cilindraje superior a 200 cc, pasando del 8% al 19%.*

La oferta cotizada incluye:

- Capacitación Teórico Practica (Ver ANEXO).
- **Garantía Original:** las motocicletas cotizadas incluyen la garantía original Honda que las cubre por los primeros 12 meses ó 1 año. Las demás condiciones de esta garantía se detallan en el Manual de Mantenimiento y Garantía que se entrega con las motocicletas. El servicio de mantenimiento será prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.
- Mantenimiento Preventivo y correctivo hasta los 24.000 Km.
- Matricula oficial y SOAT.
- Equipos, accesorios y adecuaciones especificadas en la ficha técnica de la DIRAF Policía nacional para la motocicleta para servicio de vigilancia – MNVCC (2 cascos abatibles –sin intercomunicador-, 2 Juegos de Impermeables – Chaqueta, pantalón y botas Norma A4-, 2 Kits de rodilleras, coderas y guantes).
- Pintura y emblemas ▪ Defensa con Portatonfa.
- Parrilla.
- Protector de motor y de maniguetas.

Fanalca NIT 890.301.886-1

HONDA

- Kit de Luces y Sirena marca FEDERAL SIGNAL compuesto de: Luces delanteras (2) color rojo y azul las cuales cumple norma técnica SAEJ 845, última actualización exigida para la todos los vehículos de emergencia en el mundo. Con diseño rectangular encapsulado, Resistente a la vibración y a la intemperie, Ángulo Lente fabricado en poli carbonato Marca FEDERAL SIGNAL, CON 5 AÑOS DE GARANTIA.

  Luz trasera (1). Cumple norma técnica0 SAEJ 845, última actualización exigida para la todos los vehículos de emergencia en el mundo. Lámpara con tres superled con diseño rectangular encapsulado, resistente a la vibración y a la intemperie, Ángulo abierto con visión trasera. Diseñadas para ser instaladas sobre la tapa superior de la caja trasera, Color azul. Lente fabricado en poli carbonato. Marca FEDERAL SIGNAL, CON 5 AÑOS DE GARANTIA.

  SIRENA SC- 1000 - REF: 2020200CUMPLE NORMA TECNICA SAJ 1849Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios, con funciones de microprocesador. DOCE tonos de sirena tipo policial. Control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad. Con soportes anti vibración. Marca FEDERAL SIGNAL.

  SWITCH DE MOTO PARA CONTROL DE SIRENA Y LUCES. Fabricación nacional resistente a la vibración y a la intemperie. Diseñado para comandar luces y una sirena, Incluye circuito electrónico. Incluye instalación con sistema electrónico (cableado).

- Maletero de alta resistencia 30 Lt.
- Transporte hasta el lugar de la entrega formal con ingreso terrestre (NO aéreo, marítimo o fluvial).
- IVA del 19% e impoconsumo del 19%.

Disponibilidad de producto: 60 Días Calendario después de recibida la confirmación de compra, considerando el volumen de la orden de compra.

Validez de nuestra Oferta: Hasta 15 de diciembre del 2026.

Cordialmente,

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.
Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia T.
(572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.

Fanalca NIT 890.301.886-1

HONDA

Maritza Ximena Parrado A.
Gerente de Negocios Especiales
Tel: (2) 6515300 Ext. 246 Móvil: 311 3773610 https://motos.honda.com.co/

TALLER DE CAPACITACION

El siguiente Taller de capacitación teórico práctico se ofrece como un PLUS a nuestros clientes institucionales que adquieren una flotilla de motocicletas Honda. Está dirigido a los funcionarios a quienes les asignan los vehículos, a los responsables de parque automotor y áreas de mantenimiento de vehículos y en general a los funcionarios que defina nuestro cliente / entidad. Es dirigido por nuestra área Técnica de producto Honda, especialistas en el producto, mantenimiento y posventa.

Aspectos generales del programa de Capacitación Teórica-Practica:

CARACTERISTICA	TEMAS	TIEMPO DURACIÓN
Inducción básica	Ajustes previos, lubricación - engrase de rodamientos y puntos funcionales – revisión apariencia general – ajustes y holguras.	2:00 Horas
Motor	Motor de combustión interna, ajuste de válvulas, funcionamiento de la caja de velocidades y flujo de potencia. Incluye práctica.	6:00 Horas
Carburación	Funcionamiento, mantenimiento y ajuste. Incluye práctica.	4:00 Horas
Electricidad	Revisión de conexiones y ajustes – verificación de voltaje – funcionalidad general sistema eléctrico. Incluye práctica de inspección de fallas.	4:00 Horas

Fanalca NIT 890.301.886-1

HONDA

Mantenimiento	Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de la línea del negocio o proyecto.	4:00 Horas
Conducción Segura (enfocado a funciones de vigilancia y seguridad)	Técnicas de conducción segura. Conducción segura relacionada con la línea/modelo de la motocicleta y su mantenimiento.	4:00 Horas