Bogotá D.C., 28 de Febrero de 2026.

Clínica Veterinaria

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Nit 901097324

Reciba un cordial saludo.

Es un placer para mí presentarle **LAB HEART VET SAS**, un laboratorio clínico veterinario **hecho con corazón**, fundado con el compromiso de brindar a los profesionales de la salud animal diagnósticos confiables, oportunos y de alta calidad, respaldados por innovación científica y un servicio cercano.

Nuestro **portafolio de servicios** abarca un amplio rango de pruebas diagnósticas, entre ellas:

- **Hematología y coagulación:** cuadro hemático, hemocitología, recuentos celulares, pruebas de coagulación y marcadores especializados.
- **Bioquímica y química especializada:** perfiles hepáticos, renales, metabólicos, endocrinos, electrolitos y pruebas hormonales.
- **Pruebas rápidas e inmunológicas:** diagnóstico inmediato de enfermedades infecciosas en caninos y felinos.
- **Biología molecular (PCR y qPCR):** detección precisa de patógenos como distemper, parvovirus, coronavirus, hemoparásitos y enfermedades infecciosas felinas.
- **Citología, histopatología y microbiología:** estudios de piel, líquidos corporales, tumores, cultivos y antibiogramas.
- **Perfiles clínicos especializados:** geriátricos, reproductivos, felinos, cardiológicos, dermatológicos, endocrinos, entre otros.
- **Transfuncionales y títulos:** pruebas de compatibilidad sanguínea, Coombs y títulos de rabia.

Adicionalmente, contamos con un **sistema de recolección de muestras sin costo**, estrictos protocolos de bioseguridad y tiempos de entrega ajustados a la necesidad clínica, asegurando un soporte diagnóstico confiable para su práctica.

En **LAB HEART** creemos en la colaboración constante con los médicos veterinarios, facilitando la correlación clínica y ofreciendo acompañamiento personalizado en cada caso.

Nos encantaría ser parte de sus aliados estratégicos en diagnóstico veterinario. Quedamos atentos ante cualquier eventualidad o duda desarrollada en la evaluación de la propuesta económica.

Cordialmente,

Dra. Alejandra Valencia Cárdenas.
Médico veterinario y Zootecnista UDCA TP30012
Esp. Laboratorio clínico veterinario UDCA
Posgrado universitario online de Diagnostico Citológico UNICEN
Fundadora y Gerente

LAB HEART VET SAS
310 747 8348 – 320 824 1203
Cra 21 #132-45 Int 2 Santa Coloma.
Redes sociales: @lab_heart_vet
Correo electrónico: Labheart2024@gmail.com

LAB HEART



LAB HEART VET SAS
NIT: 901.801.216-8
TEL: 310 7478348
CRA 21# 132-45 INT 2
¡LABORATORIO VETERINARIO HECHO CON CORAZON !

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
COTIZACIÓN

BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROCESO	CONTRATO LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL, APORTANDO A LA SEGURIDAD, DIÁLOGO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	**PLAZO ESTIMADO:**	6 MESES
PROYECTO Y AREA ENCARGADA	7933 "optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C"		

ÍTEM	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MUESTRA	INTERFERENCIAS	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA)
1	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro Hemático**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas. Se debe realizar confirmación manual en caso de requerirlo	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 12.320,00
2	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro Hemático + recuento plaquetario**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas y Evalúar cantidad de plaquetas, se realiza de forma manual, incluye morfología celular	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 24.640,00
3	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Hematocrito y Hemoglobina**	Evalúa cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos y la cantidad de oxigeno transportado.	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 12.320,00
4	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Hemoparásitos - frotis de capa blanca**	Evalúa presencia o ausencia de hemoparásitos, recuento manual de plaquetas, línea roja y línea blanca	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Frotis de sangre extendida (Gato felino)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 18.480,00
5	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Recuento de Plaquetas**	Evalúa cantidad de plaquetas, se realiza de forma manual, incluye morfología celular	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Frotis de sangre extendida.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 12.320,00
6	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Recuento de Reticulocitos**	Evalúa regeneración eritrocitica, clasificación de anemia. Recuento corregido, índice de producción reticulocitaria.	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 12.320,00
7	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro hemático y Hemoparásitos**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas. Se debe realizar confirmación manual en caso de requerirlo.// Evalúa presencia o ausencia de hemoparásitos, recuento manual de plaquetas, línea roja y línea blanca	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 43.120,00
8	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**PRUEBA CRUZADA**	Evalúa hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario y aglutinación de Receptor y Donante.	Sangre entera EDTA de Donador y Receptor (Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	2-4 Horas	UNIDAD	$ 43.120,00
9	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**TEST DE Woo, Knott**	Detección de Dirofilaria en Microhematocrito.	Sangre entera EDTA de Donador y Receptor (Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
10	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**BUN(Nitrógeno ureico en sangre)**	Análisis químico en suero: Indicación en hepatopatías, malabsorción, desviaciones venosas hepáticas, anorexia prolongada. Dieta alta en proteína, hemorragia gastrointestinal, muestras sin ayuno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
11	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**Creatinina**	Análisis químico en suero: Indicación prerrenal: Deshidratación, hipovolemia, pancreatitis, cuerpo extraño intestinal, hipoadrenocortisismo Renal: Glomerulonefritis, amiloidosis, pielonefritis, nefrosis, calcio nefropatico, neoplasia renal. Postrenal: Obstrucción vías urinarias inferiores, ruptura sistema urinario. Otros: Dieta alta en proteína, hemorragia gastrointestinal, muestras sin ayuno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
12	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**SDMA - Dimetil Arginina Simétrica**	Biomarcador de funcionalidad renal	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas- 24 Horas	UNIDAD	$ 231.616,00
13	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácido Úrico**	Análisis químico en suero para identificación de enfermedad grave hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 18.480,00
14	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácidos Biliares Pre y Pos**	Análisis para evaluar funcionalidad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 99.187,20
15	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácidos biliares Pre**	Análisis para evaluar funcionalidad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 51.744,00
16	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**ALAT – SGPT**	Análisis para evaluar necrosis hepatocelular(Infecciosa, toxica). Neoplasia. Hígado Graso. Enfermedades metabólicas. Obstrucción(Neoplasma, pancreatitis aguda, abscesos). Anoxia. Terapia esteroidal. Trauma.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
17	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Albumina**	Indicado en deshidratación, malabsorción intestinal, desnutrición, hepatopatía crónica, encefalopatía perdedora de proteínas, lesiones cutáneas exudativas, efusiones, vasculopatía.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
18	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Amonio Plasmático**	Análisis sanguíneo para la valoración de masa parénquima hepático funcional. Estado de la circulación portal	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 67.200,00
19	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**ASAT – SGOT**	Enzima no hepatoespecífica, se localiza en citoplasma y mitocondrias de los hepatocitos y en músculo, cerebro, riñón y hematíes. Enfermedad hepática. Trastorno muscular. Enzima sérica cardiaca.	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
20	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Bilirrubina Total y Diferenciada**	Enzima no hepatoespecifica indicada en ictericia, Bilirrubinuria Sospecha de enfermedad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Tapado de la luz.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
21	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Colesterol Total**	Indicado para prueba complementaria metabólica (hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo) Hiperlipidemia.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
22	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Cianocobalamina**	Medición de Vitamina B12 sérica.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Cubierto de la luz, Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 55.440,00
23	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Fibrinógeno**	Indicado en inflamación, supuración. Infecciones agudas.	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 32.032,00
24	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Folato**	Medición de Vitamina B9, indicada en detección insuficiencia pancreática exocrina.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Cubierto de la luz, Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 51.744,00

25	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Fosfatasa Alcalina**	Indicado en enfermedad sistémica con pérdida de peso, hepatomegalia, vómito, diarrea, ascitis, ictericia, depresión o anorexia. Método selectivo para evaluación de colestasis hepática e hiperadrenocorticismo en perro	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
26	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Gama Glutamil Transferasa (GGT)**	Indicada en Colestasis, pancreatitis, administración de corticoides, anticonvulsivantes.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
27	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Proteínas Totales y Diferenciadas**	Indicado en la mayoría de las enfermedades, específicamente en enfermedades que cursan con edema, ascitis, coagulopatías, diarrea, perdida de peso y enfermedades hepáticas o renales. Incluye Globulinas, Albumina y relación ALB/GLOB	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
28	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Triglicéridos**	Indicado en dietas rica en grasas. Diabetes mellitus. Pancreatitis aguda. Obstrucción biliar. Hipotiroidismo. Síndrome nefrótico	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
29	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Amilasa**	Baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad pancreática ya que que se produce también en el intestino delgado y su eliminación es renal. Se recomienda valorar junto a la lipasa, TLI y perfil de función renal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 17.248,00
30	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa**	Analito al igual que la amilasa, presenta baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad pancreática (en los gatos tiene mayor especificidad). Se recomienda valorar junto a la lipasa, TLI y perfil de función renal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 40.656,00
31	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Tripsina Inmunorreactiva(TLI)**	Inmunoensayo con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de Insuficiencia pancreática exocrina (IPE). Es una prueba cuantitativa y mide las concentraciones de tripsina y tripsinógeno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 101.024,00
32	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa pancreática especifica canina**	Ensayo inmunorreactivo que mide únicamente valores de lipasa de origen pancreático especifica canina	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 86.240,00
33	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa pancreática especifica felina**	Ensayo inmunorreactivo que mide únicamente valores de lipasa de origen pancreático especifico felino.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 86.240,00
34	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Fructosamina**	Analiza la concentración media de glucosa en sangre que tiene lugar durante la vida media de las proteínas plasmáticas. Índice de la glucemia en los 10-15 días previos a la extracción de sangre	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0,5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos/ Suero congelado- Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 43.120,00
35	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4-6 ml), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)- Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
36	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (3 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4-6ml), Sangre sin aditivos (Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 44.352,00
37	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (4 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4- 6 ml), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 59.136,00
38	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (5 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos (Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 221.760,00
39	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa y Glucosuria**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)/ Orina no mayor a 2 horas posteriores a la toma. Ayuno	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 44.352,00
40	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa Pre y Post Pandrial**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 29.568,00
41	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Hemoglobina Glicosilada Fracción A1c**	Las concentraciones de HbA 1c refleja con mayor fidelidad la regulación de insulina del paciente que el uso de determinaciones aisladas de glucosa sanguínea.	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos/ Suero congelado- Ayuno	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 67.200,00
42	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Insulina**	Analito indicado para procesos de diabetes primaria, neoplasia pancreática(Insulinoma)	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia Se recomienda tomar en picos hipoglicemicos.	24 Horas	UNIDAD	$ 41.888,00
43	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**ADH(Hormona antidiurética o vasopresina)**	Prueba para determinar la causa de una deficiencia, resistencia o exceso de hormona antidiurética (ADH); para evaluar una baja concentración de sodio en sangre (hiponatremia); para distinguir los dos tipos de diabetes insípida.	PLASMA EDTA con conservante (Trasylol) Congel.-Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo)	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 100.800,00
44	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol Plasmático o Cortisol en orina**	Escasa utilidad como prueba diagnóstica debido a las constantes fluctuaciones del cortisol que tienen lugar a lo largo del día. Se usa como punto de partida de otras pruebas complementarias	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio. Orina de 4 a 10 ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 56.000,00
45	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol Seriado (a.m. - p.m.)**	Escasa utilidad como prueba diagnóstica debido a las constantes fluctuaciones del cortisol que tienen lugar a lo largo del día. Se usa como punto de partida de otras pruebas complementarias	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio. 2 muestras.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 103.488,00
46	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol 3 muestras (Basal- 4 horas- 8 horas)**	.- Sensibilidad cerca del 90% (5-10% de los enfermos de Cushing presentan una respuesta normal). -Baja especificidad: pacientes con enfermedades crónicas de origen no adrenal (Diabetes mellitus, hepatopatía, nefropatía), pueden no suprimir de forma adecuada. -En la mayoría de los casos, no diferencia el hiperadrenocorticismo hipofisario del adrenal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio. 3 muestras.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 110.881,12
47	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Estrógenos**	Prueba hormonal que Identifica quistes ováricos/foliculares. Tumores ováricos/testiculares secretores de estrógenos (tumores células de la granulosa y tecales). Evaluación de celos silentes. Tumores de células de Sertoli (machos).	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml-Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 56.000,00
48	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH)**	Permite diferenciar hiperadrenocorticismo hipofisario del adrenal	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 123.200,00
49	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Calcitonina**	Análisis que permite identificar aprovechamiento del calcio sanguíneo. Es un biomarcador tumoral.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 100.800,00

50	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Hormona Estimulante de tiroides (TSH) Canino**	Indicado en disfunción de glándula tiroidea.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 92.400,00
51	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Paratohormona (PTH)**	Indicado en hiperparatiroidismo primario, Neoplasia endocrina múltiple.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 89.600,00
52	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Progesterona**	Indicado para determinación de el momento de la ovulación y estimar el momento oportuno para la monta. Insuficiencia luteal en caso de aborto. Realización de cesarías. Remanente ovárico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 89.600,00
53	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Prolactina**	Indicado en pseudogestación.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 67.200,00
54	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Quimiotripsina Fecal**	Prueba fecal de apoyo para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina. En ningún caso supera el valor diagnóstico de la TLI.	Materia Fecal (min. 2g)	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	24 horas	UNIDAD	$ 100.800,00
55	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Testosterona Libre**	Valorar reducción de lívido o infertilidad (estado funcional testicular). Confirmar presencia de tejido testicular (agenesia testicular, criptórquidos bilaterales). Tumores Ováricos.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 61.600,00
56	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Testosterona Total**	Mide la testosterona unida y la libre. Evaluación testicular, Tumores ováricos	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 61.600,00
57	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Tiroxina Libre (T4 Libre)**	Prueba de Función Tiroidea, mide una parte de T4 total.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 44.800,00
58	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Tiroxina Total(T4 Total)**	Prueba de función tiroidea para chequear en perros con sospecha de hipotiroidismo. Vigilancia de la suplementación oral de T4 en perros que no responden. Evidencia de hipertiroidismo en gatos. Trastornos reproductivos: infertilidad, descenso de la libido, anestro prolongado, estro de corta duración, atrofia testicular. Letargia inexplicable, intolerancia al ejercicio, obesidad, hiperlipidemia. Megaesófago y constipación. Bradicardia, pulso débil. Cambios de comportamiento, polineuropatías periféricas. Lipidosis corneal y uveítis anterior	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 71.456,00
59	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Triyodotironina Total (T3 Total)**	Hormona tiroidea complemento para diagnostico de hipotiroidismo. Menos sensible que T4	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 50.400,00
60	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Relación Cortisol urinario/ Creatinuria(UCCR)**	Diagnóstico de hiperadrenocorticismo y determinación de su origen (hipofisario o adrenal)	Orina. (Jeringa o Frasco plástico cubierto de la luz) 4- 10 ml	Orinas tomas con mas de 24 horas, Contacto con la luz, Sangre en la muestra.	24 horas	UNIDAD	$ 104.720,00
61	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Relaxina**	Diagnostico de gestación a partir de los 21 días.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 78.400,00
62	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Calcio Total**	Prueba química usada en signos de hipercalcemia), tremores musculares, fasciculaciones, calambres, tetania o convulsiones (hipocalcemia). Azotemia, osteopatía difusa y anormalidades del electrocardiograma, biomarcador tumoral	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 14.784,00
63	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Calcio Iónico**	Prueba química no ligada a variaciones de albumina sérica.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 16.800,00
64	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Cloro**	Prueba química indicada en desbalance electrolítico, deshidratación	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 15.680,00
65	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Fósforo Inorgánico**	Prueba química indicada en desbalance electrolítico, azotemias, funciones endocrinas, hipervitaminosis D, trauma de tejidos blandos, neoplasia ósea.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 16.800,00
66	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Magnesio Total**	Prueba química indicada en el diagnostico de miopatías y neuro miopatías de origen incierto (síndromes paralíticos y convulsivos). Metabolismo electrolítico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 15.680,00
67	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Potasio**	Prueba química indicada en Enfermedad sistémica con vómito, diarrea, poliuria, debilidad, temblores, arritmias cardiacas, oliguria-anuria, poliuria, megaesófago o deshidratación intensa. Sospecha de hipoadrenocorticismo, insuficiencia renal o cetoacidosis diabética. Tratamientos con fluidoterapia, diuréticos, potasio, insulina y en manipulaciones del equilibrio ácido base o la nutrición parenteral total.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 15.680,00
68	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Sodio**	Prueba química indicada en Enfermedad sistémica con vómito, diarrea, poliuria, debilidad, comportamiento anormal, coma, convulsiones, edema o marcada deshidratación.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 15.680,00
69	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Creatinin Kinasa – Fracción MB (CK)**	Enzima cardiaca predictora de daño de miocardio progresivo en insuficiencia cardiaca.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	48 horas	UNIDAD	$ 28.000,00
70	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Creatinin Fosfocinasa Total – (CPK)**	Enzima cardiaca para la detección y el seguimiento del daño muscular; para establecer el diagnóstico de enfermedades asociadas a daño muscular	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	72 horas	UNIDAD	$ 16.800,00
71	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**DÍMERO D**	Evalúa el producto de degradación de fibrina	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 89.600,00
72	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Troponinas**	Biomarcador para enfermedades cardiacas crónicas. Indicador pronostico o diagnostico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 107.520,00
73	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Lactato Deshidrogenasa (LDH)**	Enzima diagnostica en necrosis o destrucción tisular (hígado, cerebro riñón, miocardio, músculo esquelético, páncreas. Neoplasia (linfosarcoma). Comidas, gestación, ejercicio intenso. Hemólisis	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 16.016,00
74	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Fibrinógeno**	Prueba coagulo métrica indicada en inflamación, supuración, infecciones agudas, C.I.D	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Plasma Citratado(Tubo azul claro)	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 32.032,00
75	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Proteína C Reactiva (Marcador cardiaco)**	Proteínas de fase aguda marcadores útiles de la inflamación en diagnóstico clínico, pronóstico y monitoreo de tratamiento en diversas patologías tanto agudas como crónicas. Marcador Tumoral	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 61.600,00
76	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**PT (Tiempo de Protrombina)**	Evalúa el tiempo que tarda la porción liquida de la sangre en coagularse. Valoración de la hemostasia secundaria: vía común (conversión de fibrinógeno en fibrina)	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 22.176,00
77	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**PTT (Tiempo Parcial de Protrombina)**	Evalúa el tiempo en formarse coagulo en la sangre. Valoración de la hemostasia secundaria: vía extrínseca y común de la cascada de coagulación. Factor VII, IX, XI y XII.	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 22.176,00

78	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Amiloide A sérico (SAA)**	Detección y seguimiento de inflamación sistémica en gatos.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 98.560,00
79	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coloración de Kinyoun**	Detección e identificación de ooquistes de Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis y Sarcocystis sp	Materia Fecal (min. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 39.200,00
80	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y morfología.	Materia Fecal (min. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 17.248,00
81	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico(Técnica de Concentración - Sloss)**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y en flotación.	Materia Fecal (min. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 39.648,00
82	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico y Coloración de Gram**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y Coloración para detección de predominio bacteriano.	Materia Fecal (min. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 34.048,00
83	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coproparasitológico Especializado (Examen directo, Técnica de Sloss modificado, Técnica de Willis y coloración de Kinyoun)**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco, en flotación, concentración de huevos(Trichuris trichiura, Áscaris lumbricoides y Necator americanus) y Ooquistes.	Materia Fecal (min. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 39.200,00
84	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coproscópico**	Análisis de materia fecal, estudio fisicoquímico de las heces, presencia de sangre oculta. Incluye detección de parásitos en fresco.	Materia Fecal (min. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
85	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Frotis rectal**	Análisis de epitelio, detección de quistes, análisis de predominio bacteriano.	Hisopado rectal, Frotis en lamina con secreción.	Escases de la muestra, contaminación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 19.040,00
86	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Identificación de Parásitos**	Caracterización Parasitaria.	Parásito fijado en formalina buferada al 10%	Escases de la muestra, contaminación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
87	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Raspado de piel (tricograma, elementos figurados, ácaros, KOH)**	Técnica para análisis de patógenos cutáneos profundos y superficiales, estudio de morfología cutánea.	Material cutáneo(Costras, Pelos desde la raíz, sangre y descamación)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
88	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento de Baermann**	Estudio de migración larvaria	Materia Fecal (min. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
89	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento de Mac Master**	Técnica de suspensión fecal, detección de huevos parasitarios.	Materia Fecal (min. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
90	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento leucocitario en Heces**	Caracterización de morfología leucocitaria, Detección de enfermedades inflamatorias intestinales, inmunomediadas.	Hisopado rectal, Frotis en lamina con secreción.	Escases de la muestra, contaminación.	24-48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
91	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Técnica de Concentración - Sloss**	Técnica para detección de parásitos en estadio de huevo.	Materia Fecal (min. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
92	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Técnica de Willis**	Técnica de concentración por flotación de huevos.	Materia Fecal (min. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
93	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Depuración de Creatinina**	Detección temprana de insuficiencia real crónica	Orina en tubo sin aditivos, cubierto de la luz- entre 4 a 10 ml	Escases de la muestra, contaminación, Contacto con la luz.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 16.800,00
94	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Glucosuria**	Detección de cantidad de glucosa en la orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 16.800,00
95	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Proteinuria**	Detección de proteína en orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 16.800,00
96	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Relación Creatinina – Proteínas(UPC)**	Relación de la eliminación de microalbuminuria y creatinuria	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 30.800,00
97	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Sedimento Urinario**	Estudio de morfología de sedimento ordinario, incluye presencia de cristales, celularidad, bacterias	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 14.784,00
98	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Uroanálisis**	Estudio físico, químico y microscopio de orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 17.920,00
99	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Uroanálisis y Coloración de Gram**	Estudio físico, químico y microscopio de orina, diferenciación de población bacteriana.	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 34.720,00
100	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Análisis Citoquímico de Líquidos y Fluidos (cefalorraquídeo, peritoneal, pericárdico, sinovial, pleural etc.)**	Análisis físico, químico y microscópico de fluidos corporales.	Tubo sin Aditivos (ROJO)y con EDTA(Lila)	Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 98.560,00
101	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología Cérvico - Vaginal**	Estudio de exfoliación celular columnar, incluye detección de colonización bacteriana.	Extendido tomado de hisopado cérvico vaginal en lamina.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
102	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología Nasal**	Estudio de exfoliación celular, incluye detección de colonización bacteriana y/ o micotica.	Extendido tomado de hisopado mucosa nasal en lamina.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
103	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología lavado bronquial**	Estudio de exfoliación celular, incluye detección de colonización bacteriana y/o micotica y parasitaria.	Secreción en tubo EDTA.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
104	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Frotis de oído e identificación de Malassezia sp.**	Estudio de canal auditivo, detección de formas patógenas levaduriformes, bacterianas y ácaros.	Extendido tomado de hisopado de secreción ótica en lámina limpia y seca	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
105	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Directo y Gram de Secreciones**	Estudio de secreciones, incluye diferenciación celular y predominio de colonias bacterianas.	Extendido de muestra, 2 láminas. Tubo sin Aditivos, Tubo con EDTA.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 22.400,00
106	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Espermiograma (Análisis Microscópico, Fisicoquímico y Recuento)**	Estudio seminal físico, químico y microscópico de forma espermatozoideas. Útil para evaluación de fertilidad y anormalidades reproductivas	Semen fresco en tubo sin aditivos (mantener a 37oC), cubierto de la luz.	Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación sin conservación. Escases de muestra.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 39.200,00
107	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Impronta de Córnea, Secreción Ocular**	Estudio celular de Cornea, detección de conjuntivitis virales, bacterianas	Impronta directa de tejido corneal, hisopado extendido de conjuntiva.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
108	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**PAAF(Punción aspiración con aguja fina) - PAF(Punción con aguja fina)**	Estudio de predominio celular, detección de procesos inflamatorios sépticos y asépticos, procesos micoticos y anormalidades celulares.	Tubo seco(Tapa Roja) Lamina con secreción, Jeringa con contenido.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 44.800,00
109	LABORATORIO (MONITOREO DE MEDICAMENTOS – ANÁLISIS DE CÁLCULOS)	**Análisis fisicoquímico de Cálculos**	Estudio de urolitos que proporciona información acerca del diagnostico, pronostico e información terapéutica	Frasco de Orina con material recolectado.	Muestras escasas, mala conservación.	24 horas	UNIDAD	$ 118.272,00

110	LABORATORIO (MONITOREO DE MEDICAMENTOS – ANÁLISIS DE CÁLCULOS)	**Niveles Sanguíneos de Fenobarbital y levetiracetam**	Ensayo de medición de niveles séricos de fenobarbital y levetiracetam, control de crisis convulsivas.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis, Lipemia.	24 horas.	UNIDAD	$ 61.600,00
111	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Coprocultivo – Con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas, patógenas y oportunistas en UFC. Incluye Antibiograma y Concentración mínima inhibitoria.	20 g de materia fecal	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 106.400,00
112	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Gérmenes Anaerobios con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas de tipo anaerobio en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Muestra en anaerobiosis estricta - medio de transporte	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 117.600,00
113	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Gérmenes Comunes con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Recolección estéril - medio de transporte	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 134.400,00
114	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Hongos**	Detección de infecciones por hongos específicos.	Recolección estéril	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 78.400,00
115	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Urocultivo – Con recuento de colonias y Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en UFC, Incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Al menos 2 ml de orina tomada por cistocentesis	Contaminación de la muestra, Muestra escasa, Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	48 Horas	UNIDAD	$ 134.400,00
116	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Hemocultivo con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en sangre en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria.	Sangre sin aditivos en medio de trasporte especial	Contaminación de la muestra, Muestra escasa, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 112.000,00
117	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Prueba para esterilidad de Ambientes**	Recuento de colonias coliformes y levaduriformes, coloraciones de Gramy Azul de Lactofenol	Muestras aleatorias en hisopo estéril	Contaminación de la muestra, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 112.000,00
118	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Prueba Microbiológica de alimentos**	Detección de patógenos levaduriformes, micoticos y bacterianos en alimentos de consumo	Muestras de Alimentos	Contaminación de la muestra, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 112.000,00
119	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Anaplasma Canino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 97.440,00
120	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Babesia canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 97.440,00
121	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Borrelia Canina (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 97.440,00
122	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella canis Ab**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 97.440,00
123	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 97.440,00
124	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella Canis 2 Mercaptoetanol**	Prueba selectiva, detecta la presencia de anticuerpos IgG, se basa en la degradación de las IgM debido a la acción de compuestos que contienen el radical tiol como el 2-mercaptoetanol. Se utiliza para el seguimiento de los pacientes en tratamiento.	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 112.000,00
125	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Calicivirus Felino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
126	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Calicivirus Felino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
127	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Células L.E**	Recuento sanguíneo y detección de células L.E en frotis sanguíneo	Sangre sin aditivos (tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 67.200,00
128	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Cisticercosis**	Prueba para determinar la cantidad de antecuerpos IgG	Sangre sin aditivos (tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 67.200,00
129	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Coombs Directo - Indirecto**	Prueba de aglutinación de anticuerpos.	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 44.800,00
130	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper Canino Ag.**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno	Fase digestiva: Sangre sin aditivos(tapa roja) Fase Respiratoria: Sangre sin aditivos(Tapa roja) y Secreción conjuntival. Fase Neurológica: Sangre sin aditivos(Tapa Roja), Frasco de orina 1m.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 84.000,00
131	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper canino Anticuerpos IgM (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 95.200,00
132	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper canino Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 95.200,00
133	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper y Adenovirus**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 84.000,00
134	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis (ELISA IgG)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 95.200,00
135	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 95.200,00
136	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis y Leishmania spp. (Ac)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 168.000,00
137	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Herpes Felino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 95.200,00
138	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Inmunodeficiencia Viral Felina**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
139	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leishmania (Inmunofluorescencia)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
140	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leishmania infantum Anticuerpos**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
141	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leptospira (Serología – 13 serovares)**	Microaglutinacion- Detección anticuerpos.	Sangre sin aditivos(Tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 128.800,00
142	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leucemia Viral Felina**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 84.000,00
143	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Neospora caninum Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
144	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Panleucopenia Felina (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00

145	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus Canino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
146	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus y Coronavirus Canino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 134.400,00
147	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus, Giardia spp. Coronavirus(Detección de Antígeno)**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 134.400,00
148	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Peritonitis Infecciosa Felina Anticuerpo IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos, Incluye medición de proteínas totales y diferenciadas	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 952.000,00
149	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**SNAP 4DX**	Ehrlichia canis, Ehrlichia platys (Anticuerpo). Anaplasma phagocytopylum (Anticuerpo). Borrelia burgdorferi(Anticuerpo). Dirofilaria immitis (Antígeno)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
150	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Test Serológico Ac Rábicos.**	Detección Títulos de Ac. contra el Virus de la Rabia con Microchip (Viajes Internacionales)	Sangre sin aditivos (mínimo 8 mL de sangre	Hemolisis, Lipemia	30 días hábiles.	UNIDAD	$ 1.120.000,00
151	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii (Anticuerpos IgG – Gatos) - Quimioluminiscencia**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
152	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii (Anticuerpos IgM – Gatos) - Quimioluminiscencia**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
153	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
154	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG e IgM (Inmuncromatografia)**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 84.000,00
155	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Inmunohistoquímica**	Marcadores inmunoenzimaticas de anticuerpos monoclonales y policlonales para detección de antígenos de células de tejidos.	Tejido fijado en formol al 10%	Muestra insuficiente, mala conservación	15 días hábiles	UNIDAD	$ 89.600,00
156	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Mycoplasma haemofelis**	Sangre con EDTA	Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24-48 horas	UNIDAD	$ 151.200,00
157	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Ehrlichia canis**	Bacteremia: Sangre con EDTA; Fase Crónica – Sistémica: Sangre con EDTA, aspirado de linfonodo, bazo, médula ósea	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
158	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Babesia spp**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Líquido sinovia	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
159	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Distemper Canino.**	Sangre con EDTA, Orina, LCR.	Viremia: Sangre con EDTA (1ml) ; liquido cefalorraquideo, secreciones oculares y nasales	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
160	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Neospora caninum**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Fase digestiva: materia fecal (1 ml / 1 g) Sistémico: Biopsia congelada o cortes en parafina de cerebro, placenta o de feto	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
161	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Toxoplasma gondii**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Fase digestiva: materia fecal (1 ml / 1 g) Sistémico: Biopsia congelada o cortes en parafina de cerebro, placenta o de feto	Sangre con EDTA - 1ml - materia fecal ,liquido cefalorraquideo	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
162	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Brucella canis**	Bacteremia: Sangre con EDTA;	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
163	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Panleucopenia viral felina**	Material fecal (1 g)	Materia fecal	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00

164	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Adenovirus (CAV) Hepatitis Infecciosa Canina Traqueobronquitis Infecciosa Canina**	Viremia: Sangre con EDTA (1 ml)	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 246.400,00
165	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Paramixovirus canino (CDV) Distemper canino**	Viremia: Sangre con EDTA. Liquido cefalorraquidio , hisopado nasal y conjuntival , orina	Viremia: Sangre con EDTA. Liquido cefalorraquidio , hisopado nasal y conjuntival , orina	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
166	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Coronavirus canino (CCoV)**	Sangre con EDTA , liquido cavidad abdominal y/o torácica	Sangre con EDTA , liquido cavidad abdominal y/o torácica	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
167	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Calicivirus**	Hisopado estéril nasal, ocular o orofaríngeo.	Hisopado estéril nasal, ocular o orofaríngeo.	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
168	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Inmunodeficiencia Viral Felina - IVF**	Viremia: Sangre con EDTA	Viremia: Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
169	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Leucemia Viral Felina – LVF**	Viremia: Sangre con EDTA	Viremia: Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
170	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Peritonitis Infecciosa Canina – PIF**	Viremia: Sangre con EDTA; Efusión Torácica, material fecal (1 ml / 1 g) Biopsia congelada o cortes en parafina de intestino	Viremia: Sangre con EDTA; Efusión Torácica, material fecal (1 ml / 1 g) Biopsia congelada o cortes en parafina de intestino	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
171	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Parvovirus Canino**	(REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) QUE SE REQUIERA	Sangre entera- EDTA o Sangre sin aditivos.	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
172	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Leptospira**	(REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) QUE SE REQUIERA	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos u orina	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
173	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Perfil hemoparásitos I**	Perfil hemoparasitario con el análisis de dos (02) hemoparásitos	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 302.400,00
174	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Perfil hemoparásitos II**	Perfil hemoparasitario con el análisis de tres (03) hemoparásitos	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 453.600,00
175	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Parvo y Distemper(IgM)**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgM. Prueba Rápida	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 156.800,00
176	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Leptospira Canina**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG. Prueba Rápida para detección de 4 serovares(Canicola, Icterohaemorrhagie, Pomona y Grippotyphosa)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 168.000,00
177	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Immunocomb Ehrlicha Canis**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG.	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 156.800,00
178	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Immunocomb Coronavirus Felino**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG.	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 156.800,00
179	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**VacciCheck Canino**	Hepatitis(IgG) Distemper(IgG) Parvovirus (IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 179.200,00
180	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Canino**	Parvovirus y Distemper (IgM) Ehrlichia Canis(IgG) Leptospira Canina(IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 190.400,00
181	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Vaccicheck Felino**	Panleucopenia viral (IgG) Rinotraqueitis (IgG) Calicivirus(IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 190.400,00
182	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Giemsa**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
183	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Gram**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
184	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Tinta China**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
185	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Ziehl Nielsen**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 28.000,00
186	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloraciones especiales Histopatológicas**	Coloración especial de los tejidos evaluados, Diagnostico final escrito, de acuerdo con lo solicitado por el profesional	Lamina histopatologica con tejido	Muestra escasa o mal fijada	10 días	UNIDAD	$ 89.600,00
187	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 1**	Cuadro Hemático ALT Creatinina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA(Tubo lila y Tubo Rojo 4- 6 ml)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 44.800,00

188	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 2**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Parcial de Orina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA (Tubo lila y Tubo Rojo) 4-6 ml Parcial de orina- Frasco 4-10 ml.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 61.600,00
189	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 3**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Glucosa (No >1 Hora después de la toma)	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA(Tubo lila y Tubo Rojo 4- 6 ml) o Tubo tapa Gris	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 50.400,00
190	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 4**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Urea Bun Parcial de Orina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA (Tubo lila y Tubo Rojo) 4-6 ml Parcial de orina- Frasco 4-10 ml.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 67.760,00
191	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 5**	Cuadro Hemático ALT Creatinina BUN Fosfatasa Alcalina	Sangre entera EDTA ,Tubo tapa ROJA, Capilar EDTA sangre periférica o extendido	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 56.672,00
192	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 5**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Frotis Hemoparásito.	Sangre entera EDTA ,Tubo tapa ROJA, Capilar EDTA sangre periférica o extendido	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 67.200,00
193	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CACHORRO**	Cuadro Hemático Proteínas Diferenciadas CDV(Cromatografía distemper canino ag) CPV(Cromatografía parvovirus canino ag)	Sangre en EDTA, Hisopado conjuntival, Hisopado rectal.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 96.320,00
194	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CARDIACO**	LDH CK MB	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 50.400,00
195	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CONVULSIVO I**	Cuadro Hemático ALT GGT BUN Glucosa	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 67.200,00
196	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CONVULSIVO II**	Cuadro Hemático ALT Creatinina ALP Urea Amonio Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA (2 Tubos), Orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Amonio con mas de 1 hora de tomado.	24 Horas	UNIDAD	$ 154.560,00
197	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DERMATOLÓGICO I**	Cuadro Hemático Raspado Cutáneo T4 Libre Colesterol Células LE Fosfatasa Alcalina	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA, raspado de piel.	Hemolisis, Lipemia.	24 Horas	UNIDAD	$ 280.000,00
198	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DIABÉTICO I**	Glucosa BUN Creatinina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.	24 Horas	UNIDAD	$ 47.040,00
199	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DIABÉTICO II**	Cuadro Hemático Uroanálisis Glucosa Fructosamina o HbA1	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina- Ayuno estricto.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 72.800,00
200	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DISTEMPER**	Cuadro Hemático Albumina CDV(Cromatografía distemper canina ag)	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA, hisopado conjuntival y orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación.	24 Horas	UNIDAD	$ 100.800,00
201	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO I**	Leucemia viral Felina (VLEFag) Peritonitis Infecciosa Felina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 156.800,00
202	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO II**	Leucemia viral felina (VLEF Ag) Inmunodeficiencia viral felina (VIF Ac)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
203	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO III**	Leucemia viral felina (VLEF ag) Inmunodeficiencia viral felina (VIF Ac) Peritonitis Infecciosa Felina (Ac)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 179.200,00
204	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL I (CANINOS Y FELINOS)**	Cuadro Hemático Uroanálisis Coprológico	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 42.561,12
205	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL II**	Cuadro Hemático ALT Uroanálisis Coprológico	Sangre sin aditivos , sangre entera en EDTA, orina y materia fecal	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 58.240,00
206	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL III**	Cuadro Hemático ALT BUN Creatinina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 48.160,00
207	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL IV**	Cuadro Hemático Coprológico	Sangre entera en EDTA y materia fecal	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 34.496,00
208	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GERIÁTRICO I**	Cuadro Hemático Colesterol Uroanálisis Glucosa	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 72.800,00
209	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GERIÁTRICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP Albumina Creatinina Calcio Glucosa BUN Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 95.200,00
210	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO I**	Cuadro Hemático ALT Albumina Uroanálisis	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 61.600,00
211	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP Bilirrubina Total Bilirrubina Indirecta Bilirrubina directa	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 87.360,00
212	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO III**	Cuadro Hemático ALT AST ALP GGT Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 91.840,00
213	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO IV**	ALT ALP Proteínas Diferenciadas UREA Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 78.400,00
214	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO V**	ALT GGT Proteínas Diferenciadas	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 39.200,00
215	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VI**	ALT ALP GGT Bilirrubinas o AST	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 62.720,00

216	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VII**	ALT ALP GGT	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 47.040,00
217	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VIII**	ALT ALP GGT Colesterol Proteínas diferenciadas Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 Horas	UNIDAD	$ 109.760,00
218	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HORMONAL I**	Cuadro Hemático Colesterol T4 Total	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 99.680,00
219	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HORMONAL II**	Cuadro Hemático Colesterol T4 Total Estrógenos	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 148.960,00
220	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL LIPÍDICO I**	Triglicéridos Colesterol Colesterol LDL Colesterol HDL	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 98.560,00
221	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL NEOPLÁSICO I**	Cuadro Hemático ALT ALP Creatinina Calcio	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 75.040,00
222	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL NEOPLÁSICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP LDH Creatinina BUN Colesterol Calcio	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 122.080,00
223	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO I**	Amilasa Lipasa	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 59.360,00
224	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO II**	Cuadro Hemático Amilasa Lipasa	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 71.680,00
225	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO III**	Glucosa Amilasa Lipasa	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 75.040,00
226	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO IV**	Lipasa ALP Glucosa TLI	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 151.200,00
227	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PARVOVIROSIS**	Cuadro Hemático Albumina Coprológico CPV(Cromatografía parvovirus Canino)	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA, Coprológico	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 137.760,00
228	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PEDIÁTRICO (DESARROLLO ANORMAL)**	Cuadro Hemático Calcio BUN Amonio T4 Total	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación. Amonio con máximo 30 minutos de tomada la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 143.360,00
229	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA I (CANINO Y FELINO)**	Cuadro Hemático ALT ALP Glucosa Creatinina Bun Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 48.160,00
230	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA II (CANINO Y FELINO)**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Bun Uroanálisis Calcio Fosforo	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 56.001,12
231	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURÍA – POLIDIPSIA III (GATOS)**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Glucosa T4 Total	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.- Ayuno estricto	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 143.360,00
232	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL I**	Uroanálisis Bun Creatinina	Sangre sin aditivos y orina	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 59.360,00
233	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL II**	Cuadro Hemático Creatinina Bun Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 72.800,00
234	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL III**	Bun Creatinina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 31.360,00
235	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL IV**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Sodio Potasio Calcio Fosforo Uroanálisis UPC	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 173.600,00
236	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL V**	Uroanálisis UPC	Orina- Aproximadamente 5 a 10 ml	Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 61.600,00
237	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL VI**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Sodio Potasio Calcio Fosforo Uroanálisis UPC SDMA	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina(Aproximadamente 5 a 10 ml	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 353.920,00
238	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL REPRODUCTIVO II**	Citología Vaginal Progesterona	Sangre sin Aditivos y frotis vaginal	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 115.360,00
239	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL REPRODUCTIVO II**	Progesterona Estrógenos Testosterona	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 182.560,00
240	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO I**	T4 Total TSH	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 87.361,12
241	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO II**	T4 Total Colesterol Triglicéridos	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	25 a 48 Horas	UNIDAD	$ 114.240,00

242	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO III - T4 Libre, T3 Total, TSH, Colesterol**	T4 Total T4 Libre TSH Colesterol	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	26 a 48 Horas	UNIDAD	$ 106.400,00
243	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO IV**	T4 Total T4 Libre TSH Colesterol Triglicéridos	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	27 a 48 Horas	UNIDAD	$ 123.200,00
244	LABORATORIO (PERFILES)	**GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS-EPOC**	pH PCO2 HCO3 BE PO2 Thb SO2 Na K Cl Ca Glucosa Lactato Hematocrito Creatinina	Sangre Arterial Heparinizada(Tubo Verde, Jeringa Heparinizada)	Coágulos en la muestra, Muestras tomadas con mas de 30 minutos, Sangre venosa	2-4 Horas	UNIDAD	$ 106.400,00
245	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Histopatología de órganos y tejidos**	Estudio de tejidos y órganos	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 105.280,00
246	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**preparación histopatológica por lamina**	Preparación desde cassete	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	5 dias habiles	UNIDAD	$ 95.200,00
247	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**preparación histopatológica por lamina**	Preparación corte desde el tejido (tumor u órgano)	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	5 dias habiles	UNIDAD	$ 95.200,00
248	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Lectura histopatológica por patólogo**	Desde lamina	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 95.200,00
249	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Marcadores inmunohistoquímica**	Marcadores por bloque de parafina.	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	15 dias habiles	UNIDAD	$ 84.000,00
250	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Coloraciones histoquímica**	Coloraciones especiales	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 89.600,00
251	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Mielograma**	Lectura de Medula ósea	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 84.000,00
252	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver hasta 10 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser 1	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	N/A
253	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver 11 - 20 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser 1	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	N/A
254	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver 21 - 40 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser 1	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	N/A
255	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver más de 40 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser 1	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	N/A
256	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA**	Técnica de imagen medica que utiliza RX para la obtención de cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos Uroanálisis	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes Placas metálicas.	24 horas	UNIDAD	N/A
257	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RESONANCIA MAGNETICA**	Técnica de imagen exploratoria que utiliza ondas magnéticas para detectar y caracterizar enfermedades y lesiones corporales, en particular en el sistema nervioso, como el encéfalo y la médula espinal.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	N/A
258	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RESONANCIA MAGNETICA CON MEDIO DE CONTRASTE**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza campos magnéticos y ondas de radio; el uso de medio de contraste intravenoso permite una mejor caracterización de tejidos y lesiones.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos Medio de Contraste	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	N/A

259	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON MEDIO DE CONTRASTE**	Examen de diagnóstico por imágenes que emplea rayos X para obtener imágenes seccionales; el contraste intravenoso mejora la visualización anatómica.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	N/A
260	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RINOSCOPIA**	Técnica de visualización de los elementos que forman la porción anterior de la fosa nasal (mucosa, vestíbulo nasal, cornete inferior y, en ocasiones, el medio, el techo de las fosas nasales y las coanas). La rinoscopia es una prueba médica, realizada con un rinoscopio, que sirve para diagnosticar inflamaciones del interior de la fosa nasal.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	N/A
261	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**NEUMOCISTOGRAFÍA**	Estudio radiológico de la vejiga urinaria mediante la introducción de aire o gas a través de sonda vesical para evaluar su morfología y estructura.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	N/A
262	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**CISTOSCOPIA**	Procedimiento endoscópico que permite la visualización directa de la uretra y la vejiga para la evaluación de alteraciones del tracto urinario inferior.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	N/A
263	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ENDOSCOPIA**	Técnica que permite ver el interior del cuerpo humano utilizando un instrumento llamado endoscopio o tubo visor123. El endoscopio tiene una cámara diminuta unida a un tubo largo y delgado que se mueve a través de una cavidad, órgano hueco o apertura del cuerpo para ver el interior de un órgano.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	N/A
264	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TAC (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA)**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	N/A
265	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ELECTROENCEFALOGRAMA**	Técnica que mide la actividad eléctrica en el cerebro mediante pequeños discos de metal (electrodos) colocados sobre el cráneo. Las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	N/A
266	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOGRAFIA**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) para crear imágenes del interior del cuerpo en tiempo real. Es una técnica no invasiva y segura que no utiliza radiación ionizante, a diferencia de las radiografías.	Exámenes prequirúrgicos de ser necesario	Paciente sin ayuno	24-48 horas	UNIDAD	N/A
267	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RADIOGRAFIA**	Técnica de imagen médica que utiliza rayos X para obtener imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que puede atravesar tejidos blandos como la piel y los músculos, pero son absorbidos en mayor medida por estructuras densas como los huesos.	Paciente sedado (de ser necesario)	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	N/A
268	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOCARDIOGRAMA**	Técnica diagnóstica no invasiva que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) para crear imágenes en tiempo real del corazón. Este procedimiento permite a los médicos observar el tamaño, la forma y el funcionamiento del corazón, así como de sus estructuras internas, como las válvulas, las cámaras (aurículas y ventrículos), y los vasos sanguíneos cercanos	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	N/A
269	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ELECTROCARDIOGRAMA**	Exploración no invasiva que permite estudiar la actividad eléctrica del corazón en un momento dado. Permite conocer la frecuencia de latidos, el tipo de ritmo y la morfología de las ondas eléctricas del corazón.	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	N/A
270	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**COLONOSCOPIA**	Procedimiento diagnóstico y terapéutico que permite la visualización directa del colon y el recto mediante un endoscopio flexible. Se utiliza para la detección de lesiones, inflamación, pólipos, sangrados y otras alteraciones del tracto gastrointestinal inferior.	Canino en ayuno previo y con preparación intestinal según indicación médica veterinaria. Exámenes prequirúrgicos	Preparación intestinal inadecuada, presencia de materia fecal, incumplimiento del ayuno.	48 horas	UNIDAD	N/A
271	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOCARDIOGRAMA**	Examen de diagnóstico por imágenes que utiliza ultrasonido para evaluar la estructura y función cardíaca en tiempo real.	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	N/A
272	LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**UNIDADES SANGUÍNEAS DE CANINO Y FELINO**	Unidades sanguíneas par transfusión, recuperación hemovolemica, cirugías que necesiten hemosostenimiento	Unidades sanguíneas de 50ml citratadas para felino. Unidades sanguíneas de 250-450 ml citratadas para canino.	Fecha de vencimiento. Coágulos en la muestra.	4 horas	UNIDAD	$ 560.000,00
273	LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**TIPIFICACION SANGUINEA**	Determinación de grupo sanguíneo en caninos y felinos. CANINO: DEA1+ DEA1- FELINOS: A, B AB	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	12 horas	UNIDAD	$ 145.600,00
274	LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**PLASMA AUTOLOGO**	Recolección de plasma autólogo para cicatrización de ulcera corneal, cicatrización de heridas, manejo de rehabilitación articular	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	2-4 Horas	UNIDAD	$ 33.600,00
				TOTAL GENERAL				**$ 23.378.840**

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	**90 DÍAS**

OBSERVACIONES:

Nota I: No modificiar la formulación de las celdas

Nota II: Por favor tener en cuenta, dentro del valor unitario total a cotizar, la inclusión de impuestos, retenciones y estampillas, asociados a la eventual contratación, tales como: retención en la fuente (cuando aplique), retención de ICA (10,4 x 1.000), estampillas (Pro Adulto Mayor 2 %, Pro Cultura 0,5 %, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,1 %) Impuesto al Valor Agregado – IVA, "4 x 1.000" Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), según corresponda.

Nota III: La presente cotización tiene carácter informativo y referencial para fines de estudio de mercado; no constituye oferta ni aceptación, y no genera obligación, compromiso o vínculo alguno para la Entidad, ni implica compromiso de iniciar proceso, adjudicar, contratar o adquirir bienes y/o servicios.

Nota IV: Los precios deben incluir la recolección de las muestras a procesar en el lugar donde la Entidad establezca.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE



NOMBRE: DIANA ALEJANDRA VALENCIA CARDENAS
CEDULA: 1.024.533.748 de Bogotá
CONTACTO: 3208241203
FECHA: 28/02/26

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO	**CONTRATO LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 2026**		
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL, APORTANDO A LA SEGURIDAD, DIÁLOGO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.**	**PLAZO ESTIMADO:**	6 MESES
PROYECTO Y AREA ENCARGADA	7933 "optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C"		

ITEM	PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MUESTRA	INTERFERENCIAS	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA)
1	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro Hemático**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas. Se debe realizar confirmación manual en caso de requerirlo	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 66.497,08
2	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro Hemático + recuento plaquetario**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas y Evalúar cantidad de plaquetas, se realiza de forma manual, incluye morfología celular	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 108.013,75
3	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Hematocrito y Hemoglobina**	Evalúa cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos y la cantidad de oxigeno transportado.	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 35.039,66
4	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Hemoparásitos - frotis de capa blanca**	Evalúa presencia o ausencia de hemoparásitos, recuento manual de plaquetas, línea roja y línea blanca	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Frotis de sangre extendida (Gato febril)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 35.380,22
5	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Recuento de Plaquetas**	Evalúa cantidad de plaquetas, se realiza de forma manual, incluye morfología celular	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Frotis de sangre extendida.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 45.611,03
6	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Recuento de Reticulocitos**	Evalúa regeneración eritrocitica, clasificación de anemia. Recuento corregido, índice de producción reticulocitaria.	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 46.205,74
7	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro hemático y Hemoparásitos**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas. Se debe realizar confirmación manual en caso de requerirlo.// Evalúa presencia o ausencia de hemoparásitos, recuento manual de plaquetas, línea roja y línea blanca	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 65.133,56
8	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**PRUEBA CRUZADA**	Evalúa hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario y aglutinación de Receptor y Donante.	Sangre entera EDTA de Donador y Receptor (Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	2-4 Horas	UNIDAD	$ 122.507,92
9	LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**TEST DE Woo, Knott**	Detección de Dirofilaria en Microhematocrito.	Sangre entera EDTA de Donador y Receptor (Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 74.426,56
10	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**BUN(Nitrógeno ureico en sangre)**	Análisis químico en suero: Indicación en hepatopatías, malabsorción, desviaciones venosas hepáticas, anorexia prolongada. Dieta alta en proteína, hemorragia gastrointestinal, muestras sin ayuno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas	UNIDAD	$ 5.268,53
11	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**Creatinina**	Análisis químico en suero: Indicación prerrenal: Deshidratación, hipovolemia, pancreatitis, cuerpo extraño intestinal, hipoadrenocortisismo Renal: Glomerulonefritis, amiloidosis, pielonefritis, nefrosis, calcio nefropatico, neoplasia renal. Postrenal: Obstrucción vías urinarias inferiores, ruptura sistema urinario. Otros: Dieta alta en proteína, hemorragia gastrointestinal, muestras sin ayuno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas	UNIDAD	$ 53.708,25
12	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**SDMA - Dimetil Arginina Simétrica**	Biomarcador de funcionalidad renal	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas- 24 Horas	UNIDAD	$ 55.158,17
13	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácido Úrico**	Análisis químico en suero para identificación de enfermedad grave hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 48.424,47
14	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácidos Biliares Pre y Pos**	Análisis para evaluar funcionalidad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 252.092,66
15	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácidos biliares Pre**	Análisis para evaluar funcionalidad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 139.472,44
16	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**ALAT – SGPT**	Análisis para evaluar necrosis hepatocelular(Infecciosa, toxica). Neoplasia. Hígado Graso. Enfermedades metabólicas, Obstrucción(Neoplasma, pancreatitis aguda, abscesos). Anoxia. Terapia esteroidal. Trauma.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 53.708,25
17	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Albumina**	Indicado en deshidratación, malabsorción intestinal, desnutrición, hepatopatía crónica, encefalopatía perdedora de proteínas, lesiones cutáneas exudativas, efusiones, vasculopatía.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 52.685,30
18	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Amonio Plasmático**	Análisis sanguíneo para la valoración de masa parénquima hepático funcional. Estado de la circulación portal	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 134.102,25
19	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**ASAT – SGOT**	Enzima no hepatoespecífica, se localiza en citoplasma y mitocondrias de los hepatocitos y en músculo, cerebro, riñón y hematíes. Enfermedad hepática. Trastorno muscular. Enzima sérica cardiaca.	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 53.708,25
20	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Bilirrubina Total y Diferenciada**	Enzima no hepatoespecifica indicada en ictericia, Bilirrubinuria Sospecha de enfermedad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Tapado de la luz.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 53.708,25
21	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Colesterol Total**	Indicado para prueba complementaria metabólica (hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo) Hiperlipidemia.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 62.234,98
22	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Cianocobalamina**	Medición de Vitamina B12 sérica.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Cubierto de la luz, Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 156.778,78
23	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Fibrinógeno**	Indicado en inflamación, supuración. Infecciones agudas.	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 54.391,91
24	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Folato**	Medición de Vitamina B9, indicada en detección insuficiencia pancreática exocrina.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Cubierto de la luz, Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 152.517,96
25	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Fosfatasa Alcalina**	Indicado en enfermedad sistémica con pérdida de peso, hepatomegalia, vómito, diarrea, ascitis, ictericia, depresión o anorexia. Método selectivo para evaluación de colestasis hepática e hiperadrenocorticismo en perro	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 52.685,30
26	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Gama Glutamil Transferasa (GGT)**	Indicada en Colestasis, pancreatitis, administración de corticoides, anticonvulsivantes.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 52.685,30

27	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Proteínas Totales y Diferenciadas**	Indicado en la mayoría de las enfermedades, específicamente en enfermedades que cursan con edema, ascitis, coagulopatías, diarrea, perdida de peso y enfermedades hepáticas o renales. Incluye Globulinas, Albumina y relación ALB/GLOB	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 48.424,47
28	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Triglicéridos**	Indicado en dietas rica en grasas. Diabetes mellitus. Pancreatitis aguda. Obstrucción biliar. Hipotiroidismo. Síndrome nefrótico	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 62.234,98
29	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Amilasa**	Baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad pancreática ya que que se produce también en el intestino delgado y su eliminación es renal. Se recomienda valorar junto a la lipasa, TLI y perfil de función renal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 53.708,25
30	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa**	Analito al igual que la amilasa, presenta baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad pancreática (en los gatos tiene mayor especificidad). Se recomienda valorar junto a la lipasa, TLI y perfil de función renal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 60.528,36
31	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Tripsina Inmunorreactiva(TLI)**	Inmunoensayo con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de Insuficiencia pancreática exocrina (IPE). Es una prueba cuantitativa y mide las concentraciones de tripsina y tripsinógeno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 150.342,43
32	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa pancreática especifica canina**	Ensayo inmunorreactivo que mide únicamente valores de lipasa de origen pancreático especifica canina	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 291.990,39
33	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa pancreática especifica felina**	Ensayo inmunorreactivo que mide únicamente valores de lipasa de origen pancreático especifico felino.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 296.337,63
34	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Fructosamina**	Analiza la concentración media de glucosa en sangre que tiene lugar durante la vida media de las proteínas plasmáticas. Índice de la glucemia en los 10-15 días previos a la extracción de sangre	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos/ Suero congelado- Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 94.118,10
35	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4-6 ml), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)- Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 53.708,25
36	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (3 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4-6ml), Sangre sin aditivos (Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma), Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 127.878,11
37	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (4 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4- 6 ml), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 149.191,13
38	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (5 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos (Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 155.158,58
39	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa y Glucosuria**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)/ Orina no mayor a 2 horas posteriores a la toma	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 79.284,63
40	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa Pre y Post Pandrial**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 79.284,63
41	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Hemoglobina Glicosilada Fracción A1c**	Las concentraciones de HbA 1c refleja con mayor fidelidad la regulación de insulina del paciente que el uso de determinaciones aisladas de glucosa sanguínea.	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos/ Suero	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 80.053,44
42	LABORATORIO (GLUCOSA)	**Insulina**	Analito indicado para procesos de diabetes primaria, neoplasia pancreática(Insulinoma)	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia Se recomienda tomar en picos hipoglicemicos.	24 Horas	UNIDAD	$ 129.669,87
43	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**ADH(Hormona antidiurética o vasopresina)**	Prueba para determinar la causa de una deficiencia, resistencia o exceso de hormona antidiurética (ADH); para evaluar una baja concentración de sodio en sangre (hiponatremia); para distinguir los dos tipos de diabetes insípida.	PLASMA EDTA con conservante (Trasylol) Congel.-Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo)	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 182.697,00
44	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol Plasmático o Cortisol en orina**	Escasa utilidad como prueba diagnóstica debido a las constantes fluctuaciones del cortisol que tienen lugar a lo largo del día. Se usa como punto de partida de otras pruebas complementarias	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. Orina de 4 a 10 ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 107.588,05
45	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol Seriado (a.m. - p.m.)**	Escasa utilidad como prueba diagnóstica debido a las constantes fluctuaciones del cortisol que tienen lugar a lo largo del día. Se usa como punto de partida de otras pruebas complementarias	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. 2 muestras.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 183.292,98
46	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol 3 muestras (Basal- 4 horas- 8 horas)**	.- Sensibilidad cerca del 90% (5-10% de los enfermos de Cushing presentan una respuesta normal). -Baja especificidad: pacientes con enfermedades crónicas de origen no adrenal (Diabetes mellitus, hepatopatía, nefropatía), pueden no suprimir de forma adecuada. -En la mayoría de los casos, no diferencia el hiperadrenocorticismo hipofisario del adrenal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. 3 muestras.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 253.456,17
47	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Estrógenos**	Prueba hormonal que Identifica quistes ováricos/foliculares. Tumores ováricos/testiculares secretores de estrógenos (tumores células de la granulosa y tecales). Evaluación de celos silentes. Tumores de células de Sertoli (machos).	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 125.321,37
48	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH)**	Permite diferenciar hiperadrenocorticismo hipofisario del adrenal	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 149.191,13
49	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Calcitonina**	Análisis que permite identificar aprovechamiento del calcio sanguíneo. Es un biomarcador tumoral.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 166.071,78

50	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Hormona Estimulante de tiroides (TSH) Canino**	Indicado en disfunción de glándula tiroidea.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 110.828,46
51	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Paratohormona (PTH)**	Indicado en hiperparatiroidismo primario, Neoplasia endocrina múltiple.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 207.590,99
52	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Progesterona**	Indicado para determinación de el momento de la ovulación y estimar el momento oportuno para la monta. Insuficiencia luteal en caso de aborto. Realización de cesarías. Remanente ovárico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 121.058,00
53	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Prolactina**	Indicado en pseudogestación.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 188.065,92
54	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Quimiotripsina Fecal**	Prueba fecal de apoyo para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina. En ningún caso supera el valor diagnóstico de la TLI.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	24 horas	UNIDAD	$ 154.734,14
55	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Testosterona Libre**	Valorar reducción de lívido o infertilidad (estado funcional testicular). Confirmar presencia de tejido testicular (agenesia testicular, criptórquidos bilaterales). Tumores Ováricos.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 140.666,94
56	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Testosterona Total**	Mide la testosterona unida y la libre. Evaluación testicular, Tumores ováricos	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 132.141,48
57	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Tiroxina Libre (T4 Libre)**	Prueba de Función Tiroidea, mide una parte de T4 total.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 120.547,16
58	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Tiroxina Total(T4 Total)**	Prueba de función tiroidea para chequear en perros con sospecha de hipotiroidismo. Vigilancia de la suplementación oral de T4 en perros que no responden. Evidencia de hipertiroidismo en gatos. Trastornos reproductivos: infertilidad, descenso de la libido, anestro prolongado, estro de corta duración, atrofia testicular. Letargia inexplicable, intolerancia al ejercicio, obesidad, hiperlipidemia. Megaesófago y constipación. Bradicardia, pulso débil. Cambios de comportamiento, polineuropatías periféricas. Lipidosis corneal y uveítis anterior	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 115.090,56
59	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Triyodotironina Total (T3 Total)**	Hormona tiroidea complemento para diagnostico de hipotiroidismo. Menos sensible que T4	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 112.960,78
60	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Relación Cortisol urinario/ Creatinuria(UCCR)**	Diagnóstico de hiperadrenocorticismo y determinación de su origen (hipofisario o adrenal)	Orina. (Jeringa o Frasco plástico cubierto de la luz) 4- 10 ml	Orinas tomas con mas de 24 horas, Contacto con la luz, Sangre en la muestra.	24 horas	UNIDAD	$ 157.716,59
61	LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Relaxina**	Diagnostico de gestación a partir de los 21 días.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 161.979,96
62	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Calcio Total**	Prueba química usada en signos de hipercalcemia), tremores musculares, fasciculaciones, calambres, tetania o convulsiones (hipocalcemia). Azotemia, osteopatía difusa y anormalidades del electrocardiograma, biomarcador tumoral	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 70.588,89
63	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Calcio Iónico**	Prueba química no ligada a variaciones de albumina sérica.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 52.685,30
64	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Cloro**	Prueba química indicada en desbalance electrolítico, deshidratación	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 63.939,06
65	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Fósforo Inorgánico**	Prueba química indicada en desbalance electrolítico, azotemias, funciones endocrinas, hipervitaminosis D, trauma de tejidos blandos, neoplasia ósea.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 56.948,66
66	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Magnesio Total**	Prueba química indicada en el diagnostico de miopatías y neuro miopatías de origen incierto (síndromes paralíticos y convulsivos). Metabolismo electrolítico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 59.506,68
67	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Potasio**	Prueba química indicada en Enfermedad sistémica con vómito, diarrea, poliuria, debilidad, temblores, arritmias cardiacas, oliguria-anuria, poliuria, megaesófago o deshidratación intensa. Sospecha de hipoadrenocorticismo, insuficiencia renal o cetoacidosis diabética. Tratamientos con fluidoterapia, diuréticos, potasio, insulina y en manipulaciones del equilibrio ácido base o la nutrición parenteral total.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 71.357,70
68	LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Sodio**	Prueba química indicada en Enfermedad sistémica con vómito, diarrea, poliuria, debilidad, comportamiento anormal, coma, convulsiones, edema o marcada deshidratación.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 73.488,74
69	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Creatinin Kinasa – Fracción MB (CK)**	Enzima cardiaca predictora de daño de miocardio progresivo en insuficiencia cardiaca.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	48 horas	UNIDAD	$ 52.685,30
70	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Creatinin Fosfocinasa Total – (CPK)**	Enzima cardiaca para la detección y el seguimiento del daño muscular; para establecer el diagnóstico de enfermedades asociadas a daño muscular	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	72 horas	UNIDAD	$ 48.424,47
71	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**DIMERO D**	Evalúa el producto de degradación de fibrina	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 174.767,52
72	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Troponinas**	Biomarcador para enfermedades cardiacas crónicas. Indicador pronostico o diagnostico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 208.869,37
73	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Lactato Deshidrogenasa (LDH)**	Enzima diagnostica en necrosis o destrucción tisular (hígado, cerebro riñón, miocardio, músculo esquelético, páncreas. Neoplasia (linfosarcoma). Comidas, gestación, ejercicio intenso. Hemólisis	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 48.424,47
74	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Fibrinógeno**	Prueba coagulo métrica indicada en inflamación, supuración, infecciones agudas, C.I.D	Sangre entera EDTA (Tubo lila), 0.5ml- 4ml. Plasma Citratado(Tubo azul claro)	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 76.556,33

75	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Proteína C Reactiva (Marcador cardiaco)**	Proteínas de fase aguda marcadores útiles de la inflamación en diagnóstico clínico, pronóstico y monitoreo de tratamiento en diversas patologías tanto agudas como crónicas. Marcador Tumoral	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 112.021,70
76	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**PT (Tiempo de Protrombina)**	Evalúa el tiempo que tarda la porción liquida de la sangre en coagularse. Valoración de la hemostasia secundaria: vía común (conversión de fibrinógeno en fibrina)	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 89.515,44
77	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**PTT (Tiempo Parcial de Protrombina)**	Evalúa el tiempo en formarse coagulo en la sangre. Valoración de la hemostasia secundaria: vía extrínseca y común de la cascada de coagulación. Factor VII,IX, XI y XII.	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 89.515,44
78	LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Amiloide A sérico (SAA)**	Detección y seguimiento de inflamación sistémica en gatos.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 165.133,96
79	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coloración de Kinyoun**	Detección e identificación de ooquistes de Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis y Sarcocystis sp	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 76.727,89
80	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y morfología.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 43.053,01
81	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico(Técnica de Concentración - Sloss)**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y en flotación.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 51.237,91
82	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico y Coloración de Gram**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y Coloración para detección de predominio bacteriano.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 63.770,05
83	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coproparasitológico Especializado (Examen directo, Técnica de Sloss modificado, Técnica de Willis y coloración de Kinyoun)**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco, en flotación, concentración de huevos(Trichuris trichiura, Áscaris lumbricoides y Necator americanus) y Ooquistes.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 68.287,56
84	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coproscópico**	Análisis de materia fecal, estudio fisicoquímico de las heces, presencia de sangre oculta. Incluye detección de parásitos en fresco.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 65.730,81
85	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Frotis rectal**	Análisis de epitelio, detección de quistes, análisis de predominio bacteriano.	Hisopado rectal, Frotis en lamina con secreción.	Escases de la muestra, contaminación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 45.524,62
86	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Identificación de Parásitos**	Caracterización Parasitaria.	Parásito fijado en formalina buferada al 10%	Escases de la muestra, contaminación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 46.293,42
87	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Raspado de piel (tricograma, elementos figurados, ácaros, KOH)**	Técnica para análisis de patógenos cutáneos profundos y superficiales, estudio de morfología cutánea.	Material cutáneo(Costras, Pelos desde la raíz, sangre y descamación)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 52.089,31
88	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento de Baermann**	Estudio de migración larvaria	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 52.429,87
89	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento de Mac Master**	Técnica de suspensión fecal, detección de huevos parasitarios.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 52.429,87
90	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento leucocitario en Heces**	Caracterización de morfología leucocitaria. Detección de enfermedades inflamatorias intestinales, inmunomediadas.	Hisopado rectal, Frotis en lamina con secreción.	Escases de la muestra, contaminación.	24-48 Horas	UNIDAD	$ 48.169,05
91	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Técnica de Concentración - Sloss**	Técnica para detección de parásitos en estadio de huevo.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 53.795,93
92	LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Técnica de Willis**	Técnica de concentración por flotación de huevos.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 53.795,93
93	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Depuración de Creatinina**	Detección temprana de insuficiencia real crónica	Orina en tubo sin aditivos, cubierto de la luz- entre 4 a 10 ml	Escases de la muestra, contaminación, Contacto con la luz	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 89.174,88
94	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Glucosuria**	Detección de cantidad de glucosa en la orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 59.763,37
95	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Proteinuria**	Detección de proteína en orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 60.359,35
96	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Relación Creatinina – Proteínas(UPC)**	Relación de la eliminación de microalbuminuria y creatinuria	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 79.284,63
97	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Sedimento Urinario**	Estudio de morfología de sedimento ordinario, incluye presencia de cristales, celularidad, bacterias	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 43.905,68
98	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Uroanálisis**	Estudio físico, químico y microscopio de orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 53.197,41
99	LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Uroanálisis y Coloración de Gram**	Estudio físico, químico y microscopio de orina, diferenciación de población bacteriana.	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 56.095,99
100	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Análisis Citoquímico de Líquidos y Fluidos (cefalorraquídeo, peritoneal, pericárdico, sinovial, pleural etc.)**	Análisis físico, químico y microscópico de fluidos corporales.	Tubo sin Aditivos (ROJO)y con EDTA(Lila)	Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 100.427,37
101	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología Cérvico - Vaginal**	Estudio de exfoliación celular columnar, incluye detección de colonización bacteriana.	Extendido tomado de hisopado cérvico vaginal en lamina.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 56.095,99
102	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología Nasal**	Estudio de exfoliación celular, incluye detección de colonización bacteriana y/ o micotica.	Extendido tomado de hisopado mucosa nasal en lamina.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 57.205,35
103	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología lavado bronquial**	Estudio de exfoliación celular, incluye detección de colonización bacteriana y/o micotica y parasitaria.	Secreción en tubo EDTA.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 57.205,35
104	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Frotis de oído e identificación de Malassezia sp.**	Estudio de canal auditivo, detección de formas patógenas levaduriformes, bacterianas y ácaros.	Extendido tomado de hisopado de secreción ótica en lámina limpia y seca	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 52.941,99
105	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Directo y Gram de Secreciones**	Estudio de secreciones, incluye diferenciación celular y predominio de colonias bacterianas.	Extendido de muestra, 2 láminas. Tubo sin Aditivos, Tubo con EDTA.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 89.260,02

106	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Espermiograma (Análisis Microscópico, Fisicoquímico y Recuento)**	Estudio seminal físico, químico y microscópico de forma espermatozoideas. Útil para evaluación de fertilidad y anormalidades reproductivas	Semen fresco en tubo sin aditivos (mantener a 37oC), cubierto de la luz.	Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación sin conservación. Escases de muestra.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 115.090,56
107	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Impronta de Córnea, Secreción Ocular**	Estudio celular de Cornea, detección de conjuntivitis virales, bacterianas	Impronta directa de tejido corneal, hisopado extendido de conjuntiva.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 62.916,10
108	LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**PAAF(Punción aspiración con aguja fina) - PAF(Punción con aguja fina)**	Estudio de predominio celular, detección de procesos inflamatorios sépticos y asépticos, procesos micoticos y anormalidades celulares.	Tubo seco(Tapa Roja) Lamina con secreción, Jeringa con contenido.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 94.374,79
109	LABORATORIO (MONITOREO DE MEDICAMENTOS – ANÁLISIS DE CÁLCULOS)	**Análisis fisicoquímico de Cálculos**	Estudio de urolitos que proporciona información acerca del diagnostico, pronostico e información terapéutica	Frasco de Orina con material recolectado.	Muestras escasas, mala conservación.	24 horas	UNIDAD	$ 155.670,69
110	LABORATORIO (MONITOREO DE MEDICAMENTOS – ANÁLISIS DE CÁLCULOS)	**Niveles Sanguíneos de Fenobarbital y levetiracetam**	Ensayo de medición de niveles séricos de fenobarbital y levetiracetam, control de crisis convulsivas.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis, Lipemia.	24 horas.	UNIDAD	$ 197.700,74
111	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Coprocultivo – Con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas, patógenas y oportunistas en UFC. Incluye Antibiograma y Concentración mínima inhibitoria.	20 g de materia fecal	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 165.901,50
112	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Gérmenes Anaerobios con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas de tipo anaerobio en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Muestra en anaerobiosis estricta - medio de transporte	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 234.187,79
113	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Gérmenes Comunes con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Recolección estéril - medio de transporte	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 208.613,94
114	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Hongos**	Detección de infecciones por hongos específicos.	Recolección estéril	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 200.854,75
115	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Urocultivo – Con recuento de colonias y Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en UFC, Incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Al menos 2 ml de orina tomada por cistocentesis	Contaminación de la muestra, Muestra escasa, Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	48 Horas	UNIDAD	$ 209.378,94
116	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Hemocultivo con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en sangre en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria.	Sangre sin aditivos en medio de trasporte especial	Contaminación de la muestra, Muestra escasa, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 217.904,40
117	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Prueba para esterilidad de Ambientes**	Recuento de colonias coliformes y levaduriformes, coloraciones de Gramy Azul de Lactofenol	Muestras aleatorias en hisopo estéril	Contaminación de la muestra, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 217.904,40
118	LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Prueba Microbiológica de alimentos**	Detección de patógenos levaduriformes, micoticos y bacterianos en alimentos de consumo	Muestras de Alimentos	Contaminación de la muestra, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 217.904,40
119	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Anaplasma Canino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 156.438,22
120	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Babesia canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 205.715,36
121	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Borrelia Canina (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 205.715,36
122	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella canis Ab**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 119.353,92
123	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 170.845,98
124	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella Canis 2 Mercaptoetanol**	Prueba selectiva, detecta la presencia de anticuerpos IgG, se basa en la degradación de las IgM debido a la acción de compuestos que contienen el radical tiol como el 2-mercaptoetanol. Se utiliza para el seguimiento de los pacientes en tratamiento.	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 214.921,95
125	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Calicivirus Felino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 156.269,21
126	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Calicivirus Felino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 189.517,11
127	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Células L.E**	Recuento sanguíneo y detección de células L.E en frotis sanguíneo	Sangre sin aditivos (tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 84.996,66
128	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Cisticercosis**	Prueba para determinar la cantidad de antecuerpos IgG	Sangre sin aditivos (tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 163.089,33
129	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Coombs Directo - Indirecto**	Prueba de aglutinación de anticuerpos.	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 263.770,85
130	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper Canino Ag.**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno	Fase digestiva: Sangre sin aditivos(tapa roja) Fase Respiratoria: Sangre sin aditivos(Tapa roja) y Secreción conjuntival. Fase Neurológica: Sangre sin aditivos(Tapa Roja). Frasco de orina 1m.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 134.102,25
131	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper canino Anticuerpos IgM (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 209.124,79
132	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper canino Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 209.124,79
133	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper y Adenovirus**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 188.065,92
134	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis (ELISA IgG)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 221.742,06
135	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 209.124,79
136	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis y Leishmania spp. (Ac)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 234.699,90
137	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Herpes Felino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 209.124,79

138	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Inmunodeficiencia Viral Felina**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 134.868,51
139	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leishmania (Inmunofluorescencia)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 168.287,96
140	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leishmania infantum Anticuerpos**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 138.365,61
141	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leptospira (Serología – 13 serovares)**	Microaglutinacion- Detección anticuerpos.	Sangre sin aditivos(Tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 206.396,49
142	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leucemia Viral Felina**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 134.868,51
143	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Neospora caninum Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 209.124,79
144	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Panleucopenia Felina (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 168.970,36
145	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus Canino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 102.303,00
146	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus y Coronavirus Canino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 146.804,66
147	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus, Giardia spp. Coronavirus(Detección de Antigeno)**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 200.854,75
148	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Peritonitis Infecciosa Felina Anticuerpo IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos, Incluye medición de proteínas totales y diferenciadas	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 213.472,02
149	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**SNAP 4DX**	Ehrlichia canis, Ehrlichia platys (Anticuerpo). Anaplasma phagocytopylum (Anticuerpo). Borrelia burgdorferi(Anticuerpo). Dirofilaria immitis (Antígeno)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 247.232,04
150	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Test Serológico Ac Rábicos.**	Detección Títulos de Ac. contra el Virus de la Rabia con Microchip (Viajes Internacionales)	Sangre sin aditivos (mínimo 8 mL de sangre	Hemolisis, Lipemia	30 días hábiles.	UNIDAD	$ 4.139.003,03
151	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii (Anticuerpos IgG – Gatos) - Quimioluminiscencia**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 209.124,79
152	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii (Anticuerpos IgM – Gatos) - Quimioluminiscencia**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 200.342,63
153	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 216.030,04
154	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG e IgM (Inmuncromatografía)**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 186.277,97
155	LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Inmunohistoquímica**	Marcadores inmunoenzimaticas de anticuerpos monoclonales y policlonales para detección de antígenos de células de tejidos.	Tejido fijado en formol al 10%	Muestra insuficiente, mala conservación	15 días hábiles	UNIDAD	$ 511.515,00
156	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Mycoplasma haemofelis**	Sangre con EDTA	Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24-48 horas	UNIDAD	$ 515.777,09
157	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Ehrlichia canis**	Bacteremia: Sangre con EDTA; Fase Crónica – Sistémica: Sangre con EDTA, aspirado de linfonodo, bazo, médula ósea	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
158	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Babesia spp**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Líquido sinovia	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
159	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Distemper Canino.**	Sangre con EDTA, Orina, LCR.	Viremia: Sangre con EDTA (1ml) ; liquido cefalorraquideo, secreciones oculares y nasales	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 477.413,15
160	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Neospora caninum**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Fase digestiva: materia fecal (1 ml / 1 g) Sistémico: Biopsia congelada o cortes en parafina de cerebro, placenta o de feto	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09

161	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Toxoplasma gondii**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Fase digestiva: materia fecal (1 ml / 1 g) Sistémico: Biopsia congelada o cortes en parafina de cerebro, placenta o de feto	Sangre con EDTA - 1ml - materia fecal ,liquido cefalorraquideo	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
162	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Brucella canis**	Bacteremia: Sangre con EDTA;	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 447.575,94
163	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Panleucopenia viral felina**	Material fecal (1 g)	Materia fecal	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
164	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Adenovirus (CAV) Hepatitis Infecciosa Canina Traqueobronquitis Infecciosa Canina**	Viremia: Sangre con EDTA (1 ml)	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 473.151,06
165	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Paramixovirus canino (CDV) Distemper canino**	Viremia: Sangre con EDTA. Liquido cefalorraquidio , hisopado nasal y conjuntival , orina	Viremia: Sangre con EDTA. Liquido cefalorraquidio , hisopado nasal y conjuntival , orina	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 490.201,98
166	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Coronavirus canino (CCoV)**	Sangre con EDTA , liquido cavidad abdominal y/o torácica	Sangre con EDTA , liquido cavidad abdominal y/o torácica	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
167	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Calicivirus**	Hisopado estéril nasal, ocular o orofaríngeo.	Hisopado estéril nasal, ocular o orofaríngeo.	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
168	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Inmunodeficiencia Viral Felina - IVF**	Viremia: Sangre con EDTA	Viremia: Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
169	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Leucemia Viral Felina – LVF**	Viremia: Sangre con EDTA	Viremia: Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
170	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Peritonitis Infecciosa Canina – PIF**	Viremia: Sangre con EDTA; Efusión Torácica, material fecal (1 ml / 1 g) Biopsia congelada o cortes en parafina de intestino	Viremia: Sangre con EDTA; Efusión Torácica, material fecal (1 ml / 1 g) Biopsia congelada o cortes en parafina de intestino	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
171	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Parvovirus Canino**	(REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) QUE SE REQUIERA	Sangre entera- EDTA o Sangre sin aditivos.	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 515.777,09
172	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Leptospira**	(REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) QUE SE REQUIERA	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos u orina	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 489.238,75
173	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Perfil hemoparásitos I**	Perfil hemoparasitario con el análisis de dos (02) hemoparásitos	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 578.191,25
174	LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Perfil hemoparásitos II**	Perfil hemoparasitario con el análisis de tres (03) hemoparásitos	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 603.606,25
175	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Parvo y Distemper(IgM)**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgM. Prueba Rápida	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ -

176	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Leptospira Canina**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG. Prueba Rápida para detección de 4 serovares(Canicola, Icterohaemorrhagie, Pomona y Grippotyphosa)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 501.946,25
177	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Immunocomb Ehrlicha Canis**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG.	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 501.946,25
178	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Immunocomb Coronavirus Felino**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG.	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 406.640,00
179	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**VacciCheck Canino**	Hepatitis(IgG) Distemper(IgG) Parvovirus (IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 571.837,50
180	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Canino**	Parvovirus y Distemper (IgM) Ehrlichia Canis(IgG) Leptospira Canina(IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 571.837,50
181	LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Vaccicheck Felino**	Panleucopenia viral (IgG) Rinotraqueitis (IgG) Calicivirus(IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 480.343,50
182	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Giemsa**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 216.027,50
183	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Gram**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 216.027,50
184	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Tinta China**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 216.027,50
185	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Ziehl Nielsen**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 216.027,50
186	LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloraciones especiales Histopatológicas**	Coloración especial de los tejidos evaluados, Diagnostico final escrito, de acuerdo con lo solicitado por el profesional	Lamina histopatologica con tejido	Muestra escasa o mal fijada	10 días	UNIDAD	$ -
187	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 1**	Cuadro Hemático ALT Creatinina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA(Tubo lila y Tubo Rojo 4- 6 ml)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 102.558,42
188	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 2**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Parcial de Orina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA (Tubo lila y Tubo Rojo) 4-6 ml Parcial de orina- Frasco 4-10 ml.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 126.344,32
189	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 3**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Glucosa (No >1 Hora después de la toma)	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA(Tubo lila y Tubo Rojo 4- 6 ml) o Tubo tapa Gris	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 129.413,18
190	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 4**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Urea Bun Parcial de Orina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA (Tubo lila y Tubo Rojo) 4-6 ml Parcial de orina- Frasco 4-10 ml.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 155.500,41
191	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 5**	Cuadro Hemático ALT Creatinina BUN Fosfatasa Alcalina	Sangre entera EDTA ,Tubo tapa ROJA, Capilar EDTA sangre periférica o extendido	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 125.406,51
192	LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 5**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Frotis Hemoparásito.	Sangre entera EDTA ,Tubo tapa ROJA, Capilar EDTA sangre periférica o extendido	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ -
193	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CACHORRO**	Cuadro Hemático Proteínas Diferenciadas CDV(Cromatografía distemper canino ag) CPV(Cromatografía parvovirus canino ag)	Sangre en EDTA, Hisopado conjuntival, Hisopado rectal.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 217.990,81
194	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CARDIACO**	LDH CK MB	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 102.558,42
195	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CONVULSIVO I**	Cuadro Hemático ALT GGT BUN Glucosa	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 142.711,58
196	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CONVULSIVO II**	Cuadro Hemático ALT Creatinina ALP Urea Amonio Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA (2 Tubos), Orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Amonio con mas de 1 hora de tomado.	24 Horas	UNIDAD	$ 308.442,79
197	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DERMATOLÓGICO I**	Cuadro Hemático Raspado Cutáneo T4 Libre Colesterol Células LE Fosfatasa Alcalina	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA, raspado de piel.	Hemolisis, Lipemia.	24 Horas	UNIDAD	$ 270.590,96
198	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DIABÉTICO I**	Glucosa BUN Creatinina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.	24 Horas	UNIDAD	$ 119.353,92
199	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DIABÉTICO II**	Cuadro Hemático Uroanálisis Glucosa Fructosamina o HbA1	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina- Ayuno estricto.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 235.125,60
200	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DISTEMPER**	Cuadro Hemático Albumina CDV(Cromatografía distemper canina ag)	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA, hisopado conjuntival y orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación.	24 Horas	UNIDAD	$ 166.497,48
201	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO I**	Leucemia viral Felina (VLEFag) Peritonitis Infecciosa Felina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 260.361,43
202	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO II**	Leucemia viral felina (VLEF Ag) Inmunodeficiencia viral felina (VIF Ac)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 214.154,41
203	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO III**	Leucemia viral felina (VLEF ag) Inmunodeficiencia viral felina (VIF Ac) Peritonitis Infecciosa Felina (Ac)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 378.008,73
204	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL I (CANINOS Y FELINOS)**	Cuadro Hemático Uroanálisis Coprológico	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 111.425,71
205	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL II**	Cuadro Hemático ALT Uroanálisis Coprológico	Sangre sin aditivos , sangre entera en EDTA, orina y materia fecal	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 153.965,34
206	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL III**	Cuadro Hemático ALT BUN Creatinina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 136.660,27
207	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL IV**	Cuadro Hemático Coprológico	Sangre entera en EDTA y materia fecal	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 79.967,03
208	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GERIÁTRICO I**	Cuadro Hemático Colesterol Uroanálisis Glucosa	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 126.684,88

209	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GERIÁTRICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP Albumina Creatinina Calcio Glucosa BUN Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 256.098,06
210	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO I**	Cuadro Hemático ALT Albumina Uroanálisis	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 145.527,56
211	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP Bilirrubina Total Bilirrubina Indirecta Bilirrubina directa	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 151.153,17
212	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO III**	Cuadro Hemático ALT AST ALP GGT Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 192.245,41
213	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO IV**	ALT ALP Proteínas Diferenciadas UREA Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 187.982,05
214	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO V**	ALT GGT Proteínas Diferenciadas	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 75.277,96
215	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VI**	ALT ALP GGT Bilirrubinas o AST	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 90.282,98
216	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VII**	ALT ALP GGT	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 79.029,21
217	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VIII**	ALT ALP GGT Colesterol Proteínas diferenciadas Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 Horas	UNIDAD	$ 193.949,49
218	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HORMONAL I**	Cuadro Hemático Colesterol T4 Total	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 153.711,19
219	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HORMONAL II**	Cuadro Hemático Colesterol T4 Total Estrógenos	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 211.853,09
220	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL LIPÍDICO I**	Triglicéridos Colesterol Colesterol LDL Colesterol HDL	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 128.134,81
221	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL NEOPLÁSICO I**	Cuadro Hemático ALT ALP Creatinina Calcio	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 126.855,16
222	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL NEOPLÁSICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP LDH Creatinina BUN Colesterol Calcio	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 166.412,34
223	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO I**	Amilasa Lipasa	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 94.458,66
224	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO II**	Cuadro Hemático Amilasa Lipasa	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 145.356,01
225	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO III**	Glucosa Amilasa Lipasa	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 149.277,54
226	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO IV**	Lipasa ALP Glucosa TLI	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 217.734,12
227	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PARVOVIROSIS**	Cuadro Hemático Albumina Coprológico CPV(Cromatografía parvovirus Canino)	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA, Coprológico	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 136.700,93
228	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PEDIÁTRICO (DESARROLLO ANORMAL)**	Cuadro Hemático Calcio BUN Amonio T4 Total	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación. Amonio con máximo 30 minutos de tomada la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 349.535,04
229	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA I (CANINO Y FELINO)**	Cuadro Hemático ALT ALP Glucosa Creatinina Bun Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 230.522,95
230	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA II (CANINO Y FELINO)**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Bun Uroanálisis Calcio Fosforo	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 282.100,15
231	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA III (GATOS)**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Glucosa T4 Total	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.- Ayuno estricto	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 264.027,54
232	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL I**	Uroanálisis Bun Creatinina	Sangre sin aditivos y orina	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 106.993,34

233	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL II**	Cuadro Hemático Creatinina Bun Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 146.038,40
234	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL III**	Bun Creatinina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 82.012,93
235	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL IV**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Sodio Potasio Calcio Fosforo	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 340.498,73
236	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL V**	Uroanálisis UPC	Orina- Aproximadamente 5 a 10 ml	Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 110.573,04
237	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL VI**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Sodio Potasio Calcio Fosforo Uroanálisis UPC SDMA	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina(Aproximadamente 5 a 10 ml	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 808.108,05
238	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL REPRODUCTIVO II**	Citología Vaginal Progesterona	Sangre sin Aditivos y frotis vaginal	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 115.772,95
239	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL REPRODUCTIVO II**	Progesterona Estrógenos Testosterona	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 369.570,95
240	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO I**	T4 Total TSH	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 217.734,12
241	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO II**	T4 Total Colesterol Triglicéridos	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	25 a 48 Horas	UNIDAD	$ 144.929,04
242	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO III - T4 Libre, T3 Total, TSH, Colesterol**	T4 Total T4 Libre TSH Colesterol	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	26 a 48 Horas	UNIDAD	$ 306.909,00
243	LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO IV**	T4 Total T4 Libre TSH Colesterol Triglicéridos	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	27 a 48 Horas	UNIDAD	$ 335.552,97
244	LABORATORIO (PERFILES)	**GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS-EPOC**	pH PCO2 HCO3 BE PO2 Thb SO2 Na K Cl Ca Glucosa Lactato Hematocrito Creatinina	Sangre Arterial Heparinizada(Tubo Verde, Jeringa Heparinizada)	Coágulos en la muestra, Muestras tomadas con mas de 30 minutos, Sangre venosa	2-4 Horas	UNIDAD	$ 274.853,06
245	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Histopatología de órganos y tejidos**	Estudio de tejidos y órganos	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 260.276,29
246	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**preparación histopatológica por lamina**	Preparación desde cassete	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	5 dias habiles	UNIDAD	$ 102.558,42
247	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**preparación histopatológica por lamina**	Preparación corte desde el tejido (tumor u órgano)	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	5 dias habiles	UNIDAD	$ 112.448,67
248	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Lectura histopatológica por patólogo**	Desde lamina	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 230.182,38
249	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Marcadores inmunohistoquímica**	Marcadores por bloque de parafina.	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	15 dias habiles	UNIDAD	$ 179.116,02
250	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Coloraciones histoquímica**	Coloraciones especiales	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 134.102,25
251	PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Mielograma**	Lectura de Medula ósea	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 264.453,24
252	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver hasta 10 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 579.716,15
253	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver 11 - 20 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 686.621,81

254	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver 21 - 40 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del líquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 834.365,55
255	PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver más de 40 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del líquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 955.082,99
256	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA**	Técnica de imagen medica que utiliza RX para la obtención de cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos Uroanálisis	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes Placas metálicas.	24 horas	UNIDAD	$ 2.515.115,42
257	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RESONANCIA MAGNETICA**	Técnica de imagen exploratoria que utiliza ondas magnéticas para detectar y caracterizar enfermedades y lesiones corporales, en particular en el sistema nervioso, como el encéfalo y la médula espinal.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	$ 2.884.856,65
258	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RESONANCIA MAGNETICA CON MEDIO DE CONTRASTE**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza campos magnéticos y ondas de radio; el uso de medio de contraste intravenoso permite una mejor caracterización de tejidos y lesiones.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos Medio de Contraste	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	$ 767.441,51
259	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON MEDIO DE CONTRASTE**	Examen de diagnóstico por imágenes que emplea rayos X para obtener imágenes seccionales; el contraste intravenoso mejora la visualización anatómica.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	$ 340.498,73
260	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RINOSCOPIA**	Técnica de visualización de los elementos que forman la porción anterior de la fosa nasal (mucosa, vestíbulo nasal, cornete inferior y, en ocasiones, el medio, el techo de las fosas nasales y las coanas). La rinoscopia es una prueba médica, realizada con un rinoscopio, que sirve para diagnosticar inflamaciones del interior de la fosa nasal.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 2.646.336,88
261	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**NEUMOCISTOGRAFÍA**	Estudio radiológico de la vejiga urinaria mediante la introducción de aire o gas a través de sonda vesical para evaluar su morfología y estructura.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 571.837,50
262	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**CISTOSCOPIA**	Procedimiento endoscópico que permite la visualización directa de la uretra y la vejiga para la evaluación de alteraciones del tracto urinario inferior.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 1.080.137,50
263	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ENDOSCOPIA**	Técnica que permite ver el interior del cuerpo humano utilizando un instrumento llamado endoscopio o tubo visor123. El endoscopio tiene una cámara diminuta unida a un tubo largo y delgado que se mueve a través de una cavidad, órgano hueco o apertura del cuerpo para ver el interior de un órgano.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 2.457.312,81
264	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TAC (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA)**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 2.795.650,00
265	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ELECTROENCEFALOGRAMA**	Técnica que mide la actividad eléctrica en el cerebro mediante pequeños discos de metal (electrodos) colocados sobre el craneo. Las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 317.687,50
266	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOGRAFIA**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) para crear imágenes del interior del cuerpo en tiempo real. Es una técnica no invasiva y segura que no utiliza radiación ionizante, a diferencia de las radiografías.	Exámenes prequirúrgicos de ser necesario	Paciente sin ayuno	24-48 horas	UNIDAD	$ 317.687,50
267	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RADIOGRAFIA**	Técnica de imagen médica que utiliza rayos X para obtener imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que puede atravesar tejidos blandos como la piel y los músculos, pero son absorbidos en mayor medida por estructuras densas como los huesos.	Paciente sedado (de ser necesario)	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 279.565,00
268	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOCARDIOGRAMA**	Técnica diagnóstica no invasiva que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) para crear imágenes en tiempo real del corazón. Este procedimiento permite a los médicos observar el tamaño, la forma y el funcionamiento del corazón, así como de sus estructuras internas, como las válvulas, las cámaras (aurículas y ventrículos), y los vasos sanguíneos cercanos	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 825.987,50
269	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ELECTROCARDIOGRAMA**	Exploración no invasiva que permite estudiar la actividad eléctrica del corazón en un momento dado. Permite conocer la frecuencia de latidos, el tipo de ritmo y la morfología de las ondas eléctricas del corazón.	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 825.987,50
270	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**COLONOSCOPIA**	Procedimiento diagnóstico y terapéutico que permite la visualización directa del colon y el recto mediante un endoscopio flexible. Se utiliza para la detección de lesiones, inflamación, pólipos, sangrados y otras alteraciones del tracto gastrointestinal inferior.	Canino en ayuno previo y con preparación intestinal según indicación médica veterinaria. Exámenes prequirúrgicos	Preparación intestinal inadecuada, presencia de materia fecal, incumplimiento del ayuno.	48 horas	UNIDAD	$ 1.906.125,00
271	IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOCARDIOGRAMA**	Examen de diagnóstico por imágenes que utiliza ultrasonido para evaluar la estructura y función cardíaca en tiempo real.	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 825.987,50
272	LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**UNIDADES SANGUINEAS DE CANINO Y FELINO**	Unidades sanguíneas par transfusión, recuperación hemovolemica, cirugías que necesiten hemosostenimiento	Unidades sanguíneas de 50ml citratadas para felino. Unidades sanguíneas de 250- 450 ml citratadas para canino.	Fecha de vencimiento. Coágulos en la muestra.	4 horas	UNIDAD	$ 1.524.900,00
273	LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**TIPIFICACION SANGUINEA**	Determinación de grupo sanguíneo en caninos y felinos. CANINO: DEA1+ DEA1- FELINOS: A, B AB	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	12 horas	UNIDAD	$ 317.687,50
274	LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**PLASMA AUTOLOGO**	Recolección de plasma autólogo para cicatrización de ulcera corneal, cicatrización de heridas, manejo de rehabilitación articular	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	2-4 Horas	UNIDAD	$ 279.565,00

TOTAL GENERAL	$ 75.873.879
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	90 DÍAS

OBSERVACIONES:

Nota I: No modificiar la formulación de las celdas

Nota II: Por favor tener en cuenta, dentro del valor unitario total a cotizar, la inclusión de impuestos, retenciones y estampillas, asociados a la eventual contratación, tales como: retención en la fuente (cuando aplique), retención de ICA (10,4 x 1.000), estampillas (Pro Adulto Mayor 2 %, Pro Cultura 0,5 %, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,1 %) Impuesto al Valor Agregado – IVA, "4 x 1.000" Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), según corresponda**.**

Nota III: La presente cotización tiene carácter informativo y referencial para fines de estudio de mercado; no constituye oferta ni aceptación, y no genera obligación, compromiso o vínculo alguno para la Entidad, ni implica compromiso de iniciar proceso, adjudicar, contratar o adquirir bienes y/o servicios.

Nota IV: Los precios deben incluir la recolección de las muestras a procesar en el lugar donde la Entidad establezca.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE



NOMBRE:	**MARIA JOSEFINA WENTLAND VILLA**
CEDULA:	**52260953**
CONTACTO:	**3203896625**
FECHA:	**27/02/2026**

TUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
COTIZACIÓN

BRE DEL PROCESO	CONTRATO LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 2026		
TO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL, APORTANDO A LA SEGURIDAD, DIÁLOGO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.	PLAZO ESTIMADO:	6 MESES
ECTO Y AREA ENCARGADA	7933 "optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C"		

PRODUCTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MUESTRA	INTERFERENCIAS	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD	VALOR TOTAL UNITARIO (INCLUIDO IVA)
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro Hemático**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas. Se debe realizar confirmación manual en caso de requerirlo	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 75.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro Hemático + recuento plaquetario**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas y Evalúar cantidad de plaquetas, se realiza de forma manual, incluye morfología celular	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 85.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Hematocrito y Hemoglobina**	Evalúa cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos y la cantidad de oxigeno transportado.	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 75.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Hemoparásitos - frotis de capa blanca**	Evalúa presencia o ausencia de hemoparásitos, recuento manual de plaquetas, línea roja y línea blanca	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Frotis de sangre extendida (Gato febril)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 85.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Recuento de Plaquetas**	Evalúa cantidad de plaquetas, se realiza de forma manual, incluye morfología celular	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Frotis de sangre extendida.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 80.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Recuento de Reticulocitos**	Evalúa regeneración eritrocitica, clasificación de anemia. Recuento corregido, índice de producción reticulocitaria.	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 80.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**Cuadro hemático y Hemoparásitos**	Evalúa recuento: Glóbulos rojos, Hematocrito , hemoglobina, VCM, HCM, plaquetas, recuento diferencial leucocitario, morfología celular, proteínas plasmáticas. Se debe realizar confirmación manual en caso de requerirlo.// Evalúa presencia o ausencia de hemoparásitos, recuento manual de plaquetas, línea roja y línea blanca	Sangre entera EDTA(Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación EDTA: Sangre disminuida.	8 a 24 horas	UNIDAD	$ 105.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**PRUEBA CRUZADA**	Evalúa hematocrito, hemoglobina, recuento plaquetario y aglutinación de Receptor y Donante.	Sangre entera EDTA de Donador y Receptor (Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	2-4 Horas	UNIDAD	$ 90.000,00
LABORATORIO (BIOMETRÍA HEMÁTICA)	**TEST DE Woo, Knott**	Detección de Dirofilaria en Microhematocrito.	Sangre entera EDTA de Donador y Receptor (Tubo lila). 0.5ml- 4ml.	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 165.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**BUN(Nitrógeno ureico en sangre)**	Análisis químico en suero: Indicación en hepatopatías, malabsorción, desviaciones venosas hepáticas, anorexia prolongada. Dieta alta en proteína, hemorragia gastrointestinal, muestras sin ayuno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**Creatinina**	Análisis químico en suero: Indicación prerrenal: Deshidratación, hipovolemia, pancreatitis, cuerpo extraño intestinal, hipoadrenocortisismo Renal: Glomerulonefritis, amiloidosis, pielonefritis, nefrosis, calcio nefropatico, neoplasia renal. Postrenal: Obstrucción vías urinarias inferiores, ruptura sistema urinario. Otros: Dieta alta en proteína, hemorragia gastrointestinal, muestras sin ayuno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO RENAL)	**SDMA - Dimetil Arginina Simétrica**	Biomarcador de funcionalidad renal	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	8 Horas- 24 Horas	UNIDAD	$ 410.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácido Úrico**	Análisis químico en suero para identificación de enfermedad grave hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácidos Biliares Pre y Pos**	Análisis para evaluar funcionalidad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Ácidos biliares Pre**	Análisis para evaluar funcionalidad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**ALAT – SGPT**	Análisis para evaluar necrosis hepatocelular(Infecciosa, toxica). Neoplasia. Hígado Graso. Enfermedades metabólicas, Obstrucción(Neoplasma, pancreatitis aguda, abscesos). Anoxia. Terapia esteroidal. Trauma.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Albumina**	Indicado en deshidratación, malabsorción intestinal, desnutrición, hepatopatía crónica, encefalopatía perdedora de proteínas, lesiones cutáneas exudativas, efusiones, vasculopatía.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 65.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Amonio Plasmático**	Análisis sanguíneo para la valoración de masa parénquima hepático funcional. Estado de la circulación portal	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 150.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**ASAT – SGOT**	Enzima no hepatoespecífica, se localiza en citoplasma y mitocondrias de los hepatocitos y en músculo, cerebro, riñón y hematíes. Enfermedad hepática. Trastorno muscular. Enzima sérica cardiaca.	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Bilirrubina Total y Diferenciada**	Enzima no hepatoespecífica indicada en ictericia, Bilirrubinuria Sospecha de enfermedad hepática	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Tapado de la luz.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 80.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Colesterol Total**	Indicado para prueba complementaria metabólica (hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo) Hiperlipidemia.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Cianocobalamina**	Medición de Vitamina B12 sérica.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Cubierto de la luz, Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 180.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Fibrinógeno**	Indicado en inflamación, supuración. Infecciones agudas.	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 190.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Folato**	Medición de Vitamina B9, indicada en detección insuficiencia pancreática exocrina.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Cubierto de la luz, Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 180.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Fosfatasa Alcalina**	Indicado en enfermedad sistémica con pérdida de peso, hepatomegalia, vómito, diarrea, ascitis, ictericia, depresión o anorexia. Método selectivo para evaluación de colestasis hepática e hiperadrenocorticismo en perro	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Gama Glutamil Transferasa (GGT)**	Indicada en Colestasis, pancreatitis, administración de corticoides, anticonvulsivantes.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 70.000,00

LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Proteínas Totales y Diferenciadas**	Indicado en la mayoría de las enfermedades, específicamente en enfermedades que cursan con edema, ascitis, coagulopatías, diarrea, perdida de peso y enfermedades hepáticas o renales. Incluye Globulinas, Albumina y relación ALB/GLOB	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 65.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO)	**Triglicéridos**	Indicado en dietas rica en grasas. Diabetes mellitus. Pancreatitis aguda. Obstrucción biliar. Hipotiroidismo. Síndrome nefrótico	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 75.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Amilasa**	Baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad pancreática ya que que se produce también en el intestino delgado y su eliminación es renal. Se recomienda valorar junto a la lipasa, TLI y perfil de función renal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 92.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa**	Analito al igual que la amilasa, presenta baja especificidad para el diagnóstico de enfermedad pancreática (en los gatos tiene mayor especificidad). Se recomienda valorar junto a la lipasa, TLI y perfil de función renal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 105.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Tripsina Inmunorreactiva(TLI)**	Inmunoensayo con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de Insuficiencia pancreática exocrina (IPE). Es una prueba cuantitativa y mide las concentraciones de tripsina y tripsinógeno	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 230.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa pancreática especifica canina**	Ensayo inmunorreactivo que mide únicamente valores de lipasa de origen pancreático especifica canina	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO PANCREÁTICO)	**Lipasa pancreática especifica felina**	Ensayo inmunorreactivo que mide únicamente valores de lipasa de origen pancreático especifico felino.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Fructosamina**	Analiza la concentración media de glucosa en sangre que tiene lugar durante la vida media de las proteínas plasmáticas. Índice de la glucemia en los 10-15 días previos a la extracción de sangre	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos/ Suero congelado- Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 150.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4-6 ml), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)- Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 55.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (3 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4-6ml), Sangre sin aditivos (Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma), Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 85.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (4 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris 4- 6 ml), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 110.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa (curva) - (5 muestras)**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos (Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma). Ayuno obligatorio.	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 130.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa y Glucosuria**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)/ Orina no mayor a 2 horas posteriores a la toma	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 75.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Glucosa Pre y Post Pandrial**	Pacientes con PU/PD, debilidad, coma, cambio de conducta o convulsiones. Monitorizar en casos de insuficiencia hepática o adrenal, neoplasia pancreática y glucosuria, patologías que reciben insulina o nutrición parenteral total.	Plasma Fluoruro Sódico(Tubo Gris), Sangre sin aditivos(Tubo Rojo- No mayor a 2 horas posteriores a la toma)	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 220.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Hemoglobina Glicosilada Fracción A1c**	Las concentraciones de HbA 1c refleja con mayor fidelidad la regulación de insulina del paciente que el uso de determinaciones aisladas de glucosa sanguínea.	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Separar plasma antes de 30 minutos/ Suero	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 350.000,00
LABORATORIO (GLUCOSA)	**Insulina**	Analito indicado para procesos de diabetes primaria, neoplasia pancreática(Insulinoma)	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio	Hemolisis y Lipemia Se recomienda tomar en picos hipoglicemicos.	24 Horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**ADH(Hormona antidiurética o vasopresina)**	Prueba para determinar la causa de una deficiencia, resistencia o exceso de hormona antidiurética (ADH); para evaluar una baja concentración de sodio en sangre (hiponatremia); para distinguir los dos tipos de diabetes insípida.	PLASMA EDTA con conservante (Trasylol) Congel.-Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo)	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol Plasmático o Cortisol en orina**	Escasa utilidad como prueba diagnóstica debido a las constantes fluctuaciones del cortisol que tienen lugar a lo largo del día. Se usa como punto de partida de otras pruebas complementarias	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. Orina de 4 a 10 ml.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 135.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol Seriado (a.m. - p.m.)**	Escasa utilidad como prueba diagnóstica debido a las constantes fluctuaciones del cortisol que tienen lugar a lo largo del día. Se usa como punto de partida de otras pruebas complementarias	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. 2 muestras.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Cortisol 3 muestras (Basal- 4 horas- 8 horas)**	.- Sensibilidad cerca del 90% (5-10% de los enfermos de Cushing presentan una respuesta normal). -Baja especificidad: pacientes con enfermedades crónicas de origen no adrenal (Diabetes mellitus, hepatopatía, nefropatía), pueden no suprimir de forma adecuada. -En la mayoría de los casos, no diferencia el hiperadrenocorticismo hipofisario del adrenal.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. 3 muestras.	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 370.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Estrógenos**	Prueba hormonal que Identifica quistes ováricos/foliculares. Tumores ováricos/testiculares secretores de estrógenos (tumores células de la granulosa y tecales). Evaluación de celos silentes. Tumores de células de Sertoli (machos).	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 190.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH)**	Permite diferenciar hiperadrenocorticismo hipofisario del adrenal	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Calcitonina**	Análisis que permite identificar aprovechamiento del calcio sanguíneo. Es un biomarcador tumoral.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 285.000,00

LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Hormona Estimulante de tiroides (TSH) Canino**	Indicado en disfunción de glándula tiroidea.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml- Plasma EDTA con conservante (Trasylol) Ayuno obligatorio. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 175.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Paratohormona (PTH)**	Indicado en hiperparatiroidismo primario, Neoplasia endocrina múltiple.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. .	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Progesterona**	Indicado para determinación de el momento de la ovulación y estimar el momento oportuno para la monta. Insuficiencia luteal en caso de aborto. Realización de cesarías. Remanente ovárico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 190.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Prolactina**	Indicado en pseudogestación.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Quimiotripsina Fecal**	Prueba fecal de apoyo para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina. En ningún caso supera el valor diagnóstico de la TLI.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	24 horas	UNIDAD	$ 365.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Testosterona Libre**	Valorar reducción de lívido o infertilidad (estado funcional testicular). Confirmar presencia de tejido testicular (agenesia testicular, criptórquidos bilaterales). Tumores Ováricos.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Testosterona Total**	Mide la testosterona unida y la libre. Evaluación testicular, Tumores ováricos	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 205.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Tiroxina Libre (T4 Libre)**	Prueba de Función Tiroidea, mide una parte de T4 total.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 139.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Tiroxina Total(T4 Total)**	Prueba de función tiroidea para chequear en perros con sospecha de hipotiroidismo. Vigilancia de la suplementación oral de T4 en perros que no responden. Evidencia de hipertiroidismo en gatos. Trastornos reproductivos: infertilidad, descenso de la libido, anestro prolongado, estro de corta duración, atrofia testicular. Letargia inexplicable, intolerancia al ejercicio, obesidad, hiperlipidemia. Megaesófago y constipación. Bradicardia, pulso débil. Cambios de comportamiento, polineuropatías periféricas. Lipidosis corneal y uveítis anterior	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 139.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Triyodotironina Total (T3 Total)**	Hormona tiroidea complemento para diagnostico de hipotiroidismo. Menos sensible que T4	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 185.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Relación Cortisol urinario/ Creatinuria(UCCR)**	Diagnóstico de hiperadrenocorticismo y determinación de su origen (hipofisario o adrenal)	Orina. (Jeringa o Frasco plástico cubierto de la luz) 4- 10 ml	Orinas tomas con mas de 24 horas, Contacto con la luz, Sangre en la muestra.	24 horas	UNIDAD	$ 220.000,00
LABORATORIO (HORMONAS – FUNCIÓN TIROIDEA)	**Relaxina**	Diagnostico de gestación a partir de los 21 días.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml 4ml. Ayuno estricto	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Calcio Total**	Prueba química usada en signos de hipercalcemia), tremores musculares, fasciculaciones, calambres, tetania o convulsiones (hipocalcemia). Azotemia, osteopatía difusa y anormalidades del electrocardiograma, biomarcador tumoral	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 115.000,00
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Calcio Iónico**	Prueba química no ligada a variaciones de albumina sérica.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 115.000,00
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Cloro**	Prueba química indicada en desbalance electrolítico, deshidratación	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 115.000,00
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Fósforo Inorgánico**	Prueba química indicada en desbalance electrolítico, azotemias, funciones endocrinas, hipervitaminosis D, trauma de tejidos blandos, neoplasia ósea.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 115.000,00
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Magnesio Total**	Prueba química indicada en el diagnostico de miopatías y neuro miopatías de origen incierto (síndromes paralíticos y convulsivos). Metabolismo electrolítico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 115.000,00
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Potasio**	Prueba química indicada en Enfermedad sistémica con vómito, diarrea, poliuria, debilidad, temblores, arritmias cardiacas, oliguria-anuria, poliuria, megaesófago o deshidratación intensa. Sospecha de hipoadrenocorticismo, insuficiencia renal o cetoacidosis diabética. Tratamientos con fluidoterapia, diuréticos, potasio, insulina y en manipulaciones del equilibrio ácido base o la nutrición parenteral total.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24horas	UNIDAD	$ 105.000,00
LABORATORIO (ELECTROLITOS)	**Sodio**	Prueba química indicada en Enfermedad sistémica con vómito, diarrea, poliuria, debilidad, comportamiento anormal, coma, convulsiones, edema o marcada deshidratación.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 107.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Creatinin Kinasa – Fracción MB (CK)**	Enzima cardiaca predictora de daño de miocardio progresivo en insuficiencia cardiaca.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	48 horas	UNIDAD	$ 162.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Creatinin Fosfocinasa Total – (CPK)**	Enzima cardiaca para la detección y el seguimiento del daño muscular; para establecer el diagnóstico de enfermedades asociadas a daño muscular	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	72 horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**DIMERO D**	Evalúa el producto de degradación de fibrina	Sangre Citratada(Tubo AZUL) .	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$ 185.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO CARDIOVASCULAR)	**Troponinas**	Biomarcador para enfermedades cardiacas crónicas. Indicador pronostico o diagnostico.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 300.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Lactato Deshidrogenasa (LDH)**	Enzima diagnostica en necrosis o destrucción tisular (hígado, cerebro riñón, miocardio, músculo esquelético, páncreas. Neoplasia (linfosarcoma). Comidas, gestación, ejercicio intenso. Hemólisis	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 95.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Fibrinógeno**	Prueba coagulo métrica indicada en inflamación, supuración, infecciones agudas, C.I.D	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml. Plasma Citratado(Tubo azul claro)	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$ 190.000,00

LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Proteína C Reactiva (Marcador cardiaco)**	Proteínas de fase aguda marcadores útiles de la inflamación en diagnóstico clínico, pronóstico y monitoreo de tratamiento en diversas patologías tanto agudas como crónicas. Marcador Tumoral	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	24 horas	UNIDAD	$	195.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**PT (Tiempo de Protrombina)**	Evalúa el tiempo que tarda la porción líquida de la sangre en coagularse. Valoración de la hemostasia secundaria: vía común (conversión de fibrinógeno en fibrina)	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	105.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**PTT (Tiempo Parcial de Protrombina)**	Evalúa el tiempo en formarse coagulo en la sangre. Valoración de la hemostasia secundaria: vía extrínseca y común de la cascada de coagulación. Factor VII,IX, XI y XII.	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, Lipemia, relación Citrato de sodio: Sangre disminuida.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	105.000,00
LABORATORIO (FUNCIONAMIENTO HOMEOSTÁTICO Y HEMOSTÁTICO)	**Amiloide A sérico (SAA)**	Detección y seguimiento de inflamación sistémica en gatos.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis y Lipemia	12- 24 Horas	UNIDAD	$	270.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coloración de Kinyoun**	Detección e identificación de ooquistes de Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis y Sarcocystis sp	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	12- 24 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y morfología.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación	12- 24 Horas	UNIDAD	$	65.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico(Técnica de Concentración - Sloss)**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y en flotación.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coprológico y Coloración de Gram**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco y Coloración para detección de predominio bacteriano.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coproparasitológico Especializado (Examen directo, Técnica de Sloss modificado, Técnica de Willis y coloración de Kinyoun)**	Análisis de materia fecal . Incluye detección de parásitos en fresco, en flotación, concentración de huevos(Trichuris trichiura, Áscaris lumbricoides y Necator americanus) y Ooquistes.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Coproscópico**	Análisis de materia fecal, estudio fisicoquímico de las heces, presencia de sangre oculta. Incluye detección de parásitos en fresco.	Materia Fecal (mín. 2g) Fresca, refrigerada o preservada en formol-acetato	Escases en la muestra, Materia fecal si conservación, Tomada con mas de 24 horas de antelación. Rotulación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	80.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Frotis rectal**	Análisis de epitelio, detección de quistes, análisis de predominio bacteriano.	Hisopado rectal, Frotis en lamina con secreción.	Escases de la muestra, contaminación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Identificación de Parásitos**	Caracterización Parasitaria.	Parásito fijado en formalina buferada al 10%	Escases de la muestra, contaminación.	12- 24 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Raspado de piel (tricograma, elementos figurados, ácaros, KOH)**	Técnica para análisis de patógenos cutáneos profundos y superficiales, estudio de morfología cutánea.	Material cutáneo(Costras, Pelos desde la raíz, sangre y descamación)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento de Baermann**	Estudio de migración larvaria	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	235.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento de Mac Master**	Técnica de suspensión fecal, detección de huevos parasitarios.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	235.000,00
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Recuento leucocitario en Heces**	Caracterización de morfología leucocitaria. Detección de enfermedades inflamatorias intestinales, inmunomediadas.	Hisopado rectal, Frotis en lamina con secreción.	Escases de la muestra, contaminación.	24-48 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Técnica de Concentración - Sloss**	Técnica para detección de parásitos en estadio de huevo.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (PARASITOLOGÍA)	**Técnica de Willis**	Técnica de concentración por flotación de huevos.	Materia Fecal (mín. 2g)	Escases de la muestra, contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Depuración de Creatinina**	Detección temprana de insuficiencia real crónica	Orina en tubo sin aditivos, cubierto de la luz- entre 4 a 10 ml	Escases de la muestra, contaminación, Contacto con la luz	24- 48 Horas	UNIDAD	$	-
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Glucosuria**	Detección de cantidad de glucosa en la orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Proteinuria**	Detección de proteína en orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Relación Creatinina – Proteínas(UPC)**	Relación de la eliminación de microalbuminuria y creatinuria	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$	135.000,00
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Sedimento Urinario**	Estudio de morfología de sedimento ordinario, incluye presencia de cristales, celularidad, bacterias	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Uroanálisis**	Estudio físico, químico y microscopio de orina	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$	65.000,00
LABORATORIO (UROANÁLISIS)	**Uroanálisis y Coloración de Gram**	Estudio físico, químico y microscopio de orina, diferenciación de población bacteriana.	Orina en tubo sin aditivos, entre 4 a 10 ml,	Escases de la muestra, contaminación, Tomada con mas de 5 horas de antelación	24- 48 Horas	UNIDAD	$	75.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Análisis Citoquímico de Líquidos y Fluidos (cefalorraquídeo, peritoneal, pericárdico, sinovial, pleural etc.)**	Análisis físico, químico y microscópico de fluidos corporales.	Tubo sin Aditivos (ROJO)y con EDTA(Lila)	Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	250.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología Cérvico - Vaginal**	Estudio de exfoliación celular columnar, incluye detección de colonización bacteriana.	Extendido tomado de hisopado cérvico vaginal en lamina.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	160.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología Nasal**	Estudio de exfoliación celular, incluye detección de colonización bacteriana y/ o micotica.	Extendido tomado de hisopado mucosa nasal en lamina.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	165.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Citología lavado bronquial**	Estudio de exfoliación celular, incluye detección de colonización bacteriana y/o micotica y parasitaria.	Secreción en tubo EDTA.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	220.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Frotis de oído e identificación de Malassezia sp.**	Estudio de canal auditivo, detección de formas patógenas levaduriformes, bacterianas y ácaros.	Extendido tomado de hisopado de secreción ótica en lámina limpia y seca	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	95.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Directo y Gram de Secreciones**	Estudio de secreciones, incluye diferenciación celular y predominio de colonias bacterianas.	Extendido de muestra, 2 láminas. Tubo sin Aditivos, Tubo con EDTA.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$	165.000,00

LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Espermiograma (Análisis Microscópico, Fisicoquímico y Recuento)**	Estudio seminal físico, químico y microscópico de forma espermatozoideas. Útil para evaluación de fertilidad y anormalidades reproductivas	Semen fresco en tubo sin aditivos (mantener a 37oC), cubierto de la luz.	Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación sin conservación. Escases de muestra.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 155.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**Impronta de Córnea, Secreción Ocular**	Estudio celular de Cornea, detección de conjuntivitis virales, bacterianas	Impronta directa de tejido corneal, hisopado extendido de conjuntiva.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 175.000,00
LABORATORIO (CITOPATOLOGÍA)	**PAAF(Punción aspiración con aguja fina) - PAF(Punción con aguja fina)**	Estudio de predominio celular, detección de procesos inflamatorios sépticos y asépticos, procesos micoticos y anormalidades celulares.	Tubo seco(Tapa Roja) Lamina con secreción, Jeringa con contenido.	Escases de muestra contaminación.	24- 48 Horas	UNIDAD	$ 280.000,00
LABORATORIO (MONITOREO DE MEDICAMENTOS – ANÁLISIS DE CÁLCULOS)	**Análisis fisicoquímico de Cálculos**	Estudio de urolitos que proporciona información acerca del diagnostico, pronostico e información terapéutica	Frasco de Orina con material recolectado.	Muestras escasas, mala conservación.	24 horas	UNIDAD	$ 255.000,00
LABORATORIO (MONITOREO DE MEDICAMENTOS – ANÁLISIS DE CÁLCULOS)	**Niveles Sanguíneos de Fenobarbital y levetiracetam**	Ensayo de medición de niveles séricos de fenobarbital y levetiracetam, control de crisis convulsivas.	Sangre sin Aditivos (Tubo Rojo, Tubo amarillo) 0.5ml- 4ml. Ayuno estricto .	Hemolisis, Lipemia.	24 horas.	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Coprocultivo – Con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas, patógenas y oportunistas en UFC. Incluye Antibiograma y Concentración mínima inhibitoria.	20 g de materia fecal	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 185.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Gérmenes Anaerobios con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas de tipo anaerobio en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Muestra en anaerobiosis estricta - medio de transporte	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 235.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Gérmenes Comunes con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Recolección estéril - medio de transporte	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 215.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Cultivo para Hongos**	Detección de infecciones por hongos específicos.	Recolección estéril	Contaminación de la muestra, Contacto con Oxigeno, Toma de muestra.	48 Horas	UNIDAD	$ 185.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Urocultivo – Con recuento de colonias y Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en UFC, Incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria	Al menos 2 ml de orina tomada por cistocentesis	Contaminación de la muestra, Muestra escasa, Muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	48 Horas	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Hemocultivo con Antibiograma**	Detección de colonias bacterianas en sangre en UFC, incluye antibiograma y concentración mínima inhibitoria.	Sangre sin aditivos en medio de trasporte especial	Contaminación de la muestra, Muestra escasa, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ 350.000,00
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Prueba para esterilidad de Ambientes**	Recuento de colonias coliformes y levaduriformes, coloraciones de Gramy Azul de Lactofenol	Muestras aleatorias en hisopo estéril	Contaminación de la muestra, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (DIAGNÓSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS)	**Prueba Microbiológica de alimentos**	Detección de patógenos levaduriformes, micoticos y bacterianos en alimentos de consumo	Muestras de Alimentos	Contaminación de la muestra, mal embalaje	48 Horas	UNIDAD	
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Anaplasma Canino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Babesia canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 290.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Borrelia Canina (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 290.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella canis Ab**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 230.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 290.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Brucella Canis 2 Mercaptoetanol**	Prueba selectiva, detecta la presencia de anticuerpos IgG, se basa en la degradación de las IgM debido a la acción de compuestos que contienen el radical tiol como el 2-mercaptoetanol. Se utiliza para el seguimiento de los pacientes en tratamiento.	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Calicivirus Felino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Calicivirus Felino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 220.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Células L.E**	Recuento sanguíneo y detección de células L.E en frotis sanguíneo	Sangre sin aditivos (tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Cisticercosis**	Prueba para determinar la cantidad de antecuerpos IgG	Sangre sin aditivos (tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Coombs Directo - Indirecto**	Prueba de aglutinación de anticuerpos.	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 horas	UNIDAD	$ 487.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper Canino Ag.**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno	Fase digestiva: Sangre sin aditivos(tapa roja) Fase Respiratoria: Sangre sin aditivos(Tapa roja) y Secreción conjuntival. Fase Neurológica: Sangre sin aditivos(Tapa Roja), Frasco de orina 1m.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper canino Anticuerpos IgM (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 287.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper canino Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Distemper y Adenovirus**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 270.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis (ELISA IgG)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 265.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Ehrlichia canis y Leishmania spp. (Ac)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 320.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Herpes Felino (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	48 a 72 Horas aprox	UNIDAD	$ 285.000,00

LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Inmunodeficiencia Viral Felina**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 265.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leishmania (Inmunofluorescencia)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leishmania infantum Anticuerpos**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leptospira (Serología – 13 serovares)**	Microaglutinacion- Detección anticuerpos.	Sangre sin aditivos(Tapa roja)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 350.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Leucemia Viral Felina**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Neospora caninum Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Panleucopenia Felina (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus Canino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus y Coronavirus Canino**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Parvovirus, Giardia spp. Coronavirus(Detección de Antígeno)**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Antígeno)	Hisopado rectal.	Escases de la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 275.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Peritonitis Infecciosa Felina Anticuerpo IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos, Incluye medición de proteínas totales y diferenciadas	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**SNAP 4DX**	Ehrlichia canis, Ehrlichia platys (Anticuerpo). Anaplasma phagocytopylum (Anticuerpo). Borrelia burgdorferi(Anticuerpo). Dirofilaria immitis (Antígeno)	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia.	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 265.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Test Serológico Ac Rábicos.**	Detección Títulos de Ac. contra el Virus de la Rabia con Microchip (Viajes Internacionales)	Sangre sin aditivos (mínimo 8 mL de sangre	Hemolisis, Lipemia	30 días hábiles.	UNIDAD	$ 1.800.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii (Anticuerpos IgG – Gatos) - Quimioluminiscencia**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii (Anticuerpos IgM – Gatos) - Quimioluminiscencia**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 285.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG (IFA)**	Serología de anticuerpos	Sangre sin aditivos (tapa roja) / Sangre con EDTA (tapa lila)	Hemolisis, Lipemia	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Toxoplasma gondii Anticuerpos IgG e IgM (Inmuncromatografía)**	Prueba rápida (Inmunocromatografía detección de Anticuerpo)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 320.000,00
LABORATORIO (INMUNODIAGNÓSTICO)	**Inmunohistoquímica**	Marcadores inmunoenzimaticas de anticuerpos monoclonales y policlonales para detección de antígenos de células de tejidos.	Tejido fijado en formol al 10%	Muestra insuficiente, mala conservación	15 días hábiles	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Mycoplasma haemofelis**	Sangre con EDTA	Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24-48 horas	UNIDAD	$ 380.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Ehrlichia canis**	Bacteremia: Sangre con EDTA; Fase Crónica – Sistémica: Sangre con EDTA, aspirado de linfonodo, bazo, médula ósea	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 380.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Babesia spp**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Líquido sinovia	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 385.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Distemper Canino.**	Sangre con EDTA, Orina, LCR.	Viremia: Sangre con EDTA (1ml) ; liquido cefalorraquideo, secreciones oculares y nasales	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 465.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Neospora caninum**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Fase digestiva: materia fecal (1 ml / 1 g) Sistémico: Biopsia congelada o cortes en parafina de cerebro, placenta o de feto	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 398.000,00

LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Toxoplasma gondii**	Parasitemia: Sangre con EDTA; Fase digestiva: materia fecal (1 ml / 1 g) Sistémico: Biopsia congelada o cortes en parafina de cerebro, placenta o de feto	Sangre con EDTA - 1ml - materia fecal ,liquido cefalorraquideo	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 385.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Brucella canis**	Bacteremia: Sangre con EDTA;	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 395.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Panleucopenia viral felina**	Material fecal (1 g)	Materia fecal	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 350.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Adenovirus (CAV) Hepatitis Infecciosa Canina Traqueobronquitis Infecciosa Canina**	Viremia: Sangre con EDTA (1 ml)	Sangre con EDTA - 1 ml	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 375.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Paramixovirus canino (CDV) Distemper canino**	Viremia: Sangre con EDTA. Liquido cefalorraquidio , hisopado nasal y conjuntival , orina	Viremia: Sangre con EDTA. Liquido cefalorraquidio , hisopado nasal y conjuntival , orina	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 455.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Coronavirus canino (CCoV)**	Sangre con EDTA , liquido cavidad abdominal y/o torácica	Sangre con EDTA , liquido cavidad abdominal y/o torácica	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 395.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Calicivirus**	Hisopado estéril nasal, ocular o orofaríngeo.	Hisopado estéril nasal, ocular o orofaríngeo.	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 385.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Inmunodeficiencia Viral Felina - IVF**	Viremia: Sangre con EDTA	Viremia: Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 420.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Leucemia Viral Felina – LVF**	Viremia: Sangre con EDTA	Viremia: Sangre con EDTA	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 420.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Peritonitis Infecciosa Canina – PIF**	Viremia: Sangre con EDTA; Efusión Torácica, material fecal (1 ml / 1 g) Biopsia congelada o cortes en parafina de intestino	Viremia: Sangre con EDTA; Efusión Torácica, material fecal (1 ml / 1 g) Biopsia congelada o cortes en parafina de intestino	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 435.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Parvovirus Canino**	(REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) QUE SE REQUIERA	Sangre entera- EDTA o Sangre sin aditivos.	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 395.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Leptospira**	(REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) QUE SE REQUIERA	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos u orina	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 385.000,00
LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Perfil hemoparásitos I**	Perfil hemoparasitario con el análisis de dos (02) hemoparásitos	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 455.000,00

LABORATORIO (REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR) - TECNICAS: ISOTERMICA, TIEMPO REAL(Real Time PCR), PUNTO FINAL(PF), PCR Tiempo real con sonda)	**Perfil hemoparásitos II**	Perfil hemoparasitario con el análisis de tres (03) hemoparásitos	Sangre entera, EDTA o Sangre sin aditivos	Muestra insuficiente , hemolisis	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 475.000,00
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Parvo y Distemper(IgM)**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgM. Prueba Rápida	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Leptospira Canina**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG. Prueba Rápida para detección de 4 serovares(Canicola, Icterohaemorrhagie, Pomona y Grippotyphosa)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 395.000,00
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Immunocomb Ehrlicha Canis**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG.	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 395.000,00
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Immunocomb Coronavirus Felino**	Serología para medición de anticuerpos de tipo IgG.	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 320.000,00
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**VacciCheck Canino**	Hepatitis(IgG) Distemper(IgG) Parvovirus (IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 450.000,00
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**ImmunoComb Canino**	Parvovirus y Distemper (IgM) Ehrlichia Canis(IgG) Leptospira Canina(IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 450.000,00
LABORATORIO (VACCICHECK - INMMUNOCOMB)	**Vaccicheck Felino**	Panleucopenia viral (IgG) Rinotraqueitis (IgG) Calicivirus(IgG)	Sangre sin Aditivos	Muestra insuficiente	12 a 24 horas	UNIDAD	$ 378.000,00
LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Giemsa**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 170.000,00
LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Gram**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 170.000,00
LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Tinta China**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 170.000,00
LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloración de Ziehl Nielsen**	Extendido sobre lámina limpia	Extendido	Muestra Escasa, Extendido Grueso	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 170.000,00
LABORATORIO (COLORACIONES DIAGNÓSTICAS)	**Coloraciones especiales Histopatológicas**	Coloración especial de los tejidos evaluados, Diagnostico final escrito, de acuerdo con lo solicitado por el profesional	Lamina histopatologica con tejido	Muestra escasa o mal fijada	10 días	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 1**	Cuadro Hemático ALT Creatinina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA(Tubo lila y Tubo Rojo 4- 6 ml)	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 128.000,00
LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 2**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Parcial de Orina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA (Tubo lila y Tubo Rojo) 4-6 ml Parcial de orina- Frasco 4-10 ml.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 165.000,00
LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRÚRGICO 3**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Glucosa (No >1 Hora después de la toma)	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA(Tubo lila y Tubo Rojo 4- 6 ml) o Tubo tapa Gris	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 167.000,00
LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 4**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Urea Bun Parcial de Orina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA (Tubo lila y Tubo Rojo) 4-6 ml Parcial de orina- Frasco 4-10 ml.	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 5**	Cuadro Hemático ALT Creatinina BUN Fosfatasa Alcalina	Sangre entera EDTA ,Tubo tapa ROJA, Capilar EDTA sangre periférica o extendido	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (PREQUIRÚRGICOS)	**PREQUIRURGICO 5**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Frotis Hemoparásito.	Sangre entera EDTA ,Tubo tapa ROJA, Capilar EDTA sangre periférica o extendido	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 185.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CACHORRO**	Cuadro Hemático Proteínas Diferenciadas CDV(Cromatografía distemper canino ag) CPV(Cromatografía parvovirus canino ag)	Sangre en EDTA, Hisopado conjuntival, Hisopado rectal.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 257.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CARDIACO**	LDH CK MB	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ -
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CONVULSIVO I**	Cuadro Hemático ALT GGT BUN Glucosa	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL CONVULSIVO II**	Cuadro Hemático ALT Creatinina ALP Urea Amonio Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA (2 Tubos), Orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Amonio con mas de 1 hora de tomado.	24 Horas	UNIDAD	$ 287.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DERMATOLÓGICO I**	Cuadro Hemático Raspado Cutáneo T4 Libre Colesterol Células LE Fosfatasa Alcalina	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA, raspado de piel.	Hemolisis, Lipemia.	24 Horas	UNIDAD	$ 350.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DIABÉTICO I**	Glucosa BUN Creatinina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.	24 Horas	UNIDAD	$ 155.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DIABÉTICO II**	Cuadro Hemático Uroanálisis Glucosa Fructosamina o HbA1	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina- Ayuno estricto.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 185.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL DISTEMPER**	Cuadro Hemático Albumina CDV(Cromatografía distemper canina ag)	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA, hisopado conjuntival y orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación.	24 Horas	UNIDAD	$ 270.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO I**	Leucemia viral Felina (VLEFag) Peritonitis Infecciosa Felina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO II**	Leucemia viral felina (VLEF Ag) Inmunodeficiencia viral felina (VIF Ac)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL FELINO III**	Leucemia viral felina (VLEF ag) Inmunodeficiencia viral felina (VIF Ac) Peritonitis Infecciosa Felina (Ac)	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 350.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL I (CANINOS Y FELINOS)**	Cuadro Hemático Uroanálisis Coprológico	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 130.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL II**	Cuadro Hemático ALT Uroanálisis Coprológico	Sangre sin aditivos , sangre entera en EDTA, orina y materia fecal	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 160.000,00

LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL III**	Cuadro Hemático ALT BUN Creatinina	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia	24 Horas	UNIDAD	$ 155.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GENERAL IV**	Cuadro Hemático Coprológico	Sangre entera en EDTA y materia fecal	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 100.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GERIÁTRICO I**	Cuadro Hemático Colesterol Uroanálisis Glucosa	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 150.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL GERIÁTRICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP Albumina Creatinina Calcio Glucosa BUN Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO I**	Cuadro Hemático ALT Albumina Uroanálisis	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 150.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP Bilirrubina Total Bilirrubina Indirecta Bilirrubina directa	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 230.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO III**	Cuadro Hemático ALT AST ALP GGT Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 260.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO IV**	ALT ALP Proteínas Diferenciadas UREA Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO V**	ALT GGT Proteínas Diferenciadas	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 120.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VI**	ALT ALP GGT Bilirrubinas o AST	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 160.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VII**	ALT ALP GGT	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 120.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HEPÁTICO VIII**	ALT ALP GGT Colesterol Proteínas diferenciadas Bilirrubina Total Bilirrubina directa Bilirrubina Indirecta	Sangre sin aditivos.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 Horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HORMONAL I**	Cuadro Hemático Colesterol T4 Total	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 150.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL HORMONAL II**	Cuadro Hemático Colesterol T4 Total Estrógenos	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 210.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL LIPÍDICO I**	Triglicéridos Colesterol Colesterol LDL Colesterol HDL	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 220.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL NEOPLÁSICO I**	Cuadro Hemático ALT ALP Creatinina Calcio	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 195.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL NEOPLÁSICO II**	Cuadro Hemático ALT ALP LDH Creatinina BUN Colesterol Calcio	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 290.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO I**	Amilasa Lipasa	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 105.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO II**	Cuadro Hemático Amilasa Lipasa	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 Horas	UNIDAD	$ 245.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO III**	Glucosa Amilasa Lipasa	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 225.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PANCREÁTICO IV**	Lipasa ALP Glucosa TLI	Sangre sin aditivos	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 Horas	UNIDAD	$ 190.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PARVOVIROSIS**	Cuadro Hemático Albumina Coprológico CPV(Cromatografía parvovirus Canino)	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA. Coprológico	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 220.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL PEDIÁTRICO (DESARROLLO ANORMAL)**	Cuadro Hemático Calcio BUN Amonio T4 Total	Sangre sin aditivos y sangre entera en EDTA.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación. Amonio con máximo 30 minutos de tomada la muestra.	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA I (CANINO Y FELINO)**	Cuadro Hemático ALT ALP Glucosa Creatinina Bun Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 280.000,00

LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA II (CANINO Y FELINO)**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Bun Uroanálisis Calcio Fosforo	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 290.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL POLIURIA – POLIDIPSIA III (GATOS)**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Glucosa T4 Total	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.- Ayuno estricto	Hemolisis, Lipemia.- Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación, Glucosa con mas de 2 horas de tomada	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 250.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL I**	Uroanálisis Bun Creatinina	Sangre sin aditivos y orina	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 240.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL II**	Cuadro Hemático Creatinina Bun Uroanálisis	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 270.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL III**	Bun Creatinina	Sangre sin aditivos	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 170.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL IV**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Sodio Potasio Calcio Fosforo Uroanálisis UPC	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina.	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 375.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL V**	Uroanálisis UPC	Orina- Aproximadamente 5 a 10 ml	Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 220.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL RENAL VI**	Cuadro Hemático ALT Creatinina Sodio Potasio Calcio Fosforo Uroanálisis UPC SDMA	Sangre sin aditivos, sangre entera en EDTA y orina(Aproximadamente 5 a 10 ml	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 650.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL REPRODUCTIVO II**	Citología Vaginal Progesterona	Sangre sin Aditivos y frotis vaginal	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 270.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL REPRODUCTIVO II**	Progesterona Estrógenos Testosterona	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	12 a 24 Horas	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO I**	T4 Total TSH	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	24 a 48 Horas	UNIDAD	$ 325.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO II**	T4 Total Colesterol Triglicéridos	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	25 a 48 Horas	UNIDAD	$ 330.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO III - T4 Libre, T3 Total, TSH, Colesterol**	T4 Total T4 Libre TSH Colesterol	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	26 a 48 Horas	UNIDAD	$ 295.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**PERFIL TIROIDEO IV**	T4 Total T4 Libre TSH Colesterol Triglicéridos	Sangre sin Aditivos- Ayuno Estricto	Hemolisis, lipemia, Escases de muestra, muestras tomadas con 24 horas de antelación,	27 a 48 Horas	UNIDAD	$ 380.000,00
LABORATORIO (PERFILES)	**GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS-EPOC**	pH PCO2 HCO3 BE PO2 Thb SO2 Na K Cl Ca Glucosa Lactato Hematocrito Creatinina	Sangre Arterial Heparinizada(Tubo Verde, Jeringa Heparinizada)	Coágulos en la muestra, Muestras tomadas con mas de 30 minutos, Sangre venosa	2-4 Horas	UNIDAD	$ 378.000,00
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Histopatología de órganos y tejidos**	Estudio de tejidos y órganos	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 320.000,00
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**preparación histopatológica por lamina**	Preparación desde cassete	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	5 dias habiles	UNIDAD	$ 180.000,00
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**preparación histopatológica por lamina**	Preparación corte desde el tejido (tumor u órgano)	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	5 dias habiles	UNIDAD	$ 180.000,00
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Lectura histopatológica por patólogo**	Desde lamina	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 220.000,00
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Marcadores inmunohistoquímica**	Marcadores por bloque de parafina.	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	15 dias habiles	UNIDAD	$ -
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Coloraciones histoquímica**	Coloraciones especiales	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ -
PATOLOGIA (HISTOPATOLOGÍA)	**Mielograma**	Lectura de Medula ósea	Fragmento de tejido en formalina buferada 10 %	Mala conservación de órgano o tejido. Congelamiento de la muestra.	10 dias habiles	UNIDAD	$ -
PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver hasta 10 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 1.000.000,00

PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver 11 - 20 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 1.250.000,00
PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver 21 - 40 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 1.500.000,00
PATOLOGIA (NECROPSIA DIAGNÓSTICO INTEGRAL)	**Cadáver más de 40 kg**	La necropsia se define como un examen visual postmortem del cuerpo de un animal. Se trata de la fuente principal de la Anatomía Patológica y sus fines son: Facilitar información sobre enfermedades y determinar la causa de la muerte. Valor diagnóstico. Comprobar la eficacia del tratamiento. Valor terapéutico. Ser control para zoonosis. Debe tener introducción, anamnesis, descripción de hallazgos macroscópicos y microscópicos, exámenes complementarios, diagnóstico y recomendaciones destinadas a la unidad. Debe llevar firma y fecha del responsable y el medico que la realiza. Incluye: Necropsia, Fotos macroscópicas, descripción macroscópica, diagnostico macroscópico preliminar(Si es posible emitirlo con los hallazgos), diagnostico histopatológico con descripción completa y diagnostico final.	Cortes delgados de máximo 1 cm. de grosor desde la superficie hasta la mitad del espesor del órgano a examinar. Seleccione fragmentos de tejido lesionados y tejido normal. Haga unos cortes transversos para obtener trozos del tamaño de un pequeño cubo (3 x 1 cm.) Coloque los tejidos seleccionados en un frasco boca ancha, tapa rosca con cierre hermético (evitando fugas del liquido) y en solución de formol al 10%. La relación debe ser	Las muestras conservadas en Formol al 10% no requieren refrigeración por lo que se enviaran al laboratorio a temperatura ambiente acompañado del protocolo de necropsia y los datos de solicitud de diagnostico mencionado en este manual.	10 dias habiles	UNIDAD	$ 1.620.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA**	Técnica de imagen medica que utiliza RX para la obtención de cortes o secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos Uroanálisis	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes Placas metálicas.	24 horas	UNIDAD	$ 2.200.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RESONANCIA MAGNETICA**	Técnica de imagen exploratoria que utiliza ondas magnéticas para detectar y caracterizar enfermedades y lesiones corporales, en particular en el sistema nervioso, como el encéfalo y la médula espinal.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	$ 2.500.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RESONANCIA MAGNETICA CON MEDIO DE CONTRASTE**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza campos magnéticos y ondas de radio; el uso de medio de contraste intravenoso permite una mejor caracterización de tejidos y lesiones.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos Medio de Contraste	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	$ 2.800.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CON MEDIO DE CONTRASTE**	Examen de diagnóstico por imágenes que emplea rayos X para obtener imágenes seccionales; el contraste intravenoso mejora la visualización anatómica.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	24 horas	UNIDAD	$ 2.500.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RINOSCOPIA**	Técnica de visualización de los elementos que forman la porción anterior de la fosa nasal (mucosa, vestíbulo nasal, cornete inferior y, en ocasiones, el medio, el techo de las fosas nasales y las coanas). La rinoscopia es una prueba médica, realizada con un rinoscopio, que sirve para diagnosticar inflamaciones del interior de la fosa nasal.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 1.500.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**NEUMOCISTOGRAFÍA**	Estudio radiológico de la vejiga urinaria mediante la introducción de aire o gas a través de sonda vesical para evaluar su morfología y estructura.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 450.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**CISTOSCOPIA**	Procedimiento endoscópico que permite la visualización directa de la uretra y la vejiga para la evaluación de alteraciones del tracto urinario inferior.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 850.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ENDOSCOPIA**	Técnica que permite ver el interior del cuerpo humano utilizando un instrumento llamado endoscopio o tubo visor123. El endoscopio tiene una cámara diminuta unida a un tubo largo y delgado que se mueve a través de una cavidad, órgano hueco o apertura del cuerpo para ver el interior de un órgano.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 1.500.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**TAC (TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA)**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo.	Paciente sedado Exámenes prequirurgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 2.200.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ELECTROENCEFALOGRAMA**	Técnica que mide la actividad eléctrica en el cerebro mediante pequeños discos de metal (electrodos) colocados sobre el craneo. Las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo.	Paciente sedado Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin ayuno Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 250.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOGRAFIA**	Técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) para crear imágenes del interior del cuerpo en tiempo real. Es una técnica no invasiva y segura que no utiliza radiación ionizante, a diferencia de las radiografías.	Exámenes prequirúrgicos de ser necesario	Paciente sin ayuno	24-48 horas	UNIDAD	$ 250.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**RADIOGRAFIA**	Técnica de imagen médica que utiliza rayos X para obtener imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que puede atravesar tejidos blandos como la piel y los músculos, pero son absorbidos en mayor medida por estructuras densas como los huesos.	Paciente sedado (de ser necesario)	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 220.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOCARDIOGRAMA**	Técnica diagnóstica no invasiva que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia (ultrasonido) para crear imágenes en tiempo real del corazón. Este procedimiento permite a los médicos observar el tamaño, la forma y el funcionamiento del corazón, así como de sus estructuras internas, como las válvulas, las cámaras (aurículas y ventrículos), y los vasos sanguíneos cercanos	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$ 650.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ELECTROCARDIOGRAMA**	Exploración no invasiva que permite estudiar la actividad eléctrica del corazón en un momento dado. Permite conocer la frecuencia de latidos, el tipo de ritmo y la morfología de las ondas eléctricas del corazón.	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	48 horas	UNIDAD	$ 650.000,00

IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**COLONOSCOPIA**	Procedimiento diagnóstico y terapéutico que permite la visualización directa del colon y el recto mediante un endoscopio flexible. Se utiliza para la detección de lesiones, inflamación, pólipos, sangrados y otras alteraciones del tracto gastrointestinal inferior.	Canino en ayuno previo y con preparación intestinal según indicación médica veterinaria. Exámenes prequirúrgicos	Preparación intestinal inadecuada, presencia de materia fecal, incumplimiento del ayuno.	48 horas	UNIDAD	$	1.500.000,00
IMÁGENES (IMÁGENES DIAGNOSTICAS)	**ECOCARDIOGRAMA**	Examen de diagnóstico por imágenes que utiliza ultrasonido para evaluar la estructura y función cardíaca en tiempo real.	Paciente con medicación suspendida de ser necesario Exámenes prequirúrgicos	Paciente sin exámenes	24-48 horas	UNIDAD	$	650.000,00
LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**UNIDADES SANGUINEAS DE CANINO Y FELINO**	Unidades sanguíneas par transfusión, recuperación hemovolemica, cirugías que necesiten hemosostenimiento	Unidades sanguíneas de 50ml citratadas para felino. Unidades sanguíneas de 250- 450 ml citratadas para canino.	Fecha de vencimiento. Coágulos en la muestra.	4 horas	UNIDAD	$	1.200.000,00
LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**TIPIFICACION SANGUINEA**	Determinación de grupo sanguíneo en caninos y felinos. CANINO: DEA1+ DEA1- FELINOS: A, B AB	Sangre entera EDTA (Tubo lila). 0.5ml- 4ml	Hemolisis, Coágulos en la muestra, muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	12 horas	UNIDAD	$	250.000,00
LABORATORIO (BANCO DE SANGRE)	**PLASMA AUTOLOGO**	Recolección de plasma autólogo para cicatrización de ulcera corneal, cicatrización de heridas, manejo de rehabilitación articular	Sangre Citratada(Tubo AZUL)	Hemolisis, Coágulos en la muestra, muestras tomadas con mas de 24 horas de antelación.	2-4 Horas	UNIDAD	$	220.000,00
		TOTAL GENERAL						**$ 80.486.000**

IA DE LA COTIZACIÓN	**90 DÍAS**

RVACIONES:

No modificiar la formulación de las celdas

: Por favor tener en cuenta, dentro del valor unitario total a cotizar, la inclusión de impuestos, retenciones y estampillas, asociados a la eventual contratación, tales como: retención en la fuente (cuando aplique), ón de ICA (10,4 x 1.000), estampillas (Pro Adulto Mayor 2 %, Pro Cultura 0,5 %, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,1 %) Impuesto al Valor Agregado – IVA, "4 x 1.000" Gravamen a los Movimientos eros (GMF), según corresponda.

: La presente cotización tiene carácter informativo y referencial para fines de estudio de mercado; no constituye oferta ni aceptación, y no genera obligación, compromiso o vínculo alguno para la Entidad, ni implica misо de iniciar proceso, adjudicar, contratar o adquirir bienes y/o servicios.

/: Los precios deben incluir la recolección de las muestras a procesar en el lugar donde la Entidad establezca.

DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE

RE: _____
.A: _____
ACTO: _____
L: _____

Outlook

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN – SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO IDPYBA

Desde Luisa Fernanda Vila <luisa.vila@crece.net>
Fecha Vie 27/02/2026 11:53
Para Diana Alejandra Escobar <d.escobar@IDPYBA.onmicrosoft.com>; David Moreno Cojo <d.moreno@animalesbog.gov.co>
CC Maria Wentland <info@crece.net>

1 archivo adjunto (85 KB)
FORMATO DE COTIZACION LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 2026.xlsx;

Cordial Saludo,
Señores
IDPYBA

Agradecemos muy amablemente la invitación y nos permitimos dar respuesta a la solicitud de cotización.

Cualquier inquietud con gusto.

Mil gracias

Luisa Fernanda Vila
Dirección Licitaciones
3203896625
CRECE S.A.S

El mié, 18 feb 2026 a la(s) 8:43 p.m., Diana Alejandra Escobar (d.escobar@idpyba.onmicrosoft.com) escribió:

> Estimado proveedor, reciba un cordial saludo.
>
> Por medio de la presente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA lo invita a presentar una cotización u oferta para el proceso de **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL**

La Entidad se encuentra interesada en recibir cotizaciones con el propósito de conocer las **condiciones del mercado** y elaborar el correspondiente **estudio del sector**, como insumo para la planeación contractual.

En ese sentido, respetuosamente solicitamos remitir la cotización de los productos especificados en el documento adjunto (archivo Excel), de conformidad con las condiciones y especificaciones allí establecidas.

El plazo para presentar la cotización será de **ocho (8) días Hábiles**, contados a partir de la recepción de la presente solicitud.

Las cotizaciones deberán ser remitidas los correos electrónicos:

d.moreno@animalesbog.gov.co y d.escobar@animalesbog.gov.co

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los servicios solicitados deben cumplir con las características detalladas en el **formato Excel** adjunto a esta comunicación.

CARACTERISTICAS DE LA COTIZACIÓN .	1. Deberá ser una **cotización formal, con hoja membretada y datos generales de la empresa** que cotiza (teléfono, correo electrónico, página web, contacto, Nit, etc.). 2. Deberá estar dirigida al **Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Nit 901097324** 3. La cotización deberá contemplar el **valor total del suministro, incluyendo todos los costos asociados al servicio de recolección de muestras, procesamiento y envío de resultados** 4. Así mismo, para efectos de la cotización, se solicita tener en cuenta la inclusión de **impuestos, retenciones y estampillas, asociados a la eventual contratación**, tales como: retención en la fuente (cuando aplique), retención de ICA (10,4 x 1.000), estampillas (Pro Adulto Mayor 2 %, Pro Cultura 0,5 %, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,1 %) Impuesto al Valor Agregado – IVA, “4 x 1.000” Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), según corresponda,. 5. **Validez de 90 días en la cotización.** **Nota:** Se adjunta con la presente, formato en Excel en el cual se debe presentar la respectiva cotización.

Agradecemos su atención y colaboración,

Cordialmente,

Alejandra Escobar
Contratista SAF

Outlook

Cotización Laboratorio Clinico LAB HEART VET- IDPYBA.pdf

Desde LABHEART LABORATORIO VETERINARIO <labheart2024@gmail.com>
Fecha Sáb 28/02/2026 15:32
Para David Moreno Cojo <d.moreno@animalesbog.gov.co>; Diana Alejandra Escobar <d.escobar@IDPYBA.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (756 KB)
Cotizacion Laboratorio Clinico LAB HEART VET- IDPYBA.pdf;

Buenas tardes.

Por medio de la presente, envio cotizacion para el proceso de PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

Quedamos atentos a sus comentarios.

--
Cordialmente,
Equipo LabHeart.

Outlook

Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN – SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO IDPYBA

Desde Animal City <animalcity@animalcity.com.co>
Fecha Jue 26/02/2026 9:18
Para Diana Alejandra Escobar <d.escobar@IDPYBA.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (70 KB)
FORMATO DE COTIZACION LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 2026-1.xlsx;

Buenas tardes,

Por medio de la presente, me permito remitir a ustedes la cotización correspondiente a la prestación del servicio de laboratorio clínico veterinario para el procesamiento de las muestras requeridas en los programas de atención de la fauna doméstica bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

La presente propuesta contempla el procesamiento oportuno y confiable de las muestras, garantizando calidad técnica, cumplimiento de los estándares sanitarios vigentes y tiempos de respuesta adecuados para el manejo clínico de los pacientes.

Quedo atento a su próxima respuesta y a cualquier información adicional que requieran.

El mié, 18 feb 2026 a las 20:43, Diana Alejandra Escobar (<d.escobar@idpyba.onmicrosoft.com>) escribió:

> Estimado proveedor, reciba un cordial saludo.
>
> Por medio de la presente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA lo invita a presentar una cotización u oferta para el proceso de **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO VETERINARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL**
>
> La Entidad se encuentra interesada en recibir cotizaciones con el propósito de conocer las **condiciones del mercado** y elaborar el correspondiente **estudio del sector**, como insumo para la planeación contractual.

En ese sentido, respetuosamente solicitamos remitir la cotización de los productos especificados en el documento adjunto (archivo Excel), de conformidad con las condiciones y especificaciones allí establecidas.

El plazo para presentar la cotización será de **ocho (8) días Hábiles**, contados a partir de la recepción de la presente solicitud.

Las cotizaciones deberán ser remitidas los correos electrónicos:

d.moreno@animalesbog.gov.co y d.escobar@animalesbog.gov.co

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los servicios solicitados deben cumplir con las características detalladas en el **formato Excel** adjunto a esta comunicación.

CARACTERISTICAS DE LA COTIZACIÓN .	1. Deberá ser una **cotización formal, con hoja membretada y datos generales de la empresa** que cotiza (teléfono, correo electrónico, página web, contacto, Nit, etc.). 2. Deberá estar dirigida al **Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Nit 901097324** 3. La cotización deberá contemplar el **valor total del suministro, incluyendo todos los costos asociados al servicio de recolección de muestras, procesamiento y envío de resultados** 4. Así mismo, para efectos de la cotización, se solicita tener en cuenta la inclusión de **impuestos, retenciones y estampillas, asociados a la eventual contratación**, tales como: retención en la fuente (cuando aplique), retención de ICA (10,4 x 1.000), estampillas (Pro Adulto Mayor 2 %, Pro Cultura 0,5 %, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,1 %) Impuesto al Valor Agregado – IVA, “4 x 1.000” Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), según corresponda,. 5. **Validez de 90 días en la cotización.** **Nota:** Se adjunta con la presente, formato en Excel en el cual se debe presentar la respectiva cotización.

Agradecemos su atención y colaboración,

Cordialmente,

Alejandra Escobar
Contratista SAF

--



AV CLL 63 # 80 - 16
251-4905 --320-2227661

Atentamente

Diana Carolina Acosta M.V. U.L.S
Luis Fernando Leal Gomez M.V. U.L.S