

CATÁLOGO DE SERVICIOS

ANIMALES DE COMPAÑÍA

urano diagnostics

Índice de contenidos

4 Quienes somos

6 Uranolab®

- 7 ¿Cómo trabajamos?
- 10 Ecosistema Urano® diagnostics
- 12 Guía de material
- 13 Guía de toma de muestras
- 17 Lo esencial
- 23 Lo exclusivo
- 26 Todas nuestras pruebas
- 27 Perfiles funcionales
- 29 Perfiles serológicos
- 30 Perfiles PCR canino
- 30 Perfiles PCR felino
- 31 Hematología
- 31 Coagulación
- 32 Bioquímica
- 33 Hormonas
- 33 Electroforesis
- 34 Fármacos y vitaminas
- 34 Serología y virología canina
- 35 Serología y virología felina
- 35 Biología molecular felina
- 36 Biología molecular canina
- 37 Análisis orina
- 37 Análisis materia fecal
- 37 Análisis pelo/piel
- 38 Microbiología
- 38 Anatomía patológica

40 Uranolab® in clinic

42 Uranotest®

44 App Uranotest® Smart Reader

46 Abreviaturas


Urano® diagnostics es una empresa líder global con más de 15 años de experiencia cuyo objetivo es ofrecer una propuesta de diagnóstico integral que engloba todos los servicios que necesita el veterinario clínico.

En la búsqueda de la excelencia, no nos conformamos con ofrecerte servicios laboratoriales rigurosos y fiables, sino que además, queremos hacer más sencillo tu trabajo uniendo la última generación en equipos de diagnóstico a nuestro software creado para simplificar la realización de las analíticas. Ofrecemos como valor añadido un servicio de atención y asesoría veterinaria que caracteriza a nuestra empresa desde sus inicios.




Uranolab®

Uranolab® es nuestro Laboratorio de referencia, a través del que ofrecemos una amplia gama de servicios laboratoriales. Una propuesta joven y dinámica que evoluciona cada día pensando en tus necesidades y formado por un equipo de veterinarios que trabajan con los más estrictos protocolos de control interno y con equipamiento de última generación, para ofrecerte el mayor rigor diagnóstico.



Uranolab® in clinic

Analizadores bioquímicos y hematológicos de última generación que permiten realizar las pruebas que requieren una rápida toma de decisiones y que no pueden esperar a los resultados del laboratorio.



Uranotest®

Amplia gama de test rápidos que gracias a su fiabilidad, rigurosidad y servicios añadidos, ha merecido la confianza de miles de veterinarios tanto en España como en los más de 30 países que está presente, siendo líder de mercado en muchos de ellos.

Uranolab®

¿Cómo trabajamos?

1. Una amplia oferta de pruebas a tu disposición:

Hematología - Coagulación - Bioquímica - Hormonas - Farmacología - Serología - Virología - Biología molecular (PCR) - Microbiología - Anatomía patológica

2. Gestión de recogida de muestras ágil y eficaz

Nuestro servicio de atención al cliente gestionará la recogida de tus muestras de la forma más eficaz para que llegue a nuestro laboratorio en el menor tiempo posible. Cuando la muestra llegue a nuestras instalaciones te enviaremos un mensaje de confirmación y comenzaremos su procesamiento.



Petición online
www.uranodiagnostics.com
Un proceso de petición sencillo e integrado: selección de analítica y petición de recogida de la muestra por mensajería en un solo paso.



Teléfono contacto
6017027010 - 6016234207



Petición vía WhatsApp
3184599630



Petición por e-mail
laboratorio.co@uranovet.com

Horario de atención:
Lunes a Sábado de 8 a 5 pm

3. Servicio de asistencia técnica


Somos tu laboratorio: cercano, que entiende tu trabajo así como las exigencias de tus clientes y la importancia de tener respuestas rápidas a tus dudas.
Ofrecemos un servicio de asesoramiento diagnóstico a cargo de veterinarios especialistas. Queremos que no estés solo y acompañarte en tu día a día siempre que lo necesites, estamos a tu disposición para cualquier duda o apoyo que necesites.

Sabemos que detrás de cada paciente hay una historia más allá de un papel con un resultado

4. Plataforma digital donde se centraliza toda la información de la clínica y los pacientes (www.uranodiagnostics.com)

Nuestra web aporta una relación más dinámica entre laboratorio y veterinario, porque sabemos de la importancia de tu tiempo.

Queremos que www.uranodiagnostics.com sea una prolongación de nuestra comunicación contigo. En ella vas a encontrar una gran cantidad de servicios a los que podrás acceder de forma muy sencilla: resultados, facturación, bibliografía o documentación técnica o comercial.



Lo que te ofrecemos en nuestra web

Histórico del paciente

Acceso y registro del histórico de cada paciente en todo momento. Solamente introduciendo una vez los datos del paciente, no necesitas volver a registrar toda la información en futuras peticiones.

Petición de análisis online

Mediante la petición de análisis online, nos informas de las pruebas que quieres realizar antes de la llegada de la muestra. Esto permite una reducción en el tiempo de análisis y un mayor seguimiento de las muestras que se envían, pudiendo consultar su estado desde la recepción hasta la entrega del resultado.
El sistema permite adjuntar imágenes o información clínica en las peticiones online, confiriendo doble dirección en la comunicación.

Comunicación de resultados

Los resultados están disponibles en la web inmediatamente tras su realización y validación en tu acceso privado y están siempre disponibles para cuando necesites consultarlos.

Bibliografía y documentación

Nuestra biblioteca online contiene una extensa bibliografía que nos permite facilitar la actualización del conocimiento veterinario sobre patologías y métodos diagnósticos mediante un acceso restringido exclusivo para veterinarios.

5. Política de satisfacción total

Nuestra relación con el veterinario está basada en pilares de excelencia en el servicio, y confianza. De igual manera que en nuestra gama Uranotest®, aplicamos nuestra política de satisfacción total a los servicios laboratoriales de Uranolab® y Uranolab® in clinic.

Si no quedas satisfecho con cualquiera de nuestros servicios, te reembolsamos íntegramente el importe facturado.

Ponernos a prueba no te costará nada si tu experiencia no es plenamente satisfactoria

6. Innovación tecnológica y software de última generación


Para asegurar resultados más eficientes, nos renovamos constantemente implantando equipamiento y poniendo en funcionamiento nuevas técnicas destinadas a mejorar la agilidad y la calidad de nuestros servicios. Somos uno de los laboratorios europeos mejor equipados y con un programa de gestión creado y adaptado para nosotros; un programa en contínuo crecimiento que se ajusta a las necesidades de nuestros clientes veterinarios.

7. Integración total de nuestros productos y servicios

El ecosistema digital de Urano® te permite agrupar todos los resultados de las analíticas en un solo espacio y disponer de un histórico de cada paciente sin necesidad de cambiar de interfaz. Nuestro objetivo es simplificar el trabajo del veterinario para que llegue al diagnóstico y tratamiento de forma simple y rápida.

Un único espacio en el que encontrarás tus informes de:
Uranolab® I Uranolab® in clinic I Uranotest® Smart Reader

Todos tus informes
en un único lugar



urano lab

934 482 521

RESULTADOS ID Muestra: **211216219**

Centro Veterinario: **CV PLANETA** BELEN LEON

Nombre: **ECO**
Propietario: **PAULA FREIRE**
Especie: Perro (Canis lupus)
Raza: Podenco Castrado
Sexo:
Edad: 3 años, 11 meses


Tipo de muestra: **Suero** Hemolizado
Fecha de registro: 10-12-2021

Validador: **Victor Sánchez** (10-12-2021)

BIOQUIMICA

Analítica		Resultado	V. Normalidad
Albúmina	Verde de Bromocresol.Colorim.	3,10 g/dl	2,3-3,8
Alfa-Amilasa	CNPG3. Kin.	1.375,00 U/l	400-1800
ALT (GPT)	NADH. Kin. UV. IFCC rec.	69,00 U/l	10-88
AST (GOT)	NADH. Kin. UV. IFCC rec.	64,00 U/l	10-85
Bilirrubina Total	DPD. Colorim.	0,10 mg/dl	0,07-0,81
BUN/Creatinina (UBC)	Calculado	20,18	20-100
Colesterol Total	CHOD-POD. Enz. Colorim.	155,00 mg/dl	106-367
Creatina quinasa(CK)	NAC. Kin. UV	322,00 U/l	0-460
Creatinina	Trinder. Enzim.	0,74 mg/dl	0,5-1,4
Fosfatasa alcalina	DGKC. Kin.	16,90 U/l	30-120
GGT	Substrato carboxilado. Kin	1,00 U/l	0-12
Globulinas	Calculado	2,41 g/dl	1,9-3,7
Glucosa	Trinder. GOD-POD. Colorim.	70,00 mg/dl	60-110
Lipasa	Colipasa. Kin. Colorim.	101,00 U/l	50-200
Lipasa Pancreática Específica	ELISA Ag	159,60 ng/ml	0-200
Proteína Total	Biuret. Colorim.	5,51 mg/dl	5,4-7,5
Ratio Albúmina/Globulina	Calculado	1,29	0,9-1,9
Triglicéridos	GPO-POD. Enzim. Colorim.	61,00 mg/dl	50-100
Urea	Ureasa-GLDH. Kin.	32,00 mg/dl	6-50

urano lab



urano Smart Reader

RESULTADOS ID Muestra: **6100037**

Centro: **CV Planeta**
Dirección: Plaza Trébol, 2 08520 Barcelona

Nombre: **Roger**
Propietario: **J.R**
Especie: Perro
Edad: 6 Año/s

Uranotest® Parvo-Corona
Lote: 24023F1
Fecha análisis: 08-10-2024

Uranotest® Parvo-Corona

Detección de antígeno de *Parvovirus canino* (CPV) y *Coronavirus canino* (CCV) en heces.

Parvovirus	Coronavirus
POSITIVO	NEGATIVO

Limitaciones de la técnica Uranotest® Parvo-Corona. Aunque el kit de diagnóstico tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con la App Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al laboratorio para su contrastación.

Uranotest®
Smart Reader



Un histórico de tod
clínica en tu espac

Análisis la
Analizador
Tests de diag

odos los informes de tu
io de cliente Uranolab®:

boratoriales
bioquímico
nóstico rápido



Guía de material

Solicita los materiales necesarios para la recogida y envío de las muestras al laboratorio a través de la web. El material y el envío es un servicio gratuito.

Tubos EDTA



Sangre total en EDTA (hematología, citologías, PCR y otras).

Tubo Heparina



Muestras de plasma (bioquímicas, inmunología - electroforesis y serología - virología).
Se recomienda centrifugar y separar el suero en tubo vacío.

Tubo Citrato



Pruebas de coagulación. Es necesario centrifugar la muestra, separarla y colocarla en tubo vacío.

Tubo Glucosa



Exclusivo para determinación de glucosa en caso de no poder centrifugar la muestra.

Frasco para muestra de orina



Contenedor estéril para muestras de orina y heces.

Tubo Suero gel separador



Muestras de suero (bioquímicas, hormonas, inmunología - electroforesis, fármacos - vitaminas y serología - virología). Se recomienda centrifugar la muestra.

Contenedor con formol



Contenedor con formol 10% para biopsias.

Hisopo estéril con medio de transporte



Cultivo microbiológico. Es imprescindible que las muestras para cultivo microbiológico se envíen en hisopos con medio de cultivo.

Sobre acolchado recogida de muestras



Indicar nombre del centro y código de petición de pacientes en las casillas correspondientes.

Guía de toma de muestras

Hematología

Tubo EDTA
Tubo Heparina (solo en pacientes exóticos)

- Extraer la muestra por punción venosa evitando la hemólisis y llenar el tubo hasta al límite aconsejado (importante mantener la proporción entre sangre y anticoagulante para evitar citotoxicidad).
- Extraer la muestra preferiblemente de la vena yugular. Se recomienda usar agujas de 21G o 22G para la extracción. Agitar el tubo con suavidad invirtiéndolo de 5 a 10 veces aproximadamente para evitar la formación de coágulos.
- Dejar reposar 15 min. a Tª ambiente.
- Estabilidad: 48h en refrigeración.



Conservación y envío:
Refrigeración

Coagulación

Tubo citrato

- Extraer la muestra por punción venosa evitando la hemólisis y es indispensable llenar el tubo hasta el límite señalado (importante mantener la proporción entre sangre y anticoagulante).
- Extraer la muestra preferentemente de la vena yugular y en primera intención (debe ser una extracción limpia). Se recomienda el uso de agujas de 21G o 22G.
- Es aconsejable enviar siempre el plasma citrato (se obtiene después de centrifugar la muestra a 2000 rpm durante 10 min. y traspasarlo a tubo vacío).
- Congelar el plasma si se prevé su llegada al Laboratorio transcurridas 24h de la extracción (se require petaca de congelación para el envío).



Conservación y envío:
Refrigeración o congelación

Biología molecular

Tubo EDTA
Contenedor estéril con SSF
Hisopos secos sin medio

- Extraer las muestras lo más asépticamente posible para evitar contaminación.
- Muestras líquidas (sangre entera y líquidos corporales) en tubo de EDTA. No usar tubos con heparina.
- Las muestras de tejidos deben depositarse en contenedores estériles con SSF sin formol.
- Utilizar hisopos secos para recoger las muestras de PCR.
- Nunca enviar hisopos con medio de cultivo.



Conservación y envío:
Refrigeración

Bioquímica, endocrinología, fármacos y vitaminas, inmunología y electroforesis, virología y serología

Tubo suero gel
Tubo glucosa
Plasma heparina en tubo vacío (únicamente para las pruebas indicadas).

- Extraer la muestra por punción venosa evitando la hemólisis y llenar el tubo hasta al límite aconsejado (importante mantener la proporción entre sangre y anticoagulante para evitar citotoxicidad).
- Extraer la muestra preferentemente de la vena yugular y en primera intención (debe ser una extracción limpia). Se recomienda el uso de agujas de 21G o 22G.
- Dejar reposar 15 min. a Tª ambiente para facilitar la formación del coágulo.
- El suero se obtiene después de centrifugar la muestra a 2000 rpm durante 10 min. El gel separador mantendrá aislado el suero del componente celular no siendo necesario traspasarlo a otro tubo vacío.
- El tubo de suero gel permite determinar la glucosa si la muestra ha sido centrifugada (entre 15 min - 30 min post extracción).
- Para medir glucosa sin centrífuga: tubo glucosa. La muestra debe ser extraída y almacenada en el tubo, sin necesidad de centrifugar.



Conservación y envío:
Refrigeración

Microscopía

Orina

- La muestra debe ser obtenida lo más asépticamente posible. Si no es factible realizar cistocentesis, limpiar el área de micción y los genitales con SSF y recoger la orina a mitad de micción.
- La orina debe ser enviada en bote estéril siempre asegurando que esté bien cerrado.
- Estabilidad: 48h en refrigeración.

Heces

- Las muestras deben ser frescas y enviarse dentro del frasco estéril.
- Para el análisis de parásitos es recomendable hacer un pool de 3 días.
- Para el examen de flotación se requiere mínimo 3 gr de materia fecal.

Pelo y piel

- Debe realizarse un raspado o bien arrancar pelos con folículo piloso y preferiblemente más de 20 pelos.
- La muestra debe ser enviada dentro de un frasco estéril, entre 2 láminas selladas, impronta cutánea y/o cinta de acetato.
- Las lesiones de piel deben ser extraídas del borde de la lesión.



Conservación y envío:
Refrigeración

Microbiología

Consideraciones

- Las muestras para cultivo microbiológico deben ser enviadas en hisopo con medio de transporte.
- Es recomendable que el paciente esté 15 días previos al cultivo sin tratamiento antibiótico para evitar posibles falsos negativos.
- No se debe administrar antisépticos en la zona afectada el día de la toma de la muestra.
- Se recomienda la obtención de la muestra de forma aséptica y su envío siempre en recipiente estéril.
- Se debe evitar enviar muestra purulenta para cultivo microbiológico ya que contiene células muertas y neutrófilos que interfieren con el crecimiento de los microrganismos.
- Si se trata de una muestra purulenta, limpiar la zona con SSF y eliminar la mayor cantidad de pus posible.

Tipos de muestras

Hemocultivos y líquidos de pacientes con tratamiento antibiótico

(Es necesario solicitar el frasco de hemocultivo al Laboratorio). NO realizamos anaerobios

- Retirar la lengüeta metálica del frasco.
- Limpiar el tapón de goma con solución yodada y dejar actuar 2 min.
- Limpiar con solución yodada la zona elegida para la extracción de la muestra. Dejar secar 2 min.
- Extraer la muestra e inocularla en el frasco pinchando a través del tapón de goma. La muestra debe ser extraída y traspasada directamente de la jeringa al frasco (no puede mezclarse con ningún anticoagulante).
- Homogeneizar la muestra post-inoculación en el tubo.

Tejidos

- Deben ser enviados en recipiente estéril con SSF para mantenerlos humedecidos y evitar la desecación.
- No se debe usar formol ni hisopos con medio.

Nasales

- Evitar el envío de secreciones obtenidas directamente de los orificios nasales (excepto si se sospecha de rinitis fúngica).

Aparato respiratorio inferior

- Es recomendable la asociación de Citología + Cultivo microbiológico para muestras de lavado traqueobronquial o broncoalveolar.

Cutáneas

- Para heridas abiertas es esencial la limpieza previa con SFF estéril.
- Abscesos: se recomienda tomar la muestra de la cápsula del absceso.
- En piodermas superficiales se deben tomar las muestras de las pústulas intactas, de los márgenes de los collaretes epidérmicos o de debajo de las costras. Valorar el uso de antisépticos previo al uso de antibióticos.

Heces

- Es recomendable obtener la muestra directamente del ano sin que toque el suelo para evitar su contaminación con agentes externos (restos vegetales, arena, etc.).

Orina

- Se recomienda obtener la muestra por cistocentesis; limpiar la zona con solución yodada y dejar secar 2 min antes de extraer la muestra. O por medio de una sonda y en un recipiente estéril.

Conservación y envío: Refrigeración
Frascos de hemocultivo (Sangre total, líquidos biológicos, abscesos)
Tª ambiente controlada 20-25ºC

Anatomía patológica

Biopsias

- Utilizar siempre contenedores de formol al 10%, de plástico y cierre hermético (asegurarse siempre de la disponibilidad de estos contenedores antes de realizar una biopsia).
- No se aceptan recipientes de cristal, sin formol o contenedores no estancos.
- Muestras de gran tamaño: realizar un corte profundo para mejorar la penetración del formol.
- Las muestras deben estar completamente cubiertas de formol.
- Identificar el contenedor con el nombre del paciente.
- En caso de remitir múltiples muestras de un mismo paciente, deben ir separadas en recipientes distintos, especificando en cada uno el sitio anatómico.
- Las muestras de músculo deben ser fijadas físicamente en un soporte de plástico o madera para evitar su contracción.
- En caso de remitir mastectomías fragmentadas, indicar en cada contenedor a qué mamas corresponden las muestras (M1, M2…).

Conservación y envío: Tª ambiente

Citologías

- Realizar las extensiones inmediatamente después de la toma de muestras y dejar secar al aire.
- Si hay muestra sobrante (líquido, médula ósea…) introducirla en un tubo con EDTA para evitar la coagulación.
- Citología cutánea: realizar improntas de la piel lesionada directamente sobre un portaobjetos.
- Aunque no es imprescindible, se recomienda fijar las extensiones sumergiéndolas en metanol durante 10 segundos. Si se sospecha de contenido graso, no fijar la muestra. No es necesario teñir las extensiones.
- En caso de enviar una citología y una biopsia de un mismo paciente, deben colocarse en sobres de muestras diferentes para evitar la contaminación de la citología con el formol (tanto el contacto directo con formol como el simple vapor por proximidad provocan artefactos graves en las muestras citológicas).
- Médula ósea: es necesaria la valoración del hemograma conjuntamente (adjunto o procesado en el Laboratorio).
- En caso de duda de cómo realizar la extensión de médula ósea en muestras espesas, consultar con el Laboratorio.
- Citología y cultivo de la misma muestra: enviar cada muestra en un contenedor distinto (uno estéril para el cultivo).

Conservación y envío: Tª ambiente

Líquidos

- Tubo EDTA

Conservación y envío: Refrigeración

No se pueden enviar muestras con agujas al Laboratorio

No se aceptan recipientes de cristal, sin formol o contenedores no herméticos
Las muestras deben ser enviadas en los contenedores específicos para cada muestra que Uranolab® pone a su disposición de manera gratuita

El volumen de suero indicado corresponde a suero ya centrifugado y separado

Lo esencial

Perfil 360

Una visión global de la salud del paciente

Un panel completo que ofrece una visión global de la salud del paciente. Nuestra recomendación para hacer tu trabajo más sencillo y conseguir el mayor ahorro.

$142.800

Añadiéndole algún parámetro adicional sirve para patología geriátrica, metabólica, pancreática, gastrointestinal, adrenal, tiroidea, infecciosa, etc.

¿Qué contiene?

Cuadro hemático completo

Hematíes + Hemoglobina + Hematocrito + VCM + HCM + CHCM + RDW + Reticulocitos* + Plaquetas + Leucocitos
(Neutrófilos + Linfocitos + Monocitos + Eosinófilos + Basófilos)

+

Albúmina	Fósforo
ALT (GPT)	GGT
Amilasa	Globulinas
AST (GOT)	Glucosa
Bilirrubina directa	Lipasa
Bilirrubia indirecta	Potasio
Bilirrubina total	Proteínas totales
BUN	Ratio Albúmina/Globulinas
Calcio	Ratio BUN/Creatinina
Cloro	Ratio Na/K
Colesterol total	SDMA
Creatina quinasa	Sodio
Creatinina	Triglicéridos
Fosfatasa alcalina	Urea

*solo en caso de anemia

¿Qué podemos añadirle?

Añade los complementos necesarios para un enfoque más específico.*

GERONTOLÓGICO CANINO

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Ácidos biliares	+ 19.040
+ Fructosamina	+ 13.090
+ Proteinograma	+ 21.420
+ T4 Total	+ 30.940
+ TSH	+ 33.320

DIGESTIVO/PANCREÁTICO CANINO

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Ácido fólico (Vit. B9)	+ 30.940
+ Fructosamina	+ 13.090
+ Lipasa pancreática específica canina	+ 71.400
+ TLI canina	+ 47.600
+ Cobalamina (Vit. B12)	+ 30.940

RENAL

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Urianálisis (bioquímica + sedimento)	+ 30.940
+ Urianálisis (bioquímica + sedimento) + UPC	+ 33.320
+ Urianálisis (bioquímica + sedimento) + UPC + Urocultivo + Antibiograma (si procede)	+ 113.050

INFECCIOSOS

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Proteinograma	+ 21.420
+ Dirofilaria Ag	+ 58.310
+ Ehrlichia Ac (IFI)	+ 58.310
+ FeLV/FIV Ag/Ac	+ 115.430
+ Leishmania Ac (ELISA)	+ 58.310

GERONTOLÓGICO FELINO

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Ácidos biliares	+ 19.040
+ Fructosamina	+ 13.090
+ Proteinograma	+ 21.420
+ T4 Total	+ 30.940

DIGESTIVO/PANCREÁTICO FELINO

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Ácido fólico (Vit. B9)	+ 30.940
+ Fructosamina	+ 13.090
+ Lipasa pancreática específica felina	+ 79.730
+ Cobalamina (Vit. B12)	+ 30.940

HEPÁTICO

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Ácidos biliares	+ 19.040

COAGULACIÓN

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Fibrinógeno, Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo Parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Trombina (TT)	+ 54.145

CONVULSIONES

ANÁLISIS	PRECIO CON IVA
+ Fenobarbital	+ 35.700
+ Proteinograma	+ 21.420

*Precios no acumulables a otros descuentos

Perfil Preventivo

Un perfil básico para una medicina preventiva de calidad

Panel muy completo con 21 parámetros, ideal para introducirlo en las revisiones de salud para una medicina preventiva de calidad.

$95.200

¿Qué contiene?

Cuadro hemático completo

Hematíes + Hemoglobina + Hematocrito + VCM + HCM + CHCM + RDW + Reticulocitos* + Plaquetas + Leucocitos
(Neutrófilos + Linfocitos + Monocitos + Eosinófilos + Basófilos)

+

Albúmina	Fosfatasa alcalina
ALT (GPT)	GGT
Amilasa	Globulinas
AST (GOT)	Glucosa
Bilirrubina directa	Lipasa
Bilirrubina indirecta	Proteínas totales
Bilirrubina total	Ratio Albúmina/Globulinas
BUN	Ratio BUN/Creatinina
Colesterol total	Triglicéridos
Creatina quinasa	Urea
Creatinina	

*solo en caso de anemia

¿Qué podemos añadirle?

Añade los complementos necesarios para un enfoque más específico.*

ANÁLISIS	MUY INTERESANTE EN	PRECIO CON IVA
Anticuerpos de Moquillo y Parvovirus	El control de los animales después de la finalización de su protocolo vacunal de cachorro	+ 54.740
Coprológico	Chequeo de animales adoptados	+ 15.470
Dirofilaria immitis Ag	Zonas de alta prevalencia de Dirofilaria	+ 58.310
Ehrlichia (determinación de anticuerpos por IFI)	Zonas de alta prevalencia de Ehrlichia	+ 58.310
Fructosamina	Chequeo anual de perros y gatos con obesidad	+ 13.090
Leishmania (determinación de anticuerpos por ELISA)	Zonas de alta prevalencia de Leishmania	+ 58.310
Proteinograma	Chequeo de animales recién adoptados por su alta exposición a enfermedades de transmisión vectorial Chequeo anual de animales en zonas muy expuestas a enfermedades de transmisión vectorial Chequeo antes de la limpieza dental. Nos sirve para diagnosticar posibles problemas de salud causados por enfermedad periodontal	+ 21.420

*Precios no acumulables a otros descuentos

Perfil Hemopatógenos

Diagnóstico de las infecciones producidas por los principales parásitos hemáticos

$128.520

¿Qué contiene?

Cuadro hemático completo

Hematíes + Hemoglobina + Hematocrito + VCM + HCM + CHCM + RDW + Reticulocitos* + Plaquetas + Leucocitos
(Neutrófilos + Linfocitos + Monocitos + Eosinófilos + Basófilos)

+

Anaplasma spp Ac

Babesia spp Ac

Ehrlichia canis Ac

Proteinograma

¿Qué podemos añadirle?

ANÁLISIS	TARIFA
Dirofilaria immitis Ag	44.625
Leishmania infantum Ac	38.675



Lo exclusivo

Solo en Uranolab®

Proteinograma

Herramienta que te ayudará en el apoyo para el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

$33.320

¿En qué consiste?


El proteinograma es la representación de las distintas fracciones proteicas del suero sanguíneo en función de la carga eléctrica y peso, incluyendo un gráfico y una tabla con concentraciones absolutas de cada fracción.

El aumento o disminución de las diferentes fracciones son útiles para determinar en qué fase de la patogenia de la enfermedad se encuentra tu paciente. Podrás hacer el seguimiento del caso, así como la evolución de la enfermedad y como ha respondido al tratamiento.


En Uranolab® todas nuestras serologías incluyen el proteinograma; un único resultado de serología no te permite interpretar la magnitud de la enfermedad ni hacer su seguimiento.

Con esta herramienta serás capaz de llegar a un diagnóstico certero. No te preocupes si al principio te cuesta interpretar su resultado, nuestro equipo de Asistencia Técnica te acompañará para que lo puedas interpretar correctamente.

El diagnóstico se basa en la unión de todas las piezas del rompecabezas, solo así podrás llegar a averiguar qué es lo que le pasa a tu paciente. El proteinograma es una parte esencial para llegar a conseguirlo.



ANALÍTICA	RESULTADOS	
Albúmina	52,0 %	3,11 g/dL
Alfa-1	5,6 %	0,33 g/dL
Alfa-2	6,5 %	0,39 g/dL
Beta	18,4 %	1,10 g/dL
Gamma	17,5 %	1,05 g/dL
A/G	1,09 %	
Proteína total		5,98 g/dL



Todas nuestras pruebas

PERFILES FUNCIONALES

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
DESTACADO PERFIL 360	CH, Albúmina, ALT, Amilasa, AST, Bilirrubina directa e indirecta, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, CK, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Globulinas, Glucosa, Lipasa, Potasio, Proteínas totales, Ratio Albúmina/Globulinas, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	142.800
DESTACADO PERFIL PREVENTIVO	CH, Albúmina, ALT, Amilasa, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, GGT, Globulinas, Glucosa, Lipasa, Proteínas totales, Ratio Albúmina/Globulinas, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	95.200
PERFIL ADDISON	CH, Calcio, Cloro, Cortisol (basal), Cortisol (1,5h), Fósforo, Potasio, Ratio Na/K, Sodio	1 mL Suero tubo basal + 0,5 mL Suero tubo 2 (1,5 h) + 0,5 mL Sangre EDTA	1	207.060
PERFIL CUSHING ESTIMULACIÓN ACTH	CH, ALT, BUN, Colesterol total, Cortisol (basal), Cortisol (1,5h), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Ratio BUN/ Creatinina, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero tubo basal + 0,5 mL Suero tubo 2 (1,5 h) + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	238.000
PERFIL CUSHING SUPRESIÓN DEXAMETASONA	CH, ALT, BUN, Colesterol total, Cortisol (basal), Cortisol (4h), Cortisol (8h), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero tubo basal + 0,5 mL Suero tubo 2 (4 h) + 0,5 mL Suero tubo 3 (8 h) + Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	273.700
PERFIL HIPERTIROIDISMO	CH, Ácidos biliares, ALT, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, T4T, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	196.350
PERFIL HIPOTIROIDISMO	CH, ALT, Amilasa, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Lipasa, Potasio, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, T4T, TSH, Urea, Proteinograma	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	238.000
PERFIL CARDÍACO	CH, AST, BUN, Calcio, Cloro, Creatina quinasa, Creatinina, Fósforo, LDH, Magnesio, Potasio, Ratio Na/K, Sodio, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	89.250
PERFIL CARDÍACO SEGUIMIENTO	NT-pro BNP, Troponina I	1 mL Suero	1	178.500
PERFIL CONVULSIVO	CH, Ácidos biliares, ALT, Amilasa, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Glucosa, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/ Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	178.500
PERFIL COAGULACIÓN	Fibrinógeno, Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Trombina (TT)	1 mL Sangre citrato	1	83.300
PERFIL COAGULACIÓN MAXI	CH, Albúmina, Fibrinógeno, Proteínas totales, Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Trombina (TT)	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 1 mL Sangre citrato	1	119.000
PERFIL DIABÉTICO	CH, ALT, BUN, Creatinina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Ratio BUN/Creatinina, Urea, Urianálisis	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa + 5 mL Orina	1	130.900
PERFIL GERONTOLÓGICO	CH, Ácidos biliares, ALT, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, Glucosa, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Triglicéridos, T4T, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	238.000
PERFIL GENERAL	CH, Albúmina, ALT, BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Globulinas, Proteínas totales, Ratio BUN/ Creatinina, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	119.000

PERFILES FUNCIONALES

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
PERFIL BÁSICO	CH, Albúmina, ALT, BUN, Creatinina, Fosfatasa Alcalina, Proteínas totales, Urea, Uroanálisis	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 5 mL Orina	1	67.830
PERFIL CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN	CH, ALT (GPT), Creatinina, Proteínas totales, Albúmina, Globulinas	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	36.890
PERFIL GLOBAL	CH, ALT, Amilasa, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatina quinasa, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, GGT, Glucosa, Lipasa, Potasio, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Triglicéridos, Urea, Coprológico, Urianálisis	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa + 5 mL Orina + Materia fecal	1	178.500
PERFIL HEPÁTICO	ALT, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Fosfatasa alcalina, GGT, Urea	1 mL Suero	1	71.400
PERFIL HEPÁTICO MAXI	CH, Ácidos Biliares pre y postprandial, ALT, AST, Bilirrubina directa, Bilirrubina total, BUN, Colesterol total, Fosfatasa alcalina, GGT, Proteinograma, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero tubo basal + 0,5 mL Suero tubo 2 + 0,5 mL Sangre EDTA	1	196.350
PERFIL LIMPIEZA DENTAL	CH, ALT, BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Proteinograma, Ratio BUN/ Creatinina, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	95.200
PERFIL LIPÍDICO	Colesterol total, Colesterol LDH, Colesterol LDL, Triglicéridos	1 mL Suero	1	47.600
PERFIL MALABSORCIÓN MALDIGESTIÓN CANINA	Ácido fólico (Vit.B9), Cobalamina (Vit. B12), TLI canina	1 mL Suero	2	136.850
PERFIL MALABSORCIÓN MALDIGESTIÓN FELINA	Ácido fólico (Vit.B9), Cobalamina (Vit. B12), Lipasa pancreática específica felina	1 mL Suero	1	142.800
PERFIL MATERIA FECAL	Coproscópico simple o seriado (en pool) + Coprocultivo + Giardia spp Ag	Materia fecal	4*	220.150
PERFIL MONTA CANINO	*Brucella canis* Ac, Citología vaginal, Progesterona	1 mL Suero + Hisopo seco de exudado vaginal	4	83.300
PERFIL ORINA	Urianálisis, Urocultivo, UPC	5 mL Orina en frasco estéril	4*	136.850
PERFIL PANCREÁTICO	CH, Albúmina, Amilasa, ALT, AST, BUN, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fructosamina, GGT, Glucosa, Lipasa, Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	1	119.000
PERFIL PANCREÁTICO MAXI CANINO	CH, Albúmina, ALT, Amilasa, AST, BUN, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, GGT, Glucosa, Lipasa, Lipasa pancreática específica canina (cPLI), Ratio BUN/Creatinina, TLI canina, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	2	238.000
PERFIL PANCREÁTICO MAXI FELINO	CH, Albúmina, ALT, Amilasa, AST, BUN, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Fructosamina, GGT, Glucosa, Lipasa, Lipasa pancreática específica felina (fPLI), Ratio BUN/Creatinina, Triglicéridos, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 0,2 mL tubo Glucosa	2	214.200
PERFIL PREQUIRÚRGICO	CH, Albúmina, ALT, BUN, Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Potasio, Proteinas totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	101.150
PERFIL PREQUIRÚRGICO MAXI	CH, Albúmina, ALT, BUN, Creatinina, Fibrinógeno, Fosfatasa alcalina, Fósforo, Potasio, Proteínas totales, Ratio BUN/ Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de Trombina (TT), Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 1 mL Sangre Citrato	1	178.500

* 1r informe en 1 día I Informe final en 4 días

PERFILES FUNCIONALES

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
PERFIL RENAL	CH, Albúmina, Amilasa, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fósforo, Potasio, Proteinas totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, Sodio, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	1	119.000
PERFIL RENAL BÁSICO	CH, Albúmina, BUN, Creatinina, Proteínas totales, UPC, Urea, Uroanálisis	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 5 mL Orina	1	74.970
PERFIL RENAL MAXI	CH, Albúmina, Amilasa, BUN, Calcio, Cloro, Colesterol total, Creatinina, Fósforo, Potasio, Proteinas totales, Ratio BUN/Creatinina, Ratio Na/K, SDMA, Sodio, Urea, Urianálisis	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA + 5 mL Orina	1	154.700
PERFIL SEGUIMIENTO EPILEPSIA	ALT, Fenobarbital, Fosfatasa alcalina	1 mL Suero	1	65.450

PERFILES SEROLÓGICOS

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
DESTACADO PERFIL HEMOPATÓGENOS	CH, *Anaplasma spp* Ac IFI, *Babesia spp* Ac ELISA, *Ehrlichia canis* Ac IFI, Proteinograma	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	3	128.520
	ADD ON: *Dirofilaria immitis Ag* *Leishmania infantum* Ac (ELISA)			44.625 38.675
PERFIL DISTEMPER	Distemper canino Ac IgG + Distemper canino Ac IgM + Proteinograma	1 mL Suero	3	179.690
PERFIL EHRLICHIA	CH, ALT, BUN, Creatinina, *Ehrlichia canis* Ac IFI, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	3	130.900
PERFIL FELV-FIV	FeLV Ag, FIV Ac, Proteinograma	1 mL Suero	3	179.690
PERFIL FELV-FIV-PIF La detección de coronavirus entérico no determina el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina; éste debe ir acompañado de signos clínicos compatibles con PIF.	Coronavirus entérico felino PIF Ac, FeLV Ag, FIV Ac, Proteinograma	1 mL Suero	3	238.000
PERFIL LEISHMANIA ELISA	CH, ALT, BUN, Creatinina, *Leishmania infantum* Ac ELISA, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, SDMA, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	3	130.900
PERFIL LEISHMANIA IFI	CH, ALT, BUN, Creatinina, *Leishmania infantum* Ac IFI, Proteinograma, Ratio BUN/Creatinina, SDMA, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	3	130.900
PERFIL LEISHMANIA - EHRLICHIA	CH, ALT, BUN, Creatinina, *Ehrlichia canis* Ac IFI, *Leishmania infantum* Ac IFI, Proteinograma, Ratio BUN/ Creatinina, SDMA, Urea	1 mL Suero + 0,5 mL Sangre EDTA	3	198.730
PERFIL TOXOPLASMA	*Toxoplasma gondii Ac* IgG, *Toxoplasma gondii Ac* IgM, Proteinograma	1 mL Suero	3	179.690

PERFILES PCR (CANINO)

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
PERFIL ANEMIA CANINA	*Anaplasma spp* DNA, *Babesia canis* DNA, *Babesia gibsoni* DNA, *Ehrlichia canis* DNA, *Hepatozoon canis* DNA, *Mycoplasma haemocanis* DNA	1 mL Sangre EDTA	3	428.400
PERFIL GASTROINTESTINAL CANINO	Coronavirus canino RNA, Distemper RNA, *Giardia spp* DNA, Parvovirus canino DNA	Materia fecal	3	285.600
PERFIL HEMOPATÓGENOS COLOMBIA 1	*Babesia canis* DNA, *Babesia gibsoni* DNA, *Anaplasma spp* DNA y *Ehrlichia spp* DNA	0,5 mL Sangre Tejido	3	267.750
PERFIL HEMOPATÓGENOS COLOMBIA 2	*Babesia canis* DNA, *Babesia gibsoni* DNA, *Anaplasma spp* DNA, *Ehrlichia spp* DNA, *Hepatozoon canis* DNA y Dirofilaria immitis DNA	0,5 mL Sangre Tejido	3	355.215
PERFIL NEUROLÓGICO CANINO	*Anaplasma spp* DNA, *Ehrlichia canis* DNA, *Leishmania infantum* DNA, *Moquillo* RNA, *Neospora caninum* DNA, *Toxoplasma gondii* DNA	1 mL Sangre EDTA/1 mL LCR	3	428.400
PERFIL REPRODUCTIVO CANINO	*Brucella canis* DNA, *Chlamydia spp* DNA, Herpesvirus canino DNA, *Mycoplasma spp* DNA	Hisopo seco de Exudado vaginal/Exudado endocervical/0,5 mL Semen/ 0,5 mL Sangre EDTA/Tejido	3	285.600
PERFIL TOS DE LAS PERRERAS	*Bordetella bronchiseptica* DNA, Parainfluenza canina RNA	Hisopo seco de Exudado nasofaríngeo/Lavado traqueobronquial	3	142.800

PERFILES PCR (FELINO)

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
PERFIL ANEMIA FELINA	*Hepatozoon canis* DNA, Inmunodeficiencia viral felina (FIV) RNA, Leucemia felina (FeLV) DNA, *Mycoplasma haemofelis* DNA	1 mL Sangre EDTA	3	285.600
PERFIL GASTROINTESTINAL FELINO La detección de coronavirus entérico no determina el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina; éste debe ir acompañado de signos clínicos compatibles con PIF.	Coronavirus entérico felino (PIF) RNA, *Giardia spp* DNA, Panleucopenia felina DNA, *Toxoplasma gondii* DNA, *Tritrichomonas foetus* DNA	Materia fecal	3	357.000
PERFIL RESPIRATORIO FELINO	Calicivirus felino RNA, *Chlamydia felis* DNA, Herpesvirus felino DNA, *Mycoplasma spp* DNA	Hisopo seco de exudado conjuntival/Exudado nasofaríngeo/Lavado traqueobronquial	3	285.600
PERFIL GLOBAL FELINO	*Bordetella bronchiseptica* DNA, Calicivirus felino DNA, *Chlamydia spp* DNA, Herpesvirus felino DNA, *Mycoplasma spp* DNA	Hisopo seco de Exudado conjuntival/Exudado endocervical/ Exudado nasofaríngeo/Lavado traqueobronquial/0,5 mL Sangre EDTA	3	357.000
PERFIL NEUROLÓGICO FELINO La detección de coronavirus entérico no determina el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina; éste debe ir acompañado de signos clínicos compatibles con PIF.	Coronavirus entérico felino (PIF) RNA, Inmunodeficiencia viral felina (FIV) RNA, *Toxoplasma gondii* DNA	1 mL Sangre EDTA/1 mL LCR	3	214.200
PERFIL RETROVIRUS FELINO	Inmunodeficiencia felina (FIV) DNA, Inmunodeficiencia felina (FIV) RNA, Leucemia viral felina (FeLV) DNA, Leucemia viral felina (FeLV) RNA	1 mL Sangre EDTA para RNA + 1 mL Sangre EDTA o Médula ósea para DNA	3	285.600

HEMATOLOGÍA

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Cuadro hemático Hematíes, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM, CHCM, RDW reticulocitos (sólo en caso de anemia), plaquetas, leucocitos: basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, LUC (células grandes no teñidas)	Citometría flujo ADVIA 2120i	0,5 mL Sangre EDTA	1	23.800
Frotis sanguíneo Citomorfología y hemoparásitos	Microscopía	1 mL Sangre EDTA	2	17.850
Cuadro hemático + frotis Sanguíneo Hematíes, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM, CHCM, RDW, reticulocitos (solo en caso de anemia), plaquetas, leucocitos: basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, LUC (células grandes no teñidas) + citomorfología y hemoparásitos	Citometría flujo ADVIA 2120i + Microscopía	1 mL Sangre EDTA	2	29.750
Grupo sanguíneo canino	Aglutinación	0,5 mL Sangre EDTA	2	178.500
Grupo sanguíneo felino	Aglutinación	0,5 mL Sangre EDTA	2	178.500

COAGULACIÓN

ANÁLISIS	ANALÍTICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Dímero D	Nefelometría	1 mL Sangre citrato	3	71.400
PERFIL COAGULACIÓN Fibrinógeno, Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de Trombina (TT)	Coagulativa	1 mL Sangre citrato	1	83.300
PERFIL COAGULACIÓN MAXI CH, Albúmina, Fibrinógeno, Proteínas totales, Tiempo parcial de Tromboplastina (TTPa), Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de Trombina (TT)	Coagulativa	1 mL Suero + 1 mL Sangre EDTA + 1 mL Sangre Citrato	1	119.000



BIOQUÍMICA

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Ácido úrico	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Ácidos biliares Preprandial	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	38.080
Ácidos biliares (2 determinaciones) Preprandial y postprandial	Espectrofotometría	0,5 mL Suero x 2	1	67.830
Albúmina	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Amilasa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
ALT (GPT) - Alanino aminotransferasa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Amonio Muestra congelada	Espectrofotometría	1 mL Plasma EDTA congelado*	2	49.980
AST (GOT) - Aspartato aminotransferasa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Bilirrubina directa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Bilirrubina total	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Calcio	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Calcio iónico	Calculado	1 mL Suero	4	24.990
Calcio corregido	Calculado	0,2 mL Suero	1	17.398
Cloro	ISE	0,5 mL Suero	1	14.875
Colesterol total	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Creatina quinasa (CK)	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Creatinina	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Fosfatasa alcalina	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Fósforo	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Fructosamina	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	23.800
GGT	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Glucosa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero o 0,2 mL tubo Glucosa	1	14.875
Glucosa (2 determinaciones) Preprandial y postprandial	Espectrofotometría	0,2 mL Suero centrifugado x 2 o 0,2 mL tubo Glucosa x 2	1	29.750
IONOGRAMA Cloro, Potasio, Ratio Na/K, Sodio	ISE	1 mL Suero	1	41.650
IONOGRAMA MAXI Calcio, Cloro, Fósforo, Magnesio, Potasio, Ratio Na/K, Sodio	Espectrofotometría. ISE	1 mL Suero	1	89.250
LDH - Lactato deshidrogenasa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Lipasa	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	29.750
Lipasa pancreática específica canina	ELISA Ag	0,5 mL Suero	1	83.300
Lipasa pancreática específica felina	ELISA Ag	0,5 mL Suero	1	89.250

* Consultar con el laboratorio antes de enviar la muestra

BIOQUÍMICA

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Magnesio	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
NT-Pro BNP canino	CEIA	1 mL Suero	2	95.200
NT-pro BNP felino	CEIA	1 mL Suero	2	95.200
Potasio	ISE	0,5 mL Suero	1	14.875
Proteína C reactiva ultrasensible	Nefelometría	0,5 mL Suero	2	64.260
Proteínas totales	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
Ratio Microalbúmina/Creatinina	DIDNTB. Espectrofotometría	2 mL Orina	1	28.560
Ratio Proteína/Creatinina (UPC)	Calculado	2 mL Orina	1	26.180
Ratio Proteína/Microalbúmina	Rojo de pirogalol. DIDNTB	2 mL Orina	1	28.560
SDMA	Inmunoturbidimetría	0,5 mL Suero	1	108.480
Sodio	ISE	0,5 mL Suero	1	14.875
Triglicéridos	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875
TLI - Tripsina inmunoreactiva canina	CEIA	1 mL Suero	1	65.450
Troponina I ultrasensible	CEIA	1 mL Suero	3	85.680
Urea	Espectrofotometría	0,5 mL Suero	1	14.875

HORMONAS

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Cortisol	CEIA	1 mL Suero	1	36.890
Cortisol (2 determinaciones) Estimulación ACTH	CEIA	1 mL Suero x 2	1	61.880
Cortisol (2 determinaciones) Trilostano	CEIA	0,5 mL Suero x 2	1	61.880
Cortisol (3 determinaciones) Supresión con Dexametasona	CEIA	1 mL Suero x 3	1	88.060
Estradiol	CEIA	1 mL Suero	1	47.600
Insulina	CEIA	1 mL Suero	3	44.030
Progesterona	CEIA	1 mL Suero	1	36.890
T4 Libre	CEIA	1 mL Suero	1	36.890
T4 Total	CEIA	1 mL Suero	1	36.890
Testosterona	CEIA	1 mL Suero	2	36.890
TSH	CEIA	1 mL Suero	1	39.270

ELECTROFORESIS

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Proteinograma	Electroforesis	0,5 mL Suero	3	33.320

FÁRMACOS Y VITAMINAS

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Ácido fólico (Vit. B9)	CEIA	1 mL Suero	2	47.600
Ácido fólico (Vit. B9) + Cobalamina (Vit. B12)	CEIA	1 mL Suero	2	80.920
Cobalamina (Vit. B12)	CEIA	1 mL Suero	2	47.600
Fenobarbital (Determinación 4-6h tras la toma)	CEIA	1 mL Suero	1	35.700

SEROLOGÍA Y VIROLOGÍA CANINA

PROTEINOGRAMA incluido en todas las serologías a excepción de las marcadas con *

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Adenovirus tipo 1 Hepatitis infecciosa canina	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Anaplasma spp **Ac**	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Babesia spp **Ac**	ELISA	0,5 mL Suero	3	83.300
Brucella canis **Ac**	ELISA	0,5 mL Suero	7	89.250
Brucella canis **Ac**	2-Mercaptoetanol. Aglutinación	0,5 mL Suero	7	53.550
Coronavirus canino Ac	IFI	0,5 mL Suero	3	89.250
Coronavirus canino Ag*	Inmunocromatografía	Materia fecal	1	53.550
Coxiella burnetii **Ac**	IFI	0,5 mL Suero	7	89.250
Dirofilaria immitis **Ag**	ELISA	0,5 mL Suero	1	83.300
Distemper canino Ac IgG	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Distemper canino Ac IgM	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Perfil Distemper Distemper canino Ac IgG + Ac IgM	IFI	1 mL Suero	3	179.690
Distemper canino Ag*	Inmunocromatografía	Hisopo seco conjuntival	1	53.550
Ehrlichia canis **Ac**	IFI	0,5 mL Suero	3	77.350
Ehrlichia canis **Ac**	ELISA	0,5 mL Suero	3	83.300
Giardia spp **Ag***	Inmunocromatografía	Materia fecal	1	53.550
Herpesvirus canino **Ac**	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Leishmania infantum **Ac**	IFI	0,5 mL Suero	2-3	77.350
Leishmania infantum **Ac**	ELISA	0,5 mL Suero	2-3	83.300
Leptospira spp (5 serovares-MAT)*	Microaglutinación	0,5 mL Suero	8	83.300
Neospora caninum **Ac**	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Parvovirus canino CPV Ac	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Parvovirus canino CPV Ag*	Inmunocromatografía	Materia fecal	1	53.550
Rabia Ac*	FAVN	0,5 mL Suero	30-45	260 USD**
Toxoplasma gondii **Ac IgG**	IFI	0,5 mL Suero	3	77.350
Toxoplasma gondii **Ac IgM**	IFI	0,5 mL Suero	3	77.350
Perfil Toxoplasma Toxoplasma gondii (Ac IgG + Ac IgM)	IFI	1 mL Suero	3	179.690
Trypanosoma cruzi **Ac** Enfermedad de Chagas	IFI	0,5 mL Suero	7	107.100

** Precio al cambio actual

SEROLOGÍA Y VIROLOGÍA FELINA

PROTEINOGRAMA incluido en todas las serologías a excepción de las marcadas con *

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Calicivirus felino Ac	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Coronavirus entérico felino PIF Ac La detección de coronavirus entérico no determina el diagnóstico de peritonitis; éste debe ir acompañado de signos clínicos compatibles con PIF.	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Dirofilaria immitis **Ag**	ELISA	0,5 mL Suero	1	83.300
Giardia spp **Ag***	Inmunocromatografía	Materia fecal	1	53.550
Herpesvirus felino Ac	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Inmunodeficiencia viral felina (FIV) Ac	ELISA	0,5 mL Suero	3	83.300
Leucemia viral felina (FeLV) Ag	ELISA	0,5 mL Suero	1	83.300
Panleucopenia felina Ac	IFI	0,5 mL Suero	3	83.300
Panleucopenia felina Ag*	Inmunocromatografía	Materia fecal	1	53.550
Rabia Ac*	FAVN	1 mL Suero	30-45	260 USD**
Toxoplasma gondii **Ac IgG**	IFI	0,5 mL Suero	3	77.350
Toxoplasma gondii **Ac IgM**	IFI	0,5 mL Suero	3	77.350
Perfil Toxoplasma *Toxoplasma gondii* Ac IgG + Ac IgM	IFI	0,5 mL Suero	3	179.690
Trypanosoma cruzi **Ac** Enfermedad de Chagas	IFI	0,5 mL Suero	7	107.100

BIOLOGÍA MOLECULAR FELINA

* Precio al cambio actual

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Calicivirus felino RNA	RT-qPCR	Hisopo seco de Exudado nasofaríngeo/ Líquido conjuntival/0,5 mL Sangre EDTA	3	190.400
Chlamydia felis **DNA**	qPCR	Hisopo seco de Exudado conjuntival/ Exudado nasofaríngeo/0,2 mL Lavado traqueobronquial	3	166.600
Coronavirus entérico felino PIF RNA La detección de coronavirus entérico no determina el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina; éste debe ir acompañado de signos clínicos compatibles con PIF.	RT-qPCR	0,5 mL de Líquido torácico/Líquido abdominal/Líquido pleural/0,5 mL Sangre EDTA	3	190.400
Giardia spp **DNA**	qPCR	Materia fecal	3	166.600
Herpesvirus felino DNA	qPCR	Hisopo seco de Exudado nasofaríngeo/ Exudado vaginal/Líquido conjuntival	3	166.600
Inmunodeficiencia viral felina (FIV) RNA	RT-qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3	190.400
Inmunodeficiencia viral felina (FIV) DNA (provirus)	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Médula ósea	3	166.600
Leptospira spp **DNA**	qPCR	0,5 mL LCR/0,5 mL Sangre EDTA/0,5 mL Orina/Tejido	3	166.600
Leucemia viral felina FeLV RNA	RT-qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3	190.400
Leucemia viral felina FeLV DNA (provirus)	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Médula ósea	3	166.600
Mycoplasma spp **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/Hisopo seco de Exudado nasofaríngeo/Exudado vaginal/Exudado endocervical/Exudado conjuntival	3	166.600
Mycoplasma haemofelis **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Panleucopenia felina DNA	qPCR	Materia fecal/0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Toxoplasma gondii **DNA**	qPCR	0,2 mL LCR/0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Humor acuoso/Materia fecal	3	166.600
Tritrichomonas foetus **DNA**	qPCR	Materia fecal	3	166.600

BIOLOGÍA MOLECULAR CANINA

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Adenovirus tipo 1 DNA Hepatitis infecciosa canina	qPCR	Hisopo seco de exudado nasofaríngeo/0,2 mL Lavado traqueobronquial/0,5 mL Sangre EDTA/ 0,5 mL Orina/Materia fecal/Tejido	3	166.600
Adenovirus tipo 2 DNA Tos de las perreras	qPCR	Hisopo seco de exudado nasofaríngeo/0,2 mL Lavado traqueobronquial/0,5 mL S. EDTA/0,5 mL Orina/Materia fecal/Tejido	3	166.600
Anaplasma spp **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Líquido ganglionar/ Médula ósea	3	166.600
Babesia canis **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3-5	166.600
Babesia gibsoni **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3-5	166.600
Bordetella bronchiseptica **DNA**	qPCR	Hisopo seco de Exudado nasofaríngeo/0,2 mL Lavado traqueobronquial	5	166.600
Brucella canis **DNA**	qPCR	Hisopo seco de Exudado vaginal/ Exudado endocervical/0,2 mL Leche/0,2 mL Semen	3	166.600
Coronavirus canino RNA	RT-qPCR	Hisopo seco de Exudado nasofaríngeo/Materia fecal	3	190.400
Dirofilaria immitis **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Distemper RNA	RT-qPCR	0,5 mL LCR/Hisopo seco de Líquido conjuntival/ 0,5 mL Sangre EDTA/0,5 mL Orina/Tejido	3	190.400
Ehrlichia canis **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Líquido ganglionar/ 0,2 mL Médula ósea/Tejido	3	166.600
Giardia spp **DNA**	qPCR	Materia fecal	3	166.600
Hepatozoon canis **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Herpesvirus canino DNA	qPCR	Hisopo seco de Exudado vaginal/Líquido conjuntival/0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Leishmania infantum **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Líquido ganglionar/ 0,2 mL Médula ósea/Tejido	3	166.600
Leptospira spp **DNA**	qPCR	0,2 mL LCR/0,5 mL Sangre EDTA/0,5 mL Orina/ Tejido	3	166.600
Mycoplasma spp **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA/Hisopo seco de exudado nasofaríngeo/Exudado vaginal/Exudado endocervical/Exudado conjuntival	3	166.600
Mycoplasma haemocanis **DNA**	qPCR	0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Neospora caninum **DNA**	qPCR	0,2 mL LCR/0,5 mL Sangre EDTA/Materia fecal/ Tejido	3	166.600
Parvovirus canino DNA	qPCR	Materia fecal/0,5 mL Sangre EDTA	3	166.600
Toxoplasma gondii **DNA**	qPCR	0,2 mL LCR/0,5 mL Sangre EDTA/0,2 mL Humor acuoso/Materia fecal	3	166.600

ANÁLISIS ORINA

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Cálculo renal o biliar	Espectrometría IR	Urolito/Cálculo	10	95.200
Ratio Cortisol/Creatinina	CEIA	3 mL Orina en bote estéril	3	51.170
Ratio Proteína/Creatinina (UPC)	Espectrofotometría	2 mL Orina en bote estéril	1	26.180
Ratio Proteína/Microalbúmina	Rojo de pirogalol. DIDNTB	2 mL Orina en bote estéril	1	28.560
Urianálisis (bioquímica + sedimento)	Espectrofotometría. Microscopía	5 mL Orina en bote estéril	1	15.470
Urianálisis + Urocultivo*	Espectrofotometría. Microscopía. Cultivo bacteriano	5 mL Orina en bote estéril	4-6*	101.150
Urianálisis + UPC	Espectrofotometría. Microscopía	5 mL Orina en bote estéril	1	40.460
Perfil orina* Urianálisis + Urocultivo + UPC	Espectro. Microsc. Cult. Bact.	5 mL Orina en bote estéril	4-6*	136.850
Urocultivo	Cultivo bacteriano	5 mL Orina en bote estéril	4-6*	95.200

* 1r informe en 1 día | Informe final en 4 días

ANÁLISIS MATERIA FECAL

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Coprológico simple o seriado (en pool)	Sedimentación-Flotación. Microscopía	Materia fecal en bote estéril	1	15.470
Coprológico exóticos	Sedimentación-Flotación. Microscopía	Materia fecal en bote estéril	1	17.850
Coprológico + Coprocultivo*	Sedimentación-Flotación. Microsc. Cultivo bacteriano	Materia fecal en bote estéril	4-6*	103.530
Coprológico + *Giardia spp* Ag	Sed-Flot. Microscopía. Inmunocromatografía	Materia fecal en bote estéril	1	69.020
Coprológico + *Giardia spp* Ag + Coprocultivo*	Sed-Flot. Microscopía. Inmunocromatografía. Cultivo bacteriano y fúngico	Materia fecal en bote estéril	4-6*	158.508
Coproscópico simple o seriado (en pool)	Sed-Flot. Tinciones. Microscopía	Materia fecal en bote estéril	1	19.040
Coproscópico + Gram + Verde malaquita	Sedimentación-Flotación Microscopia. Verde malaquita	Materia fecal en bote estéri	2	29.750
Giardia spp Ag	Inmunocromatografía	Materia fecal en bote estéril	1	53.550
Larvas pulmonares	Técnica Baermann	Materia fecal en bote estéril	3	20.230
Recuento parasitario	Mc Master	Materia fecal en bote estéril	2	20.230

* 1r informe en 1 día | Informe final en 4 días

ANÁLISIS PELO/PIEL

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Micoparasitológico + Tricograma (Raspado de piel)	KOH. Microscopía/UV	Pelo + Raspado/Scotch test en frasco estéril/Portaobjetos con pelos	2	19.040

MICROBIOLOGÍA

ANTIBIOGRAMA incluido si procede**

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Cultivo muestra (unilateral)**	Cultivo bacteriano y fúngico	Muestra biológica en hisopo con medio/Líquido en jeringa/ Tejido en bote estéril	4-6	95.200
Cultivo bilateral (ótico, ocular, nasal, glándulas anales)**	Cultivo bacteriano y fúngico	Hisopo con medio conjuntival /nasal/ótico/glándulas anales x2	4-6	190.400
Cultivo exóticos**	Cultivo bacteriano y fúngico	Muestra biológica en hisopo con medio/Líquido en jeringa/ Tejido en bote estéril	4-6	95.200
Cultivo LCR	Cultivo bacteriano y fúngico	LCR en bote estéril	7	95.200
Cultivo Dermatofitos	Cultivo fúngico	Raspado piel y pelo/uñas en bote estéril	21	77.350
Cultivo muestra (unilateral)** + Dermatofitos**	Cultivo bacteriano y fúngico	Hisopo con medio/Líquido/Tejido + Pelo/Piel/Uña	21*	160.650
Coprocultivo**	Cultivo bacteriano y fúngico	Materia fecal en bote estéril	4-6	95.200
Urocultivo**	Cultivo bacteriano	Orina en bote estéril	4	95.200
Urianálisis + Urocultivo**	Espectro. Microsc. Cult. Bact.	Orina en bote estéril	4	101.150
Perfil orina** Urianálisis* + Urocultivo + UPC	Espectro. Microsc. Cult. Bact.	Orina en bote estéril	4	136.850

*1r informe en 4 días I Informe final en 21 días

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANÁLISIS	TÉCNICAS	VOLUMEN MÍNIMO/ MUESTRA	PLAZO (DÍAS)	PRECIO CON IVA
Biopsia simple Hasta 3 muestras del mismo tejido y localización	Microscopía	Tejido formol (10%)	8	91.630
Biopsia tejido adicional	Microscopía	Tejido formol (10%)	8	24.990
Citología oído	Microscopía	Hisopo seco de Exudado ótico	4-6	16.660
Citología vaginal	Microscopía	Hisopo seco Exudado vaginal	1-2	19.040
Citopatología	Microscopía	BACAF/PAF/PAAF/Impronta/ Raspado/Hisopado	6-8	53.550
Citoquímico de líquidos	Colorimétrico. Microscopía. Electroforesis	1 mL LCR/1 mL Líquido sinovial/ 1 mL Efusiones	1-2	59.500
(IHQ) Inmunohistopatología****	IHQ/Microscopía	Tejido formol (10%)	8	166.600

****Consultar con el laboratorio antes de enviar la muestra

Plazo de entrega de resultados en días laborables de lunes a sábado desde la llegada de las muestras al Laboratorio.


Recogida de muestras gratuita.

Los análisis disponibles según el cronograma de montaje tendrán plazo de emisión de resultados a partir del día de montaje de la muestra.

Solicitar cronograma actualizado al laboratorio.

Uranolab® in clinic

URANOLAB® IN CLINIC
BIOQUÍMICA Y COAGULACIÓN



Extensión del servicio laboratorial de Uranolab®.
Permite realizar las pruebas de bioquímica que requieren una rápida toma de decisiones y que no pueden esperar a los resultados del Laboratorio.


PERFIL	PARÁMETROS
Uranolab® in clinic Coagulación (4 parámetros)	Fibrinógeno (FIB), Tiempo protrombina (PT/INR), Tiempo trombina (TT), Tiempo tromboplastina parcial activada (APTT)
Uranolab® in clinic Cuidados intensivos*(8 parámetros)	ALT (GPT), CLORO (Cl), Creatinina (CREA), Glucosa (GLU), Potasio (K), Ratio BUN/ Creatinina (BUN/CREA), Sodio (Na), Urea
Uranolab® in clinic Diabetes (4 parámetros)	Colesterol total (TC), Fructosamina (GSP), Glucosa (GLU), Triglicéridos (TG)
Uranolab® in clinic Electrolitos* (6 parámetros)	Calcio (Ca), Cloro (Cl), Fósforo (PHOS), Magnesio (Mg), Potasio (K), Sodio (Na)
Uranolab® in clinic General 360 (20 parámetros)	Ácidos biliares totales (TBA), Albúmina (ALB), ALT (GPT), Amilasa (AMY), AST (GOT), Bilirrubina directa (DBIL), Bilirrubina total (TBIL), Calcio (Ca), Colesterol total (TC), Creatinina (CREA), Creatina quinasa (CK), Fosfatasa alcalina (ALP), Fósforo (Phos), GGT, Globulinas totales (GLO), Glucosa (GLU), Proteínas totales (TP), Ratio Albúmina/ Globulinas (ALB/GLB), Ratio BUN/Creatinina (BUN/CREA), Urea
Uranolab® in clinic Hepático (15 parámetros)	Ácidos biliares totales (TBA), Albúmina (ALB), ALT (GPT), AST (GOT), Bilirrubina directa (DBIL), Bilirrubina total (TBIL), Colesterol total (TC), Creatina quinasa (CK), Fosfatasa alcalina (ALP), GGT, Globulinas totales (GLO), Lactato deshidrogenasa (LDH), Proteínas totales (TP), Ratio Albúmina/Globulinas (ALB/GLB), Triglicéridos (TG)
Uranolab® in clinic Prequirúrgico (13 parámetros)	Albúmina (ALB), ALT (GPT), AST (GOT), Creatinina (CREA), Creatina quinasa (CK), Fosfatasa alcalina (ALP), Globulinas totales (GLO), Glucosa (GLU), Lactato deshidrogenasa (LDH), Proteínas totales (TP), Ratio Albúmina/Globulinas (ALB/GLB), Ratio BUN/Creatinina (BUN/CREA), Urea
Uranolab® in clinic Renal (6 parámetros)	Albúmina (ALB), Calcio (Ca), Creatinina (CREA), Fósforo (PHOS), Ratio BUN/Creatinina (BUN/CREA), Urea

*disponibles próximamente

Uranotest®


URANOTEST®

Amplia gama de test de diagnóstico rápido con todo el soporte técnico y científico de nuestro Laboratorio de Referencia propio Uranolab®.




URANOTEST®	MUESTRA	PRESENTACIONES
Uranotest® Quattro Detección de anticuerpos de *Ehrlichia*, *Anaplasma* y *Leishmania*, y antígeno de *Dirofilaria* **PRÓXIMAMENTE**	Sangre Suero Plasma	D232 - Quattro 5 test D231 - Quattro 10 test
Uranotest® Copro Detección que simplifica el diagnóstico coprológico	Materia fecal	D233 - Copro 24 unidades
Uranotest® Dermatofitos Medio de cultivo DTM altamente selectivo para la detección de micosis	Pelo Piel Uñas	D217 - Dermatofitos 4 unidades
Uranotest® Dirofilaria Detección de antígenos de *Dirofilaria immitis.*	Sangre Suero Plasma	D243 - Dirofilaria 5 test D202 - Dirofilaria 10 test
Uranotest® Erhichia-Anaplasma Detección de anticuerpos de *Ehrlichia canis* y *Anaplasma* y *phagocytophilum.*	Sangre Suero Plasma	D228 - Erhichia-Anaplasma 5 test D227 - Erhichia-Anaplasma 10 test
Uranotest® FeLV-FIV Detección de antígenos de FeLV y anticuerpos de FIV.	Sangre Suero Plasma	D210 - FeLV-FIV 5 test D203 - FeLV-FIV 10 test
Uranotest® Giardia Detección de antígeno de *Giardia.*	Materia fecal	D205 - Giardia 5 test D234 - Giardia 10 test
Uranotest® Leishmania Detección de anticuerpos de *Leishmania infantum.* **PRÓXIMAMENTE**	Sangre Suero Plasma	D208 - Leishmania 5 test D201 - Leishmania 10 test D238 - Leishmania EconomyPack 30 test
Uranotest® Moquillo-Adenovirus Detección de antígeno de Moquillo y *Adenovirus canino.*	Células epiteliales de la conjuntiva	D218 - Moquillo-Adenovirus 5 test
Uranotest® Panleucopenia Detección de antígeno del virus de la *Panleucopenia felina.*.	Materia fecal	D235 - Panleucopenia 5 test D259 - Panleucopenia 10 test
Uranotest® Parvo-Corona Detección de antígeno de *Parvovirus* y *Coronavirus.*	Materia fecal	D204 - Parvo-Corona 5 test D240 - Parvo-Corona 10 test
Uranotest® Parvo-Corona-Giardia Detección de antígeno de *Parvovirus*, *Coronavirus* y *Giardia* **PRÓXIMAMENTE**	Materia fecal	D242 - Parvo-Corona-Giardia 5 test D257 - Parvo-Corona-Giardia EconomyPack 15 test

Uranotest®
Smart Reader



App para la lectura de los Uranotest®

Comparte el resultado con tu cliente en el mismo momento de realizar el test: vía WhatsApp, e-mail, etc.



DISPONIBLE EN Google Play

Consíguelo en el App Store

El informe que
da valor a tu trabajo

urano Smart Reader

RESULTADOS ID Muestra: **6534320**

Centro: **Urano Diagnostics Colombia**
Dirección: Carrera 23 # 53-37 Brr. Galerías, 111311 Bogotá


Nombre: **Pontus**
Propietario: **Silvana Grisales**
Especie: Perro
Edad: 6 Año/s

Uranotest® Ehrlichia-Anaplasma
Lote: 22724ES
Fecha análisis: 15-07-2025
Ubicación GPS: 4°38'31"N , 74°4'24"S


Uranotest® Ehrlichia-Anaplasma

Determinación de anticuerpos de *Ehrlichia canis* y *Anaplasma spp.* en sangre entera, suero o plasma.

Ehrlichia
POSITIVO




Anaplasma
NEGATIVO



Limitaciones de la técnica: Uranotest® Ehrlichia-Anaplasma. Aunque el kit de diagnóstico tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con la App Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al laboratorio para su contrastación.

Abreviaturas

AGL: Aglutinación
BAL: Lavado broncoalveolar
CE: Contaje electrónico
CLIA: Inmunoquimioluminiscencia
EGA: Electroforesis gel agarosa
ELISA: Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay
ESP: Espectrofotometría
FAVN: Prueba de fluorescencia de neutralización del anticuerpo del virus
FM: Fórmula manual
HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia
HQ: Histoquímica
ICT: Inmunocromatografía
IDGA: Inmunodifusion en gel agar
IFI: Inmunofluorescencia indirecta
IHQ: Inmunohistoquímica
IR: Espectroscopía de infrarrojos
ISE: Electrodo selectivo de iones
LCR: Líquido cefalorraquídeo
MAT: Microaglutinación
MO: Microscopía óptica
PAAF: Punción aspirativa con aguja fina
qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa
RT-qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa tiempo real
SSF: Suero salino fisiológico
UV: Ultravioleta



Urano® diagnostics Colombia
Carrera 23 # 53-37 Brr. Galerías
Bogotá I Colombia

Contacta con nosotros:

www.uranodiagnostics.com/es-co
6017027010 - 6016234207
3184599630
laboratorio.co@uranovet.com

Fecha edición: Julio 2025