REACVET'S LCV

PORTAFOLIO 2026



Javier Castañeda, MV

Especialista en Laboratorio Clínico Veterinario

U.A.N – TP:25161 COMVEZCOL

Lcvreacvets

Reacvet´s LCV

318 487 13 70
320 445 65 23

NUESTRA MISIÓN

En Reacvet’s LCV trabajamos para apoyar el diagnóstico médico veterinario mediante la prestación de servicios de laboratorio clínico confiables, oportunos y de alta calidad, fundamentados en el rigor científico, la ética profesional y la mejora continua.

Nuestro compromiso es brindar resultados precisos y técnicamente validados que contribuyan a una toma de decisiones clínicas segura, fortaleciendo la relación con los médicos veterinarios y promoviendo el bienestar animal.

NUESTRA VISIÓN

Ser el laboratorio de referencia en diagnóstico clínico veterinario en Colombia y la región, reconocido por su excelencia científica, innovación, confiabilidad y compromiso con el bienestar animal, contribuyendo al avance de la medicina veterinaria y al éxito de las prácticas clínicas con las que trabajamos.

HORARIOS DE ATENCION

Programación de rutas

Lunes a sábado de 8:00 am-5:00pm

Domingos y festivos de 9:00 am - 5:00 pm


Atención telefónica

Lunes a sábado de 8:00 am - 7:00 pm

Domingos y festivos 8:00 am - 6:00 pm

REACVET´S LCV

Laboratorio Clínico Veterinario Especializado



Hematologia
















Hormonas



Microbiologia

Microscopia





Pcr








Bioquimicas





REACVET'S LCV


REACVET´S LCV

Laboratorio Clínico Veterinario Especializado













Inmunofluoresencia














Citologia Especializada (PAAF)

- Equipos autimatizados
- Control de calidad interno
- Interpretación profesional
- Informes claros y oportunos

RECOMENDACIONES PARA ENVÍO DE MUESTRAS

REACVET'S LCV

Identificación

- Rotular correctamente cada **muestra**
- Adjuntar **orden de laboratorio** completa



Sangre

- EDTA: Hematología
- Suero / Gel: Quimica
- Mezclar suavemente (no agitar)



Citología / PAAF

- Láminas limpias y secas
- Secar al aire
- No refrigerar





Orina

- Recipiente estéril
- Enviar antes de 2 horas
- Refrigerar si hay demora

Heces

- Muestra fresca
- Envase hermético
- Refrigerar si no se envía de inmediato





Conservación

- Mantener refrigerado (2–8 °C)
- **No congelar** (salvo indicacion)

Transporte

- Triple empaque
- Evitar golpes y calor



PRUEBAS DE COAGULACIÓN



- **PT - PTT - Dímero D**
- Utilizar **tubo tapa azul**
- Anticoagulante: **citrato de calcio**
- Llenar el tubo hasta la marca indicada

Una relación incorrecta sangre / anticoagulante altera los resultados.

Un correcto envío **garantiza resultados confiables** y oportunos.

REACVET'S LCV – **Laboratorio Clínico Veterinario**
Dirección médica: MVZ **Javier Castañeda**



RECOMENDACIONES PARA ENVÍO DE MUESTRAS HISTOPATOLOGÍA

REACVET'S LCV

Identificación

- Rotular **cada frasco** con:
  - Nombre del paciente
  - Especie y raza
  - Localización anatómica
  - Fecha de toma
- Adjuntar **orden de histopatología completa**





Fijación

- Utilizar **formol bufferado al 10 %**
- Relación 1:10 (1 parte de tejido / 10 partes de formol)
- El tejido debe quedar **totalmente sumergido**



Muestra

- Enviar fragmentos ≤ **1 cm** de espesor
- **No triturar** ni comprimir el tejido
- Enviar cada lesión en **frasco independiente**

Envase

- Utilizar **frascos** herméticos, de boca ancha
- Evitar frascos pequeños o de boca angosta

Notas importantes:

- **No enviar** tejidos en **solución** salina.
- **No enviar** en **gasas secas**.
- El **mal** manejo puede generar **artefactos** histológicos.



REACVET'S LCV – Laboratorio Clinico Veterinario

Direcciön medica: MVZ. Javier Castarieda

PARA TENER EN CUENTA

Aditivos: Tubo estéril sin anticoagulantes ni aditivos ni geles separadores. Facilitan la retracción.
Características: Se obtiene suero.
Utilización: Bioquímica, serología y hematologia.



Aditivos: Gelosa. Contiene activadores que facilitan la separación del suero y el coagulo tras la centrifugación.
Características: Se obtiene suero.
Utilización: Bioquímica, serología y hematología



Aditivos: EDTA*
Características: Se obtiene sangre total anticoagulada, plasma.
Utilización: Hematología, estudios genéticos, inmunológicos, microbiológicos y pruebas moleculares



Aditivos: Heparina
Características: Se obtiene sangre total anticoagulada, plasma.
Utilización: Determinaciones bioquímicas y algunas técnicas especiales.



Aditivos: Citrato trisódico
Características: Se obtiene plasma.
Utilización: Estudios de coagulación.



Aditivos: Fluoruro sódico y oxalato potásico.
El fluoruro sódico se utiliza como inhibidor de la glucolisis; el oxalato potásico es anticoagulante.
Características: Se obtiene sangre total anticoagulada, plasma.
Utilización: Determinaciones de acido láctico, glucosa.



REACVET'S LCV

TECNOLOGÍA LABORATORIAL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Resultados rápidos, confiables y precisos





COPROPARASITOLÔGICO
$50.000

CUADRO HEMÂTICO
Y ANÂLISIS CITOMORFOLÔGICO
+ CONTEO DE RETICULOCITOS
$50.000

SEDIMENTO URINARIO
$50.000

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

Interpretación asistida por **tecnologìa de inteligencia artífical,** ideal para apoyar decisiones clínicas con mayor seguridad.

HEMATOLOGIA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
CONTEO DE RETICULOCITOS	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 17.000
CONTEO DE GLOBULOS BLANCOS	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 13.000
CONTEO DE GLOBULOS BLANCOS + DIFERENCIAL	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 14.000
CONTEO DE GLOBULOS ROJOS + HEMATOCRITO + HEMOGLOBINA	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 10.000
CONTEO PLAQUETARIO	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 9.000
CUADRO HEMATICO (citometria de flujo, confirmación manual de leucocitos y plaquetas)	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 18.000
CUADRO HEMATICO (técnica citometría de flujo)+ **HEMOCITOLOGIA** (registro fotográfico)	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 27.000
FROTIS HEMOPARASITOS (Ext + Hto+ Plaquetas)	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
HEMOCITOLOGIA (registro fotográfico)	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
CUADRO HEMATICO SIN PROTEINAS DIFERENCIADAS	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 13.000
PRUEBA CRUZADA DE COMPATIBILIDAD (MAYOR Y MENOR) EN TUBO Y EN LAMINA	Tubo tapa lila y roja del donante y receptor	Resultados en menos de 24 horas	$ 38.000
PRUEBA DE AUTOAGLUTINACION EN LAMINA Y TUBO	Tubo tapa lila y roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 25.000

PRUEBAS DE COAGULACION

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
DIMERO D	Tubo tapa azul	Resultados en menos de 24 horas	$ 81.000
TIEMPO DE PROTROMBINA (PT)	Tubo tapa azul	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT)	Tubo tapa azul	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
PT (Tiempo de protrombina) Y PTT (Tiempo de tromboplastina parcial)	Tubo tapa azul	Resultados en menos de 24 horas	$ 41.000

PRUEBAS DE TIPIFICACION SANGUINEA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TEST CROMATOGRAFIA TIPIFICACION CANINA	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 100.000
TEST CROMATOGRAFIA TIPIFICACION FELINA	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 100.000

REACVET'S LCV

PRUEBAS DE ANEMIA AUTOINMUNE CANINA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
EASY QUICCK TEST DAT CANINA (TEST DIRECTO DE ANTIGLOBULINA CANINA) DIAGNOSTICO DE ANEMIA HEMOLITICA INMUNOMEDIADA CANINA (AHIM)	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 317.000

BIOQUIMICAS SANGUINEAS Y EN ORINA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
ACIDO URICO SERICO	Tubo tapa amarilla o roja con sangre	Resultados en menos de 24 horas	$ 30.000
ALBUMINA SERICA	Tubo tapa amarilla o roja con sangre	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
ALT - ALANINO AMINOTRANSFERASA - SERICA o PLASMATICA	Tubo tapa amarilla o roja o lila con sangre	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
ALT EN ORINA	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 25.000
AMILASA SERICA	Tubo tapa amarilla o roja con sangre	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
AST- ASPARTATO AMINOTRANSFERASA - SERICA o PLASMATICA	Tubo tapa amarilla o roja o lila con sangre	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
AST-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA - ORINA - recolectado por cistocentesis - libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 25.000
BILIRRUBINA TOTAL SERICA	Tubo amarillo ámbar protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
BILIRRUBINA DIRECTA SERICA			
BILIRRUBINA INDIRECTA SERICA			

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
BUN / UREA SERICA o PLASMATICA	Sangre tubo tapa roja o amarilla o lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
BUN / UREA EN ORINA - recolectado por cistocentesis - libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 28.000
CALCIO IONICO SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 18.000
CALCIO IONICO EN ORINA - orina de la mañana - recolectado por cistocentesis - libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
CALCIO SERICO TOTAL	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
RELACION CALCIO IONICO / CREATINURIA - orina de la mañana- recolectado por cistocentesis - libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 40.000
CK - MB (CREATINKINASA FRANCCION MB)	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 25.000
CLORO SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
CLORO EN ORINA - orina de la mañana - recolectado por cistosentesislibre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
COLESTEROL TOTAL SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
COLESTEROL HDL SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
COLESTEROL LDL SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
CREATININA SERICA O PLASMATICA	Tubo tapa amarilla o roja o lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
CK (CREATINKINASA) SERICA	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 18.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
FOSFATASA ALCALINA SERICA	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
FOSFORO SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 17.000
FRUCTOSAMINA SERICA	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
FOSFATASA ACIDA SERICA (alteraciones prostáticas en caninos)	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 60.000
GGT -GAMAGLUTAMIL TRANFERESASA-SERICA	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
GLUCOSA SERICA	TUBO TAPA GRIS (con fluoruro de sodio y Edta K3)	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
GLUCOSA EN ORINA - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
LACTATO DESHIDROGENASA (LDH)	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 18.000
LACTATO SERICA	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 53.000
LIPASA SERICA	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 27.000
MAGNESIO SERICO	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 17.000
POTASIO SERICO	Tubo tapa amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 17.000
POTASIO EN ORINA - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
SODIO SERICO	Tubo tapa amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
SODIO EN ORINA - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TRIGLICERIDOS TOTALES SERICOS	Tubo tapa amarilla o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
RELACION UREA EN ORINA / CREATININA EN ORINA -orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
RELACION SODIO URINARIO / CLORO URINARIO - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
RELACION CLORO URINARIO / CREATININA URINARIA - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria .	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
RELACION SODIO URINARIO + POTASIO URINARIO / CLORO URINARIO - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 44.000
RELACION CLORO SERICO / CLORO URINARIO suero libre de hemolisis y/o lipemia - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
RELACION CLORO SERICO / (SODIO SERICO + POTASIO SERICO) suero libre de hemolisis y/o lipemia.	Tubo rojo con sangre + tubo seco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 44.000
RELACION SODIO SERICO / POTASIO SERICO suero libre de hemolisis y/o lipemia -	Tubo rojo o amarillo con sangre + Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
RELACION SODIO ORINA / POTASIO ORINA - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 31.000
FRACCION DE EXCRECION DE SODIO (ORINA) - orina de la mañana - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria - **TUBO DE SANGRE EN TAPA ROJA.**	Tubo seco sin aditivos con orina + tubo rojo o amariilo con sangre	Resultados en menos de 24 horas	$ 29.000
RELACION PROTEINURIA / CREATINURIA - recolectado por cistosentesis libre de hematuria o mioglobinuria.	Tubo seco sin aditivos con orina **(PROTEGIDO DE LA LUZ)**	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000

REACVET'S LCV

PRUEBAS BIOQUIMICAS ESPECIALES

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
AMONIO PLASMATICO (Quimica Seca)	Tubo lila o verde	Resultados en menos de 24 horas	$ 53.000
AMILOIDE SERICO FELINO (ensayo inmunofluoresecente)	Tubo rojo o lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 81.000
ACIDOS BILIARES (Quimica Humeda)	Tubo rojo 2 ml de sangre, LIBRE DE HEMOLISIS Y PROTEGIDO DE LA LUZ	Resultados en menos de 24 horas	$ 60.000
ACIDOS BILIARES PRE PANDRIAL Y POS PANDRIAL (2 HORAS)	Tubo tapa roja 2 ml, LIBRE DE HEMOLISIS Y PROTEGIDO DE LA LUZ	Resultados en menos de 24 horas	$ 111.000
FENOBARBITAL SERICO (CLIA)	Tubo tapa roja	Resultados en 24 horas de lunes a sábado , no se procesa domingos y dias festivo.	$ 62.000
HEMOGLOBINA GLICOSILADA FRACCION A1C (metodo TRFIA)	Tubo tapa lila resultado	Resultados en menos de 24 horas	$ 48.000
PROTEINA C REACTIVA CANINA (ensayo inmunofluoresecente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 75.000
CELULAS DE LUPUS ERITEMATOSO (macerado de coagulo)	Tubo tapa roja	48 horas hábiles	$ 53.000
TRIPSINA INMUNOREACTIVA FELINA (ELISA) - TLY -	Tubo tapa lila	Días de montaje lunes , miércoles y viernes (resultados 3 días después del montaje)	$ 137.000
TRIPSINA INMUNOREACTIVA CANINA (ELISA)	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje día lunes para reportar el día martes. Montaje día miércoles para reportar el día jueves Montaje día viernes para reportar el día sábado. La muestra debe estar un día antes de los días de montaje establecidos	$ 118.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TROPONINA I CUANTITATIVA CANINA (ensayo inmunofluorescente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 134.000
TROPONINA I CUANTITATIVA FELINA (ensayo inmunofluorescente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 127.000
NT - ProBNP CANINO (ensayo inmunofluorescente)	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 127.000
NT - ProBNP FELINO (ensayo inmunofluorescente)	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 116.000
SDMA IDEXX (Simetricodimetilarginina)	Tubo tapa roja o verde	Resultados en menos de 24 horas	$ 232.000
SDMA VCHECK (Simetricodimetilarginina)	Tubo tapa roja o verde	Resultados en menos de 24 horas	$ 211.000
AUTOVACUNA	Enviar Papilomas conservados en Cloruro de Sodio al 0,9%	Resultados en 5 días hábiles	$ 67.000
SUERO HETEROLOGO / AUTOLOGO	Enviar muestra de sangre del paciente (2 a 3 tubos rojo o amarillo grande) para proceso de centrifugado, se entrega en gotero estéril sin aditivos	Resultados entre 24 a 48 horas	$ 25.000
ANALISIS DE CALCULOS	Enviar cálculos conservados en seco en frasco o tubo para transporte de orina.	Resultados en 15 días hábiles	$ 118.000
LIPASA PANCRETICA CANINA CUALITATIVA (TEST DE INMUNOCROMATOGRFIA)	Sangre tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 44.000
LIPASA PANCREATICA FELINA CUALITATIVA (TEST DE INMUNOCROMATOGRAFIA)	Sangre tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 44.000

PRUEBAS ELISA, TECNICA INMUNONSAYO FLUORESECENTE Y QUIMIOLUMINISCENCIA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
CORTISOL BASAL (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 46.000
RATIO CORTISOL / CREATINURIA (CLIA - QUIMICA HUMEDA)	Orina recolectada en las ultimas 12 horas, ORINA LIBRE DE HEMOLISIS , MIOGLOBINURIA, PACIENTES QUE NO TENGA CISTITIS ACTIVAS CON RECUENTO DE LEUCOCITOS EN ORINA ALTOS.	Resultados en 48 horas	$ 81.000
ESTROGENOS - ESTRADIOL (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 50.000
INSULINA (ELISA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 46.000
PROGESTERONA CANINA (ensayo inmunofluoresecente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 92.000
T4 LIBRE (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 41.000
T4 LIBRE CANINA (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 50.000
T3 TOTAL (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 48.000
T4 TOTAL CANINA (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 49.000
T4 TOTAL (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 50.000
T4 TOTAL FELINA (ensayo inmunofluoresecente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 92.000
TSH (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 40.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TSH CANINA (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 80.000
LIPASA CANINA CUANTITATIVA (ensayo inmunofluoresecente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 80.000
LIPASA FELINA CUANTITATIVA (ensayo inmunofluoresecente)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 80.000
TESTOSTERONA (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 62.000
PTH INTACTA (Paratohormona) (ELISA)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 79.000
VITAMINA D-25 (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla protegido de la luz	Resultados en 24 horas	$ 146.000
VITAMINA B-12 - CIANOCOBALAMINA - (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla protegido de la luz	Resultados en 24 horas	$ 62.000
FOLATO o ACIDO FOLICO (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla protegido de la luz	Resultados en 24 horas	$ 62.000
VITAMINA B-12 CIANOCOBALAMINA + FOLATO o ACIDO FOLICO. (CLIA)	Tubo tapa roja o amarilla protegido de la luz	Resultados en 24 horas	$ 118.000
ALDOSTERONA (ELISA)	Tubo tapa lila , amarilla o roja	resultados en 24 horas	$ 146.000
ACTH (Hormona Adenocorticotropa) (ELISA)	Tubo tapa lila	Resultados en 4 DIAS HABILES	$ 116.000
ANA`S - ANTICUERPOS ANTINUCLEARES- (CLIA)	Tubo tapa lila , amarilla o roja	Resultados en 24 horas	$ 49.000

REACVET'S LCV

ANALISIS DE ORINA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
LECTURA DE SEDIMENTO	Tubo para transporte de Orina protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 9.000
PARCIAL DE ORINA (11 PARAMETROS)	Tubo para Transporte de Orina protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 17.000
UROANALISIS (14 parámetros incluye UPC + RELACIÓN MABu/Cru)	Tubo para Transporte de Orina protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
PARCIAL DE ORINA O UROANALISIS + TINCION DE GRAM	Tubo para Transporte de Orina protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 28.000
PARCIAL DE ORINA O UROANALISIS + TINCION DE WRIGTH	Tubo para Transporte de Orina protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 28.000
PARCIAL DE ORINA O UROANALISIS + TINCION DE WRIGTH + TINCION DE GRAM	Tubo para Transporte de Orina protegido de la luz	Resultados en menos de 24 horas	$ 38.000

ANALISIS COPROPARASITOLOGICOS

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
COPROLOGICO	Frasco con materia fecal minimo 1 gr	Resultados en menos de 24 horas	$ 15.000
COPROLOGICO SERIADO (3 muestras)	Frasco con materia fecal minimo 1 gr / muestra	Resultados en menos de 24 horas o según envió de muestra	$ 38.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
COPROSCOPICO	Frasco 2 a 4 gr de materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
COPROSCOPICO SERIADO (3 muestras)	Frasco 2 a 4 gr de materia fecal / muestra	Mismo día o según envió de muestras seriadas	$ 53.000
FLOTACION Conteo de huevo en Mac Master (huevos /gr) (3 - 5 gr de materia Fecal)	Frasco 2 a 4 gr de materia fecal / muestra	Resultado en 24 horas	$ 19.000
COPROSCOPICO + FLOTACION (conteo de huevo en Mac Master (huevos /gr) 3 - 5 gr de materia Fecal	Frasco con materia fecal minimo 5 gr	Resultados en menos de 24 horas	$ 34.000
COPROSCOPICO + TINCION DE MICROSORGANISMO ACIDO ALCHOL RESISTENTES Y/O CRIPTOSPORIDIUM (ZIEHL-NEELSEN) 3 - 5 gr de materia Fecal	Frasco con materia fecal minimo 5 gr	Resultados en menos de 24 horas	$ 27.000

REPRODUCCION

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
ESPERMOGRAMA	Frasco para transporte 2 a 5 ml (no refigerar mantener a temperatura ambiente)	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000

REACVET'S LCV

ANALISIS DERMATOLOGICOS

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
Raspado de Piel + tricograma	Lamina con Detritus celulares y pelo en seco	Resultados en menos de 24 horas	$ 14.000
Raspado de piel + tinción de Gram + Wright (3 laminas)	Lamina con Detritus celulares y pelo en seco	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000

ANALISIS DE CITOLOGIA DIAGNOSTICA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
Citología de Oído	Lamina	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
Citología Conjuntival	Lamina	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
Citología TVT	Lamina	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
Citología Vaginal	Lamina	Resultados en menos de 24 horas	$ 19.000
Punción o Aspirado con Aguja Fina (PAF)	Hasta 3 extendidos o 3 zonas diferentes, costo de lamina adicional **$15.000.** Solo se reciben muestras en lamina para su procesamiento.	Dias de lectura de lunes a viernes (no festivos) resultados al dia siguiente habil.	$ 87.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
CITOLOGIA DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA	Enviar muestra de aspirado en tubo tapa lila (EDTA) Y/O laminas (4 a 5 laminas)	Resultados en menos de 24 horas	$ 100.000
Citología Piel	Impronta de lesión Humeda (Sangre o Secreción)	Resultados en menos de 24 horas	$ 30.000
Citologia de lavado Vesical	Enviar muestras obtenidas por Hidroretropropulción entre 1 a 4 frascos	Resultados en menos de 24 horas	$ 30.000

ANALISIS DE LIQUIDO

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
ANALISIS CITOQUIMICO BASICO analisis proteico total y diferenciado (alb , globulina), glucosa , ph , recuento de celulas inflamatorias y analisis citologico.	Tubo tapa roja y lila con liquido obtenido	Resultados en menos de 24 horas	$ 38.000
LIQUIDO ASCITICO / PERITONEAL analisis analisis proteico total y diferenciado (alb , globulina) , glucosa , ph , recuento de celulas inflamatorias, amilasa , lipasa , bilirrubinas total y diferenciadas , creatinina , potasio , gravedad especfica , colesterol , trigliceridos , glucosa , lactato , LDH (lactato deshidrogenasa) AST , ALT. analisis citologico ,PRUEBA DE RIVALTA	Tubo tapa roja y lila con liquido para analizar y Tubo rojo con sangre del paciente	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO proteinas totales , diferencidas (albumina . Globulina) ,indice AQ, reaccion de pandy , pH , glucorraquia, LDH , ck , Analisis citologico y recuento celular , gravedad especifica.	Tubo tapa roja y lila con LCR	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000
LIQUIDO TORACICO gravedad especifica , proteinas total y diferenciadas (albumina , globulina) , glucosa , lactato , ph , trigliceridos , colesterol , LDH , bilirrubina , creatinina, amlasa , lipasa , prueba de rivalta , recuento celular , analisis citologico. PRUEBA DE RIVALTA.	Tubo tapa roja y lila con liquido para analizar y Tubo rojo con sangre del paciente	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
LIQUIDO SINOVIAL/ARTICULAR proteinas totales , glucosa , lactato , pH , prueba de mucina, analisis citoloigico , recuento celular	Tubo tapa roja, tubo tapa lila con liquido sinovial	Resultados en menos de 24 horas	$ 56.000

PERFILES BIOQUIMICOS

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PREQUIRURGICO 1 Cuadro Hemático + ALT + Creatinina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 30.000
PREQUIRURGICO 2 Cuadro Hemático +ALT+ Creatinina+ Glucosa + Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 45.000
PREQUIRURGICO 3 Cuadro Hemático +ALT+ BUN/UREA + Creatinina+ Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 48.000
PREQUIRURGICO 4 Cuadro Hemático +ALT+ CR + Fosfatasa Alcalina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 45.000
PREQUIRURGICO 5 Cuadro hemático + ALT+ CR + PT + PTT	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + Tubo azul + frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 75.000
PREQUIRURGICO 6 Cuadro hemático +ALT+ CR + PT + PTT + Glucosa	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + Tubo azul + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 85.000
PREQUIRURGICO 7 Cuadro hemático + ALT+ CR + PT + PTT + Glucosa + Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + Tubo azul + frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 95.000
PREQUIRURGICO 8 Cuadro hemático+ ALT+CR + bun/urea + fosfatasa alcalina + uroanálisis	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 55.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PREQUIRURGICO 9 Cuadro Hemático + ALT+CR + bun/urea + fosfatasa alcalina + uroanálisis + PT Y PTT	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + frasco con orina + tubo azul	Resultados en menos de 24 horas	$ 92.000
PERFIL BASICO Cuadro Hemático + Parcial de Orina + Coprológico	Tubo tapa lila+frasco con materia fecal + frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 40.000
PERFIL BIOQUIMICO BASICO ALT y Creatinina	Tubo tapa rojo o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 23.000
PERFIL CACHORRO 1 Cuadro hemático + Coprológico	Tubo tapa lila y frasco con materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 24.000
PERFIL CACHORRO 2 Cuadro hemático+ Coprológico + Test CPV Inmunocromatografia	Tubo lila y frasco con materia fecal 1 a 2 gr	Resultados en menos de 24 horas	$ 65.000
PERFIL CACHORRO 3 Cuadro Hemático + Cromatografía CPV + cromatografía CDV (distemper)	Tubo lila + orina + materia fecal + isopado conjuntival	Resultados en menos de 24 horas	$ 112.000
PERFIL CACHORRO CANINO 4 Cuadro Hemático + Test CPV Inmunocromatografia	Tubo lila y frasco con materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 58.000
PERFIL CACHORRO FELINO 1 Cuadro Hemático + Test de Panleucopenia inmunocromatografia	Tubo tapa lila y frasco con materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 77.000
PERFIL CACHORRO FELINO 2 Cuadro Hemático + Coprológico test de Panleucopenia inmunocromatografia	Tubo tapa lila y frasco con materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 85.000
PERFIL CACHORRO FELINO 3 Cuadro Hemático + test de Panleucopenia inmunocromatografia + Test Vif y Vilef	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 151.000
PERFIL CONTROL RENAL 1 Cuadro Hemático + Creatinina + BUN/UREA + Na + P + Ca + Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 80.000
PERFIL CARDIOLOGICO 1 Cuadro hemático + Creatinina + BUN/UREA + Na + P + Ca + Parcial de Orina + CK + Ck MB	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 103.000
PERFIL CARDIOLOGICO 2 Cuadro Hemático + Creatinina+ BUN/UREA+ Na+P+Ca+ Parcial de Orina + CK + Troponina I + CK MB	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 266.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL CARDIOLOGICO 3 Cuadro hemático + Creatinina + BUN/UREA+ Na+P+Ca+Parcial de Orina + CK + LDH + CK MB	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 103.000
PERFIL CONVULSIVO 1 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT + AST+ Creatinina + Glucosa + Parcial de orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina+Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 123.000
PERFIL CONVULSIVO 2 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT + AST+ Creatinina + Glucosa + Amonio + Uroanálisis	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina (para envió de amonio se puede adicionar Tubo verde) + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 131.000
PERFIL CONVULSIVO 3 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT + AST+ Creatinina + Glucosa + Uroanálisis + Electro: Na, Cl, K,Ca, P, Mg + Amonio)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 154.000
PERFIL CONVULSIVO 4 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT + AST+ Creatinina + Glucosa + Uroanálisis + Test Distemper detección Inmunocromatografia +Amonio	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 177.000
PERFIL CONVULSIVO FELINO 1 Cuadro Hemático + BUN/URE + ALT+ Creatinina + Amonio + Fructosamina + GGT + BILIRRUBINAS)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + Tubo amarillo ámbar	Resultados en menos de 24 horas	$ 123.000
PERFIL CONVULSIVO FELINO 2 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT+ Creatinina + Amonio + AST + GGT + BIL + Electro: Na, Cl, K, Ca, P, Mg)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 146.000
PERFIL CONVULSIVO FELINO 3 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT+ Creatinina + Amonio + AST + GGT + Bilirrubinas + Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 132.000
PERFIL CONVULSIVO FELINO 4 Cuadro Hemático + BUN/UREA + ALT+ Creatinina + Amonio + AST + GGT + Bilirrubinas + Parcial de Orina + Test Vif y Vilef Inmunocromatografia	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 177.000
PERFIL DERMATOLOGICO 1 Cuadro hemático + Colesterol + Triglicéridos + Fosfatasa Alcalina + Raspado de Piel y Tricograma + T4 (libre o total)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, con laminas	Resultados en menos de 24 horas	$ 111.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL DERMATOLOGICO 2 Cuadro Hemático + Raspado de piel	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, con laminas	Resultados en menos de 24 horas	$ 25.000
PERFIL DERMATOLOGICO 3 Fosfatasa Alcalina+ Raspado de piel y tricograma + células de Lupus tecnica macerado de coagulo	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, con laminas	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000
PERFIL DERMATOLOGICO 4 Cuadro hematico + raspado de piel y tricograma + tecnica macerado de coagulo	Tubo tapa lila + laminas con pelo y escamas + tubo tapa roja 2 ml	Resultados en menos de 24 horas	$ 48.000
PERFIL DERMATOLOGICO 5 Cuadro hematico + raspado de piel y tricograma + ANAS (ANTICUERPOS ANTINUCLEARES)	Tubo tapa lila + laminas con pelo y escamas + tubo tapa roja 2 ml	Resultados en menos de 24 horas	$ 56.000
PERFIL DIABETICO 1 Cuadro Hemático + parcial de Orina + Glicemia (tres tomas)	Tubo tapa lila + frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 60.000
PERFIL DIABETICO 2 Cuadro Hemático + parcial de Orina + Glicemia + Insulina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 89.000
PERFIL DIABETICO 3 Cuadro Hemático + Glicemia + Fructosamina o hemoglobina glicosilada	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 48.000
PERFIL DIABETICO 4 Cuadro Hemático + parcial de Orina + Glicemia + Fructosamina o hemoglobina glicosilada	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 62.000
PERFIL DIABETICO 5 Fructosamina o hemoglobina glicosilada y Glicemia	Tubo tapa lila y rojo o amarillo + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 33.000
PERFIL DIABETICO 6 Fructosamina o hemoglobina glicosilada y Glicemia tres tomas	Tubo tapa roja o amarilla + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 45.000
PERFIL DIABETICO 7 Fructosamina o hemoglobina glicosilada + Glicemia (tres tomas) + Insulina	Tubo tapa roja o amarilla + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 111.000
PERFIL ELECTROLITICO 1 Sodio, Potasio, Calcio lónico o Total	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 30.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL ELECTROLITICO 2 Sodio, Potasio, Calcio, Cloro, Calcio iónico, Magnesio y Fosforo	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000
PERFIL ELECTROLITICO 3 Calcio, Magnesio, Cloro y Potasio	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 40.000
PERFIL FELINO ADULTO 1 Cuadro Hemático + Test Virus Inmunodeficiencia Felina Ac y Virus de Leucemia Viral Felina Ag Inmunocromatografia	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 87.000
PERFIL FELINO ADULTO 2 Cuadro Hemático + ALT + Creatinina + GGT + AST	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 45.000
PERFIL FELINO ADULTO 3 Cuadro Hemático + ALT + Creatinina + GGT + AST + Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 55.000
PERFIL FELINO ADULTO 4 Cuadro Hemático + ALT + Creatinina + GGT + AST + Test Virus Inmunodeficiencia Felina Ac y Virus de Leucemia Viral Felina Ag Inmunocromatografia	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 115.000
PERFIL FELINO ADULTO 5 Cuadro Hemático + ALT + Creatinina + GGT + AST + Test Virus Inmunodeficiencia Felina Ac y Virus de Leucemia Viral Felina Ag Inmunocromatografia + Parcial de Orina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 129.000
PERFIL GASTROINTESTINAL I cuadro hematico, ALT, AST , fosfatasa alcalina , GGT , glucosa , coproscopico (incluye flotacion)	Tubo tapa lila , tubo tapa roja o amarilo , materia fecal de 2 a 4 gramos	Resultados en menos de 24 horas	$ 100.000
PERFIL GASTROINTESTINAL II Cuadro hemático, ALT, AST , Fosfatasa alcalina , GGT, glucosa ,amilasa , lipasa pancreática canina / felina cualitativa , coproscópico (incluye flotación)	Tubo tapa lila, tubo tapa roja o amarilo , materia fecal de 2 a 4 gramos	Resultados en menos de 24 horas	$ 142.000
PERFIL GASTROINTESTINAL III cuadro hematico , ALT , AST , fosfatasa alcalina, GGT, glucosa , amilasa , Lipasa pancreatica canina /felina cualitativa , coproscopico , (incluye flotacion) , acidos biliares pre pandrial y pos pandrial.	Tubo tapa lila , tubo tapa roja o amarilo , materia fecal de 2 a 4 gramos	Resultados en menos de 24 horas	$ 248.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL GASTROINTESTINAL IV cuadro hemático, ALT, AST, Fosfatasa alcalina, GGT, glucosa, AMILASA, Lipasa pancreatica canina / felina cualitativa, Coproscopico (incluye flotacion), TRIPSINA INMUNOREACTIVA, folato (acido folico), cobalamina (vitamina B12), test trichomona Ag, test Giardia Ag, test criptosporidium Ag , test helicobacter canino / felino.	Tubo tapa lila, tubo tapa roja o amarilo , materia fecal de 2 a 4 gramos, hisopados rectales.	Resultados en menos de 24 horas. Tener en cuenta que para tripsina inmunoreactiva felina los dias de montaje solo los dias lunes, miercoles y viernes. Una vez montados se reporta en 3 dias habiles. La muestra debe estar un dia antes del montaje estipulado.	$ 402.000
PERFIL GERIATRICO 1 Cuadro Hemático + Glucosa + Creatinina + BUN/UREA + Parcial de orina + ALT + Coproscópico + Fosfatasa Alcalina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina y Materia fecal + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 101.000
PERFIL GERIATRICO CANINO 2 Cuadro Hemático + Glucosa + Creatinina + BUN/UREA + Parcial de orina + ALT + Coproscópico + Fosfatasa Alcalina + Electro Na, Cl, K, Ca, P, Mg + T4 Libre o T4 Total o Cortisol	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina y Materia fecal + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 163.000
PERFIL GERIATRICO CANINO 3 Cuadro Hemático + Glucosa + Creatinina + BUN/UREA + Parcial de orina + ALT + Coproscópico + Fosfatasa Alcalina + Electrolitos Na, Cl, K, Ca, P, Mg)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, frasco con orina y Materia fecal + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 122.000
PERFIL HEMOPARASITO 1 Cuadro Hemático + Extendido	Tubo tapa Lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 25.000
PERFIL HEMOPARASITOS 2 Cuadro Hemático + Extendido+ Test Erhlichia Canis Inmunocromatografia detección de Anticuerpos)	Tubo tapa Lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 62.000
PERFIL HEMOPARASITOS 3 Cuadro Hemático + Extendido + Test Erhlichia Canis Ac/Anaplasma Ac	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 122.000
PERFIL HEMOPARASITOS 4 Cuadro hematico + Test Erhlichia Canis Inmunocromatografia detección de Anticuerpos)	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 48.000
PERFIL HEMOPARASITOS 5 Cuadro hematico + Test Erhlichia Canis Ac /Anaplasma Ac	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL HEMOPARASITOS 6 cuadro hematico + Test Erhlichia Canis Ac/Anaplasma Ac + test rapido Babesia Canis Ac	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 129.000
PERFIL HEMOPARASITOS 7 cuadro hematico + Test Erhlichia Canis Ac /Anaplasma Ac, Babesia Gibsoni Ac + test rapido Babesia Canis Ac	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 208.000
PERFIL HEMOPARASITOS 8 cuadro hematico + test erlichia canis Ac , anaplasma spp Ac , Babesia Gibsoni Ac + Dirofilaria Ag	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 154.000
PERFIL HEMOPARASITOS 9 Cuadro hematico + test erlichia canis Ac , anaplasma spp Ac, Babesia Gibsoni Ac + Dirofilaria Ag + Test Babesia Canis Ac	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 224.000
PERFIL HEPATICO 1 Cuadro Hemático + ALT + FA + Bilirrubinas	Tubo tapa lila y rojo o amarillo ámbar	Resultados en menos de 24 horas	$ 55.000
PERFIL HEPATICO 2 Cuadro Hemático + ALT + FA + AST + GGT + Bilirrubinas + BUN/UREA	Tubo tapa lila y rojo o amarillo ámbar	Resultados en menos de 24 horas	$ 64.000
PERFIL HEPATICO 3 ALT + FA + AST	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 39.000
PERFIL HEPATICO 4 Cuadro Hemático + ALT + FA + AST + GGT Bilirrubinas + BUN/UREA + Electro: Na, Cl, K, Ca, P, Mg)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo ámbar	Resultados en menos de 24 horas	$ 111.000
PERFIL FUNCIONALIDAD HEPATICA Ácidos Biliares Prepandrial y Postpandrial Colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Indirecta.	Tubo tapa lila y rojo (Protegidos de la Luz) o amarillo ámbar	Resultados en menos de 24 horas	$ 178.000
PERFIL INFECCIOSO FELINO 1 cuadro hematico + PCR de vif y vilef no instalado O PCRde vif y vilef instaldo + IFI coronavirus felino	Tubo tapa lila y roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 248.000
PERFIL INFECCIOSO FELINO 2 Cuadro hematico + PCR vif y vilef instalado y no instaldo	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 211.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL INFECCIOSO FELINO 3 Cuadro hematico + PCR vif y vilef instalado y no instalado + IFI Coronavirus felino	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 335.000
PERFIL INFECCIOSO FELINO 4 Cuadro hematico + PCR vif y vilef instalado y no instalado + IFI Coronavirus felino + test de cromatografia de Calicivirus felino , Herpesvirus felino + Panleucopenia Viral Felina	Tubo tapa lila , tubo tapa roja, hisopado fauces , hisopado conjuntiva y heces o hisopado rectal	Resultados en menos de 24 horas	$ 434.000
PERFIL INFECCIOSO FELINO 5 Cuadro hematico + PCR vif y vilef instalado y no instalado + IFI Coronavirus felino + test de cromatografia de Calicivirus felino , Herpesvirus felino + Panleucopenia Viral Felina + PCR coronavirus felino enterico y mutante	Tubo tapa lila , tubo tapa roja, hisopado fauces , hisopado conjuntiva y heces o hisopado rectal + liquido ascitico o toracico (si el paciente lo presenta para un posible pif en fase humeda)	Resultados en menos de 24 horas	$ 596.000
PERFIL METABOLICO 1 Glucosa+ Colesterol+ Triglicéridos Totales+ Colesterol HDL + Colesterol LDL	Tubo tapa roja o amarilla + Tubo tapa gris para glucosa	Resultados en menos de 24 horas	$ 65.000
PERFIL METABOLICO 2 Colesterol Total + Colesterol HDL + Colesterol LDL + Triglicéridos totales	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 56.000
PERFIL METABOLICO 3 Colesterol Total+ Colesterol HDL + Colesterol LDL	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 38.000
PERFIL METABOLICO 4 Colesterol Total + Triglicéridos Totales+ Colesterol HDL + Colesterol LDL + Coproscópico	Tubo tapa roja o amarilla y frasco con materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 62.000
PERFIL METABOLICO 5 Trigliceridos + Colesterol Total+ Colesterol HDL + Colesterol LDL + fructosamina + hemoglobina glicosilada	Tubo tapa roja, tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 139.000
PERFIL NEOPLASICO CANINO Cuadro Hemático + Fosfatasa Acida + PAF (Punción con Aguja Fina) + Calcio Sérico	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, con laminas	Resultados en menos de 24 horas	$ 103.000
PERFIL NEOPLASICO FELINO Cuadro Hemático + Hemocitologia + PAF (Punción con Aguja Fina) + Calcio	Tubo tapa lila y rojo o amarillo, con laminas	Resultados en menos de 24 horas	$ 115.000
PERFIL PANCREATICO 1 Cuadro Hemático + Amilasa y glucosa	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 33.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL PANCREATICO 2 Cuadro Hemático + Amilasa y Fosfatasa Alcalina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 33.000
PERFIL PANCREATICO 3 Cuadro Hemático + Amilasa y Lipasa	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 39.000
PERFIL PANCREATICO 4 Cuadro Hemático + Amilasa + Lipasa y Fosfatasa alcalina	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 55.000
PERFIL PANCREATICO 5 Cuadro Hemático + Amilasa, Lipasa y Coprologico	Tubo tapa lila + tubo rojo o amarillo + frasco con materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 54.000
PERFIL PANCREATICO 6 Cuadro Hemático + Amilasa, Lipasa y Coproscópico	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 59.000
PERFIL PANCREATICO FELINO 1 Cuadro Hemático + vcheck Lipasa Pancreática Felina + Calcio Iónico + GGt + FA + Bilirrubinas	Tubo tapa lila y rojo o amarillo ámbar	Resultados en menos de 24 horas	$ 155.000
PERFIL PANCREATICO FELINO 2 Cuadro hemático + lipasa pancreática felina cuantitativa Vcheck + Calcio Iónico	Tubo tapa lila + Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 65.000
PERFIL PANCREATICO FELINO 3 Cuadro hemático + lipasa pancreática felina CUALITATIVA (TEST CROMATOGRAFIA)	Tubo tapa lila + Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 71.000
PERFIL PANCREATICO CANINO 1 Cuadro hemático + lipasa pancreática Canino Vcheck + Fosfatasa Alcalina.	Tubo tapa lila + Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 96.000
PERFIL PANCREATICO CANINO 2 Cuadro hematico + lipasa pancreatica canina CUALITATIVA (TEST CROMATOGRAFIA)	Tubo tapa lila + Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000
PERFIL RENAL 1 Cuadro Hemático + BUN/UREA + Creatinina + Uroanálisis	Tubo tapa lila y rojo o amarillo y frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 48.000
PERFIL RENAL 2 BUN/UREA + Creatinina + Uroanálisis	Tubo tapa lila y rojo o amarillo y frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 38.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL RENAL 3 Cuadro Hemático + BUN/UREA + Creatinina + Uroanálisis + Electrolitos: Na, Cl, K, Ca, P, Mg + calcio Iónico	Tubo tapa lila y rojo o amarillo y frasco con orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 96.000
PERFIL DONANTE FELINO 1 Cuadro Hemático + PCR VIF Y VILEF INSTALADO Y NO INSTALDO TIEMPO REAL , PCR MYCOPLASMA Y BARTONELLA.	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 214.000
PERFIL DONANTE FELINO 2 Cuadro Hemático + PCR VIF Y VILEF INSTALADO Y NO INSTALDO TIEMPO REAL , PCR MYCOPLASMA Y BARTONELLA + TIPIFICACION FELINA	Tubo tapa lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 262.000
PERFIL MULTIPLEX VECTORIAL CANINO I Cuadro hematico + PCR ERLICHIA SPP , ANAPLASMA SPP , BABESIA SPP , HEPATOZOON SPP + TEST ERLICHIA CANIS AC , TEST ANAPLASMA SPP AC + TEST BABESIA CANIS AC + TEST BABESIA GIBSONI AC+ DIROFILARIA AG	Tubo tapa lila y roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 279.000
PERFIL MULTIPLEX VECTORIAL CANINO II Cuadro hematico + PCR ERLICHIA SPP, ANAPLASMA SPP , BABESIA SPP , HEPATOZOON SPP + MYCOPLASMA SPP + DIROFILARIA + TEST ERLICHIA CANIS AC , TEST ANAPLASMA SPP AC + TEST BABESIA CANIS AC + TEST BABESIA GIBSONI AC+ DIROFILARIA AG + EXTENDIDO PARA HEMOPARASITOS + TEST RAPIDO DE LEPTOSPIRA DETECCION ANTIGENO	Tubo tapa lila y roja y orina	Resultados en menos de 24 horas	$ 385.000

INMUNOCROMATOGRAFIA TEST RAPIDOS

PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA CANINOS

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TEST BRUCELLA CANIS AC (Detección de anticuerpos)	TEST	Resultados en menos de 24 horas	$ 54.000
TEST CORONAVIRUS CANINO AG (Detencion de antígenos)	Hisopado rectal y/o Materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 62.000
TEST DIROFILARIA CHW (Detección de Antígeno)	Tubo Tapa Lila	Resultados en menos de 24 horas	$ 67.000
TEST DE DISTEMPER CANINO CDV Ag (Detecccion de antígeno)	Secreción nasal, Secreción Ocular, Orina, Tubo tapa roja (si el paciente presenta una fase neurologica enviar Liquido cefalorraquideo en tubo tapa lila)	Resultados en menos de 24 horas	$ 60.000
TEST PARVOVIRUS CANINO CPV AG (Deteccion de antígeno)	Hisopado rectal y/o Materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 50.000
TEST PARVOVIRUS CANINO CPV AG (Deteccion de antígeno) + **TEST CORONAVIRUS CANINO AG** (Detencion de antígenos)	Hisopado rectal y/o Materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 69.000
TEST ERLICHIA CANIS (Detencion de anticuerpos)	Tubo tapa lila o rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 44.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TEST BABESIA CANIS AC (Detención de anticuerpos)	Tubo tapa lila o rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 43.000
TEST PARVOVIRUS CANINO AG + TEST CORONAVIRUS CANINO AG + TEST GIARDIA (Detencion de antigenos)	Hisopado rectal y/o Materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 103.000
PERFIL HEMOTROPICO BASIC Test Erhlichia Canis Ac /Anaplasma spp Ac (Detencion de anticuerpos) hemoparásitos	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 87.000
PERFIL HEMOTROPICO PLUS Test Erlichia Canis Ac , Erlichia Ewinggi Ac , Anaplasma Platys Ac , Anaplasma Phagocytophilum Ac , Babesia Gibsoni Ac (Deteccion Anticuerpos)	Tubo tapa lila o tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 124.000
PERFIL HEMOTROPICO ULTRA Test Erlichia Canis Ac , Erlichia Ewinggi Ac , Anaplasma Platys Ac , Anaplasma Phagocytophilum Ac , Babesia Gibsoni Ac , Dirofilria Ag.	Tubo tapa lila o tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 174.000
PERFIL HEMOTROPICO TRI-PLUS Test Erlichia Canis Ac , Anaplasma spp Ac , Babesia Canis Ac	Tubo tapa lila o tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 108.000
TEST RAPIDO ANTIGENO LEPTOSPIRA	ORINA	Resultados en menos de 24 horas	$ 46.000
TEST CROMATOGRAFIA TRICHOMONA Ag	Hisopado rectal y/o Materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 40.000
TEST CROMATOGRAFIA CRIPTOSPORIDIUM Ag	Hisopado rectal y/o Materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 43.000
TEST CROMATOGRAFIA HELICOBACTER CANINO Ag	Vomito y/o hisopado rectal	Resultados en menos de 24 horas	$ 46.000

REACVET'S LCV

PRUEBAS INMUNOCROMATOGRAFICAS PARA FELINOS

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
T**EST PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA** Ag (Detencion de antígeno)	Materia Fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 41.000
TEST VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA VIRAL FELINA VIF (Detección de Anticuerpo) **TEST VIRUS DE LEUCEMIA FELINA VILEF** (Detección de antigeno)	Tubo tapa lila y rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 75.000
TEST LEUCEMIA VIRAL FELINA Ag (Deteccion de antigeno)	Tubo tapa lila o rojo o amarillo	Resultados en menos de 24 horas	$ 50.000
TEST CALICIVIRUS Ag (detección de antígeno)	Sangre en Tubo tapa lila + orina + hisopado conjuntival y de fauces	Resultados en menos de 24 horas	$ 56.000
TEST CORONAVIRUS FELINO Ag (Detección de antígenos)	Materia fecal + sangre en Tubo rojo	Resultados en menos de 24 horas	$ 43.000
TEST CORONAVIRUS FELINO Ac (Deteccion de Anticuerpos)	Sangre tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 41.000
TEST CORONAVIRUS FELINO AG (Detección de antígenos)/ **AC** (Deteccion de anticuerpos)	Materia fecal + sangre en Tubo rojo	Resultados en menos de 24 horas	$ 80.000
PERFIL KERO: PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA ANTIGENO , HERPESVIRUS FELINO ANTIGENO , CALIVIRUS FELINO ANTIGENO	Hisopado rectal , hisopado conjuntival, secrecion nasal , hisopado de fauces	Resultados en menos de 24 horas	$ 100.000
PERFIL DORAEMON: VIF anticuerpo, VILEF antigeno, Coronavirus Felino Antigeno	Sangre edta , materia fecal	Resultados en menos de 24 horas	$ 100.000
TEST MYCOPLASMA HAEMOFILIS ANTIGENO	Sangre edta	Resultados en menos de 24 horas	$ 41.000
TEST CROMATOGRAFIA HELICOBACTER FELINO Ag	Vomito y/o hisopado rectal	Resultados en menos de 24 horas	$ 46.000

REACVET'S LCV

PERFILES TIROIDEOS CANINOS ULTRASENSIBLES

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL TIROIDEO CANINO ULTRASENSIBLE 1 T4 Libre Canina + TSH Canina + Colesterol + Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 152.000
PERFIL TIROIDEO CANINO ULTRASENSIBLE 2 T4 Libre canina + T4 Total Canina + TSH Canina + Colesterol +Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla debidamente marcadas en el orden de toma	Resultados en 24 horas	$ 206.000
PERFIL TIROIDEO CANINO ULTRASENSIBLE 3 TSH Canina + T4 total Canina + Colesterol + Triglicéridos.	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 152.000
PERFIL TIROIDEO CANINO ULTRASENSIBLE 4 T4 Libre canina o TSH Canina o T4 total canina + Colesterol o Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 76.000

PERFILES TIROIDEOS FELINOS ULTRASENSIBLES

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL TIROIDEO FELINO ULTRASENSIBLE 1 TSH Especifica+ Colesterol + Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 96.000
PERFIL TIROIDEO FELINO ULTRASENSIBLE 2 T4 Total felina + TSH Especifica + Colesterol + Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 210.000
PERFIL TIROIDEO FELINO ULTRASENSIBLE 3 TSH Especifica + T4 Total felina	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 170.000

PERFILES HORMONALES GENERALES

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
CORTISOL 3 MUESTRAS (DOSIS ALTAS O BAJAS CON DEXAMETASONA - ESPECIFICAR EN LA REMISION) Cortisol pre inyección **(1ra muestra)** , cortisol posinyeccion a las 4 horas **(2da muestra**) y cortisol pos inyección 8 horas **(3ra muestra)**	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 123.000
CORTISOL DOS MUESTRAS SUPRESION cortisol supresión dexametasona 2 muestras (ESPECIFICAR EN LA REMISION)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 82.000
CORTISOL DOS MUESTRAS TRILOSTANO (cortisol pre trilostano y cortisol postrilostano 4 horas (ESPECIFICAR EN LA REMISION)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 82.000
CORTISOL TRES MUESTRAS TRILOSTANO (cortisol pre trilostano, cortisol postrilostano 4 horas y 6 horas)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 123.000
PERFIL HORMONAL CANINO 1 **CORTISOL 3 MUESTRAS** (DOSIS ALTAS O BAJAS CON DEXAMETASONA -ESPECIFICAR EN LA REMISION) Cortisol pre inyección (1ra muestra) , cortisol posinyeccion a las 4 horas (2da muesrtra) y cortisol pos inyección 8 horas (3ra muestra) + T4 LIBRE CANINA O T4 TOTAL CANINA O TSH CANINA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 148.000
PERFIL HORMONAL 2 Cortisol pre inyección, cortisol posinyeccion a las 4 horas, cortisol pos inyección 8 horas + T4 Libre + T4 Total o TSH CANINA.	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 178.000
PERFIL CONTROL TIROIDES CANINO 1 T4 total canina pre levotiroxina + T4 Total canina pos levotiroxina (3 a 4 horas pos medicacion)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 115.000
PERFIL CONTROL TIROIDES CANINO 2 T4 total canina pre levotiroxina + TSH CANINA (PRE LEVOTIROXINA) + T4 Total canina pos levotiroxina (3 a 4 horas pos medicacion)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 172.000

PERFILES TIROIDEOS GENERALES

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
PERFIL TIROIDEO GENERAL 1 T4 Libre o TSH + Colesterol o Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 70.000
PERFIL TIROIDEO GENERAL 2 T4 Libre + TSH + Colesterol + Triglicéridos	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 107.000
PERFIL TIROIDEO GENERAL 3 T4 Libre + T4 Total + TSH + Colesterol + Triglicéridos.	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 138.000

PRUEBAS SNAP IDEXX INFECCIOSAS FELINA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
SNAP TRIPLE FELINO (Ac VIF - Virus de Inmunodeficiencia Felina - Ag Vilef - Virus de Leucemia Felina)	Sangre en tubo tapa lila o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 215.000

REACVET'S LCV

PRUEBAS SNAP IDEXX INFECCIOSAS CANINA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
SNAP HEMOPARASITOS CANINO Ac Erlichia. canis/Erlichia. Ewingii, Ac Anaplasma phagocytophilum/ Anaplasma platys , Ac Borrelia y Ag Dirofilaria immitis	Sangre en tubo tapa lila o roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 133.000

PATOLOGIA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
HISTOPATOLOGIA	Muestra en Solución con Formol	Resultados en 15 días hábiles	$ 149.000
INMUNOHISTOQUIMICA (HIQ)	Costo por marcador; cada caso puede requerir varios marcadores	Resultados en 15 días hábiles	$ 186.000

PRUEBAS SEROLOGICAS INFECCIOSAS INMUNOFLUORESCENCIA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
ANAPLASMA GRANULOCITICO CANINO Ac IFI (INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA)	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje día lunes para reportar el día martes. Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 93.000
BABESIA CANIS Ac IFI (INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA)	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes. Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 124.000
ERLICHIA CANIS Ac IFI (INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA)	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes. Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 93.000
ERLICHIA CANIS - ANAPLASMA GRANULOCITICO CANINO Ac IFI (INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA)	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 174.000
BRUCELLA CANIS Ac - IFI (INMUNOFLUORESENCIA)	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 93.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
DISTEMPER CANINO Ac IgM INMUNOFLUORESENCIA	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 102.000
DISTEMPER CANINO Ac IgG INMUNOFLUORESENCIA	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 102.000
LEISHMANIA Ac IgG INMUNOFLUORESENCIA	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves. Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 112.000
NEOSPORA CANINUM Ac IgG INMUNOFLUORESENCIA	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 112.000
CORONAVIRUS FELINO Ac IgG - (PIF)- INMUNOFLUORESENCIA INDIRECTA	Tubo tapa roja o amarilla	Montaje dia lunes para reportar el dia martes Montaje día miércoles para reportar el día jueves Montaje día viernes para reportar el día sábado. LA MUESTRA DEBE ESTAR UN DIA ANTES DEL DIA DE MONTAJE	$ 112.000

MICROAGLUTINACION EN PLACA LEPTOSPIRA (MAT-SEROVARES)

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
LEPTOSPIRA 1 SEROVAR (MAT)	Tubo tapa roja o amarilla	15 dias habiles sin tener en cuenta sabados, domingos y festivos	$ 31.000
LEPTOSPIRA 8 SEROVARES MAT	Tubo tapa roja o amarilla	15 dias habiles sin tener en cuenta sabados, domingos y festivos	$ 206.000
LEPTOSPIRA 13 SERIVARES MAT	Tubo tapa roja o amarilla	15 dias habiles sin tener en cuenta sabados, domingos y festivos	$ 288.000

PRUEBA ELISA DE PUNTO - LEPTOSPIRA INMUNOCOMB

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
INMUNOCOMB LEPTOSPIRAS (Deteccion de anticuerpos de Leptospira canicola, L. Ictorohaemorrhagiae (Copenjageni y RGA , L. gryppotyphosa y L. Pomona. Resultados semicuantitativos.)	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en menos de 24 horas	$ 206.000

REACVET'S LCV

AGLUTINACION SEROLOGICA BRUCELLA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
BRUCELLA 2-MERCAPTOETANOL	Tubo tapa roja o amarilla	4 DIAS HABILES	$ 96.000

PRUEBAS ELISA INFECCIOSAS CANINAS Y FELINAS

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
ANAPLASMA PLATYS Ac IgG - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 56.000
BABESIA CANIS Ac IgG - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 56.000
EHRLICHIA CANIS Ac IgG - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 56.000
LEPTOSPIRA Ac IgM - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 56.000
LEPTOSPIRA Ac IgG - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 49.000
ERLICHIA CANIS Ac IgG Y **ANAPLASMA PLATYS** Ac IgG - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 100.000
EHRLICHIA CANIS Ac IgG - ELISA - **ANAPLASMA PLATYS** Ac IgG - ELISA - **BABESIA CANIS** Ac IgG - ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 143.000
TOXOPLASMA GONDII Ac IgG - SEROLOGIA ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 43.000

REACVET'S LCV

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
TOXOPLASMA GONDI Ac IgM - SEROLOGIA ELISA	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 49.000
CORONAVIRUS FELINO Ac IgG ELISA - PIF	Tubo tapa roja o amarilla	Resultados en 24 horas	$ 56.000

PRUEBAS INFECCIOSAS VIRALES FELINAS V-CHECK

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
IgG CALICIVIRUS FELINO	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000
IgG HERPESVIRUS FELINO	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000
IgG PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000
IgG CALICIVIRUS FELINO , IgG HERPESVIRUS FELINO , IgG PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 261.000

PRUEBAS INFECCIOSAS VIRALES CANINAS V-CHECK

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
IgG PARVOVIRUS CANINO	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000
IgG ADENOVIRUS CANINO	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000
IgG DISTEMPER CANINO	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 98.000
IgG PARVOVIRUS CANINO, IgG ADENOVIRUS CANINO , IgG DISTEMPER CANINO	Tubo tapa roja	Resultados en menos de 24 horas	$ 261.000

MICROBIOLOGIA

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
COPROCULTIVO Y ANTOBIOGRAMA	Culturete o recipiente con materia fecal	Resultado de 5-7 días hábiles	$ 110.000
CULTIVO PARA GERMENES COMUNES Y ANTIBIOGRAMA	Culturete	Resultado 4 días hábiles	$ 110.000
CULTIVO DE HONGOS / DERMATOFITOS	Frasco estéril con pelos y descamación ,	Resultado en 20 días hábiles	$ 41.000
CULTIVO DE SECRECIONES Y ANTIBIOGRAMA	Culturetes	Resultado 4 días hábiles	$ 110.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
CULTIVO PARA GERMENES COMUNES Y ANTIBIOGRAMA	Culturetes	Resultado 4 días hábiles	$ 110.000
HEMOCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA	Tubo tapa Verde (especificar el sitio de la venofunción)	Resultados en 10 días hábiles	$ 110.000
UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA	Jeringa de toma o tubo tapa gris para transporte de orina para urocultivo	Resultado 4 días hábiles	$ 110.000



PERFILES PETIT
(MINIMO DE MUESTRA 1.0 ML TUBO TAPA VERDE)

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
4 TEST COAGULACION PETIT (4 Coagulation Parameters) PT, PTT , APTT Y FIBRINOGENO	Tubo tapa verde mínimo 1 ml, (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
10 DIAGNOSTICO PRIMARIO (PRIMARY DIAGNOSTIC) PETIT Albumina + Fosfatasa Alcalina + ALT + Creatinina +Glucosa + Proteínas Totales + BUN + Relación Albumina/Globulina + Relación BUN/Creatinina + Globulina	Tubo tapa verde mínimo 1 ml, (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
9 TEST DIABETES PETIT (9 Diabetes Test Parameters) AST, ALT, GLU, LAC, FRUC, AMY, TG, TC, LPS	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
10 TEST PARAMETROS PRE OPERATORIOS PETIT (10 Pre-operation Test Parameters) ALP, ALT,AST, CK, Crea, GLU, LDH, TP, BUN, B/C*	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000

EXAMEN	ESPECIFICACION	TIEMPO DE ENTREGA	VALOR
11 PARAMETROS DE FUNCIÒN HEPATICA PETIT (LIVER FUNCTION) Albumina + Fosfatasa Alcalina + ALT + AST + GGT +Ácidos Biliares Totales + Bilirrubina Total + Colesterol Total + Proteínas Totales + Relación Albumina/Globulina + Globulina	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
13 ELECTROLYTE PLUS PARAMETERS (GASES ARTERIALES) PETIT PHOS, Cl-, Na+, pH, K+, tCO2, LAC, Mg, Ca, Crea, GLU, BUN, B/C*	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
16 CONTROL DE SALUD PETIT :(HEALTH CHECK PARAMETERS) Albumina + ALT + Amilasa + AST + Calcio + CK + Creatinina + Glucosa + Fosforo + Bilirrubinas Totales + Triglicéridos + Proteína Total + BUN + Relación Albumina/Globulina +Relación BUN/Creatinina + Globulinas	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 167.000
16 PARAMETROS DIAGNOSTICOS COMPRENSIVOS PETIT (COMPREHENSIVE DIAGNOSTIC PARAMETERS) ALB, ALP, ALT, AMY CHE, Crea, GLU, K+, Na+, TB, TP, UA, BUN, A/G*, B/C*, GLOB*	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 167.000
24 PARAMETROS COMPRENSIVOS (COMPREHENSIVE PLUS) PETIT TP, ALB, AST, Ca, CK, GLU, PHOS, TBA, TG, ALT, GGT, tCO2, Crea, LPS, BUN, TB, LDH, ALP, AMY, TC, UA, GLOB*, A/G*, B/C*	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 261.000
6 INFLAMACION CANINA PETIT (CANINE INFLAMMATION) Amilasa + Creatinina +Lipasa + BUN +Proteínas C Reactiva Canina + Relación BUN/Creatinina	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
12 INFLAMACIÒN FELINA PETIT (FELINE INFLAMATION PARAMETERS) f-SAA, LPS, GGT, ALP, ALB, TBA, BUN, Crea, TP, B/C*, A/G*, GLOB*	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000
9 PARAMETROS DE FUNCIÒN RENAL PETIT (KIDNEY FUNCTION PARAMETERS) ALB, Ca, Crea, GLU, PHOS, tCO2, UA,c-Cys C, BUN, B/C*	Tubo tapa verde minimo 1 ml (muestra no coagulada)	Resultados en 24 horas	$ 139.000

LINEA BIOLOGIA MOLECULAR

PERFIL HEMOPARASITOS CANINO

PATOGENOS

ERLICHIA SP, ANAPLASMA SP, BABESIA SP HEPATOZOON SP, MYCOPLASMA SP, BARTONELLA SP, DIROFILARIA INMITIS

CUALITATIVO (CT)
$234.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$279.000

SANGRE EDTA: tomar muestra durante signos clínicos activos: fiebre , depresión/letargia, cojeras o poliartris (anaplasma) , palidez o mucosas ictericas , esplenomegalia, hemoglobinuria / hematuria, petequias , epistaxis, melena (Erlichia - Bartonella). * **Ehrlichia sp**: Mejor detectar en fase AGUDA (primeras 3–6 semanas) y En fase crónica la carga puede bajar ➜ posible falso negativo ➜ repetir. * **Anaplasma sp:** Carga variable ➜ ideal durante fiebre o cojeras Repetir en 7–14 días si hay sospecha fuerte. * **Babesia sp:** Mejor durante anemia hemolítica activa En infecciones crónicas la carga baja ➜ enviar más volumen si es posible. * **Hepatozoon sp:** No depende de parasitemia como otros Detectable incluso en fases subclínicas , Clave en pacientes con miositis o dolor. * **Mycoplasma sp:** Carga aumenta con estrés, inmunosupresión, corticoides ➜ mejor momento, * **Bartonella sp:** Producción muy intermitente de bacteriemia ➜ Tomar muestra durant fiebre aumenta sensibilidad En infecciones crónicas ➜ posible necesidad de repetir. * **Dirofilaria immitis** PCR detecta ADN de microfilarias o adulto, Mejor tomar si: Hay antígeno positivo Sospecha de infección ocultaSignos respiratorios o cardiacos.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL HEMOPARASITOS FELINO

PATOGENOS

ERLICHIA SP , ANAPLASMA SP , BABESIA SP HEPATOZOON SP , MYCOPLASMA SP , BARTONELLA SP , CYTAUXZOON FELIS

CUALITATIVO (CT)
$234.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$279.000

SANGRE EDTA: tomar muestra durante signos clinicos activos: fiebre , depresion/letargia, cojeras o poliartris (anaplasma) , palidez o mucosas ictericas , esplenomegalia, hemoglobinuria / hematuria, petequias , epistaxis, melena (Erlichia - Bartonella). ***Ehrlichia sp y Anaplasma sp:** Mejor detectables en fase aguda: fiebre, decaimiento, trombocitopenia. En fases crónicas la carga es baja ➜ posible falso negativo ➜ repetir si la clínica es fuerte. **Babesia sp**, Mayor carga parasitaria cuando hay Anemia hemolítica Hemoglobinuri Taquicardia / taquipnea En fases crónicas la carga disminuye ➜ ideal enviar suficiente volumen. * **Hepatozoon sp** Se detecta incluso en fases subclínicas. En felinos suele relacionarse con Miositis, Dolor muscular Leucocitosis marcada * **Mycoplasma sp**: Parasitemia variable. Mejor momento: Estrés Corticoides recienteS Inmunosupresión, Fiebre En gatos muy anémicos la parasitemia puede estar en médula ➜ enviar láminas aumenta sensibilidad. * **Bartonella sp** Bacteriemia intermitente. Mejor momento: Episodios febriles Cojeras, Uveítis, Gingivoestomatitis severa, Endocarditis sospechada * **Cytauxzoon** felis Mejor detectable en fase aguda: Fiebre alta, Depresión severa, Ictericia, Taquipnea En fases subclínicas la carga baja ➜ posible negativo falso.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PERFIL FELINO 1 PCR TIEMPO REAL

PATOGENOS

VIRUS DE LEUCEMIA VIRAL FELINA NO INSTALADO , VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA FELINA NO INSTALADO , MYCOPLASMA SP Y BARTONELLA SP.

CUALITATIVO (CT)
$234.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$279.000

SANGRE EDTA:FeLV – NO instalado (provirus)•Evitar tomar en las primeras 3 semanas post-exposición• Mejor cuando hay: •Anemia• Inmunosupresión • Estomatitis•Linfoma sospechoso. Si NO instalado y hay clínica ➔ repetir en 3–4 semanas., **FIV – NO instalado (provirus)** Ideal cuando:• SNAP negativo pero clínica compatible•Sospecha temprana de infección• Sospecha por mordida reciente•Si el gato fue vacunado históricamente contra FIV ➔ PCR es fundamental ➡ Si sale NO instalado ➔ repetir en 4–6 semanas según riesgo.**Mycoplasma haemofelis :**•Mejor durante:•Fiebre•Anemia hemolítica•Estrés •Inmunosupresión•Evitar tomar si recibió doxiciclina en los últimos 7–14 días. **Bartonella sp**• Bacteriemia intermitente•Mejor tomar si hay:•Fiebre•Uveítis•Gingivoestomatitis•Cojera o poliartritis•Endocarditis sospechada➡ Si hay fuerte sospecha clínica y PCR negativa ➔ se recomienda repetir.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL FELINO 2 PCR TIEMPO REAL

PATOGENOS

VIRUS DE LEUCEMIA VIRAL FELINA INSTALADO , VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA FELINA INSTALADO , MYCOPLASMA SP Y BARTONELLA SP.

CUALITATIVO (CT)
$234.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$279.000

SANGRE EDTA: FeLV INSTALADO (Provirus integrado)•Mejor tomar si:•Anemia no regenerativa• Pancitopenia• Sospecha de linfoma• Ictericia sin causa aparente • En fases avanzadas el provirus está abundantemente integrado ➔ PCR muy sensible. FIV INSTALADO (Provirus integrado)Ideal en:•Gingivoestomatitis severa• Linfadenopatía generalizada•Caquexia / pérdida de peso•Uveítis•Infecciones recurrentes•Neoplasias linfoides ➡ Confirma infección establecida (no depende de anticuerpos). Mycoplasma sp :•Mejor durante:•Fiebre•Anemia hemolítica•Estrés•Inmunosupresión•Evitar tomar si recibió doxiciclina en los últimos 7–14 días. Bartonella sp• Bacteriemia intermitente•Mejor tomar si hay:•Fiebre•Uveítis•Gingivoestomatitis•Cojera o poliartritis•Endocarditis sospechada➡ Si hay fuerte sospecha clínica y PCR negativa ➔ se recomienda repetir.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PERFIL FELINO 3 PCR TIEMPO REAL

PATOGENOS

VIRUS DE LEUCEMIA VIRAL FELINA INSTALADO, VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA FELINA INSTALADO , VIRUS DE LEUCEMIA VIRAL FELINA NO INSTALADO , VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA FELINA NO INSTALADO MYCOPLASMA SP Y BARTONELLA SP.

CUALITATIVO (CT)
$349.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$380.000

SANGRE EDTA: **FeLV INSTALADO (Provirus integrado)** •Mejor tomar si:•Anemia no regenerativa• Pancitopenia• Sospecha de linfoma• Ictericia sin causa aparente • En fases avanzadas el provirus está abundantemente integrado ➜ PCR muy sensible. **FIV INSTALADO (Provirus integrado)**Ideal en:•Gingivoestomatitis severa• Linfadenopatía generalizada•Caquexia / pérdida de peso•Uveítis•Infecciones recurrentes•Neoplasias linfoides ➡ Confirma infección establecida (no depende de anticuerpos).**FeLV – NO instalado (provirus)**•Evitar tomar en las primeras 3 semanas post-exposición• Mejor cuando hay: •Anemia• Inmunosupresión • Estomatitis•Linfoma sospechoso. Si NO instalado y hay clínica ➜ repetir en 3–4 semanas., **FIV – NO instalado (provirus)** Ideal cuando:• SNAP o test negativo pero clínica compatible•Sospecha temprana de infección• Sospecha por mordida reciente•Si el gato fue vacunado históricamente contra FIV ➜ PCR es fundamental ➡ Si sale NO instalado ➜ repetir en 4–6 semanas según riesgo. **Mycoplasma sp :**•Mejor durante:•Fiebre•Anemia hemolítica•Estrés •Inmunosupresión•Evitar tomar si recibió doxiciclina en los últimos 7–14 días. **Bartonella sp**• Bacteriemia intermitente•Mejor tomar si hay:•Fiebre•Uveítis•Gingivoestomatitis•Cojera o poliartritis•Endocarditis sospechada➡ Si hay fuerte sospecha clínica y PCR negativa ➜ se recomienda repetir.

RESULTADOS EN 24 HORAS

COMBO DUPLEX HEMOPARASITO I

PATOGENOS

ERLICHIA SP
ANAPLASMA SP

CUALITATIVO (CT)
$125.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA**: (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos , durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso , anemia y trombocitopenia.

RESULTADOS EN 24 HORAS



REACVET'S LCV

COMBO DUPLEX HEMOPARASITO II

PATOGENOS

HEPATOZOON SP
BABESIA SP

CUALITATIVO (CT)
$125.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA:** (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos , durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso , anemia y trombocitopenia.

RESULTADOS EN 24 HORAS

COMBO DUPLEX HEMOPARASITO III

PATOGENOS

MYCOPLASMA SP
BARTONELLA SP

CUALITATIVO (CT)
$125.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA: tomar muestra en pico febril o anemia regenerativa , proceso ciclico de la bacteremia la pcr en ese momento tiene un sensibilidad media a alta. Repetir muestra si es negativo a las 48 a 72 horas. **REALIZAR SIN ANTIBIOTICOTERAPIA ACTIVA.**

RESULTADOS EN 24 HORAS

COMBO PCR TRIPLE HEMOPARASITO

PATOGENOS

ERLICHIA SP
ANAPLASMA SP
BABESIA SP

CUALITATIVO (CT)
$175.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$213.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA:** (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos, durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso, anemia y trombocitopenia.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

COMBO PCR TRIPLEX HEMOPARASITO FELINO

PATOGENOS

ERLICHIA SP
ANAPLASMA SP
CYTAUXZOON FELIS

CUALITATIVO (CT)
$175.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$213.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA:** (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos , durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso , anemia y trombocitopenia. **PARA CYTAUXZOON FELIS TENER EN CUENTA:** la pcr aumenta la sensibilidad en la fase aguda: fiebre, anorexia, depresion , trombocitopenia, o presencia de piroplasma en frotis. realizar pcr antes de antibiotico terapia. si el primer pcr es negativo repetir la toma de la muestra en 24 a 72 horas.

RESULTADOS EN 24 HORAS

COMBO PCR TRIPLEX HEMOPARASITOS II

PATOGENOS

ERLICHIA SP
ANAPLASMA SP
DIROFILARIA INMITIS

CUALITATIVO (CT)
$175.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$213.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA:** (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos , durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso , anemia y trombocitopenia. **PARA DIROFILAIA TOMAR MUESTRA** 6 - 7 meses post-infeccion, durante la fase microfilaremica, tomar muestra antes de usar ivermectinas , milbemicina o doxiciclina.

RESULTADOS EN 24 HORAS

COMBO PCR TRIPLEX HEMOPARASITOS FELINO II

PATOGENOS

MYCOPLASMA SP
BARTONELLA SP
CYTAUXZOON FELIS

CUALITATIVO (CT)
$175.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$213.000

SANGRE EDTA: tomar muestra en pico febril o anemia regenerativa, proceso ciclico de la bacteremia la pcr en ese momento tiene un sensibilidad media a alta. Repetir muestra si es negativo a las 48 a 72 horas. **REALIZAR SIN ANTIBIOTICOTERAPIA ACTIVA. PARA CYTAUXZOON FELIS TENER EN CUENTA:** la pcr aumenta la sensibilidad en la fase aguda: fiebre, anorexia, depresion , trombocitopenia, o presencia de piroplasma en frotis. realizar pcr antes de antibiotico terapia. si el primer pcr es negativo repetir la toma de la muestra en 24 a 72 horas.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

INDIVIDUALES PCR CANINO

PATOGENO

PARVOVIRUS CANINO

CUALITATIVO (CT)
$175.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$213.000

FASE DE INFECCION: VIREMIA TEMPRANA, 3 - 5 Dias pos-infeccion, muestra requerida: sange EDTA, antes o al inicio de signos (pcr muy sensible). **EXCRECION INTESTINAL MAXIMA:** 4-10 dias post-infeccion, **MUESTRA REQUERIDA:** HECES O HISOPADO RECTAL. Mejor momento al inicio o durante la diarrea. **CONVALECENCIA:** > 10 DIAS post- infeccion, MUESTRA REQUERIDA: HECES. el virus puede detectarse aun por varios dias. **POSTVACUNACION:** 3 - 10 DIAS tras vacuna viva, muestra requerida: HECES. Posible pcr positiva por cepa vacunal (interpretar con cautela)

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENO

DISTEMPER CANINO

CUALITATIVO (CT)
$175.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$213.000

INCUBACION TEMPRANA: 3 - 6 DIAS pos infeccion , muestra requerida: sangre EDTA. **FASE AGUDA SIGNOS RESPIRATORIOS Y DIGESTIVOS:** 7 - 14 dias, muestras requeridas: hisopado nasal o secreciones respiratorias, sangre tubo tapa lila. **FASE SUB-AGUDA SIGNOS PERSISTENTES** 14 A 21 DIAS Muestra requerida: sangre edta y orina. **FASE NEUROLOGICA > 21 DIAS**. Muestras requeridas: sangre edta , orina y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO - tubo lila-

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENO

ERLICHIA SP

CUALITATIVO (CT)
$100.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA**: (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos , durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso , anemia y trombocitopenia.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PATOGENO

ANAPLASMA SP

CUALITATIVO (CT)
$100.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA. Consideraciones de la toma de la muestra: **AGUDA:** (1-3 semanas) fiebre , letargo , trombocitopenia, realizar antes de anibioticoterapia, probabilidad en el pcr es alta. **SUBCLINICA:** sin signos clinicos , durante pico febril o recaida. probabilidad del pcr es media. **CRONICA:** perdida de peso , anemia y trombocitopenia.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENO

BABESIA SP

CUALITATIVO (CT)
$100.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA. FASE AGUDA: fiebre , anemia hemolitica, ictericia, letargia, trombocitopenia ,mejor momento alta carga parasitaria y ADN detectable. **SUBCLINICA / CRONICA:** recuperado o portador subclinico, posible parasitemia baja la PCR puede dar falso negaivo. tomar muestra durante recidiva o fiebre.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

HEPATOZOON SP

CUALITATIVO (CT)
$100.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA: Momento ideal de la toma durante signos clinicos activos (fiebre , letargia , dolor/ miositis, perdida de peso episodios de poliartralgia. Antes de iniciar tratamiento con imidocarb.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

DIROFILARIA INMITIS

CUALITATIVO (CT)
$100.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$163.000

SANGRE EDTA. tomar muestra 6 - 7 meses post-infeccion, durante la fase microfilaremica, tomar muestra antes de usar ivermectinas, milbemicina o doxiciclina.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

INDIVIDUALES PCR CANINO Y FELINO

PATOGENOS

LEPTOSPIRAS PATOGENAS

CUALITATIVO (CT)
$113.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$150.000

1. Fase TEMPRANA (primeros 1–7 días de enfermedad), Fiebre, letargia, vómito, dolor muscular, ictericia inicial. **Muestra recomendada (más sensible**) Sangre entera en EDTA En esta fase el microorganismo circula en sangre PCR en EDTA es la mejor opción. **2. Fase TARDÍA (después de día 7)** Signos renales/hepáticos, ictericia, azotemia, poliuria/polidipsia. **Muestras recomendadas** Orina fresca (mejor muestra en esta fase) Opcional: Sangre en EDTA si se quiere aumentar la sensibilidad En esta etapa la bacteria se elimina principalmente por orina. **3. Sospecha alta o presentación crónica** Elevación renal persistente, uveítis, portadores. **Muestras recomendadas** Orina fresca Sangre en EDTA (para comparar fases)

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

TOXOPLASMA GONDII

CUALITATIVO (CT)
$113.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$150.000

1. Sospecha de infección AGUDA (fase temprana) Fiebre, letargia, uveítis, signos neurológicos, ictericia, respiratorios. Muestras recomendadas Sangre entera en EDTA (muestra primaria para fase aguda) **2. Sospecha de infección SISTÉMICA o SEVERA** Uveítis, convulsiones, ataxia, dificultad respiratoria, ictericia, inflamación multisistémica. **Muestras recomendadas** según signos clínicos Líquido cefalorraquídeo (LCR) ➜ si hay signos neurológicos Líquido ocular (humor acuoso) ➜ si hay uveítis Lavado broncoalveolar (BAL) o hisopado traqueal ➜ si hay signos respiratorios Biopsia o aspirado (PAF) de ganglio ➜ si hay linfadenomegalia Estas muestras aumentan la sensibilidad cuando el compromiso es localizado. **3. Infección CRÓNICA o clínicamente dudosa Muestras recomendadas** Sangre en EDTA Biopsias o PAF si hay masas o linfadenopatías La PCR puede ser negativa en fases crónicas ➜ combinar con serología (IgM–IgG).

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

NEOSPORA SP

CUALITATIVO (CT)
$113.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$150.000

ABORTO: enviar placenta o cotidelones , **SIGNOS NEUROLOGICOS:** liquido cefalorraquideo , sangre edta , biopsia muscular o nerviosa. **; LESIONES MUSCULARES:** biopsia muscular (trozo de tejido o aspirado). **POST MORTEN :** Cerebro , medula espinal , musculo , corazon higado , pulmon , placenta.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

INDIVIDUALES PCR FELINO

PATOGENOS

CYTAUXZOON FELIS

CUALITATIVO (CT)
$100.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$138.000

SANGRE EDTA: la pcr aumenta la sensibilidad en la fase aguda: fiebre, anorexia, depresion , trombocitopenia, o presencia de piroplasma en frotis. realizar pcr antes de antibiotico terapia. si el primer pcr es negativo repetir la toma de la muestra en 24 a 72 horas.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

VILEF NO INSTALADO (PRO-VIRUS NO INSTALADO)

CUALITATIVO (CT)
$119.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$157.000

SANGRE EDTA: tomar muestra entre 3 - 8 semanas post-expocision , tomar con clinica compatible (anemia , inmunosupresion , ictericia). Evitar corticoide y muestra hemolizada, repetir en 3 - 4 semanas si sigue sospecha. Se usa en casos de test o snap negativo pero con clinica compatible. indicado si hayanemia no regenerativa, pancitopenia , ictericia , linfoma mediastinal, gingivoestomatitis grave, sindrome de desgaste. esplenomegalia sin causa. test positivo y paciente sin signos clinicos o leve. gatos con sospecha de infeccion reciente (0-30 dias). gatos que tuvieron pelea/mordida con positivos. ingreso a hogares con vilef positivo, gatitos de madres positivas. adopcoion de gatos de lugares desconocidos. muertes subitas o anemias en varios gatos (PCR confirma si hay infeccion oculta/regresiva). confirmar la positividad del testo del snap y determinar si es fase progresiva.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

VILEF INSTALADO (PRO-VIRUS INTEGRADO EN MEDULA OSEA Y LINFOCITOS -estado progresivo

CUALITATIVO (CT)
$119.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$157.000

SANGRE EDTA: test o snap positivo en un paciente clinicamente normal, test o snap positivo debil o dudoso, (confirmar que el provirus esta realmente instalado , es decir , infeccion progresiva verdadera. Pacientes con signos clinicos compatibles (anemia no regenerativa, pancitopenia, linfoma mediastinal o multicentrico, ictericia no explicada, esplenomegalia, estomatitis grave, fiebre cronica o perdida de peso. (probabilidad del virus este instalado es alta). situaciones recomendadas: test o snap positivo + pcr negativo, test o snap positvo + clinica leve o ausente, gatos expuestos que superaron la fase viremica. evaluacion de linfomas (sobre todo mediastinales) estan asociados a Vilef progresivos. seguimiento a gatos Vilef positivos cronicos. sospecha de afectacion en medula osea.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PATOGENOS

VIF NO INSTALADO

CUALITATIVO (CT)
$119.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$157.000

SANGRE EDTA: infeccion temprana previa a integracion o no infectado, infeccion reciente , snap o test negativo pero hay clinica o sospecha reciente. Si hay expocision reciente o clinica repetir en 3- 6 semanas , detecta infeccion antes de seroconversion , alta probabiliad de no instalado positivo si se toma muy temprano

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

VIF INSTALADO

CUALITATIVO (CT)
$119.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$157.000

SANGRE EDTA: ADN proviral integrado en linfocitos, (infeccion establecida) , confirmacion de vif verdadera , cuando hay fuerte sospecha clinica o confirmacion. La positividad puede indicar infeccion muy temprana o regresiva. Test o snap positivo + clinicia compatible, o enfermedades cronics sospecha de infeccion establecida. si hay clinica fuerte y el resultado es negativo repetir en 3 - 4 semanas. puede ser negativo en fases muy tempranas. paciente que tengan signos clinicos como: gingivoestomatitis cronica, linfadenopatia, perdida de peso persistente, uveitis, inmunosupresion marcada, confirmacion de positivos.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

CALICIVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$138.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$175.000

1. Enfermedad respiratoria aguda (estornudos, úlceras orales, secreción nasal, fiebre). Muestras recomendadas Hisopado orofaríngeo (MUESTRA PRINCIPAL – mayor carga viral) Hisopado nasal Hisopado conjuntival (opcional, menor sensibilidad) **2. Úlceras orales / estomatitis / gingivoestomatitis crónica** Muestras recomendadas Hisopado orofaríngeo Hisopado de lesiones orales (úlcera, lengua, mucosa afectada) **3. Cojeras agudas o síndrome febril asociado a Calicivirus** Muestras recomendadas Hisopado orofaríngeo (principal) Hisopado nasal El virus tiene tropismo respiratorio; incluso cuando el signo principal es cojera, la detección es más efectiva en orofaringe.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENOS

HERPESVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$139.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$175.000

FASE AGUDA TEMPRANA (0–7 días) ✷ Máxima replicación **MUESTRAS REQUERIDAS:** HISOPADO CONJUNTIVAL E HISOPADO OROFARINGEO — Mejor momento para PCR Signos clínicos típicos •Estornudos intensos• Rinorrea serosa → mucopurulenta • Conjuntivitis marcada •Blefaroespasmo • Úlceras corneales dendríticas• Fiebre, anorexia. **FASE AGUDA TARDÍA (7–14 días) MUESTRA REQUERIDA:** HISOPADO CONJUNTIVAL DOBLE (AMBOS OJOS) ✷ Carga viral aún presente, pero descendiendo Signos clínicos frecuentes **FASE SUBAGUDA / CRÓNICA (>14 días) MUESTRAS REQUERIDAS:** HISOPADO DE CONJUNTIVA, HISOPADO DE ULCERA CORNELA , HISOPADO OROFARINGEO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PATOGENO

CORONAVIRUS FELINO ENTERICO Y MUTANTE

CUALITATIVO (CT)
$169.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$207.000

CORONAVIRUS ENTERICO: Muestras recomendadas: Hisopado rectal (hisopo estéril) , Materia fecal fresca (2–3 g en frasco estéril, refrigerada). **CORONAVIRUS MUTANTE: PIF HUMEDA (con líquido)**, Líquido abdominal o torácico ,1–2 ml en tubo EDTA (para preservar celularidad). Si es posible, enviar otro tubo seco con contenido para aumentar sensibilidad y sangre en tubo EDTA **PIF SECA (sin líquido):** Aspirado con aguja fina (PAF) de ganglios linfáticos aumentados, hígado, riñón, masas abdominales, 1–2 ml en tubo EDTA, o extender láminas si no se obtiene líquido.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PATOGENO

PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA

CUALITATIVO (CT)
$138.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$175.000

1. Fase aguda (0–5 días de signos clínicos): Vómito, diarrea, fiebre, letargia, leucopenia. Muestras recomendadas : Hisopado rectal (principal muestra, alta carga viral). Materia fecal fresca (2–3 g). Sangre entera en EDTA (útil si no hay diarrea o en casos muy tempranos). **2. Fase de recuperación / postaguda** Los signos mejoran o la diarrea disminuye. Muestras recomendadas Fecal o hisopado rectal, aunque la carga viral puede ser baja. Sangre en EDTA si persiste sospecha fuerte (menos sensible). **3. Gatos vacunados recientemente (últimos 7–21 días)** La PCR puede detectar virus vacunal. Muestras recomendadas Hisopado rectal o fecal Informar fecha exacta de vacunación → evita falsos positivos por virus vacunal.

RESULTADOS EN 24 HORAS

DUPLEX VIRALES FELINO I

PATOGENOS

VIF/ VILEF (SELECCIONAR ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO)

CUALITATIVO (CT)
$180.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$210.000

1. VIF INSTALADO (Virus de Inmunodeficiencia Felina en fase activa / confirmación). Muestras recomendadas Sangre entera en EDTA (muestra principal). Aspirado de ganglio linfático (opcional si hay linfadenomegalia marcada). Indicaciones clínicas Paciente inmunosuprimido Gingivoestomatitis crónica Linfadenopatía Sospecha de fase clínica activa. **2. VIF NO INSTALADO (detección temprana / en exposición reciente)** Muestras recomendadas Sangre entera en EDTA (única recomendada y más sensible). Indicaciones clínicas Contacto reciente con gato positivo Mordeduras o peleas recientes Gatos en refugios con riesgo Cachorros de madres positivas (PCR evita interferencia de anticuerpos maternos). **3. VILEF INSTALADO (Virus de Leucemia Felina con viremia persistente)** Muestras recomendadas Sangre entera en EDTA (muestra principal). Aspirado de ganglio, médula ósea o masas si el paciente tiene signos compatibles. Indicaciones clínicas Anemia persistente Neutropenia o trombocitopenia Linfoma asociado a FeLV Sospecha de viremia progresiva. **4. VILEF NO INSTALADO (infección regresiva / latente / discordancias entre pruebas)** Muestras recomendadas Sangre entera en EDTA (muestra primaria). Aspirado de médula ósea (mejora la detección en infecciones latentes). Aspirado de ganglio si hay linfadenomegalia. Indicaciones clínicas ELISA negativo o dudoso con alta sospecha clínica Discrepancia entre pruebas rápidas y signos clínicos Sospecha de infección latente en gatos expuestos Criptocirugías, preadopción, colonias múltiples

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

DUPLEX VIRALES FELINO II

PATOGENOS

HERPESVIRUS FELINO / CALICIVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$200.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$238.000

HERPESVIRUS FELINO: FASE AGUDA TEMPRANA (0–7 días) ✷ Máxima replicación MUESTRAS REQUERIDAS: HISOPADO CONJUNTIVAL E HISOPADO OROFARINGEO — Mejor momento para PCR Signos clínicos típicos •Estornudos intensos• Rinorrea serosa ➔ mucopurulenta • Conjuntivitis marcada •Blefaroespasmo • Úlceras corneales dendríticas• Fiebre, anorexia. **FASE AGUDA TARDÍA (7–14 días)** MUESTRA REQUERIDA: HISOPADO CONJUNTIVAL DOBLE (AMBOS OJOS) ✷ Carga viral aún presente, pero descendiendo Signos clínicos frecuentes **FASE SUBAGUDA / CRÓNICA (>14 días) MUESTRAS REQUERIDAS:** HISOPADO DE CONJUNTIVA, HISOPADO DE ULCERA CORNELA , HISOPADO OROFARINGEO. **CALICIVIRUS FELINO: 1. Enfermedad respiratoria aguda** (estornudos, úlceras orales, secreción nasal, fiebre) Muestras recomendadas Hisopado orofaríngeo (MUESTRA PRINCIPAL – mayor carga viral) Hisopado nasal
Hisopado conjuntival (opcional, menor sensibilidad) **2. Úlceras orales / estomatitis / gingivoestomatitis crónica Muestras recomendadas** Hisopado orofaríngeo Hisopado de lesiones orales (úlcera, lengua, mucosa afectada)
3. Cojeras agudas o síndrome febril asociado a Calicivirus Muestras recomendadas Hisopado orofaríngeo (principal) Hisopado nasal El virus tiene tropismo respiratorio; incluso cuando el signo principal es cojera, la detección es más efectiva en orofaringe.

RESULTADOS EN 24 HORAS

DUPLEX VIRALES FELINO III

PATOGENOS

HERPESVIRUS FELINO / CORONAVIRUS FELINO ENTERICO Y MUTANTE

CUALITATIVO (CT)
$213.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$250.000

1. HERPESVIRUS FELINO (FHV-1) A. Enfermedad respiratoria aguda (estornudos, conjuntivitis, secreción nasal)
Muestras recomendadas, Hisopado conjuntival (primer recomendado), Hisopado nasal Hisopado orofaríngeo. **B. SOSPECHA DE HERPES OCULAR (úlceras dendríticas, queratitis crónica)** Muestras recomendadas Hisopado conjuntival Hisopado corneal (superficie) si el clínico lo considera seguro. NotaMejor tomar antes de aplicar colirios antivirales o antibióticos. **CORONAVIRUS ENTERICO:** Muestras recomendadas: Hisopado rectal (hisopo estéril) , Materia fecal fresca (2–3 g en frasco estéril, refrigerada). **CORONAVIRUS MUTANTE: PIF HUMEDA (con líquido)**, Líquido abdominal o torácico ,1–2 ml en tubo EDTA (para preservar celularidad). Si es posible, enviar otro tubo seco con contenido para aumentar sensibilidad y sangre en tubo EDTA
PIF SECA (sin líquido): Aspirado con aguja fina (PAF) de ganglios linfáticos aumentados, hígado, riñón, masas abdominales, 1–2 ml en tubo EDTA, o extender láminas si no se obtiene líquido.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

DUPLEX VIRALES FELINO IV

PATOGENOS

CALICIVIRUS FELINO / CORONAVIRUS FELINO ENTERICO Y MUTANTE

CUALITATIVO (CT)
$213.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$250.000

CALICIVIRUS: FASE INICIAL / INCUBACIÓN (FCV + FCoV entérico) (Desde exposición hasta 3–5 días) Muestras ideales para Calicivirus (FCV) Hisopado orofaríngeo (OFR) ➜ muestra más sensible. Nasal como complemento 👉 Para Coronavirus enterico (FCoV) Hisopado rectal Materia fecal (si está disponible). OFR (menos sensible, pero útil si no hay heces). **Muestra combinada** recomendada ✓ 1 hisopo OFR + 1 hisopo rectal en el mismo VTM. **FASE AGUDA RESPIRATORIA / ORAL (principal para FCV)** (Día 3–7 de la enfermedad) **Muestras ideales** 👉 Calicivirus OFR profundo (principal). Hisopado directo de úlcera oral (si existen). Nasal como apoyo. 👉 Coronavirus entérico Rectal Fecal Muestra combinada recomendada ✓ OFR + hisopado de úlcera + rectal en un solo VTM. **FASE ENTERICA / DIARREICA** (principal para FCoV entérico) (Puede coexistir con FCV si hay coinfección en criaderos o refugios). Muestras ideales 👉 Coronavirus entérico Materia fecal fresca ➜ muestra de oro. Hisopado rectal ➜ alternativa ideal por practicidad. 👉 Calicivirus OFR ➜ si hay úlceras, hipersalivación o URTI asociada. Muestra combinada recomendada ✓ Rectal + OFR juntos en un VTM.**FASE SOSPECHA DE FIP** (mutación del FCoV entérico ➜ mutante) ⚠️ El mutante NO se detecta adecuadamente en OFR, nasal o rectal. Requiere muestras de líquidos o tejidos afectados. **FIP HÚMEDA (EFUSIVA)** Muestras IDEALES para FCoV mutante Líquido abdominal o torácico Enviar sobrenadante + sedimento. Este es el tipo de muestra con mayor carga viral en FIP. Muestras para FCV (si hay URTI u úlceras) OFR Hisopado de úlcera. FIP SECA (NO EFUSIVA) Muestras IDEALES para FCoV mutante Aspirado de masa/gránuloma (hígado, riñón, bazo, intestino). Aspirado de linfonodo mesentérico. LCR si hay signos neurológicos. Rectal ➜ muy baja sensibilidad (evitar como muestra única). Muestras para Calicivirus OFR si hay úlceras orales (reactivación por estrés). **FASE CRÓNICA / PORTADOR** (ambos virus) Muestra: Rectal o fecal , Calicivirus (FCV) MuestraOFR

RESULTADOS EN 24 HORAS

TRIPLEX VIRALES FELINO I

PATOGENOS

VIF, VILEF (SELECCIONAR ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO) / CORONAVIRUS FELINO ENTERICO Y MUTANTE

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

TRIPLEX VIRALES FELINO II

PATOGENOS

VIF / VILEF (SELECCIONAR ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO)/ CALICIVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

TRIPLEX VIRALES FELINO III

PATOGENOS

VIF / VILEF (SELECCIONAR ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO) / HERPESVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

TRIPLEX VIRALES FELINO IV

PATOGENOS

VIF / VILEF (SELECCIONAR ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO) / PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

TRIPLEX VIRALES FELINO V

PATOGENOS

PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA / HERPESVIRUS FELINO / CALICIVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

TRIPLEX VIRALES FELINO VI

PATOGENOS

CALICIVIRUS FELINO / HERPESVIRUS FELINO / VIF (ESCOGER ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO)

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

TRIPLEX VIRALES FELINO VII

PATOGENOS

CALICIVIRUS FELINO / HERPESVIRUS FELINO / VILEF (ESCOGER ENTRE INSTALADO O NO INSTALADO)

CUALITATIVO (CT)
$313.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$350.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

DUPLEX VIRAL CANINO

PATOGENOS

PARVOVIRUS CANINO /DISTEMPER CANINO

CUALITATIVO (CT)
$238.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$275.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR PATOGENOS VECTORIALES

PATOGENOS

ERLICHIA SP / ANAPLASMA SP / HEPATOZOON SP / BABESIA SP MYCOPLASMA SP / BARTONELLA SP / LEPTOSPIRAS PATOGENAS

CUALITATIVO (CT)
$362.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$399.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS CANINOS

PATOGENOS

DISTEMPER CANINO / NEOSPORA CANINUM / TOXOPLASMA GONDII

CUALITATIVO (CT)
$288.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$325.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS CANINOS II

PATOGENOS

DISTEMPER CANINO / NEOSPORA CANINUM

CUALITATIVO (CT)
$219.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$273.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS CANINOS III

PATOGENOS

DISTEMPER CANINO / TOXOPLASMA GONDII

CUALITATIVO (CT)
$219.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$273.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS CANINOS IV

PATOGENOS

TOXOPLASMA GONDII / NEOSPORA CANINUM

CUALITATIVO (CT)
$219.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$273.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS FELINOS

PATOGENOS

PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA / TOXOPLASMA GONDII / CORONAVIRUS FELINO

CUALITATIVO (CT)
$288.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$325.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS FELINO II

PATOGENOS

PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA / TOXOPLASMA GONDII

CUALITATIVO (CT)
$219.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$273.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS FELINO III

PATOGENOS

PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA / CORONAVIRUS FELINO MUTANTE Y ENTERICO

CUALITATIVO (CT)
$219.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$273.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PERFIL PCR NEURO-PATOGENOS FELINO IV

PATOGENOS

TOXOPLASMA GONDII / CORONAVIRUS FELINO MUTANTE Y ENTERICO

CUALITATIVO (CT)
$219.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$273.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR PATOGENO SISTEMICO CANINO

PATOGENOS

ERLICHIA SP / ANAPLASMA SP / HEPATOZOON SP / BABESIA SP / MYCOPLASMA SP / BARTONELLA SP / DISTEMPER CANINO / NEOSPORA CANINUM / TOXOPLASMA GONDII

CUALITATIVO (CT)
$499.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$537.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR VIRAL FELINO COMPLETO

PATOGENOS

VIF (INSTALADO Y NO INSTALADO) / VILEF (INSTALADO Y NO INSTALADO) / CALICIVIRUS FELINO / HERPESVIRUS FELINO / CORONAVIRUS FELINO ENTERICO Y MUTANTE / PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA

CUALITATIVO (CT)
$499.000

CUANTITAVO (COPIAS ADN/uL)
$537.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

PERFIL PCR INTEGRAL DE PATOGENOS FELINOS

PATOGENOS

VIF (INSTALADO Y NO INSTALADO) / VILEF (INSTALADO Y NO INSTALADO) / CALICIVIRUS FELINO / HERPESVIRUS FELINO / CORONAVIRUS FELINO ENTERICO Y MUTANTE / PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA / MYCOPLASMA SP /BBARTONELLA SP / CYTAUXZOON FELIS

CUALITATIVO (CT)
$650.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$655.000

TIPO DE MUESTRA : VERIFICAR LAS CONDICIONALES DE MUESTRA ANTERIORMENTE INDICADAS PARA CADA PATOGENO.

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR DIARREICO CANINO (ESPECIFICAR: CUALITATIVO O CUANTITATIVO)

PATOGENOS

CORONAVIRUS CANINO/ PARVOVIRUS CANINO/ DISTEMPER CANINO / CRYPTOSPORIDIUM SPP/ ESCHERICHIA COLI/ SALMONELLA TYPHIMURIUM/ SALMONELLA ENTERITIDIS/ SALMONELLA TYPHI

CUALITATIVO (CT)
$297.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$297.000

MUESTRAS REQUERIDAS: MATERIA FECAL E HISOPADO RECTAL EN MEDIO VTM

RESULTADOS EN 24 HORAS

PERFIL PCR DIARREICO FELINO (ESPECIFICAR: CUALITATIVO O CUANTITATIVO)

PATOGENOS

PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA / TRICHOMONAS SPP/ CORONAVIRUS FELINO ENTERICO/ CORONAVIRUS FELINO MUTANTE / CRYPTOSPORIDIUM SPP/ ESCHERICHIA COLI/ SALMONELLA TYPHIMURIUM/ SALMONELLA ENTERITIDIS/ SALMONELLA TYPHI

CUALITATIVO (CT)
$322.000

CUANTITAVO
(COPIAS ADN/uL)
$322.000

MUESTRA REQUERIDAS: MATERIA FECAL E HISOPADO RECTAL EN MEDIO TMV. SI SE SOSPECHA DE PIF HÚMEDO ENVIAR LÍQUIDO TORÁCICO O ABDOMINAL

RESULTADOS EN 24 HORAS

REACVET'S LCV

REACVET´S LCV

Laboratorio Clínico Veterinario Especializado

LISTA DE PRECIOS

Unidades Caninas


- 500 ml $558.000
- 250 ml $451.000
- 150 ml $387.000

Unidades Felinas

- 60 ml $600.000







NUMERO DE CONTACTO

311 723 5587

BANCO DE SANGRE ANIMAL

REACVET'S LCV

Títulos de Anticuerpos contra Rabia

(Rabies Antibody Titer Test)

REACVET'S LCV ofrece la determinación de **titulos de anticuerpos contra el virus de la rabia,** una prueba fundamental para procesos de exportación, movilización internacional y certificaciones sanitarias oficiales en caninos y felinos.

REACVET'S LCV



Valor del servicio

USD 309

*El valor incluye procesamiento, control de calidad y emisión de informe oficial.

Indicaciones del examen

Suero sanguíneo

- **3 mL de suero** (libre de hemólisis y lipemia)

- Extraer sangre en tubo sin anticoagulante
- Permitir la coagulación completa
- Centrifugar y separar el suero **lo antes posible**



Consideraciones importantes

- La muestra debe enviarse como minimo **30 días después** de la vacunación antirràbica
- El paciente debe tener **microchip**
- No se aceptan muestras hemolizadas, contaminadas o mal identificadas
- El incumplimiento de las recomendaciones puede afectar la validez del resultado



Diligenciar formato de la **Universidad de Kansas** (Estados Unidos) para el envio de la muestra

Resultado Tiempo de entrega **-2 meses**

LINEAS DE ATENCION

PROGRAMACION DE RUTAS
318 4871370 - 320 4456523

ASESORIAS Y CONSULTA DE RESULTADOS
320 4456523

CONTABILIDAD
322 9310996 - 322 8076558

SOLICITUD DE MATERIAL
solicitud.reacvet@gmail.com

SOLICITUD DE EXAMENES
solicitudesreacvet@gmail.com

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES

@LCVREACVETS