AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-015-2026

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:

EL MUNICIPIO DE TABIO (Cundinamarca), cuya sede principal se encuentra ubicada en la carrera 5 No. 4-27 Parque Principal Tabio (Cundinamarca).

2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Los estudios previos, las especificaciones técnicas y el proyecto de pliego de condiciones estarán a disposición para consulta en el SECOP II, como único medio.

3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.

El Objeto del Contrato a celebrar es **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TABIO, CUNDINAMARCA.**
A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas a efectuar:

ITEM	ELEMENTO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	**PUESTO DE TRABAJO EN "L"**	**PUESTO DE TRABAJO EN "L"** Medidas aproximadas: 1,50mts x 1,50mts y 0,60mts de fondo. Superficie en melamina de 25mm enchapado en fórmica con acabados en bordes de línea. Estructura en lámina cold rolled, con acabados en pintura electrostática con color deseado. Puesto de archivador con dos gavetas auxiliares y una para fólders. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
2	**TÁNDEM DE 3 PUESTOS CROMADO**	**TÁNDEM DE 3 PUESTOS CROMADO** • Estructura Tándem: Metálica en acero con lámina microperforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3×1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro. • Acabados: Patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores cromados. Alto: 76 cm, Ancho: 172 cm, Fondo: 44 cm Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
3	**TÁNDEM DE 4 PUESTOS CROMADO**	**TÁNDEM DE 4 PUESTOS CROMADO** • Estructura Tándem: Metálica en acero con lámina microperforada de alta calidad, viga central en tubería rectangular de 3×1 1/2 acabado en pintura electrostática color negro. • Acabados: Patas en acero con terminación en cromo con sistema de niveladores cromados. Alto: 76 cm, Ancho: 225 cm, Fondo: 44 cm Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
4	**ESCRITORIO TIPO C**	**ESCRITORIO TIPO C** Medidas: 1.50 cm*60 cms Cajonera: con cajonera metálica (3 gavetas: 2 auxiliares y 1 archivador). con cerradura tipo trampa Material: madera – formica Color: a definir según requerimiento Otros: pasacables con tapa color gris. Con correderas full extensión, tornillos niveladores, color (a definir). archivador: incluye 2 gavetas y 1 archivador de folder **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
5	**RECEPCIÓN**	**RECEPCIÓN MODULAR EN FORMA DE "L"**, diseñada para optimizar el espacio de trabajo y brindar privacidad al usuario. • **Medidas:** • Tapa 1: 1.20 cm x 60 cm • Tapa 2: 70 cm x 60 cm • Frente: • Tapa 1: 1.20 cm x 1 m • Tapa 2: 70 cm x 1m	UNIDAD	1

		• **Materiales:** Estructura en madera recubierta en fórmica de alta resistencia • **Color:** a definir según requerimiento • **Accesorios:** Pasacables con tapa color gris, vidrio de porta documentos y tornillos niveladores • **Cajonera:** Tres cajones con correderas de full extensión		
6	**SILLA ESTAMBUL**	**SILLA ESTAMBUL** Color: Negro Material: Malla Base: Cromada, Nylon negro Ruedas: 5 ruedas, Color negro, Diámetro 5 cm, Nylon Cabecera: Sin cabecera Con altura de silla ajustable **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
7	**SILLA ISÓSCELES**	**SILLA ISÓSCELES** Cuenta con una estructura metálica resistente y de calidad, capaz de soportar hasta 120 kg • Espaldar: nylon, tela, espuma • Asiento: nylon, tela, esponja • Estructura: color negro y material en metal. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
8	**CÁMARA WEB SALA DE AUDIENCIA**	**CAMARA WEB PTZ** Cámara de vídeo hd para colaboración con vídeo de calidad profesional calidad de vídeo: hd 1080p a 30 fotogramas por segundo h.264 uvc 1.5 con codificación de vídeo escalable (svc) campo de visión: de 90° con panorámica mecánico de 260° e inclinación de 130° zoom full hd 10x sin pérdida enfoque automático control de cámara remoto mando a distancia conexión usb plug and play kensington security slot cable usb de 3 metros con conexión de adaptador de alimentación. cable usb 3.0 y/o extender activo de 20 mtrs. soporte de techo. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
9	**CABLE USB 3,0**	**CABLE USB 3,0 EXTENSION** Especificación activa usb 3.0; soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 gbps; extienda hasta 10m y sin degradación de la señal; plug and play.	UNIDAD	1
10	**COMPUTADOR DESKTOP CORP**	**COMPUTADOR ESCRITORIO = TORRE + MONT** Computador de escritorio procesador core i5-13va gen o superior Memoria16 GD so-dimm ddr4 – disco SSD512gb – conectores 2x usb-a / 1x hdmi/ 1x ethernet (rj-45)/1x power – monitor "24" FHD 1920 x1080 - puerto DisplayPort 1,2 (HDCP 1,4), 1 puerto VGA - Sistema operativo windows 11 x64 pro. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
11	**SMART TV 50°**	**SMART TV 50"** Smart tv 50 pulgadas tamaño 50 pulgadas (177.8 cm) resolución 3840 x 2160 (4k uhd) tecnología de imagen mejora de imagen escalamiento 4k tasa de refresco 60 hz número de hdmi 2 + puertos usb 1 conectividad hdmi, usb, wi-fi, ethernet asistentes virtuales compatibilidad audio. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
12	**SOPORTE TV**	**SOPORTE TV 65 PULGADAS** Capacidad de carga: 30 kilos o más pintura negra extensión desde la base y extensión de la pared giro de lado a lado, movimiento adelante y atrás. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
13	**LICENCIA OFIMATICA 365**	**LICENCIA OFIMATICA 365 APPS - 12 MESES.** Aplicaciones incluidas: word, excel, powerpoint, nenote, outlook. compatible con windows 11, windows 10 windows 8.1, windows 7 service pack. **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
14	**FIBRA OPTICA**	**FIBRA OPTICA DE 12 HILOS SPAM 80** Fibra óptica de 12 hilos spam 80 (1.200 mts) + fibra óptica fibra drop de 1 hilo (200 mts) + helecoideales de 8 milímetros para fibra spam 80 (30 uni) + cajas de empalme (2 uni) + transceiver (4 uni) + triángulos (40 uni) + rocetas (3 uni) + patch cord de 3mtrs - cumplimento de normas iso/iec 60603-7, ansi/ita568-c2 (8 uni) + cinta vandy paquete de cinta vandy (1 caja) + hebillas (40 uni). incluye: suministro, transporte e instalación en sitio. - **Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	GLOBAL	1
15	**MIXER Y MICROFONOS**	• **CONSOLA:** Mezclador de Mínimo 8 canales con efectos, USB y Bluetooth. 4 entradas combo XLR/TRS, Filtro pasa altos por canal, Módulo: MP3 / USB / Bluetooth, Phantom power +48V, DSP con 99 efectos digitales, 1 envío auxiliar (AUX), Interfaz USB para grabación y reproducción en PC. Procesador de efectos integrado, Salidas principales balanceadas XLR L/R, Control room y salida de auriculares, Fuente de alimentación: ±15V DC, +48V DC. • **JUEGO DE MICROFONOS:** Receptor + 4 microfonos cuello de ganso, Patrón Polar Cardioide, Alcance Operativo Hasta 80 metros en área abierta, Longitud del Cuello 25 cm (flexible, combinación de metal y plástico), Material de la Base Carcasa rígida de ABS, Alimentación 1 batería de litio por transmisor, Parámetro Especificación Rango de FrecuenciaUHF (790 MHz - 820 MHz) y transmisor Sincronización Puerto Infrarrojo (IR SYNC), FuncionesMUTE integrado en botón de encendido / Display LCD • **PARLANTES DE PARED(2 UNI):** Respuesta en	UNIDAD	1

		frecuencia 55Hz - 20 kHz Potencia 80W. Sensibilidad 90 dB Impedancia 8 Ohms. DRIVERS "8. 25"" LF1"" HF". COBERTURA "100° H90° V" Material ABS. Uso Interior.		
16	**ESCANNER VERTICAL**	**ESCANER VERTICAL** Escaner vertical - duplex-velocidad 35ppm-70ipm-adf-50 hojas ciclo diario 4.000 pg - resolución óptica:600 dpi - resolución máxima:1.200 dpi interpolada - sistemas de operación:windows® 10, windows® 8/8.1, windows® 7 mac os x® 10.10.x – mac os® 10.15.x el software requiere conexión a internet para descargar e instalar.**Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.**	UNIDAD	1
17	**ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS**	**ARCHIVADOR VERTICAL DE 3 GAVETAS:** Fabricado en lamina col rolled, doblado en frio, cajones con desplazamiento mediante doblé corredera full extensión tráfico pesado, seguridad tipo trampa, Apoyado sobre nivelador en polipropileno de alto impacto, terminación en pintura electroestática. **Alto: 103 centimetros, Ancho: 47 centimetros, fondo: 60 centimetros**. .Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.	UNIDAD	1
18	**ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS**	**ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS:** Fabricado en lamina col rolled, doblado en frio, cajones con desplazamiento mediante doblé corredera full extensión tráfico pesado, seguridad tipo trampa, Apoyado sobre nivelador en polipropileno de alto impacto, terminación en pintura electroestática. **Alto: 136 centimetros, ancho: 47 centimetros, fondo: 60 centimetros**.Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.	UNIDAD	1
19	**FOLDERAMA GRIS**	**ARCHIVADOR VERTICAL COLOR GRIS:** cuenta con unas dimensiones de **105 cm de ancho, 190 cm de alto y 46 cm de profundidad**, ofreciendo un amplio espacio de almacenamiento. Dispone de 6 entrepaños y 18 divisiones con puerta tipo cortina con chapa asegura la privacidad y seguridad de tus archivos.Incluye: suministro, transporte e instalación en sitio.	UNIDAD	1
20	**ESTANTERÍA METÁLICA**	**ESTANTERÍA METÁLICA:** fabricada en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con tratamiento anticorrosivo y recubierta con pintura electroestática. color: gris, modo de fijación: tornillos, una altura de 2.00m y cada bandeja soportar un peso de 40kg/m lineal, deflexión máxima permitida l/200. Las baldas deben ofrecen la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7cm. o menos. estantes cajas x 200 alto: 200 cm ancho: 94 cm profundidad: 45 cm baldas o entrepaños: 6 capacidad: 24 cajas x200	UNIDAD	1

4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

La escogencia de la oferta más favorable para la Entidad, se realizará a través de la modalidad de selección abreviada de Menor Cuantía, consagrada en el literal B) inciso 1° numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 normas aplicables del Decreto-Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.

El presente proceso de contratación y el contrato que se derive del mismo, se regirán por los principios aplicables de la Constitución Política y por las siguientes normas:

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Normas pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil, en lo no previsto por las disposiciones anteriores. Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos.

Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, sean aplicables.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El término de ejecución previsto será **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026** bajo cumplimiento del cronograma determinado por la entidad, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y/o hasta agotar presupuesto.

6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito con los formatos anexos al pliego de condiciones publicado para el efecto, en la fecha establecida en el cronograma de actividades y por medio de la plataforma de SECOP II, acompañados de los demás anexos establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente documento.

El Proponente debe presentar su Oferta junto con los anexos en el orden indicado en la presente sección y debidamente identificados en formatos PDF que permita reconocimiento del texto y en EXCEL a través de la plataforma de SECOP II

La presentación de la Oferta implica la aceptación y conocimiento por parte del Proponente del Pliego de Condiciones Electrónico, del documento complementario al pliego y sus Adendas.

En la fecha y hora indicada, se declarará cerrada la etapa de recepción de propuestas de la presente Selección Abreviada y se publicará la respectiva lista de oferentes a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Cualquier propuesta entregada de forma diferente NO será tenida en cuenta para la evaluación.

7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor estimado del contrato es **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($132.410.000),** Incluido los impuestos y costos a que haya lugar, El valor del contrato se cancelara con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal Nos 2026000964 de fecha 25 de octubre de 2026, emitido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

Los proponentes deben tener en cuenta que el valor de las ofertas no puede ser superior al valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso de selección se encuentra cobijado por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano. Tal señalamiento se desprende del análisis consolidado del cuadro que aparece en el Estudio Previo del presente proceso.

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.

La presente convocatoria puede ser limitada a Mipyme como quiera que su valor no excede los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Bajo los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso contractual y además cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación, así como la forma de acreditarlos, se encuentran señalados en el respectivo pliego de condiciones.

11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN

En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación, atendiendo a que su objeto no obedece a un Concurso de Méritos.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Según consta en el cronograma electrónico secop ii.

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Los documentos del proceso se podrán consultar en la página web del Portal Único de Contratación, dirección www.colombiacompra.gov.co. Igualmente se podrá consultar en la Secretaria General y de Asuntos Contractuales en la carrera 5 No. 4- 27 Parque Principal Tabio (Cundinamarca) a partir del 3 de noviembre de 2026

14. VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la ley 850 de 2003, el presente proceso, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.