ANEXO TÉCNICO · SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

ELEMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ENTIDAD	AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD – ARM
MODALIDAD DE CONSULTA	Solicitud de información a proveedores (RFI) para estudio de mercado en SECOP II
LUGAR DE ENTREGA	Avenida El Dorado No. 69B-53, edificio WBP, piso 9, Bogotá D. C.

1. Objeto de la consulta

Obtener información técnica y económica del mercado para el suministro de extintores portátiles, accesorios, equipos de evacuación y apoyo en emergencias, señalización de seguridad y planos de evacuación de la sede de la Agencia Regional de Movilidad – ARM, incluidas las actividades de entrega, instalación o puesta en funcionamiento que correspondan.

2. Necesidad y alcance

La ARM requiere complementar la dotación de su nueva sede (aprox. 1.515 m²) con elementos para la prevención, respuesta y orientación durante emergencias. La solicitud busca identificar precios, disponibilidad, condiciones de entrega y características de bienes nuevos y técnicamente idóneos. Es una consulta de mercado, sin compromiso de compra o adjudicación.

El proveedor deberá cotizar por ítem, detallando marca, referencia, especificaciones, IVA y demás costos. Para señalización y planos se solicita indicar si el valor comprende diseño, levantamiento, revisión en sitio e instalación; los diseños de planos deberán ser validados por la ARM antes de su producción definitiva.

3. Relación de bienes a cotizar

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNSPSC*	UNIDAD	CANT.
1	Extintor PQS ABC 10 lb	46191601	Unidad	9
2	Extintor CO_2 10 lb	46191601	Unidad	2
3	Extintor agente limpio sin HCFC-123	46191601	Unidad	2
4	Base metálica para extintor	46191618	Unidad	13
5	Señal fotoluminiscente de extintor	55121704	Unidad	13
6	Silla de ruedas plegable	42192200	Unidad	1
7	Silla de evacuación para escaleras	46161716	Unidad	1
8	Manta térmica de emergencia	42171703	Unidad	4
9	Cinta de acordonamiento	46161507	Rollo	1
10	Plano de evacuación fotoluminiscente	55121704	Unidad	3

* Codificación preliminar tomada del clasificador UNSPSC de Colombia Compra Eficiente. Los códigos correspondientes a categorías generales (p. ej., sillas o termómetro) deberán validarse por el operador de SECOP II.

4. Fichas técnicas mínimas por elemento

Extintor portátil de polvo químico seco (PQS) ABC de 10 lb

Ítem 1 · 9 unidad(s) · UNSPSC 46191601

Equipo nuevo, portátil, de presión almacenada, apto para fuegos clases A, B y C; capacidad nominal 10 lb; manómetro, pasador de seguridad, sello inviolable, manguera o boquilla y etiqueta de operación en español. Debe entregarse cargado, señalizado y listo para uso, con fecha de fabricación, ficha técnica e indicaciones de mantenimiento.

Extintor portátil de dióxido de carbono (CO_2) de 10 lb

Ítem 2 · 2 unidad(s) · UNSPSC 46191601

Equipo nuevo, capacidad nominal 10 lb, agente extintor CO_2 sin residuos, apropiado para riesgos con equipos eléctricos energizados y fuegos compatibles. Cilindro, válvula, difusor/corneta, pasador de seguridad, sello inviolable y etiqueta de operación en español; ficha técnica y recomendaciones de instalación y mantenimiento.

Extintor portátil de agente limpio, sin HCFC-123

Ítem 3 · 2 unidad(s) · UNSPSC 46191601

Equipo nuevo con agente limpio no conductor eléctrico y sin residuos, apto para protección de equipos electrónicos sensibles. No se acepta HCFC-123 ni productos comercializados bajo denominaciones equivalentes que lo contengan. El oferente deberá indicar agente químico exacto, capacidad, riesgos compatibles, ficha técnica, hoja de datos de seguridad y soporte de cumplimiento ambiental y técnico aplicable.

Base metálica de piso para extintor

Ítem 4 · 13 unidad(s) · UNSPSC 46191618

Soporte de piso metálico estable, acabado anticorrosivo y dimensiones compatibles con el peso y el diámetro de los extintores cotizados. Sin filos cortantes, resistente al uso institucional. El oferente debe precisar distribución por modelo y compatibilidad.

Señal fotoluminiscente de ubicación de extintor

Ítem 5 · 13 unidad(s) · UNSPSC 55121704

Señal de seguridad fotoluminiscente de material rígido, durable y lavable, con pictograma de extintor y contraste suficiente, visible según ubicación y distancia de observación. Incluir material de fijación; indicar dimensiones, luminancia declarada e instalación, si se ofrece.

Silla de ruedas plegable para adulto

Ítem 6 · 1 unidad(s) · UNSPSC 42192200

Silla de ruedas manual plegable de uso adulto, estructura resistente, frenos funcionales, apoyapiés y apoyabrazos, ruedas estables, asiento de fácil limpieza y capacidad de carga declarada por el fabricante. Adjuntar dimensiones, peso, capacidad y garantía.

Silla de evacuación para escaleras

Ítem 7 · 1 unidad(s) · UNSPSC 46161716

Equipo para traslado controlado de una persona por escaleras durante evacuaciones; estructura plegable o de almacenamiento compacto; sistema de descenso asistido o deslizamiento controlado, cinturones de sujeción, ruedas para desplazamiento horizontal y capacidad de carga explícita. Incluir manual en español, demostración de manejo o inducción al personal designado y garantía.

Manta térmica aluminizada de emergencia

Ítem 8 · 4 unidad(s) · UNSPSC 42171703

Manta individual de material metalizado tipo isotérmico, ligera y compacta, apta para cubrir a persona adulta, empacada individualmente; indicar dimensiones, material y recomendaciones de uso.

Cinta de acordonamiento o delimitación preventiva

Ítem 9 · 1 rollo(s) · UNSPSC 46161507

Cinta plástica de demarcación temporal de alta visibilidad, con contraste de color y resistencia al rasgado adecuados para uso institucional. Indicar ancho y longitud total del rollo ofertado.

Plano de evacuación fotoluminiscente rígido, acabado mate

Ítem 10 · 3 unidad(s) · UNSPSC 55121704

Diseño y suministro de tres planos diferentes para los sectores norte, central y sur de la sede. Base rígida de acabado mate y materiales fotoluminiscentes; debe mostrar orientación, posición «Usted está aquí», rutas y salidas de evacuación, escaleras, equipos contra incendios y punto de encuentro según información validada por la ARM. Indicar dimensiones, método de fijación, revisión previa con SST, precio de diseño e instalación y entrega de archivo digital final en PDF (y editable, si se dispone).

5. Condiciones técnicas transversales

1. Todos los bienes deben ser nuevos, sin uso, completos y entregados en condiciones aptas para operación; adjuntar marca, fabricante, modelo y ficha técnica por referencia.

2. Para extintores: indicar agente, capacidad, peso, método de accionamiento, origen, fecha de fabricación, soporte técnico de conformidad aplicable, instrucciones de operación y mantenimiento, además de garantía. Para agente limpio aportar hoja de seguridad y composición que confirme que no contiene HCFC-123.

3. Para equipos de evacuación: acreditar capacidad de carga, dimensiones, funcionamiento seguro, manual de usuario, garantía e inducción en el uso de la silla de evacuación.

4. Para planos y señales: proporcionar muestra/diseño, dimensiones, propiedades fotoluminiscentes, materiales, fijación y condiciones de instalación. Validar distribución y contenido con el responsable SST antes de producir los planos.

5. El proponente debe informar tiempos de entrega, validez de la oferta, garantía por producto, transporte, montaje/instalación y cualquier costo adicional o exclusión.

6. Información requerida en la respuesta del proveedor

• Formato de cotización diligenciado por cada ítem, en pesos colombianos (COP), con cantidades, precios unitarios sin IVA, tarifa de IVA, valor total con impuestos y descripción exacta de la referencia ofrecida.

• Fichas técnicas o catálogos, marca, modelo, fabricante, certificados o ensayos aplicables, garantía y condiciones del respaldo técnico o servicio posventa.

• Plazo real de entrega, disponibilidad de inventario, vigencia de la oferta, costos de transporte, instalación, capacitación o puesta en servicio, discriminando si se incluyen o se cobran aparte.

• Datos del proponente: razón social, NIT, municipio, nombre de contacto, correo electrónico y teléfono. Señalar expresamente eventuales faltantes, alternativas o incumplimientos respecto de esta ficha.

• Consultas, manifestaciones de interés y remisión de información a través de los canales y plazo que se establezcan en SECOP II.

7. Referencias y aclaraciones

Como referencias técnicas según su aplicabilidad: Decreto 1072 de 2015 (SG-SST), Resolución 0312 de 2019, Resolución 2400 de 1979, NTC 2885 y estándares de señalización pertinentes. El oferente debe precisar la norma y versión específica de conformidad de sus productos.

No se incluyen camilla rígida de rescate ni los dos extintores ya instalados en gabinetes contra incendios, dado que la ARM reporta tenerlos disponibles. Se solicitan 13 extintores nuevos y sus 13 soportes y señales.

ALCANCE DEL DOCUMENTO

Esta solicitud tiene finalidad exclusivamente informativa para el análisis del mercado. No es una invitación a presentar oferta dentro de un proceso de selección, ni compromete a la ARM a adquirir los bienes aquí descritos. Fechas de publicación y cierre serán las que registre el responsable de SECOP II.