MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en [Institucional].

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el ***valor parcial*** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el ***valor total*** realizando la sumatoria de los ***valores parciales*** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el ***porcentaje de participación*** de cada bien o insumo usando su ***valor parcial*** divido por el ***valor total***, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion\,(\%) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{valor\ parcial_i}{valor\ total} \right) * 100$$

5. Determinar el ***porcentaje acumulado*** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su ***porcentaje de participación,*** disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el ***porcentaje de participación*** y otra en la que se consignará el ***porcentaje acumulado.***

   Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como ***porcentaje acumulado*** el valor asignado como ***porcentaje de participación***. Para el segundo bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

$$porcentaje\ acumulado_j = \sum_{j=0}^{i} participacion\,(\%)_i$$

Donde $participacion\,(\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en [Institucional], el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en [Institucional].

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL	
	Insumos [La Entidad deberá definir los insumos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	**Elementos o materiales producidos [La Entidad deberá definir los elementos o materiales producidos necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]**
1. OBRAS EN [La Entidad deberá definir el tipo o tipos de infraestructura (s) necesarios para el proyecto del sector social a ejecutar]	**[Por ejemplo]**	**[Por ejemplo]**
	Cemento	Concreto hidráulico
	Agregado fino	Concreto reforzado
	Arena	Prefabricados de madera
	Arena de río	Prefabricados de concreto
	Arena de peña	Prefabricados metálicos
	Agregado grueso	Sanitarios
	Grava	Lavamanos
	Acero	Mobiliario
		Mampostería
		Puertas
		Baldosas / cerámicas / Tabletas
		Malla electrosoldada
		Tubería
		Pintura
		Ladrillo
		Ventanería
		Tejas
		Grama
		Grama sintética
		Tableros de canchas
		Mallas de canchas
		Postes metálicos
		Arcos metálicos
		Impermeabilizantes
		Elementos acústicos
		Luminarias....
XX. OBRAS EN [OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PUBLICO]		

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	PORCENTAJE PARTICIPACION	PORCENTAJE ACUMULADO
Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 22 (0.7mm), conformadas (puerta, paral y tabique) todos con espesores mínimos de 30 mm, acabado externo liso satinado, herrajes en acero inoxidable, altura parales 1.82 m desde el piso, puertas y tabiques 1.60m, incluye perchero al interior de cada cubículo.	M2	16.22	$ 1,824,996.18	$ 29,603,190.00	13.37%	13.37%
Suministro e instalación de enchape de pared en porcelanato, formato rectangular promedio 30x75 o similar, color beige o gris claro, incluye boquilla cementicia con látex para junta estrecha.	M2	105.48	$ 215,265.36	$ 22,706,535.00	10.25%	23.62%
Instalación de cerramiento provisional de obra con lámina de drywall, altura entre 2,50 Y 2.70m, incluye puertas provisionales para control de acceso y desmonte parcial al finalizar obra.	M2	71.48	$ 162,157.31	$ 11,590,842.00	5.23%	28.86%
Suministro e instalación de taza sanitaria institucional de alta eficiencia en consumo de agua, de alta capacidad de evacuación de descarga y sistema de conexión para fluxómetro con entrada posterior antivandálico, incluye asiento sanitario institucional ergonómico de aro abierto o similar, al igual que brida plástica para su instalación.	UND	6.00	$ 1,742,338.60	$ 10,454,032.00	4.72%	33.58%
Suministro e instalación de cubierta para mesón en material sinterizado mínimo 10 mm, dimensiones (2.70m x 0.40 m), acabado brillante o similar, incluye salpicadero de 8 cm y borde frontal o reengruese de 12 cm, al igual que enchape en el mismo material a los muretes de apoyo.	M2	3.58	$ 2,113,631.89	$ 7,564,689.00	3.42%	36.99%
Suministro e instalación de piso en porcelanato 30x60 o similar, de alto tráfico, color beige o gris claro, incluye boquilla cementicia con látex para junta estrecha.	M2	33.63	$ 216,781.95	$ 7,290,377.00	3.29%	40.28%
Suministro e instalación de cubierta para mesón en material sinterizado mínimo 10 mm, dimensiones (3.37m x 0.60 m), acabado brillante o similar, incluye salpicadero de 8 cm y borde frontal de 27 cm.	M2	3.37	$ 2,144,223.99	$ 7,221,961.00	3.26%	43.54%
Suministro e instalación de fluxómetro para sanitario manual con botón push de instalar a pared, con escudo cromado resistente al vandalismo y sistema de accionamiento suave, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	UND	6.00	$ 1,055,419.23	$ 6,332,515.00	2.86%	46.40%
Retiro de sobrantes: cargue transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, se deberá tener el certificado de disposición final del material.	KG	6,708.96	$ 809.67	$ 5,432,045.00	2.45%	48.86%
Traslado y reubicación de puntos eléctricos monofásicos 120 V (F+N+T) y bifásicos de 208 V (2 F+T), hasta una distancia máxima de veinte (20) metros. Incluye: replanteo, desmontaje de infraestructura existente; suministro, transporte e instalación de canalizaciones, cajas de paso, conductores eléctricos, tomacorrientes NEMA 5-20R, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	8.00	$ 663,606.08	$ 5,308,849.00	2.40%	51.25%
Suministro e instalación de puerta batiente para vano 1.00 de ancho x 2.00 m de alto, con bastidor perimetral en aluminio color negro y vidrio templado sanblastiado de 8 mm, marco de 120 mm en aluminio color negro, incluye cerradura de embutir con manija para perfil estrecho, bisagras en aluminio de ensamble mecánico (sin soldadura), barra horizontal en acero inoxidable para halar y brazo cierra puertas hidráulico.	UND	1.00	$ 4,947,416.61	$ 4,947,417.00	2.23%	53.49%
Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable sobre medida según condiciones del sitio a ser instalado, material AISI 304 satinado calibre 18 (2.23m x 0.60 m), incluye salpicadero y bordes frontal y lateral redondeado.	UN	1.00	$ 4,430,068.99	$ 4,430,069.00	2.00%	55.49%
Resane de muros en mortero para adecuación y nivelación de superficie.	M2	80.41	$ 52,686.09	$ 4,236,562.00	1.91%	57.40%
Suministro e instalación de puerta batiente para vano 1.10 de ancho x 2.00 m de alto, con bastidor perimetral en aluminio color negro y vidrio templado sanblastiado de 8 mm, marco de 120 mm en aluminio color negro, incluye cerradura de embutir con manija para perfil estrecho, bisagras en aluminio de ensamble mecánico (sin soldadura) y brazo cierra puertas hidráulico	UND	1.00	$ 4,157,741.76	$ 4,157,742.00	1.88%	59.28%
Suministro e instalación de cielo raso modular con bandejas en láminas de aluminio o aluzinc 60x60 microperforadas y soportadas con perfilería liviana en aluminio, color natural del aluminio anodizado o con pintura en poliéster.	M2	15.46	$ 266,344.44	$ 4,117,685.00	1.86%	61.14%
Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable fabricado sobre medida según condiciones del sitio a ser instalado, material AISI 304 satinado calibre 18 (2.35m x 0.60 m), incluye lavaplatos integrado con dimensiones mínimas (60x45x25), salpicadero de 10 cm y bordes frontal y lateral mínimo de 5 cm con cantos redondeados.	UN	1.00	$ 4,016,982.48	$ 4,016,982.00	1.81%	62.95%
Suministro e instalación de puerta batiente para vano 1.00 de ancho X 2.00 m de alto, con bastidor perimetral en aluminio color negro y vidrio templado sanblastiado de 8 mm, marco de 120 mm en aluminio color negro, incluye cerradura de embutir con manija para perfil estrecho, barra en acero inoxidable vertical para halar, bisagras en aluminio de ensamble mecánico (sin soldadura) y brazo cierra puertas hidráulico.	UND	1.00	$ 3,997,549.03	$ 3,997,549.00	1.80%	64.76%
Suministro e instalación de estructura metálica en ángulo 2"X 3/16", para soporte de mesones, incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalte color negro, anclajes a muro y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	25.70	$ 152,333.04	$ 3,914,959.00	1.77%	66.52%
Suministro e instalación de mueble bajo de cocina (longitud 2.10, fondo 0.60, alto 0.80 m), conformado por puertas, entrepaños y divisiones verticales en madera melamina o MDF RH, con acabado en formica, color a seleccionar según diseño, incluye cantos sellados en PVC, herrajes en aluminio o acero inoxidable, También incluye bastidor o estructura general del mueble con perfilería en aluminio.	UN	1.00	$ 3,628,823.12	$ 3,628,823.00	1.64%	68.16%
Construcción de muro doble con lamina de fibrocemento 8mm, incluye perfil base y superior tipo "U" de 90 mm cal. 22 y perfiles parantes "C" cal. 22 cada 40.7 cm, también incluye lana en fibra de vidrio para aislamiento acústico, al igual que refuerzos en polines de madera para el anclaje de accesorios.	M2	14.60	$ 247,574.07	$ 3,614,953.00	1.63%	69.79%
Instalación de mortero de nivelación y adecuación para piso, espesor promedio 4 cm.	M2	33.63	$ 100,501.83	$ 3,379,877.00	1.53%	71.32%
Suministro e instalación de lavamanos institucional de incrustar en porcelana color blanco o similar, incluye adecuación y ampliación de orificios existentes en mesón de concreto, kit de desagüe sencillo sin rebose, sifón tipo botella y refuerzo metálico de soporte bajo mesón.	UND	4.00	$ 802,766.57	$ 3,211,066.00	1.45%	72.77%
Demolición de enchape de cerámica para pared.	M2	77.36	$ 41,382.22	$ 3,201,428.00	1.45%	74.22%
Suministro e instalación de mueble bajo de cocina (longitud 2.00, fondo 0.60, alto 0.45 m), conformado por puertas y divisiones verticales en madera melamina o mdf rh, con acabado en formica, color a seleccionar según diseño, incluye cantos sellados en pvc, herrajes en aluminio o acero inoxidable, también incluye bastidor o estructura general del mueble con perfilería en aluminio.	UND	1.00	$ 3,029,622.11	$ 3,029,622.00	1.37%	75.58%
Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema de alarma de emergencia para baño accesible PMR, compuesto por estación de activación mediante cordón de emergencia, pulsador de asistencia, modulo de control, módulo de restablecimiento (botón de cancelación), fuente de alimentación con respaldo por batería libre de mantenimiento, señalización óptica y acústica local (pasillo fuera del baño) y remota (a una distancia máxima de setenta metros desde el baño al centro de monitoreo). Incluye: instalación de un circuito exclusivo para tomacorriente GFCI monofásico 120 V (F+N+T) desde tablero eléctrico, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	1	$ 2,858,404.99	$ 2,858,405.00	1.29%	76.87%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Construcción de caseta provisional para almacenamiento de residuos sólidos (2.80x3.5 m), incluye rampa metálica fabricada en lámina de alfajor (0.80 m de ancho x1.00 m de longitud) y desmonte al finalizar obra.	UN	1.00	$ 2,664,341.75	$ 2,664,342.00	1.20%	78.08%
Suministro e instalación de grifería institucional para lavamanos push de mesa, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento.	UND	5.00	$ 479,246.55	$ 2,396,233.00	1.08%	79.16%
Suministro e instalación de papelera metálica con sistema de fijación externa antivandálica, elaborada en lámina de acero inoxidable 304 satinado, capacidad para 12 litros, para ser instalada a pared.	UND	6.00	$ 338,092.71	$ 2,028,556.00	0.92%	80.08%
Suministro e instalación de estructura metálica de soporte para el montaje provisional del mesón de cocina, con dimensiones aproximadas de 1,85 m de longitud, 0,60 m de ancho y 0,80 m de altura. La estructura estará conformada por patas fabricadas en perfil tubular redondo de Ø 1½" tipo cerramiento o tubería aguas negras y por un marco perimetral de soporte horizontal elaborado en perfil rectangular de 1" x 2" (25 x 50 mm), espesor mínimo de 1,2 mm, al igual que marco inferior con perfiles cuadrados de 1"x1" (25 x 25 mm) espesor de 1,2 mm.	UND	1.00	$ 1,986,719.20	$ 1,986,719.00	0.90%	80.97%
Suministro e instalación de mueble aéreo tipo repisas, se compone de dos repisas de 1.20m x 0.40m x e=4 cm en madera, instaladas con estructura (perfil de aluminio color negro), según diseño.	UND	2.00	$ 789,732.39	$ 1,579,465.00	0.71%	81.69%
Resane con estuco plástico y pintura para placa de cielo raso con pintura acrílica de alta asepsia y antibacterial, incluye pintura para 2 rejillas metálicas de ventilación existentes en cielo raso (25x25 cm) con esmalte acrílico a base de agua de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)	M2	23.34	$ 67,271.11	$ 1,569,771.00	0.71%	82.39%
Suministro e instalación de perfil estructural cuadrado metálico 90x90x2 mm, para rigidez de los muros en fibrocemento, incluye anclaje a piso y techo con platina metálica, pernos y pintura anticorrosivo.	ML	10.60	$ 146,606.44	$ 1,554,028.00	0.70%	83.10%
Suministro e instalación de secador de manos eléctrico, fabricado en acero inoxidable 304, de alta velocidad, para ser instalado a pared.	UND	1.00	$ 1,472,750.00	$ 1,472,750.00	0.66%	83.76%
Demolición de piso en granito natural pulido fundido en sitio con diltaciones en bronce.	M2	29.59	$ 48,108.92	$ 1,423,543.00	0.64%	84.40%
suministro e instalación de espejo (2 módulos de 1,25 m x 1,70 m x 5mm), incluye marco en perfilería de aluminio color negro y fijación mecánica oculta del marco al muro mediante anclajes metálicos.	UND	1.00	$ 1,314,780.78	$ 1,314,781.00	0.59%	85.00%
Suministro e instalación de lavamanos institucional de colgar color blanco tipo Free o para PMR, fabricado en porcelana, incluye semipedestal free, brazos de soporte metálicos y Kit de desagüe sencillo sin rebose con sifón tipo botella.	UND	1.00	$ 1,175,427.12	$ 1,175,427.00	0.53%	85.53%
Resane en mortero para carteras de vanos de puertas (ancho 25 cm)	ML	15.10	$ 73,301.85	$ 1,106,858.00	0.50%	86.03%
Suministro, transporte e instalación de una salida eléctrica para tomacorriente bifásica de seguridad, media vuelta, NEMA L6-20R empotrable 250V 2P+T con tapa metalica. Incluye: cajas de paso, conductores, canalizaciones, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado de circuitos; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	2	$ 521,227.46	$ 1,042,455.00	0.47%	86.50%
Suministro, transporte e instalación de: tubería EMT 1/2". Incluye: terminales, uniones, soporteria, accesorios de fijación, marca de color naranja de conformidad con RETIE.	ML	25	$ 41,656.22	$ 1,041,406.00	0.47%	86.97%
Suministro e instalación de filtro 3 etapas para instalación bajo mesón, incluye grifería de paso con manija cruceta, manguera y llave de regulación.	UND	1.00	$ 1,037,953.10	$ 1,037,953.00	0.47%	87.44%
Suministro e instalación de enchape de cerámica brillante color blanco formato promedio 20x30 o similar, incluye boquilla cementicia con látex.	M2	6.53	$ 156,400.57	$ 1,021,296.00	0.46%	87.90%
Suministro e instalación de grifería ultra ahorradora para lavaplatos sencilla, incluye todos los accesorios y requerimientos para su correcta instalación.	UND	2.00	$ 461,111.86	$ 922,224.00	0.42%	88.31%
Aseo fino, limpieza general, retiro de sobrantes durante y al final de la intervencion, incluye trasiego, cargue y descargue.	M2	36.07	$ 25,260.06	$ 911,130.00	0.41%	88.73%
Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para tomacorriente monofásico 120 V (F+N+T). Incluye: replanteo, suministro, transporte e instalación de canalizaciones, cajas de paso, tomacorriente doble para incrustar con tapa, configuración NEMA 5-20R, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	3	$ 295,340.49	$ 886,021.00	0.40%	89.13%
Desmonte de divisiones sanitarias metálicas.	M2	16.35	$ 52,308.00	$ 855,278.00	0.39%	89.51%
Suministro e instalación de perfil estructural metálico cuadrado 70x70x1.5 mm, para generar el refuerzo de anclaje del lavamanos y barras de apoyo para PMR sobre los muros en fibrocemento, incluye anclaje a piso y lateral, al igual que anticorrosivo.	ML	7.63	$ 106,198.29	$ 810,293.00	0.37%	89.88%
Suministro e instalación de espejo (0,65 m x 1,00 m x 4 mm), incluye marco en perfilería de aluminio color negro y fijación mecánica oculta del marco al muro mediante anclajes metálicos.	UND	1.00	$ 786,343.01	$ 786,343.00	0.36%	90.23%
Instalación de punto hidráulico de suministro tubería RDE-21 de 1/2"	UND	4.00	$ 195,266.10	$ 781,064.00	0.35%	90.59%
Estuco y pintura para carteras de los vanos de puertas con estuco plástico y pintura acrílica de alta asepsia y antibacterial	ML	15.10	$ 49,689.90	$ 750,317.00	0.34%	90.92%
Suministro e instalación de dispensador de papel en rollo, en acero inoxidable aisi sae 304, para ser instalado a pared.	UND	2.00	$ 371,302.88	$ 742,606.00	0.34%	91.26%
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en lámina de acero inoxidable 304 satinado para instalación en muro, accionado por válvula de push dosificadora, con capacidad mínima de contener 1.2 litros y visor de verificador de nivel.	UND	3.00	$ 243,503.80	$ 730,511.00	0.33%	91.59%
Disposición final certificada de residuos peligrosos (envases de pintura, disolventes, selladores, estopas impregnadas)	KG	93.30	$ 7,535.00	$ 703,016.00	0.32%	91.91%
Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para tomacorriente GFCI monofásico 120 V (F+N+T). Incluye: replanteo, suministro, transporte e instalación de canalizaciones, cajas de paso, tomacorriente doble para incrustar con tapa tipo GFCI, configuración NEMA 5-20R, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	2	$ 345,030.39	$ 690,061.00	0.31%	92.22%
Demolición de media caña en granito natural pulido tipo guardaescoba en piso y salpicadero en mesón (10 cm horizontal x 10 cm vertical).	ML	30.82	$ 21,487.08	$ 662,232.00	0.30%	92.52%
Suministro e instalación de barra abatible de 800mm de longitud, con platina de soporte para instalación a muro en lámina de acero inoxidable aisi sae 304, acabado externo satinado N°4.	UND	1.00	$ 618,045.36	$ 618,045.00	0.28%	92.80%
Instalación de puntos sanitarios PVC 2".	UND	3.00	$ 204,120.41	$ 612,361.00	0.28%	93.07%
Desenergización de los circuitos y desmontaje de la infraestrucutura eléctrica asociada a los circuitos de fuerza existentes (canalizaciones, conductores, cajas, accesorios de conexión, accesorios de soporte y tomacorrientes), incluye limpieza, traslado y disposición a un punto de recolección certificado para manejo de residuos.	UN	1	$ 607,660.76	$ 607,661.00	0.27%	93.35%
Instalación de puntos sanitarios PVC 3".	UND	2.00	$ 302,830.28	$ 605,661.00	0.27%	93.62%
Construcción muro tabique en mamposteria con bloque hueco N°5, incluye pañete liso en mortero	M2	3.08	$ 164,131.48	$ 504,704.00	0.23%	93.85%
Construcción de poyo en concreto simple incluye resane y nivelación en mortero h=15 cm.	ML	4.10	$ 122,260.17	$ 501,267.00	0.23%	94.08%
Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 1x20A 10kA, compatible con el tablero trifásico con puerta TN2. Incluye material de etiquetado y conexionado.	UN	6	$ 83,346.69	$ 500,080.00	0.23%	94.30%
Desmonte de tazas sanitarias, incluye griferia tipo fluxometro, sellado provisional de los puntos de suministro y sanitario	UN	5.00	$ 99,672.00	$ 498,360.00	0.23%	94.53%
Suministro e instalación de tele ducha cromada, con sistema de múltiples chorros, con botón selector y soporte que permite ajustar la altura a los requerimientos del usuario. Incluye todos los accesorios y requerimientos para su correcta instalación.	UND	1.00	$ 481,200.17	$ 481,200.00	0.22%	94.74%
Disposición certificada de residuos aprovechables (cartón, madera, marcos metálicos, divisiones metálicas, cobre de cableado, vidrio)	KG	649.59	$ 716.51	$ 465,434.00	0.21%	94.95%
Suministro e instalación de Kit de Instalación para Lavaplatos con Canastilla De 4" Pulgadas en Acero Inoxidable Con Sosco + Sifón en P Con Curva Liso Anti Olores y acoples.	UND	2.00	$ 226,187.00	$ 452,374.00	0.20%	95.16%
Red sanitaria en tubería PVC-S 4", incluye accesorio y elementos de fijación.	ML	3.50	$ 124,713.84	$ 436,498.00	0.20%	95.36%

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Suministro e instalación de barra de seguridad tipo boomerang 90° o en "L" con dimensiones mínimas de 50 cm horizontal y 70 cm vertical, fabricada en acero inoxidable tipo 304, acabado satinado, calibre 18, diámetro 1 ¼".	UND	1.00	$ 424,712.33	$ 424,712.00	0.19%	95.55%
Red hidráulica de suministro en tubería PVC-P RDE-21 de 1/2", incluye accesorio y elementos de fijación.	ML	8.00	$ 49,466.59	$ 395,733.00	0.18%	95.73%
Suministro e instalación de rejilla en acero inoxidable para sifon 3"	UND	3.00	$ 129,110.17	$ 387,331.00	0.17%	95.90%
Construcción de dintel en hormigón armado, ancho 30 cm alto 10 cm.	ML	2.40	$ 160,322.88	$ 384,775.00	0.17%	96.07%
Desmonte de cielo raso modular con láminas en fibra mineral sobre perfilería liviana de aluminio.	M2	15.45	$ 24,325.72	$ 375,832.00	0.17%	96.24%
Adecuación y montaje de puerta provisional para la cafetería temporal (incluye instalación de la puerta que se retira del baño de mujeres y fabricación o adaptación de marco en madera rustica)	UND	1.00	$ 360,923.76	$ 360,924.00	0.16%	96.41%
Red hidráulica de suministro en tubería PVC-P RDE-21 de 1", incluye accesorio y elementos de fijación.	ML	5.00	$ 69,698.75	$ 348,494.00	0.16%	96.56%
Demolición de mesón en concreto reforzado espesor 10 cm con acabado en granito pulido (área 0.42 m2), incluye tramo de viga (10cm x15cm x 1.27cm).	UN	1.00	$ 348,056.72	$ 348,057.00	0.16%	96.72%
Demolición de mesón en concreto reforzado con acabado en enchape de cerámica, incluyendo los dos (2) muretes de apoyo en mampostería, el mesón tiene área aproximada de 2,45 m², placa de concreto de 10 cm de espesor y muretes de apoyo con altura aproximada de 0,80 m.	UN	1.00	$ 340,613.51	$ 340,614.00	0.15%	96.88%
Instalación de registro hidráulico 1 1/2", incluye tapa registro en acero inoxidable.	UND	1.00	$ 333,830.64	$ 333,831.00	0.15%	97.03%
Suministro, transporte e instalación de una tomacorriente monofásica 120 V (F+N+T), Incluye: replanteo, suministro, transporte e instalación de una (1) tomacorriente doble para incrustar con tapa tipo GFCI, configuración NEMA 5-20R, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	1	$ 323,067.92	$ 323,068.00	0.15%	97.17%
Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 2x20A 10kA, compatible con el tablero trifásico con puerta TCE. Incluye material de etiquetado y conexionado.	UN	2	$ 155,864.90	$ 311,730.00	0.14%	97.31%
Suministro e instalación de accesorios pvc Yee 6" a 4"	UND	2.00	$ 154,466.13	$ 308,932.00	0.14%	97.45%
Suministro e instalación de cenefa o perfil de dilatación de pared en aluminio color negro de 10 mm	ML	4.90	$ 62,696.68	$ 307,214.00	0.14%	97.59%
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en acero inoxidable 304, para ser instaladas a pared.	UND	1.00	$ 298,635.34	$ 298,635.00	0.13%	97.73%
Suministro e instalación de barra de seguridad recta de 60 cm, fabricada en acero inoxidable tipo 304, acabado satinado, Calibre 18, diámetro 1 ¼".	UND	1.00	$ 282,259.73	$ 282,260.00	0.13%	97.85%
Red sanitaria en tubería PVC-S 3", incluye accesorio y elementos de fijación.	ML	3.00	$ 92,853.12	$ 278,559.00	0.13%	97.98%
Desmonte de mueble de cocina en madera (1.85 x 0.60 m) que incluye mesón en acero inoxidable, desmonte de estufa eléctrica, grifería sencilla para lavaplatos, sellado provisional de los puntos de suministro y sanitario, también se incluye el desmonte de un segundo mueble que se conforma por puertas y bastidor en madera ubicados bajo mesón de cocina (2.65m x0.70 m).	UN	1.00	$ 278,161.00	$ 278,161.00	0.13%	98.10%
Desmonte de lavamanos, incluye griferia tipo push, sellado provisional de los puntos de suministro y sanitario.	UN	3.00	$ 91,198.00	$ 273,594.00	0.12%	98.23%
Instalación de punto hidráulico de suministro tubería RDE-21 de 1"	UND	1.00	$ 272,679.32	$ 272,679.00	0.12%	98.35%
Suministro e instalación de tapa registro 15x15 en acero inoxidable	UND	2.00	$ 132,194.04	$ 264,388.00	0.12%	98.47%
Demolición de poyo en concreto simple espesor 10 cm, incluye el acabado de piso instalado.	M2	4.42	$ 57,550.96	$ 254,375.00	0.11%	98.59%
Instalación de punto sanitario provisional PVC 2" incluye tubería y accesorios para conexión a sifón existente.	UND	1.00	$ 250,066.10	$ 250,066.00	0.11%	98.70%
Instalación de registro hidráulico 1", incluye tapa registro en acero inoxidable.	UND	1.00	$ 247,427.48	$ 247,427.00	0.11%	98.81%
Suministro, transporte e instalación de una salida eléctrica para interruptor sencillo de 15A. Incluye: una (1) caja de fundicion en aluminio referencia 5800, un (1) interruptor sencillo para incrustar con tapa color blanco, capacidad nominal de corriente de 15 A replanteo; desmontaje de accesorios de conexión, soporte y tomacorriente; suministro, transporte e instalación de una (1) caja de fundicion en aluminio referencia 5800, canalizaciones, conductores; elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	1	$ 234,978.29	$ 234,978.00	0.11%	98.92%
Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato, h= 10 cm del mismo material a instalar para el acabado de piso	ML	4.60	$ 49,707.71	$ 228,655.00	0.10%	99.02%
Demolición de muro en mampostería espesor = 30 cm, incluye rayado y corte con disco diamantado.	M2	3.08	$ 74,010.14	$ 227,581.00	0.10%	99.12%
Construcción de muro tabicón divisorio en mampostería con bloque hueco N.° 5, espesor 30 cm, longitud aproximada 0,25 m y altura hasta 2,10 m, incluye anclajes con varilla de 1/4" al muro existente, pañete liso en ambas caras.	UN	1.00	$ 223,864.85	$ 223,865.00	0.10%	99.22%
Red sanitaria en tubería PVC-S 2", incluye accesorio y elementos de fijación.	ML	3.00	$ 69,786.43	$ 209,359.00	0.09%	99.32%
Suministro, transporte e instalación de una salida eléctrica monofásica 120 V (F+N+T), Incluye: replanteo, suministro, transporte e instalación de una (1) tapa ciega, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; pruebas de funcionamiento; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	1	$ 204,815.00	$ 204,815.00	0.09%	99.41%
Red hidraulica en tuberia pvc-p RDE-21 de 1 1/2"; incluye accesorio y elementos de fijación.	ML	2.00	$ 101,975.95	$ 203,952.00	0.09%	99.50%
Desmonte de espejo existente en baño (2 módulos de 1,30 m x 1,70 m)	UN	1.00	$ 193,996.11	$ 193,996.00	0.09%	99.59%
Suministro e instalación de win y/o dilatación para piso en aluminio, altura 15 mm, ancho 2.5 mm	ML	3.20	$ 57,208.46	$ 183,067.00	0.08%	99.67%
Desmonte de mueble de comedor tipo barra en madera aglomerada de dimensiones aproximadas 2,00 m x 0,43 m, espesor 5 cm, soportado sobre patas metálicas de altura 0,90 m.	UN	1.00	$ 163,052.00	$ 163,052.00	0.07%	99.75%
Desmonte, traslado, reinstalación y retiro definitivo de filtro de agua existente para cafetería provisional	UN	1.00	$ 147,840.81	$ 147,841.00	0.07%	99.81%
Desmonte de marco metálico y puerta de acceso.	UN	2.00	$ 73,394.00	$ 146,788.00	0.07%	99.88%
Instalación de registro hidráulico 1/2", incluye tapa registro en acero inoxidable.	UND	1.00	$ 144,102.08	$ 144,102.00	0.07%	99.94%
Suministro, transporte e instalación de canalizaciones empotradas. Incluye: replanteo, suministro, transporte e instalación de canalizaciones, cajas de paso, tapa ciega, elementos de conexionado, fijación y soporte; etiquetado; limpieza final, disposición de residuos y puesta en servicio.	UN	1	$ 131,089.82	$ 131,090.00	0.06%	100.00%
VALOR DE LA OBRA				**$ 221,473,030.00**	**100.00%**	
PROMEDIO					**2.93%**	

Al aplicar la metodología establecida para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar, se establecieron siete bienes relevantes en el proceso, así:

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL


BIENES RELEVANTES IDENTIFICADOS					
ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	PORCENTAJE PARTICIPACION
Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 22 (0.7mm), conformadas (puerta, paral y tabique) todos con espesores mínimos de 30 mm, acabado externo liso satinado, herrajes en acero inoxidable, altura parales 1.82 m desde el piso, puertas y tabiques 1.60m, incluye perchero al interior de cada cubículo.	M2	16.22	$ 1,824,996.18	$ 29,603,190.00	13.37%
Suministro e instalación de enchape de pared en porcelanato, formato rectangular promedio 30x75 o similar, color beige o gris claro, incluye boquilla cementicia con látex para junta estrecha.	M2	105.48	$ 215,265.36	$ 22,706,535.00	23.62%
Instalación de cerramiento provisional de obra con lámina de drywall, altura entre 2,50 Y 2.70m, incluye puertas provisionales para control de acceso y desmonte parcial al finalizar obra.	M2	71.48	$ 162,157.31	$ 11,590,842.00	5.23%
Suministro e instalación de taza sanitaria institucional de alta eficiencia en consumo de agua, de alta capacidad de evacuación de descarga y sistema de conexión para fluxómetro con entrada posterior antivandálico, incluye asiento sanitario institucional ergonómico de aro abierto o similar, al igual que brida plástica para su instalación.	UND	6.00	$ 1,742,338.60	$ 10,454,032.00	4.72%
Suministro e instalación de cubierta para mesón en material sinterizado mínimo 10 mm, dimensiones (2.70m x 0.40 m), acabado brillante o similar, incluye salpicadero de 8 cm y borde frontal o reengruese de 12 cm, al igual que enchape en el mismo material a los muretes de apoyo.	M2	3.58	$ 2,113,631.89	$ 7,564,689.00	3.42%
Suministro e instalación de piso en porcelanato 30x60 o similar, de alto tráfico, color beige o gris claro, incluye boquilla cementicia con látex para junta estrecha.	M2	33.63	$ 216,781.95	$ 7,290,377.00	3.29%
Suministro e instalación de cubierta para mesón en material sinterizado mínimo 10 mm, dimensiones (3.37m x 0.60 m), acabado brillante o similar, incluye salpicadero de 8 cm y borde frontal de 27 cm.	M2	3.37	$ 2,144,223.99	$ 7,221,961.00	3.26%
PROMEDIO					2.93%


Al realizar la consulta con fecha 28/10/26 en el Registro de Productores de Bienes Nacionales de cada bien relevante identificado en el proceso como se establece en la **Matriz-4 Bienes Nacionales Relevantes para la Obra Pública de Infraestructura Social Sector Institucional**, se obtuvo que solo las **Tazas Sanitarias** se encuentran incluidas en el registro, para los demás seis (6) bienes relevantes identificados en el proceso, se establece que no están incluidos en el Registro.


A continuación, se adjunta el anexo de soporte de las consultas realizadas en el Registro de Productores de Bienes Nacionales realizado para cada bien identificado, con los reportes generados.

CONSULTA BIENES RELEVANTES

1. Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI SAE 304 Calibre 22 (0.7mm), conformadas (puerta, paral y tabique) todos con espesores mínimos de 30 mm, acabado externo liso satinado, herrajes en acero inoxidable, altura parales 1.82 m desde el piso, puertas y tabiques 1.60m, incluye perchero al interior de cada cubículo.







Razón Social	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Fecha de Vencimiento
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE FUERZAS ARMADAS	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE FUERZAS ARMADAS	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	JUEGO DE CUBIERTOS CUCHARA, CUCHILLO Y TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	JUEGO DE CUBIERTOS CUCHARA, CUCHILLO Y TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	CUBIERTO CUCHILLO USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	CUBIERTO CUCHILLO USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	CUBIERTO CUCHILLO USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	CUBIERTO CUCHILLO USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	CUCHARA USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	CUCHARA USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	CUCHARA USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	CUCHARA USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	CUBIERTO TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	CUBIERTO TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de	CUBIERTO TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	CUBIERTO TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	08-11-2026

Razón Social	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Fecha de Vencimiento
	Producción Nacional			
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	PLATO PANDO Y PLATO HONDO EN ACERO INOXIDABLE.	PLATO PANDO Y PLATO HONDO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	PLATO PANDO Y PLATO HONDO EN ACERO INOXIDABLE.	PLATO PANDO Y PLATO HONDO EN ACERO INOXIDABLE.	08-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	JARRO DE 750 CC EN ACERO INOXIDABLE.	JARRO DE 750 CC EN ACERO INOXIDABLE.	12-11-2026
ALVCOMER SAS	Registro de Producción Nacional	JARRO DE 750 CC EN ACERO INOXIDABLE.	JARRO DE 750 CC EN ACERO INOXIDABLE.	12-11-2026
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC	Registro de Producción Nacional	PLANCHA ASADORA EN ACERO INOXIDABLE/HR A GAS CON SALPICADERO,PATAS Y ENTREPAÑO	PLANCHA ASADORA EN ACERO INOXIDABLE/HR A GAS CON SALPICADERO,PATAS Y ENTREPAÑO	19-11-2026
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC	Registro de Producción Nacional	MOSTRADOR AUTOSERVICIO EN ACERO INOXIDABLE A GAS ESTANDAR PARA 5 AZAFATES DE 2X0 85X0.86 METROS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EL NUMERO DE AZAFATES POR MOSTRADOR OSCILA ENTRe 2-10	MOSTRADOR AUTOSERVICIO EN ACERO INOXIDABLE	19-11-2026
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC	Registro de Producción Nacional	MARMITA INDUSTRIAL A VAPOR EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD EN LITROS ENTRE 112 Y 675,30 A 180 GALONES SIN MEZCLADOR	MARMITA INDUSTRIAL A VAPOR EN ACERO INOXIDABLE	19-11-2026
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION	Registro de	MARMIITA INDUSTRIAL A GAS EN ACERO INOXIDABLE . 40.60.80 Y 100 GALONES	MARMITA INSDUSTRAI A GAS EN ACERO INOXIDABLE	19-11-2026

Razón Social	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Fecha de Vencimiento
GROUP SAS BIC	Producción Nacional			
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC	Registro de Producción Nacional	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE OLORES PRODUCIDOS POR COCCION DE ALIMIENTOS, TIPO PLAFON EN ALIMIENTOS, EN ACERO INOXIDABLE SIN SISTEMA DE EXTRACCION Y VENTILACION	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE OLORES PRODUCIDOS POR COCCION DE ALIMIENTOS, TIPO PLAFON EN ALIMIENTOS, EN ACERO INOXIDABLE SIN SISTEMA DE EXTRACCION Y VENTILACION	19-11-2026
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC	Registro de Producción Nacional	CUARTO FRIO INDUSTRIAL DE CONSERVACION Y/O CONGELACION PARA ALIMENTOS,CON CAPACIDAD ALIMENTOS,CON CAPACIDAD DE 1.5 TN, TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE.MARCA. MGC	CUARTO FRIO INDUSTRIAL DE CONSERVACION Y/O CONGELACION PARA ALIMENTOS,CON CAPACIDAD ALIMENTOS,CON CAPACIDAD DE 1.5 TN, TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE.MARCA. MGC	22-11-2026
INDUSTRIA NACIONAL DE TROQUELADOS LIMITADA INDETRO	Registro de Producción Nacional	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	27-11-2026
INDUSTRIA NACIONAL DE TROQUELADOS LIMITADA INDETRO	Registro de Producción Nacional	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	27-11-2026
INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A.	Registro de Producción Nacional	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE	27-11-2026
INDUSTRIAS HACEB S.A.	Registro de Producción Nacional	MESON EN ACERO INOXIDABLE	MESON EN ACERO INOXIDABLE	29-12-2026
INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A	Registro de Producción Nacional	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR EN ACERO INOXIDABLE	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR EN ACERO INOXIDABLE	21-01-2027


Razón Social	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Fecha de Vencimiento
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÃ‘OS S.A.S.	Registro de Producción Nacional	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR EN ACERO INOXIDABLE	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR EN ACERO INOXIDABLE	21-01-2027
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÃ‘OS S.A.S.	Registro de Producción Nacional	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE	16-02-2027
INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A	Registro de Producción Nacional	JUEGO DE DOS PINZAS EN ACERO INOXIDABLE	JUEGO DE DOS PINZAS EN ACERO INOXIDABLE	31-03-2027
CORTEACEROS S.A	Registro de Producción Nacional	Tubería Cuadrada y Rectangular Soldada de Acero Inoxidable - Espesor de 1 a 3mm	Tubería Cuadrada y Rectangular Ornamental de Acero Inoxidable	14-04-2027
CORTEACEROS S.A	Registro de Producción Nacional	Tubería Cuadrada y Rectangular Soldada de Acero Inoxidable - Espesor de 0.5mm hasta 1mm	Tubería Cuadrada y Rectangular Ornamental de Acero Inoxidable	14-04-2027
INVERSIONES BLUCHER S.A.S	Registro de Producción Nacional	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE	ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES EN ACERO INOXIDABLE	09-04-2027
INVERSIONES BLUCHER S.A.S	Registro de Producción Nacional	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR EN ACERO INOXIDABLE	ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR EN ACERO INOXIDABLE	09-04-2027
CORTEACEROS S.A	Registro de Producción Nacional	Tubería Redonda Soldados de Acero Inoxidable Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable superior en diametro a 70.5 mm De espesor superior a 1mm pero inferior a 3mm	Tubería Redonda Ornamental de Acero Inoxidable	20-05-2027
CORTEACEROS S.A	Registro de	Tubería Redonda Soldados de Acero Inoxidable Con diámetro superior o igual a 12,70mm pero	Tubería Redonda Ornamental de Acero Inoxidable	20-05-2027


Razón Social	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Fecha de Vencimiento
	Producción Nacional	inferior o igual a 70,5mm De espesor superior o igual a 0.5mm pero inferior o igual a 1mm		
CORTEACEROS S.A	Registro de Producción Nacional	Tubería Redonda Soldados de Acero Inoxidable Con diámetro superior o igual a 12,70mm pero inferior o igual a 70.5mm De espesor superior a 1mm pero inferior a 3mm	Tubería Redonda Ornamental de Acero Inoxidable	20-05-2027
INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	Registro de Producción Nacional	SERVILLETERO TRIANGULAR EN ACERO INOXIDABLE	SERVILLETERO TRIANGULAR EN ACERO INOXIDABLE	21-05-2027
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.	Registro de Producción Nacional	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	MARMITA INDIVIDUAL EN ACERO INOXIDABLE	15-07-2027
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.	Registro de Producción Nacional	JUEGO DE CUBIERTOS CUCHARA, CUCHILLO Y TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	JUEGO DE CUBIERTOS CUCHARA, CUCHILLO Y TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE.	15-07-2027
INDUSTRIAS HACEB S.A.	Registro de Producción Nacional	CUBIERTA ACERO INOXIDABLE A GAS	CUBIERTA ACERO INOXIDABLE A GAS 4 QUEMADORES	08-09-2027


De los 38 reportes generados en la consulta respecto al ACERO INOXIDABLE, no se encuentra el bien o insumo correspondiente a divisiones sanitarias en acero inoxidable.

CONSULTA BIENES RELEVANTES

2. Suministro e instalación de enchape de pared en porcelanato, formato rectangular promedio 30x75 o similar, color beige o gris claro, incluye boquilla cementicia con látex para junta estrecha.







Comercio, Industria y Turismo

VUCE

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripcion del Producto | Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: Placa de porcelanato para revestimiento de muros

Nombre comercial: Placa de porcelanato para revestimiento de muros

Consultar

Mostrar 10 entradas | COPIAR | EXCEL | PDF | COLUMNAS VISIBLES | Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Comercio, Industria y Turismo

VUCE

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripcion del Producto | Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: boquilla para tableta de porcelanato

Nombre comercial: boquilla para tableta de porcelanato

Consultar

Mostrar 10 entradas | COPIAR | EXCEL | PDF | COLUMNAS VISIBLES | Buscar

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento

No se encontraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Comercio, Industria y Turismo

VUCE

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripcion del Producto | Registros PBN Vigentes

Nombre técnico: boquilla cementicia con látex

Nombre comercial: boquilla cementicia con látex

Consultar

Mostrar 10 entradas | COPIAR | EXCEL | PDF | COLUMNAS VISIBLES | Buscar


Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento


No se encontraron registros


Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

CONSULTA BIENES RELEVANTES

3. Instalación de cerramiento provisional de obra con lámina de drywall, altura entre 2,50 Y 2.70m, incluye puertas provisionales para control de acceso y desmonte parcial al finalizar obra.










No tiene relación con el bien o insumo que se consulta

CONSULTA BIENES RELEVANTES

4. Suministro e instalación de taza sanitaria institucional de alta eficiencia en consumo de agua, de alta capacidad de evacuación de descarga y sistema de conexión para fluxómetro con entrada posterior antivandálico, incluye asiento sanitario institucional ergonómico de aro abierto o similar, al igual que brida plástica para su instalación.









Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
8600025365	RPBN0178645	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S	6910100000		Registro de Producción Nacional	APARATO SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA - TAZAS	TAZAS	Madrid	14-01-2027
8903018845	RPBN0181265	COLOMBINA S.A.	2103302000		Registro de Producción Nacional	SALSA MOSTAZA / CARTóN X 4 BOLSAS X 4000G	MOSTAZA. VARIAS MARCAS, CODIGOS, SABORES Y PRESENTACIONES	Zarzal	19-02-2027
8600418137	RPBN0187387	INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA.	3924109000		Registro de Producción Nacional	TAZA HERMETICA NO. 1	TAZA HERMETICA NO. 1	Bogotá, D.C.	25-05-2027
8600418137	RPBN0187569	INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA.	3924109000		Registro de Producción Nacional	TAZA HERMETICA NO. 2	taza hermetica No. 2	Bogotá, D.C.	26-05-2027
8600418137	RPBN0187570	INDUSTRIAS VANYPLAS LTDA.	3924109000		Registro de Producción Nacional	TAZA HERMETICA NO. 3	TAZA HERMETICA NO. 3	Bogotá, D.C.	26-05-2027
8909174657	RPBN0189585	GRIFFITH FOODS S.A.S.	2103909000		Registro de Producción Nacional	SALSA MIEL MOSTAZA	SALSA MIEL MOSTAZA	Marinilla	25-06-2027
8903018845	RPBN0195976	COLOMBINA S.A.	2103302000		Registro de Producción Nacional	SALSA CON MOSTAZA	Salsa de Mostaza	Zarzal	02-10-2027
8600137717	RPBN0196248	AJOVER DARNEL S A S	3924109000		Registro de Producción	TAZA MILANO TAMI DIFERENTES	TAZA MILANO TAMI /DARNEL	Madrid	05-10-2027


Se encuentra el bien para TAZAS SANITARIAS incluido en el reporte generado por el Registro de de Productores de Bienes Nacionales

CONSULTA BIENES RELEVANTES

5. Suministro e instalación de cubierta para mesón en material sinterizado mínimo 10 mm, dimensiones (2.70m x 0.40 m), acabado brillante o similar, incluye salpicadero de 8 cm y borde frontal o reengruese de 12 cm, al igual que enchape en el mismo material a los muretes de apoyo.











CONSULTA BIENES RELEVANTES


6. Suministro e instalación de piso en porcelanato 30x60 o similar, de alto tráfico, color beige o gris claro, incluye boquilla cementicia con látex para junta estrecha.











CONSULTA BIENES RELEVANTES

7. Suministro e instalación de cubierta para mesón en material sinterizado mínimo 10 mm, dimensiones (3.37m x 0.60 m), acabado brillante o similar, incluye salpicadero de 8 cm y borde frontal de 27 cm.

Igual que el bien 5, no se encuentra el bien en el registro de productores de Bienes Nacionales