FICHA TECNICA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, INSUMOS Y MATERIAL PÉTREO GRANULAR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA, RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y BIENES DE USO PÚBLICO, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, COMUNITARIAS, PRODUCTIVAS, AGROPECUARIAS Y DE SEGURIDAD VIAL.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA DESARROLLO SOCIAL DEPORTE					
ITEM	**NOMBRE**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UND**	**CANT**	**LUGAR DE ENTREGA**
1	CEMENTO X 50 KILOS	PRESENTACIÓN: BULTO DE 50 KILOGRAMOS TIPO: CEMENTO HIDRÁULICO PARA CONSTRUCCIÓN	BULTO	45	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
2	ARENA	ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCION	M3	13	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
3	CINTA DE SEGURIDAD	500 METROS X ROLLO	ROLLO	5	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA
4	SOLDADURA 7018 1/8	DIÁMETRO: 1/8 DE PULGADA (3.2 MM)	KILO	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
5	SOLDADURA 6011	6011 PARA SOLDADURA ESTABLE.	KILO	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
6	PINTURA DE VINILO PARA EXTERIOR COLOR BLANCO	PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 - 5 GALONES POR TARRO; PINTURA TIPO LÁTEX PARA EXTERIOR QUE CUENTA CON UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENCIA A HONGOS	CUÑETE	8	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
7	PINTURA DE VINILO PARA EXTERIOR COLOR VERDE	PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 - 5 GALONES POR TARRO; PINTURA TIPO LÁTEX PARA EXTERIOR QUE CUENTA CON UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, CON PROTECCIÓN UV Y RESISTENCIA A HONGOS	CUÑETE	2	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
8	PINTURA ACEITE NEGRA	TIPO: ESMALTE SINTÉTICO BASE SOLVENTE (ACEITE). PRESENTACIÓN: GALÓN (APROX. 3.785 LITROS) ACABADO: BRILLANTE O SEMIBRILLANTE	GALON	1	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
9	PINTURA ACEITE BLANCA	TIPO: ESMALTE SINTÉTICO BASE SOLVENTE (ACEITE). PRESENTACIÓN: GALÓN (APROX. 3.785 LITROS) ACABADO: BRILLANTE O SEMIBRILLANTE	GALON	1	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
10	PINTURA ACEITE ROJA	TIPO: ESMALTE SINTÉTICO BASE SOLVENTE (ACEITE). PRESENTACIÓN: GALÓN (APROX. 3.785 LITROS).	GALON	4	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO

		ACABADO: BRILLANTE O SEMIBRILLANTE			
11	PINTURA ACEITE AMARILLA	TIPO: ESMALTE SINTÉTICO BASE SOLVENTE (ACEITE). PRESENTACIÓN: GALÓN (APROX. 3.785 LITROS). ACABADO: BRILLANTE O SEMIBRILLANTE	GALON	5	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
12	PINTURA ACEITE AZUL	TIPO: ESMALTE SINTÉTICO BASE SOLVENTE (ACEITE). PRESENTACIÓN: GALÓN (APROX. 3.785 LITROS).ACABADO: BRILLANTE O SEMIBRILLANTE	GALON	1	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
13	BROCHA	BROCHA ESM AGUA/LATEX 3 PULGADA	UND	10	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
14	RODILLO	RODILLO ANTI-GOTEO 9 PULGADAS	UND	20	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO
15	GUANTES DE CARNASA CORTOS	MODELO CORTO, CON AJUSTE A LA MUÑECA, COSTURAS REFORZADAS Y ACABADO RESISTENTE AL DESGASTE	UND	10	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
16	YOYO PARA GUADAÑA	MATERIAL: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES, ABRASIÓN Y CALOR.	UND	4	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
17	ALAMBRE ELECTRICO NEGRO	ALAMBRE N°8 PARA USO ELÉCTRICO, CON AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO.	MTS	50	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
18	ALAMBRE ELECTRICO BLANCO	ALAMBRE N°8 PARA USO ELÉCTRICO, CON AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTO.	MTS	50	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
19	TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 1/2PG X 1.8MM X 6M	UND	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
20	TUBOS GALVANIZADOS DE 2"	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2" X 2.MM X 6M	UND	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
21	TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 1-1/2" X 2MM X 6M	UND	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
22	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS 35 CM DE 1,8MM	UND	16	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16
23	CABLE PARA GUADAÑA	NYLON REDONDO PARA GUADAÑA DIÁMETRO 3,3MM	MTS	300	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16

DESARROLLO SOCIAL CULTURA					
ITEM	**NOMBRE**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**UND**	**CANT**	**LUGAR DE ENTREGA**
1	CUARTON	CUARTON DE MADERA 6 MTS CADA UNIDAD	UND	5	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
2	TABLA DE TRIPLEX	TRIPLEX 4 MM 1.22X2.44MTS	UND	4	CASA DE LA CULTURA

					CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
3	TABLA DE TRIPLEX	TRIPLEX 5MM 1.22X2.44MTS	UND	8	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
4	TORNILLO GOLOSO	TORNILLO GOLOSO DE 1 1/2 PULGADA	UND	340	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
5	LAMPARA DE EMPOTRAR	PANEL LED REDONDO DE EMPOTRAR 900 LÚMENES 12W LUZ DÍA	UND	15	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
6	ANGULOS DE MEDIA	ANGULOS DE MEDIA LARGO 6MTS	UND	15	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
7	VARILLA 3/4 CORRUGADA X 6 METROS	MATERIAL: ACERO DE ALTA RESISTENCIA TIPO: ACERO CORRUGADO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL	UND	5	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
8	VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA X 6 METROS	MATERIAL: ACERO DE ALTA RESISTENCIA TIPO: ACERO CORRUGADO PARA REFUERZO ESTRUCTURAL	UND	4	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO
DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL					
NO ITEM	**DETALLE - NOMBRE**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**LUGAR DE LA ENTREGA**
1	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI X 6 M Ø 6"	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 41, PRESIÓN DE TRABAJO 100 PSI, LONGITUD 6 M, UNIÓN CAMPANA-ESPIGO, NORMA TÉCNICA NTC APLICABLE PARA CONDUCCIÓN DE AGUA EN DISTRITO DE RIEGO AGRÍCOLA, RESISTENTE A CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208293
2	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI X 6 M Ø 8"	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 41, PRESIÓN DE TRABAJO 100 PSI, LONGITUD 6 M, UNIÓN CAMPANA-ESPIGO, NORMA TÉCNICA NTC APLICABLE PARA CONDUCCIÓN DE AGUA EN DISTRITO DE RIEGO AGRÍCOLA, RESISTENTE A CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208294
3	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI X 6 M Ø 10"	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 41, PRESIÓN DE TRABAJO 100 PSI, LONGITUD 6 M, UNIÓN CAMPANA-ESPIGO, NORMA TÉCNICA NTC APLICABLE PARA CONDUCCIÓN DE	UNIDAD	1	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGR

		AGUA EN DISTRITO DE RIEGO AGRÍCOLA, RESISTENTE A CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES			E 4.177554, -76.208295
4	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI X 6 M Ø 12"	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 41, PRESIÓN DE TRABAJO 100 PSI, LONGITUD 6 M, UNIÓN CAMPANA-ESPIGO, NORMA TÉCNICA NTC APLICABLE PARA CONDUCCIÓN DE AGUA EN DISTRITO DE RIEGO AGRÍCOLA, RESISTENTE A CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES	UNIDAD	1	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208296
5	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI X 6 M Ø 14"	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 41, PRESIÓN DE TRABAJO 100 PSI, LONGITUD 6 M, UNIÓN CAMPANA-ESPIGO, NORMA TÉCNICA NTC APLICABLE PARA CONDUCCIÓN DE AGUA EN DISTRITO DE RIEGO AGRÍCOLA, RESISTENTE A CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES	UNIDAD	1	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208297
6	UNIÓN DRESSER Ø 6"	UNIÓN MECÁNICA TIPO DRESSER EN HIERRO DÚCTIL GALVANIZADO O ACERO REVESTIDO, APTA PARA REPARACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS AGRÍCOLAS PVC O METÁLICAS, CON EMPAQUE DE CAUCHO Y TORNILLERIA GALVANIZADA RESISTENTES A HUMEDAD Y FERTILIZANTES.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208298
7	UNIÓN DRESSER Ø 8"	UNIÓN MECÁNICA TIPO DRESSER EN HIERRO DÚCTIL GALVANIZADO O ACERO REVESTIDO, APTA PARA REPARACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS AGRÍCOLAS PVC O METÁLICAS, CON EMPAQUE DE CAUCHO Y TORNILLERIA GALVANIZADA RESISTENTES A HUMEDAD Y FERTILIZANTES.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208299
8	UNIÓN DRESSER Ø 12"	UNIÓN MECÁNICA TIPO DRESSER EN HIERRO DÚCTIL GALVANIZADO O ACERO REVESTIDO, APTA PARA REPARACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS AGRÍCOLAS PVC O METÁLICAS, CON EMPAQUE DE CAUCHO Y TORNILLERIA GALVANIZADA RESISTENTES A HUMEDAD Y FERTILIZANTES.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208300
9	UNIÓN DE REPARACIÓN Ø 3"	UNIÓN DE REPARACIÓN PVC PRESIÓN PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS, INSTALACIÓN RÁPIDA Y SELLO HERMÉTICO PARA EVITAR FUGAS DE AGUA.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208301
10	UNIÓN DE REPARACIÓN Ø 8"	UNIÓN DE REPARACIÓN PVC PRESIÓN PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS, INSTALACIÓN RÁPIDA Y SELLO HERMÉTICO PARA EVITAR FUGAS DE AGUA.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE

					4.177554, -76.208302
11	UNIÓN DE REPARACIÓN Ø 12"	UNIÓN DE REPARACIÓN PVC PRESIÓN PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS, INSTALACIÓN RÁPIDA Y SELLO HERMÉTICO PARA EVITAR FUGAS DE AGUA.	UNIDAD	1	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208303
12	COLLAR HD/PVC 12" X 1/2"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208304
13	COLLAR HD/PVC 12" X 1"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	3	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208305
14	COLLAR HD/PVC 12" X 1½"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208306
15	COLLAR HD/PVC 10" X 1/2"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208307

		AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.			
16	COLLAR HD/PVC 10" X 1"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208308
17	COLLAR HD/PVC 8" X 1/2"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208309
18	COLLAR HD/PVC 8" X 1"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208310
19	COLLAR HD/PVC 8" X 1½"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208311

20	COLLAR HD/PVC 6" X 1/2"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208312
21	COLLAR HD/PVC 6" X 1"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208313
22	COLLAR HD/PVC 6" X 1½"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208314
23	COLLAR HD/PVC 4" X 1/2"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208315
24	COLLAR HD/PVC 4" X 1"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN	UNIDAD	2	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE

		HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.			4.177554, -76.208316
25	COLLAR HD/PVC 2" X 1/2"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	1	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208317
26	COLLAR HD/PVC 2" X 1"	COLLAR DE DERIVACIÓN HD/PVC TIPO AGRÍCOLA PARA REDES DE RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, APTO PARA SISTEMAS DE RIEGO AGRICOLA TECNIFICADO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE A PRESIÓN HIDRÁULICA, CORROSIÓN, HUMEDAD Y FERTILIZANTES, CON SALIDA ROSCADA SEGÚN REQUERIMIENTO, SISTEMA DE AJUSTE MECÁNICO, EMPAQUES EN CAUCHO EPDM Y PERNOS GALVANIZADOS PARA GARANTIZAR SELLO HERMÉTICO.	UNIDAD	1	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE FINCA EL PALMAR - SEDE ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208318
27	ROLLO DE POLISOMBRA NEGRA AL 80%, 4 M ANCHO X 100 LARGO	POLISOMBRA AGRÍCOLA COLOR NEGRO CON NIVEL DE SOMBREO DEL 80%, FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA (UV), ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y LARGA VIDA ÚTIL EN CONDICIONES DE CAMPO. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 4 METROS DE ANCHO POR 100 METROS DE LARGO (4 M X 100 M), ADECUADA PARA PROTECCIÓN DE CULTIVOS, VIVEROS, INVERNADEROS Y ÁREAS AGRÍCOLAS QUE REQUIERAN CONTROL DE RADIACIÓN SOLAR Y TEMPERATURA.	UNIDAD	1	VEREDA EL ORIENTE GRANJA LA FORTUNA 4.176849, -76.198719
28	ROLLO DE PLÁSTICO INVERNADERO CALIBRE 7 DE 6 M X 100 LARGO	PELÍCULA PLÁSTICA PARA INVERNADERO, CALIBRE 7, ELABORADA EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCIÓN UV Y ALTA TRANSMISIÓN DE LUZ, EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 6 M DE ANCHO X 100 M DE LARGO, DESTINADA A LA COBERTURA Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS.	UNIDAD	1	VEREDA EL ORIENTE GRANJA LA FORTUNA 4.176849, -76.198720

29	BÁSCULAS ELECTRONICA DE PISO CAPACIDAD 300 KG	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE PLATAFORMA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 300 KG, PANTALLA DIGITAL DE FÁCIL LECTURA, ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O BATERÍA RECARGABLE, CON CARGADOR	UNIDAD	4	VEREDA EL ORIENTE GRANJA LA FORTUNA 4.176849, -76.198722
30	BÁSCULAS ELETRONICA DE MESA CAPACIDAD 30 KG	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE MESA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 30 KG, PANTALLA DIGITAL, FUNCIÓN TARA, ALTA PRECISIÓN PARA PESAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y COMERCIALES, CON BATERIA INCORPORADA Y CARGADOR	UNIDAD	8	VEREDA EL ORIENTE GRANJA LA FORTUNA 4.176849, -76.198723
31	PALA REDONDA NO 4 COMPLETA	PALA REDONDA NO. 4 COMPLETA, COMPUESTA POR UNA HOJA DE ACERO DE ALTO CARBONO CON TRATAMIENTO TÉRMICO (TEMPLE Y REVENIDO) DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, FLEXIÓN E IMPACTO, ENSAMBLADA CON CABO DE MADERA DE ALTA DENSIDAD. HERRAMIENTA APTA Y CERTIFICADA PARA LABORES DE EXCAVACIÓN, CARGUE, DESCARGUE Y MOVIMIENTO DE MATERIALES.	UNIDAD	35	BARIO EL CENTRO CALLE 12 CON CARRERA 3 ESQUINA - ALCALDIA - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

TRANSITO

ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACION TECNICA	UND	CANT	LUGAR DE ENTREGA
1	AJUSTADOR PARA PINTURA DE TRÁFICO	DILUCIÓN DE PINTURAS TRÁFICO	GALON	10	CORREGIMIENTO DE POTRERILLO ANDALUCIA VALLE
2	PINTURA TRAFICO PARA PISOS COLOR BLANCO	PINTURA BASE SOLVENTE ACRÍLICA MODIFICADA DE USO PROFESIONAL PARA DEMARCACIÓN VIAL, DE ACABADO MATE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LA ABRASIÓN VEHICULAR.	GALON	80	CORREGIMIENTO DE POTRERILLO ANDALUCIA VALLE
3	PINTURA TRAFICO PARA PISOS COLOR GRIS	PINTURA BASE SOLVENTE ACRÍLICA MODIFICADA DE USO PROFESIONAL PARA DEMARCACIÓN VIAL, DE ACABADO MATE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LA ABRASIÓN VEHICULAR.	GALON	10	CORREGIMIENTO DE POTRERILLO ANDALUCIA VALLE
4	MICRO ESFERAS REFLECTIVAS DROP ON	TIPO PINTURAS INDUSTRIALES EPÓXICAS TIPO DE PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR TRANSPARENTE ACABADO PINTURA BRILLANTE SUPERFICIE DE APLICACIÓN CONCRETO APLICACIÓN EXTERIOR RENDIMIENTO POR CAPA 10 M2	GALON	10	CORREGIMIENTO DE POTRERILLO ANDALUCIA VALLE

INFRAESTRUCTURA

ITEM	NOMBRE	UND	CANT	LUGAR DE ENTREGA
1	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS	M3	653	7-8 KILOMETROS/ PROMEDIO 16 MINUTOS

	DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.			
2	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	296	10-11 KILLOMETROS/ 22 MINUTOS
3	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	475	7-8 KILOMETROS /16 MINUTOS
4	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	327	6-7 KILOMETROS / 13 MINUTOS
5	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	238	3-4 KILOMETROS / 8 MINUTOS
6	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	178	6-7 KILOMETROS / 12 MINUTOS
7	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL PLANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	119	8-9 KILOMETROS/ PROMEDIO 18 MINUTOS
8	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	178	22-24 KILOMETROS/50 MINUTOS
9	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS	M3	713	25-26 KILOMETROS/55 MINUTOS

	DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.			
10	SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PÉTREO GRANULAR, MEZCLA DE GRAVAS, ARENAS Y FINOS, CUMPLIENDO CON LAS FRANJAS DE SUBBASE GRANULAR, INCLUYE EL CARGUE EN EL SITIO DE EXTRACCIÓN Y DESCARGUE EN LA OBRA. SU DISPOSICIÓN SERÁ EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA.	M3	297	1-3 KILOMETROS/ 5 MINUTOS

Se firma en Andalucía Valle del Cauca, el día veintinueve (29) de octubre de 2026.

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DENSY MARTIN MONCADA GRISALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

JUAN CARLOS CABRERA HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

DIEGO FERNANDO DAZA GONZALEZ
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE