Otanche, 28 de octubre de 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
Otanche

COTIZACION No. 2

COTIZACIÓN #2 **KAREN DAYANA ORTIZ SOTO** C.C: 1.055.553.717-6 de Otanche Dirección: Carrera 2 #7-18 Teléfono: 3108676896 Correo electrónico: ortizsotodayana@gmail.com incluido impuestos y descuentos municipales.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzo	Plato Tipico: 2. escripción: Almuerzo tradicional campesino compuesto por sancocho, presa de pollo campesino, arroz con picado de menudencias de pollo, papa, yuca, aguacate, ají preparado con cebolla y tomate 3. Especificaciones técnicas por ración: Componente Descripción Cantidad aproximada Sancocho tradicional Caldo preparado con ingredientes tradicionales y condimentos 350–400 ml Pollo campesino Una presa de pollo campesino, debidamente cocida 250–300 g con hueso Arroz con picado de menudencias Arroz preparado con menudencias de pollo finamente picadas 200 g Papa Papa cocida, fresca y en buen estado 100 g Yuca Yuca cocida, blanda y apta para el consumo 100 g Aguacate Porción de aguacate fresco y maduro 80–100 g Ají campesino Preparación de cebolla, tomate, ají y cilantro 30–50 g Bebida Jugo de fruta 300 ml Características de calidad: Los alimentos deben ser frescos, de buena calidad y aptos para el consumo humano. El pollo y las menudencias deben estar completamente cocidos; la papa y la yuca deben tener una textura adecuada, y el aguacate debe encontrarse en buen estado de maduración. Presentación: Cada almuerzo se entregará en una ración individual, completa y lista para el consumo,	30	$ 34.000	$ 1.020.000

		con los componentes descritos y bebida en envase individual. Unidad de medida: Ración de almuerzo. Especificaciones técnicas por ración: Componente Descripción Cantidad aproximada Sancocho tradicional Caldo preparado con papa, yuca, plátano, mazorca y condimentos 350–400 ml Pollo campesino Una presa de pollo campesino, debidamente cocida 250–300 g con hueso Arroz con picado de menudencias Arroz blanco preparado con menudencias de pollo finamente picadas 200 g Guacamole Preparación a base de aguacate fresco y condimentos 80 g Ají campesino Preparación de tomate, cebolla, ají y cilantro 40 g Características de calidad: * Los alimentos deben ser frescos, de buena calidad y aptos para el consumo humano. * El pollo y las menudencias deben estar completamente cocidos. * El arroz debe presentar una preparación homogénea y adecuada incorporación de las menudencias. * El sancocho debe servirse caliente y contener los ingredientes establecidos. * El guacamole y el ají deben prepararse con ingredientes frescos y manipularse higiénicamente. * La preparación, manipulación, transporte y entrega deben cumplir las normas sanitarias vigentes. Presentación: Una ración individual completa, lista para el consumo, servida en recipientes limpios y aptos para el contacto con alimentos.			
2	Medalla	Medalla:Material: El material metálico que conforma la medalla, réplica, venera y estrellas (1ª, 2ª, 3ª) debe cumplir con los requisitos establecidos en la tabla 1 y la verificación se debe hacer como se indica en el numeral 5.2. Tabla 1. Requisitos para el material metálico MATERIAL COMPOSICION Cu Zn CuZn10 87 % mínimo 93% máximo Resto hasta completar el 100% ü Esmalte vitrificado: Debe tener un acabado similar al vidrio endurecido, fundido con óxidos de metales, con el fin de que produzca la sombra, los	20	$ 234.000	$ 4.680.000

		colores y la opacidad deseada así como la translucidez. El esmaltado vitrificable debe tener un acabado con apariencia de cristal, cuando se sometan al ensayo indicado en el numeral 5.3. ü Laca: La medalla, réplica, venera y estrellas (1ª, 2ª, 3ª) deben tener un recubrimiento en la laca sintética que asegure la protección de las mismas sin afectar su brillo, cuando se sometan al ensayo indicado en el numeral 5.4. ü Cinta: La tabla 2 describe los requisitos de la cinta tipo seda con acabado moaré. Tabla 2. Especificaciones para la cinta CARACTERISTICAS REQUISITOS ENSAYO Composición Poliéster en % mínimo Acetato en % mínimo Viscosa y/o rayón 26 26 resto 5.5 Número de hilos/cm Urdimbre, mínimo Trama mínimo 54 23 5.6 ü Material argollas de enlace, contra-argollas y puentes barretas: Deben ser en latón con una composición de 67% a 73% Cu, resto Zinc (Zn) hasta completar el 100%. El fabricante de la medalla debe presentar declaración de conformidad con base en lo establecido en la NTC-ISO/IEC 17050-1 y la NTC-ISO/IEC 17050-2. ü Gancho de sujeción: Debe ser en acero niquelado (material comercial). El fabricante de la medalla debe presentar declaración de conformidad con base en lo establecido en la NTC-ISO/IEC 17050-1 y la NTC-ISO/IEC 17050-2. ü Medio Ambiente: El fabricante de la medalla debe presentar declaración de conformidad con base en lo establecido en la NTC-ISO/IEC 17050-1 en la que garantice que el proceso de elaboración de este elemento sea amigable con el medio ambiente de acuerdo al Decreto 3930 de 2010 con relación a vertimientos, Decreto 4741 de 2005 sobre residuos peligrosos, a las Guías de Buenas Prácticas para el Sector de Galvanotecnia (2002), Buenas prácticas Ambientales para el sector de recubrimientos Electrolíticos en Colombia (2005) y demás normatividades ambientales vigentes que diera lugar en el proceso o que derogue las antes mencionadas. ü REQUISITOS GENERALES: Color Joya: Dorado, blanco, sinople (verde), tricolor, azur (azul), gules (rojo), sable (negro). Color cinta: Azul y blanco. 2.2.2			

		Diseño de la Medalla: Joya, Consta de una estrella dorada de cinco brazos bifurcados en cuyo centro lleva sobrepuesto en metal dorado el escudo conformado por un circulo color blanco rodeado por una corona de laurel en sinople (verde) con hojas nervadas en sable y frutadas hacia el interior en gules (rojo) seis frutos a la derecha y cinco frutos a la izquierda (denota el mes en el que se conmemora la creación de la Dirección de Incorporación) dentro del circulo en la parte superior lleva la inscripción POLICIA NACIONAL y en la parte inferior DIRECCION DE INCORPORACION con letras color dorado; cada una de las palabras están separadas por una estrella dorada de cinco puntas (una en cada palabra). La parte central del circulo se divide en dos partes que representa los colores de la bandera de la Policía (blanco y sinople), el interior del escudo está conformado por dos columnas o bastiones en color dorado, en la parte superior sobrepuesta penderá una cinta color dorado con la leyenda "SELECCIONAMOS LOS MEJORES PARA QUE SEAN EXCELENTES" en letras doradas; al interior de las columnas el área superior está partido en dos cantones en el izquierdo lleva un libro abierto color dorado con una pluma en color dorado y en el derecho una balanza color dorado, la parte central se encuentra terciado en faja en cuyo interior gravitará el mapa de Colombia en color dorado sobre la bandera nacional (amarillo, azul y rojo), en la parte inferior en sentido horizontal lleva una franja color azul del cual hacia el lado derecho nace un hilillo de agua, en el centro del límite de esta faja lleva un sol color dorado con seis rayos. Cinta: La medalla se encuentra suspendida en una cinta terminada en forma de "V" color azul (parte central y bordes) y dos franjas ubicadas en sentido vertical en color blanco. Barreta: En la parte superior de la cinta debe llevar una barreta con ventana que permita ver la cinta, elaborada en metal martillado color a tono con la medalla y bisel liso. En la parte posterior de forma centrada lleva un puente de donde pende la cinta y un gancho para la sujeción de la medalla en el pecho del condecorado. Replica: O miniatura, la cual tendrá las mismas características de la medalla en diseño, color y acabados, en la parte superior de la cinta lleva una barreta (con ventana sin perforar) con gancho de sujeción en el mismo color de la medalla y en su parte inferior una argolla con contra-argolla la cual			

		une la réplica a la cinta, con 1, 2 o 3 estrellas sobre la cinta (según corresponda). La réplica en la parte posterior irá completamente lisa y brillante. Venera: Consiste en una plaqueta con cinco franjas verticales, la primera, tercera (central) y quinta color azul y la segunda y cuarta color blanco, sobrepuesto y centrado en color dorado una, dos o tres estrellas de la Policía indicando las veces que ha sido conferida. En la parte posterior lleva dos agujas para sujeción con sus respectivos broches de presión, las cuales deben estar debidamente espaciadas y soldadas de tal forma que su posición sea perpendicular al plano de la misma permitiendo la correcta ubicación. Estrellas de la Policía (que indican las veces de otorgada la medalla): Metálicas, doradas, con el escudo de Colombia en alto relieve, bien definió. Deben ir ubicadas una, dos ó tres estrellas indicando las veces que ha sido conferida así: en la cinta de la joya y cinta de la réplica de forma vertical y en la venera en sentido horizontal, las cuales deben quedar distribuidas de forma centrada y simétrica. ü Dimensiones: Las dimensiones de la medalla y distintivo de la Dirección de Incorporación se establecen en las tablas 3. Tabla 3. Dimensiones de la medalla CARACTERISTICAS MEDALLA REPLICA JOYA Diámetro estrella 48 mm ± 1 mm 18 mm ± 1 mm Ancho mayor brazos de la estrella 11 mm ± 1 mm 4 mm ± 1 mm Longitud lados 17 mm ± 1 mm 7 mm ± 1 mm Diámetro escudo 30 mm ± 1 mm 11 mm ± 1 mm Diámetro primer círculo 24 mm ± 1 mm 8 mm ± 1 mmm Diámetro segundo circulo 18 mm ± 1 mm 6 mm ± 1 mm Altura letras 1,5 mm ± 0,2 mm 0,5 mm ± 0,1 mm Espesor medalla (incluido sobrepuesto) 4 mm mínimo 2 mm mínimo Diámetro argolla fija parte superior medalla 4 mm mínimo 1 mm mínimo Argolla de enlace (ubicada parte inferior cinta) - -- - - - - - Diámetro (externo) 10 mm ± 1 mm 9 mm ± 1 mm Espesor alambre 1,5 mm ± 0,2 mm 1,2 mm ± 0,2 mm Contra-argolla de enlace - -- - - - - - Diámetro (externo) 6 mm ± 1 mm 5 mm ± 1 mm Espesor alambre 1,5 mm ± 0,2 mm 1,2 mm ± 0,2			

		mm CINTA (para colocar al pecho) --- --- Alto 50 mm ± 3 mm 40 mm ± 2 mm Ancho 40 mm ± 2 mm 13 mm ± 1 mm Ancho color azul (a cada lado bordes) 5 mm ± 0,2 mm 1,5 mm ± 0,2 mm Ancho color blanco (a cada lado) 5 mm ± 0,2 mm 1,5 mm ± 0,2 mm Ancho color azul (parte central) 30 mm ± 1 mm 7 mm ± 0,5 mm BARRETA (ó hebilla cinta) - -- - - - - - Ancho 45 mm ± 1 mm 20 mm ± 1 mm Alto 13 mm ± 1 mm 5 mm ± 1 mm Espesor 1,5 mm mínimo 1,5 mm mínimo Ancho interno ventana 37 mm ± 1 mm 15 mm ± 1 mm Alto ventana 4 mm ± 0,5 mm 1 mm ± 0,5 mm Longitud gancho de sujeción 35 mm mínimo 16 mm mínimo Ancho bisel 0,9 mm mínimo 0,5 mm mínimo VENERA Ancho 40 mm ± 1 mm --- Alto 10 mm ± 1 mm --- Espesor 2 mm mínimo --- Largo aguja de sujeción 7 mm mínimo --- Separación entre agujas de sujeción (parte interna) 30 mm mínimo --- Ancho color azur (a cada lado bordes - sin incluir bisel) 2 mm ± 0,3 mm --- Ancho color blanco (a cada lado) 2 mm ± 0,3 mm --- Ancho bisel 2 mm ± 0,3 mm --- Ancho bisel 0,9 mm mínimo --- Estrella de la Policía --- --- Diámetro 7 mm ± 1 mm 7 mm ± 1 mm Nota: Las características descritas para la cinta corresponden para ubicar la medalla a la altura del pecho lado izquierdo, cuando se requiera una cinta para portar la medalla al cuello, la unidad debe establecer sus características técnicas de diseño y dimensiones. Acabado: Los colores deben ser esmaltados. La medalla, réplica, venera y estrellas deben estar limpias, suaves y libres de filos y bordes ásperos, la operación de estampado o troquelado, corte y perforado no debe dañar o discordinar el diseño o forma de las medallas. Las superficies no deben presentar cortes, opacidad, peladuras o ampollas en el acabado. Las medallas deben poseer formas claras y			

		precisas, bien definidas. Los componentes deben ir soldados por electro fusión u otro procedimiento convencional con material de aporte. Las soldaduras no deben presentar fisuras, fusión incompleta, ni falta de penetración, así mismo estarán exentas de porosidad. La película de laca debe ser continua, bien adherida y libre de partículas extrañas, no debe presentar superficies rugosas o toscas. Todas las argollas deben quedar bien cerradas y sin deformaciones. Los ganchos de sujeción deben poseer un espesor que garantice que con la manipulación se deformen o impidan su correcto ajuste. Ninguno de los componentes de la medalla debe presentar evidencia de corrosión a simple vista, ni al momento de la inspección, ni durante todo el tiempo de vida útil de la misma. EMPAQUE: La medalla completa (medalla, réplica y venera) irá empacada en estuche individual forrado en pana color verde oscuro en la parte externa e internamente satín color blanco y la medalla va pendiente de un rectángulo de cartón de 135 mm ± 5 mm de largo por 90 mm ± 5 mm de ancho, forrado en pana color verde oscuro. Posteriormente en cajas de 50 unidades debidamente selladas e identificadas. ROTULADO: En la parte posterior o reverso de la medalla debe llevar el nombre o marca registrada del contratista y el año de fabricación. En la parte interna de la caja de la medalla sobre el satín blanco parte inferior, con letras doradas el nombre del proveedor o marca registrada, el número del contrato y/o el año de fabricación en tamaño pequeño y legible. Tanto el empaque individual (bolsa) como el colectivo (caja de cartón) debe ir debidamente identificado con el nombre o marca registrada del contratista, nombre de la medalla, número de contrato, año de fabricación, entre otra información. Cada medalla debe llevar instrucciones de cuidado. La entidad contratante deberá establecer en el pliego de condiciones si requiere otro tipo de rotulado y/o empaque a lo establecido en la presente especificación técnica.			
3	Salón o Recinto	Decoración en general del recinto o salón (el cual debe incluir silletería y mesas suficientes para ubicar a las personas convocadas)	1	$ 300.000	$ 300.000

4	Hidratación	HIDRATACION: suministro de agua potable en presentación individual de 600 ml, debidamente sellada, empacada y apta para el consumo,	60	$ 3.400	$ 204.000
5	servicio de mesa	Personal para servicio de atención de mesa y demás	2	$ 55.000	$ 110.000
TOTAL					6.314.000

KAREN DAYANA ORTIZ SOTO
C.C No. 1.055.553.717 de Otanche
Cel: 3108676896
E-mail: ortizsototdayana@gmail.com