ESTUDIO DE MERCADO

Se elabora el presente estudio de mercado con el fin de adelantar proceso cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO."** esto con el fin de atender el normal funcionamiento de las actividades administrativas del cuerpo de bomberos de la Administración Municipal.

Con el fin de establecer el valor del mercado del presente objeto contractual, se remitieron solicitudes de cotización a través de correo electrónico a **ochenta y uno (81)** proveedores del sector, seleccionados de acuerdo con las especificaciones y características técnicas definidas por la Secretaría de Gobierno y Convivencia del municipio de Armenia.

Las solicitudes fueron enviadas a los siguientes correos electrónicos:

luishora18@hotmail.com	almacencortinasfranco@yahoo.es	malugbeltran69@gmail.com
contador@telaresmedellin.com	mariacristinaj16@gmail.com	juanphix@hotmail.com
cortihogar@hotmail.com	campu8812@hotmail.com	pantongraf.co@gmail.com
dotacionesoneida@hotmail.com	gustaleanday@hotmail.com	ejecortinasm@gmail.com
mundialdesaldosarmenia@gmail.com	katerin18hc@hotmail.com	santi1317@hotmail.com
jesusdavid79@hotmail.com	monodeco@hotmail.com	dialdipa@hotmail.com
j.wilson680704@hotmail.com	confibordados@hotmail.com	munoztorresangelicamaria87@gmail.com
laximegu@hotmail.com	mariabaquiro@hotmail.com	andrebol8246@hotmail.com
elcatorres@hotmail.com	ofiarte@hotmail.es	laboresangie@gmail.com
luismadridserna@gmail.com	victorcofla@hotmail.com	adelosrios30@gmail.com
guillermogarciaocampo@hotmail.com	marutopo71@hotmail.com	juanviveros2021@gmail.com
souvenirscolombiasalento@hotmail.com	samateor@gmail.com	juanbastian10@gmail.com
coralpajjetty@hotmail.com	idatorres9@gmail.com	alexrufox79@hotmail.com
ramirezdiegofernando8@gmail.com	addesign22@hotmail.com	marcevalqui@gmail.com
xjredgex@gmail.com	c-tellez@hotmail.com	quindiogerencia@gmail.com
javiercoral28@gmail.com	tatysvargas@hotmail.com	impercol.dotaciones1703@gmail.com
areaguirre25@gmail.com	distribucionesamelia@gmail.com	compras201035@hotmail.com
artdecocreativos@gmail.com	bordadossanchezmarlen@gmail.com	isteniremeny@gmail.com
davidrave85@gmail.com	marialorenamoralesmorales@hotmail.com	merusoyoyos@gmail.com
disenosydecoracionesmalibu@gmail.com	limata609@gmail.com	olga_lunitas@hotmail.com
millergomez1010@hotmail.com	texmodauniformes@hotmail.com	piguasbebes@gmail.com

johanthdlc1927@gmail.com	contabilidad@textilesmedellin.com	vanessalopezvilla23@gmail.com
paolareyesvalencia2@gmail.com	contratacionsysamsas@gmail.com	osornoviviana30@gmail.com
crisstianqxz@gmail.com	proveedorinstitucional@gmail.com	fabysportcalarca@hotmail.com
peluchesmm1@gmail.com	mariaelopezfalla@gmail.com	anfer_arenas@hotmail.com
camilonyc30@gmail.com	valgertqm@gmail.com	juandavidvelezarias093@gmail.com
lilianah0769@gmail.com	luanmahe44@gmail.com	yilver1887@hotmail.com

No obstante lo anterior, se recibió una (01) cotizacion por parte de **SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS**. Es preciso aclarar que la solicitud de cotización fue remitida al correo electrónico **contratacionsysamsas@gmail.com**; sin embargo, la cotización fue allegada por el proveedor a través del correo electrónico **karlamoral1010@gmail.com**, dentro del plazo establecido para la recolección de cotizaciones, razón por la cual esta fuente de información generó insumos para la determinación del valor de mercado del presente proceso.

Asimismo, con el propósito de ampliar la convocatoria y obtener referencias de precio representativas del mercado, se publicó un evento de cotización en la plataforma **SECOP II** el día **21 de septiembre de 2026**, bajo el número de proceso **SOLICITUD COTIZACIÓN 18-SGC**, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el **24 de septiembre de 2026**. A través de dicha plataforma, y utilizando los códigos UNSPSC correspondientes al objeto a contratar, la invitación fue notificada automáticamente a un total de **ochocientos dieciocho (818) proveedores** registrados en el sistema. Sin embargo, dentro del término establecido se allegaron cuatro **(04) cotizaciones**, las cuales fueron tomadas como insumo para la determinación del valor de mercado del presente estudio.

En consecuencia, el análisis de precios se realizó con base en las cinco (05) cotizaciones recibidas: una (01) por correo electrónico y cuatro (04) por SECOP II, las cuales se relacionan en la tabla siguiente.

SOLICITUD COTIZACION 18-SGC
Solicitud de información a los Proveedores

EN ANALISIS
UC: SECRETARIA DE GOBIERNO

Fecha de presentacion de ofertas 24/09/2026 5:00 PM
Fecha de publicacion 21/09/2026 11:23 PM


Detalle

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO

Crear

OFERTAS (4)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
COTIZACION	mayorca	24/09/2026 5:29 PM	41.465.600 COP
SOLICITUD COTIZACION 18-SGC	skrybe sas	24/09/2026 5:25 PM	41.230.960 COP
COTIZACION SOLICITUD COTIZACION 18-SG	TELARES DEL QUINDIO	24/09/2026 4:56 PM	42.093.260 COP
ELEMENTOS TEXTILES BOMBEROS ARMENIA	PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S	24/09/2026 4:00 PM	21.751.720 COP



Proceso : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁB... (Id.CO1.BDOS.10877285)

EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores

SOLICITUD COTIZACION 18-SGC En edición Margen

Unidad de contratación SECRETARIA DE GOBIERNO

Ver Enlace

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de presentación de ofertas 24/09/2026 5:00 PM - Fecha de publicación 21/09/2026 11:23 PM

PROVEEDORES

818

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso | Plazo para solicitar aclaraciones | Presentación de ofertas

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACION	mayorca	24/09/2026 5:29 PM	41.465.600
SOLICITUD COTIZACION 18-SGC	skrybe sas	24/09/2026 5:25 PM	41.220.900
COTIZACION SOLICITUD COTIZACION 18-SG	TELARES DEL QUINDIO	24/09/2026 4:56 PM	42.902.280
ELEMENTOS TEXTILES BOMBEROS ARMENIA	PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S	24/09/2026 4:00 PM	21.751.720

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

MENSAJES Crear

Link del evento de cotización:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10934752&isFromPublicArea=True&isModal=False

Con base en lo anterior, se procedió a establecer el valor estimado del contrato tomando como referencia las cotizaciones aportadas por los proveedores, **PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS, SKRYBE SAS, MAYORCA, TELARES DEL QUINDIO Y SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS.** A partir de dicha información se realizó el análisis de precios correspondiente, con el fin de determinar el valor de referencia de cada uno de los ítems requeridos en la descripción de la necesidad. En este sentido, a continuación, se relacionan las especificaciones técnicas junto con el respectivo análisis de precios obtenido a partir de las cotizaciones allegadas en la plataforma secop II.

ITEM	PRODUCTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		COT. 1 OFISOLUCIONES INTEGRALES MAYORCA	COT. 2 SKRYBE SAS	COT. 3 TELARES DEL QUINDÍO	COT. 4 PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS	COT. 5 SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS	PROMEDIO	MEDIANA	VALOR UNITARIO MENOR VALOR ENTRE PROMEDIO Y MEDIANA	VALOR TOTAL (incluido impuestos)
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	394 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$ 619.200	$ 618.000	$ 621.000	$ 248.220	$ 408.000	$ 502.884	$ 618.000	$ 502.884	**$ 502.884**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro de todos los accesorios e instalación completa en funcionalidad									
				Garantía	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.									
2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	364 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$ 569.000	$ 567.400	$ 594.000	$ 360.000	$ 378.000	$ 493.680	$ 567.400	$ 493.680	**$ 493.680**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)									
3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	Dimensión del vano	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 776.000	$ 779.000	$ 810.000	$ 390.000	$ 535.000	$ 658.000	$ 776.000	$ 658.000	**$ 3.290.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									

				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)									
4	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Dimensión del vano**	138 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 301.000	$ 298.800	$ 297.000	$ 90.000	$ 185.000	$ 234.360	$ 297.000	**$ 234.360**	**$ 1.640.520**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)									
5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 817.400	$ 816.000	$ 864.000	$ 390.000	$ 575.000	$ 692.480	$ 816.000	**$ 692.480**	**$ 2.077.440**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.									
6	Cortina Enrollable	3	CM	**Dimensión del vano**	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 496.700	$ 495.000	$ 594.000	$ 346.500	$ 355.000	$ 457.440	$ 495.000	**$ 457.440**	**$ 1.372.320**

	(Roller) Tipo Blackout			**Tipo**	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).								
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.								
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).								
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.								
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.								
				Color	Gris oscuro								
				Alcance	Suministro e instalación completa								
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)								
7	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano**	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 555.000	$ 554.000	$ 594.000	$ 330.000	$ 392.000	$ 485.000	$ 554.000	$ 485.000	**$ 970.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).								
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.								
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).								
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.								
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.								
				Color	Gris oscuro								
				Alcance	Suministro e instalación completa								
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)								
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 265.000	$ 266.800	$ 297.000	$ 210.000	$ 215.000	$ 250.760	$ 265.000	$ 250.760	**$ 250.760**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).								
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.								
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).								
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.								
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.								

				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)									
9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 302.000	$ 300.000	$ 310.500	$ 186.000	$ 232.000	$ 266.100	$ 300.000	$ 266.100	**$ 266.100**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)									
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	Dimensión del vano	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 229.200	$ 228.000	$ 297.000	$ 160.000	$ 155.000	$ 213.840	$ 228.000	$ 213.840	**$ 427.680**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.									
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).									
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.									
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.									
				Color	Gris oscuro									
				Alcance	Suministro e instalación completa									
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalación y funcionalidad)									
11	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	Dimensión del vano	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 390.000	$ 392.000	$ 405.000	$ 320.000	$ 290.000	$ 359.400	$ 390.000	$ 359.400	**$ 1.078.200**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).									

				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.								
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).								
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.								
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.								
				Color	Gris oscuro								
				Alcance	Suministro e instalación completa								
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)								
12	Toalla de baño	43	Und	**Material: Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón.** **Gramaje: mínimo de 500 g/m²** **Dimensiones 70 cm x 140 cm (±3 cm)** **color: Gris oscuro.** **Confección: con dobladillo y costuras reforzadas** **Solidez del color: resistencia al lavado frecuente** **Encogimiento máximo:5%.** **Acabado: Suave al tacto y alta absorción.** **Garantía: Libre de defectos de fabricación.**	$ 54.200	$ 53.000	$ 74.115	$ 45.000	$ 110.000	$ 67.263	$ 54.200	$ 54.200	**$ 2.330.600**
13	Almohadas	43	Und	Dimensiones: 70 cm × 50 cm. Relleno: Fibra siliconada virgen. Peso mínimo del relleno: 800 gramos. Cubierta externa: Microfibra 100% poliéster de alta resistencia Características: Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. Garantía: Conservación de forma y volumen.	$ 42.000	$ 41.500	$ 80.865	$ 30.000	$ 80.000	$ 54.873	$ 42.000	$ 42.000	**$ 1.806.000**
14	Juegos de Sábanas	43	Und	Destino: Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. Tela:100% algodón. Conteo de hilos: Mínimo 200 hilos Sábana ajustable: ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. Material: suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente Propiedades hipoalergénicas y antiácaros.	$ 309.500	$ 308.000	$ 337.365	$ 150.000	$ 110.000	$ 242.973	$ 308.000	$ 242.973	**$ 10.447.839**
15	Protector de colchón	43	Und	Dimensiones: 100 cm × 180 cm. Ajuste: Elástico completo. Tela superior: Elaborado en tela acolchada de poliéster. Membrana impermeable: TPU (Poliuretano Termoplástico). Transpirabilidad: Obligatoria. Características: Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. Altura del bolsillo: Mínimo 25 cm.	$ 170.200	$ 169.000	$ 80.865	$ 76.000	$ 120.000	$ 123.213	$ 120.000	$ 120.000	**$ 5.160.000**
												VALOR TOTAL	**$ 32.114.023**

NOTA ACLARATORIA – EXCLUSIÓN DE ÍTEM: Se excluye del presente estudio de mercado el ítem correspondiente a **FUNDAS DE ALMOHADA** (cuarenta y tres (43) unidades). En consecuencia, dicho ítem fue retirado de las especificaciones técnicas y del análisis de precios, los ítems subsiguientes fueron renumerados, y los valores cotizados por los proveedores para este ítem no se tuvieron en cuenta en la determinación del valor estimado del contrato. Por esta razón, los valores globales de las ofertas registradas en la plataforma SECOP II(imágenes anteriores) difieren de los totales de la tabla, los cuales ya no incluyen el ítem excluido.

NOTA: Para las cortinas enrollables (roller) tipo blackout, la expresión "cortina completa instalada" hace parte del alcance del suministro y no de la garantía. Las cortinas de los ítems 4 (138 cm), 8 (176 cm), 9 (197 cm) y 10 (103 cm) se suministrarán e instalarán en un (1) módulo; las de los ítems 1 (394 cm), 2 (364 cm), 3 (522 cm), 5 (550 cm), 6 (333 cm), 7 (366 cm) y 11 (260 cm), en dos (2) módulos con soporte central. En todos los casos se incluyen los accesorios de instalación y funcionamiento. La garantía será mínima de doce (12) meses contados a partir de la instalación y el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Aplicando a cada ítem el criterio del menor valor entre el promedio y la mediana de las cotizaciones recibidas, se obtiene que el valor estimado total, incluidos impuestos, de la adquisición requerida con base en las especificaciones técnicas que requiere el Municipio de Armenia es de **TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 32.114.023),** incluidos impuestos.

Nota 1: Se adjuntan las cotizaciones correspondientes que sustentan el análisis aquí presentado.

Cordialmente,

CARLOS EDIVER TUFINO PALECHOR
Contratista
Secretaria de Gobierno y Convivencia

Secretaría de Gobierno y Convivencia

ALCALDÍA DE ARMENIA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA	TELEFONO
NOMBRE DE EMPRESA	NIT	DIRECCIÓN EMPRESA
E-MAIL	TAMAÑO DE LA EMPRESA	
	Grande ( ) Mediana ( ) Pequeña ( ) PYME ( )	

La presente solicitud de informacion de proveedores y cotizacion se requiere, bajo los parametros de la ficha tecnica anexa a este documento, para lo cual solicitamos la cotizacion asi:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	394 cm de ancoho x 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.		$ 0,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro de todos los accesorios e instalación completa en funcionalidad		
				Garantia	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		
2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	364 cm de ancho x 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.		$ 0,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	**Dimensión del vano**	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.		$ 0,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
4	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Dimensión del vano**	138 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.		$ 0,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%)		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.		$ 0,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		

6	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incuye**	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		$ 0,00
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incuye**	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		$ 0,00
9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incuye**	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		$ 0,00
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incuye**	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		$ 0,00
11	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incuye**	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		$ 0,00
12	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incuye**	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		$ 0,00
13	Toalla de baño	43	Und	**Material:** Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón. **Gramaje:** mínimo de 500 g/m² **Dimensiones** 70 cm x 140 cm (±3 cm) **color:** Gris oscuro. **Confección:** con dobladillo y costuras reforzadas **Solidez del color:** resistencia al lavado frecuente **Encogimiento máximo:** 5%. **Acabado:** Suave al tacto y alta absorción. **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.		$ 0,00
14	Almohadas	43	Und	**Dimensiones:** 70 cm × 50 cm. **Relleno:** Fibra siliconada virgen. **Peso mínimo del relleno:** 800 gramos. **Cubierta externa:** Microfibra 100% poliéster de alta resistencia **Características:** Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. **Garantía:** Conservación de forma y volumen.		$ 0,00

15	Fundas de Almohada	43	Und	**Dimensiones:** Compatibles con almohada de 70 x 50 cm. **Tela:** 100% algodón. **Conteo de hilos:** Mínimo 200 hilos. **Sistema de cierre:** Solapa interna. **Color:** Blanco. **Características:**Transpirable-Suave al tacto-Hipoalergénica-Resistente al lavado institucional **Garantía:** Libre de defectos de fabricación		$ 0,00
16	Juegos de Sábanas	43	Und	**Destino:** Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. **Tela:**100% algodón. **Conteo de hilos:**Mínimo 200 hilos **Sábana ajustable:** ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. **Material:** suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente **Propiedades** hipoalergénicas y antiácaros.		$ 0,00
17	Protector de colchon	43	Und	**Dimensiones:** 100 cm × 180 cm. **Ajuste:** Elástico completo. **Tela superior:**Elaborado en tela acolchada de poliéster . **Membrana impermeable:** TPU (Poliuretano Termoplástico). **Transpirabilidad:** Obligatoria. **Características:**Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. **Altura del bolsillo:** Mínimo 25 cm.		$ 0,00
				VALOR TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Instrucciones de diligenciamiento:

- Por favor diligenciar sólo y todas las celdas resaltadas en color VERDE
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Tecnico y formular su cotización en concordancia con este.

Notas para la presente cotización:

1. Al definir el valor total segun la descripcion y/o referencia, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos para la correcta y completa ejecucion contractual. Asi como los respectivos descuentos que el Municipio de Armenia realiza a los proveedores segun modalidad de contratación. Ver documento tecnico.
2. Esta cotización es parte del estudio de mercado de la Alcaldia de Armenia, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
3. Esta cotización tiene una vigencia de 120 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes públicos en la pataforma SECOP II

La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte de la Alcaldia de Armenia Q, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente - CCE,

FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

12

Gmail

CARLOS TUFINO <gobiernotufino@gmail.com>

cotizacion "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO."

1 mensaje

Carla Carolina Mora Alvarado <karlamoral1010@gmail.com> 30 de septiembre de 2026 a las 5:28 p.m.
Para: gobiernotufino@gmail.com

Buenas tardes adjunto cotización solicitada, quedo atenta a cualquier duda o inquietud muchas gracias.

Atentamente,

CARLA CAROLINA MORA ALVARADO
C.C. 1.121.875.175 de Villavicencio.

FORMATO DE COTIZACION -30-09-2026.pdf
392K

13

Gmail

CARLOS TUFINO <gobiernotufino@gmail.com>

(sin asunto)

6 mensajes

CARLOS TUFINO <gobiernotufino@gmail.com> 30 de septiembre de 2026 a las 10:30 a.m.
Para: luishora18@hotmail.com, contador@telaresmedellin.com, cortihogar@hotmail.com, dotacionesoneida@hotmail.com, mundialdesaldosarmenia@gmail.com, jesusdavid79@hotmail.com, j.wilson680704@hotmail.com, laximegu@hotmail.com, elcatorres@hotmail.com, luismadridserna@gmail.com, guillermogarciaocampo@hotmail.com, souvenirscolombiasalento@hotmail.com, coralpajjetty@hotmail.com, ramirezdiegofernando8@gmail.com, xjredgex@gmail.com, javiercoral28@gmail.com, areaguirre25@gmail.com, artdecocreativos@gmail.com, davidrave85@gmail.com, disenosydecoracionesmalibu@gmail.com, millergomez1010@hotmail.com, johanlhdlc1927@gmail.com, paolareyesvalencia2@gmail.com, crisstianqxz@gmail.com, peluchesmm1@gmail.com, mariaelopezfalla@gmail.com, fabysportcalarca@hotmail.com, camilonyc30@gmail.com, valgertqm@gmail.com, lilianah0769@gmail.com, luanmahe44@gmail.com, mpalacio@armenia.gov.co, juandavidvelezarias093@gmail.com, yilver1887@hotmail.com, anfer_arenas@hotmail.com, almacencortinasfranco@yahoo.es, malugbeltran69@gmail.com, mariacristinaj16@gmail.com, juanphix@hotmail.com, campu8812@hotmail.com, pantongraf.co@gmail.com, gustaleanday@hotmail.com, ejecortinasm@gmail.com, katerin18hc@hotmail.com, santi1317@hotmail.com, monodeco@hotmail.com, dialdipa@hotmail.com, confibordados@hotmail.com, munoztorresangelicamaria87@gmail.com, mariabaquiro@hotmail.com, andrebol8246@hotmail.com, ofiarte@hotmail.es, laboresangie@gmail.com, victorcofla@hotmail.com, adelosrios30@gmail.com, marutopo71@hotmail.com, juanviveros2021@gmail.com, samateor@gmail.com, juanbastian10@gmail.com, idatorres9@gmail.com, alexrufox79@hotmail.com, addesign22@hotmail.com, marcevalqui@gmail.com, c-tellez@hotmail.com, quindiogerencia@gmail.com, tatysvargas@hotmail.com, impercol.dotaciones1703@gmail.com, distribucionesamelia@gmail.com, compras201035@hotmail.com, bordadossanchezmarlen@gmail.com, isteniremeny@gmail.com, arialorenamoralesmorales@hotmail.com, limata609@gmail.com, merusoyoyos@gmail.com, texmodauniformes@hotmail.com, olga_lunitas@hotmail.com, contabilidad@textilesmedellin.com, piguasbebes@gmail.com, contratacionsysamsas@gmail.com, vanessalopezvilla23@gmail.com, proveedorinstitucional@gmail.com, osornoviviana30@gmail.com

Buenos días,

La Secretaría de Gobierno y Convivencia, en desarrollo de sus funciones, ha previsto la necesidad de contratar el "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.".

En ese sentido, es importante para el Municipio de Armenia contar con su cotización correspondiente a la proyección de costos de los servicios requeridos.

Para tal efecto, se anexan los siguientes documentos:

- Documento técnico.
- Formato de cotización.

Plazo máximo de presentación de cotización: 05 de octubre a las 6:00 pm

Agradecemos su atención y colaboración, y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Carlos Tufino
Contratista
Secretaría de Gobierno y Convivencia
Municipio de Armenia

luishora18@hotmail.com	almacencortinasfranco@yahoo.es	malugbeltran69@gmail.com
contador@telaresmedellin.com	mariacristinaj16@gmail.com	juanphix@hotmail.com
cortihogar@hotmail.com	campu8812@hotmail.com	pantongraf.co@gmail.com

dotacionesoneida@hotmail.com	gustaleanday@hotmail.com	ejecortinasm@gmail.com
mundialdesaldosarmenia@gmail.com	katerin18hc@hotmail.com	santi1317@hotmail.com
jesusdavid79@hotmail.com	monodeco@hotmail.com	dialdipa@hotmail.com
j.wilson680704@hotmail.com	confibordados@hotmail.com	munoztorresangelicamaria87@gmail.com
laximegu@hotmail.com	mariabaquiro@hotmail.com	andrebol8246@hotmail.com
elcatorres@hotmail.com	ofiarte@hotmail.es	laboresangie@gmail.com
luismadridserna@gmail.com	victorcofla@hotmail.com	adelosrios30@gmail.com
guillermogarciaocampo@hotmail.com	marutopo71@hotmail.com	juanviveros2021@gmail.com
souvenirscolombiasalento@hotmail.com	samateor@gmail.com	juanbastian10@gmail.com
coralpajjetty@hotmail.com	idatorres9@gmail.com	alexrufox79@hotmail.com
ramirezdiegofernando8@gmail.com	addesign22@hotmail.com	marcevalqui@gmail.com
xjredgex@gmail.com	c-tellez@hotmail.com	quindiogerencia@gmail.com
javiercoral28@gmail.com	tatysvargas@hotmail.com	impercol.dotaciones1703@gmail.com
areaguirre25@gmail.com	distribucionesamelia@gmail.com	compras201035@hotmail.com
artdecocreativos@gmail.com	bordadossanchezmarlen@gmail.com	isteniremeny@gmail.com
davidrave85@gmail.com	marialorenamoralesmorales@hotmail.com	contador@telaresmedellin.com
disenosydecoracionesmalibu@gmail.com	limata609@gmail.com	merusoyoyos@gmail.com
millergomez1010@hotmail.com	texmodauniformes@hotmail.com	olga_lunitas@hotmail.com
johanlhdlc1927@gmail.com	contabilidad@textilesmedellin.com	piguasbebes@gmail.com
paolareyesvalencia2@gmail.com	contratacionsysamsas@gmail.com	vanessalopezvilla23@gmail.com
crisstianqxz@gmail.com	proveedorinstitucional@gmail.com	osornoviviana30@gmail.com
peluchesmm1@gmail.com	mariaelopezfalla@gmail.com	fabysportcalarca@hotmail.com
camilonyc30@gmail.com	valgertqm@gmail.com	
lilianah0769@gmail.com	luanmahe44@gmail.com	
mpalacio@armenia.gov.co	juandavidvelezarias093@gmail.com	
yilver1887@hotmail.com	anfer_arenas@hotmail.com	

2 archivos adjuntos

FORMATO DE COTIZACION.xlsx
76K

DOCUMENTO TECNICO.docx
130K

Secretaría de Gobierno y Convivencia

ALCALDIA DE ARMENIA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA	TELEFONO
VICTOR HUGO RESTREPO TORO	9771470	3142557450
NOMBRE DE EMPRESA	**NIT**	**DIRECCIÓN EMPRESA**
TELARES DEL QUINDIO	9771470-9	CR 13 3 15-21
E-MAIL	**TAMAÑO DE LA EMPRESA**	
	Grande ( ) Mediana (X) Pequeña ( ) PYME ( )	

La presente sollicitud de informacion de proveedores y cotizacion se requiere, bajo los parametros de la ficha tecnica anexa a este documento, para lo cual solicitamos la cotizacion asi:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	394 cm de ancoho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	**$621.000**	**$621.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro de todos los ascesorios e instalación completa en funcionalidad		
				Garantía	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		
2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	364 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	**$594.000**	**$594.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Dimensión del vano	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.		
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		

3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	**Retardancia de llama**	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).	**$810.000**	**$4.050.000**
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
4	Cortina, Enrollable (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Dimensión del vano**	138 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$297.000**	**$2.079.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$864.000**	**$2.592.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		
6	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$594.000**	**$1.782.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		

				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano**	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$594.000**	**$1.188.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$297.000**	**$297.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$310.500**	**$310.500**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incluye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
	Cortina Enrollable			**Dimensión del vano**	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.		
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		

11	Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Mecanismo**	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.	**$297.000**	**$594.000**
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
12	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$405.000**	**$1.215.000**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
13	Toalla de baño	43	Und	**Material:** Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón. **Gramaje:** mínimo de 500 g/m² **Dimensiones** 70 cm x 140 cm (±3 cm) **color:** Gris oscuro. **Confección:** con dobladillo y costuras reforzadas **Solidez del color:**resistencia al lavado frecuente **Encogimiento máximo:**5%. **Acabado:** Suave al tacto y alta absorción. **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.		**$74.115**	**$3.186.945**
14	Almohadas	43	Und	**Dimensiones:** 70 cm × 50 cm. **Relleno:** Fibra siliconada virgen. **Peso mínimo del relleno:** 800 gramos. **Cubierta externa:** Microfibra 100% poliéster de alta resistencia **Características:** Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. **Garantía:** Conservación de forma y volumen.		**$80.865**	**$3.477.195**
15	Fundas de Almohada	43	Und	**Dimensiones:** Compatibles con almohada de 70 x 50 cm. **Tela:** 100% algodón. **Conteo de hilos:** Mínimo 200 hilos. **Sistema de cierre:** Solapa interna. **Color**: Blanco. **Características:**Transpirable-Suave al tacto-Hipoalergénica-Resistente al lavado institucional **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.		**$47.250**	**$2.031.750**
16	Juegos de Sábana	43	Und	**Destino**: Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. **Tela:**100% algodón. **Conteo de hilos:**Mínimo 200 hilos **Sábana ajustable:** ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. **Material:** suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente **Propiedades** hipoalergénicas y antiácaros.		**$337.365**	**$14.506.695**

17	Protector de colchon	43	Und	**Dimensiones:** 100 cm × 180 cm. **Ajuste:** Elástico completo. **Tela superior:**Elaborado en tela acolchada de poliéster . **Membrana impermeable:** TPU (Poliuretano Termoplástico). **Transpirabilidad:** Obligatoria. **Características:**Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. **Altura del bolsillo:** Mínimo 25 cm.	**$80.865**	**$3.477.195**
VALOR TOTAL					**$6.303.960**	**$42.002.280**

Instrucciones de diligenciamiento:

- Por favor diligenciar sólo y todas las celdas resaltadas en color VERDE
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Tecnico y formular su cotización en concordancia con este.

Notas para la presente cotización:

1. Al definir el valor total segun la descripcion y/o referencia, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos para la correcta y completa ejecucion contractual. Asi como los respectivos descuentos que el Municipio de Armenia realiza a los proveedores segun modalidad de contratación. Ver documento tecnico.
2. Esta cotizaciòn es parte del estudio de mercado de la Alcaldia de Armenia, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
3. Esta cotización tiene una vigencia de 120 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes públicos en la pataforma SECOP II

La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte de la Alcaldia de Armenia Q, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente - CCE,

FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

ALCALDÍA DE ARMENIA | Secretaría de Gobierno y Convivencia

AL+G8+A1:H20+A1:H29+G8+A1:H20+A1:H38+G8+A1:H20+G8+A1:H20+G8+A1:H20+A1:H4+A1:H20

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA	TELEFONO
Leonor Ramirez	24.572.114	3165324854
NOMBRE DE EMPRESA	**NIT**	**DIRECCIÓN EMPRESA**
Ofisoluciones Integrales Mayorca	24.572.114-2	Carrera 11 #24N-73 Armenia,Quindio
E-MAIL	**TAMAÑO DE LA EMPRESA**	**FECHA**
ofisolucionesmayorca@gmail.com	Grande ( ) Mediana ( ) Pequeña (x) PYME (X)	24/09/2026

Ofisoluciones Integrales Mayorca

Suministro de papelería | Impresos | Publicidad

La presente sollicitud de informacion de proveedores y cotizacion se requiere, bajo los parametros de la ficha tecnica anexa a este documento, para lo cual solicitamos la cotizacion asi:

ITEM	PRODUCTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	394 cm de ancoho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$619,200	$ 619,200.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro de todos los ascesorios e instalación completa en funcionalidad		
				Garantía	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		

2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	364 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$569,000	$ 569,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	**Dimensión del vano**	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$776,000	$ 3,880,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

4	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Dimensión del vano**	138 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$301,000	$ 2,107,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$817,400	$ 2,452,200.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		

6	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$496,700	$ 1,490,100.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano**	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$555,000	$ 1,110,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$265,000	$ 265,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$302,000	$ 302,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

11	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano**	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$229,200	$ 458,400.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
12	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$390,000	$ 1,170,000.00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

13	Toalla de baño	43	Und	**Material:** Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón. **Gramaje:** mínimo de 500 g/m² **Dimensiones** 70 cm x 140 cm (±3 cm) **color:** Gris oscuro. **Confección:** con dobladillo y costuras reforzadas **Solidez del color:**resistencia al lavado frecuente **Encogimiento máximo:**5%. **Acabado:** Suave al tacto y alta absorción. **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.	$54,200	$ 2,330,600.00
14	Almohadas	43	Und	**Dimensiones:** 70 cm × 50 cm. **Relleno:** Fibra siliconada virgen. **Peso mínimo del relleno:** 800 gramos. **Cubierta externa:** Microfibra 100% poliéster de alta resistencia **Características:** Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. **Garantía:** Conservación de forma y volumen.	$42,000	$ 1,806,000.00
15	Fundas de Almohada	43	Und	**Dimensiones:** Compatibles con almohada de 70 x 50 cm. **Tela:** 100% algodón. **Conteo de hilos:** Mínimo 200 hilos. **Sistema de cierre:** Solapa interna. **Color:** Blanco. **Características:**Transpirable-Suave al tacto-Hipoalergénica-Resistente al lavado institucional **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.	$53,000	$ 2,279,000.00
16	Juegos de Sábanas	43	Und	**Destino:** Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. **Tela:**100% algodón. **Conteo de hilos:**Mínimo 200 hilos **Sábana ajustable:** ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. **Material:** suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente **Propiedades** hipoalergénicas y antiácaros.	$309,500	$ 13,308,500.00
17	Protector de colchon	43	Und	**Dimensiones:** 100 cm × 180 cm. **Ajuste:** Elástico completo. **Tela superior:**Elaborado en tela acolchada de poliéster . **Membrana impermeable:** TPU (Poliuretano Termoplástico). **Transpirabilidad:** Obligatoria. **Características:**Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. **Altura del bolsillo:** Mínimo 25 cm.	$170,200	$ 7,318,600.00
				VALOR TOTAL	**$ 5,949,400.00**	**$ 41,465,600.00**

Instrucciones de diligenciamiento: • Por favor diligenciar sólo y todas las celdas resaltadas en color VERDE • Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Tecnico y formular su cotización en concordancia con este.
Notas para la presente cotización:
1. Al definir el valor total segun la descripcion y/o referencia, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos para la correcta y completa ejecucion contractual. Asi como los respectivos descuentos que el Municipio de Armenia realiza a los proveedores segun modalidad de contratación. Ver documento tecnico. 2. Esta cotización es parte del estudio de mercado de la Alcaldia de Armenia, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar. 3. Esta cotización tiene una vigencia de 120 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA Y A LA LEY 1581 DE 2012
Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes públicos en la pataforma SECOP II
La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte de la Alcaldia de Armenia Q, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente - CCE,

*REGIMEN: **No responsable de IVA**

Estos precios incluyen todos los gastos de impuestos.

Atentamente,

Leonor R.

Leonor Ramirez
Gerente General
Ofisoluciones Mayorca

Secretaría de Gobierno y Convivencia

ALCALDIA DE ARMENIA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA	TELEFONO
OSCAR DAINER FRANCO ALZATE	10122606	3104233126
NOMBRE DE EMPRESA	NIT	DIRECCIÓN EMPRESA
PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS	900027534	CRA 9 No 24 28
E-MAIL	TAMAÑO DE LA EMPRESA	
proveedorinstitucional@gmail.com	Grande ( ) Mediana ( ) Pequeña (X) PYME ( )	

La presente solicitud de informacion de proveedores y cotizacion se requiere, bajo los parametros de la ficha tecnica anexa a este documento, para lo cual solicitamos la cotizacion asi:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	394 cm de ancoho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$ 248.220	$ 248.220,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro de todos los ascesorios e instalación completa en funcionalidad		
				Garantía	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		
2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	364 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$ 360.000	$ 360.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inicuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	Dimensión del vano	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 390.000	$ 1.950.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía inicuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
	Cortina Enrollable			Dimensión del vano	138 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.		
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		

4	[illegible] (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Mecanismo**	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.	$ 90.000	$ 630.000,00
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 390.000	$ 1.170.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		

6	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	Dimensión del vano	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 346.500	$ 1.039.500,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	Dimensión del vano	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 330.000	$ 660.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 210.000	$ 210.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	Dimensión del vano	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 186.000	$ 186.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
11	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	Dimensión del vano	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 160.000	$ 320.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		

				Garantía Incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
12	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 320.000	$ 960.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía Incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
13	Toalla de baño	43	Und	**Material:** Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón. **Gramaje:** mínimo de 500 g/m² **Dimensiones** 70 cm x 140 cm (±3 cm) **color:** Gris oscuro. **Confección:** con dobladillo y costuras reforzadas **Solidez del color:**resistencia al lavado frecuente **Encogimiento máximo:**5%. **Acabado:** Suave al tacto y alta absorción. **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.	$ 45.000	$ 1.935.000,00
14	Almohadas	43	Und	**Dimensiones:** 70 cm × 50 cm. **Relleno:** Fibra siliconada virgen. **Peso mínimo del relleno:** 800 gramos. **Cubierta externa:** Microfibra 100% poliéster de alta resistencia **Características:** Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. **Garantía:** Conservación de forma y volumen.	$ 30.000	$ 1.290.000,00

15	Fundas de Almohada	43	Und	**Dimensiones:** Compatibles con almohada de 70 x 50 cm. **Tela:** 100% algodón. **Conteo de hilos:** Mínimo 200 hilos. **Sistema de cierre:** Solapa interna. **Color:** Blanco. **Características:**Transpirable-Suave al tacto-Hipoalergénica-Resistente al lavado institucional **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.	$	25.000	**$ 1.075.000,00**
16	Juegos de Sábana	43	Und	**Destino:** Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. **Tela:**100% algodón. **Conteo de hilos:**Mínimo 200 hilos **Sábana ajustable:** ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. **Material:** suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente **Propiedades** hipoalergénicas y antiácaros.	$	150.000	**$ 6.450.000,00**
17	Protector de colchon	43	Und	**Dimensiones:** 100 cm × 180 cm. **Ajuste:** Elástico completo. **Tela superior:**Elaborado en tela acolchada de poliéster . **Membrana impermeable:** TPU (Polluretano Termoplástico). **Transpirabilidad:** Obligatoria. **Características:**Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. **Altura del bolsillo:** Mínimo 25 cm.	$	76.000	**$ 3.268.000,00**
				VALOR TOTAL	**$ 3.356.720,00**	**$ 21.751.720,00**

Instrucciones de diligenciamiento:

- Por favor diligenciar sólo y todas las celdas resaltadas en color VERDE
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Tecnico y formular su cotización en concordancia con este.

Notas para la presente cotización:

1. Al definir el valor total segun la descripcion y/o referencia, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos para la correcta y completa ejecucion contractual. Asi como los respectivos descuentos que el Municipio de Armenia realiza a los proveedores segun modalidad de contratación. Ver documento tecnico.
2. Esta cotización es parte del estudio de mercado de la Alcaldia de Armenia, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
3. Esta cotización tiene una vigencia de 120 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes públicos en la pataforma SECOP II

La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte de la Alcaldia de Armenia Q, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente - CCE,

FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Secretaría de Gobierno y Convivencia

ALCALDIA DE ARMENIA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA	TELEFONO
Luis Fernando Vargas	18.392.689	3154016443
NOMBRE DE EMPRESA	**NIT**	**DIRECCIÓN EMPRESA**
Luis Fernando Vargas Skrybe SAS	901.152.111-1	Carrera 25 #38-18 Calarca,Quindio
E-MAIL	**TAMAÑO DE LA EMPRESA**	**FECHA**
contabilidadskrybe@gmail.com	Grande ( ) Mediana ( ) Pequeña ( ) PYME (X)	24/09/2026

SKRYBE

Luis Fernando Vargas ***Skrybe SAS***
NIT. 901152111-1

La presente sollicitud de informacion de proveedores y cotizacion se requiere, bajo los parametros de la ficha tecnica anexa a este documento, para lo cual solicitamos la cotizacion asi:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERISTICAS		VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	394 cm de ancoho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	**$618,000.00**	**$ 618,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro de todos los ascesorios e instalación completa en funcionalidad		
				Garantia	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		

2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	364 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	**$567,400.00**	**$ 567,400.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	**Dimensión del vano**	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$779,000.00**	**$ 3,895,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
4	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Dimensión del vano**	138 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$298,800.00**	**$ 2,091,600.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$816,000.00**	**$ 2,448,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Garantia inlcuye	12 meses minimo desde instalación y recibo a satisfacción.		
6	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$495,000.00**	**$ 1,485,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano**	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$554,000.00**	**$ 1,108,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$266,800.00**	**$ 266,800.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$300,000.00**	**$ 300,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
11	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano**	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$228,000.00**	**$ 456,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		

12	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	**$392,000.00**	**$ 1,176,000.00**
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantia inlcuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
13	Toalla de baño	43	Und	**Material:** Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón. **Gramaje:** mínimo de 500 g/m² **Dimensiones** 70 cm x 140 cm (±3 cm) **color:** Gris oscuro. **Confección:** con dobladillo y costuras reforzadas **Solidez del color**:resistencia al lavado frecuente **Encogimiento máximo:**5%. **Acabado:** Suave al tacto y alta absorción. **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.		**$53,000.00**	**$ 2,279,000.00**
14	Almohadas	43	Und	**Dimensiones:** 70 cm × 50 cm. **Relleno:** Fibra siliconada virgen. **Peso mínimo del relleno:** 800 gramos. **Cubierta externa:** Microfibra 100% poliéster de alta resistencia **Características:** Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. **Garantía:** Conservación de forma y volumen.		**$41,500.00**	**$ 1,784,500.00**
15	Fundas de Almohada	43	Und	**Dimensiones:** Compatibles con almohada de 70 x 50 cm. **Tela:** 100% algodón. **Conteo de hilos:** Mínimo 200 hilos. **Sistema de cierre:** Solapa interna. **Color**: Blanco. **Caracteristicas:**Transpirable-Suave al tacto-Hipoalergénica-Resistente al lavado institucional **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.		**$52,200.00**	**$ 2,244,600.00**
16	Juegos de Sábanas	43	Und	**Destino**: Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. **Tela:**100% algodón. **Conteo de hilos:**Mínimo 200 hilos **Sábana ajustable:** ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. **Material:** suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente **Propiedades** hipoalergénicas y antiácaros.		**$308,000.00**	**$ 13,244,000.00**

17	Protector de colchon	43	Und	**Dimensiones:** 100 cm × 180 cm. **Ajuste:** Elástico completo. **Tela superior:**Elaborado en tela acolchada de poliéster . **Membrana impermeable:** TPU (Poliuretano Termoplástico). **Transpirabilidad:** Obligatoria. **Caracteristicas:**Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. **Altura del bolsillo:** Mínimo 25 cm.	**$169,000.00**	**$ 7,267,000.00**
				VALOR TOTAL	**$ 5,938,700.00**	**$ 41,230,900.00**

Instrucciones de diligenciamiento:
• Por favor diligenciar sólo y todas las celdas resaltadas en color VERDE
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Tecnico y formular su cotización en concordancia con este.

Notas para la presente cotización:

1. Al definir el valor total segun la descripcion y/o referencia, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos para la correcta y completa ejecucion contractual. Asi como los respectivos descuentos que el Municipio de Armenia realiza a los proveedores segun modalidad de contratación. Ver documento tecnico.
2. Esta cotización es parte del estudio de mercado de la Alcaldia de Armenia, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
3. Esta cotización tiene una vigencia de 120 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes públicos en la pataforma SECOP II

La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte de la Alcaldia de Armenia Q, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente - CCE,

Esperamos tener el gusto de atenderle

Luis Fernando Vargas

LUIS FERNANDO VARGAS
Representate Legal de Skrybe sas

Secretaría de Gobierno y Convivencia

ALCALDIA DE ARMENIA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES DE USO INSTITUCIONAL (CORTINAS, SÁBANAS, ALMOHADAS, PROTECTORES Y TOALLAS), CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS, PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA	TELEFONO
CARLA CAROLINA MORA ALVARADO	1.121.875.175	3505826536
NOMBRE DE EMPRESA	**NIT**	**DIRECCIÓN EMPRESA**
SOLUCIONES Y SUMINISTROS AM SAS	901.000.283-3	CALLE 3 NORTE No. 17-20 LA NUEVA CECILIA
E-MAIL	**TAMAÑO DE LA EMPRESA**	
karlamoral1010@gmail.com	Grande ( ) Mediana ( ) Pequeña ( ) PYME ( )	

La presente solicitud de información de proveedores y cotización se requiere, bajo los parámetros de la ficha técnica anexa a este documento, para lo cual solicitamos la cotización así:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	394 cm de ancoho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$ 406.000,00	$ 406.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro de todos los accesorios e instalación completa en funcionalidad		
				Garantía	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		
2	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano**	364 cm de ancho × 70 de alto cm. Cobertura total sin paso de luz.	$ 378.000,00	$ 378.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
3	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	5	CM	**Dimensión del vano**	522 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 535.000,00	$ 2.675.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
4	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	7	CM	**Dimensión del vano**	338 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 185.000,00	$ 1.295.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
5	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano**	550 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz.	$ 575.000,00	$ 1.725.000,00
				Tipo	Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%).		
				Tela	tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado.		
				Retardancia de llama	Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN).		
				Composición	Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos.		
				Mecanismo	Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro.		
				Color	Gris oscuro		
				Alcance	Suministro e instalación completa Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)		
				Garantía incuye	12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción.		

6	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incluye**	333 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)	$	355.000,00	$ 1.065.000,00
8	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incluye**	366 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)	$	392.000,00	$ 784.000,00
9	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incluye**	176 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)	$	215.000,00	$ 215.000,00
10	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	1	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incluye**	197 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)	$	232.000,00	$ 232.000,00
11	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	2	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incluye**	103 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)	$	155.000,00	$ 310.000,00
12	Cortina Enrollable (Roller) Tipo Blackout	3	CM	**Dimensión del vano** **Tipo** **Tela** **Retardancia de llama** **Composición** **Mecanismo** **Color** **Alcance** **Garantía incluye**	260 cm de ancho x 70 cm de alto. Cobertura total sin paso de luz. Roller blackout, opacidad 100% (factor apertura 0%). tela de poliéster 100% con recubrimiento acrílico blackout, opacidad total (100%), acreditada con ficha técnica o certificado. Certificado NFPA 701 o equivalente (NTC, UL, EN). Libre de asbesto, plomo, formaldehídos y ftalatos. Cadena lateral con freno y seguridad antivuelco. Tubo en aluminio Ø ≥38 mm. Contrapeso en aluminio. Soportes metálicos de anclaje al muro. Gris oscuro Suministro e instalación completa 12 meses mínimo desde instalación y recibo a satisfacción. Cortina completa instalada (ambos módulos + soporte central + accesorios de instalacion y funcionalidad)	$	290.000,00	$ 870.000,00
13	Toalla de baño	43	Und	**Material:** Elaborado en tejido tipo rizo (terry) 100% algodón. **Gramaje:** mínimo de 500 g/m² **Dimensiones** 70 cm x 140 cm (±3 cm) **color:** Gris oscuro. **Confección:** con dobladillo y costuras reforzadas **Solidez del color:**resistencia al lavado frecuente **Encogimiento máximo:5%.** **Acabado:** Suave al tacto y alta absorción. **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.	$	110.000,00	$ 4.730.000,00
14	Almohadas	43	Und	**Dimensiones:** 70 cm × 50 cm. **Relleno:** Fibra siliconada virgen. **Peso mínimo del relleno:** 800 gramos. **Cubierta externa:** Microfibra 100% poliéster de alta resistencia **Características:** Hipoalergénica-Antiácaros-Antifúngica-Lavable. **Garantía:** Conservación de forma y volumen.	$	80.000,00	$ 3.440.000,00

15	Fundas de Almohada	43	Und	**Dimensiones:** Compatibles con almohada de 70 x 50 cm. **Tela:** 100% algodón. **Conteo de hilos:** Mínimo 200 hilos. **Sistema de cierre:** Solapa interna. **Color:** Blanco. **Características:**Transpirable-Suave al tacto-Hipoalergénica-Resistente al lavado institucional **Garantía:** Libre de defectos de fabricación.	$	65.000,00	$ 2.795.000,00
16	Juegos de Sábanas	43	Und	**Destino:** Colchón sencillo de medida nominal 100 cm × 180 cm. **Tela:**100% algodón. **Conteo de hilos:**Mínimo 200 hilos **Sábana ajustable:** ajustada a colchón de 100 × 180 cm, con elástico perimetral; alto de bolsillo mínimo 20 cm. **Material:** suave al tacto, transpirable, resistente al lavado frecuente **Propiedades** hipoalergénicas y antiácaros.	$	110.000,00	$ 4.730.000,00
17	Protector de colchon	43	Und	**Dimensiones:** 100 cm × 180 cm. **Ajuste:** Elástico completo. **Tela superior:**Elaborado en tela acolchada de poliéster . **Membrana impermeable:** TPU (Poliuretano Termoplástico). **Transpirabilidad:** Obligatoria. **Características:**Antiácaros-Hipoalergénico-Lavable. **Altura del bolsillo:** Mínimo 25 cm.	$	120.000,00	$ 5.160.000,00
				VALOR TOTAL	$	4.205.000,00	$ 30.812.000,00

Instrucciones de diligenciamiento:

- Por favor diligenciar sólo y todas las celdas resaltadas en color VERDE
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el Documento Tecnico y formular su cotización en concordancia con este.

Notas para la presente cotización:

1. Al definir el valor total segun la descripcion y/o referencia, deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos para la correcta y completa ejecucion contractual. Asi como los respectivos descuentos que el Municipio de Armenia realiza a los proveedores segun modalidad de contratación. Ver documento tecnico.
2. Esta cotización es parte del estudio de mercado de la Alcaldia de Armenia, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
3. Esta cotización tiene una vigencia de 120 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ALCALDIA DE ARMENIA Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cualquier información comunicarse por medio de los mensajes públicos en la pataforma SECOP II

La formulación de la solicitud, ni la presentación de la cotización genera un compromiso u obligación por parte de la Alcaldia de Armenia Q, ya que la presente se realiza como parte de los analisis del sector conforme a los lienamientos establecidos por colombia compra eficiente - CCE,

FIRMA: Karla Marcela

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO