HYDROSTATIC TESTING SAS
NIT 900.706.592-4
Calle 144 No.47-21
Tel: (3118495812)
Bogotá - Colombia

Cotización Laboratorio de Calibración

No. C-1-20213289

Para :	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nit :	899.999.403-4
Fecha :	2026-05-28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Estimado Cliente,

Espero se encuentre bien,

Reciba un cordial saludo en nombre de **HYDROSTATIC TESTING S.A.S.,** con marca registrada **HYDRATICA**, para presentarle nuestra mejor oferta técnico económica de servicios de acuerdo a su requerimiento.

Somos pioneros en Calibración de Válvulas de Seguridad bajo normatividad API576 en Latinoamérica y nuestra propuesta de valor es disponer de un laboratorio que opera 24 horas cuando el cliente así lo requiere.

En Hydrostatic Testing SAS contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 20-LAC-007 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, lo que asegura la competencia y confiabilidad en todos nuestros procesos de calibración.

Dirección Laboratorio: Calle 144 No 47-21 Horario de atención Lunes a Viernes 7:00 am - 5:00 pm.

Adjunto a la cotización se encuentran los documentos Términos y Condiciones HYT-GC-F-014 el cual solicitamos revisar antes de aprobar la oferta.

Para programar el servicio de calibración es indispensable diligenciar el formato adjunto HYT-MTG-F-027, gracias.

Estamos a su disposición para aclarar o ampliar la información que consideren necesaria

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1.00	Calibración válvula de seguridad	Servicio Acreditado ONAC 20-LAC-007 para Calibración válvula de seguridad diámetro 3/4 in, presión de ajuste 115 psi. Servicio Acreditado ONAC en laboratorio bajo ISO/IEC 17025:2017. Caracteristicas: • SET: 115 PSI • ÁREA BOQ: 0,12 M2 • DESCARGA: 803 LB/H • SOBRE PRESIÓN: 3% • FLUIDO: VAPOR • TAMAÑO: 3/4 • CDTP: 118 PSI • ALZA TAPÓN: 25mm •TEMP: 175 °C	4,500,000.00	19 %	5,355,000.00
2	1.00	Calibración válvula de seguridad	Servicio Acreditado ONAC 20-LAC-007 para Calibración válvula de seguridad diámetro 3/4 in, presión de ajuste 125 psi. Servicio Acreditado ONAC en laboratorio bajo ISO/IEC 17025:2017. Caracteristicas:	4,500,000.00	19 %	5,355,000.00

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
			• SET: 125 PSI • ÁREA BOQ: 0,216 M2 • DESCARGA: 1544 LB/H • SOBRE PRESIÓN: 3% • FLUIDO: VAPOR • TAMAÑO: 3/4 • CDTP: 129 PSI • ALZA TAPÓN: 25mm • TEMP: 178 °C			
3	1.00	Calibración válvula de seguridad	Servicio Acreditado ONAC 20-LAC-007 para Calibración válvula de seguridad diámetro 1 1/4 in, presión de ajuste 125 psi. Servicio Acreditado ONAC en laboratorio bajo ISO/IEC 17025:2017. Caracteristicas: • SET: 125 PSI •ÁREA BOQ: 0,338 M2 • DESCARGA: 2416 LB/H • SOBRE PRESIÓN: 3% • FLUIDO: VAPOR • TAMAÑO: 11/4 • CDTP: 129 PSI • ALZA TAPÓN: 43mm • TEMP: 178 °C	5,500,000.00	19 %	6,545,000.00
4	1.00	Calibración válvula de seguridad	Servicio Acreditado ONAC 20-LAC-007 para Calibración válvula de seguridad diámetro 1 1/4 in, presión de ajuste 125 psi. Servicio Acreditado ONAC en laboratorio bajo ISO/IEC 17025:2017. Caracteristicas • SET: 125 PSI • ÁREA BOQ: 0,338 M2 • DESCARGA: 2416 LB/H • SOBRE PRESIÓN: 3% • FLUIDO: VAPOR • TAMAÑO: 11/4 • CDTP: 129 PSI • ALZA TAPÓN: 43mm • TEMP: 178 °C	5,500,000.00	19 %	6,545,000.00

Total Bruto	20,000,000.00
Subtotal	20,000,000.00
IVA 19%	3,800,000.00
Total a Pagar	23,800,000.00

Condiciones Comerciales de la presente Cotización:

1. **CONDICIONES DE PAGO:** Pago entre 30 y 45 días mediante transferencia en las cuentas de ahorro de Hydrostatic Testing SAS que aparecen en el documento adjunto Términos y Condiciones HYT-GC-F-014, por favor confirmar pago al correo soporte@hydratica.com. Si cambia el término de pago se cambiará el valor unitario de cada ítem.
2. **PÓLIZAS:** La presente oferta no incluye pólizas. En caso de ser requeridas, se cobrarán como un valor adicional.
3. **ENTREGABLE**: Los certificados son emitidos y entregados en medio magnético digital enviados al correo registrado por el cliente. Si se requiere el certificado en formato impreso, este tiene un costo de $ 20.000 COP + IVA por certificado y debe ser solicitado a su asesor. El informe se entrega 5 días hábiles posterior a la ejecución del servicio.
4. **LUGAR DE EJECUCIÓN: Calle 144 No.47-21 Bogotá.**
5. **TIEMPO DE EJECUCIÓN PARA LA CALIBRACIÓN: 24 horas posterior a la confirmación de pago y llegada del instrumento.**
6. **VIGENCIA DE OFERTA:** Esta oferta tiene una vigencia de 8 días calendario, posterior a dicha fecha los precios pueden variar y esta oferta perderá su vigencia. De igual manera si cambian las cantidades, la oferta pierde validez.
7. **MÉTODO DE CONFIRMACIÓN**: Se deberá confirmar con orden de servicio enviada al correo soporte@hydratica.com y confirmación al teléfono 313-2079930, y/o aprobar la oferta comercial enviada.
8. **RETENCIONES APLICADAS AL SERVICIO:** Se debe aplicar retención de 4% a los servicios técnicos ofertados, con la aceptación de la presente oferta se acepta que el servicio ofertado de acuerdo al régimen tributario colombiano es por "Servicios Técnicos" y no hace parte de "Servicios Profesionales". Si el valor de retención en la fuente por parte del cliente es de 11% por servicios profesionales, la presente oferta sube un 7% adicional antes de IVA y perderá su validez y vigencia. Por favor tener en cuenta este punto antes de emitir orden de compra.
9. **GARANTÍA:** El resultado de la Calibración de un instrumento es su garantía. Es decir, posterior a la entrega del equipo, el servicio no cuenta con ningún tipo de garantía por manipulación, transporte o instalación del instrumento.
10. Si la válvula de seguridad no recibe proceso de calibración posterior a su diagnóstico preliminar e intervención de mantenimiento menor

(lapeado de sellos), se cobrará la totalidad del ítem cotizado.
11. El servicio no incluye cambio de ningún componente de la válvula de seguridad. Si se requiere cambio de partes se cotizará como un adicional o será suministrado por el cliente.
12. Hydrostatic Testing SAS después de entregada la válvula de seguridad y calibrada respectivamente, no cubre garantías por afectaciones causadas por transporte, instalación o manipulación de las válvulas de seguridad. Se recomienda, transportar las válvulas de seguridad garantizando que no esté expuesta a vibración, golpes y tampoco se manipulen desde su palanca dado que afectaría directamente el proceso de calibración.
13. La etiqueta de calibración es de seguridad, cualquier daño o pérdida de la etiqueta impedirá la trazabilidad de la calibración de la válvula y tendrá un costo adicional su expedición.
14. El transporte de la válvula, su almacenamiento y manipulación de la válvula posterior a la Calibración de la Válvula de Seguridad y entrega es responsabilidad del cliente y/o transportador de la misma. En ese orden de ideas, Hydrostatic Testing SAS NO será responsable por cualquier daño, por golpes, vibración, o pérdida de elementos propios de la manipulación de la válvula. De la misma forma, no se hace responsable por transportes de empresas de envío que no tienen la competencia para el transporte y almacenamiento de estos instrumentos.

Sobre la emisión del Certificado de Calibración:

NOTA 1: *El certificado de Calibración de la Válvula de Seguridad se emitirá única y exclusivamente a nombre de quien está expedida la presente cotización*. Hydrostatic Testing SAS no emite Certificados de Calibración a razones sociales diferentes a la empresa que se cotiza directamente. El servicio no se terceriza.

NOTA 2. En el evento que se solicite cambio en razón social en el Certiificado de Calibración, no se generará dicha modificación teniendo como base que esta es una condición de la oferta comercial que deberá ser aceptada por el cliente.

NOTA 3. Hydrostatic Testing SAS no responde por válvulas de seguridad no reclamadas por el cliente hasta un plazo máximo de 1 mes en nuestro Laboratorio.

Carlos Eduardo Merchán
Director de Operaciones
carlos.merchan@hydratica.com