AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MG-SAMC-009-2026

El Municipio de Guateque Boyacá, procede a publicar el presente aviso en las páginas web y del Portal Colombia compra www.colombiacompra.gov.co SECOP II, para invitar a todas las personas jurídicas interesadas en el presente

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL:

Municipio de Guateque Boyacá, cuya sede principal se encuentra ubicada en la Carrera 6 No. 9-18 Centro Palacio Municipal.

2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

EL Municipio de Guateque (Boyacá), atenderá a los interesados en el proceso de contratación mediante la plataforma Secop II del Municipio de Guateque.

Para efectos de contacto institucional, la entidad dispone del correo electrónico contratacion@guateque-boyaca.gov.co y del teléfono 3104432457.

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.

"CONTRATAR EL SUMINISTRO, ALQUILER, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, - MANTENIMIENTO OPERATIVO Y POSTERIOR DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ, PARA LA TEMPORADA 2026-2027"

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
	PALACIO MUNICIPAL		
1	Suministro, montaje y desmonte de escenario elaborado con manguera LED de dos (2) vías, con puntos de corte cada 50 cm y una densidad de 32 LED por metro. Incluye accesorios, conectores, alimentación eléctrica, elementos de fijación y demás componentes necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y posterior retiro.	ESCENARIO	1
	PARQUE PRINCIPAL		
2	Suministro, fabricación, montaje, mantenimiento y desmonte de arcos completos autoportantes de 2,50 m de alto × 2,35 m de ancho, elaborados en tubo metálico cuadrado de 2,5 cm × 2,5 cm calibre 18, con acabado en pintura anticorrosiva resistente a la intemperie. Contornos en manguera LED de dos vías, 32 LED por metro y corte cada 50 cm, conectados longitudinalmente con luces LED lineales programables para generar efecto de túnel del tiempo. Incluye transporte, controladores, cableado, protecciones eléctricas,	UNIDAD	8

	anclajes o lastres, accesorios, pruebas y retiro final.		
3	Suministro, montaje y desmonte de iluminación decorativa para delinear de manera continua y discreta los bordes de las jardineras ubicadas en el parque principal, mediante manguera LED de dos (2) vías en color azul cobalto, con puntos de corte cada 50 cm, una densidad de 32 LED por metro y características adecuadas para uso a la intemperie. Incluye conectores, cableado, alimentación eléctrica, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y posterior retiro, sin afectar la vegetación, los acabados ni la circulación peatonal.	ESCENARIO	1
4	Suministro, fabricación, montaje y desmonte de figuras tridimensionales representativas de fauna, con altura total de 1,50 m, incluida la base, y ancho y profundidad proporcionales al diseño. Elaboradas en estructura metálica con marco en tubo cuadrado de 1" × 1" y 2 mm de espesor, alambre calibre 6 y varilla de 12 mm, con acabado en pintura anticorrosiva resistente a la intemperie. Decoradas con manguera LED de dos vías, 32 LED por metro y corte cada 50 cm, tela esponjillón o similar y/o lámina de polipropileno. Incluye bases estables, conexiones, fijaciones, alimentación eléctrica, accesorios, transporte y retiro final.	UNIDAD	4
5	Alquiler, transporte, montaje, operación, mantenimiento y desmonte de escenario compuesto por árbol navideño tridimensional de 17 m de altura y 7 m de diámetro en la base, fabricado en estructura metálica modular, con estrella superior e iluminación LED. Decorado con figuras tridimensionales de fauna de 40 cm de altura, dotadas de movimiento mediante sistema electromecánico apto para intemperie e iluminadas con luz LED lineal y manguera LED, en cantidad y distribución conforme con el diseño aprobado. Incluye cableado, conexiones, protecciones eléctricas, sistemas de fijación, anclaje, estabilidad, accesorios y retiro final.	ESCENARIO	1
6	Suministro, montaje, mantenimiento y desmonte de iluminación decorativa para las escalinatas, mediante manguera LED de dos (2) vías en colores verde, blanco y rojo, con una densidad de 32 LED por metro y puntos de corte cada 50 cm. La iluminación se instalará de manera continua en las contrahuellas o en los bordes técnicamente definidos de los peldaños, de acuerdo con el diseño aprobado, sin invadir la huella o superficie destinada al apoyo del pie y sin generar obstáculos o riesgos para los peatones. Incluye conectores, cableado, alimentación eléctrica, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y posterior retiro.	ESCENARIO	1
7	Suministro y fabricación del número siete (7), con dimensiones, proporciones, materiales y acabados compatibles con la estructura existente, así como el mantenimiento, adecuación, montaje, instalación y posterior desmontaje del escenario para conformar el conjunto "2027". La estructura metálica será autoportante, contará con bases individuales estables y se ubicará de manera centrada	ESCENARIO	1

	para funcionar como punto fotográfico familiar. Los números estarán bordeados con manguera LED de dos (2) vías, con una densidad de 32 LED por metro y puntos de corte cada 50 cm, complementada con luz LED lineal de color cálido a 110 V. Incluye limpieza, reparación de estructura y soldaduras, adecuación de bases, pintura, conexiones, cableado, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		
8	Suministro, montaje, mantenimiento y desmonte de iluminación decorativa sobre los troncos y tallos de los árboles y palmeras ubicados en el parque principal, mediante manguera LED de tres (3) vías en diferentes tonos, con una densidad de 32 LED por metro y puntos de corte cada 50 cm. La manguera se instalará en recorridos verticales y ramificados, siguiendo la forma natural de cada árbol y palmera para generar una apariencia de vena luminosa. La instalación deberá realizarse con sujetadores removibles y no abrasivos, sin perforar, comprimir ni causar afectaciones al material vegetal. Incluye conectores, cableado, alimentación eléctrica, protecciones y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y posterior retiro.	ESCENARIO	1
	IGLESIA		
9	Suministro, montaje y desmonte de iluminación decorativa para la fachada de la iglesia, mediante manguera LED de dos (2) vías en color azul cobalto, con una densidad de 32 LED por metro y puntos de corte cada 50 cm. La manguera deberá delinear los principales elementos arquitectónicos de la edificación, incluyendo torre, cúpula, cruz, cornisas, molduras, arcos, puertas y ventanas, de acuerdo con el diseño aprobado. Adicionalmente, las columnas de la fachada se iluminarán con luz LED lineal instalada de manera envolvente para generar un efecto visual tipo mazorca. Incluye accesorios, conectores, cableado, alimentación eléctrica, elementos de fijación reversibles y mano de obra necesarios para su instalación, correcto funcionamiento y posterior retiro, sin perforar ni afectar la fachada o sus acabados.	ESCENARIO	1
10	Suministro, fabricación, montaje, mantenimiento y desmonte de figura transitable tipo túnel, conformada por cuatro estrellas unidas mediante estructura soldada en tubo cuadrado de 1" × 1", calibre 18, con dimensiones aproximadas de 2,50 m de alto × 2,30 m de ancho × 2,10 m de largo. Contornos decorados con manguera LED de dos vías, 32 LED por metro y corte cada 50 cm, acompañada de luces LED con secuencia. Incluye figuras laterales bidimensionales de 50 cm × 50 cm, elaboradas en barra cuadrada de ½", así como cableado, conexiones, controladores, protecciones eléctricas, bases, anclajes, accesorios y retiro final.	UNIDAD	3
11	Suministro, montaje, mantenimiento y desmonte de iluminación ornamental para la fuente y su jardín circundante. La intervención comprenderá el delineado continuo de los contornos de la fuente	ESCENARIO	1

	mediante manguera LED de dos (2) vías, con una densidad de 32 LED por metro y puntos de corte cada 50 cm, así como la instalación de iluminación decorativa destinada a generar el efecto visual del agua saliendo y en movimiento. El jardín recibirá un tratamiento lumínico complementario, de acuerdo con el diseño aprobado. Incluye equipos aptos para ambientes húmedos, conexiones estancas, cableado, controladores, protecciones eléctricas, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y posterior retiro.		

Los demás detalles estarán fijados en los documentos previos y el proyecto de pliego.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Atendiendo a las características y al monto establecido, el proceso pretendido, se adelantará mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

6. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO**; contados a partir del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo. Sin perjuicio de la vigencia técnica de cada una de las pólizas.

7. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

La fecha y hora límite en la cual los interesados deberán presentar su oferta serán el **20 de noviembre de 2026, 9:00 am**

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El valor presupuestado del contrato es de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($131.485.407,00)**

9. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.

El presente proceso no está cobijado por acuerdo comercial como se precisó en el Estudio Previo.

10. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.

El presente proceso si es susceptible de ser limitado a Mipymes, como se precisa en los documentos del proceso: Estudios y Documentos Previo, y proyecto de pliegos.

11. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Las condiciones para participar en el Proceso son las establecidas en el pliego de condiciones del proceso contractual, Capitulo "Requisitos habilitantes"

12. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

Por la modalidad del proceso, no es susceptible de precalificación.

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública	04/11/2026 Hasta 5:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	04/11/2026 Hasta 5:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	11/11/2026 Hasta 5:00 PM	Las solicitudes deberán realizarse única y exclusivamente a través de SECOP II Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Solicitud limitación Mipymes	11/11/2026 Hasta 5:00 PM	Las solicitudes deberán realizarse única y exclusivamente a través de SECOP II Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y aviso de limitación.	12/11/2026 Hasta 5:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	12/11/2026 Hasta 5:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	12/11/2026 Hasta 5:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Manifestación de interés	Hasta 11:00 AM de 18/11/2026	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación lista de manifestación de interés	Hasta 2:00 PM de 18/11/2026	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Audiencia de verificación y Sorteo posibles oferentes – si existen más de 10 manifestaciones de interés habilitadas.	18/11/2026, 3:00 PM	Sala de Juntas Alcaldía Municipal, Segundo piso Edificio Municipal, Cr 6 9 18. Guateque, Boyacá – Colombia
Publicación Listado interesados habilitados	18/11/2026, hasta 4:00 PM	Las solicitudes deberán realizarse única y exclusivamente a través de SECOP II Plataforma SECOP II

		https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	Hasta 11:00 AM de 18/11/2026	Las solicitudes deberán realizarse única y exclusivamente a través de SECOP II Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18/11/2026, hasta 4:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Adendas	18/11/2026, hasta 5:00 PM	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Presentación de Ofertas	Hasta 20/11/2026, 9:00 a.m.	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii NOTA: En caso de que el aplicativo SECOP II presente inconvenientes, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATEQUE habilita el correo electrónico contratacion@guateque-boyaca.gov.co, para que los proponentes remitan sus ofertas, conforme a lo establecido en la Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II, expedida por Colombia Compra Eficiente. Las ofertas únicamente serán recibidas a través de dicho correo electrónico cuando se haya presentado una indisponibilidad del SECOP II debidamente confirmada mediante el respectivo Certificado de Indisponibilidad emitido por Colombia Compra Eficiente. En tal evento, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATEQUE podrá recibir ofertas por este medio, en los términos y condiciones señalados en la mencionada guía.
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	20/11/2026, 9:10 a.m.	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Informe de presentación de Ofertas	20/11/2026, 9:20 a.m..	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación del informe preliminar de verificación o evaluación	hasta 23/11/2026, 5:00 p.m.	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	hasta las 5:00 p.m. del 26/11/2026	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación del informe Definitivo de verificación o evaluación	27/11/2026, hasta la 9:00 a.m.	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación Acto	27/11/2026 hasta la 11:00	Plataforma SECOP II

Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	a.m.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Firma del Contrato	27/11/2026, hasta la 5:00 p.m.	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Entrega y Aprobación de Garantías e inicio de ejecución del contrato	hasta 30/11/2026; a las 5:00 p.m.	Plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

14. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Los documentos del proceso se podrán consultar en la página web del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co Secop Ii.

De no cumplirse con los requerimientos dispuestos en el párrafo anterior, la respectiva comunicación o solicitud será considerada como inexistente, y como consecuencia de ello, el correspondiente documento no será objeto de revisión y evaluación por parte del Municipio de Guateque.

15. VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la ley 850 de 2003, el presente proceso, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.

Dado en Guateque, el 04 de noviembre de 2026.

DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
Alcalde Municipal

	ELABORÓ	*REVISÓ*	*APROBÓ*
FECHA:	noviembre -2026	noviembre -2026	noviembre -2026
CARGO:	Abogado SADARS – Asesoría Contratación	Secretaría General y de Gobierno	Alcalde
NOMBRE:	DAWER RIVERA ZAMUDIO	ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ PARRA	DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO