Villavicencio, Meta

Miércoles, 27 de octubre de 2026

Asunto:Cotización COTZ-27102026

Estimados señores, Es un gusto saludarlos.

En cumplimiento a su solicitud, adjunto a este mensaje encontrarán la cotización correspondiente, la cual incluye el desglose detallado de precios y condiciones del servicio.

La presente cotización tendrá una vigencia de **noventa (90) días**

ITEM	DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VR. TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	**Plotter de corte de alto rendimiento para papelería creativa, personalización y proyectos gráficos.** 1. Ancho de corte de 30,5 cm, ideal para diferentes formatos de trabajo. 2. Sistema de marcas de registro de cuatro puntos para mayor precisión en trabajos de impresión y corte. 3. Corrección vertical y horizontal para mejorar la exactitud del corte. 4. Amplia compatibilidad de materiales: vinilo adhesivo, vinilo textil, cartulina de hasta 300 g, foamy, paño lency y acetato hasta calibre 10. 5. Cuchilla autoajustable incluida. 6. Tapete de corte de 30 × 30 cm incluido. 7. 100 diseños de corte de cortesía incluidos. 8. Conectividad y accesorios necesarios para su funcionamiento, incluyendo cables de alimentación. 9. Garantía de 1 año por defectos de fábrica. 10. Asesoría virtual del proveedor para la instalación y realización del primer corte.	UNIDAD	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000
2	**Plumas térmicas para transferencia de foil metálico.** 1. Cantidad: 2 plumas térmicas. 3. Puntas: 1 mm y 2,5 mm, para trazos finos y gruesos. 4. Temperatura máxima: Aproximadamente 150 °C (±15 °C). 5. Diseño: Inalámbrico y de conexión directa al carro de la máquina. 6. Materiales compatibles: Papel, cartulina, cuero sintético y materiales compatibles. 7. Incluye: Foil metálico dorado y plateado, puntas intercambiables y cinta de enmascarar. 8. Acabado: Transferencia permanente con efecto metálico brillante y uniforme. 9. Uso: Personalización, papelería, invitaciones, tarjetas, etiquetas, empaques, decoración y artículos promocionales.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000

3	**Tapete de corte original para plotter.** 1. Dimensiones: 30 × 60 cm (12 × 24 pulgadas). 2. Área útil: 30 × 60 cm. 3. Adhesivo: Estándar de larga duración para sujetar los materiales. 4. Superficie: Cuadrícula de referencia para facilitar la alineación. 5. Materiales compatibles: Papel, cartulina, vinilo adhesivo, vinilo textil, acetato y cartón delgado. 6. Compatibilidad: Todas las versiones de Silhouette Cameo. 7. Características: Estabilidad, precisión y cortes limpios. 8. Uso: Diseños, etiquetas, adhesivos, decoración, empaques, invitaciones y productos personalizados.	UNIDAD	1	$ 110.000	$ 110.000
4	**KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANUALIDADES** Juego de 5 piezas incluye herramientas esenciales que necesitas para levantar, cortar, pulir y deshierbar.	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
5	**IMPRESORA Multifuncional 4 en 1: impresión, copiado, escaneo y fax.** 1. Rendimiento de tinta: Hasta 4.300 páginas en negro y 7.300 páginas a color. 3. Velocidad ISO: Hasta 15 ppm en negro y 8 ppm a color. 4. Velocidad máxima: Hasta 33 ppm en negro y 20 ppm a color. 5. Resolución: Hasta 4.800 × 1.200 dpi. 6. ADF: Alimentador automático de documentos de 30 hojas. 7. Impresión: Dúplex automática. 8. Bandeja de entrada: Hasta 100 hojas. 9. Pantalla: LCD a color de 1,44 pulgadas. 10. Conectividad:** Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y USB. 11. Características: Sistema de recarga, bajo costo por página y diseño compacto. 13. Garantía: 2 años minimo. 14. Uso: Oficinas, empresas e instituciones con altos volúmenes de impresión.	UNIDAD	2	$ 1.750.000	$ 3.500.000
6	**Vitrina comercial para exhibición y almacenamiento.** 1. Material: Estructura de aluminio de alta resistencia. 2. Dimensiones: 90 cm de largo × 1 m de alto × 30 cm de fondo. 3. Vidrio: Superior de 4 mm; laterales y entrepaños de 3 mm. 4. Entrepaños: 3 entrepaños fijos de vidrio. 5. Almacenamiento: 4 cajones inferiores. 6. Acceso: Puerta frontal. 7. Movilidad: Rodachinas para facilitar el desplazamiento. 8. Características: Resistente, estable, funcional y de fácil limpieza. 9. Uso: Exhibición de papelería, accesorios, tecnología, cosméticos, productos de droguería, joyería y confitería. 10. Alternativa de dimensiones: Vitrina de 1 m de largo × 1 m de alto × 40 cm de fondo.	UNIDAD	1	$ 700.000	$ 700.000

	11. Estructura alternativa: Fabricada en aluminio y con ruedas.				
7	**Laminadora térmica para protección de documentos.** 1. Formato: Compatible con documentos hasta tamaño A4. 2. Espesor de fundas: 75 a 125 micras. 3. Ancho máximo de entrada: 230 mm. 4. Espesor máximo de laminación: 0,5 mm. 5. Sistema: 2 rodillos de laminación. 6. Calentamiento: Elemento calefactor con control automático de temperatura. 7. Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 3 a 5 minutos. 8. Velocidad: 250 mm/minuto. 9. Características: Diseño compacto, liviano y fácil de operar. 10. Protección: Contra humedad, polvo, manchas y desgaste. 11. Uso: Plastificación de documentos, fotografías, certificados, carnés, material didáctico, avisos y piezas impresas.	UNIDAD	1	$ 240.000	$ 240.000
8	**Estantería metálica de almacenamiento de 5 niveles.** 1. Dimensiones: 200 cm de alto × 84 cm de frente × 27 cm de profundidad. 2. Material: Estructura metálica. 3. Color: Blanco. 4. Entrepaños: 5 entrepaños metálicos. 5. Estructura: Incluye 4 ángulos metálicos para conformar la estructura. 6. Tornillería: Incluye tornillería completa para su ensamblaje. 7. Ensamblaje: Sistema de armado mediante tornillos. 8. Características: Estructura resistente, funcional y adecuada para almacenamiento y organización. 9. Uso: Organización y almacenamiento de equipos, documentos, herramientas, cajas, insumos y materiales. 10. Aplicaciones: Oficinas, bodegas, talleres, archivos y espacios de trabajo.	UNIDAD	10	$ 250.000	$ 2.500.000
9	**Estantería metálica de almacenamiento de 5 niveles.** 1. Dimensiones: 200 cm de alto × 84 cm de frente × 40 cm de profundidad. 2. Material: Estructura metálica de alta resistencia. 3. Color: Blanco micromate semibrillante. 4. Entrepaños: 5 entrepaños metálicos. 5. Estructura: Incluye 4 ángulos metálicos para conformar la estructura. 6. Tornillería: Incluye tornillería completa para su ensamblaje. 7. Ensamblaje: Sistema de armado mediante tornillos. 8. Características: Resistente, estable, funcional y de fácil instalación. 9. Uso: Organización y almacenamiento de equipos, documentos, herramientas, cajas, insumos y materiales. 10. Aplicaciones: Oficinas, bodegas, talleres, archivos y espacios de trabajo.	UNIDAD	5	$ 360.000	$ 1.800.000

10	**Termofijadora profesional para sublimación**. 1. Capacidad: Sublimación simultánea de 2 tazas. 2. Tamaño estándar: Mugs de 11 oz. 3. Estaciones: 2 estaciones de trabajo independientes. 4. Control: Temperatura y tiempo ajustables individualmente mediante panel digital LCD. 5. Alimentación: 110 V / 220 V. 6. Calentamiento: Distribución uniforme del calor para una transferencia de alta calidad. 7. Compatibilidad: Resistencias opcionales para tazas de 10 oz, 15 oz y 17 oz. 10. Peso: Aproximadamente 5,6 kg. 11. Garantía: 6 meses para estructura y componentes, excepto resistencia por desgaste. 12. Uso: Sublimación, personalización de productos, regalos corporativos y artículos promocionales.	UNIDAD	1	$ 720.000	$ 720.000
11	**Cuchilla de corte profundo para materiales gruesos.** 1. Compatibilidad: Silhouette Cameo 4 y Cameo 5. 2. Material de la hoja: Aleación de tungsteno de alta resistencia. 3. Profundidad de corte: Hasta 2 mm. 4. Ajuste: Profundidad regulable de 0,1 mm a 2 mm. 5. Instalación: Portaherramientas izquierdo (Tool 1). 6. Materiales compatibles: Goma EVA (foamy), cartulina gruesa, cuero delgado, acetato, fieltro y espuma para manualidades. 7. Características: Alta precisión, durabilidad y control de profundidad. 8. Uso: Personalización, papelería creativa, señalización, empaques, decoración y artículos promocionales.	UNIDAD	1	$ 170.000	$ 170.000
12	**Computador portátil con Procesador:** 1, AMD Ryzen 7 o superior 2, Intel Core i7 de 13ª generación o superior 3, Sistema Operativo: Windows 11 Pro, original, licenciado y preinstalado, que cumpla con el estándar EULA 4, Pantalla: 15.6 pulgadas, resolución FHD (1920 x 1080), antirreflejo, mínimo 250 nits 5, Memoria RAM: 16 GB DDR5 6, Almacenamiento: 512 GB SSD 7, Teclado:Español Latinoamericano 8, Batería: Carga rápida 9, Certificaciones: EPEAT Gold y EPEAT Climate+ Energy Star 8.0 o superior 10, Membresía activa (TCG) como Contributor o Promoter	UNIDAD	11	$ 4.000.000	$ 44.000.000

13	**Kit profesional de iluminación LED RGB.** 1. Cantidad: 2 paneles LED. 2. LED por panel: 252 LED (168 bicolor y 84 RGB). 3. CRI: 97+ para reproducción precisa de colores. 4. Temperatura de color: Ajustable entre 3200 K y 5600 K. 5. Brillo: Regulable de 0 % a 100 %. 6. Color: Amplia gama RGB y efectos especiales. 7. Control: Inalámbrico mediante aplicación móvil. 8. Construcción: Carcasa de aleación de aluminio para mayor durabilidad y disipación del calor. 9. Accesorios: Difusores y viseras (barndoors). 10. Alimentación: Adaptador de corriente o baterías Sony NP-F (no incluidas). 11. Incluye: 2 paneles LED, 2 trípodes ajustables, 2 difusores, 2 adaptadores de corriente, 2 cables de alimentación, bolsa de transporte y manual. 12. Uso: Fotografía, producción audiovisual, streaming, videoconferencias, entrevistas, estudios y creación de contenido.	UNIDAD	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000
14	**Panel de iluminación LED profesional RGBWW.** 1. LED: 660 LEDs de alto brillo. 2. Temperatura de color: Ajustable de 3200 K a 5600 K. 3. Brillo: Regulable de 0 % a 100 %. 4. Colores: 360 colores RGB y múltiples efectos de iluminación. 5. Reproducción cromática:** CRI 97+ y TLCI 98+. 6. Control inalámbrico: Bluetooth y transmisión 2.4 GHz. 7. Accesorios: Adaptador de corriente, barn doors, difusor, soporte en U y accesorios de montaje. 8. Alimentación: Compatible con baterías (no incluidas). 9. Construcción: Aleación de aluminio para mayor resistencia y disipación de calor. 10. Uso: Fotografía, video, streaming, entrevistas, estudios audiovisuales y creación de contenido.	UNIDAD	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
15	**Sistema de iluminación LED profesional en forma de estrella.** 1. Diámetro: 65 cm. 2. Iluminación: 6 tubos LED para distribución uniforme de la luz. 3. Temperatura de color: Luz cálida, neutra y fría. 4. Intensidad: Regulable según las necesidades de iluminación. 5. Soporte: Soporte central para teléfono celular. 6. Trípode: Ajustable en altura. 7. Estructura: Metálica, resistente y portátil. 8. Características: Bajo consumo energético, larga vida útil e iluminación sin parpadeos. 9. Cobertura: Amplia iluminación para retratos y primeros planos. 10. Uso: Fotografía, video, streaming, maquillaje, videoconferencias, educación virtual y creación de contenido.	UNIDAD	2	$ 500.000	$ 1.000.000

16	**Reflector y difusor profesional 5 en 1.** 1. Diámetro: 110 cm. 2. Superficies: Plateada, dorada, blanca, negra y translúcida. 3. Función plateada: Aumenta la intensidad y el contraste de la luz. 4. Función dorada: Aporta tonalidades cálidas. 5. Función blanca: Refleja luz suave y uniforme. 6. Función negra: Absorbe la luz y aumenta el contraste. 7. Función translúcida: Difumina la luz y reduce sombras. 8. Estructura: Flexible de acero y plegable. 9. Transporte: Incluye bolsa con cremallera. 10. Características: Liviano, portátil y de fácil almacenamiento. 11. Uso: Fotografía, retratos, fotografía de productos, publicidad, video, streaming y producción audiovisual.	UNIDAD	4	$ 140.000	$ 560.000
17	**Caja de luz fotográfica portátil para fotografía de productos.** 1. Dimensiones: 80 × 80 × 80 cm. 2. Iluminación: Sistema LED de alta potencia con intensidad regulable. 3. Temperatura de color: Ajustable entre luz cálida y fría. 4. Material: Superficie reflectante para distribución uniforme de la luz. 5. Control de sombras: Reduce sombras, reflejos y puntos de brillo. 6. Fondos: Incluye fondos intercambiables de diferentes colores. 7. Accesos: Múltiples aperturas para fotografías desde diferentes ángulos. 8. Estructura: Plegable, portátil y de fácil montaje sin herramientas. 9. Transporte: Incluye bolsa para almacenamiento y desplazamiento. 10. Uso: Fotografía de productos, catálogos, comercio electrónico, publicidad y redes sociales.	UNIDAD	1	$ 648.000	$ 648.000
18	**Soporte profesional para equipos de iluminación.** 1. Material: Acero cromado de alta resistencia. 2. Altura ajustable: De 110 cm hasta 280 cm. 3. Sistema de amortiguación: Resorte interno para reducir impactos durante el descenso. 4. Seguridad: Bloqueos reforzados para mayor estabilidad. 5. Compatibilidad: Espiga universal con roscas de 1/4" y 3/8". 6. Uso: Compatible con paneles LED, flashes, softboxes, paraguas, reflectores, monolights y cámaras. 7. Diseño: Plegable y portátil para facilitar transporte y almacenamiento. 8. Características: Estructura robusta, resistente al desgaste y adecuada para uso continuo. 9. Aplicaciones: Fotografía, producción audiovisual, streaming, estudios, eventos y sesiones fotográficas.	UNIDAD	4	$ 310.000	$ 1.240.000

19	**Sistema de micrófonos inalámbricos profesionales.** 1. Kit: 2 transmisores, 1 receptor y estuche de carga. 2. Peso: Aproximadamente 10 g por transmisor. 3. Audio: Alta fidelidad con micrófono integrado. 4. Cancelación de ruido: Cancelación inteligente de ruido. 5. Alcance: Hasta 400 metros en espacios abiertos. 6. Autonomía: Hasta 11,5 horas por transmisor y hasta 48 horas con el estuche. 7. Control de audio: Limitación automática para reducir distorsiones. 8. Conectividad: USB-C, Lightning y salida de audio de 3,5 mm. 9. Compatibilidad: Cámaras DSLR, cámaras sin espejo, Android, iPhone, tabletas y computadores. 10. Características: Diseño ultraligero, compacto y portátil; permite grabación simultánea de dos personas. 11. Uso: Entrevistas, podcasts, videoconferencias, transmisiones en vivo, producción audiovisual y creación de contenido.	UNIDAD	3	$ 1.300.000	$ 3.900.000
20	**Celular 5g** 1. Pantalla de 6,2 pulgadas, resolución Full HD+ y 120 Hz 2daptativos. 3. Procesador: Velocidad 2x4.32 GHz + 6x3.53 GHz (3nm) (8 nucleos) 4. Memoria RAM: 12 GB. 5. Almacenamiento: 256 GB. 6. Cámara principal: 50 MP. 7. Teleobjetivo: 10 MP con zoom óptico 3x. 8. Cámara frontal: 12 MP. 9. Video: Grabación hasta 8K. 10. Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y NFC. 11. Batería: 4.000 mAh con carga rápida e inalámbrica. 12. Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo. 13. Seguridad: Lector de huella ultrasónico en pantalla. 14. Sistema operativo: Android	UNIDAD	2	$ 4.200.000	$ 8.400.000
21	**Maleta rígida.** 1. Material: 100 % polipropileno de alta resistencia. 2. Capacidad: 40 litros. 3. Dimensiones: 55 × 40 × 21 cm. 4. Movilidad: 4 ruedas dobles multidireccionales (8 ruedas) con giro de 360° y suspensión. 5. Seguridad: Candado TSA integrado. 6. Organización: Compartimento principal, cintas de sujeción, separador interno y forro removible y lavable. 7. Capacidad expandible: Sistema de expansión para mayor espacio de almacenamiento. 8. Transporte: Manija telescópica ergonómica y asas superior y lateral. 9. Identificación: Etiqueta de identificación integrada. 10. Garantía: 5 años. 11. Uso: Viajes de negocios, turismo,	UNIDAD	1	$ 675.000	$ 675.000

	transporte de equipos, documentos y materiales para eventos y actividades institucionales.				
22	**Computador de escritorio tipo torre** 1. Procesador: AMD Ryzen 5 serie 700 o superior Intel Core i5 de 13ª generación o superior 2. Sistema Operativo: Windows 11 Pro, original, licenciado y preinstalado, que cumpla con el estándar EULA 5. Memoria RAM: 16 GB. DDR5 6. Almacenamiento: 512 SSD 7. Gráficos: Graphics integrados. 8. Monitor: 24 pulgadas. 9. Resolución del monitor: Full HD (1920 × 1080). 10. teclado y mouse 11. Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth. 12. Puertos: USB, HDMI/DisplayPort y conexión de red Ethernet Certificaciones: EPEAT Gold y EPEAT Climate+ Energy Star 8.0 o superior Membresía activa (TCG) como Contributor o Promoter	UNIDAD	3	$ 4.000.000	$ 12.000.000
23	**Computador portátil con Procesador:** 1, AMD Ryzen 5 o superior 2, Intel Core i5 de 13ª generación o superior 3, Sistema Operativo: Windows 11 Pro, original, licenciado y preinstalado, que cumpla con el estándar EULA Pantalla: 15.6 pulgadas, resolución FHD (1920 x 1080), antirreflejo, mínimo 250 nits Memoria RAM: 16 GB DDR5 Almacenamiento: 512 GB SSD Teclado:Español Latinoamericano Batería: Carga rápida Certificaciones: EPEAT Gold y EPEAT Climate+ Energy Star 8.0 o superior Membresía activa (TCG) como Contributor o Promoter	UNIDAD	2	$ 2.600.000	$ 5.200.000
24	**TABLET** 1. Pantalla: 11" 2.5K (2560 × 1600), IPS, táctil, 500 nits. Procesador: 2,4 GHZ 2, RAM: 8 GB o superior 3, Almacenamiento: 128 GB o superior 4. Sistema operativo: Android 15 o posterior. 5. Cámara: 8 MP trasera + 5 MP frontal. 6. Batería: 7040 mAh. 7. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.2. 8. Teclado. 9. Lápiz compatible 10. Audio: altavoces sintonizados.	UNIDAD	3	$ 1.400.000	$ 4.200.000

25	**Smart TV LED de 55 pulgadas.** 1. Resolución: 4K Ultra HD (3840 × 2160 píxeles). 2. Sonido adaptable: Adaptive Sound3. Tecnologías de imagen: HDR. 3. Conectividad: (Wi-Fi 5), Bluetooth, HDMI 4K 60Hz, USB y salida de audio digital. 4. Recepción: Televisión digital. 5. Incluye soporte con brazo a pared para empotra	UNIDAD	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000
26	**ROUTER WIFI** 1. Router inalámbrico de alto rendimiento con tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax). 2. Velocidad inalámbrica: Hasta 5.400 Mbps combinados. 3. Banda 5 GHz: Hasta 4.804 Mbps. 4. Banda 2,4 GHz: Hasta 574 Mbps. 5. Procesador: Triple núcleo de 1,5 GHz. 6. Puertos: 1 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit y 1 USB 3.0. 7. Seguridad: WPA3, control parental y red para invitados. 8. Administración: Gestión y configuración mediante aplicación	UNIDAD	2	$ 550.000	$ 1.100.000
27	**Pantalla plana interactiva / pizarra digital interactiva.** 1. Tamaño: 65 pulgadas. 2. Tipo de panel: 3. Resolución: 3840*2160 Pixeles 4K (UHD) 4. Densidad: 480 dpi o superior 5. Procesador: 8 núcleos de CPU / Núcleo primario: Mínim: o a 2.0 GHz/ Núcleos secundarios: Mínimo a 1.8 GHz 6. Almacenamiento: Mínimo 64 Gb SSD 7. Memoria RAM: Mínimo 8GB DDR4 8. Frecuencia de actualización: 60,0 Hz 9. Brillo: 400 cd/m2 o superior 10. Ángulo de visión: 178° 11. Capacidad táctil: 20 puntos de toque o superior 12. Sonido: Estéreo, 2 x Altavoces integrados de 16W 13. Micrófono: Integrado, diseño omnidireccional, con reducción de eco y cancelación inteligente de ruido. 14. Cámara: Integrada Full HD 1920*1080 o superior 15. Sistema Operativo: Android 13 o Superior, Windows 16. Puertos de entrada: (3) HDMI 2.0 / (2) TOUCH / (1) RS232 17. Puertos de salida: Audio (1) / Optical Out (1) / HDMI1 (1) 18. Puertos de conectividad: WIFI Frecuencia 2.4 GHz + 5GHz / Ethernet RJ45 / Wireless 802.11 b/g/n/ac - Bluetooth: 5.0 o superior 19. Puertos USB: (1) Puerto USB Tipo C / (2) Puerto USB 3.0 / (1) Puerto USB 2.0 20. Fuente de poder: AC 100-240V, 50/60 Hz	UNIDAD	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000

	21.Manuales: Manuales de instalación / Manuel de usuario / Tarjeta de garantía **CON SOPORTE MOVIL** 1. Tipo: Soporte pedestal de piso Móvil 2. Ruedas: 4 ruedas giratorias / Freno de seguridad en cada rueda / Industriales fabricadas en goma. 3. Tamaño de Pantalla: Ajustable al tamaño de la pantalla ofertada 4. Compatibilidad: Debe ser compatible con la pantalla Interactiva ofertada 5. Capacidad de carga Max: 66 kilos o superior 6. Material: Aluminio 7. Ajuste de altura: Desde 103 cm hasta 153 cm 8. Accesorios: Repisa para sobre posición de dispositivos (1)					
28	**Estación de trabajo** 1. Procesado minimo: Intel® Core™ Ultra 7 AMD o superior Ryzen™ 7 o superior. Núcleos: 20 núcleos (8 de rendimiento + 12 eficientes). 3. Frecuencia máxima: hasta 5 GHz. 4. Memoria RAM:32 GB DDR5, 5600 MT/s. 5. Almacenamiento: SSD NVMe de 1 TB PCIe 4.0. 6. Gráficos integrados 7. Sistema Operativo: Windows 11 Pro, original, licenciado y preinstalado, que cumpla con el estándar EULA 8. Monitor: 24 pulgadas. 9. Resolución del monitor: Full HD (1920 × 1080). 10. teclado y mouse 11. Red: Ethernet RJ-45. 12. Audio: conexión combinada para auriculares/micrófono. 13. Certificaciones: EPEAT Gold y EPEAT Climate+ Energy Star 8.0 o superior Membresía activa (TCG) como Contributor o Promoter	UNIDAD	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	
29	**Switch Easy Smart Gigabit de 16 puertos.** 1. Puertos: 16 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps. 2. Puertos PoE+: 8 puertos con estándar IEEE 802.3af/at. 3. Potencia PoE: Hasta 110 W totales y 30 W por puerto. 4. Funciones: VLAN, QoS, IGMP Snooping, Port Mirroring y monitoreo de tráfico. 5. Capacidad de conmutación: 32 Gbps. 6. Instalación: Plug and Play, escritorio o rack estándar de 19 pulgadas. 7. Construcción: Carcasa metálica de alta resistencia. 8. Compatibilidad: IPv6 y dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos IP. 9. Soporta estándares IEEE 802.3af/at	UNIDAD	1	$ 600.000	$ 600.000	

30	**UPS Line Interactive con Regulación Automática de Voltaje (AVR).** 1. Capacidad: 3000 VA / 3000 W. 2. Voltaje: Entrada y salida de 120 V. 3. Salidas: 8 tomas minimo, con respaldo de batería y protección contra sobretensiones. 4. Protección: Sobretensiones, picos de voltaje, variaciones eléctricas y cortes de energía. 5. Regulación: AVR para estabilizar fluctuaciones de tensión y optimizar la vida útil de la batería. 6. Indicadores: LED de estado y alarmas audibles. 7. Diseño: Tipo torre, compacto y de fácil instalación. 8. Respaldo: Permite mantener equipos operativos durante interrupciones eléctricas y realizar apagados seguros. 9. Uso: Computadores, estaciones de trabajo, servidores pequeños, equipos de red, sistemas de videovigilancia y dispositivos electrónicos. 10. Fase: Monofasica	UNIDAD	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000	
31	**Cámara digital sin espejo con lentes intercambiables.** 1. Sensor: CMOS Exmor APS-C de 24,2 megapíxeles. 2. Lente incluido: Sony E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS con estabilización óptica. 3. Video: Grabación en 4K Ultra HD y Full HD hasta 120 fps. 4. Resolucion de la Foto: 24.2 Megapixeles 5. Opciones de Conectividad: WiFi 6. Pantalla: LCD táctil abatible de 3 pulgadas con apertura lateral. 7. Enfoque: Fast Hybrid AF con seguimiento en tiempo real y Eye AF. 8. Audio: Micrófono direccional de tres cápsulas con protector antiviento. 9. Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth. 10. Función adicional: Transmisión mediante USB como cámara web, sin necesidad de capturadora. 11. Montura: compatible con una amplia variedad de lentes intercambiables.	UNIDAD	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	
32	**Material de red** 1. 60 metros de cable UTP Cat 6A 2. 12 metyros de canaleta metalica con división 3. 40 conectores rj45 blindados, con funda 4. 12 patch cord cate 6A 5. 10 cajas de red rj45 para canaleta con faceplate 6. 20 Jack Rj45 Metalico Modular Cat 6	UNIDAD	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	
					$ 126.083.000	

Atentamente,



SISTEM- SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT: 901837772-9
R/L: DIANA VALBUENA ANTOLINEZ
TELEFONO: 3105653107
DIRECCION: CRR 17 # 46 – 5

CORREO: Sistemsolucionesintegrales@gmail.com