C&C
Servicios de Consultoria E Ingenieria

Sogamoso, 27 de febrero del 2026.

Señores
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA REGIONAL BOYACA

OBJETO: CONTRATAR LOS MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REGULAR QUE ATIENDE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito enviar cotización del ***LOTE DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES***

Cordialmente;

MIGDONIA DEL CARMEN DIAZ CELY
R.L C&C servicios de Ingeniería y Consultoría S.A.S
Nit: 901500843 - 6
Celular: 314 2278133

C&C
Servicios de Consultoria E Ingenieria

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION TÉCNICA MINIMA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL CON INVA INCLUIDO
	AUDÍFONOS CERRADOS PROFESIONALES	AURICULARES CERRADOS PROFESIONALES PROVISTOS CON FUNDA PROTECTORA Y ADAPTADOR ENCHAPADO EN ORO DE 3,5 MM/6,3 MM. TIPO DE AURICULAR: DINÁMICO, CERRADO. TIPO DE IMÁN: NEODIMIO. TAMAÑO DE LA CÁPSULA: 40,0 MM. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 10-20 KHZ. IMPEDANCIA: 63 Ω. SENSIBILIDAD: 106 DB/W/M. MANEJO DE POTENCIA: 1000 MW. TIPO DE ENCHUFE: CONECTOR ESTÉREO ENCHAPADO EN ORO DE 1/4" Y DE 1/8". LONGITUD DEL CABLE: 9,8 FT. CABLE ROSCADO. PESO: 8,1 OZ. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	30	$ 1.967.213	$ 59.016.384
	BANDA DE GOMA	BANDA DE GOMA PARA SUJETAR CABLES, FABRICADA EN CAUCHO NATURAL Y PIN DE BAMBÚ. COLOR NEGRO/ NATURAL. EMPACADOS EN BOLSA DE CIERRE DE CREMALLERA QUE CONTIENE 10 UNIDADES. USADOS PARA ORGANIZAR CABLES.	UNIDAD	5	$ 558.835	$ 2.794.176
	BASE GIRATORIA MONITORIZADA 3 EN 1	BASE GIRATORIA MOTORIZADA 3 EN 1 CON CUBIERTAS INTERCAMBIABLES DE 15/18/22 CM (5.74/7.08/8.66 PULGADAS). FABRICADA EN PVC MOLDEADO Y CONDUCTOR 100% COBRE. VELOCIDADES, DIRECCIÓN Y ÁNGULO DE ROTACIÓN AJUSTABLES (45°, 90°, 180°) CON OPCIÓN DE RETORNO A LA POSICIÓN ORIGINAL. ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍA INTEGRADA O CABLE USB COMPATIBLE CON COMPUTADORAS, BANCOS DE ENERGÍA Y ADAPTADORES USB. MOTOR SILENCIOSO (<56 DB). COMPATIBLE CON FOTOGRAFÍA,	UNIDAD	5	$ 917.280	$ 4.586.400

		VIDEOGRAFÍA, EXHIBICIÓN EN VIVO Y ESTUDIOS. APLICACIONES PARA VASOS, RELOJES, MODELOS, JOYAS Y PRODUCTOS DIGITALES. ROTACIÓN BIDIRECCIONAL (SENTIDO HORARIO Y ANTIHORARIO). CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE				
	BASE PARA MONITORES DE ESTUDIO	SOPORTE DE MONITOR DE CAMPO CERCANO DE BASE TRIANGULAR. DIMENSIÓN DE LA BASE: 23CM; ALTURA MÍNIMA 90CM, ALTURA MÁXIMA 150 CM. PROVISTO DE PATAS CÓNICAS PARA PERMITIR EL AISLAMIENTO DE RETROALIMENTACIÓN DE TIERRA. ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO. SISTEMA DE SEGURIDAD DE PASADOR REGULABLE EN ALTURA DE 850 MM A 1170 MM (CINCO POSICIONES DIFERENTES). TAMAÑO PLACA SUPERIOR 230 MM X 230 MM. COLOR: NEGRO MATE. GARANTÍA UN AÑO, CONDICIÓN: NUEVO EN EMPAQUE DE FÁBRICA.	UNIDAD	2	$ 959.616	$ 1.919.232
	BATERÍA DE IONES DE LITIO CON MONTURA EN V DE 293 WH	BATERÍA DE MONTAJE EN V DE ALTA CAPACIDAD DE 293 WH. CUENTA CON 4 PUERTOS DE SALIDA D-TAP, 1 PUERTO USB-C Y 2 PUERTOS USB-A. SE RECARGA MEDIANTE V-MOUNT Y USB-C, CON UNA SALIDA DE HASTA 63 W A TRAVÉS DE USB-C. INCLUYE UNA PANTALLA LCD INTELIGENTE Y UN INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA DE OCHO LED. SOPORTA UN CONSUMO CONTINUO DE HASTA 15 A Y TIENE UN CIRCUITO DE CONTROL INTELIGENTE INCORPORADO. TIPO DE MONTAJE/SERIE: MONTURA EN V. QUÍMICA: IONES DE LITIO. CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 293 WH. VOLTAJE DE SALIDA: 14,4 VCC. CARGA MÁXIMA: 63 W, 15 A.	UNIDAD	2	$ 10.996.070	$ 21.992.141

		ACCESORIO DE E/S: 4X D-TAP / P-TAP SALIDA 14,4 V; 2X USB-A SALIDA 5 V/2 A; 1X USB-C ENTRADA/SALIDA 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,1 A. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -4 A 113 °F / -20 A 45 °C. CERTIFICACIONES: CE, ROHS. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
	BATERÍA DE IONES DE LITIO TIPO V MOUNT MINI	LA BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 99 WH CON MONTURA EN V TIENE UNA TENSIÓN NOMINAL DE 14,8 V Y UNA CAPACIDAD DE 6700 MAH / 99,16 WH, SOPORTANDO UNA CARGA MÁXIMA DE 14 A. SU EXTERIOR ES DE ALUMINIO IGNÍFUGO A PRUEBA DE CAÍDAS Y CUENTA CON UN CHIP INTERNO QUE PROPORCIONA CARGA RÁPIDA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS, CORTOCIRCUITOS Y SOBRECORRIENTES. INCLUYE UNA PANTALLA TFT A COLOR INTEGRADA QUE MUESTRA LA CAPACIDAD Y EL ESTADO RESTANTES DE LA BATERÍA. LOS PUERTOS PARA ACCESORIOS SON: 1X D-TAP / P-TAP SALIDA 14,8 V, 14 A REGULADO; 1X USB-A SALIDA 5 V REGULADO; 1X D-TAP / P-TAP ENTRADA 8 A REGULADO; 1X USB-C ENTRADA/SALIDA 100 W, 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 13 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A REGULADO; 1X USB-C SALIDA 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 13 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A NO REGULADO; 1X BARRIL 2,5 MM SALIDA 12 V REGULADO; 1X BARRIL 2,1 MM SALIDA 8 V REGULADO; Y SALIDA USB: 12 V, 2,5 A, 9 V, 3 A, 5 V, 3 A. EL VOLTAJE DE CARGA ES DE 16,8 VCC. LAS CERTIFICACIONES INCLUYEN FCC, CE, ROHS, MCC, PSE Y KANSAS. LA CONDICIÓN ES NUEVA, CON EMPAQUE DE FÁBRICA Y CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EL EMPAQUE.	UNIDAD	2	$ 4.431.168	$ 8.862.336

	BATERÍAS DE IONES DE LITIO TIPO LP E6NH	BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS QUE UTILIZAN LAS SERIES CANON LP-E6, LP-E6N Y LP-E6NH, INCLUYENDO EL MONITOR VIDEO ASSIST Y LAS CÁMARAS BLACKMAGIC MICRO. OFRECE UNA CAPACIDAD DE HASTA 2400 MAH (17,28 WH) CON UNA TENSIÓN DE SALIDA DE 7,2 VDC. EQUIPADA CON UN PUERTO USB-C INTEGRADO, PUEDE CARGARSE DIRECTAMENTE DESDE DISPOSITIVOS USB-C COMPATIBLES. COMPATIBLE CON CARGADORES COMO EL LC-E6E Y CON MODELOS DE CÁMARA QUE ADMITEN CARGA USB-PD. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	4	$ 2.032.128	$ 8.128.512
	BATERÍAS RECARGABLES	BATERÍAS AA RECARGABLES DE NÍQUEL E HIDRURO METÁLICO (NIMH) CON UNA CAPACIDAD DE 2550 MAH, CON TECNOLOGÍA TIPO ENELOOP PRO SON, IDEALES PARA DISPOSITIVOS DE ALTO CONSUMO COMO CÁMARAS, FLASHES Y LINTERNAS. INCORPORAN TECNOLOGÍA AVANZADA CON UNA RETÍCULA DE SÚPER ALEACIÓN QUE MEJORA LA ESTABILIDAD DEL HIDRÓGENO, PERMITIENDO HASTA 500 CICLOS DE RECARGA Y UNA RETENCIÓN DE CARGA DEL 70-85% DESPUÉS DE UN AÑO SIN USO. PRECARGADAS CON ENERGÍA SOLAR. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	12	$ 987.840	$ 11.854.080

	BATERÍA DE IONES DE LITIO USB-C L-SERIES TIPO NP-F970	BATERÍA DE LA SERIE L. CAPACIDAD DE 10,500 MAH / 76,3 WH, SALIDA DE 7,2 V. ENTRADA/SALIDA DE CARGA USB-C PD 3.0. SALIDA USB-A DE 5 VCC. CARGA RÁPIDA COMPLETA EN 6 HORAS. RESISTENTE AL FUEGO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS. TIPO DE MONTAJE/SERIE: SERIE L DE SONY. QUÍMICA: IONES DE LITIO. CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 10,500 MAH / 76,3 WH. VOLTAJE DE SALIDA: 7,2 VCC. ACCESORIO DE E/S: 1X USB-C ENTRADA/SALIDA 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A REGULADA; 1X USB-A SALIDA 4,7 - 5,25 V / 2,1 A REGULADA. CARGA MÁXIMA (E/S DE ACCESORIOS): 10 A. SALIDA USB: 12 V, 1,67 A; 9 V, 2,22 A; 5 V, 3 A. VOLTAJE DE CARGA: 8,4 VCC. CERTIFICACIONES: COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC), UL, CARU, CE, ROHS. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	3	$ 1.462.003	$ 4.386.010
	BLACK FOIL NEGRO	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO NEGRO MATE PARA CINE 30CMX3 IDEAL PARA ENMASCARAR FUGAS DE LUZ, Y/O ELIMINAR REFLEXIONES NO DESEADAS. SE PUEDE MOLDEAR FÁCILMENTE PARA FORMAR VISERAS, PARASOLES, Y OTRAS CONFIGURACIONES. CARACTERÍSTICAS VERIFICABLES EN EMPAQUE, CONDICIÓN NUEVO EN EMPAQUE DE FÁBRICA.	UNIDAD	2	$ 1.072.512	$ 2.145.024

	CARGADOR DE BATERÍA DE IONES DE LITIO NP-F DE 6 BAHÍAS	CARGADOR RÁPIDO SIMULTÁNEO DE LA SERIE L CON 6 BAHÍAS. SELECCIÓN DE CORRIENTE DE CARGA DE 2 A / 1,2 A POR BAHÍA. DOS PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA DE CC DE 12 V / 3 A. VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA. INDICADORES LED DE ESTADO/CORRIENTE. DISEÑO COMPACTO Y LIGERO. COMPATIBILIDAD DEL CARGADOR: SERIE L DE SONY/NP-F. NÚMERO DE COMPARTIMENTOS PARA BATERÍAS: 6. MODOS DE CARGA DE MÚLTIPLES BAHÍAS: SIMULTÁNEO. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL CARGADOR: ALIMENTACIÓN CA (CABLE INCLUIDO). ENTRADA/SALIDA DE ALIMENTACIÓN DEL CARGADOR: 1 ENTRADA IEC HEMBRA; 110 A 225 V CA, 50/60 HZ; 2 ENTRADAS/SALIDAS COAXIALES/DE BARRIL MACHO; 12 V CC A 3 A (36 W). CARGADOR INCLUIDO: 1 CABLE MACHO IEC A CONECTOR TIPO A/B DE EE. UU. (4,6' / 140,2 CM). VOLTAJE DE SALIDA DE LA BATERÍA: 8,4 VCC A 2 A. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	1	$ 1.467.648	$ 1.467.648
	BOLSO ORGANIZADOR MEDIANO	EL BOLSO TIPO POUCH (MEDIANO) ESTÁ FABRICADO CON NYLON CORDURA DURADERO Y CUENTA CON UN CIERRE DE CREMALLERA PRINCIPAL. SUS DIMENSIONES SON 28 X 15 CM (11 X 5.9 PULGADAS). LA BOLSA INCLUYE UN BOLSILLO PARA AIRTAG, UN GANCHO PARA SUJETAR A OTRAS BOLSAS O EQUIPOS, Y UNA PARTE FRONTAL DE MALLA TRANSPARENTE. ADEMÁS, TIENE UNA TIRA DE GANCHO Y BUCLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA ETIQUETAS CRDBAG DISPONIBLES POR SEPARADO, Y UN SISTEMA MOLLE EN LA PARTE TRASERA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	1	$ 874.944	$ 874.944

	BOLSO PARA ASISTENTE DE CÁMARA	BOLSO TIPO POUCH PARA ASISTENTE DE CÁMARA, FABRICADO CON TELA DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTE AL AGUA. CUENTA CON UN COMPARTIMENTO PRINCIPAL CON CREMALLERA Y SOLAPA CORTA, UN BOLSILLO INTERIOR CON CREMALLERA, UN BOLSILLO DE MALLA TRANSPARENTE EN LA PARTE INFERIOR DE LA SOLAPA PRINCIPAL, DOS BOLSILLOS LATERALES PEQUEÑOS Y BOLSILLOS EXTERIORES CON SOLAPA DE GANCHO Y BUCLE. ADEMÁS, INCLUYE DOS ANILLOS EN D PARA MAYOR ORGANIZACIÓN Y BUCLES DE CINTURÓN REFORZADOS PARA FÁCIL SUJECIÓN A UN CINTURÓN. ES RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ESTÁ DISEÑADO PARA HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO COMO MARCADORES, CINTA Y RADIOS. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	1	$ 1.270.080	$ 1.270.080
	BRAZO ARTICULADO DE 7"	BRAZO ARTICULADO DE 7 ". CUENTA CON UNA CABEZA ESFÉRICA EN CADA EXTREMO. COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE COMPONENTES DE CÁMARA. EL BRAZO DE ALUMINIO Y ACERO CUENTA CON TORNILLOS DE 1/4 "- 20 EN CADA EXTREMO. CADA MONTAJE DE TORNILLO CUENTA CON ALMOHADILLAS DE GOMA PARA EVITAR QUE SU EQUIPO SE RETUERZA Y TANTO LAS RÓTULAS ESFÉRICAS COMO LA JUNTA CENTRAL ESTÁN ASEGURADAS MEDIANTE UNA PALANCA DE BLOQUEO GRANDE, Y CADA EXTREMO CUENTA CON UN TORNILLO DE APRIETE MANUAL PARA FACILITAR EL MONTAJE DE LOS ACCESORIOS. ESPECIFICACIONES: MONTAJE SUPERIOR 1/4 "-20 MACHO. MONTAJE INFERIOR 1/4 "-20 MACHO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ALUMINIO, ACERO. LONGITUD MÁXIMA 7 "/ 17,8 CM. ANCHO 2.4 "/ 6 CM.	UNIDAD	2	$ 959.616	$ 1.919.232

		PROFUNDIDAD 1 "/ 2,5 CM. PESO 0,4 LB / 168 G				
	BRAZOS DE MONTAJE PARA ACCESORIOS DE CÁMARA	KIT DE 2 BRAZOS MÁGICOS UNIVERSALES PARA MONTAR ACCESORIOS EN CÁMARA, JAULA O EQUIPO. CADA BRAZO MÁGICO CUENTA CON UNA CABEZA DE BOLA GIRATORIA Y UN TORNILLO DE MONTAJE DE 1/4 "-20 EN CADA EXTREMO. LOS EXTREMOS DE LA BOLA SE APRIETAN CON UNA PALANCA DE BLOQUEO CENTRAL, Y UN EXTREMO CUENTA CON UN TORNILLO DE BLOQUEO. AMBOS BRAZOS ESTÁN HECHOS DE ALUMINIO Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 2.2 LB. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE CARGA 2,2 LB / 1 KG. MONTAJE SUPERIOR 1/4 "-20 MACHO. MONTAJE INFERIOR 1/4 "-20 MACHO. PUNTOS DE ARTICULACIÓN 2. LONGITUD MÁXIMA 2,87 "/ 7,3 CM. ANCHO 0,71 "/ 1,8 CM. PROFUNDIDAD 1,18 "/ 3 CM. PESO 2,26 OZ / 64 G	UNIDAD	2	$ 1.580.544	$ 3.161.088
	CABLE BALANCEADO DE 3.5 MM TRS A XLR DE 3 PINES	EL CABLE BALANCEADO DE 3.5 MM TRS A XLR DE 3 PINES DE 38.1 CM CUENTA CON UN CONECTOR TRS DE 3.5 MM EN ÁNGULO RECTO Y CON BLOQUEO EN UN EXTREMO, QUE SE ASEGURA EN LA SALIDA DEL RECEPTOR CON UN GIRO DE UN CUARTO DE VUELTA. EN EL OTRO EXTREMO, EL CABLE TIENE UN CONECTOR XLR MACHO DE 3 PINES COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS QUE TIENEN UNA ENTRADA XLR HEMBRA DE 3 PINES.	UNIDAD	5	$ 141.120	$ 705.600
	CABLE DE SDI CON CONECTORES BNC	ESTE CABLE SDI CON CONECTORES BNC MACHO A MACHO ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR SEÑALES DE ALTA DEFINICIÓN, INCLUYENDO 3G/6G/12G-SDI, HD-SDI, 4K Y 8K. CON UNA IMPEDANCIA DE 75 OHM Y UN CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO DE 18 AWG, OFRECE UNA ATENUACIÓN EXCEPCIONALMENTE BAJA Y UN ANCHO DE BANDA DE 4.5 GHZ. EL AISLAMIENTO ESTÁ HECHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UNIDAD	4	$ 1.464.826	$ 5.859.302

		INYECTADO CON GAS, Y EL BLINDAJE COMBINA UN TRENZADO DE COBRE ESTAÑADO CON COBERTURA DEL 95% Y DUOFOIL CON COBERTURA DEL 101%. LA CHAQUETA ES DE CLORURO DE POLIVINILO, PROPORCIONANDO ALTA FLEXIBILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS Y DE RADIOFRECUENCIA. ESTE CABLE ES IDEAL PARA APLICACIONES DE HDTV, SDI PROFESIONAL, CCTV, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TRANSMISIÓN DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN, Y ES COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE EQUIPOS Y SOFTWARE POPULARES.				
	CABLE HDMI A HDMI	CABLE HDMI A HDMI, COLOR NEGRO, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 18 GIGABITS POR SEGUNDO EVIDENCIABLE EN EMPAQUE. EXTENSIÓN 12 PULGADAS EN ESPIRAL, 24 PULGADAS EXTENDIDO. COMPATIBLE CON LA LÍNEA DE PRODUCTOS DE ALTO RANGO DINÁMICO (HDR). SOPORTA INFRAESTRUCTURA DE ALTA VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS 4K 60P PRORES Y RAW; PASA LAS PRUEBAS DE ALTA VELOCIDAD EXPUESTAS EN HDMI 2.0 4K 60P Y HD 240P.	UNIDAD	4	$ 347.155	$ 1.388.621
	CABLE HDMI A HDMI 4K	CABLE HDMI HIGH SPEED DE 10 METROS, COMPATIBILIDAD GARANTIZADA CON RESOLUCIÓN 4K Y VIDEO 3D, CONECTORES HDMI MACHO A MACHO DE 19 PINES BAÑADOS EN ORO DE 24K, DISEÑO MOLDEADO EN PVC, BLINDADO, CONDUCTOR 100% COBRE, SOPORTE ARC, 120 HZ/240 HZ/480 HZ, DOLBY TRUEHD, DTS-HD MASTER, ANCHO DE BANDA 10.2 GBPS, 340 MHZ. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	3	$ 397.958	$ 1.193.875

	CABLE MICROHDMI A HDMI	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD: EL CABLE ESTÁNDAR HDMI 2.0 ULTRA DELGADO SOPORTA ULTRA HD 4K A 60 HZ, FULL HD 1080P, 3D, ETHERNET, CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC), HDR, Y PUEDES TRANSMITIR FORMATOS DE SONIDO DE ALTA RESOLUCIÓN. SALIDA DE VÍDEO DE 4K A 60 HZ: EL CABLE ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K A 60 HZ Y RESOLUCIÓN 2K A 165 HZ CON COLOR REALISTA. CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 CABLE HDMI, 1 BRIDA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	3	$ 330.221	$ 990.662
	CABLE XLR DE 7.6 METROS	CABLE XLR BALANCEADO, EXTENSIÓN 8 M. XLR-M A XLR-F, CONECTORES NEUTRIK, RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER, DOBLE BLINDAJE TRENZADO AL 85%, COBRE DESNUDO FINAMENTE TRENZADO; INCLUYE VELCRO DE SUJECIÓN. PROTECTOR EN ESPIRAL DE DENSIDAD ULTRA ALTA; CAPACITANCIA OPTIMIZADA, AISLAMIENTO DE POLIETILENO; CROSS LINK DE BAJO RUIDO; COAISLAMIENTO DE POLÍMERO CONDUCTOR. CARACTERÍSTICAS VERIFICABLES EN EMPAQUE, CONDICIÓN NUEVO EN EMPAQUE DE FÁBRICA.	UNIDAD	5	$ 403.603	$ 2.018.016
	CAJA DE ALMACENAMIENTO	CAJA DE ALMACENAMIENTO FABRICADA CON PLÁSTICO MOLDEADO RESISTENTE Y TIENE UNA CAPACIDAD DE 5.7 LITROS. PUEDE SOPORTAR UNA CARGA DE HASTA 45 LIBRAS (20.4 KG). SUS DIMENSIONES EXTERIORES SON 30 X 27.7 X 18.8 CM (11.8 X 10.9 X 7.4 PULGADAS) Y LAS DIMENSIONES INTERIORES SON 21.3 X 20.3 X 14 CM (8.4 X 8 X 5.5 PULGADAS). LOS PANELES DE LA TAPA SON PLEGABLES Y EMPOTRADOS CON BISAGRAS, LO QUE PERMITE APILAR O ANIDAR FÁCILMENTE PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. ADEMÁS, CUENTA CON ORIFICIOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	3	$ 1.213.632	$ 3.640.896

		PARA ASEGURAR CON BRIDAS O CANDADOS, ÁREAS DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMP				
	ROLLO X 27M	CINTA ADHESIVA GAFFER, MATERIAL: TELA REFORZADA CON UN RESPALDO TEXTIL NO REFLECTANTE, NO DEJA RESIDUOS. TAMAÑO: 5 CM X 27 MTS. COLOR: VARIOS, A DISCRECIÓN DEL SUPERVISOR DE CONTRATO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	10	$ 451.584	$ 4.515.840
	ROLLO X 25M	CINTA ADHESIVA GAFFER DE TELA, COLORES FLUORESCENTES. TRAMA DE 120 HILOS POR PULGADA Y ADHESIVO DE CAUCHO NATURAL. MATERIAL: TELA REFORZADA CON UN RESPALDO TEXTIL NO REFLECTANTE, NO DEJA RESIDUOS. PAÑO REVESTIDO DE VINILO, FÁCILMENTE RASGADO A MANO. TAMAÑO: 2,5 CM X 25 MTS. COLOR: VARIOS, A DISCRECIÓN DEL SUPERVISOR DE CONTRATO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	10	$ 508.032	$ 5.080.320
	CARRETE X 5M	CINTA MÉDICA TRANSPARENTE DE POLIETILENO MACROPERFORADA, HIPOALERGÉNICA Y SIN LÁTEX. OFRECE UNA ADHESIÓN INICIAL FUERTE Y SE PUEDE CORTAR FÁCILMENTE. ANCHO: 24 MM. LONGITUD: 5 METROS. MODELO: TRANSPORE. INCLUYE UN DISPENSADOR PARA FACILITAR EL USO. RESISTENTE AL AGUA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	10	$ 479.808	$ 4.798.080

	CLAQUETA DE CINE	CLAQUETA DE CINE (30X25CM). MATERIAL LÁMINA ACRÍLICA, PARA ESCRIBIR CON MARCADOR BORRABLE. IMPRESO EN EL FRENTE CON TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS. TABLERO SUPERIOR GOLPEADOR EN MADERA DE COLORES. BANDA MAGNÉTICA INCORPORADA. EL PRODUCTO TIENE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO PARA GUARDAR LOS BOLÍGRAFOS. INCLUYE BORRADOR MAGNÉTICO Y DOS BOLÍGRAFOS BORRABLES. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	2	$ 282.240	$ 564.480
	CONTRAPESO DE 10 LB	CONTRAPESO DE 10 LB (4.5 KG) ESTÁ FABRICADO EN HIERRO PINTADO Y ES COMPATIBLE CON BRAZOS DE PLUMA Y SOPORTES DE LUZ CON UN DIÁMETRO DE TUBO ENTRE 13 Y 30 MM. CUENTA CON UN MANGO DE BLOQUEO LARGO CON AGARRE REVESTIDO DE GOMA, LO QUE FACILITA SU AJUSTE. ESTE CONTRAPESO SE UTILIZA PARA EQUILIBRAR EQUIPOS DE ILUMINACIÓN EN ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO, PROPORCIONANDO ESTABILIDAD Y SEGURIDAD AL EQUIPO, Y EVITANDO QUE SE VUELQUEN. ES FÁCIL DE INSTALAR Y AJUSTAR, OFRECIENDO UN DISEÑO ROBUSTO Y DURADERO. PARA MÁS DETALLES, PUEDES VISITAR SU SITIO WEB.	UNIDAD	3	$ 508.032	$ 1.524.096

	CONTROL DESLIZANTE PARA CÁMARA DE FIBRA DE CARBONO PARA TRABAJO PESADO CON RIELES DE 22 MM (31 '')	SLIDER MOTORIZADO DE 24 PULGADAS (60 CM) FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO Y FIBRA DE CARBONO, CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 44 LB (20 KG) HORIZONTALMENTE, 31 LB (14 KG) INCLINADO A 45° Y 14 LB (6.4 KG) VERTICALMENTE. COMPATIBLE CON GIMBALS DJI Y ZHIYUN, SE CONTROLA MEDIANTE UNA APLICACIÓN IOS/ANDROID QUE PERMITE AJUSTAR LA VELOCIDAD, PUNTOS DE INICIO Y FIN, Y MODOS DE TIME-LAPSE. SE ALIMENTA CON BATERÍAS SONY F550, F750, F950 O UN BANCO DE ENERGÍA USB. INCLUYE UN MOTOR DESMONTABLE CON CONTROLES Y PANTALLA LCD, Y UNA CORREA DE TRANSMISIÓN CON MONTAJES DE LIBERACIÓN RÁPIDA. EL PESO APROXIMADO ES DE 4.4 LB (2 KG) SIN EL MOTOR. COMPATIBLE CON CÁMARAS DSLR, SIN ESPEJO, VIDEOCÁMARAS Y TELÉFONOS MÓVILES, TIENE UN PUERTO USB-C PARA CONEXIÓN DE ENERGÍA Y CONTROL. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	2	$ 12.700.800	$ 25.401.600
	DISCO DURO EXTERNO 2TB	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE SSD. VELOCIDADES DE USB 3.2 GEN 2X2; VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 2.000 MB/S, ALMACENAMIENTO A ALTA VELOCIDAD DE HASTA 2 TB. ESTADO: NUEVO EN CAJA SELLADA. CAPACIDAD DEL DISCO: 2 TB. INTERFAZ DE CONEXIÓN: TIPO C USB 3.2 GEN 2X2. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 2.000 MB/S EN LECTURA, 2.000 MB/S EN ESCRITURA. GARANTÍA: 12 MESES. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EL EMPAQUE. COMPATIBLE CON WINDOWS, MACOS, TELÉFONOS Y TABLETS ANDROID, VIDEOCONSOLAS Y CÁMARAS. RESISTENTE A CAÍDAS DESDE HASTA 3 METROS. INCLUYE CABLES USB-C A C Y USB-C A A.	UNIDAD	10	$ 2.201.472	$ 22.014.720

		PROTOCOLO NVME PARA MAYOR EFICIENCIA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE				
	DISCO DURO EXTERNO 6 TB	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD: DISCO 6 TB. INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB 2.0 Y USB 3.0. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 5 GBIT/S (USB 3.0) Y 480 MBIT/S (USB 2.0). VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 5.400 RPM. TAMAÑO: 3.5". HUB DE PUERTOS: USB 3.0 X2. COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC. INCLUYE ADAPTADOR DE CORRIENTE Y CABLE USB. GARANTÍA: 12 MESES. CONDICIÓN: NUEVO EN CAJA SELLADA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EL EMPAQUE.	UNIDAD	4	$ 1.919.232	$ 7.676.928
	DISPENSADOR DE NIEBLA PORTATIL	DISPENSADOR DE NIEBLA PORTÁTIL INALÁMBRICO. CAPAZ DE GENERAR UNA ATMÓSFERA CINEMATOGRÁFICA CON EFECTOS DENSOS DE NIEBLA, HIELO SECO Y VAPOR. FUNCIONA CON BATERÍA INTEGRADA, QUE PROPORCIONA HASTA 25 MINUTOS DE HUMO CONTINUO. INCLUYE SEIS BOTELLAS DE LÍQUIDO AHUMADO, MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO, KIT DE MANGUERA Y BOQUILLA, CABLE DE CARGA USB-C Y ESTUCHE. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	3	$ 1.834.560	$ 5.503.680
	ESTACIÓN DE ENERGÍA DE DOS BAHÍAS	LA ESTACIÓN DE ENERGÍA DE 2 BAHÍAS, CON MONTAJE EN V, OFRECE UNA SALIDA REGULADA DE 48V DC Y UNA POTENCIA DE SALIDA DE HASTA 480W DC A TRAVÉS DE UN CONECTOR XLR DE 3 PINES, ES COMPATIBLE CON LAS LUCES LIGHT STORM 600D, NOVA 300 DE APUTURE Y LAS SERIES AMARAN 100 Y 200, Y CUENTA CON UN DISEÑO LIGERO, CORREA DE TRANSPORTE, ABRAZADERA INCORPORADA Y PLACA DE LIBERACIÓN RÁPIDA. INCLUYE UN CABLE DE ALIMENTACIÓN XLR DE 3 PINES MACHO A 3 PINES	UNIDAD	2	$ 4.798.080	$ 9.596.160

		HEMBRA Y UNA GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE 1 AÑO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
	ESTUCHE LECTOR DE TARJETAS	ESTUCHE LECTOR DE TARJETAS. CUENTA CON CHIP USB 3.1, OFRECIENDO UNA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE HASTA 312 MB/S. SU INTERFAZ TIPO C ES COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS PLUG-AND-PLAY, INCLUYENDO TELÉFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS TIPO C. SOPORTA HASTA 2 TARJETAS NANO SIM, 4 TARJETAS SD, 4 TARJETAS TF Y UN PIN DE EXPULSIÓN. LAS RANURAS PARA TARJETAS SD Y TF PERMITEN LA TRANSFERENCIA SIMULTÁNEA DE DATOS. ES COMPATIBLE CON TARJETAS UHS-Ⅱ, SD 4.0, MICROSDXC/MICROSDHC. LA CARCASA ESTÁ FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON FUNDA DE GOMA, OFRECIENDO PROTECCIÓN CON NIVEL DE IMPERMEABILIDAD IP54. INCLUYE UNA FUNDA DE GOMA, MOSQUETÓN, PIN DE EXPULSIÓN, GUÍA DEL USUARIO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	UNIDAD	3	$ 753.581	$ 2.260.742
	ESTUCHE PROTECTOR PARA TARJETAS SD Y MICRO SD	ESTUCHE PROTECTOR PARA TARJETAS SD Y MICRO SD (24 RANURAS) CON DIMENSIONES DE 14,29 X 8,19 X 2,80 CM. ESTÁ DISEÑADO CON UN FORRO INTERIOR DE GOMA MOLDEADA Y UN EXTERIOR DE RESINA DE POLICARBONATO DURADERO, EQUIPADO CON UN SELLO RESISTENTE A LA INTEMPERIE QUE MANTIENE FUERA EL AGUA, EL POLVO Y LOS DESECHOS. CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO A PRESIÓN Y UN OJAL MOLDEADO PARA FIJAR LA FUNDA A UNA CORREA O GANCHO. INCLUYE UN MOSQUETÓN Y ESTÁ FABRICADO CON MATERIALES PRINCIPALES COMO LA CARCASA DE PC, FORRO DE GOMA TPR Y ANILLO DE SELLO DE SILICONA. SU	UNIDAD	5	$ 338.688	$ 1.693.440

		CIERRE ES MAGNÉTICO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
	ESTUCHE RÍGIDO DE POLÍMERO, DIVISIÓN INTERIOR EN ESPUMA	ESTUCHE RÍGIDO DE COLOR NEGRO, A PRUEBA DE GOLPES, A PRUEBA DE POLVO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, GRADO IP65. CUENTA CON UN INSERTO DE ESPUMA DE MÚLTIPLES CAPAS PARA ORGANIZAR EL EQUIPO, VENTILACIÓN DE PURGA, MANGO ERGONÓMICO DE ALTA RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. PESTILLOS DE BOTÓN PULSADOR DE FÁCIL APERTURA Y PESTILLOS DE ACERO INOXIDABLE. CAPAS DE ESPUMA: CAPA 1 (TAPA): 1,50" - ALMOHADILLA / CAPA 2 (BASE): 3,10" - ALMOHADILLA / CAPA 3 (BASE): 3,10" - ALMOHADILLA / CAPA 4 (BASE): 0,65" - ALMOHADILLA. OPCIONES DE TRANSPORTE: ASA SUPERIOR. TIPO DE CIERRE: PESTILLO. MATERIALES: POLIETILENO. CUBO DE CONTENIDO INTERIOR: ESPUMA CORTADA EN CUBITOS. DIMENSIÓN: INTERIOR 42.5 X 28.4 X 15.5 CM / EXTERIOR 47 X 35.7 X 17.6 CM. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	3	$ 1.128.960	$ 3.386.880
	ESTUCHE RÍGIDO DE POLÍMERO, DIVISORES DE CIERRE TÁCTIL	ESTUCHE RÍGIDO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COLOR NEGRO, A PRUEBA DE GOLPES, A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE. PRESENTA ESPUMA EN LA TAPA Y UN INSERTO DE ESPUMA DE MÚLTIPLES CAPAS PARA ORGANIZAR EL EQUIPO, VENTILACIÓN DE PURGA, MANGO ERGONÓMICO DE ALTA RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. PESTILLOS DE BOTÓN PULSADOR DE FÁCIL APERTURA Y PESTILLOS DE ACERO INOXIDABLE. OPCIONES DE TRANSPORTE: ASA SUPERIOR. TIPO DE CIERRE: PESTILLO.		3	$ 4.092.480	$ 12.277.440

		MATERIALES: POLIETILENO. DIMENSIONES: 42.8 X 35.8 X 23.5 CM. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
	FLASH PARA CÁMARA	FLASH CON DISEÑO DE CIRCUITO: IGBT. NÚMERO DE GUÍA: 58 (ISO 100, 105 MM). MODO DE FLASH: M, MULTI. FUNCIÓN DE ESCLAVO: S1, S2, RX. ZOOM (RANGO): 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 MM. ROTACIÓN DE ANGULO VERTICAL: -7~90 GRADOS. ROTACIÓN DE ANGULO HORIZONTAL: 0~270 GRADOS.FUENTE DE PODER: BATERÍAS AA ALCALINAS (NO INCLUYE BATERÍAS). TEMPERATURA DE COLOR: 5600 K. TIEMPO DE FLASH: 1/200 S~1/20000 S. SOPORTA FUNCIÓN MAESTRA INALÁMBRICA Y SISTEMA DE DISPARO INTEGRADO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		3	$ 3.386.880	$ 10.160.640
	FOLLOW FOCUS	KIT QUE INCLUYE UN CONTROLADOR INALÁMBRICO CON BATERÍA DE 1400 MAH, OFRECIENDO HASTA 20 HORAS DE USO CONTINUO Y PANTALLA OLED DE 0,96". EL MOTOR RECEPTOR INALÁMBRICO CUENTA CON UNA PANTALLA OLED DE 0,52", ALIMENTADO POR USB-C O CARGA RÁPIDA PD/QC. PROPORCIONA CONTROL INALÁMBRICO ESTABLE HASTA 100 METROS CON 16 CANALES ANTIINTERFERENCIAS. EL DISEÑO MODULAR PERMITE EL USO EN DIFERENTES ESCENARIOS DE FILMACIÓN. INCLUYE UNA ABRAZADERA DE VARILLA DE 15 MM, VARILLA, RIEL NATO, DOS ANILLOS DE ENGRAJE, CABLE USB-C Y BOLSA DE TRANSPORTE. COMPATIBILIDAD: LENTES DSLR Y CINE, SISTEMAS DE SOPORTE DE VARILLA DE 15 MM, LENTES M0.8. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		2	$ 7.620.480	$ 15.240.960

	KIT DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE ÓPTICAS	ESTE KIT CONTIENE UN BOLÍGRAFO LIMPIADOR DE LENTES, UN SOPLADOR DE AIRE DE BOMBILLA, UN CEPILLO DE LÁPIZ LABIAL, LÍQUIDO LIMPIADOR, TOALLITAS LIMPIADORAS DE LENTES PREHUMEDECIDAS, UN PAÑO DE MICROFIBRA Y UN ESTUCHE DURADERO CON ESPUMA PRECORTADA		10	$ 338.688	$ 3.386.880
	KIT DE PINZAS DE SUJECIÓN DE 4 PULGADAS	PAQUETE DE 6 PINZAS ESPECIALES PARA FONDO Y TELÓN DE FOTOGRAFÍA. HECHAS EN PLÁSTICO (POLIPROPILENO) ULTRA RESISTENTE, CADA PINZA MIDE 10CM DE ALTO. COLOR NEGRO. MANDÍBULAS GIRATORIAS. ÁREA DENTADA DEBAJO DE LOS EXTREMOS DE LA MANDÍBULA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	PAQUETE X 6 PINZAS	10	$ 937.037	$ 9.370.368
	KIT DE PINZAS DE SUJECIÓN DE 6 PULGADAS EN ACERO	PAQUETE DE 6 PINZAS, HERRAMIENTA DE APRIETE Y/O ABRAZADERA DE RESORTE. CABEZAL Y EMPUÑADURA DE PLÁSTICO PVC, CUERPO PRINCIPAL EN CHAPA DE ACERO ZINCADO. FUERZAS: MÍNIMA APERTURA 5 KG, MÁXIMA APERTURA 20 KG. TAMAÑO: 6 PULGADAS (15.24 CM). CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	PAQUETE X 6 PINZAS	10	$ 903.168	$ 9.031.680
	KIT DE PINZAS DE SUJECIÓN DE 8 PULGADAS	PAQUETE DE 6 PINZAS ESPECIALES PARA FONDO Y TELÓN DE FOTOGRAFÍA. HECHAS EN PLÁSTICO (POLIPROPILENO) ULTRA RESISTENTE. CADA PINZA MIDE 21 CM DE ALTO (8.3 PULGADAS), 16 CM DE ANCHO (6.3 PULGADAS) Y TIENE UNA ABERTURA DE 12 CM. COLOR NEGRO. MANDÍBULAS GIRATORIAS CON ÁREA DENTADA DEBAJO DE LOS EXTREMOS DE LA MANDÍBULA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	PAQUETE X 6 PINZAS	10	$ 649.152	$ 6.491.520

	LECTOR DE TARJETAS DIGITAL	EL LECTOR DE TARJETAS DIGITAL CFEXPRESS TIPO B Y UHS-II SDXC CUENTA CON UNA DOBLE RANURA: UNA PARA TARJETAS CFEXPRESS TIPO B Y OTRA PARA TARJETAS SDXC UHS-II. SU INTERFAZ USB 3.2 GEN 2 TIPO C OFRECE VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10 GB/S, CON TASAS DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 1,25 GB/S. INCLUYE UN INDICADOR LED Y CUENTA CON UN LECTOR MAGNETIZADO EN LA PARTE INFERIOR PARA MAYOR SUJECIÓN. ADEMÁS, SE PROPORCIONA CON CABLES USB TIPO C A TIPO C Y USB TIPO C A TIPO A, ASÍ COMO UNA PLACA DE MONTAJE DE METAL PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN. ES COMPATIBLE TANTO CON SISTEMAS WINDOWS COMO CON MAC. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		6	$ 1.442.246	$ 8.653.478
	ADAPTADOR DE PLUG 6,3 MM A JACK 3,5 MM, ESTÉREO	ADAPTADOR DE CONECTOR HEMBRA (JACK) 3,5 MM A CONECTOR MACHO (PLUG) 6,35 MM, ESTÉREO, DORADO Y FABRICADO EN METAL. CHAPADO EN ORO DE 24K PARA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y MEJOR TRANSMISIÓN DEL SONIDO. DISEÑO COMPACTO Y FÁCIL DE USAR, CON BANDAS DE AGARRE DE 360 GRADOS PARA MÁS DE 10.000 CONEXIONES.		30	$ 107.251	$ 3.217.536
	HISOPOS LIMPIADORES DE SENSORES FULL FRAME	EL HISOPO DE 24 MM DE ANCHO ESTÁ DISEÑADO PARA LIMPIAR EL ACEITE, EL POLVO Y LOS RESIDUOS DEL SENSOR CCD O CMOS DE UNA CÁMARA DIGITAL. ES GRUESO, DE DOBLE ENVOLTURA Y ALTAMENTE ABSORBENTE, CON 12 PIEZAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE AL VACÍO PARA MANTENER LA PUREZA, 100% LIBRES DE POLVO O IMPUREZAS. LA CABEZA DEL HISOPO ESTÁ HECHA DE TELA DE MICROFIBRA DE NIVEL MICROMÉTRICO, EXTREMADAMENTE SUAVE Y DISEÑADA PARA NO DAÑAR LA		12	$ 903.168	$ 10.838.016

		SUPERFICIE DEL SENSOR. ESTOS HISOPOS SON COMPATIBLES CON SENSORES FULL FRAME Y TAMBIÉN SE PUEDEN USAR EN SENSORES MÁS PEQUEÑOS, LENTES Y PANTALLAS LCD. INCLUYE UN LÍQUIDO LIMPIADOR DE SENSORES DE 0,5 OZ CON PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS, NO ALCOHÓLICO, NO HIGROSCÓPICO, NO INFLAMABLE, NO TÓXICO, NO CORROSIVO Y QUE NO DEJA RESIDUOS ORGÁNICOS NI MARCAS. CONDICIÓN: NUEVO, CON EMPAQUE ORIGINAL Y CARACTERÍSTICAS VISIBLES EN EL MISMO.				
	LENTE 135 MONTURA EF	LENTE DE 135MM F/2.0 ED UMC PARA MONTURA CANON EF TIENE UNA LONGITUD FOCAL DE 135MM Y UNA APERTURA MÁXIMA DE F/2, CON UNA MÍNIMA DE F/22. COMPATIBLE CON CÁMARAS DE FORMATO FULL-FRAME. SU DISEÑO ÓPTICO INCLUYE 11 ELEMENTOS EN 7 GRUPOS, CON UN DIAFRAGMA REDONDEADO DE 9 HOJAS. OFRECE UN ÁNGULO DE VISIÓN DE 18.8° Y UNA DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE DE 0.79 METROS. EL DIÁMETRO DEL FILTRO ES DE 77 MM. SUS DIMENSIONES SON 8.13 X 12.19 CM Y PESA 830 G. ESTE LENTE ES IDEAL PARA RETRATOS Y APLICACIONES DE TELEFOTO MEDIO, Y SU PRECIO ES DE APROXIMADAMENTE $368.96 CON DESCUENTO APLICADO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		2	$ 11.289.600	$ 22.579.200
	LENTE 135MM MONTURA SONY E	LENTE 135MM F/2.0 ED UMC PARA MONTURA SONY E. APERTURA MÁXIMA DE F/2.0. COMPATIBLE CON CÁMARAS FULL-FRAME Y APS-C, OFRECE UNA DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A 202.5MM EN APS-C. LA CONSTRUCCIÓN ÓPTICA INCLUYE 11 ELEMENTOS EN 7 GRUPOS, CON UN ELEMENTO DE DISPERSIÓN ULTRABAJA (ED). CADA ELEMENTO TIENE UN		2	$ 24.554.880	$ 49.109.760

		REVESTIMIENTO ULTRA MULTI-COATING. LA DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE ES DE 2.6' / 0.79 M, EL ÁNGULO DE VISIÓN ES DE 18.8°, Y EL ENFOQUE ES MANUAL. TIENE 9 HOJAS DE DIAFRAGMA REDONDEADAS. TAMAÑO DEL FILTRO ES DE 77 MM. INCLUYE UN SISTEMA DE ENFOQUE INTERNO QUE EVITA LA ROTACIÓN DEL FILTRO, UN ANILLO DE CONTROL DE APERTURA MANUAL Y UN PARASOL EN FORMA DE PÉTALO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
	LENTE 14MM F/2.8 MONTURA SONY E	LENTE 14MM F/2.8 SERIES II PARA MONTURA SONY E. CON UNA CONSTRUCCIÓN ÓPTICA DE 14 ELEMENTOS EN 10 GRUPOS, INCLUYENDO ELEMENTOS ASFÉRICOS, DE DISPERSIÓN ULTRABAJA Y DE ALTO ÍNDICE DE REFRACCIÓN. SU APERTURA MÁXIMA ES F/2.8 Y LA MÍNIMA ES F/22. LA DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE ES DE 11.02" / 28 CM, EL ÁNGULO DE VISIÓN ES DE 115.7°, Y EL ENFOQUE ES MANUAL. PESA 484 G Y MIDE 87.0 X 97.5 MM. INCLUYE UN ANILLO DE ENFOQUE CON BLOQUEO, UN ANILLO DE APERTURA CON OPCIÓN DE "DE-CLICK" Y UN DISEÑO SELLADO CONTRA EL CLIMA. TIENE 9 HOJAS DE DIAFRAGMA Y CUBRE EL FORMATO FULL-FRAME. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		2	$ 19.192.320	$ 38.384.640
	LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO	LIMPIADOR DE PRECISIÓN, AEROSOL DE AIRE A PRESIÓN, NO ABRASIVO, LIBRE DE HUMEDAD. 400 ML. INDICACIÓN DE PELIGRO: H229. COMPONENTES: TETRAFLUOROETANO, ÉTER DIMETÍLICO. ESTADO FÍSICO: GAS LICUADO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	LATA 400 ML	15	$ 166.522	$ 2.497.824

	LIQUIDO LIMPIADOR DE LENTES	LIMPIADOR DE LENTES. FORMULACIÓN DISEÑADA PARA LA LIMPIEZA DE LENTES. SECADO RÁPIDO. LIBRE DE AMONÍACO, DETERGENTES Y GLICERINA, NO DEJA VETAS NI RESIDUOS. TAMAÑO DE BOLSILLO EN UN BOTE DE 60 ML (2 ONZAS). INGREDIENTE: ETANOL, CAS 54-17-5, % POR PESO 40-70, PERL 1000 PPM, TWA 1900 MG/M³ TWA. INCLUYE PAÑO DE MICROFIBRA DE CARBONO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EL EMPAQUE.	BOTELLA 60 ML	15	$ 135.475	$ 2.032.128
	LÍQUIDO MÁQUINA DE HUMO	LÍQUIDO DE NIEBLA. FORMULADO CON BASE DE AGUA, FILTRADO TRES VECES, ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO EN MÁQUINAS DE HUMO. GENERA UNA NUBE GRUESA DE NIEBLA BLANCA CON UN TIEMPO DE SUSPENSIÓN EXTRA LARGO NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS NO TÓXICO, NO INFLAMABLE Y SIN PERFUME. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.	UNIDAD	15	$ 502.387	$ 7.535.808
	MEMORIA EXTREME PRO MICROSD 256GB 200MB/S UHS-I A2 U3 V30	MEMORIA EXTREME PRO MICROSDXC 256 GB 200 MB/S UHS-I A2 U3 V30. VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 200 MB/S, ESCRITURA DE 140 MB/S. CAPTURA UN IMPRESIONANTE VIDEO 4K UHD. A PRUEBA DE GOLPES, TEMPERATURA, AGUA Y RAYOS X. OBTÉN LA APLICACIÓN SANDISK MEMORY ZONE PARA UNA FÁCIL GESTIÓN DE ARCHIVOS. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		10	$ 1.157.184	$ 11.571.840
	MEMORIA SDXC UHS-II V60 256GB / 250MBPS	MEMORIA SDXC UHS-II V60 256 GB / 250 MBPS 1667X. CAPACIDAD DE 256 GB. UHS-II / V60 / U3 / CLASE 10. VELOCIDAD MÁXIMA DE LECTURA: 250 MB/S. VELOCIDAD MÁXIMA DE ESCRITURA: 120 MB/S. VELOCIDAD MÍNIMA DE ESCRITURA: 60 MB/S. GRABA VIDEO FULL HD, 3D Y 4K. INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA		10	$ 1.970.035	$ 19.700.352

		INCORPORADO. SOFTWARE DE RESCATE DE IMÁGENES DESCARGABLE. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
	MULTIPUERTO USB-C 8 EN 1	HUB USB-C MULTIPUERTO 8 EN 1 COLOR GRIS ESPACIAL CON DISEÑO DE CABLE OCULTO. USB-C CON CARGA PD DE PASO A 100 W COMO MÁXIMO. PUERTOS DE ENTRADA: 3 X USB 3.1 (TRANSFERENCIA DE ALTA VELOCIDAD A 10 GB/S); 1 X USB-C (PD 3.1, 100 W MÁX.); 1 X HDMI (SOPORTA RESOLUCIONES DE HASTA 4K A 30 HZ); 1 X CONECTOR DE AUDIO (3,5 MM); 1 LECTOR DE TARJETAS SD (480 MBPS); 1 X LECTOR DE TARJETAS MICRO SD (TF) (480 MBPS). CABLE INTEGRADO DE 10 CM. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		25	$ 1.049.933	$ 26.248.320
	PAÑOS DE LIMPIEZA PREHUMEDECIDOS PARA LENTES	LAS TOALLITAS HÚMEDAS PARA LENTES. PRESENTACIÓN: CAJA X 50 SACHETS. ELIMINAN EFICAZMENTE MANCHAS, SUCIEDAD, POLVO, GRASA Y HUELLAS. DISEÑADAS CON MICROTEJIDOS FINOS DE CELULOSA NATURAL 100% PULPA DE MADERA, SON BIODEGRADABLES Y SUAVES, SIN SUSTANCIAS AGRESIVAS. ADECUADAS PARA LENTES OFTÁLMICOS, DE SOL, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, BINOCULARES Y TELESCOPIOS, VIENEN EN ENVASES INDIVIDUALES. REGISTRO INVIMA NSOH07969-19CO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE	CAJA X 50 SOBRES	10	$ 158.054	$ 1.580.544
	PAPEL DE ARROZ LIMPIADOR	PAPEL DE MICROFIBRA LIGERO Y DESECHABLE, NO PRODUCE PELUSA, ELECTRICIDAD ESTÁTICA, NO CONTIENE ABRASIVOS NI SILICONA. PRESENTACIÓN EN LIBRITO PORTÁTIL DE 10,6 X 15,24 CM (4" X 6") CON 100 LÁMINAS PERFORADAS PARA FÁCIL EXTRACCIÓN. CONDICIÓN:	LIBRO DE 100 HOJAS	10	$ 189.101	$ 1.891.008

		NUEVO, CON EMPAQUE ORIGINAL Y CARACTERÍSTICAS VISIBLES EN EL MISMO.				
	SOPORTE TRIPLE PARA FONDOS DE PARED	SISTEMA MANUAL CON ENGRANAJES Y CONTRAPESO HACE QUE SUBIR Y BAJAR LOS FONDOS SEA RÁPIDO Y FÁCIL. INCLUYE: 2X PARES DE SOPORTES DE EXTENSIÓN, 2X CADENAS, 2X CONTRAPESOS, 2X SOPORTES DE MONTAJE EN PARED CON GANCHO, 4X TORNILLOS DE EXPANSIÓN. CARACTERÍSTICAS VERIFICABLES EN EMPAQUE, CONDICIÓN NUEVO EN EMPAQUE DE FÁBRICA.		2	$ 1.213.632	$ 2.427.264
	SOPORTE DE ABRAZADERA DE CÁMARA DE 360°	SOPORTE DE ABRAZADERA DE CÁMARA DE 360°. SE MONTA EN SUPERFICIES DE 0,5 A 2,4" DE ANCHO BRAZO DE CABEZA ESFÉRICA DE 2,6", CAPACIDAD DE CARGA DE 1,5 KG (3,3 LB) MINI RÓTULA DE BOLA DE 360° EN AMBOS EXTREMOS PERNOS DE MONTAJE DE 1/4"-20 Y 3/8"-16 ALMOHADILLAS DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTES Y SUJETADORES DE TUERCA DE MARIPOSA. LA DISTANCIA MÁXIMA DE APERTURA DE LA ABRAZADERA INFERIOR ES DE 2.362 IN; LAS MEJORES CARGAS SON DE 3.3 LBS. LA DISTANCIA MÁXIMA DE APERTURA DE LA SÚPER ABRAZADERA ES DE 2.362 IN. ROSCA HEMBRA ESTÁNDAR DE 1/4 PULGADAS Y 3/8 PULGADAS: ROSCA HEMBRA DE 1/4 PULGADAS Y 3/8 PULGADAS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ABRAZADERA. ALEACIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE Y MATERIALES DE ALUMINIO ANODIZADO CON PROCESO CNC. ALMOHADILLA PROTECTORA DE GOMA DENSA EN LA ZONA DE LA ABRAZADERA. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		5	$ 1.354.752	$ 6.773.760

	SOPORTE PARA MONITOR GIRATORIO E INCLINABLE	EL SOPORTE DE MONITOR GIRATORIO E INCLINABLE SE CONECTA A LA CAJA O SOPORTE DE LA CÁMARA A TRAVÉS DE UN ADAPTADOR DE ZAPATA. TORNILLO SUPERIOR DE 1/4"-20 QUE ADMITE MONITORES DE 5 Y 7", Y ACCESORIOS QUE PESEN MENOS DE 7,1 LIBRAS. GIRA 360 ° Y SE INCLINA 180 ° CON UN GRADO DE AJUSTE MEDIANTE LA LLAVE ALLEN INCLUIDA. ORIFICIO ROSCADO DE 1/4"-20 DE LA PARTE INFERIOR. EL TORNILLO DE MARIPOSA SUPERIOR E INFERIOR TIENE AGUJEROS PARA LLAVE INGLESA, ORIFICIO ROSCADO DE 1/4"-20 INCORPORADO. TIENE UNA ALMOHADILLA DE GOMA PROTECTORA EN LA PARTE SUPERIOR CAPACIDAD DE CARGA DE INCLINACIÓN DE 90°: 7,1 LB. / 3,2 KG CAPACIDAD DE CARGA DE INCLINACIÓN DE 45°: 5,5 LB. / 2,5 KG CAPACIDAD DE CARGA DE INCLINACIÓN DE 30°: 5,1 LB. / 2,3 KG		4	$ 2.737.728	$ 10.950.912
	TALADRO ATORMILLADOR INALÁMBRICO COMP 20V MAX ION DE LITIO	EL TALADRO INALÁMBRICO ROTACIÓN 3/8 PULGADA. EQUIPADO CON UNA BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 20V MAX. PESO APROXIMADO DE 1.505 KG. ESTE TALADRO CUENTA CON UN TORQUE DE 37 NM Y UNA VELOCIDAD DE 650 RPM, ADEMÁS DE UN MANDRIL DE 3/8 PULGADAS. LUZ LED INTEGRADA. EMBRAGUE DE 11 POSICIONES, Y UN PORTABROCAS INTEGRADO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN. INCLUYE UNA BATERÍA 20V MAX Y UN CARGADOR, Y ES PARTE DEL SISTEMA 20V MAX. CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 1 AÑO. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.		2	$ 1.270.080	$ 2.540.160

	TELEPROMTER	TELEPROMPTER PARA CELULARES, TABLETS Y CÁMARAS. FABRICADO EN ABS, PC, VIDRIO Y GOMA. SOPORTE PARA ÁREA DE INDICACIÓN DE 19 X 12 CM, ADAPTABLE A TELÉFONOS Y MINI TABLETS HASTA 6 PULGADAS. INCLUYE ANILLOS ADAPTADORES PARA LENTES DE CÁMARA (58/67/72/77/82MM), SOPORTE PARA LENTES GRAN ANGULARES SIN VIÑETEADO, BAFFLE PLEGABLE PARA EVITAR FUGAS DE LUZ Y MONTURA DE ZAPATA FRÍA CON ROSCA 1/4". CONTROL REMOTO BLUETOOTH PARA OPERACIÓN CONVENIENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN TELEPROMPTER. CONDICIÓN: NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE		3	$ 11.004.255	$ 33.012.766
	TRÍPODE 360 GRADOS	EL TRÍPODE PROFESIONAL CENITAL DE ALUMINIO TIENE UNA ALTURA AJUSTABLE DESDE 69 CM HASTA 240 CM Y PUEDE CONVERTIRSE EN UN MONOPIE CON UNA ALTURA DE 58 CM A 250 CM. LA ALTURA MÁXIMA SIN LA COLUMNA CENTRAL ES DE 172 CM. LA COLUMNA CENTRAL DE 90° PERMITE EXTENSIÓN VERTICAL Y DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL, IDEAL PARA FOTOGRAFÍA MACRO Y DE PRODUCTOS. PERMITE DISPARON EN CENITAL, FOTOGRAFÍA DE ANGULO BAJO, E INVERTIDOS. ES PORTÁTIL Y COMPACTO, CON PATAS QUE SE PUEDEN PLEGAR 180°, REDUCIENDO LA ALTURA PLEGADA A SOLO 57 CM. PESA 2 KG Y SOPORTA UNA CARGA MÁXIMA DE 10 KG. LA RÓTULA DE BOLA METÁLICA DE 28 MM PERMITE UNA ROTACIÓN PANORÁMICA DE 360° Y ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LAS PLACAS ARCA-SWISS Y CÁMARAS DSLR. EL SISTEMA DE BLOQUEO DE ROSCAS PERMITE FIJAR O SOLTAR LAS PATAS CON SOLO GIRAR 1/2 VUELTA. FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO, INCLUYE UNA BOLSA DE TRANSPORTE. CONDICIÓN:		3	$ 2.675.635	$ 8.026.906

		NUEVO, EMPAQUE DE FÁBRICA, CARACTERÍSTICAS EVIDENCIABLES EN EMPAQUE.				
6331	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	30	$ 33.869	$ 1.016.064

Validez: 90 días calendario

Cordialmente;



MIGDONIA DEL CARMEN DIAZ CELY
R.L C&C servicios de Ingeniería y Consultoría S.A.S
Nit: 901500843 - 6
Celular: 314 2278133