ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ricaurte, Cundinamarca, 2026

Señores

MUNICIPIO DE RICAURTE

Palacio Municipal

Ciudad.

El suscrito _____ actuando como (persona natural, representante legal de la persona jurídica, representante del consorcio _____ o unión temporal _____ o como apoderado de _____según poder debidamente conferido y adjunto a la presente invitación) y de conformidad con lo requerido en la Invitación Publica **No. 033-2026** del MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA) que tiene por fin seleccionar la propuestas para realizar el siguiente objeto contractual: **"SG29- CONTRATAR EL SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CARRETERA, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENCIA 2026"**, me permito presentar oferta dentro de la invitación publica de la referencia y solicito ser evaluado para la adjudicación del contrato objeto del presente proceso.

Así mismo declaro que:

- En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento y de la invitación con la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas en la misma.
- Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
- Que nos hemos familiarizado y hemos estudiado la presente invitación y demás documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos, así como la notificación por medio electrónicos.
- Así mismo manifestamos que el MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA, facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma.
- Que nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso.
- Nos comprometemos a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el presente proceso.
- Que entendemos que el valor del Contrato, conforme está definido en la presente Invitación, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.
- Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.
- Que Conozco el Anexo denominado "Compromiso de Transparencia" relacionado en el Pliego de Condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
- Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto (amos) que me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en la presente invitación.

- Que, de acuerdo con lo establecido en la presente invitación, adjunto se anexa la documentación solicitada en el mismo.
- Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en la presente invitación pública.
- Que, a solicitud del MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA me(nos) obligo(amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
- Que de manera libre y espontánea manifiesto que en el evento de resultar aceptada presente propuesta, renuncio (amos) a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra el MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA, por hechos o circunstancias que conozco (conocemos) o he (mos) debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en la presente invitación y en el contrato, y, que manifiesto(amos) aceptar en su totalidad.
- Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos sociales, de orden público, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.
- Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto(amos), que no me(nos) encuentro(amos) ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso(s) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
- Que el abajo firmante no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con el EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.
- Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en la presente invitación.
- El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he(mos) recibido todos los documentos y anexos descritos en la invitación pública, así como las adendas a los mismos.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
NIT:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
_____.
C.C.

ANEXO 2

***MODELO* CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

PERSONAS JURÍDICAS

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de _____ certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), CREE, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Yo, _____, identificado con _____, y con Tarjeta Profesional No._____ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____ , debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), CREE, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en _____ , a los ( )_____ del mes de _____ de _____

FIRMA ----------

NOTA: EN CASO DE SER SUSCRITA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL DEBERA ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CALIDAD.

PERSONA NATURAL

Yo _____ identificado (a) con c.c _____ de _____, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005**.**

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en _____ a los ( )_____ del mes de _____ de _____

FIRMA----------

ANEXO: 3

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Bajalenguas en madera. paquete x 20 unidades	PAQUETE	**32**		
2	Termómetro digital impermeable de uso transitorio. Diseñado para la toma de temperatura corporal con lectura digital ya sea vía oral y axilar	UNIDAD	**5**		
3	Pilas de botón alcalina para termómetro digital LR 41	UNIDAD	**10**		
4	Maletin de primeros auxilios Tipo A Elaborado en tela tetrón, con sujetadores de ligas en el interior para los insumos o bolsillos; tipo carriel. Medidas aprox: Tamaño Largo=40, Altura=50, fondo=15.	UNIDAD	**7**		
5	Tirillas para glucómetro Vivacheck Eco (caja x 50) con fecha de vencimiento superior a 2 años	UNIDAD	**4**		
6	Lancetas para glucómetro Vivacheck Eco (caja x 100) con fecha de vencimiento superior a 2 años	CAJA	**1**		
7	Venda elástica de 2x5 color piel. Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario. Con sujetador en aluminio.	UNIDAD	**30**		
8	Venda elástica de 3x5 color piel. Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario. Con sujetador en aluminio.	UNIDAD	**30**		
9	Venda elástica de 5x5 color piel. Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario. Con sujetador en aluminio.	UNIDAD	**30**		
10	Oxímetro digital: Rango de medición de saturación de oxígeno: 70-100%, precisión: +/- 2%, Frecuencia de pulso: 30-240bpm, precisión: +/- 2%, Medición de SpO2 y frecuencia del pulso en menos de 10 segundos, Indicador de batería baja, Apagado automático, Dimensiones de 57x31x32mm y peso de 50g de peso.	UNIDAD	**1**		
11	Tensiómetro de brazo digital con batería interna recargable, Alimentación: Batería LI-ION 3.7V - 600 mAh, Rango de presión de brazalete: 0-280 mmhg, Método de medición Oscilométrico, Pantalla LCD de fácil lectura, Brazalete Adulto universal (22–42 cm aproximadamente), Mediciones Presión sistólica, diastólica y pulso, Equipo con validación clínica conforme a estándares internacionales (AAMI, ESH o ISO 81060-2, o equivalente), Funciones Indicador de movimiento, colocación del brazalete e indicador de ritmo cardíaco irregular, adaptador de corriente, con estuche de transporte y manual de usuario en español, Garantía Mínimo un (1) año	UNIDAD	**3**		
12	Collar cervical rígido multitalla ajustable para adulto	UNIDAD	**5**		
13	Kit de férulas inmovilizadoras para pierna, tobillo, brazo, antebrazo y cuello en empaque	UNIDAD	**2**		
14	Silbato negro plástico con cordón, sin pepa. Potencia sonora de hasta 115-120 Db	UNIDAD	**20**		

15	Linterna táctica recargable USB con estuche, aleación en aluminio, largo 1cc, diámetro 4 cm, potencia 3.000 im, alcance de proyección 100m, duración de carga 8horas	UNIDAD	**20**		
16	Cono reflectivo de 70 cm, con cinta reflectiva de alta intensidad	UNIDAD	**8**		
17	cono reflectivo de 45 cm, con cinta reflectiva de alta intensidad	UNIDAD	**8**		
18	Calzos para llantas de servicio pesado: Medidas mínimas de Largo x Altura x Ancho: 23 cm x 18 cm x 18 cm, material: goma de alta resistencia, con un diseño antideslizante acanalado en la parte posterior	UNIDAD	**8**		
19	Señal EXTINTOR MULTIPROPOSITO: que identifique el tipo de fuego y las instrucciones de uso. Elaborada en Poliestireno, medidas ancho x largo: 20 cm x 25cm, Calibre 20. Con cinta doble face para pegar en pared	UNIDAD	**20**		
20	Señal EXTINTOR CO2: que identifique el tipo de fuego y las instrucciones de uso. Elaborada en Poliestireno, medidas: 30cm x 15cm, Calibre 20. Con cinta doble face para pegar en pared	UNIDAD	**10**		
21	Señal Salida de emergencias medidas ancho x largo: 30x14 cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**10**		
22	Señal riesgo eléctrico: medidas ancho x largo: 20x25 cm que diga precaución o peligro riesgo eléctrico. Plástico de PVC semirrígido de 1 mm con laminado protector transparente.	UNIDAD	**10**		
23	Señal superficie caliente medidas ancho x largo: 20x25 cm. Plástico de PVC semirrígido de 1 mm con laminado protector transparente.	UNIDAD	**5**		
24	Señal camilla de emergencias 30cm x 14cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**5**		
25	Señal ruta de evacuación a la derecha 30cm x 14cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**20**		
26	Señal ruta de evacuación a la izquierda 30cm x1 4cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**20**		
27	Señal botiquín de primeros auxilios 30cm x 14cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**5**		
28	Extintor multipropósito de 10 lb con gancho soporte y señalización	UNIDAD	**2**		
29	Extintor CO2 5lb con gancho soporte y señalización	UNIDAD	**2**		
30	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 5 lb	UNIDAD	**3**		
31	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 10 lb	UNIDAD	**31**		
32	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 20 lb	UNIDAD	**16**		
33	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 150 lb	UNIDAD	**2**		
34	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 30 lb	UNIDAD	**5**		
35	Mantenimiento y/o recarga de extintores CO2	UNIDAD	**8**		
36	Mantenimiento y/o recarca de extintor Solkaflam	UNIDAD	**1**		

37	Soporte de piso (con refuerzo) para extintor de 30 lb	UNIDAD	**3**		
38	Soporte de pared tipo L en acero para extintor multipropósito de 10 lb	UNIDAD	**5**		
39	Pintura de cilindros de extintores multipropósito de 10 lb: Pintura horneable o electroestática, con tratamiento anticorrosivo para extintores portátiles	UNIDAD	**2**		
40	Manguera para extintor	UNIDAD	**17**		
	ELEMENTOS DE PROTECCION				
41	**CASCO DE SEGURIDAD INTEGRAL CON ADAPTADOR PARA OREJERAS Y VISOR** Tipo II, Clase E Medida: Estándar. Color: blanco Materiales de la Cubierta Exterior:: Polietileno de alta densidad (PEAD) Material del Pad para la frente: retardante de llama, ventilado fabricado vinilo acolchado Material de la corona Correa: Textil Con ranuras de ventilación en la parte superior que brinda una mayor comodidad en ambientes calurosos y un casco sin ventilación el cumple Sistema universal de ensamble para protectores auditivos tipo copa Suspensión en cinta de nylon sencilla para distribuir la absorción de la energía resultado de un impacto. Banda frontal sintética con soporte tejido y perforaciones para transpiración. Resistencia al impacto (transmisión de fuerza): No transmitirán una fuerza mayor de 384 kg.Barbuquejo de 4 puntos de apoyo fijo en reata, ensamblado por medio de tornillos plásticos de alta resistencia. Sistema de ajuste Ratchet Visera corta para mayor ángulo de visión por parte del usuario Casquete interno en Poliestireno expandido de alta densidad. Cumplimiento de requisitos a - 30°C NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: ANZI / Z87 EN397 y EN12493	UNIDAD	44		
42	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA CASCO Protector de oído para anexar a un casco. Encaja fácilmente a presión en su ranura lateral. Fácil de montar y desmontar. compatible con los **cascos del ítem anterior** estructura de abrazaderas revertibles. Las copas se pueden girar para acomodar el casco. Liviano. Copa delgada. Peso: 172gr.ANSI S3.19 – S12.42	UNIDAD	24		
43	**VISOR DE POLICARBONATO PARA CASCO** Fabricada en lámina de policarbonato, compatible con los cascos y protectores auditivos de los ítems anteriores, resistencia a impactos de alta velocidad e ignición, lámina con amplia protección lateral y frontal, casquete con protección frontal, tratamiento anti-empañante y anti-rayadura, ajuste lateral de forma circular, banda anti sudor, certificado ANSI Z87.1-2010	UNIDAD	24		
44	PASAMONTAÑAS EN LICRA de alta calidad color azul, con filtro ligero que absorbe la humedad, diseño transpirable, absorbente, durable y resistente a la abrasión. Antiarrugas, liviano. Dimensiones: 42x25 cm (largo x ancho)	UNIDAD	70		
45	**GORRA LEGIONARIA (Tipo Chavo)** COMPOSICION: Gabardina - 100% Poliéster. A) Largo visera: Posiciona la huincha desde un extremo a otro de la zona de la visera. B) Largo protector cuello: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura (mínimo 60 cm de largo x 30 cm de ancho). C) Diámetro gorro: Posicionar la huincha desde el interior en la circunferencia del gorro y extender la huincha desde un extremo a otro. D) : Color azul oscuro	UNIDAD	70		
46	**COFIA DESECHABLE** En tela no tejida en 17 gr. De polipropileno SMS. Tipo oruga, color blanco	UNIDAD	100		
47	**BATAS DESECHABLES CON PUÑO CERRADO** Tela no tejida 100% de polipropileno y polietileno SMS de 42 gr, laminada, resistente a fluidos corporales; alta resistencia al rasgado Cierre de felpa y gancho, color blanco, Manga larga,	PAQUETE X10	100		

	resorte en el puño o puño de algodón, dimensiones: Cuerpo: Largo 130 cm, ancho 160 cm, Manga: largo 65 cm Paquete x 10 unidades				
48	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON** Tapones auditivos, reusables y con cordón. *Elaborados en materiales hipoalergénico. *De fácil limpieza y mantenimiento. *Nivel de atenuación de ruido NRR de 25 dB. NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR: ICONTEC 2272 ANSI S3.19-1974 Europea EN 352-3:2002.	UNIDAD	60		
49	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO BALACA** Tapones auditivos, reusables Copa rígida ABS Espuma interior en poliéster Almohadilla externa en poliéster Diadema en acero inoxidable y acetal Protección mínima de 27 Db NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR: ANSI S3.19-1974 y/o EN352-1y EN352-3	UNIDAD	6		
50	GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV (TRANSPARENTES) Gafas de seguridad con protección lateral y protección contra la radiación UV Tratamiento anti ralladura Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Normas que debe cumplir: ANSI: Z- 87.1 003 NTC: 1771 – 1825 – 1826– 1827	UNIDAD	110		
51	GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV (OSCURAS) Gafas de seguridad con protección lateral y protección contra la radiación UV Tratamiento anti ralladura Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Normas que debe cumplir: ANSI: Z- 87.1 003 NTC: 1771 – 1825 – 1826– 1827	UNIDAD	110		
52	**TAPABOCAS QUIRURGUICO TERMOSELLADO EN EMPAQUE INDIVIDUAL** Tapabocas termosellado mediante ultrasonido tres capas, color NEGRO, tela no tejida, tela de filtración fundida y tela interior suave no tejida; con elástico para las orejas y sujetador nasal. Alta filtración, adecuada transpirabilidad y máxima resistencia a la penetración de fluidos, ajuste ergonómico. Color azul con blanco caja por 100 unidades	CAJA	8		
53	**PETO Y O MANDIL CORTE DE CESPED** Material: Tela de cáñamo resistente. Medidas: Estándar de 100 cm × 120 cm (cubre desde el pecho hasta las rodillas o canillas). Ajuste: Correas ajustables con sistema de broche rápido (Click clack) en cuello y cintura.	UNIDAD	24		
54	**ARNES REFORZADO PARA SUJECION DE GUADAÑA** Fabricado con tejido exterior de poliéster acolchado. Ajustable. TIPO CHALECO Con soporte lumbar Cinchas de polipropileno y broces y ajustes de plástico. Tipo: Doble, tipo Stihl Refuerzo: Reforzado para mayor durabilidad y resistencia Correajes: Correajes graduables para un ajuste personalizado Color: negro y naranja	UNIDAD	12		
55	**GUANTE NITRILO PARA USO INDUSTRIAL (Par)** Material: Compuesto 100% nitrilo especialmente formulado. Espesor: 22mil Longitud: 18" Color: Verde Talla 11 o XXL	UNIDAD	12		
56	**GUANTES DE CAUCHO PARA USO INDUSTRIAL (Par)** Guante de caucho en látex natural, calibre 35 talla XL y XXL	UNIDAD	50		
57	**GUANTES DE BANDANA** (Par) Material en 100% cuero búfalo o cabra u oveja. • Color de cuero: amarillo • Material de cuero grado A**.** • Largo del guante 24cm, ancho del puño 12cm (+/-5%) • Talla XXL • Dedo pulgar tipo ala • Resistencia y sensibilidad al tacto. • Estilo con elástico de ajuste en el dorso y ribete en la muñeca.	UNIDAD	120		

58	**GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDA Db (par)** Material: látex natural color beige, Forma cercana a la mano para asegurar una buena ergonomía y una buena sensibilidad. Categoría AZC (resistente a ácidos, ozono y muy bajas temperaturas) o RC (resistencia a ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas) Longitud: 41 cm, Espesor: 2,1 mm Marcaje de guantes conforme la CEI 60903 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: EN 60903, ANSI C 84-1, NTC 2219	UNIDAD	1		
59	**GUANTE DE NITRILO AZUL DESECHABLE (unidad)**Libre de látex para reducir el riesgo a alergias. Ambidiestros. No estériles. Puños con reborde y acabado texturizado. Espesor: 0,07 mm Ancho de la palma: 100 a 120 cm Longitud: 9" Superficie interna lisa y externa texturizada. Caja x 100 unidades	CAJA	6		
60	**GUANTES MULTIFLEX POLIESTER NITRILO** Recubrimiento: Espuma de nitrilo NTFen palma y dedos. Interior: Nylon/Spandex18gg. Sin costuras. Color: Puño rojo, palmanegra y dorso gris. Talla XL: 20 Talla L: 65 Talla M:15	UNIDAD	120		
61	**CANILLERA PARA CORTE DE CESPED (PAR)** Estructura METALICA, forrada en cáñamo; correas de nylon con hebillas para sujetar a la pierna. Dimensiones:10 × 46 × 12 cm Con protección en rodilla	UNIDAD	12		
62	**BOTAS DE SEGURIDAD** (PAR)Construcción: Inyectada Puntera: Policarbonato (No metálica) Capellada: Bota en micro piel lisa de 6" de altura Ojaletes: Plásticos no conductores Suela: Poliuretano resistente a hidrocarburos, antideslizante Abrasión de suela: UNE -EN ISO 20345:2011 Núm. 5.8.3 Adherencia total de suela: UNE-EN ISO/20345:2011 Núm. 5.3.1.2 Flexión de suela: NE-EN ISO/20345:2011 Núm. 5.8.4 Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm. 5.6 Talla 38:1 Talla 40:1 Talla 42:2	PAR	4		
63	**PERNERAS CON PROTECCION ANTICORTE DELANTERA** 50% Algodón, 50% nylon, longitud regulable, hebillas de plástico, cinturón integrado, diseño A, Talla	UNIDAD	1		
64	**MANILLA ANTIESTATICA Banda de la Muñeca (Muñequera)** Material: Tejido elástico con hilos conductores de plata o carbono en el interior (contacto con la piel). Exterior: Material aislante para evitar cortocircuitos accidentales. Ajuste: Banda ajustable mediante hebilla plástica no conductora. Broche de conexión: Broche de presión hembra de 4 mm (1/8") o 10 mm (3/8") de acero inoxidable. Cable de Conexión a Tierra (Cordón en Espiral) Tipo: Cable retráctil tipo espiral (mínimo 1.8 metros de longitud extendido). Resistencia de seguridad: Resistencia interna integrada de 1 Megohmio (1MΩ ± 10%) a 1/4 de vatio. Nota: Esto protege la vida del técnico en caso de tocar accidentalmente una línea viva de corriente. Conectores: Terminal tipo banana (macho de 4 mm) con adaptador de pinza de caimán removible. Aislamiento: Recubrimiento de poliuretano (PU) de alta resistencia contra dobladuras. NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: ANSI/ESD S20.20 o IEC 61340	UNIDAD	8		
65	**RESPIRADOR PARA PARTICULAS (VAPORES ORGANICOS)**Deben retener partículas menores de 5 micras con una capacidad de retención superior al 99%. Deben ser permeables permitiendo la fácil respiración y no debe interferir la comunicación. Tamaño del respirador: estándar Debe ser resistente a la deformación, al desgaste, a la humedad, a las altas temperaturas y a los ambientes corrosivos. Deben cumplir los requisitos de resistencia mecánica, a la respiración, eficacia de filtración y obstrucción. Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Capa de Carbón Activado Peso aprox.: 20g. Color: Blanco NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: Norma 42CFR84 NIOSH (P 95), aprobación TC-84A-1166 y la Norma NTC 3852 (Tipo B)	UNIDAD	60		

66	**GUANTES SOLDADURA (PAR)** Material: Carnaza de cuero de res + Hilo de Kevlar. Tamaño: Talla única (14" de largo). Resistencia: Alta resistencia a abrasión, corte, rotura y perforación. Peso: 306 gramos por par. NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: EN 12477:2001 / A1:2005, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004	PAR	2		
67	**DESCANSA PIES ERGONOMICO** Material: Plástico ABS, Color: Negro, Medidas: 45 cm de ancho x 33 cm de fondo x 11 cm de alto Que permita el balanceo de los pies	UNIDAD	30		

VALOR TOTAL OFERTA INCLUIDO IVA (en letras y números):
VALIDEZ DE LA OFERTA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

_____
FIRMA
NOMBRE DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O JURIDICA
C.C. O NIT.
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)
C.C.

ANEXO 4

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad_____, Fecha_____

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

Ricaurte, CUNDINAMARCA

Asunto: Declaración Juramentada Inhabilidades e Incompatibilidades

Yo,_____, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 num. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 num. 1o. de la misma norma y manifiesto no hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, y las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, ni en ninguno de los eventos de prohibición especiales para contratar.

En el evento de presentarse inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, se dará aplicación a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

Cordialmente,

PROPONENTE:

NOMBRE:_____

NIT/C.C.:_____

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:_____

FIRMA:_____

ANEXO 5

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

Ciudad y fecha

Señores
[Nombre de la Entidad Estatal]

El suscrito: _____, identificado con cédula de ciudadanía No _____ de _____ domiciliado en _____, actuando en representación de _____ que en adelante se denominará el **PROPONENTE,** manifiesto la voluntad de asumir el presente **COMPROMISO DE TRANSPARENCIA,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el MUNICIPIO de RICAURTE, adelanta un proceso de contratación que tiene por objeto**:** _____ y de la cual me quiero hacer partícipe a presentar oferta dentro de la misma.

2. Que el **PROPONENTE** tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y del MUNICIPIO, en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.

3. Que el **PROPONENTE** tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES DEL PROPONENTE

PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política ni en la ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.

SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré durante el proceso contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta.

TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el Pliego de Condiciones.

QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron al Pliego de

Condiciones, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita del MUNICIPIO y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º. de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato.

TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al MUNICIPIO, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el pliego de condiciones y en el contrato.

QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo y a tratar con igualdad a todos los proponentes.

SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes.

OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de mis compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, suscribo el presente documento en la ciudad de _____, el día _____.

EL PROPONENTE

_____
Firma
C.C. No.

NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado en original por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona Jurídica, por quien conforme a la Ley esté facultado; Si es Consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución. Si es persona natural, por ella misma. Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente.

ANEXO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente deberá garantizar el suministro y/o adquisición y servicios de acuerdo con los siguientes requerimientos:

ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT
1	Bajalenguas en madera. paquete x 20 unidades	PAQUETE	32
2	Termómetro digital impermeable de uso transitorio. Diseñado para la toma de temperatura corporal con lectura digital ya sea vía oral y axilar	UNIDAD	5
3	Pilas de botón alcalina para termómetro digital LR 41	UNIDAD	10
4	Maletin de primeros auxilios Tipo A Elaborado en tela tetrón, con sujetadores de ligas en el interior para los insumos o bolsillos; tipo carriel. Medidas aprox: Tamaño Largo=40, Altura=50, fondo=15.	UNIDAD	7
5	Tirillas para glucómetro Vivacheck Eco (caja x 50) con fecha de vencimiento superior a 2 años	UNIDAD	4
6	Lancetas para glucómetro Vivacheck Eco (caja x 100) con fecha de vencimiento superior a 2 años	CAJA	1
7	Venda elástica de 2x5 color piel. Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario. Con sujetador en aluminio.	UNIDAD	30
8	Venda elástica de 3x5 color piel. Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario. Con sujetador en aluminio.	UNIDAD	30
9	Venda elástica de 5x5 color piel. Contiene algodón, poliéster y fibras sintéticas con hilo elástico de uso hospitalario. Con sujetador en aluminio.	UNIDAD	30
10	Oxímetro digital: Rango de medición de saturación de oxígeno: 70-100%, precisión: +/- 2%, Frecuencia de pulso: 30-240bpm, precisión: +/- 2%, Medición de SpO2 y frecuencia del pulso en menos de 10 segundos, Indicador de batería baja, Apagado automático, Dimensiones de 57x31x32mm y peso de 50g de peso.	UNIDAD	1
11	Tensiómetro de brazo digital con batería interna recargable, Alimentación: Batería LI-ION 3.7V - 600 mAh, Rango de presión de brazalete: 0-280 mmhg, Método de medición Oscilométrico, Pantalla LCD de fácil lectura, Brazalete Adulto universal (22–42 cm aproximadamente), Mediciones Presión sistólica, diastólica y pulso, Equipo con validación clínica conforme a estándares internacionales (AAMI, ESH o ISO 81060-2, o equivalente), Funciones Indicador de movimiento, colocación del brazalete e indicador de ritmo cardíaco irregular, adaptador de corriente, con estuche de transporte y manual de usuario en español, Garantía Mínimo un (1) año	UNIDAD	3
12	Collar cervical rígido multitalla ajustable para adulto	UNIDAD	5
13	Kit de férulas inmovilizadoras para pierna, tobillo, brazo, antebrazo y cuello en empaque	UNIDAD	2
14	Silbato negro plástico con cordón, sin pepa. Potencia sonora de hasta 115-120 Db	UNIDAD	20
15	Linterna táctica recargable USB con estuche, aleación en aluminio, largo 1cc, diámetro 4 cm, potencia 3.000 im, alcance de proyección 100m, duración de carga 8horas	UNIDAD	20

16	Cono reflectivo de 70 cm, con cinta reflectiva de alta intensidad	UNIDAD	**8**
17	cono reflectivo de 45 cm, con cinta reflectiva de alta intensidad	UNIDAD	**8**
18	Calzos para llantas de servicio pesado: Medidas mínimas de Largo x Altura x Ancho: 23 cm x 18 cm x 18 cm, material: goma de alta resistencia, con un diseño antideslizante acanalado en la parte posterior	UNIDAD	**8**
19	Señal EXTINTOR MULTIPROPOSITO: que identifique el tipo de fuego y las instrucciones de uso. Elaborada en Poliestireno, medidas ancho x largo: 20 cm x 25cm, Calibre 20. Con cinta doble face para pegar en pared	UNIDAD	**20**
20	Señal EXTINTOR CO2: que identifique el tipo de fuego y las instrucciones de uso. Elaborada en Poliestireno, medidas: 30cm x 15cm, Calibre 20. Con cinta doble face para pegar en pared	UNIDAD	**10**
21	Señal Salida de emergencias medidas ancho x largo: 30x14 cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**10**
22	Señal riesgo eléctrico: medidas ancho x largo: 20x25 cm que diga precaución o peligro riesgo eléctrico. Plástico de PVC semirrígido de 1 mm con laminado protector transparente.	UNIDAD	**10**
23	Señal superficie caliente medidas ancho x largo: 20x25 cm. Plástico de PVC semirrígido de 1 mm con laminado protector transparente.	UNIDAD	**5**
24	Señal camilla de emergencias 30cm x 14cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**5**
25	Señal ruta de evacuación a la derecha 30cm x 14cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**20**
26	Señal ruta de evacuación a la izquierda 30cm x1 4cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**20**
27	Señal botiquín de primeros auxilios 30cm x 14cm. Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración.	UNIDAD	**5**
28	Extintor multipropósito de 10 lb con gancho soporte y señalización	UNIDAD	**2**
29	Extintor CO2 5lb con gancho soporte y señalización	UNIDAD	**2**
30	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 5 lb	UNIDAD	**3**
31	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 10 lb	UNIDAD	**31**
32	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 20 lb	UNIDAD	**16**
33	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 150 lb	UNIDAD	**2**
34	Mantenimiento y/o recarga de extintores Multipropósito 30 lb	UNIDAD	**5**
35	Mantenimiento y/o recarga de extintores CO2	UNIDAD	**8**
36	Mantenimiento y/o recarca de extintor Solkaflam	UNIDAD	**1**
37	Soporte de piso (con refuerzo) para extintor de 30 lb	UNIDAD	**3**
38	Soporte de pared tipo L en acero para extintor multipropósito de 10 lb	UNIDAD	**5**

39	Pintura de cilindros de extintores multipropósito de 10 lb: Pintura horneable o electroestática, con tratamiento anticorrosivo para extintores portátiles	UNIDAD	**2**
40	Manguera para extintor	UNIDAD	**17**
	ELEMENTOS DE PROTECCION		
41	**CASCO DE SEGURIDAD INTEGRAL CON ADAPTADOR PARA OREJERAS Y VISOR** Tipo II, Clase E Medida: Estándar. Color: blanco Materiales de la Cubierta Exterior:: Polietileno de alta densidad (PEAD) Material del Pad para la frente: retardante de llama, ventilado fabricado vinilo acolchado Material de la corona Correa: Textil Con ranuras de ventilación en la parte superior que brinda una mayor comodidad en ambientes calurosos y un casco sin ventilación el cumple Sistema universal de ensamble para protectores auditivos tipo copa Suspensión en cinta de nylon sencilla para distribuir la absorción de la energía resultado de un impacto. Banda frontal sintética con soporte tejido y perforaciones para transpiración. Resistencia al impacto (transmisión de fuerza): No transmitirán una fuerza mayor de 384 kg.Barbuquejo de 4 puntos de apoyo fijo en reata, ensamblado por medio de tornillos plásticos de alta resistencia. Sistema de ajuste Ratchet Visera corta para mayor ángulo de visión por parte del usuario Casquete interno en Poliestireno expandido de alta densidad. Cumplimiento de requisitos a - 30°C NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: ANZI / Z87 EN397 y EN12493	UNIDAD	44
42	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA CASCO Protector de oído para anexar a un casco. Encaja fácilmente a presión en su ranura lateral. Fácil de montar y desmontar. compatible con los **cascos del ítem anterior** estructura de abrazaderas revertibles. Las copas se pueden girar para acomodar el casco. Liviano. Copa delgada. Peso: 172gr.ANSI S3.19 – S12.42	UNIDAD	24
43	**VISOR DE POLICARBONATO PARA CASCO** Fabricada en lámina de policarbonato, compatible con los cascos y protectores auditivos de los ítems anteriores, resistencia a impactos de alta velocidad e ignición, lámina con amplia protección lateral y frontal, casquete con protección frontal, tratamiento anti-empañante y anti-rayadura, ajuste lateral de forma circular, banda anti sudor, certificado ANSI Z87.1-2010	UNIDAD	24
44	PASAMONTAÑAS EN LICRA de alta calidad color azul, con filtro ligero que absorbe la humedad, diseño transpirable, absorbente, durable y resistente a la abrasión. Antiarrugas, liviano. Dimensiones: 42x25 cm (largo x ancho)	UNIDAD	70
45	**GORRA LEGIONARIA (Tipo Chavo)** COMPOSICION: Gabardina - 100% Poliéster. A) Largo visera: Posiciona la huincha desde un extremo a otro de la zona de la visera. B) Largo protector cuello: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura (mínimo 60 cm de largo x 30 cm de ancho). C) Diámetro gorro: Posicionar la huincha desde el interior en la circunferencia del gorro y extender la huincha desde un extremo a otro. D) : Color azul oscuro	UNIDAD	70
46	**COFIA DESECHABLE** En tela no tejida en 17 gr. De polipropileno SMS. Tipo oruga, color blanco	UNIDAD	100
47	**BATAS DESECHABLES CON PUÑO CERRADO** Tela no tejida 100% de polipropileno y polietileno SMS de 42 gr, laminada, resistente a fluidos corporales; alta resistencia al rasgado Cierre de felpa y gancho, color blanco, Manga larga, resorte en el puño o puño de algodón, dimensiones: Cuerpo: Largo 130 cm, ancho 160 cm, Manga: largo 65 cm Paquete x 10 unidades	PAQUETE X10	100
48	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON** Tapones auditivos, reusables y con cordón. *Elaborados en materiales hipoalergénico.	UNIDAD	60

	*De fácil limpieza y mantenimiento. *Nivel de atenuación de ruido NRR de 25 dB. NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR: ICONTEC 2272 ANSI S3.19-1974 Europea EN 352-3:2002.		
49	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO BALACA** Tapones auditivos, reusables Copa rígida ABS Espuma interior en poliéster Almohadilla externa en poliéster Diadema en acero inoxidable y acetal Protección mínima de 27 Db NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR: ANSI S3.19-1974 y/o EN352-1y EN352-3	UNIDAD	6
50	GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV (TRANSPARENTES) Gafas de seguridad con protección lateral y protección contra la radiación UV Tratamiento anti ralladura Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Normas que debe cumplir: ANSI: Z- 87.1 003 NTC: 1771 – 1825 – 1826– 1827	UNIDAD	110
51	GAFA EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN AL IMPACTO Y CON FILTRO UV (OSCURAS) Gafas de seguridad con protección lateral y protección contra la radiación UV Tratamiento anti ralladura Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Normas que debe cumplir: ANSI: Z- 87.1 003 NTC: 1771 – 1825 – 1826– 1827	UNIDAD	110
52	**TAPABOCAS QUIRURGUICO TERMOSELLADO EN EMPAQUE INDIVIDUAL** Tapabocas termosellado mediante ultrasonido tres capas, color NEGRO, tela no tejida, tela de filtración fundida y tela interior suave no tejida; con elástico para las orejas y sujetador nasal. Alta filtración, adecuada transpirabilidad y máxima resistencia a la penetración de fluidos, ajuste ergonómico. Color azul con blanco caja por 100 unidades	CAJA	8
53	**PETO Y O MANDIL CORTE DE CESPED** Material: Tela de cáñamo resistente. Medidas: Estándar de 100 cm × 120 cm (cubre desde el pecho hasta las rodillas o canillas). Ajuste: Correas ajustables con sistema de broche rápido (Click clack) en cuello y cintura.	UNIDAD	24
54	**ARNES REFORZADO PARA SUJECION DE GUADAÑA** Fabricado con tejido exterior de poliéster acolchado. Ajustable. TIPO CHALECO Con soporte lumbar Cinchas de polipropileno y broces y ajustes de plástico. Tipo: Doble, tipo Stihl Refuerzo: Reforzado para mayor durabilidad y resistencia Correajes: Correajes graduables para un ajuste personalizado Color: negro y naranja	UNIDAD	12
55	**GUANTE NITRILO PARA USO INDUSTRIAL (Par)** Material: Compuesto 100% nitrilo especialmente formulado. Espesor: 22mil Longitud: 18" Color: Verde Talla 11 o XXL	UNIDAD	12
56	**GUANTES DE CAUCHO PARA USO INDUSTRIAL (Par)** Guante de caucho en látex natural, calibre 35 talla XL y XXL	UNIDAD	50
57	**GUANTES DE BANDANA** (Par) Material en 100% cuero búfalo o cabra u oveja. • Color de cuero: amarillo • Material de cuero grado A**.** • Largo del guante 24cm, ancho del puño 12cm (+/-5%) • Talla XXL • Dedo pulgar tipo ala • Resistencia y sensibilidad al tacto. • Estilo con elástico de ajuste en el dorso y ribete en la muñeca.	UNIDAD	120
58	**GUANTE AISLANTE DE LA ELECTRICIDA Db (par)** Material: látex natural color beige, Forma cercana a la mano para asegurar una buena ergonomía y una buena sensibilidad. Categoría AZC (resistente a ácidos, ozono y muy bajas temperaturas) o RC (resistencia a ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas) Longitud: 41 cm, Espesor: 2,1 mm Marcaje de guantes conforme la CEI 60903 NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: EN 60903, ANSI C 84-1, NTC 2219	UNIDAD	1

59	**GUANTE DE NITRILO AZUL DESECHABLE (unidad)**Libre de látex para reducir el riesgo a alergias. Ambidiestros. No estériles. Puños con reborde y acabado texturizado. Espesor: 0,07 mm Ancho de la palma: 100 a 120 cm Longitud: 9" Superficie interna lisa y externa texturizada. Caja x 100 unidades	CAJA	6
60	**GUANTES MULTIFLEX POLIESTER NITRILO** Recubrimiento: Espuma de nitrilo NTFen palma y dedos. Interior: Nylon/Spandex18gg. Sin costuras. Color: Puño rojo, palmanegra y dorso gris. Talla XL: 20 Talla L: 65 Talla M:15	UNIDAD	120
61	**CANILLERA PARA CORTE DE CESPED (PAR)** Estructura METALICA, forrada en cáñamo; correas de nylon con hebillas para sujetar a la pierna. Dimensiones:10 × 46 × 12 cm Con protección en rodilla	UNIDAD	12
62	**BOTAS DE SEGURIDAD** (PAR)Construcción: Inyectada Puntera: Policarbonato (No metálica) Capellada: Bota en micro piel lisa de 6" de altura Ojaletes: Plásticos no conductores Suela: Poliuretano resistente a hidrocarburos, antideslizante Abrasión de suela: UNE -EN ISO 20345:2011 Núm. 5.8.3 Adherencia total de suela: UNE-EN ISO/20345:2011 Núm. 5.3.1.2 Flexión de suela: NE-EN ISO/20345:2011 Núm. 5.8.4 Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm. 5.6 Talla 38:1 Talla 40:1 Talla 42:2	PAR	4
63	**PERNERAS CON PROTECCION ANTICORTE DELANTERA** 50% Algodón, 50% nylon, longitud regulable, hebillas de plástico, cinturón integrado, diseño A, Talla	UNIDAD	1
64	**MANILLA ANTIESTATICA Banda de la Muñeca (Muñequera)** Material: Tejido elástico con hilos conductores de plata o carbono en el interior (contacto con la piel). Exterior: Material aislante para evitar cortocircuitos accidentales. Ajuste: Banda ajustable mediante hebilla plástica no conductora. Broche de conexión: Broche de presión hembra de 4 mm (1/8") o 10 mm (3/8") de acero inoxidable. Cable de Conexión a Tierra (Cordón en Espiral) Tipo: Cable retráctil tipo espiral (mínimo 1.8 metros de longitud extendido). Resistencia de seguridad: Resistencia interna integrada de 1 Megohmio (1MΩ ± 10%) a 1/4 de vatio. Nota: Esto protege la vida del técnico en caso de tocar accidentalmente una línea viva de corriente. Conectores: Terminal tipo banana (macho de 4 mm) con adaptador de pinza de caimán removible. Aislamiento: Recubrimiento de poliuretano (PU) de alta resistencia contra dobladuras. NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: ANSI/ESD S20.20 o IEC 61340	UNIDAD	8
65	**RESPIRADOR PARA PARTICULAS (VAPORES ORGANICOS)**Deben retener partículas menores de 5 micras con una capacidad de retención superior al 99%. Deben ser permeables permitiendo la fácil respiración y no debe interferir la comunicación. Tamaño del respirador: estándar Debe ser resistente a la deformación, al desgaste, a la humedad, a las altas temperaturas y a los ambientes corrosivos. Deben cumplir los requisitos de resistencia mecánica, a la respiración, eficacia de filtración y obstrucción. Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Capa de Carbón Activado Peso aprox.: 20g. Color: Blanco NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: Norma 42CFR84 NIOSH (P 95), aprobación TC-84A-1166 y la Norma NTC 3852 (Tipo B)	UNIDAD	60
66	**GUANTES SOLDADURA (PAR)** Material: Carnaza de cuero de res + Hilo de Kevlar. Tamaño: Talla única (14" de largo). Resistencia: Alta resistencia a abrasión, corte, rotura y perforación. Peso: 306 gramos por par. NORMAS QUE DEBE CUMPLIR: EN 12477:2001 / A1:2005, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004	PAR	2
67	**DESCANSA PIES ERGONOMICO** Material: Plástico ABS, Color: Negro, Medidas: 45 cm de ancho x 33 cm de fondo x 11 cm de alto Que permita el balanceo de los pies	UNIDAD	30

NOTA 01. Frente a los elementos que impliquen tallaje y medida para el personal, serán indicadas al adjudicatario antes de iniciar la ejecución del contrato.

NOTA 02. El contratista deberá acreditar en la ejecución del contrato, como mínimo 02 visitas a las Instalaciones del Municipio de Ricaurte con un profesional en seguridad y salud en el trabajo que brinde a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía las capacitaciones en la forma de uso de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, reglamentación y normatividad aplicable frente a seguridad y salud en el trabajo con el fin de dar cabal cumplimiento a las normas técnicas actualmente vigente para las entidades públicas en Colombia.

Las capacitaciones serán brindadas por el contratista sin ningún costo adicional y deberán estar soportadas en el informe final de actividades procedente para efectuar el correspondiente pago.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
Cedula No. _____
Dirección:
Teléfono:

[Número del Proceso de Contratación]

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio, Unión Temporal)]

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: [Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
[Indicar los nombres de los integrantes del consorcio]	[Indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes]

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina CONSORCIO _____.
3. El objeto del consorcio es _____.
4. La duración de este consorcio es de _____.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos

con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. El Señor[a] _____ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del Consorcio]

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes].

10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo _____

Dirección electrónica _____

Teléfono _____

Telefax _____

Ciudad _____

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_____ _____

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

_____ _____

[Nombre y firma del representante consorcio]

[Nombre y firma del representante del suplente del consorcio]

[Número del proceso de contratación]

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Dirección de la entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el "Proceso de contratación"
Objeto:
Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato [1]	Compromiso (%) [2]	Nombre del integrante a cargo de la actividad
[El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.]	[Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar] [En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro]	

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____.
3. El objeto de unión temporal es _____.
4. La duración de esta unión temporal es de _____.
5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán

de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

6. El representante de la unión temporal es _____ [indicar el nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, de _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente de la unión temporal es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unión temporal.]

8. El Señor [a] _____[indicar el nombre del representante legal de la unión temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la unión temporal]
9. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]
10. El domicilio de la unión temporal es:

Dirección de correo _____

Dirección electrónica _____

Teléfono _____

Telefax _____

Ciudad _____

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_____ _____

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

_____ _____

[Nombre y firma del representante de la temporal]

[Nombre y firma del representante la unión suplente de la unión temporal]