| DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|
| **Plan Anual de Adquisiciones** | **No. Plan de Adquisiciones** | RESOLUCIÓN Nro. 207-2026 |
| **Tipo de Presupuesto Asignado** | INVERSIÓN | |
| **Nombre del Proyecto BPIM** | FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO | |
| **Registro Banco De Proyectos Código BPIM** | 2024176140028 | |
| **DATOS DE LA CONTRATACIÓN** | | |
| **Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)** | 04/11/2026 | |
| **Nombre del secretario de Despacho responsable del Estudio Previo:** | **MARTHA ISABEL HERNANDEZ**<br>Secretaria de Gobierno | |
| **Modalidad de Contratación** | **MINIMA CUANTÍA** | |
| **Tipo de Contrato:** | COMPRAVENTA | **Otro:** |

## 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

En cumplimiento a lo ordenado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la SUBSECCIÓN 5, Mínima Cuantía, artículo 2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015, que fue modificado por el Decreto 1860 de 2021; esta dependencia procede a elaborar los estudios previos de conveniencia para adelantar un proceso de selección de contratista bajo la modalidad de mínima cuantía para la suscripción de un contrato de compraventa.

La Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos tiene a su cargo coordinar y ejecutar acciones tendientes a la conservación del orden público local, recuperación del espacio público, el archivo histórico de la administración municipal, control sobre pesas, precios y medidas, rifas y espectáculos, prevención y atención de desastres.

Igualmente le corresponde diseñar, proponer y adoptar las políticas que fije el Alcalde Municipal relacionadas con la administración del talento humano, tanto en la vinculación como en la promoción de empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas temporales.

A su turno, esta dirección hace las veces de oficina disciplinante frente a los servidores públicos del municipio; además se encarga de administrar el sistema de estímulos y necesidades de capacitación del personal.

De la misma manera, está a su cargo la administración de la carrera administrativa y la custodia y registro de los archivos relacionados con cada uno de los empleados, la gestión salarial y prestacional y las diferentes situaciones administrativas, aunado a los servicios generales para el apoyo de la (SIC) función pública Municipal.

Asimismo, es deber de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, cumplir con las funciones principales asignadas al despacho, entre ellas las requeridas para contratar los bienes y servicios que sean necesarios en procura del cumplimiento de la misión institucional de la dependencia y, por consiguiente, del Municipio de Riosucio, Caldas.

La Constitución Política de la República de Colombia prevé en el artículo segundo los fines del Estado así:

> "Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
>
> Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Es por ello, que todo proceso contractual debe responder al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y al cumplimiento de las formalidades de los procesos contenidos y descritos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en material de contratación estatal.

La protección de la dignidad humana constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho colombiano. Este principio irrenunciable adquiere especial relevancia en el contexto penitenciario, donde el Estado tiene la responsabilidad plena de garantizar condiciones de vida mínimas y adecuadas para las personas privadas de la libertad. En este marco, la adquisición de implementos de aseo y otros bienes esenciales para la población reclusa, en desarrollo del Convenio Interadministrativo N.° 006 de 2026 suscrito entre el municipio y el establecimiento carcelario y penitenciario correspondiente, se presenta no solo como una acción pertinente, sino también como una obligación jurídica, ética y social.

La Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario— establece de manera expresa que las entidades territoriales deben contribuir al sostenimiento de la población carcelaria que proviene de su jurisdicción. Este mandato legal se deriva de la corresponsabilidad institucional en relación con la protección integral de los derechos fundamentales de las personas recluidas, quienes, a pesar de estar sujetas a una sanción penal, no pierden su condición de sujetos de derechos. En consecuencia, las entidades territoriales deben cooperar con el sistema penitenciario para asegurar condiciones dignas de salubridad, higiene, alimentación y bienestar.

En este contexto, la adquisición de implementos de aseo y otros bienes esenciales se convierte en un componente indispensable para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad dentro de los centros penitenciarios. El acceso a artículos como jabón, papel higiénico, toallas higiénicas, desinfectantes, cepillos, cremas dentales, elementos de lavandería o insumos de higiene personal no debe ser concebido como un privilegio, sino como una necesidad básica inherente a la salud pública y a la dignidad humana. Su provisión adecuada previene enfermedades, mejora la convivencia intramuros y

contribuye a mantener un ambiente seguro y saludable tanto para los privados de la libertad como para el personal penitenciario.

La pertinencia de esta acción se fortalece aún más cuando se consideran las condiciones actuales que afrontan numerosos establecimientos carcelarios del país, caracterizados por altos niveles de hacinamiento, limitaciones presupuestales y déficit en infraestructura. Estos factores agravan la vulnerabilidad de la población reclusa, haciendo imprescindible la articulación institucional para mitigar riesgos y garantizar estándares mínimos de salubridad. Así, el Convenio Interadministrativo N.° 002 de 2025 se erige como un instrumento jurídico idóneo para materializar la colaboración interinstitucional y dar cumplimiento efectivo al mandato de la Ley 65 de 1993.

En términos sociales, la dotación de implementos de aseo contribuye a fortalecer la resocialización, principio cardinal del sistema penitenciario colombiano. El acceso a condiciones de higiene dignas impacta positivamente en la salud mental y física de las personas privadas de la libertad, reduce tensiones, fortalece la convivencia y genera un ambiente favorable para el desarrollo de actividades educativas, laborales y de formación personal. En este sentido, estas acciones no solo resuelven necesidades materiales inmediatas, sino que aportan a la consolidación de un proceso de resocialización más humano, coherente con los fines constitucionales de la pena.

Por otra parte, la adquisición de estos bienes mediante un convenio interadministrativo garantiza transparencia, planificación y eficacia en el uso de los recursos públicos. Al articular los esfuerzos del municipio y del establecimiento carcelario y penitenciario, se optimizan los procesos administrativos y se asegura que la ayuda llegue directamente a la población que realmente la necesita. Este mecanismo, además, fortalece la cooperación institucional y da cumplimiento al principio de coordinación que rige la actuación de las entidades estatales.

Es así que la entidad territorial para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en convenio identificado anteriormente debe realizar la adquisición de bienes como kits de aseo y elementos deportivos que impactan el bienestar de las personas que se encuentran privados de la libertad en dicho centro, para lo cual se debe adquirir los siguientes bienes en las cantidades y calidades descritas así:

| ITEM | ELEMENTO | CANT |
|---|---|---|
| 1 | HORNO DE PANADERÍA 4 CÁMARAS Paredes con fibra de vidrio de 5 cm cómo aislante de calor Sirve para latas de 60 x 40 cm. 65 x 45 cm. Frente en acero . Estructura en lamina cold roll pintura horneable El horno tiene perilla normal, con termostato. | 1 |
| 2 | ESTUFA A GAS DE DOS QUEMADORES- Largo 300 mm Ancho770 mm Alto 470 mm Peso 34 Kg Potencia 15,5 kW Temperatura 120° a 330° °C Incluye kit de conversión a gas natural - Fabricada en acero inoxidable AISI 304 - 2 quemadores de hierro fundido, material ideal por su excelente transferencia de calor y su alta resistencia a las temperaturas de cocción, que garantiza durabilidad y eficiencia. - Tiene 4 patas de nivel ajustable - Válvulas de gas independientes para cada quemador con piloto para controlar el rango de temperatura - Entrada de gas de 3/4 con una reducción tipo espina de pescado, que facilita una conexión segura al suministro de gas | 1 |
| 3 | REFRIGERADOR HORIZONTAL 2P Marca: Refrigerador horizontal de dos puertas sólidas. Condensador libre de polvo y de alta calidad. El refrigerante natural R290, promueve un enfriamiento más rápido y un consumo de energía eficiente. Exterior fabricado en acero inoxidable 201 e interior en sus paredes 201 y en el piso 304, pisos sellados y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Puertas de cierre automático a 60°, también con función "stay open" para que la puerta permanezca abierta de ser necesario. estantes regulables y resistentes. La estructura del compresor está montada en la parte inferior del equipo y ubicada en la zona más fresca posible, proporcionando un servicio rápido y fácil. Descongelamiento automático. Rango de temperatura: 1 a 8 °C. Dimensiones: Frente 1.22 / Fondo 0.80 / Altura 0.91 mts. Voltaje: 110V. Potencia: 280 W. Corriente: 8 Amp. Capacidad: 345Litros. | 1 |
| 4 | Mesón Acero Inoxidable 1.20CM Mesón Acero Inoxidable 304 Cal 22 120X60 Largo: 120 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticosFrente: 120 cm | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | GSF01 Mesón con 1 Poceta en Acero 80CM – MAP-80X60X90 El mesón con 1 poceta en acero 80CM modelo MAP-80X60X90 es una solución funcional, higiénica y resistente, ideal para cocinas industriales, laboratorios, cafeterías, clínicas, o cualquier espacio profesional donde se requiera optimizar el área de lavado en zonas reducidas. Fabricado en acero inoxidable, este mesón ofrece resistencia frente a la humedad, los productos de limpieza y el uso constante. La poceta integrada permite realizar tareas de lavado de manera eficiente, manteniendo la limpieza y el orden en el lugar de trabajo. Este modelo es ideal para quienes buscan un equipo duradero, fácil de mantener y con una excelente relación entre tamaño y funcionalidad. El mesón con 1 poceta en acero 80CM también incorpora un entrepaño inferior fabricado en acero inoxidable 430 brillante, que proporciona espacio adicional para almacenamiento, mejorando la organización del área. Las patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas aseguran firmeza estructural, mientras que los niveladores plásticos permiten adaptar el mesón a diferentes superficies de piso, brindando estabilidad y protección. Frente: 80 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos | 1 |
| 6 | GSF01 Mesón Acero Inoxidable 1.80MT – MA-180X60X90 El mesón acero inoxidable 1.80MT es una excelente opción para quienes buscan durabilidad, higiene y funcionalidad en un solo producto. Diseñado para ambientes industriales, gastronómicos, sanitarios o de laboratorio, este mesón está construido completamente en acero inoxidable, lo que le permite resistir condiciones exigentes y mantenerse en perfecto estado con el paso del tiempo. Su frente de 180 centímetros ofrece una superficie amplia para la preparación y manipulación de alimentos, utensilios, instrumentos u otros elementos de trabajo. Además, su estructura robusta y niveladores plásticos permiten un soporte estable incluso sobre pisos irregulares. Estas cualidades lo convierten en una solución confiable para operaciones que requieren precisión y limpieza constante. El entrepaño inferior, fabricado en acero inoxidable 430 brillante, aporta un espacio adicional de almacenamiento sin comprometer la higiene ni la movilidad. Esta característica facilita la organización del espacio de trabajo, optimizando el tiempo y reduciendo desplazamientos innecesarios. Frente: 180 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos | 1 |
| 7 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA POR MEZCLA: 3 LIBRAS; NO LA SOBRECARGUES, BATIDORA DE USO COMERCIAL EN TURNOS DE 8 HORAS AL DÍA, OLLA Y UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE, ENCENDIDO MEDIANTE PULSADOR Y RELEVO DE EXCELENTE CALIDAD Y DURACIÓN; (NO MEDIANTE INTERRUPTOR), ELEVACIÓN DE LA OLLA MEDIANTE PALANCA; ESTE SISTEMA ES MEJOR QUE EL DE GUAYA | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | LAVAMANOS AUTONOMO CON PEDAL O ACCIONADOR AUTOMÁTICO LAVAMANOS AUTÓNOMO CON DISPENSADOR DE JABÓN Y TOALLAS IDEAL PARA, EVITE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. MEDIDAS: 53 X 48 X 85 CM DE ALTURA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. INCLUYE MANGUERAS, CANASTILLA, SIFÓN, PEDAL, GANSO SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN PAÑO HÚMEDO. MANTENGA EN LUGARES SECOS ACERO INOXIDABLE 304 EN LA PARTE DE ARRIBA Y 430 ABAJO | 1 |
| 9 | ESTANTERÍA METÁLICA GRIS DE 200X100X40 CON TORNILLOS | 2 |
| 10 | LOCKER METÁLICO DE 3 PUESTOS elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 22, los acabados de este locker son en pintura en pintura electroestática termofijada, adicional dispone de una división zapatera, perchero interno tipo gancho, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metal copara candados. Dimensiones: Alto 180 cm, Ancho 32 cm, Fondo 30 cm. Color azul | 1 |
| 11 | VITRINA DE VIDRIO CON PUERTA Y CERRADURA ALTURA 163.068 CM - ANCHO: 37.084 CM PR 35CM | 1 |
| 12 | AMASADORA 34 LITROS 2 VELOCIDADES Marca: TORNADO Referencia: HS30Z. Amasadora de 2 velocidades. Estructura inferior en fundición de acero, con tapa superior en fibra de vidrio, acabado con pintura gris. Tanto el mezclador como el tazón giran simultáneamente, por lo tanto, la velocidad de mezcla aumenta y el efecto de mezclado es mucho mejor (velocidad del gancho: 150/200 r.p.m. Velocidad del tazón: 15/20 r.p.m.) Controles análogos con switche de seguridad y temporizador. Tazón en acero inoxidable con guarda de seguridad en el mismo material, con microswitche. Capacidad 12 Kg de masa con 60% o 8 Kg de masa con 40% de humedad. Características eléctricas: monofásico 110V, con polo a tierra. Corriente: 12 Amperios, Consumo: 1.5 KW. Dimensiones: Frente 0.435 / Fondo 0.75 Altura 0.90 mts. Peso: 100 Kg. | 1 |
| 13 | LAMINADORA PARA MASA DE SOBREPONER 45 CM Marca: Wellmix. Referencia: W450-A. Laminadora para masa de sobreponer compacta, robusta y con acabados de calidad. este modelo de mesa es la máquina perfecta si necesita una laminadora completa en un espacio de trabajo limitado, ofreciendo la posibilidad de poder levantar en vertical los planos de trabajo. Especial para pequeñas pastelerías y panaderías es ideal para masas laminadas, cortezas de tartas, galletas, fondant y mucho más. Estructura en lámina pintada.<br>Depósito para harina integrado en la parte superior. Botón de encendido y apagado. Botón de seguridad, manija para graduar la apertura del cilindro de 1 a 25 mm. Palanca de mando manual para controlar la dirección de la banda para avance o retroceso (Para su funcionamiento siempre deberá encontrarse accionada derecha o izquierda, en posición media se detendrá). Bandeja recolectora en acero inoxidable la cual podrá ubicar al extremo de la banda. Doble guarda de seguridad. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, Potencia: 0.4 kW, Corriente: 3 A. Dimensiones de trabajo: Frente o largo: 1.84 / Fondo: 0.82 / Altura: 0.51 mts. Dimensiones laminadora plegada: Frente: 0.59 / Fondo: 0.74 / Altura: 0.64 mts. Dimensiones de la banda: Frente: | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.40 / Fondo: 0.45 / Altura: 0.0018 mts ( P V C ) . Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso. | |
| 14 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L Marca: OMNIBLEND. Referencia: TM-767. Licuadora robusta para trabajo continúo diseñada para durar, cuenta con un vaso en policarbonato de 2 Litros. Multifuncional: Licua, emulsiona, mezcla y crear texturas sedosas las cuales deleitan el paladar, prepara en segundos todo tipo de bebidas, frías como: malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Ideal para negocios que requieren una interfaz simple y respuesta rápida. Motor comercial de alta velocidad hasta de (38.000 r.pm.). Cuenta con dos interruptores; uno para el encendido, el otro como pulsador y en el centro selector de velocidad variable o variador de velocidad para mayor control del proceso y mejor ajuste según la textura del producto. Presenta doble cuchilla en acero inoxidable, vaso en policarbonato. Incluye tacador, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor). Características eléctricas: Tensión: 120 V monofásico. Potencia: 1050 W / 3 HP, Corriente: entre 6 a 9 A. Dimensiones: Frente o largo: 0.22 / Fondo: 0.23 / Altura: 0.52 mts. Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso. | 1 |
| 15 | BANDEJA DE ALUMINIO LISA 40 X 60 CM CALIBRE 0,8, aptas para todo tipo de horno. | 6 |
| 16 | BOWL ALEMAN 14 CM Marca: KM Referencia: GBL- 14. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 14 cm. Capacidad: 0.7 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este reçipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando los rigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | 4 |
| 17 | BOWL ALEMAN 22 CM Marca: KM Referencia: GBL- 22. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 22 cm. Capacidad: 1.3 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando losrigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | 4 |
| 18 | BOWL ALEMAN 30 CM Marca: KM Referencia: GBL- 30. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 30 cm. Capacidad: 4.7 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando los rigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | COLADOR DOBLE MALLA 20 CM Marca: WINCOReferencia: MSTF-8D. Colador doble malla (una gruesa y otra fina). Fabricado en acero inoxidable de 20 cm de diámetro. Ideal para colar salsas, lavar frutas, tamizar harina entre otros usos. Está diseñado con soportes metálicos que se pueden enganchar en un tazón, olla o recipiente y un mango de madera que proporciona un agarre cómodo. Un marco exterior resistente en acero inoxidable que asegura que este producto no se oxidará ni deformará con el tiempo | 3 |
| 20 | ESPATULA SILICONA RESISTENTE CALOR 10" Marca: WINCO Referencia: PSD-10.Espátula raspadora. Fabricada en silicona, resistente al calor (260°C). Este producto es ideal para mezclar, raspar productos de ollas, batidoras y lugares de difícilacceso gracias a su material flexible. Gracias a su construcción de silicona, este raspador no rayará las ollas o sartenes antiadherentes. Cuenta con un mango cómodo y un orificio para colgarla facilitando su almacenamiento. Longitud: 10" (25.4 cm). | 3 |
| 21 | ESPATULA SILICONA RESISTENTE CALOR 16" Marca: WINCO Referencia: PSD-16. Espátula raspadora. Fabricada en silicona, resistente al calor (260°C). Este producto es ideal para mezclar, raspar productos de ollas, batidoras y lugares de difícil acceso gracias a su material flexible. Gracias a su construcción de silicona, este raspador no rayará las ollas o sartenes antiadherentes. Cuenta con un mango cómodo y un orificio para colgarla facilitando su almacenamiento. Longitud: 16" (40.6 cm). | 3 |
| 22 | ESPATULA RASPADORA DE MASA 13X8 CM Marca: KM Referencia: DS-54. Raspador de masa. Fabricado completamente en acero inoxidable. Este producto es muy fácil de limpiar y se desliza suavemente sobre la superficie de trabajo para cortar y/o raspar la masa pegajosa. Gracias a su mango cilíndrico, este raspador de masa proporciona un agarre cómodo que reduce la fatiga de la mano por un uso prolongado. Dimensiones: Frente: 13 cm / Altura 11 cm. | 3 |
| 23 | TABLA PARA PICAR 45X30X1,2Cm Marca: CHEF SUPPLIES Referencia: YZ-L501. Tabla para picar. Fabricada en polipropileno. gracias a su alta resistencia, estas tablas no se astillan, no se pelan ni se deforman, por tanto, son ideales para cocinas profesionales. Viene en colores: Rojo, verde, café, amarillo, azul y blanco de acuerdo al tipo de alimento a cortar. Dimensiones: Frente 45 / Fondo 30 / Altura 1.2 cm. | 3 |
| 24 | BATIDOR LIGERO CON MANGO 25Cm Marca: KM Referencia: WP25PPLH. Batidor ligero. Fabricado en acero inoxidable, alambre de 2 mm de espesor. Con alambres finos y delgados, este batidor es ideal para mezclar ingredientes secos, batir salsas delicadas y airear líquidos. Estos alambres finos facilitan el batido mientras que su mango en nylon, ergonómico y antideslizante garantiza la facilidad de manejo. Longitud: 25 cm | 3 |
| 25 | RODILLO ALUMINIO 33 CM Marca: WINCO Referencia: ARP-13. Rodillo en aluminio. Ideal para transformar la masa en un disco delgado sin rasgar o sobrecargar la misma. Rodillo de fácil rotación, mango contorneado que | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | proporciona un agarre cómodo. Es fácil de limpiar y soportará las demandas de un alto volumen. Longitud: 13" (33 cm) / Diámetro: 8.9 cm. | |
| 26 | RODILLO PLASTICO PARA MASA 5 " Marca: WINCO. Referencia: RD-5P. Rodillo plástico para masa. Ideal para perforar la masa y evitar que se formen burbujas durante el horneado. Este rodillo para masa está diseñado con un barril de plástico con 6 ruedas giratorias independientes que perforan fácilmente la masa. Gracias a su mango ergonómico, este producto proporciona un agarre equilibrado y cómodo. Hecho de materiales de alta calidad, es muy resistente y fácil de limpiar. Color: blanco. Longitud: 5" (12.7 cm). | 3 |
| 27 | MOLDE 6 PUESTOS PARA MINI TORTAS Marca: RL Referencia: CB00251. Bandeja para mini tortas de 6 puestos. Fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente. Ideal para preparar hasta seis mini tortas, muffins o pastelitos suaves perfectamente horneados. Este molde. Ideal para pastelerías, cafeterías, restaurantes y más. Dimensiones: Frente 26 / Fondo 18 / Altura 4.5 cm. | 6 |
| 28 | MOLDE PARA TORTA 25.5X8CM.0.7MM Marca: RL Referencia: CB00178. Molde para tortas con forma de anillo. Fabricado en aluminio de 0.7 mm de espesor con recubrimiento anti-adherente, que facilita la extracción de la torta. Bordes estriados, cilindro central para obtener la forma deseada. Este molde distribuye uniformemente el calor produciendo un horneado parejo. Dimensiones: Diámetro 25.5 / Altura 8 cm. | 7 |
| 29 | MOLDE DESMONTE EN AI/ CIERRE 28CM 0.7MM | 6 |
| 30 | KIT ASEO HOMBRE ESTANDAR PL Kit de aseo personal para hombre / caballero según lineamientos INPEC. 3) TRES - Máquina de afeitar SCHICK XTREME 3 • DESECHABLE • TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE • BANDA LUBRICANTE • MANGO CUBIERTO CON GOMA • CABEZA FLEXIBLE O MOVIL • EMPAQUE INDIVIDUAL CON REVESTIMIENTO EN TEFLON Y VITAMINA E PARA MAYOR BENEFICIO DEL PPL - (3) TRES - Papel Higiénico ELITE DUO • ROLLO • TRIPLE HOJA • EMPAQUE INDIVIDUAL 35.9 MTS. • EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO • HOJA PRECORTADA QUE PERMITA SU FACIL DESPRENDIMIENTO • ANCHO MINIMO DE LA HOJA 8.5 CM. • COLOR BLANCO. - TECNOLOGIA SOLID PLUS CON MAYOR METRAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (107.7mts) -(1) UNA - Crema dental SONRIDENT - TRIPLE ACCION CON CALCIO • MINIMO DE 132 GRAMOS Y/O 100 ML. (CM3) CONTENIDO NETO. • PASTA / CREMA. • PRESENTACION TUBO PLASTICO. • COMPONENTE TRADICIONAL (FLUORURO DE SODIO: 0.10% Y/O EL 0.32%, PPM MINIMO 1450 DE FLUOR). • SABORIZANTE.A MENTA •REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA.- FORTIFICADA CON CALCIO Y ACCION ANTICARIES PARA BENEFICIO ADICIONAL DEL PPL (2) DOS - Jabón de tocador • PASTA. • ANTIBACTERIAL. • COSMETICO CON FRAGANCIA Y ENVOLTURA INDIVIDUAL. • PESO: MINIMO 110 GRAMOS. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA -(4) CUATRO - Desodorante antitranspirante ARDEN FOR MEN • DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE. • EN GEL Y/O CREMA (HOMBRE/MUJER). • SOBRE TIPO COJIN CON CONTENIDO DE | 91 |

| | | |
|---|---|---|
| | 12 g. • 0% ALCOHOL. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA. - CON TAPA INDIVIDUAL - PROTECCION 24 HORAS Y MAYOR GRAMAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (48gr) -(1) UN - Cepillo dental CORONA • CEPILLO PARA ADULTO. • CABEZA FORMADA. • CABEZA CON LIMPIADOR LINGUAL. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • CUATRO HILERAS DE CERDAS DE NYLON. • CERDA REDONDEADA. • ERGONOMICO. • TIPO DE CERDA MEDIANA, LONGITUD MAYOR O IGUAL A 11 Y MENOR DE 13 mm. • MANGO FIJO, LO SUFICIENTEMENTE LARGO PARA MANEJARLO CON COMODIDAD: • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA • CON PROTECTOR DE CEPILLO DE DIENTES (externamente) -El kit se entrega empacado en bolsa individual | |

Es por ello, la necesidad y pertinencia de adquirir implementos de aseo y otros bienes esenciales para las personas privadas de la libertad, en el marco del Convenio Interadministrativo N.° 006 de 2026, se fundamenta en un deber jurídico establecido en la Ley 65 de 1993 y en un compromiso ético y social del Estado colombiano con la dignidad humana. Esta acción no solo mejora las condiciones de vida de la población reclusa, sino que contribuye a la salubridad, la convivencia, la resocialización y la garantía de derechos fundamentales. Cumplir con esta obligación representa un avance significativo hacia un sistema penitenciario más humano, justo y respetuoso de los principios constitucionales.

**1.1. CÓDIGOS UNSPSC:**

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1., Nral. 2 del Decreto 1082 de 2015, los bienes objeto del contrato se encuentran clasificados dentro de los códigos UNSPSC, así:

| CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION |
|---|---|
| 40101843 | HORNO ELECTRICO |
| 23281603 | HORNO PARA ENDURECIMIENTO AL CALOR |
| 30162201 | MESON LAMINADO |
| 52151641 | BATIDORA DE CREMA USO DOMESTICO |
| 48101813 | BATIDORA INDUSTRIAL |
| 48101608 | LICUADORAS |
| 48101805 | TAZONES PARA MEZCLAR |
| 52151616 | ESPATULAS DE COCINA USO DOMESTICO |
| 30181504 | LAVAMANOS |
| 42295101 | PUESTO DE LAVAMANOS |
| 56101705 | VITRINAS |
| 52151606 | TABLAS PARA CORTAR |
| 48101811 | RODILLOS DE AMASAR |
| 52151907 | MOLDES PARA HORNEAR |

| | |
|---|---|
| 53131506 | KIT DENTAL |
| 53131605 | KITS DE TOCADOR |

**2. OBJETO DEL CONTRATO:**

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS, A SUMINISTRAR Y ENTREGAR IMPLEMENTOS DE COCINA DESTINADOS AL APOYO Y DESARROLLO DEL CURSO DE PANADERIA DIRIGIDO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 006 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS, Y EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y PENITENCIARIO.

**2.1. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES:**

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

1. Realizar la entrega de los siguientes bienes en las cantidades y calidades descritas, así:

| ITEM | ELEMENTO | CANT |
|---|---|---|
| 1 | HORNO DE PANADERÍA 4 CÁMARAS Paredes con fibra de vidrio de 5 cm cómo aislante de calor Sirve para latas de 60 x 40 cm. 65 x 45 cm. Frente en acero . Estructura en lamina cold roll pintura horneable El horno tiene perilla normal, con termostato. | 1 |
| 2 | ESTUFA A GAS DE DOS QUEMADORES- Largo 300 mm Ancho770 mm Alto 470 mm Peso 34 Kg Potencia 15,5 kW Temperatura 120° a 330° °C Incluye kit de conversión a gas natural - Fabricada en acero inoxidable AISI 304 - 2 quemadores de hierro fundido, material ideal por su excelente transferencia de calor y su alta resistencia a las temperaturas de cocción, que garantiza durabilidad y eficiencia. - Tiene 4 patas de nivel ajustable - Válvulas de gas independientes para cada quemador con piloto para controlar el rango de temperatura - Entrada de gas de 3/4 con una reducción tipo espina de pescado, que facilita una conexión segura al suministro de gas | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | REFRIGERADOR HORIZONTAL 2P Marca: Refrigerador horizontal de dos puertas sólidas. Condensador libre de polvo y de alta calidad. El refrigerante natural R290, promueve un enfriamiento más rápido y un consumo de energía eficiente. Exterior fabricado en acero inoxidable 201 e interior en sus paredes 201 y en el piso 304, pisos sellados y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Puertas de cierre automático a 60°, también con función "stay open" para que la puerta permanezca abierta de ser necesario. estantes regulables y resistentes. La estructura del compresor está montada en la parte inferior del equipo y ubicada en la zona más fresca posible, proporcionando un servicio rápido y fácil. Descongelamiento automático. Rango de temperatura: 1 a 8 °C. Dimensiones: Frente 1.22 / Fondo 0.80 / Altura 0.91 mts. Voltaje: 110V. Potencia: 280 W. Corriente: 8 Amp. Capacidad: 345Litros. | 1 |
| 4 | Mesón Acero Inoxidable 1.20CM Mesón Acero Inoxidable 304 Cal 22 120X60 Largo: 120 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticosFrente: 120 cm | 1 |
| 5 | GSF01 Mesón con 1 Poceta en Acero 80CM – MAP-80X60X90 El mesón con 1 poceta en acero 80CM modelo MAP-80X60X90 es una solución funcional, higiénica y resistente, ideal para cocinas industriales, laboratorios, cafeterías, clínicas, o cualquier espacio profesional donde se requiera optimizar el área de lavado en zonas reducidas. Fabricado en acero inoxidable, este mesón ofrece resistencia frente a la humedad, los productos de limpieza y el uso constante. La poceta integrada permite realizar tareas de lavado de manera eficiente, manteniendo la limpieza y el orden en el lugar de trabajo. Este modelo es ideal para quienes buscan un equipo duradero, fácil de mantener y con una excelente relación entre tamaño y funcionalidad. El mesón con 1 poceta en acero 80CM también incorpora un entrepaño inferior fabricado en acero inoxidable 430 brillante, que proporciona espacio adicional para almacenamiento, mejorando la organización del área. Las patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas aseguran firmeza estructural, mientras que los niveladores plásticos permiten adaptar el mesón a diferentes superficies de piso, brindando estabilidad y protección. Frente: 80 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | GSF01 Mesón Acero Inoxidable 1.80MT – MA-180X60X90 El mesón acero inoxidable 1.80MT es una excelente opción para quienes buscan durabilidad, higiene y funcionalidad en un solo producto. Diseñado para ambientes industriales, gastronómicos, sanitarios o de laboratorio, este mesón está construido completamente en acero inoxidable, lo que le permite resistir condiciones exigentes y mantenerse en perfecto estado con el paso del tiempo. Su frente de 180 centímetros ofrece una superficie amplia para la preparación y manipulación de alimentos, utensilios, instrumentos u otros elementos de trabajo. Además, su estructura robusta y niveladores plásticos permiten un soporte estable incluso sobre pisos irregulares. Estas cualidades lo convierten en una solución confiable para operaciones que requieren precisión y limpieza constante. El entrepaño inferior, fabricado en acero inoxidable 430 brillante, aporta un espacio adicional de almacenamiento sin comprometer la higiene ni la movilidad. Esta característica facilita la organización del espacio de trabajo, optimizando el tiempo y reduciendo desplazamientos innecesarios. Frente: 180 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos | 1 |
| 7 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA POR MEZCLA: 3 LIBRAS; NO LA SOBRECARGUES, BATIDORA DE USO COMERCIAL EN TURNOS DE 8 HORAS AL DÍA, OLLA Y UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE, ENCENDIDO MEDIANTE PULSADOR Y RELEVO DE EXCELENTE CALIDAD Y DURACIÓN; (NO MEDIANTE INTERRUPTOR), ELEVACIÓN DE LA OLLA MEDIANTE PALANCA; ESTE SISTEMA ES MEJOR QUE EL DE GUAYA | 1 |
| 8 | LAVAMANOS AUTONOMO CON PEDAL O ACCIONADOR AUTOMÁTICO LAVAMANOS AUTÓNOMO CON DISPENSADOR DE JABÓN Y TOALLAS IDEAL PARA, EVITE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. MEDIDAS: 53 X 48 X 85 CM DE ALTURA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. INCLUYE MANGUERAS, CANASTILLA, SIFÓN, PEDAL, GANSO SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN PAÑO HÚMEDO. MANTENGA EN LUGARES SECOS ACERO INOXIDABLE 304 EN LA PARTE DE ARRIBA Y 430 ABAJO | 1 |
| 9 | ESTANTERÍA METÁLICA GRIS DE 200X100X40 CON TORNILLOS | 2 |
| 10 | LOCKER METÁLICO DE 3 PUESTOS elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 22, los acabados de este locker son en pintura en pintura electroestática termofijada, adicional dispone de una división zapatera, perchero interno tipo gancho, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metal copara candados. Dimensiones: Alto 180 cm, Ancho 32 cm, Fondo 30 cm. Color azul | 1 |
| 11 | VITRINA DE VIDRIO CON PUERTA Y CERRADURA ALTURA 163.068 CM - ANCHO: 37.084 CM PR 35CM | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | AMASADORA 34 LITROS 2 VELOCIDADES Marca: TORNADO Referencia: HS30Z. Amasadora de 2 velocidades. Estructura inferior en fundición de acero, con tapa superior en fibra de vidrio, acabado con pintura gris. Tanto el mezclador como el tazón giran simultáneamente, por lo tanto, la velocidad de mezcla aumenta y el efecto de mezclado es mucho mejor (velocidad del gancho: 150/200 r.p.m. Velocidad del tazón: 15/20 r.p.m.) Controles análogos con switche de seguridad y temporizador. Tazón en acero inoxidable con guarda de seguridad en el mismo material, con microswitche. Capacidad 12 Kg de masa con 60% o 8 Kg de masa con 40% de humedad. Características eléctricas: monofásico 110V, con polo a tierra. Corriente: 12 Amperios, Consumo: 1.5 KW. Dimensiones: Frente 0.435 / Fondo 0.75 Altura 0.90 mts. Peso: 100 Kg. | 1 |
| 13 | LAMINADORA PARA MASA DE SOBREPONER 45 CM Marca: Wellmix. Referencia: W450-A. Laminadora para masa de sobreponer compacta, robusta y con acabados de calidad. este modelo de mesa es la máquina perfecta si necesita una laminadora completa en un espacio de trabajo limitado, ofreciendo la posibilidad de poder levantar en vertical los planos de trabajo. Especial para pequeñas pastelerías y panaderías es ideal para masas laminadas, cortezas de tartas, galletas, fondant y mucho más. Estructura en lámina pintada. Depósito para harina integrado en la parte superior. Botón de encendido y apagado. Botón de seguridad, manija para graduar la apertura del cilindro de 1 a 25 mm. Palanca de mando manual para controlar la dirección de la banda para avance o retroceso (Para su funcionamiento siempre deberá encontrarse accionada derecha o izquierda, en posición media se detendrá). Bandeja recolectora en acero inoxidable la cual podrá ubicar al extremo de la banda. Doble guarda de seguridad. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, Potencia: 0.4 kW, Corriente: 3 A. Dimensiones de trabajo: Frente o largo: 1.84 / Fondo: 0.82 / Altura: 0.51 mts. Dimensiones laminadora plegada: Frente: 0.59 / Fondo: 0.74 / Altura: 0.64 mts. Dimensiones de la banda: Frente: 1.40 / Fondo: 0.45 / Altura: 0.0018 mts ( P V C ) . Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso. | 1 |
| 14 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L Marca: OMNIBLEND. Referencia: TM-767. Licuadora robusta para trabajo continúo diseñada para durar, cuenta con un vaso en policarbonato de 2 Litros. Multifuncional: Licua, emulsiona, mezcla y crear texturas sedosas las cuales deleitan el paladar, prepara en segundos todo tipo de bebidas, frías como: malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Ideal para negocios que requieren una interfaz simple y respuesta rápida. Motor comercial de alta velocidad hasta de (38.000 r.pm.). Cuenta con dos interruptores; uno para el encendido, el otro como pulsador y en el centro selector de velocidad variable o variador de velocidad para mayor control del proceso y mejor ajuste según la textura del producto. Presenta doble cuchilla en acero inoxidable, vaso en policarbonato. Incluye tacador, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor). Características eléctricas: Tensión: 120 V monofásico. Potencia: 1050 W / 3 HP, Corriente: entre 6 a 9 A. Dimensiones: Frente o largo: 0.22 / Fondo: 0.23 / Altura: 0.52 mts. Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | BANDEJA DE ALUMINIO LISA 40 X 60 CM CALIBRE 0,8, aptas para todo tipo de horno. | 6 |
| 16 | BOWL ALEMAN 14 CM Marca: KM Referencia: GBL- 14. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 14 cm. Capacidad: 0.7 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando los rigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | 4 |
| 17 | BOWL ALEMAN 22 CM Marca: KM Referencia: GBL- 22. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 22 cm. Capacidad: 1.3 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando losrigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | 4 |
| 18 | BOWL ALEMAN 30 CM Marca: KM Referencia: GBL- 30. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 30 cm. Capacidad: 4.7 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando los rigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | 4 |
| 19 | COLADOR DOBLE MALLA 20 CM Marca: WINCOReferencia: MSTF-8D. Colador doble malla (una gruesa y otra fina). Fabricado en acero inoxidable de 20 cm de diámetro. Ideal para colar salsas, lavar frutas, tamizar harina entre otros usos. Está diseñado con soportes metálicos que se pueden enganchar en un tazón, olla o recipiente y un mango de madera que proporciona un agarre cómodo. Un marco exterior resistente en acero inoxidable que asegura que este producto no se oxidará ni deformará con el tiempo | 3 |
| 20 | ESPATULA SILICONA RESISTENTE CALOR 10" Marca: WINCO Referencia: PSD-10.Espátula raspadora. Fabricada en silicona, resistente al calor (260°C). Este producto es ideal para mezclar, raspar productos de ollas, batidoras y lugares de difícilacceso gracias a su material flexible. Gracias a su construcción de silicona, este raspador no rayará las ollas o sartenes antiadherentes. Cuenta con un mango cómodo y un orificio para colgarla facilitando su almacenamiento. Longitud: 10" (25.4 cm). | 3 |
| 21 | ESPATULA SILICONA RESISTENTE CALOR 16" Marca: WINCO Referencia: PSD-16. Espátula raspadora. Fabricada en silicona, resistente al calor (260°C). Este producto es ideal para mezclar, raspar productos de ollas, batidoras y lugares de difícil acceso gracias a su material flexible. Gracias a su construcción de | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | silicona, este raspador no rayará las ollas o sartenes antiadherentes. Cuenta con un mango cómodo y un orificio para colgarla facilitando su almacenamiento. Longitud: 16" (40.6 cm). | |
| 22 | ESPATULA RASPADORA DE MASA 13X8 CM Marca: KM Referencia: DS-54. Raspador de masa. Fabricado completamente en acero inoxidable. Este producto es muy fácil de limpiar y se desliza suavemente sobre la superficie de trabajo para cortar y/o raspar la masa pegajosa. Gracias a su mango cilíndrico, este raspador de masa proporciona un agarre cómodo que reduce la fatiga de la mano por un uso prolongado. Dimensiones: Frente: 13 cm / Altura 11 cm. | 3 |
| 23 | TABLA PARA PICAR 45X30X1,2Cm Marca: CHEF SUPPLIES Referencia: YZ-L501. Tabla para picar. Fabricada en polipropileno. gracias a su alta resistencia, estas tablas no se astillan, no se pelan ni se deforman, por tanto, son ideales para cocinas profesionales. Viene en colores: Rojo, verde, café, amarillo, azul y blanco de acuerdo al tipo de alimento a cortar. Dimensiones: Frente 45 / Fondo 30 / Altura 1.2 cm. | 3 |
| 24 | BATIDOR LIGERO CON MANGO 25Cm Marca: KM Referencia: WP25PPLH. Batidor ligero. Fabricado en acero inoxidable, alambre de 2 mm de espesor. Con alambres finos y delgados, este batidor es ideal para mezclar ingredientes secos, batir salsas delicadas y airear líquidos. Estos alambres finos facilitan el batido mientras que su mango en nylon, ergonómico y antideslizante garantiza la facilidad de manejo. Longitud: 25 cm | 3 |
| 25 | RODILLO ALUMINIO 33 CM Marca: WINCO Referencia: ARP-13. Rodillo en aluminio. Ideal para transformar la masa en un disco delgado sin rasgar o sobrecargar la misma. Rodillo de fácil rotación, mango contorneado que proporciona un agarre cómodo. Es fácil de limpiar y soportará las demandas de un alto volumen. Longitud: 13" (33 cm) / Diámetro: 8.9 cm. | 2 |
| 26 | RODILLO PLASTICO PARA MASA 5 " Marca: WINCO. Referencia: RD-5P. Rodillo plástico para masa. Ideal para perforar la masa y evitar que se formen burbujas durante el horneado. Este rodillo para masa está diseñado con un barril de plástico con 6 ruedas giratorias independientes que perforan fácilmente la masa. Gracias a su mango ergonómico, este producto proporciona un agarre equilibrado y cómodo. Hecho de materiales de alta calidad, es muy resistente y fácil de limpiar. Color: blanco. Longitud: 5" (12.7 cm). | 3 |
| 27 | MOLDE 6 PUESTOS PARA MINI TORTAS Marca: RL Referencia: CB00251. Bandeja para mini tortas de 6 puestos. Fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente. Ideal para preparar hasta seis mini tortas, muffins o pastelitos suaves perfectamente horneados. Este molde. Ideal para pastelerías, cafeterías, restaurantes y más. Dimensiones: Frente 26 / Fondo 18 / Altura 4.5 cm. | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| 28 | MOLDE PARA TORTA 25.5X8CM.0.7MM Marca: RL Referencia: CB00178. Molde para tortas con forma de anillo. Fabricado en aluminio de 0.7 mm de espesor con recubrimiento anti-adherente, que facilita la extracción de la torta. Bordes estriados, cilindro central para obtener la forma deseada. Este molde distribuye uniformemente el calor produciendo un horneado parejo. Dimensiones: Diámetro 25.5 / Altura 8 cm. | 7 |
| 29 | MOLDE DESMONTE EN AI/ CIERRE 28CM 0.7MM | 6 |
| 30 | KIT ASEO HOMBRE ESTANDAR PL Kit de aseo personal para hombre / caballero según lineamientos INPEC. 3) TRES - Máquina de afeitar SCHICK XTREME 3 • DESECHABLE • TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE • BANDA LUBRICANTE • MANGO CUBIERTO CON GOMA • CABEZA FLEXIBLE O MOVIL • EMPAQUE INDIVIDUAL CON REVESTIMIENTO EN TEFLON Y VITAMINA E PARA MAYOR BENEFICIO DEL PPL - (3) TRES - Papel Higiénico ELITE DUO • ROLLO • TRIPLE HOJA • EMPAQUE INDIVIDUAL 35.9 MTS. • EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO • HOJA PRECORTADA QUE PERMITA SU FACIL DESPRENDIMIENTO • ANCHO MINIMO DE LA HOJA 8.5 CM. • COLOR BLANCO. - TECNOLOGIA SOLID PLUS CON MAYOR METRAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (107.7mts) -(1) UNA - Crema dental SONRIDENT - TRIPLE ACCION CON CALCIO • MINIMO DE 132 GRAMOS Y/O 100 ML. (CM3) CONTENIDO NETO. • PASTA / CREMA. • PRESENTACION TUBO PLASTICO. • COMPONENTE TRADICIONAL (FLUORURO DE SODIO: 0.10% Y/O EL 0.32%, PPM MINIMO 1450 DE FLUOR). • SABORIZANTE.A MENTA •REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA.- FORTIFICADA CON CALCIO Y ACCION ANTICARIES PARA BENEFICIO ADICIONAL DEL PPL (2) DOS - Jabón de tocador • PASTA. • ANTIBACTERIAL. • COSMETICO CON FRAGANCIA Y ENVOLTURA INDIVIDUAL. • PESO: MINIMO 110 GRAMOS. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA -(4) CUATRO - Desodorante antitranspirante ARDEN FOR MEN • DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE. • EN GEL Y/O CREMA (HOMBRE/MUJER). • SOBRE TIPO COJIN CON CONTENIDO DE 12 g. • 0% ALCOHOL. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA. - CON TAPA INDIVIDUAL - PROTECCION 24 HORAS Y MAYOR GRAMAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (48gr) -(1) UN - Cepillo dental CORONA • CEPILLO PARA ADULTO. • CABEZA FORMADA. • CABEZA CON LIMPIADOR LINGUAL. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • CUATRO HILERAS DE CERDAS DE NYLON. • CERDA REDONDEADA. • ERGONOMICO. • TIPO DE CERDA MEDIANA, LONGITUD MAYOR O IGUAL A 11 Y MENOR DE 13 mm. • MANGO FIJO, LO SUFICIENTEMENTE LARGO PARA MANEJARLO CON COMODIDAD. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA • CON PROTECTOR DE CEPILLO DE DIENTES (externamente) -El kit se entrega empacado en bolsa individual | 91 |

2. Realizar la entrega de los bienes antes relacionados anteriormente en el sitio que le sea indicado por el supervisor.
3. Asumir por su propia cuenta el trasporte para la entrega de los bienes.

4. Realizar el cambio de los productos que se encuentren defectuoso o de mala calidad.
5. Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos descritos por el Decreto 1273 de 2018.
6. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el adecuado control y seguimiento del contrato.
7. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad contratante.
8. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.
9. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en general.
10. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto del contrato.

**2.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:**

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.
3. Realizar la supervisión del contrato.
4. Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo a la ley.

**3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:**

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1, y articulo 2.2.1.2.1.5.1.del Decreto 1082 de 2015, para efectos de la contratación de estos bienes y/o servicios y las ventajas que representa para la entidad, el oferente debe estar en condiciones de ejecutar el objeto contractual; por lo que se analizaron los precios del mercado mediante valores establecidos para estos bienes y/o servicios teniendo en cuenta las particularidades para contratar con el municipio bajo la entrega con pagos contra la misma, permitiendo a la entidad ser más eficiente y aplicar la economía en tiempo y en procesos.

Por lo cual se toma como referencia pagos realizados por un concepto relacionado al que se pretende contratar aquí y que otras entidades públicas han cancelado por similares, así:

| NÚMERO DE PROCESO | OBJETO | TIPO DE PROCESO | ENTIDAD TERRITORIAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 37078 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COLCHONETAS, ALMOHADAS, SABANAS Y SOBRE SABANAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL | $18.674.416,00 |
| 150-SIE-002-19 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS DESTINADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD CON ALTA SEGURIDAD DE COMBITA | SUBASTA INVERSA | INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC – 15 COMBITA | $66.861.302 |

Con sustento en lo anterior se fija el valor del contrato la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS MCTE ($48.999.007)**, con respaldo en el siguiente CDP, así:

| NUMERO CDP | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 305 | 2.3.2.02.02.009.010.004 | $70.000.000 |

Fijación del presupuesto:

| ITEM | ELEMENTO | VALOR UNITARIO | CANT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNO DE PANADERÍA 4 CÁMARAS Paredes con fibra de vidrio de 5 cm cómo aislante de calor Sirve para latas de 60 x 40 cm. 65 x 45 cm. Frente en acero . Estructura en lamina cold roll pintura horneable El horno tiene perilla normal, con termostato. | $ 1.600.000 | 1 | $ 1.600.000 |
| 2 | ESTUFA A GAS DE DOS QUEMADORES- Largo 300 mm Ancho770 mm Alto 470 mm Peso 34 Kg Potencia 15,5 kW Temperatura 120° a 330° °C Incluye kit de conversión a gas natural - Fabricada en acero inoxidable AISI 304 - 2 quemadores de hierro fundido, material ideal por su excelente transferencia de calor y su alta resistencia a las temperaturas de cocción, que garantiza durabilidad y eficiencia. - Tiene 4 patas de nivel ajustable - Válvulas de gas independientes para cada quemador con piloto para controlar el rango de temperatura - Entrada de gas de 3/4 con una reducción tipo espina de pescado, que facilita una conexión segura al suministro de gas | $ 1.092.693 | 1 | $ 1.092.693 |
| 3 | REFRIGERADOR HORIZONTAL 2P Marca: Refrigerador horizontal de dos puertas sólidas. Condensador libre de polvo y de alta calidad. El refrigerante natural R290, promueve un enfriamiento más rápido y un consumo de energía eficiente. Exterior fabricado en acero inoxidable 201 e interior en sus paredes 201 y en el piso 304, pisos sellados y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Puertas de cierre automático a 60°, también con función "stay open" para que la puerta permanezca abierta de ser necesario. estantes regulables y resistentes. La estructura del compresor está montada en la parte inferior del equipo y ubicada en la zona más fresca posible, proporcionando un servicio rápido y fácil. Descongelamiento automático. Rango de temperatura: 1 a 8 °C. Dimensiones: Frente 1.22 / Fondo 0.80 / Altura 0.91 mts. Voltaje: 110V. Potencia: 280 W. Corriente: 8 Amp. Capacidad: 345Litros. | $ 8.508.500 | 1 | $ 8.508.500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mesón Acero Inoxidable 1.20CM Mesón Acero Inoxidable 304 Cal 22 120X60 Largo: 120 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticosFrente: 120 cm | $ 1.690.293 | 1 | $ 1.690.293 |
| 5 | GSF01 Mesón con 1 Poceta en Acero 80CM – MAP-80X60X90 El mesón con 1 poceta en acero 80CM modelo MAP-80X60X90 es una solución funcional, higiénica y resistente, ideal para cocinas industriales, laboratorios, cafeterías, clínicas, o cualquier espacio profesional donde se requiera optimizar el área de lavado en zonas reducidas. Fabricado en acero inoxidable, este mesón ofrece resistencia frente a la humedad, los productos de limpieza y el uso constante. La poceta integrada permite realizar tareas de lavado de manera eficiente, manteniendo la limpieza y el orden en el lugar de trabajo. Este modelo es ideal para quienes buscan un equipo duradero, fácil de mantener y con una excelente relación entre tamaño y funcionalidad. El mesón con 1 poceta en acero 80CM también incorpora un entrepaño inferior fabricado en acero inoxidable 430 brillante, que proporciona espacio adicional para almacenamiento, mejorando la organización del área. Las patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas aseguran firmeza estructural, mientras que los niveladores plásticos permiten adaptar el mesón a diferentes superficies de piso, brindando estabilidad y protección. Frente: 80 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos | $ 2.799.000 | 1 | $ 2.799.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | GSF01 Mesón Acero Inoxidable 1.80MT – MA-180X60X90 El mesón acero inoxidable 1.80MT es una excelente opción para quienes buscan durabilidad, higiene y funcionalidad en un solo producto. Diseñado para ambientes industriales, gastronómicos, sanitarios o de laboratorio, este mesón está construido completamente en acero inoxidable, lo que le permite resistir condiciones exigentes y mantenerse en perfecto estado con el paso del tiempo. Su frente de 180 centímetros ofrece una superficie amplia para la preparación y manipulación de alimentos, utensilios, instrumentos u otros elementos de trabajo. Además, su estructura robusta y niveladores plásticos permiten un soporte estable incluso sobre pisos irregulares. Estas cualidades lo convierten en una solución confiable para operaciones que requieren precisión y limpieza constante. El entrepaño inferior, fabricado en acero inoxidable 430 brillante, aporta un espacio adicional de almacenamiento sin comprometer la higiene ni la movilidad. Esta característica facilita la organización del espacio de trabajo, optimizando el tiempo y reduciendo desplazamientos innecesarios. Frente: 180 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepaño en acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos | $ 1.999.000 | 1 | $ 1.999.000 |
| 7 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA POR MEZCLA: 3 LIBRAS; NO LA SOBRECARGUES, BATIDORA DE USO COMERCIAL EN TURNOS DE 8 HORAS AL DÍA, OLLA Y UTENSILIOS EN ACERO INOXIDABLE, ENCENDIDO MEDIANTE PULSADOR Y RELEVO DE EXCELENTE CALIDAD Y DURACIÓN; (NO MEDIANTE INTERRUPTOR), ELEVACIÓN DE LA OLLA MEDIANTE PALANCA; ESTE SISTEMA ES MEJOR QUE EL DE GUAYA | $ 3.765.160 | 1 | $ 3.765.160 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | LAVAMANOS AUTONOMO CON PEDAL O ACCIONADOR AUTOMÁTICO LAVAMANOS AUTÓNOMO CON DISPENSADOR DE JABÓN Y TOALLAS IDEAL PARA, EVITE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. MEDIDAS: 53 X 48 X 85 CM DE ALTURA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24. INCLUYE MANGUERAS, CANASTILLA, SIFÓN, PEDAL, GANSO SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN PAÑO HÚMEDO. MANTENGA EN LUGARES SECOS ACERO INOXIDABLE 304 EN LA PARTE DE ARRIBA Y 430 ABAJO | $ 1.237.620 | 1 | $ 1.237.620 |
| 9 | ESTANTERÍA METÁLICA GRIS DE 200X100X40 CON TORNILLOS | $ 899.473 | 2 | $ 1.798.946 |
| 10 | LOCKER METÁLICO DE 3 PUESTOS elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 22, los acabados de este locker es en pintura en pintura electroestatica termofijada, adicional dispone de uan division zapatera, perchero interno tipo gancho, manija en polipropileno, puntos de ventilacion, cierre metalicopara candados. Dimensiones: Alto 180 cm, Ancho 32 cm, Fondo 30 cm. Color azul | $ 725.000 | 1 | $ 725.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | VITRINA DE VIDRIO CON PUERTA Y CERRADURA ALTURA 163.068 CM - ANCHO: 37.084 CM PR 35CM | $ 1.762.963 | 1 | $ 1.762.963 |
| 12 | AMASADORA 34 LITROS 2 VELOCIDADES Marca: TORNADO Referencia: HS30Z. Amasadora de 2 velocidades. Estructura inferior en fundición de acero, con tapa superior en fibra de vidrio, acabado con pintura gris. Tanto el mezclador como el tazón giran simultáneamente, por lo tanto, la velocidad de mezcla aumenta y el efecto de mezclado es mucho mejor (velocidad del gancho: 150/200 r.p.m. Velocidad del tazón: 15/20 r.p.m.) Controles análogos con switche de seguridad y temporizador. Tazón en acero inoxidable con guarda de seguridad en el mismo material, con microswitche. Capacidad 12 Kg de masa con 60% o 8 Kg de masa con 40% de humedad. Características eléctricas: monofásico 110V, con polo a tierra. Corriente: 12 Amperios, Consumo: 1.5 KW. Dimensiones: Frente 0.435 / Fondo 0.75 Altura 0.90 mts. Peso: 100 Kg. | $ 4.500.000 | 1 | $ 4.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LAMINADORA PARA MASA DE SOBREPONER 45 CM Marca: Wellmix. Referencia: W450-A. Laminadora para masa de sobreponer compacta, robusta y con acabados de calidad. este modelo de mesa es la máquina perfecta si necesita una laminadora completa en un espacio de trabajo limitado, ofreciendo la posibilidad de poder levantar en vertical los planos de trabajo. Especial para pequeñas pastelerías y panaderías es ideal para masas laminadas, cortezas de tartas, galletas, fondant y mucho más. Estructura en lámina pintada.<br>Depósito para harina integrado en la parte superior. Botón de encendido y apagado. Botón de seguridad, manija para graduar la apertura del cilindro de 1 a 25 mm. Palanca de mando manual para controlar la dirección de la banda para avance o retroceso (Para su funcionamiento siempre deberá encontrarse accionada derecha o izquierda, en posición media se detendrá). Bandeja recolectora en acero inoxidable la cual podrá ubicar al extremo de la banda. Doble guarda de seguridad. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, Potencia: 0.4 kW, Corriente: 3 A. Dimensiones de trabajo: Frente o largo: 1.84 / Fondo: 0.82 / Altura: 0.51 mts. Dimensiones laminadora plegada: Frente: 0.59 / Fondo: 0.74 / Altura: 0.64 mts. Dimensiones de la banda: Frente: 1.40 / Fondo: 0.45 / Altura: 0.0018 mts ( P V C ) . Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso. | $ 9.500.000 | 1 | $ 9.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L Marca: OMNIBLEND. Referencia: TM-767. Licuadora robusta para trabajo continúo diseñada para durar, cuenta con un vaso en policarbonato de 2 Litros. Multifuncional: Licua, emulsiona, mezcla y crear texturas sedosas las cuales deleitan el paladar, prepara en segundos todo tipo de bebidas, frías como: malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Ideal para negocios que requieren una interfaz simple y respuesta rápida. Motor comercial de alta velocidad hàsta de (38.000 r.pm.). Cuenta con dos interruptores; uno para el encendido, el otro como pulsador y en el centro selector de velocidad variable o variador de velocidad para mayor control del proceso y mejor ajuste según la textura del producto. Presenta doble cuchilla en acero inoxidable, vaso en policarbonato. Incluye tacador, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor). Características eléctricas: Tensión: 120 V monofásico. Potencia: 1050 W / 3 HP, Corriente: entre 6 a 9 A. Dimensiones: Frente o largo: 0.22 / Fondo: 0.23 / Altura: 0.52 mts. Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso. | $ 1.296.000 | 1 | $ 1.296.000 |
| 15 | BANDEJA DE ALUMINIO LISA 40 X 60 CM CALIBRE 0,8, aptas para todo tipo de horno. | $ 47.743 | 6 | $ 286.458 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | BOWL ALEMAN 14 CM Marca: KM Referencia: GBL-14. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 14 cm. Capacidad: 0.7 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando los rigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | $ 13.000 | 4 | $ 52.000 |
| 17 | BOWL ALEMAN 22 CM Marca: KM Referencia: GBL-22. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 22 cm. Capacidad: 1.3 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando losrigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | $ 32.000 | 4 | $ 128.000 |
| 18 | BOWL ALEMAN 30 CM Marca: KM Referencia: GBL-30. Bowl tipo Aleman. Fabricado en acero inoxidable de 0.5 mm de espesor, acabado tipo espejo. Diámetro: 30 cm. Capacidad: 4.7 litros. Herramienta multipropósito excelente para mezclar, rebozar, batir, amasar, derretir productos como mantequilla o chocolate, entre otros usos. Este recipiente es resistente a abolladuras y golpes, soportando los rigores de una cocina industrial. Este producto brinda un agarre conveniente y se mantiene perfectamente equilibrado sobre superficies planas. | $ 56.000 | 4 | $ 224.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | COLADOR DOBLE MALLA 20 CM Marca: WINCOReferencia: MSTF-8D. Colador doble malla (una gruesa y otra fina). Fabricado en acero inoxidable de 20 cm de diámetro. Ideal para colar salsas, lavar frutas, tamizar harina entre otros usos. Está diseñado con soportes metálicos que se pueden enganchar en un tazón, olla o recipiente y un mango de madera que proporciona un agarre cómodo. Un marco exterior resistente en acero inoxidable que asegura que este producto no se oxidará ni deformará con el tiempo | $ 87.000 | 3 | $ 261.000 |
| 20 | ESPATULA SILICONA RESISTENTE CALOR 10" Marca: WINCO Referencia: PSD-10.Espátula raspadora. Fabricada en silicona, resistente al calor (260°C). Este producto es ideal para mezclar, raspar productos de ollas, batidoras y lugares de difícilacceso gracias a su material flexible. Gracias a su construcción de silicona, este raspador no rayará las ollas o sartenes antiadherentes. Cuenta con un mango cómodo y un orificio para colgarla facilitando su almacenamiento. Longitud: 10" (25.4 cm). | $ 21.658 | 3 | $ 64.974 |
| 21 | ESPATULA SILICONA RESISTENTE CALOR 16" Marca: WINCO Referencia: PSD-16. Espátula raspadora. Fabricada en silicona, resistente al calor (260°C). Este producto es ideal para mezclar, raspar productos de ollas, batidoras y lugares de difícil acceso gracias a su material flexible. Gracias a su construcción de silicona, este raspador no rayará las ollas o sartenes antiadherentes. Cuenta con un mango cómodo y un orificio para colgarla facilitando su almacenamiento. Longitud: 16" (40.6 cm). | $ 61.000 | 3 | $ 183.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ESPATULA RASPADORA DE MASA 13X8 CM Marca: KM Referencia: DS-54. Raspador de masa. Fabricado completamente en acero inoxidable. Este producto es muy fácil de limpiar y se desliza suavemente sobre la superficie de trabajo para cortar y/o raspar la masa pegajosa. Gracias a su mango cilíndrico, este raspador de masa proporciona un agarre cómodo que reduce la fatiga de la mano por un uso prolongado. Dimensiones: Frente: 13 cm / Altura 11 cm. | $ 20.000 | 3 | $ 60.000 |
| 23 | TABLA PARA PICAR 45X30X1,2Cm Marca: CHEF SUPPLIES Referencia: YZ-L501. Tabla para picar. Fabricada en polipropileno. gracias a su alta resistencia, estas tablas no se astillan, no se pelan ni se deforman, por tanto, son ideales para cocinas profesionales. Viene en colores: Rojo, verde, café, amarillo, azul y blanco de acuerdo al tipo de alimento a cortar. Dimensiones: Frente 45 / Fondo 30 / Altura 1.2 cm. | $ 58.500 | 3 | $ 175.500 |
| 24 | BATIDOR LIGERO CON MANGO 25Cm Marca: KM Referencia: WP25PPLH. Batidor ligero. Fabricado en acero inoxidable, alambre de 2 mm de espesor. Con alambres finos y delgados, este batidor es ideal para mezclar ingredientes secos, batir salsas delicadas y airear líquidos. Estos alambres finos facilitan el batido mientras que su mango en nylon, ergonómico y antideslizante garantiza la facilidad de manejo. Longitud: 25 cm | $ 36.000 | 3 | $ 108.000 |
| 25 | RODILLO ALUMINIO 33 CM Marca: WINCO Referencia: ARP-13. Rodillo en aluminio. Ideal para transformar la masa en un disco delgado sin rasgar o sobrecargar la misma. Rodillo de fácil rotación, mango contorneado que proporciona un agarre cómodo. Es fácil de limpiar y soportará las demandas de un alto volumen. Longitud: 13" (33 cm) / Diámetro: 8.9 cm. | $ 376.000 | 2 | $ 752.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | RODILLO PLASTICO PARA MASA 5 " Marca: WINCO. Referencia: RD-5P. Rodillo plástico para masa. Ideal para perforar la masa y evitar que se formen burbujas durante el horneado. Este rodillo para masa está diseñado con un barril de plástico con 6 ruedas giratorias independientes que perforan fácilmente la masa. Gracias a su mango ergonómico, este producto proporciona un agarre equilibrado y cómodo. Hecho de materiales de alta calidad, es muy resistente y fácil de limpiar. Color: blanco. Longitud: 5" (12.7 cm). | $ 88.000 | 3 | $ 264.000 |
| 27 | MOLDE 6 PUESTOS PARA MINI TORTAS Marca: RL Referencia: CB00251. Bandeja para mini tortas de 6 puestos. Fabricado en aluminio con recubrimiento antiadherente. Ideal para preparar hasta seis mini tortas, muffins o pastelitos suaves perfectamente horneados. Este molde. Ideal para pastelerías, cafeterías, restaurantes y más. Dimensiones: Frente 26 / Fondo 18 / Altura 4.5 cm. | $ 20.000 | 6 | $ 120.000 |
| 28 | MOLDE PARA TORTA 25.5X8CM.0.7MM Marca: RL Referencia: CB00178. Molde para tortas con forma de anillo. Fabricado en aluminio de 0.7 mm de espesor con recubrimiento anti-adherente, que facilita la extracción de la torta. Bordes estriados, cilindro central para obtener la forma deseada. Este molde distribuye uniformemente el calor produciendo un horneado parejo. Dimensiones: Diámetro 25.5 / Altura 8 cm. | $ 30.000 | 7 | $ 210.000 |
| 29 | MOLDE DESMONTE EN AI/ CIERRE 28CM 0.7MM | $ 34.000 | 6 | $ 204.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | KIT ASEO HOMBRE ESTANDAR PL Kit de aseo personal para hombre / caballero según lineamientos INPEC.--------- ---------(3) TRES - Máquina de afeitar SCHICK XTREME 3 • DESECHABLE • TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE • BANDA LUBRICANTE • MANGO CUBIERTO CON GOMA • CABEZA FLEXIBLE O MOVIL • EMPAQUE INDIVIDUAL CON REVESTIMIENTO EN TEFLON Y VITAMINA E PARA MAYOR BENEFICIO DEL PPL ---------(3) TRES - Papel Higiénico ELITE DUO • ROLLO • TRIPLE HOJA • EMPAQUE INDIVIDUAL 35.9 MTS. • EMPACADO EN MATERIAL QUE CONSERVE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO • HOJA PRECORTADA QUE PERMITA SU FACIL DESPRENDIMIENTO • ANCHO MINIMO DE LA HOJA 8.5 CM. • COLOR BLANCO. - TECNOLOGIA SOLID PLUS CON MAYOR METRAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (107.7mts) ---------(1) UNA - Crema dental SONRIDENT - TRIPLE ACCION CON CALCIO • MINIMO DE 132 GRAMOS Y/O 100 ML. (CM3) CONTENIDO NETO. • PASTA / CREMA. • PRESENTACION TUBO PLASTICO. • COMPONENTE TRADICIONAL (FLUORURO DE SODIO: 0.10% Y/O EL 0.32%, PPM MINIMO 1450 DE FLUOR). • SABORIZANTE.A MENTA •REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA.- FORTIFICADA CON CALCIO Y ACCION ANTICARIES PARA BENEFICIO ADICIONAL DEL PPL ---------(2) DOS - Jabón de tocador • PASTA. • ANTIBACTERIAL. • COSMETICO CON FRAGANCIA Y ENVOLTURA INDIVIDUAL. • PESO: MINIMO 110 GRAMOS. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA ---------(4) CUATRO - Desodorante antitranspirante ARDEN FOR MEN • DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE. • EN GEL Y/O CREMA (HOMBRE/MUJER). • SOBRE TIPO COJIN CON CONTENIDO DE 12 g. • 0% ALCOHOL. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA. - CON TAPA INDIVIDUAL - PROTECCION 24 HORAS Y MAYOR GRAMAJE PARA BENEFICIO DEL PPL (48gr) - ---------(1) UN - Cepillo dental CORONA • CEPILLO PARA ADULTO. • CABEZA FORMADA. • CABEZA CON LIMPIADOR LINGUAL. • EMPAQUE INDIVIDUAL. • CUATRO HILERAS DE CERDAS DE NYLON. • CERDA REDONDEADA. • ERGONOMICO. • TIPO DE CERDA MEDIANA, LONGITUD MAYOR O IGUAL A 11 Y MENOR DE 13 mm. • MANGO FIJO, LO SUFICIENTEMENTE LARGO PARA MANEJARLO CON COMODIDAD. • REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR EL INVIMA • CON PROTECTOR DE CEPILLO DE DIENTES (externamente) ---------El kit se entrega empacado en bolsa individual | $ 39.900 | 91 | $ 3.630.900 |
| **TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL IVA INCLUIDO** | | | **$48.999.007** |
| **LAS MARCAS COMERCIALES QUE EVENTUALMENTE SE UTILIZAN EN LA FICHA TECNICA SON MERA REFERENCIA, SIN QUE SE CONSTITUYA UNA OBLIGACIÓN DE ENTEGA PARA EL ADJUDICATARIO DEL PROCESO** | | | |

**NOTA IMPORTANTE: COMO ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES SE PUBLICA FORMATO EXCEL CON EL PRESUPUESTO Y LAS IMÁGENES DE REFERENCIA DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR.**

En la determinación del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL CONTRATISTA, como lo es el pago de las estampillas en los porcentajes fijados por el Estatuto Tributario y en la forma que para ello desde allí se estableció.

**4. FORMA DE PAGO:**

La cancelación de los valores contratados se efectuará en un solo pago según la ejecución del contrato previas actas de supervisión de acuerdo a la entrega de los informes de cumplimiento del objeto contractual, a entera satisfacción de la entidad, lo cual estará a cargo de la Oficina de Hacienda Municipal. En todo caso el pago correspondiente se sujetará a la disponibilidad de Tesorería y al plan mensualizado de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la oficina de Hacienda Municipal.

Para la realización del pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

El Municipio Riosucio Caldas sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

**PERSONA NATURAL:** Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique.

**PERSONA JURIDICA:** Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (En caso de ser persona jurídica o estar obligado).

**5. PLAZO:**

El plazo del CONTRATO será desde la suscripción del acta de inicio y hasta por quince (15) días desde la suscripción del acta de inicio y sin superar la vigencia fiscal 2026.

**6. SUPERVISIÓN:**

EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del CONTRATO por medio de un servidor público designado por el Despacho del Alcalde, quien debe ejercer un control técnico y administrativo sobre el contrato, para lo cual, podrá solicitar informes, evidencias y ampliación o modificación de los informes presentados.

**7. LUGAR DE EJECUCIÓN:**

El Contrato se ejecutará en el Municipio de Riosucio Caldas.

**8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.**

**MODALIDAD:** Este proceso de selección está diseñado con base en el capítulo lo ordenado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la SUBSECCIÓN 5, Mínima Cuantía, artículo 2.2.1.2.1.5.1., y 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015 modificado a su vez por el Decreto 1860 de 2015; que establece el procedimiento de selección para la celebración de contratos de mínima cuantía cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad, en este caso, la oferta y su aceptación constituyen el contrato.

**9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.**

Teniendo en cuenta que estos estudios son para adelantar un proceso de contratación de mínima cuantía de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la SUBSECCIÓN 5, Mínima Cuantía, artículo 2.2.1.2.1.5.1., y 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015.

**11. CAPACIDAD JURÍDICA:**

**PARA PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES:**

Tener capacidad jurídica, la cual se establece de conformidad con la documentación aportada por el oferente con respecto a los requisitos de ley para la contratación administrativa.

**Se tendrá en cuenta:**

1. Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta contratación y para la celebración del contrato.
2. Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato.
3. Certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio con una vigencia no mayor de 60 días a su expedición.
4. Si el representante legal tiene restricciones para contratar por el valor del contrato debe presentar carta de autorización de la junta.
5. Que la persona jurídica o el establecimiento de comercio haya sido constituido con una fecha anterior a seis (6) meses contados a partir de la apertura de este proceso de selección.
6. Que la duración de la persona jurídica sea igual o superior al plazo del contrato y un (1) año más.
7. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la ficha técnica publicada.
8. Que el proponente no posea inhabilidades e incompatibilidades.
9. Que la persona Jurídica y su representante legal no tengan registrados antecedentes disciplinarios, ni fiscales, ni judiciales (anexar certificado de antecedentes).
10. Que la persona jurídica se encuentre a paz y salvo por concepto aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. (en aquellos casos donde la entidad tenga asignado un Revisor Fiscal o contador público, los documentos y certificaciones que deban suscribir, según corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional, certificado expedido por la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición).
11. Que el proponente no haya sido sancionado o multado con base en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011
12. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la persona Jurídica sean de origen lícito.
13. Que posea registro único tributario RUT. Actualizado según el decreto 2460 de 2013, modificado por el Decreto 2620 de 2014.

**12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN EL CUMPLIMENTO DE REQUISITOS HABILITANTES**

**PARA PERSONA JURÍDICAS Y/O NATURALES:**

1. Fotocopia del documento de identidad de la proponente persona natural o del representante legal del proponente persona jurídica.
2. Fotocopia de Registro Mercantil cuya fecha de expedición no deberá ser anterior a los sesenta (60) días previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, para el caso que el proponente sea comerciante inscrito o persona natural o jurídica ante la cámara de comercio, (Cuando aplique).
3. El proponente persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación con la oferta, del certificado correspondiente, cuya fecha de expedición no deberá ser anterior a los sesenta (60) días previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes reglas: i) El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en este proceso de contratación y en el contrato que de él se derive. ii) Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo. iii) Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las facultades para comprometer al oferente.
4. Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las facultades para comprometer al oferente.
5. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el contenido del modelo suministrado (Anexo No. 1), suscrita por el representante legal de la persona jurídica, por la persona natural proponente.
6. Certificado de compromiso anticorrupción. Anexo 2
7. Oferta económica anexo 3
8. Documentos de cumplimiento artículo 50 de la ley 789 de 2002, y Artículo 41 de la ley 80 de 1993, (i) Los proponentes deberán anexar con su oferta certificación en la cual conste que están dando cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral - Salud, pensión y riesgos profesionales - igualmente de los aportes parafiscales - caja de compensación familiar, ICBF y SENA - cuando a ello haya lugar. (en aquellos casos donde la entidad tenga asignado un Revisor Fiscal o contador público, los documentos y certificaciones que deban suscribir, según corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional, certificado expedido por la Junta Central de Contadores el cual debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición).
9. Fotocopia del Registro único tributario. RUT.

10. Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la procuraduría, vigente.
11. Fotocopia del certificado de antecedentes fiscales, expedido por la contraloría general de la república, vigente.
12. Certificado de antecedentes judiciales, expedido por la Policía Nacional.
13. Certificado de Medidas Correctivas Código de Policía, expedido por la Policía Nacional
14. Certificado de experiencia.
15. Copia de certificado de Cámara y Comercio vigente (Requisitos para personas Jurídicas).
16. Certificado de inhabilidades por la no comisión de delitos sexuales contra menores de edad.

**13. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

En los procesos de mínima cuantía no son obligatorias la constitución de pólizas y/o garantías a favor de la entidad de conformidad con lo estipulado en el inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que dice lo siguiente:

> "ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.
>
> (...) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento. (...)".

Lo anterior también encuentra sustento en el artículo 2.2.1.2.1.5.5., Decreto 1082 de 2015, que dice lo siguiente:

> "ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.5. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes".

Por lo anterior, y en atención a la forma de pago que será vencida a la entrega de los bienes, no se avizora riesgos para la entidad estatal por incumplimiento del contrato por lo cual NO SE EXIGIRÁ GARANTÍA ÚNICA O PÓLIZAS, porque el pago lo ordenará el supervisor mediante acta, una vez el Contratista haya entregado los bienes o ejecutado las actividades objeto del contrato a entera satisfacción del Municipio, consecuente con ello, con la ejecución de este contrato el Municipio no corre riesgos.

**14. MATRIZ DE RIESGO:**

La Alcaldía Municipal de Riosucio Caldas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente se asignan, así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | (*) Probabilidad | ¿A quién se le asigna? | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | responsable por implementar el tratamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Entidad | contratista | | Entidad | contratista |
| 1 | General | Externos | ejecución | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | 1 | 50% | 50% | No | | x |
| 2 | general | Externos | Planeación, Selección, Contratación y ejecución | *Riesgos Sociales o Políticos*: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | 2 | 50% | 50% | si | x | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externos | ejecución | *Riesgos Operacionales*: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes | 3 | | 100% | si | | x |
| 4 | Especifico | Externos | ejecución | Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. | 3 | | 100% | si | | x |
| 5 | General | Externos | Planeación, Selección, Contratación y ejecución | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. | 1 | 100% | | no | x | |
| 6 | General | Externos | Planeación, Selección, Contratación y ejecución | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. | 3 | 100% | | si | x | |
| 7 | General | Externos | planeación y Ejecución | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones | 2 | | 100% | no | | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | | | | | | |
| 8 | especifico | Externos | ejecución | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. | 1 | | 100% | no | | x |
| 9 | Especifico | Interno | Contratación | No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista | 1 | | 100% | no | x | |
| 10 | Especifico | Interno | ejecución | Incumplimiento del contrato por parte del Contratista | 2 | | 100% | si | | x |
| 11 | Especifico | Interno | ejecución | No pago oportuno, por parte del contratista de sus empleados o personal utilizado para la ejecución del contrato en relación con: salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales | 2 | | 100% | si | | x |
| 12 | Especifico | Interno | ejecución | Cese de actividades de sus empleados o personal utilizado para la ejecución del contrato en relación con las obligaciones derivados de la relación laboral del Contratista | 3 | | 100% | si | | x |
| 13 | Especifico | Interno | ejecución | Daños a terceros por responsabilidad civil contractual y extracontractual por parte del contratista o de sus empleados o del personal utilizado para la ejecución del contrato | 3 | | 100% | si | | x |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Especifico | Interno | Planeación | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, estudios previos, haciendo referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados | 2 | 100% | | no | x | x |
| 15 | Especifico | Externos | Planeación y selección | Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en el proceso de contratación | 3 | | 100% | no | | x |
| 16 | Especifico | Externos | Planeación, Selección, Contratación y ejecución | Muerte del contratista y/o representante legal | 1 | | 100% | no | | x |

(*) 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 Probable (probablemente va a ocurrir).

**15. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL:**

El presente Proceso de Contratación No está sometido a un o varios Acuerdos Comerciales.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

**MARTHA ISABEL HERNANDEZ**
Secretaria de Gobierno