Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392040061818 Id: 2760132
Folios: 14 Fecha: 29-10-2026 16:44:35
Anexos: 0
Remitente: GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS
Destinatario: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE

LA COORDINADORA DEL GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 03084 del 17 de noviembre de 2015, sobre el Manejo y Control de Almacenes y Activos Fijos, Articulo 9 del Decreto 2209 de 1998 y a las circulares emitidas sobre Manejo de Plan de Compras y teniendo en cuenta lo reportado por los responsables de bodega de las distintas regionales, a la fecha de la presente solicitud, **NO** hay existencia disponible en las bodegas de los Almacenes de Nivel Nacional de los elementos que se relacionan a continuación.

269 - 63400C1676 ADQUIRIR BATERIAS PARA LOS SISTEMAS DE LOS AEROPUERTOS Y PARA LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIONAL OCCIDENTE.					
AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE					
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN AEROPUERTO GUAPI**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CODIGOS**
1	**ADMINISTRATIVA - UPS**	Baterías libres mantenimiento 12 VDC 26 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=166 x A=175 x H=125 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	28	112000900112
2	**AVNA - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 80 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=260 x A=169 x H=208 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento	UND	38	112000900240

		excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
TOTAL GUAPI					
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN AEROPUERTO CALI**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
1	**SEI**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	22	112000900136
2	**AVNA - UPS T2**	Batería libre de mantenimiento 12V DC 150 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=483 x A=170 x H=238 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses. UND 1	UND	19	112000900194
TOTAL CALI					
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN AEROPUERTO TUMACO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
1	**AVNA - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 80 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=260 x A=169 x H=208 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para	UND	35	112000900240

		múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
2	**ADMINISTRACION - UPS**	Batería libre de mantenimiento 12V DC 150 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=483 x A=170 x H=238 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900194
TOTAL TUMACO					
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN AEROPUERTO POPAYAN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
1	**SEI - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 80 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=260 x A=169 x H=208 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	16	112000900240
2	**NUEVA TERMINAL - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	35	112000900136
3	**AVNA - UPS**	Batería libre de mantenimiento 12V DC 150 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=483 x A=170 x H=238 mm)	UND	16	112000900194

		La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
TOTAL POPAYAN					
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN AEROPUERTO IPIALES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
1	**AVNA - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 80 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=260 x A=169 x H=208 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	35	112000900240
2	**ADMINISTRATIVA - UPS**	Batería libre de mantenimiento 12V DC 150 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=483 x A=170 x H=238 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900194
TOTAL IPIALES					
	ESTACIONES AERONAUTICAS REGIONAL OCCIDENTE SINEA				
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA GUAPI**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
1	**TWR - UPS**	Batería libre de mantenimiento 12V DC 55 AH, con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=230 x A=138 x H=210 mm)	UND	20	112000900103

		La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses			
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA CALI**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
2	**CENTRO DE CONTROL**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 100 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=329 x A=172 x H=218 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	50	112000900140
3	**SUBESTACION DE ENERGIA INTERIOR**	Batería libre de mantenimiento 12V DC 55 AH, con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=230 x A=138 x H=210 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses	UND	31	112000900103
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA TUMACO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
4	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para	UND	8	112000900119

		múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
5	**TWR - UPS**	Baterías libres mantenimiento 12 VDC 26 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=166 x A=175 x H=125 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	22	112000900112
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA POPAYAN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
6	**SALA TECNICA**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	21	112000900136
7	**TWR - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	21	112000900136
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA IPIALES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
8	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable	UND	8	112000900119

		en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
9	**VOR/DME - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	20	112000900136
10	**TWR - UPS**	Baterías libres mantenimiento 12 VDC 26 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=166 x A=175 x H=125 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	21	112000900112
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA MERCADERES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
11	**VOR/DME - UPS y UPS Radio Enlace**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	21	112000900136

12	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900119
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA STA RITA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
13	**VOR/DME - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	20	112000900136
14	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900119
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA CAMPANARIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
15	**COMUNICACIONES**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad	UND	38	112000900136

		de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA RADAR MADROÑO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**ODIGOS**
16	**SUBESTACION - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 35 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=195 x A=130 x H=170 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	24	112000900195
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA TULUA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
17	**VOR/DME - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	36	112000900136
18	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900119

ÍTEM	UBICACIÓN /EQUIPO	DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA RADAR SANTANA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	CODIGOS
19	RADAR - UPS	Batería libre mantenimiento 12V DC 80 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=260 x A=169 x H=208 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	50	112000900240
20	COMUNICACIONES - UPS	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	30	112000900136
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA CARTAGO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
21	TWR - UPS	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	30	112000900136
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA CALIPUERTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
22	VOR/DME - UPS	Baterías libres mantenimiento 12V DC. 65 AH. con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de	UND	20	112000900097


		mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=350 x A=166 x H=176 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses			
23	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900119
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION METEREOLOGICA DE ARMENIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
24	**AWOS - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	18	112000900136
25	**VOR/DME - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	24	112000900136

26	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	8	112000900119
27	**TWR - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	30	112000900136
28	**ILS y G/S - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 35 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=195 x A=130 x H=170 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	35	112000900195
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA PEREIRA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOSL**
29	**TWR SALA TECNICA - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de	UND	30	112000900136

		instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			
30	**SALA TECNICA - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 35 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=195 x A=130 x H=170 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	UND	35	112000900195
ÍTEM	**UBICACIÓN /EQUIPO**	**DESCRIPCIÓN ESTACION SINEA B/VENTURA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**CODIGOS**
31	**TWR - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 9 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=151 x A= 65 x H=94 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	**UND**	**30**	112000900136
32	**VOR/DME - UPS**	Batería libre mantenimiento 12V DC 35 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=195 x A=130 x H=170 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.	**UND**	**20**	112000900195
33	**DVOR/DME**	Batería libre de mantenimiento 12V DC. 120 AH con tecnología VRLA - AGM batería está completamente sellada y es libre de mantenimiento, a prueba de fugas y utilizable en cualquier posición. (Enviar ficha técnica) con medidas (L=409 x A=176 x H=225 mm) La batería debe tener una excelente capacidad de recarga, rendimiento	**UND**	**8**	112000900119

		excepcional de recuperación de descargas profundas, característica de baja autodescarga, diseño de flexibilidad para múltiples posiciones de instalación. Fecha de fabricación no mayor a 6 meses.			

La presente certificación se expide el día 29 de octubre de 2026, de acuerdo con solicitud enviada vía correo electrónico por el señor Jairo Antonio Escobar Otero Almacenista de la Dirección Regional Occidente y surte efecto para los trámites precontractuales y/o licitatorios que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.



MARIA ANGELICA MACHUCA PADILLA
Coordinadora Grupo Activos Fijos Muebles

Elaboró: Martha Cecilia Ocampo Ramirez funcionaria Grupo Almacén y Activos Fijos
Revisó y aprobó: María Angélica Machuca Padilla Coordinadora Grupo Almacén y Activos Fijos