Fw: Solicitud Cotización Equipo Medico veterinario - Alcaldía de Ciudad Bolívar

Recibidos ×

Paola Andrea Gutierrez Riveros <paola.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>
para mi

vie, 14 feb, 12:05

Melissa buen día,

De manera atenta, me permito remitir cotización allegada del proceso de bienestar y protección animal.

Quedó atenta.

Feliz día

Obtener Outlook para iOS

De: Amanda Yineth Dimate Rivera <cotizaciones7@medicox.com.co> en nombre de Requerimientos Comercial Medicox <requerimientos.comercial@medicox.com.co>
Enviado: Friday, February 14, 2025 10:46:28 AM
Para: Paola Andrea Gutierrez Riveros <paola.gutierrez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Cotización Equipo Medico veterinario - Alcaldía de Ciudad Bolívar

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos enviar la oferta economica "***ADQUIRIR LOS EQUIPOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA UNIDAD MÓVIL QUIRÚRGICA Y LA MAQUINARIA NECESARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR***"

Solicito amablemente confirmar recibido.

Muchas gracias

Cordialmente,

AMANDA YINETH DIMATE RIVERA

Asistente Comercial Junior

PBX: 601 3125495 - **Ext.:** 122

Móvil: 318 2544500

Dirección: Calle 66 No. 19 - 36 OF 301 | Bogotá D.C., Colombia

Email: requerimientos.comercial@medicox.com.co

Sitio Web: www.medicox.com.co

Conéctate con nosotros:

"SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA UNIDAD MÓVIL QUIRÚRGICA Y LA MAQUINARIA NECESARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".		**PROVEEDOR: MEDICOX LTDA**		**DIRECCIÓN: CALLE 66 N**	
		NIT: 830142523		**TELEFONO: 3125495**	
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	**DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD A COTIZAR**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
Refractómetro veterinario medición de leche	Lactómetro Medición mínima de brix - Medición máxima de brix, para medir el contenido de agua añadida en leche. 0 % - 20 %	UNIDAD	1		
Ecógrafo Doppler lineal para especies pecuarias	•Ecógrafo Doppler a color para uso veterinario. • Funciona en dispositivos inteligentes Android •Plataforma Doppler Color Avanzada •Batería de gran capacidad para 8 horas de trabajo •Sonda de alta sensibilidad de 128 cristales •Sonda convexa rectal lineal o rectal para elegir •Diseño a prueba de agua y polvo •Software específico para reproducción bovina y equina cinco imágenes, así como para el tendón equino exploración Especificaciones para la tablet: Snapdragon 820 o superior, o Huawei Kirin 960 o superior, interfaz TYPE-C, software del sistema compatible con OpenCL1.2, software Android 6.0 o superior. Maletín de transporte.	UNIDAD	1		-
Máquina Esquiladora	Motor potencia de 500 a 1000w, Velocidad: 0-2500r/min 3.6 Regulación de velocidad inteligente: velocidad 0-2400r/min, ajuste de velocidades 1-3 marchas y 4-6 marchas	UNIDAD	1		
Máquina podología bovina	Máquina pulidora de pesuñas: ·potencia absorbida: 701 W ·potencia útil: 300 W ·velocidad de giro: 11000 r.p.m. ·diámetro máx. disco: Ø115 mm ·nivel de intensidad acústica 91 dB(A) ·nivel de potencia acústica 102 dB(A) ·220V ·peso: 1.68 Kg ·amoladora eléctrica ·disco abrasivo tungsteno Ø115 mm ·empuñadura de goma (montable por ambos lados) ·maletín de transporte	UNIDAD	1		
Kit equipo de podología equina	Instrumental 9 piezas: -Tenaza Corta casco -Escorfina -Pinza de tentar casco -Reneta -Cepillo limpia casco -Clinch Cutter -Cincel	UNIDAD	1		

	-Martillo -Tenaza remachar				
Refrigerador para almacenamiento de medicamentos	Vacunas, reactivos de prueba y materiales de laboratorio. Capacidad de 115 L (MB)	UNIDAD	1		
Brete bovino portátil para podología	Puerta Cuellera de apertura total para la salida del animal. Puerta lateral automática de Emergencia para la evacuación del animal en caso de caídas. Fácil acceso a todo el cuerpo del animal por ambos costados. Sistema de contención posterior para manejo reproductivo y evitar accidentes. Piso en madera plástica de larga duración. Tubería galvanizada (Peso= 670 Kilogramos).	UNIDAD	1		
Sonda nasogástrica para equinos	11 mm ancho y 2,80 m de largo.	UNIDAD	1		
Microscopio con pantalla led digital.	La pantalla LED permite ver varias muestras al mismo tiempo. Objetos de observación: los microbios, insectos, plantas, minerales pequeños Especificaciones y características técnicas: 8,9 cm LCD-Mikroskop (3,5 “) MP 2 MP (3.2 MP interpolados) Tipo de sensor CMOS de 2 MP sensor Resolución 1600 * 1200.800 *600 Formato de vídeo soportado 3gp Objetivos: Lentes / Grupos de 4x, 10x y 40x iluminación LED.	UNIDAD	1		
Estetoscopio Veterinario	Estetoscopio digital con cancelación activa de ruido. Cambio entre modo analógico y amplificado, Dos tamaños de diafragma, ideal para animales grandes y pequeños, Diafragma especial para auscultación de altas y bajas frecuencias, sellado acústico mediante la adaptación de olivas Visualización de ondas de sonido a través de la aplicación Eko, Transmisión de datos a través de Bluetooth (Android y iOs), Guarde y anote las grabaciones en la aplicación cambio automáticamente al modo analógico al estar sin batería, Pieza torácica Cardiology IV de alta calidad, 7 niveles de volumen ajustables, para la auscultación en un entorno ruidoso, Largo total 69 cm.	UNIDAD	3		
Termómetro infrarrojo veterinario de alta precisión	Con memoria y apagado automático: con los últimos 32 datos de prueba para grabar cambios de temperatura. función de apagado automático Características del producto: medición infrarroja con alta precisión, la precisión mínima es de 32.2 °F.	UNIDAD	3		
Autoclave Horizontal	Autoclave de sobremesa con puerta frontal, clase B con controlador de auto microprocesador, cámara interna cuadrada, dos bandejas perforadas de acero inoxidable ideal para aplicaciones médicas, Proceso totalmente automático, ciclos de alta performance construido con reservorios de agua separados de auto alimentación automática sistema de autodiagnóstico y seguridad: Mostrar códigos de error y alarma audible; Válvula de liberación de sobrepresión; Sistema de bloqueo automático y manual de la puerta; protector contra sobre temperatura con termostato. Interface de usuario intuitivo y lámpara que indica estado del trabajo (lámpara LED).Capacidad: 25 Lit	UNIDAD	1		
Picadora para Ensilaje	1200 – 1500 rpm, motor a gasolina 16 – 20 HP, tres cuchillas.	UNIDAD	1		
Ensiladora de Forrajes Mecánica	Con capacidad de 2 a 4 toneladas/hora 1 bolsa/minuto, motor gasolina y bandas de 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74”	UNIDAD	1		
Motocultor	Motor: Diésel de 4 tiempos, horizontal, con una potencia de 15 HP (11.11 kW). Dimensiones: Largo de 268 cm, ancho de 96 cm y alto de 125 cm. Neumáticos: Medida 6.00 - 16.	UNIDAD	2		
Accesorios para Motocultor	1.Arado de discos 2.Cultivador 3.Rastrillo 4.Cosechadora 5.Sembradora 6.Saca raíz 7.Segadora 8. Remolque	UNIDAD DE CADA ACCESORIO	2		
	Es un equipo de sobremesa semiautomático diseñado para la esterilización de instrumental, ropa y accesorios. Funciona con ciclos de esterilización a 20 psi (121°C) y 30 psi (134°C), además de un ciclo de secado. Fabricado con lámina galvanizada y componentes de acero inoxidable, garantiza durabilidad y eficiencia en su uso. Especificaciones Técnicas Capacidad de la cámara: 12 litros Número de bandejas: 4				

Autoclave esterilizador	Dimensiones Tamaño total: Ancho: 46 cm Largo: 54 cm Alto: 36 cm Dimensión de la cámara: Diámetro: 21 cm Largo: 34 cm Dimensión de las bandejas: Largo: 32,2 cm Alto: 1,7 cm Ancho: 14,2 cm Consumo y Energía Consumo de energía: 1000 watts Energía requerida: 117V ± 10%, 60Hz Tiempo de Calentamiento Desde frío: 11 minutos Desde caliente: 8 minutos Peso Peso bruto: 22 kg Dimensiones del Embalaje Alto: 41 cm Ancho: 56 cm Largo: 56 cm	UND	1		
Fonendoscopio	Se usa para escuchar los sonidos internos del cuerpo: Longitud: total: 69cm •Peso neto: 150gr •Desempeño acústica: 7 •Diámetro del diafragma: 1.3 pulgadas / 3,3 cm, 1,7 pulgadas / 4,3 cm •Material de diafragma Epoxi / fibra de vidrio •Binaurales de aluminio anodizado • Olivas suaves	UND	4	55.173	220.691
Termómetro digital de punta rígida	Se utiliza para medir la temperatura del cuerpo, del aire o de otros objetos. Termómetro digital Punta rígida Con alarma de fiebre Pantalla LCD digital fácil de leer. Precisión: +/-0,1°C/0,2°F Uso oral, axilar o rectal. Dispositivo sensible, de rápida lectura, resultados en 1 minuto. Respuesta rápida Muestra la temperatura en °C. Señal de alarma. Apagado automático Rango de medición: 32.0—42.0°C Batería de 1.55V del tamaño de un botón Paquete incluye: 1 termómetro – 1 Pila.	UND	6	98.878	593.269
Báscula pesadora animales de compañía	Se utiliza para pesar animales -Plataforma con cubierta en acero inoxidable de 90x50cm -Estructura bajo perfil de solo 8cm de altura -Ideal para veterinarias, facilita el pesaje de mascotas -Incluye soporte para fijar indicador a la pared -Cuenta con 4 celdas de carga para estabilizar el peso -Indicador con luz de respaldo -Incluye adaptador AC, uso opcional pilas AA -Capacidad máxima: 200Kg -División de escala 50g	UND	1		
	Se utiliza para succión de líquido amniótico para el parto Material: Caucho				

Aspirador nasal infantil para mascotas	Tamaño: pequeño/mediano/grande Pequeño: 45x9 0mm/1,77x3,54 pulgadas Medio: 50x105mm/1,96x4,13 pulgadas Grande: 60x11 5mm/2,36x4,52 pulgadas Tipo: Pequeño, mediano, grande	UND	4		
Glucómetro	Mide la cantidad de glucosa en la sangre. Se utiliza para monitorear la diabetes y controlar los niveles de glucosa. Estuche para Transporte, 1 Glucómetro Accu-Chek® Active, 1 Lancetero Accu-Chek® Softclix, 1 batería 3V-CR2032 ya insertada en el medidor, 10 Lancetas Accu-Chek® Softclix, manuales de instrucciones	UND	1		
Cavitrón Dental Veterinario	El Cavitrón es un dispositivo de ultrasonido que se usa para limpiar los dientes y las encías. Se utiliza en odontología para eliminar la placa, el sarro y las bacterias, y para tratar enfermedades periodontales. Cavitrón Dental Veterinario Unidad de venta: unidad Uso: ideal para una limpieza eficiente de tu paciente. **Características:** -Scaler dental con luz led -5 puntas intercambiables -Ayuda con la eliminación del sarro dental -Con novedoso sistema de luz LED color ámbar -Área de aplicación: Medicina Veterinaria Especificaciones: -Entrada: 100-240 v – 50/60 Hz - Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz ± 3KHz -Presión de agua: 0.01 Mpa a 0.5 Mpa -Peso de la unidad principal: 0.55 kg0.55 kg -Peso del adaptador: 0.85 kg -Modo de funcionamiento: operación continua -Luz LED AMBAR interna en pieza de mano -Incluye 5 puntas Uso: Veterinario	UND	1		
Multiparámetros	Se utiliza para controlar los signos vitales de pequeños animales como perros o gatos. El dispositivo mide la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso, la temperatura y la presión arterial. Gracias al método de medición indirecta, automática y oscilo métrica de la presión sanguínea, el monitor de paciente es ideal para realizar fácilmente mediciones de control. Monitor multiparámetros portátil T4 VET con base de carga y soporte Parámetros: registro continuo de saturación (SPO2), presión media no invasiva (NIPB), presión sistólica y diastólica, Frecuencia cardíaca (BPM) y temperatura (TEMP) Batería de 6 a 8 horas de duración en monitoreo continuo Cuenta con almacenamiento interno de pacientes a dos modos (punto y monitoreo) Registro de alarmas y eventos para posterior análisis Incluye: 5 brazaletes de diferentes tamaños + Base de apoyo y carga	UND	1		
	El objetivo de la nebulización es hidratar las vías respiratorias inferiores (específicamente la escalera mecánica ciliar) con pequeñas gotas de agua que se inhalan hacia el tracto respiratorio. Administración eficaz del medicamento De fácil mantenimiento Flujo continuo Vida útil extendida Carcasa fácil de limpiar y sanitizar Trae un portanebulizador jet incorporado en la carcasa **DEBE INCLUIR**: -Tubo de aire				

Nebulizador	-Micronebulizador -Máscara pediátrica y adulto (2) -Pieza de boca -Filtros de aire -Estuche de lona para guardar **ESPECIFICACIONES** -Dimensiones caja master: 68,5 cm x 36 cm x 18 cm -Cantidad por caja master: 8 unidades -Peso neto caja máster: 12 kg -Peso bruto caja máster: 12,7 kg -Dimensiones caja primaria: 17 cm x 16,5 cm x 15,5 cm -Peso del producto: 1,2 kg -Temperatura almacenamiento/transporte (°C): Desde -25° C hasta 70° C -Humedad relativa (%): De 15% a 93% -Voltaje (V): 110-120 V -Corriente (A): < 1.5 A -Potencia (W): < 60W -Presión del compresor (PSI): 35 PSI -Tamaño de partícula (micrones): 3 micrones -Tasa de nebulización (ml/min): 0,33 ml/min -Ciclo de operación: Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado - Accesorios: Tubo de aire, micronebulizador, mascaras (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento.	UND	1		
Ecógrafo Doppler con transductor convexo y lineal	Almacenamiento: Disco de Estado Sólido (SSD) de 128 GB Peso: aprox. 3.5 kg. Monitor Principal: 15.6" LED Full HD, resolución de 1920px × 1080px Pantalla Touch: 12.3" anti reflejo, resolución de 1920px × 720px. 4-USB HDMI THI and PSH M-Mode Color Doppler Imaging. Power Doppler Imaging y Directional, Pulsed Wave Doppler iBeam (Spatial Compound Imaging) iClear (Speckle Suppression Imaging) iTouch (Auto Image Optimization) Echo BoostTM Zoom/iZoom (Full Screen Zoom) FCI (Frequency Compound Imaging) B steer ExFOV (Extended Field of View) HR Flow (High Resolution Flow) 1 Puerto activo para transductores (opc. módulo extensor de transductores, PEM)	UND	1		
Lámpara de luz ultravioleta	Tubo de lámpara UV-C: W 2 Longitud de onda UV: UVC (253,7 nm). Intensidad de irradiación: > 2500 uw/cm2. Pilas: 4 pilas AAA/6 V (no incluidas). Tamaño del producto: 125 x 35 x 25 mm	UND	1		
	Un termo para transporte de vacunas es un contenedor especialmente diseñado para mantener las vacunas dentro del rango de temperatura seguro durante el transporte y almacenamiento.				

Termo transportador de vacunas	Termo para transporte de Vacunas Capacidad, capacidad 2.6 Litros, peso vacío 1.8 Kilos, peso cargado 6.5 Kilos, paquetes fríos 8, tipo de Paquete frío 400 cc Capacidad 2.6 Litros Peso Vacío 1.8 Kilos Peso cargado 6.5 Kilos Espesor Aislamiento 25 - 35 mm Color Externo Gris Dimensiones Externas 29 x 24 x 32 Cm Dimensiones Internas 22 x 18 x 24 Cm Dimensiones Vacunas 14.5 x 11.5 x 16 Cm Vida fría sin abrir 41 Horas 29 minutos a 43 °C Material Externo Polipropileno Aislamiento Poliuretano Paquetes fríos 8 Tipo de Paquete frío 400 cc Tapa Tipo Removible Verification Protocol: PQS E004/VC01-VP.2	UND	2		
Electro bisturí	Electro bisturí de alta frecuencia apto para intervenciones de pequeña y mediana cirugía. Seleccionando sus diferentes funciones se pueden efectuar un corte puro CUT, combinado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación de profundidad en ausencia de carbonización SOFT COAG y la coagulación BIPOLAR. La lectura digital de la potencia y el control de funciones operativas microcontroladoras, garantizan la fiabilidad absoluta de las condiciones de trabajo. El diatermo MB-D permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y a las medidas de seguridad. La posibilidad de control mediante las funciones de salida del maniplo, así como la potencia de salida, permite aplicar la cirugía sin desviar la atención del campo quirúrgico. Cirugía mínimamente invasiva. Posibilidad de utilización de pinzas bipolares. Posibilidad de utilización de electrodos neutros bipartidos. Memorización de las últimas configuraciones utilizadas. Activación de la potencia con pedal y/o maniplo. Ajuste y visualización digital de la potencia. Ajuste de la intensidad de emisión sonora **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR** – 1 Maniplo MB desechable con 2 interruptores 1 Pedal estándard (alternativa al uso del maniplo) 1 Placa plana de metal y cable 1 Kit de 10 electrodos esterilizables en autoclave, Ø 2,4 mm 1 Cable de alimentación 2mt 1 Manual de uso **INFORMACIÓN TÉCNICA** – Potencia max corte puro CUT: 160 W - 250 O Potencia max corte-coagulado BLEND: 120 W - 200 O Potencia max coagulación FORCED COAG:100 W - 150 O Potencia max coagulación SOFT COAG:80 W - 100 O Potencia máxima bipolar BIPOLAR: 60 W - 100 O Frecuencia de trabajo: 600 KHz Alimentación seleccionable: 115 - 230 Vac	UND	1	21.732	21.732

	Frecuencia de red: 50 - 60 Hz Potencia máxima entrada: 350 VA Dimensiones:254 x 104 x 288 Peso: 5 Kgs Controles: circuito placa/paciente OC, Control potencia radiada, autodiagnóstico				
Máquina Rasuradora	Peluquería profesional para perros de todas las razas y pelajes. Sistema de cuchillas desmontables Tamaño de la cuchilla: 10 y 40 Cantidad de velocidades: 2. Motor rotativo de 2 velocidades para la potencia y rendimiento variable. Funcionamiento fresco y silencioso	UND	1		
Mesa exploratoria	Mesa de primera calidad fabricada completamente en acero inoxidable (ISO 304) , con una superficie de 60×120 cm y 80 cm de altura. Tiene 3 enganches(por cada lado) donde poder sujetar al paciente y las patas son regulables en altura para poder estabilizarla perfectamente. Puede ser suministrada con ruedas y/o arco y/o medio arco de sujeción. El gran peso de la mesa le da mucha estabilidad.	UND	2		
Termómetro ambiental digital	Un termómetro ambiental, también conocido como termómetro de ambiente, es un dispositivo diseñado específicamente para medir la temperatura del aire en un espacio determinado. A diferencia de otros tipos de termómetros, que pueden estar destinados a medir la temperatura corporal o la temperatura de objetos y superficies, el termómetro ambiental se centra en ofrecer una lectura precisa de la temperatura circundante en el entorno en el que está colocado. El termómetro ambiental puede encontrarse en diversas formas y tamaños, desde los modelos analógicos más tradicionales hasta las versiones digitales más modernas. Sin embargo, su propósito sigue siendo el mismo: proporcionar una lectura fiable y exacta de la temperatura del aire para que podamos ajustar nuestro entorno según sea necesario.	UND	1		
Lector de microchips	Compatibilidad de lectura: HDX y FDX-B según norma ISO 11784/5. Distancia de lectura: HDX hasta 12 cm FDX-b hasta 12 cm. Alimentación: Batería de Litio. Pantalla: 2 línea de 16 caracteres LCD retro iluminada Dimensiones: 107x48x24 mmº1 Peso 50 gr. Almacenamiento: más de 600 códigos de microchip. Comunicación: Fácil descarga de datos por USB. Datos almacenados en un fichero txt.	UND	1		
Refrigerador para almacenamiento de medicamentos, vacunas, reactivos de prueba y materiales de laboratorio.	Capacidad de 115 l (MB) Nevecón tipo Cross Door 586 litros, color negro y panel digital con funciones inteligentes. Cuatro puertas que facilitan su uso. Compartimiento inferior convertible para refrigerar o congelar según tu necesidad. Tiene dos compartimientos magnéticos e independientes, uno de ellos cero estrellas apto para descongelar o mantener alimentos muy fríos. Excelente distribución interior e iluminación tipo LED de gran alcance.	UND	1		
Cavas de icopor de diferentes capacidades	Norma Técnica Colombiana NTC 1426, Plásticos. Poliestireno expandible. Especificaciones) y poliestireno expandido Tipo G (poliestireno coloreado para la obtención de cuerpos expandidos, de colores, Norma Técnica Colombiana NTC 1426), de alta densidad, diseñadas para embalaje de alimentos, bebidas y medicamentos en donde es necesario conservar la cadena de frío. 10L	UND	3		
Guantes de nitrilo caja por 100 talla S	Caja de guantes de nitrilo x 100 Clase I, No- estéril El guante de examen de nitrilo sin polvo se clasifica como dispositivo médico de Clase I según la Regla 1, Anexo IX de la Directiva 93/42 / EC sobre Dispositivos Médicos, modificada por la Directiva 2007/47 / EC. Los guantes están fabricados según ISO 9001: 2008 e ISO13485: 2003 Sistemas de gestión de calidad y certificados por el organismo notificado, SGS United Kingdom Ltd. Sistemas y servicios de certificación, Reino Unido	CAJA * 100	50	25.098	1.254.909
	Caja de guantes de nitrilo x 100 Clase I, No- estéril				

Guantes de nitrilo caja por 100 talla M	El guante de examen de nitrilo sin polvo se clasifica como dispositivo médico de Clase I según la Regla 1, Anexo IX de la Directiva 93/42 / EC sobre Dispositivos Médicos, modificada por la Directiva 2007/47 / EC. Los guantes están fabricados según ISO 9001: 2008 e ISO13485: 2003 Sistemas de gestión de calidad y certificados por el organismo notificado, SGS United Kingdom Ltd. Sistemas y servicios de certificación, Reino Unido	CAJA * 100	50	25.098	1.254.909
Guantes de nitrilo caja por 100 talla L	Caja de guantes de nitrilo x 100 Clase I, No- estéril El guante de examen de nitrilo sin polvo se clasifica como dispositivo médico de Clase I según la Regla 1, Anexo IX de la Directiva 93/42 / EC sobre Dispositivos Médicos, modificada por la Directiva 2007/47 / EC. Los guantes están fabricados según ISO 9001: 2008 e ISO13485: 2003 Sistemas de gestión de calidad y certificados por el organismo notificado, SGS United Kingdom Ltd. Sistemas y servicios de certificación, Reino Unido	CAJA * 100	30	25.098	752.945
Guantes de látex caja por 100 talla S	Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578(01) y a la norma europea EN455(01) "Requerimientos y Prueba de Testeo exentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de l FDA	CAJA * 100	50	29.209	1.460.455
Guantes de látex caja por 100 talla M	Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578(01) y a la norma europea EN455(01) "Requerimientos y Prueba de Testeo exentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de l FDA	CAJA * 100	50	29.209	1.460.455
Guantes de látex caja por 100 talla L	Caja guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos x 100. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578(01) y a la norma europea EN455(01) "Requerimientos y Prueba de Testeo exentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de l FDA	CAJA * 100	30	29.209	876.273
Jeringas desechables * 3 ml	Dispositivo estéril, para un solo uso, que consiste en un tubo hueco de polipropileno transparente con un émbolo en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, y con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja, que se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos. **COMPONENTES Y MATERIALES:** Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100	40	25.964	1.038.545
Jeringas desechables * 5 ml	Dispositivo estéril, para un solo uso, que consiste en un tubo hueco de polipropileno transparente con un émbolo en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, y con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja, que se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos. **COMPONENTES Y MATERIALES:** Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100	40	27.045	1.081.818
Jeringas desechables * 10 ml	Dispositivo estéril, para un solo uso, que consiste en un tubo hueco de polipropileno transparente con un émbolo en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, y con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja, que se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos. COMPONENTES Y MATERIALES: Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100	40	454.364	18.174.545
	"Dispositivo estéril, para un solo uso, que consiste en un tubo hueco de polipropileno transparente con un émbolo				

Jeringas desechables * 20 ml	en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, y con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja, que se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos. **COMPONENTES Y MATERIALES:** Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable "Protector de la aguja: Polietileno (PE)"	CAJA * 100	5	73.564	367.818
Jeringas desechables * 50 ml	"Dispositivo estéril, para un solo uso, que consiste en un tubohueco de polipropileno transparente con un émbolo en su interior que aspira o impele el líquido, según el movimiento que se le dé, y con un extremo terminado con conexión luer lock donde se introduce la aguja, que se inserta (si aplica) para realizar extracción de líquidos o administración de medicamentos. **COMPONENTES Y MATERIALES:** Cilindro: Polipropileno (PP) Embolo; Polipropileno (PP) Elastómero: Poliisopropeno Aguja hipodérmica: Acero inoxidable Protector de la aguja: Polietileno (PE)	CAJA * 100	5	74.645	373.227
Bola de algodón Hidrofón no textiles blancas enrollado	100% Algodón. Algodón blanco, absorbente y purificado. Prensada en zig-zag, rollo o empacada sobre medida. Libre de impurezas, material extraño y desprovista de materia grasa. Aplicación de medicamentos tópicos. Producto aséptico. No estéril. No reutilizar. Bolsa de polietileno de baja densidad. x 500 gr Calibre 4 m.in Ancho: 56 cm +/-0,5 cm Largo: 162 cm +/- 0,5 cm	PAQUETE * 500 UDS	20	29.187	583.750
Gasa estéril no tejida 4x4	Gasa Estéril no Tejida 7.5 x 7.5 cm 00% Hilos de algodón Alta capacidad de absorción Dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12)mm Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA. Vida útil: 5 años.	PAQUETE * 24	70	4.600	322.000
Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	Rollo de gasa hospitalaria premium de 1×100 yardas tejido de 20 x 12 y standard de 1×100 yardas tejido. Fabricados con hilos de algodón 100% puro tanto en urdimbre como en trama. Gasa absorbente tipo VII. Excelente nivel de absorción entre cuatro y seis segundos.	UND	30	75.727	2.271.818
Cobán elástico / Vendas elásticas estirada 6"x5 yds rollo	Brinda una compresión uniforme y suave sobre el tejido que rodea una lesión, para disminuir el dolor y la inflamación; también brinda sostén a una zona lesionada. **Dimensiones:** Anchura total (sistema métrico) 2.5 centímetros lineales, 5 centímetros lineales, 10 centímetros lineales, 15 centímetros lineales, 75 mm Longitud total 2 m, 3.5 m, 4.5 m	UND	10	14.182	141.818
Algodón laminado * 100 gr Rollo	Algodón Celulosa 100% 2 ", 3 ", 4 ", 5" , 6" respectivamente. El Algodón laminado cumple con el metraje 4,5 metros +/- 3 %. Cumple con los parámetros internos de calidad establecidos por la organización Bolsa plástica pigmentada estampada Cubrir la piel antes de colocar una férula de yeso o enyesar la parte comprometida. Para vendajes en general	UND	10	-	
Agujas desechable calibre 18 * 100	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 18 x 1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos)	CAJA * 100	15	14.064	210.955
Agujas desechable calibre 21 *	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 21x1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura	CAJA * 100	15	9.736	146.045

100	mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos)	CAJA * 100	15	9.736	146.045
Agujas desechable calibre 22 * 100	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 22x 1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos)	CAJA * 100	15	10.385	155.782
Agujas desechable calibre 23 * 100	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, calibre 23x1 1/2" cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer Slip (embutidos)	CAJA * 100	15	9.736	146.045
Gorrons desechable tipo oruga * 100	Gorro tipo oruga o acordeón, es un elemento que cubre el cabello y la cabeza, para evitar que se contaminen con algún agente externo, o que pueda algún cabello contaminar el campo en el que se esté trabajando. **CARACTERISTICAS:** Cuerpo del gorro: Elaborado tela 100% polipropileno de 15 gramos Elástico de sujeción: Elaborada en tela 5% poliéster y 95 % polipropileno. **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Cuerpo del gorro: 46 cm de alto x 22 cm de ancho Elástico de sujeción: cada gorro cuenta con doble elástico en todo el perímetro de 0,5 cm de ancho x 24 cm de largo (cada lado)	*100 UND	40	12.982	519.273
Polainas Desechables	Antideslizante Caja X 20 Paq X 100 Unidades	CAJA X 20 PAQUETES X 100 UNIDADES	15	28.127	421.909
Tubo vacutainer 5 ml *tapa roja * 100	Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer®. •Con activador de la coagulación. •Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconizadas. •Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex. •Tapón de seguridad BD HemogardTM (Color: Rojo). •Medidas estándar de los tubos compatibles con todos los equipos automatizados.	BANDEJA *100 UND	25		
Tubo vacutainer mini 0.5ml tapa roja *100	Tubo para extracción de sangre al vacío con sistema BD Vacutainer®. •Con activador de la coagulación. •Material de plástico estéril de Politereftalato de etileno (PET) y paredes internas siliconizadas. •Producto esterilizado con radiación gamma y libre de látex. •Tapón de seguridad BD HemogardTM (Color: Rojo). •Medidas estándar de los tubos compatibles con todos los equipos automatizados.	BANDEJA *100 UND	40		
Tubo vacutainer 5 ml *tapa lila * 100	Tubos con vacío, estériles, plásticos con tapón lila, aditivo K2 EDTA aplicado al cuerpo del tubo por aspersión.	BANDEJA *100 UND	25		
tubo vacutainer mini 0.5ml tapa lila*100	Tubos con vacío, estériles, plásticos con tapón lila, aditivo K2 EDTA aplicado al cuerpo del tubo por aspersión.	BANDEJA*100 UND	50		
tubo vacutainer 5 ml *tapa amarilla +100	Tubo PET:Politereftalato de Etileno. Tapa Antideslizante De Seguridad Color Amarillo: Polietileno Tapón: Goma de Butilo Gel Separador.	BANDEJA *100 UND	10		
Agujas vacutainer 20	Se utiliza para obtener muestras de sangre Aguja Múltiple Vacutainer X 100 Unidades Aguja 20gx1 1/2 Capacidad en volumen 1 mL	CAJA * 100	30		
Aguja vacutainer 21	Se utiliza para obtener muestras de sangre Aguja Múltiple Vacutainer X 100 Unidades Aguja 21gx1 1/2 Capacidad en volumen 1 mL	CAJA *100	30	72.915	2.187.436

Agujas vacutainer 22	Se utiliza para contener muestras de sangre Aguja Múltiple Vacutainer X 100 Unidades Aguja 22gx1 1/2 Capacidad en volumen 1 mL	CAJA *100	30		
Jabón de manos liquido	Producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuado sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza. Tensoactivos iónicos, Modificador reológico, Antibacterial, Preservante, agua. pH 6,0 – 7,5 Densidad 20ºC 1,00 – 1,05 g/cm3 Solubilidad 100%	GALÓN *	7		
Jabón de instrumental	Es un detergente líquido de color verde traslúcido libre de partículas extrañas a base de enzimas. pH neutro. Baja espuma. No corrosivo. Soluble en agua. Biodegradable y libre de fosfatos. Rápida remoción de desechos proteicos, compatible con instrumental, de uso manual y mecánico. Útil para eliminar eficazmente el material orgánico en instrumentación quirúrgica, por la acción de las enzimas que lo componen. Contiene : 1. Proteasa: Rompe los enlaces peptídicos de las proteínas. 2. Amilasa: Elimina las manchas que contienen almidón. 3. Lipasa: Descompone grasas en sustancias hidrofílicas, que son más fáciles de eliminar que las manchas similares no hidrolizadas. Presentaciones: Envases PEAD 120 mL, 500 mL, 1,000 mL, Galón. % Detergente en el Producto: 5.08% % En el producto diluido: 0.035 % Factor de Dilución: 1:143.	GALÓN *	5	345.039	1.725.197
Guardián para utensilios corto punzantes 3 L	Son recipientes que se utilizan para desechar objetos como agujas, jeringas y lancetas, y que protegen a las personas que los manejan. Dimensiones Cuerpo del Recolector 2.9Lt. Diámetro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 24cm	UND	30	12.636	379.069
Catéter calibre 14 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo níquel, Acrilbutadienoestirol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP)se utilizan para administrar medicamentos, líquidos, transfusiones de sangre, o para tomar muestras de sangre.	CAJA * 100 UND	20	210.909	4.218.182
Catéter calibre 20 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo níquel, Acrilbutadienoestirol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP)se utilizan para administrar medicamentos, líquidos, transfusiones de sangre, o para tomar muestras de sangre.	CAJA * 100 UND	20	190.909	3.818.182
Catéter calibre 21 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo níquel, Acrilbutadienoestirol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP)se utilizan para administrar medicamentos, líquidos, transfusiones de sangre, o para tomar muestras de sangre.	CAJA * 100 UND	20	-	
Catéter calibre 22 * 100	Catéter intravenoso periférico. Acero cromo niquel, Acrilbutadienoestirol (ABS), Elastómero, Polioximetileno (POM), polipropileno (PP), poliuretano (PUR), Propilenoetileno fluorado (FEP)se utilizan para administrar medicamentos, líquidos, transfusiones de sangre, o para tomar muestras de sangre.	CAJA * 100 UND	20	190.909	3.818.182
Esparadrapo Tubo Hospitalario X 5 Unidades	Es un vendaje adhesivo que se usa para fijar apósitos, gasas, sondas, cánulas y otros dispositivos médicos. También se puede utilizar para inmovilizar una zona o ejercer presión sobre ella	TUBO X 5 UND	10	113.400	1.134.000
Venoclisis	Micro goteo * 30 consiste en introducir un catéter en una vena para administrar medicamentos, fluidos o componentes sanguíneos.	UND	50	2.364	118.182
Venoclisis MACRO	Macro goteo * 30 consiste en introducir un catéter en una vena para administrar medicamentos, fluidos o componentes sanguíneos.	UND	30	1.782	53.455

Sonda urinaria Calibre 3	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, bio compatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	-	
Sonda urinaria calibre 4	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	1.104	16.553
Sonda urinaria calibre 5	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	1.117	16.760
Sonda urinaria calibre 6	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	1.125	16.877
Sonda urinaria calibre 7	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	1.145	17.172
Sonda urinaria calibre 8	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	1.172	17.584
Sonda urinaria calibre 9	Se utiliza para vaciar la vejiga de orina, muestrear la orina y lavar la vejiga. Cuenta con embudo verde en su parte superior y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado. Compuesta en PVC grado médico, libre de látex, biocompatible, anti adherente.	CAJA * 25 UND	15	-	
Tubos endotraqueales #2.5	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	CAJA * 10	6	-	
Tubos endotraqueales #3	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	CAJA * 12	6	4.868	29.209
	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC.				

Tubos endotraqueales #3.5	Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	4	-	
Tubos endotraqueales #4	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	4	4.868	19.473
Tubos endotraqeuales #4.5	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	3	777	2.332
Tubos endotraqueales #5	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	5	925	4.626

Tubos endotraqueales #5.5	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	4	925	3.701
Tubos endotraqueales # 6	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	5	925	4.626
Tubos endotraqueales #6.5	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	5	925	4.626
Tubos endotraqueales # 7	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad.	UND	4	925	3.701

	Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.				
Tubos endotraqueales # 7.5	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	6	925	5.551
Tubos endotraqueales # 8	Son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía área: su uso tiene dos propósitos. Conservar y resguardar las vías respiratorias en pacientes que por diferentes causas no puedan hacerlo. Hecho en PVC. Fácil de manipular. De diversos tamaños. Punta suave, que evita el trauma. Superficie suave. Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire. Alta biocompatibilidad, sus estudios lo demuestran evitando cualquier complicación en el paciente por su uso, sus superficie es lisa y la forma adecuada para su fácil introducción a la tráquea, y evita cualquier lesión del paciente. Conector a fuente de oxigeno rígida para mayor estabilidad. Con líneas guía radiopaca para verificación de posición del tubo en la radiografía. Indicador de medida en centímetros, para saber hasta dónde se introduce el tubo.	UND	6	925	5.551
Bolsa de polietileno de baja densidad 70 X 90 cm Roja Cal. 200 Caja con 100 pzas	Se almacenar residuos hospitalarios infecciosos, contaminados o biológicamente peligrosos. Paquete con 100 bolsas rojas traslúcidas para RPBI, bolsa de polietileno de baja densidad para recolección de RPBI, impermeable, libre de cloro y metales pesados, calibre: 200.	CAJA * 200 UND	20		
Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm Roja Cal. 200 Caja con 100 pzas	Se almacenar residuos hospitalarios infecciosos, contaminados o biológicamente peligrosos. Paquete con 100 bolsas rojas traslúcidas para RPBI, bolsa de polietileno de baja densidad para recolección de RPBI, impermeable, libre de cloro y metales pesados, calibre: 200.	CAJA * 200 UND	20		
Bolsa de polietileno de baja densidad 70 X 90 cm Negra	Bolsa de polietileno de baja densidad 70 X 90 cm Negra Cal. 200 Caja con 100 piezas	CAJA * 200 UND	20		
Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm negra	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm negra Cal. 200 Caja con 100 piezas	CAJA * 200 UND	20		
Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm verde	Bolsa de polietileno de baja densidad 110 X 120 cm verde Cal. 200 Caja con 100 piezas	CAJA * 200 UND	10		
Sutura Absorbible 1/0	Sutura sintética reabsorbible mono filamento de ácido poliglicolico puro impregnado con policaprolactona o ETHICON VICRYL de calibre 1/0, con aguja 48mm cilíndrica 1/2 circulo. Se utilizan para cerrar heridas o incisiones y que se desintegran de forma natural en el cuerpo.	CAJA * 12 UND	40	14.075	563.014
Sutura Absorbible 2/0	Suturas Sintética Absorbible mono filamento De Poliglactina 910 De Bajo Peso Molecular c/Aguja De 36,5 Mm Cilíndrica 1/2 Circulo, Long.Hebra 90 Cm, Incolora, Calibre 2/0, "Ethicon Vicryl Rapid 2/0 v9450h Sutura Vicryl Rapid o Equiv."	CAJA * 12 UND	150	16.110	2.416.451
Sutura Absorbible 3/0	Suturas Sintética Absorbible Mono filamento De Poliglactina 910 De Bajo Peso Molecular c/Aguja De 26 Mm Cilíndrica 1/2 Circulo, Long.Hebra 70 Cm, Incolora, Calibre 3/0, "Ethicon Vicryl Rapid 3/0 v4160h o Equiv."	CAJA * 12 UND	50	16.110	805.484
Sutura Absorbible 4/0	Sutura Sintética Absorbible monofilamento De Poliglactina 910 Recubierta c/ Aguja De 2x8 Mm Espatulada 1/4 Circulo, Long.Hebra 45 Cm, Incolora, Calibre 4/0 "Ethicon Vicryl Ag 5/0 Ref. w9753 o Equiv."	CAJA * 12 UND	20	-	

Sutura Absorbible 6/0	Sutura Sintética Absorbible monofilamento De Poliglactina 910 Recubierta c/ Aguja De 2x8 Mm Espatulada 1/4 Circulo, Long.Hebra 45 Cm, Incolora, Calibre 5/0 "Ethicon Vicryl Ag 5/0 Ref. w9753 o Equiv."	CAJA * 12 UND	20	-	
Sutura no absorbible 1/0	Sutura Sintética No Absorbible Monofilamento De Poliamida 6+66, Con Aguja De 26 Mm Triangular 3/8 Circulo, Longitud Hilo 45 Cm, Calibre 3-0, Color Azul,"Ethicon Ethilon 3/0 w1625t o Equiv."	CAGA *UND	50	-	
Sutura no absorbible 2/0	Sutura De Lazo Completo Con Los Dos Cabos Unidos a La Aguja, De Polietileno y Poliéster, Calibre 2-0, Longitud Hebra 101,6 Cm, Color Blanco/Verde, Aguja Recta De 76mm, "Fiber Loop De Arthrex Ref. Ar-7234t o Equiv."	CAGA *UND	150	-	
Sutura no absorbible 3/0	Sutura Sintética No Absorbible Monofilamento De Poliamida 6+66, Con Aguja De 26 Mm Triangular 3/8 Circulo, Longitud Hilo 45 Cm, Calibre 3-0, Color Azul,"Ethicon Ethilon 3/0 w1625t o Equiv."	CAGA *UND	30	14.066	421.966
Envase atomizador plástico Blanco	El bote spray está hecho de plástico, incoloro e inodoro, seguro y no tóxico. El material es durable y puede ser reutilizado. Para Uso: Con 75% de alcohol medicinal, para Limpiador desinfectante Gel Hidro alcohólico Gel de Ducha Antibacteriano y antiséptico.	CAJA * 12 UND	10		
Tijera Mayo recta 14cm	Se usa para cortar tejidos, hilos, sondas y otros materiales. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND	1		
Tijera Mayo recta 18cm	Se usa para cortar tejidos, hilos, sondas y otros materiales. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	UND	1		
Tijera Mayo curva 14cm	Se utiliza para cortar, diseccionar y separar tejidos y músculos. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND	1		
Tijera Mayo curva 18cm	Se utiliza para cortar, diseccionar y separar tejidos y músculos. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	UND	1		
Tijera Metzenbaum recta 14 cm	Se utilizan para cortar tejidos delicados, aislar vasos o conductos, y realizar disecciones romas. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND	1		
Tijera Metzenbaum curva 14cm	Se utiliza para cortar tejidos delicados y diseccionar en procedimientos quirúrgicos, material acero inoxidable Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 14 cm	UND	1		
Tijera Metzenbaum curva 18cm	se utiliza para cortar tejidos delicados y diseccionar en procedimientos quirúrgicos. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 18 cm	UND	6		
Pinza hemostática curva 20 cms	Fórceps de Punta curva de bloqueo de acero inoxidable. La mandíbula dentada proporciona un tornillo de banco como agarre cuando el hemostato está cerrado. Alta resistencia y dureza. Durable en uso Se puede utilizar para enhebrar un eje a través de un pequeño espacio o sujetando firmemente un cable o tornillo. Ideal para pasatiempos, artes y manualidades, atado de moscas, costura, pesca y construcción de modelos. Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 20 cm	UND	6		
Pinza hemostática recta 20 cms	Se usa en cirugía para traccionar, sujetar, para efectuar hemostasia en diversos procedimientos quirúrgicos, es decir, que comprime vasos sanguíneos y evita el sangrado. -Longitud 20 cms - Instrumento manual para cirugía - Acero inoxidable - Reutilizable - Tipo de dispositivo invasivo - Clasificación de riesgo I Material: Acero inoxidable de alta calidad Tamaño: 20 cm	UND	6		

Gancho de útero	El gancho OVH sirve para realizar la ovario histerectomía, esta consiste en la extirpación quirúrgica de los ovarios y el útero (matriz). material acero inoxidable Material: Acero inoxidable de alta calidad Punta afilada para un agarre seguro de los tejidos. Peso ligero para un manejo cómodo Mango sólido para un agarre seguro	UND	3		
Tijera Universal 18cm	Las cubetas y bandejas de laboratorio son parte básica del instrumental o de laboratorio que se emplea en los procedimientos de cirugía o en la realización de pruebas. Deben estar fabricadas con materiales de alta calidad. Medida: 23X12 Material ; acero Ref: C0110M	UND	4		
Pinza kelly hemostática curva 26 x 15 x 5	Instrumento manual para cirugía, con longitud de 14 cms, elaborada en acero inoxidable, utilizada para manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. - Hemostática. - 14 cm de longitud. - Curva. - Acero inoxidable. - Instrumental quirúrgico para manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. - Manipular y realizar hemostasia en tejidos, estructuras y vasos sanguíneos. -Posterior al uso, realizar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.	UND	6		
Porta aguja con tijera 16 cm	Sostiene las suturas o agujas durante las cirugías, también cortan material de suturas	UND	10		
Pinza de disección sin garra 14.5 cm	Uso en cirugía menor: Ideal para manipular tejidos o realizar suturas en procedimientos quirúrgicos delicados, material acero inoxidable	UND	12		
Pinza de disección con garra 14.5 cm	Uso en cirugía menor: Ideal para manipular tejidos o realizar suturas en procedimientos quirúrgicos delicados, material acero inoxidable	UND	12		
Retractor FARABEUF (2 Piezas)	Los retractores son instrumentos quirúrgicos que se utilizan para separar los bordes de una herida o incisión. También se utilizan para retener los tejidos y órganos subyacentes para poder acceder a las partes del cuerpo que están debajo de la incisión. Acero inoxidable. Juego de dos piezas: 15.0cm x 1.6 : 1.6cm 14.5cm x 1.6: 1.6cm profundidad de pala 3cm, con doble punta.	UND	12		
Bisturí periodontales	Bisturí Kirklan: Instrumento utilizado para cirugía periodontal Características: Instrumento fabricado en acero inoxidable Indicado para la realización de gingivectomía a bísel externo Por su angulación muy útil para zonas posteriores de difícil acceso Bisturí Orban: Incisiones precisas y un recortoneado eficaz del tejido blando Hoja angulada Vástago contra-angulado Para uso posterior y extirpar tejido interproximal	UND	2		
Cucharillas alveolares l	Fabricada de acero de alta calidad, autoclave, mango ergonómico, parte activa en forma de cucharilla,5 mm de ancho, se utilizan para limpiar, explorar y medir los alvéolos dentales	UND	1		
Cureta quirúrgica	Las curetas quirúrgicas odontológicas se utilizan para eliminar lesiones, quistes, granulomas, o caries en los huesos maxilares o en los dientes	UND	3		
Fórceps o Pinzas de extracción	Son instrumentos para exodoncia, con el fin de eliminar al diente de su alveolo.	UND	3		
Glucómetro	Mide la cantidad de glucosa en la sangre. Se utiliza para monitorear la diabetes y controlar los niveles de glucosa. Estuche para Transporte, 1 Glucómetro Accu-Chek® Active, 1 Lancetero Accu-Chek® Softclix, 1 batería 3V-CR2032 ya insertada en el medidor, 10 Lancetas Accu-Chek® Softclix, manuales de instrucciones	UND	1		
	Ayudan a la recepción de la muestra para ser procesada por el glucómetro. Almacena hasta 50 resultados.				

Tiras de Glucometría	Tiempo de análisis: 5s. Pantalla LCD. Compatible con Android. Incluye: tiras reactivas.	UND	5		
Termómetro digital de punta rígida	Se utiliza para medir la temperatura del cuerpo, del aire o de otros objetos. Termómetro digital Punta rígida Con alarma de fiebre Pantalla LCD digital fácil de leer. Precisión: +/-0,1°C/0,2°F Uso oral, axilar o rectal. Dispositivo sensible, de rápida lectura, resultados en 1 minuto. Respuesta rápida Muestra la temperatura en °C. Señal de alarma. Apagado automático Rango de medición: 32.0—42.0°C Batería de 1.55V del tamaño de un botón Paquete incluye: 1 termómetro – 1 Pila.	UND	6		
Papel Crepado Para Empaque	Compuesto de pulpa virgen de madera y celulosa blanqueada creando una barrera antimicrobiana multi-resistente. Es un papel de embalaje especial de acabado hidrófobo. Su distribución específica de poros y su alta resistencia al flujo de aire garantizan propiedades extremadamente seguras como barrera antimicrobiana para empacar materiales que van a ser esterilizados con vapor, óxido de etileno o formaldehído. Dimensiones 50cm X 100 metros Gramaje 60g/m2	Rollo x 100 mts	5		
Guantes de carnaza	Diseñados para ofrecer protección máxima en una variedad de entornos laborales, estos guantes son ideales para profesionales que trabajan con animales o en tareas de construcción y mantenimiento. **ESPECIFICACIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD EN CARNAZA** Nombre del Producto: Guantes de seguridad en carnaza. Material: Cuero Carnaza flexible. Cuero 65%, Algodón 5%, Poliéster 30% Largo: 10" (26cm) Talla: XL Color: Blanco, gris. Guantes de seguridad en carnaza grado industrial para manejo de animales.	UND	4		
Campos grandes y pequeños	Elaborados en material desechable con abertura redonda en la mitad, para mejor ubicación y protección del paciente frente a sustancias contaminantes. Su finalidad es establecer un campo estéril que sirva de barrera de protección contra la contaminación y la humedad de la herida quirúrgica	UND	10		
Cinta para esterilizar	Cinta autoadhesiva con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un ciclo de esterilización en autoclave, cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesto a 120oc durante 20 minutos, 125oc durante 10 minutos o 135oc durante 5 minutos. – Rollo de 3/4, ancho x 60 yardas longitud	UND	4	44.982	179.928
Batas desechables talla M	Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Cuerpo de la bata: 99cm de alto x 68 cm de ancho Manga: 62 cm de largo con elástico de 1cm de ancho x 18 cm de largo cada puño	PAQUETE * 60	20	380.757	7.615.135
Tapabocas	Protección frente a la emisión de fluidos bucales Comodidad y alta resistencia ante emisiones contaminantes con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos y/o sangre No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel. Sellado con ultrasonido garantizando alta resistencia y protección Diseño liviano que brinda comodidad y alta protección Permite respiración normal Práctico empaque que permite mayor asepsia del producto antes de su manipulación No tóxico	CAJA *100	30	97.364	2.920.909
Gorros	Gorro desechable tipo oruga. Paquete con 100 Unidades. Está diseñado para el uso en la industria médica, estéticas, fabricación de alimentos, restaurantes, clínicas y laboratorios- protección al usuario y a los productos contra la contaminación.	CAJA *100	15	12.982	194.727

	Diseñados para ser la defensa favorita contra la contaminación y al mismo tiempo es cómoda de llevar. Hechos con materiales de alta calidad, ligeros, fuertes, duraderos y sin revestimiento.				
Polainas	Polainas desechables: Las polainas son un elemento de protección para el personal de la salud, son una especie de fundas para aislar el calzado. Tiene un resorte ajustable que le permite adaptarse con facilidad, no genera incomodidad y hace más fácil su colocación.	CAJA * 100	15	28.127	421.909
Separador Quirúrgico doble	Separador quirúrgico doble, modelo dermotractor. Referencia medida drmt050 5 cm drmt 065 6,5cm	UND	4		
Paños toallas blancas rollo grande gruesa x 7 móvil	Los paños de limpieza WYPALL* X-70 reemplazan los trapos, estopas y toallas de tela. Tienen una alta capacidad de absorción de líquidos y aceites y una baja liberación de pelusa,. rollo de paños de 42 x 28 cm	UND	10	505.798	5.057.976
Toallas de mano largas gruesa	Toalla de manos perfecta para todo tipo de espacios, brindando gran resistencia y absorción al momento del uso. Apta para bajos y medianos tráficos y es ideal para el cumplimento de los protocolos de bioseguridad en el complemento del correcto secado de manos.	UND	50	38.252	1.912.582
Cepillos para lavar instrumental o de uñas	Paquete que contiene: cepillo para canulados de 5 mm, cepillo para canulados de 10 mm, cepillo para canulados de 20 mm, cepillo plano de cerdas rígidas y cepillo plano de cerdas flexibles.	UND	2		
Máquina Tatuadora	Alicates para tatuajes en cruz hasta 7 caracteres con una altura de 7 mm entrega en caja hecho de metal duradero	UND	1		
Tinta tatuaje negra	Tinta STONE en frasco para tatuar animales, color negro Ref. 101152 .La Tinta Para Tatuar Verde (Frasco) es una herramienta esencial en el ámbito veterinario para la identificación permanente de animales. Su fórmula especializada permite una aplicación precisa y duradera, facilitando el registro y seguimiento de cada individuo	UND	2		
Cuchillas minora de afeitar	Hoja Minora son las clásicas hojas individuales de repuesto con doble filo. Están fabricadas en acero Inoxidable. Presentación: CAJA X 5 UND, tirilla de 20 cajitas	UND	100		
Tijeras rectas	Tijera quirúrgica standard punta roma-roma Mide 14 cm. Hecha de acero quirúrgico inoxidable. Diseñada para uso en procedimientos quirúrgicos o curaciones.	UND	4		
Pinzas para campo Backhaus 9 cm	Pinza de campo backhaus para campos de 15 cm. Cat: 14.111.15 Marca: dimeda - alemán unidad de venta: unidad Uso: se utiliza para pinzar los campos estériles y evitar que se deslicen durante el procedimiento quirúrgico Características : - longitud 15 cm - especificaciones técnicas: - acero inoxidable	UND	32		
Porta agujas # 16	Porta agujas mayo hegar Marca: Dimeda – Aleman Referencia: 24.180.16 Unidad de venta: unidad Uso: se utiliza para sujetar la aguja, lo que permite realizar de una manera más cómoda, fácil y segura los puntos de sutura al paciente Características: - Instrumento manual para cirugia - Mayo Hegar - Longitud 16 cms - Acero inoxidable - Tipo de dispositivo invasivo - Clasificación de riesgo I - Empaque individual - No estéril	UND	4		
Ambu pequeño	Dispositivo médico manual que se utiliza para proporcionar ventilación con presión positiva a pacientes que no respiran o no lo hacen correctamente.– 11.CM	UND	4	470.219	1.880.875
Ambu grande	Fabricado en PVC, bolsa texturizada para evitar el deslizamiento de la mano, válvula de no Re-inhalación, válvula para control de sobre presión, completamente desarmable. Accesorios: mascara desechable, manguera lisa para oxígeno y reservorio para oxígeno	UND	2	535.500	1.071.000
Cuchilla de bisturí	Cuchilla Bisturí # 20	CAJA X 100 UND	10	69.347	693.467

Cuchilla de bisturí	Cuchilla Bisturí # 18	CAJA X 100 UND	10	69.347	693.467
Guacal razas pequeñas para trasporte	GUACAL PEQUEÑO Diseñado para el transporte de mascotas de tallas pequeñas, aptó para perros y gatos de todas las edades. Fácil y liviano de transportar Viajes Resistente Fácil limpieza Medidas: 23 x 28 x 42 **Características:** Fabricado en plástico resistente Fácil de limpiar, Puerta metálica con cierre de seguridad.	UND	4		
Guacal razas medianas para trasporte	El Guacal razas medianas XL de Rejiplas, es plegable para que cuando no esté en uso puedas guardarlo con facilidad y sin ocupar mucho espacio. Está fabricado en acero y posee un acabado en pintura electrostática que garantiza el cubrimiento del guacal, además incluye una bandeja plástica para mejorar la comodidad e higiene de tu mascota y manija superior para su manipulación. Frente: 56.5 cm Profundidad: 76.5 cm Altura: 66.5 cm,50 kg	UND	4		
Guacal razas grandes para trasporte	Los Guacales Para Perros Grandes talla XXL tienen las siguientes características. • Plástico rígido Guacales Para Perros Grandes • Puerta metálica doble cierre • Doble manija en tapa superior • Rejillas de ventilación metálicas laterales y trasera • Rodachinas extraíbles para fácil manejo • Tornillos y tuercas metálicas tipo mariposa • Broches de seguridad • Medidas Exteriores de los Guacales Para Perros Grandes: 101 Largo * 75 Alto * 67 Ancho. Peso: 12.5 kg • Material biodegradable amigable con el ambiente • Calidad y seguridad	UND	4		
Bozales para Perros - Set de 7 Piezas Bozal Ajustable	El bozal consiste en una estructura de cuero, plástico o metal que se adapta al hocico del animal al cual se fija por una cinta que pasa por detrás de la cabeza. El bozal se ajusta al hocico para impedir que el animal abra la boca pero es lo suficientemente abierto para permitirle respirar. Bozal de nylon/tela. Bozal tipo cesta (Anti-ingestas peligrosas) Bozal tipo Baskerbll, con espacio interior y con cinta por la frente. Todos tienen ciertas ventajas e inconvenientes, y alguno tiene ciertas limitaciones en el momento de su utilización. Intentaremos explicaros cuales son de manera sencilla.	UND	4		
Traidilla	Trailla en cordón grueso de reata trenzada. Inyección de plástico en las uniones. Mosquetón metálico resistente. Longitud del cordón de 60 cms. Ideal para perros de razas grandes que requieren un mayor control. Resistente a fuertes tensiones.	UND	4		
			TOTAL:	**$ 78.320.103**	