FICHA TÉCNICA CONSOLIDADA

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES

Selección abreviada para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes por subasta inversa electrónica

Objeto	"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MOTOCICLETA Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN"
Dependencias de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia Secretaría de Tránsito y Transporte
Consolida	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

1. FUNDAMENTO Y ALCANCE

De conformidad con el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, en los pliegos de condiciones para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes la Entidad Estatal debe indicar la ficha técnica del bien, la cual incluye: (a) la clasificación del bien de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; (b) la identificación adicional requerida; (c) la unidad de medida; (d) la calidad mínima, y (e) los patrones de desempeño mínimos.

El presente documento consolida las fichas técnicas elaboradas por la Secretaría de Gobierno y Convivencia y por la Secretaría de Tránsito y Transporte, en ejercicio de la función de consolidación y unificación de documentos que el parágrafo segundo del artículo 24 del Decreto Municipal 029 de 2025, modificado por los Decretos Municipales 655 de 2025 y 009 de 2026, asigna al Departamento Administrativo de Bienes y Suministros en los procesos de necesidad conjunta.

El contenido técnico de cada ficha (nombre del bien, código UNSPSC, denominación técnica y características, cantidad, unidad de medida y patrones mínimos de desempeño) se transcribe tal como fue remitido por la dependencia de origen, es así que este Departamento se limita a unificar el formato, asignar la numeración consecutiva de ítems del estudio previo.

2. CONDICIONES GENERALES DE LA FICHA TÉCNICA.

2.1. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA: Dentro de los elementos requeridos desde dicha dependencia, se debe tener presente que si bien es cierto el suministro es para un vehículo tipo MOTOCICLETA, también lo es que estos deben ser equipados por accesorios, kit de herramientas y otros elementos, conforme se encuentra establecido en las siguientes fichas técnicas:

ELEMENTO (S)	FICHA TÉCNICA
MOTOCICLETA	ETM-PN-013-A3

CASCOS	NTMD-0015-A3
IMPERMEABLES	NTMD-0254-A4
RODILLERAS CODERAS	ET-PN-301-A1
GUANTES	ET-PN-074-A2

Documentos que hacen parte de los anexos de los documentos precontractuales. De la misma manera, la Resolución No. 2771 del 21 de agosto de 2024 *"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LAS ESPECIFICACIONES GRAFICAS GENERALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL"*.

2.2. DECRETO 287 DE 2026 "CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD" y "CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL/ SUBCONTRATACIÓN INCLUSIVA".

En cumplimiento y aplicación al desarrollo realizado respecto a estos dos (02) aspectos que son propios de las medidas aplicables a la modalidad de selección que le es adaptable a la necesidad a satisfacer y que se encuentran debidamente sustentados en los estudios previos, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

A. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD.

- Suministrar los soportes documentales producidos en el ejercicio de las actividades específicas tales como: fichas técnicas y fotografías, condiciones de garantías y/o actas de recibido a satisfacción y demás documentos que surtan del suministro real y efectivo de las motocicletas y/o elementos de protección y demás elementos técnicos justificados por la dependencia en formato de PDF ESCANEADO COMO IMAGEN. Lo anterior dando cumplimiento a la accesibilidad para las PcD cuando sea requerido.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

- Cuando sea requerido, informar por escrito al supervisor del contrato, al momento de iniciar el proceso de subcontratación inclusiva de servicios directos por medio de empresas que acrediten la condición establecida en el Decreto 287 de 2026.

3. FICHAS TÉCNICAS POR ITEM

A. ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA.

FICHA TÉCNICA ITEM 1	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	MOTOCICLETA
Código UNSPSC	25101801
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	**MOTOCICLETAS:** - SEGÚN FICHA TÉCNICA QUE SE ANEXA Y FUE APORTADA POR LA POLICIA NACIONAL: ETM-PN-013-A3 • Tipo : Doble propósito, Enduro, Off-road, Adventure, Turing, según sea la necesidad de la unidad, conforme se defina en el estudio previo. • Modelo: Nuevo, no inferior al año de entrega • Cilindrada (Comercial): Mínimo de 300 cc a 650 cc • Motor: Cuatro tiempos • Potencia: Mínimo 24 hp (comercial) • Torque: Mínimo 25,5 N-m (comercial) • Sistema de encendido: Electrónico • Sistema de alimentación: Inyección electrónica • Combustible: Gasolina • Caja de velocidades: Mínimo cinco velocidades • Transmisión: Mecánica • Frenos: ABS en las dos ruedas • Sistema eléctrico: Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento • Luces: Las reglamentadas por el Ministerio de Transportes, con sistema de encendido automático • Llantas: Las originales de fábrica, pueden ser modificadas a llantas doble propósito siempre y cuando sean de la misma marca recomendada por el fabricante, la modificación se realizará de acuerdo con la necesidad de la unidad o conforme se defina en el estudio previo. • Rines: Deben ser los originales de fábrica, rin mínimo de 17" para la llanta trasera y mínimo 19" para la llanta delantera, el diseño del rin debe ser de radios • Distancia entre ejes: La distancia entre ejes mínimo de 1.425 mm • Capacidad de tanque: Capacidad mínima de 2,6 galones • Tablero de instrumentos: Digital • Control de emisiones: Debe cumplir con la Euro 3 o superior de acuerdo a la Ley 1972 de 2019

Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 2	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	PINTURA
Código UNSPSC	78181501
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Color: Según lo establecido en la Resolución Nro. 2711 del 21/08/2024 "Por la cual se reglamenta las especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional," y/o demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.
Patrones mínimos de desempeño	Resolución No. 2771 del 21 de agosto de 2024 *"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LAS ESPECIFICACIONES GRAFICAS GENERALES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL"*.

FICHA TÉCNICA ITEM 3	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	ACCESORIO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR
Código UNSPSC	25172611
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Soporte lateral, protector inferior de motor en acero, este debe tener mínimo 2,3 mm de grosor y acabado con pintura electroestática de color negro, este no debe obstruir la ventilación del motor.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 4	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia

Nombre del bien o servicio	PARRILLA PORTA MALETERO
Código UNSPSC	25172605
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Estructura/ parrilla destinada a soportar el maletero y a las vibraciones , que debe estar ubicada en la parte trasera de la motocicleta y que esta permita la instalación del maletero.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 5	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	SISTEMA DE SEGURIDAD
Código UNSPSC	25172106
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Sistema de detección de inclinación, vuelco o caída para motocicleta, destinado a activar una función de protección del vehículo ante una condición anormal de operación.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 6	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	PROTECTORES DE MANILLAR (HAND GUARDS) PARA MOTOCICLETA
Código UNSPSC	25172134
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD

Denominación técnica y características	Protector de manillar: La motocicleta deberá contar con protectores de manillar destinados a proteger las manos del conductor y los elementos de mando ubicados en el manillar frente a impactos, ramas, piedras u otros obstáculos. Los protectores deberán ser de color verde, conforme a la imagen institucional requerida por la Policía Nacional.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 7	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	KITS DE HERRAMIENTAS PARA MOTOCICLETA
Código UNSPSC	27113200
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Kit de herramientas destinado a acompañar la motocicleta de servicio de Policía Nacional y permitir la realización de operaciones básicas de inspección, ajuste, desmontaje y mantenimiento preventivo durante la prestación del servicio. El kit deberá ser compatible con la motocicleta ofertada y suministrarse completo, organizado y protegido en un estuche porta herramientas, de manera que permita su transporte y disponibilidad durante la operación de la motocicleta. • COMPOSICIÓN: Debe contener como mínimo: una pinza, un alicate, una copa de bujías, un juego de 4 destornilladores (pala y estrella), un calibrador de aire, un juego de 4 llaves mixtas, un hombre solo y un estuche porta herramienta
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 8	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	MALETERO
Código UNSPSC	25101801
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD

Denominación técnica y características	Maletero de alta resistencia de color según los requerimientos de Policía Nacional, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 36 litros.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 9	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	SIRENA COMPACTA
Código UNSPSC	46171606
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Sirena compacta de tipo profesional de 30 vatios, con funciones de microcontrolador, con dos tonos de sirena tipo Policial con control instalado en la parte delantera de la motocicleta de fácil acceso y operabilidad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la motocicleta en la parte media, y llevará soportes anti vibración
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 10	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	SISTEMA DE LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS DE SEÑALIZACIÓN PARA MOTOCICLETA POLICIAL
Código UNSPSC	25172909
Cantidad requerida	2 por cada moto
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Dos (02) flashers delanteros tipo LED, compuestos mínimo de cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (04) leds lineales de ultra o súper brillo led, de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, con variación de patrones de destellos, en colores azul, rojo y blanco, instalados en la defensa de la motocicleta conforme al diseño, una a cada lado, con soportes antivibración y garantizando su posición

Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 11	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	FLASHER TRASERO TIPO LED PARA MOTOCICLETA DE POLICIAL.
Código UNSPSC	25172909
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Un (01) flasher trasero tipo LED, mínimo de cuatro módulos emisores de luz compuesto de cuatro (04) leds lineales de ultra o súper brillo led, de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, con variación de patrones de destellos, en colores azul, rojo y blanco. • Su instalación deberá ser en la tapa superior del maletero, con soportes antivibración y garantizando su posición. • El tamaño de las luces debe ser máximo de 6 cm de alto, por 10 cm de largo, por 2,5 cm de espesor sin contar la caja color negro, la cual debe tener puntas de evas a biseladas debe contar con certificación SAE clase 1 y a su vez clasificación IP67 para resistencia contra el agua y polvo, el proveedor brindara garantía mínima de dos (02) años contados a partir de la fecha de recibido a satisfacción, por defectos de fabricación.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 12	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	DEFENSAS
Código UNSPSC	25101801
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Defensas de un solo cuerpo, la cual deberá ser fabricada en tubo cold rolled de 1 ¼" de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electroestática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼"; y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, además a

	cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de la luces, y a la vez un porta tonfa.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ETM-PN-013-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 13	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	CASCOS
Código UNSPSC	46181705
Cantidad requerida	2 por motocicleta
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Cascos de acuerdo con la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0015 Casco de seguridad para motociclista (actualización vigente).
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: NTMD-0015-A3

FICHA TÉCNICA ITEM 14	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	IMPERMEABLE DE TRES PIEZAS EN TELA VINÍLICA PARA PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA- POLICIA NACIONAL.
Código UNSPSC	23141607
Cantidad requerida	2 por motocicleta
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Elemento de protección contra la lluvia y condiciones climáticas adversas, destinado al personal usuario de la motocicleta de servicio de la Policía Nacional. El impermeable deberá cumplir integralmente con los requisitos establecidos en la NTMD-0254-A4, o la versión vigente que la actualice, modifique o sustituya. • COMPOSICIÓN: Cada unidad de impermeable deberá estar compuesta como mínimo por: Una (01) chaqueta, Un (01) pantalón Un (01) par de zapatones, Un (01) bolso para almacenamiento del conjunto. La totalidad de estos elementos deberá conformar un conjunto completo y funcional.

	• MATERIAL: Tela vinílica conforme es requerido en la ficha técnica.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: NTMD-0254-A4

FICHA TÉCNICA ITEM 15	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	JUEGO DE RODILLERAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL MOTOCICLISTA DE POLICIA NACIONAL.
Código UNSPSC	46181505
Cantidad requerida	2 por motocicleta
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	El elemento deberá proporcionar protección al usuario frente a impactos, abrasión y contacto con superficies rígidas que puedan presentarse durante la operación de la motocicleta, permitiendo simultáneamente libertad de movimiento, ajuste adecuado y comodidad durante la conducción. • COMPOSICIÓN: Cada juego deberá estar compuesto por: Dos (02) rodilleras, una para cada pierna. Los elementos de fijación, ajuste y sujeción necesarios para garantizar su correcta instalación y permanencia durante el uso El sistema deberá permitir identificar y utilizar correctamente la rodillera correspondiente a cada pierna, cuando el diseño sea anatómico diferenciado
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ET-PN-301-A1

FICHA TÉCNICA ITEM 16	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	JUEGO DE CODERAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL MOTOCICLISTA DE POLICIA NACIONAL.
Código UNSPSC	46181504
Cantidad requerida	2 por motocicleta
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Suministro de coderas de protección destinadas al personal que opera las motocicletas de servicio de la Policía Nacional, diseñadas para proporcionar protección de la articulación del codo y zonas adyacentes frente a impactos y abrasión durante la operación de la motocicleta.

	• COMPOSICIÓN: Cada juego deberá estar compuesto por: una (01) codera para el brazo derecho, una (01) codera para el brazo izquierdo. Cada motocicleta deberá recibir cuatro (04) coderas individuales.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ET-PN-301-A1

FICHA TÉCNICA ITEM 17	
Dependencia de origen	Secretaría de Gobierno y Convivencia
Nombre del bien o servicio	GUANTES TIPO MOTOCICLETA PARA PERSONAL DE POLICIA NACIONAL.
Código UNSPSC	46181504
Cantidad requerida	2 por motocicleta
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Suministro de guantes tipo motociclista con material reflectivo, destinados a la protección de las manos del personal uniformado que opera las motocicletas de servicio de la Policía Nacional. Los guantes deberán proporcionar protección, comodidad, adecuado agarre y visibilidad durante la operación diurna y nocturna de la motocicleta. • COMPOSICIÓN: Cada juego deberá estar compuesto por: una (01) guante para la mano derecha, una (01) guante para la mano izquierda. Cada motocicleta deberá recibir cuatro (04) guantes individuales.
Patrones mínimos de desempeño	FICHA TÉCNICA: ET-PN-074-A2

B. ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

FICHA TÉCNICA ITEM 18	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	MOTOCICLETA
Código UNSPSC	25101801
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Motocicleta: • **Tipo de Motor:** 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC o DOHC • **Tipo de uso:** Multipropósito tipo enduro • **Cilindraje comercial:** Entre 180 cc. y 250 cc. • **Potencia** Mínimo 15,5 hp. • **Torque** Mínimo 15,5 Nm. • **Alimentación:** Inyección Electrónica de Combustible (FI) • **Refrigeración**: Aire, Aire Aceite o Liquida • **Arranque:** eléctrico y pedal • **Transmisión**: Mecánica de 5 o 6 velocidades • **Suspensión delantera**: telescópica o horquilla telescópica • **Suspensión Trasera**: Mono - amortiguador (Tipo Monoshock) o Basculante • **Frenos (Del/Tras):** Disco en ambas ruedas. • **Seguridad Frenado:** Sistema ABS mínimo en la rueda delantera • **Tanque de combustible:** Mínimo 11 Lt • **Año modelo:** mínimo modelo 2026, en adelante.
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 18	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	DEFENSA
Código UNSPSC	25101801
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Una de un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo coll rolled de 1 y ¼" de diámetro en calibre 14", de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼"; y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la

	parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces.
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 19	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	SIRENA COMPACTA
Código UNSPSC	46171606
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Sirena electrónica con 30 watts de potencia 110 DB a 10 PIES, con control manual de sirena, además mínimo tres (03) tonos de (WAIL, YELP y PIER). La sirena debe de contar con sistema de manos libres, poder ser manejada desde el pito de la motocicleta debe contar con clasificación IP67.
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 20	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	PARILLA TRASERA
Código UNSPSC	25172605
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Parrilla que sea fabricada en tubería redonda en tubo Cold Rolled redondo, pintura electroestática, soldadura MIG certificada con capacidad mínima de carga de mínimo de tres (03) kilos a máximo de diez (10) kilos, tapones de aluminio, lámina HR y platina HR y soporte de instalación de un maletero. Con dimensiones 13*36*45-
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 21

Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	PINTURA
Código UNSPSC	78181501
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	De poliuretano y/o poliéster con barniz que garantice optima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. **Color: Blanco** con los emblemas de la Institución.
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 22	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	LUCES DE EMERGENCIA
Código UNSPSC	25172909
Cantidad requerida	3 por cada moto
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Dos flashes delanteros y un flasher traseros tipo LED Azul y Blancos compuestos de mínimo Seis (6) Led lineales de ultra o super brillo Led, de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, Sistema automático de programación de frecuencias de intermitencia de las luces para garantizar la atención a la motocicleta que circula en caso de emergencia. El tamaño de las luces debe ser máximo de 3 cm de alto X por 14 cm de largo X 2,5 cm de espesor. Debe contar con certificación SAE clase 1, SAEJ 1113-11, SAEJ595 y a su vez clasificación IP67 parar resistencia al agua y polvo.
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 23	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	MALETERO

Código UNSPSC	25101801
Cantidad requerida	1
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Maletero fabricado en polímeros de alta resistencia color negro, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 33 litros y carga máxima de 4.5 KG. Dimensiones: Ancho 47.5 CMS* Alto 33 CMS* Fondo 42 CMS.
Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

FICHA TÉCNICA ITEM 24	
Dependencia de origen	Secretaría de Tránsito y Transporte
Nombre del bien o servicio	ADHESIVO DE EMBLEMAS INSTITUCIONALES
Código UNSPSC	25121720
Cantidad requerida	3 por cada moto
Unidad de medida	UNIDAD
Denominación técnica y características	Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. En la parte delantera superior de la farola de la motocicleta, deberá ir el emblema institucional de la Alcaldía de Armenia. Con las siguientes características: - dimensiones: Alto 10CMS * Ancho 8CMS - Imagen:  En los costados de la motocicleta, deberá ir el emblema institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia- SETTA. Con las siguientes características: - dimensiones: Alto 8CMS * Ancho 10CMS - Imagen: 

Patrones mínimos de desempeño	No Aplica.

NOTA: La presente ficha técnica, se consolida con base a las fichas técnicas remitidas por la Secretaría de Gobierno y Convivencia y la Secretaría de Tránsito y Transporte, que definieron los aspectos y requisitos técnicos de los bienes requeridos por cada una.

CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
Directora
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

Proyectó: Cristian Smith Arias Martínez – Abogado Contratista D.A.B.S.
Revisó: María Camila León Sánchez – Subdirectora D.A.B.S.