TRAILERS DEL CARIBE SAS
NIT 900.599.884-1
Km 15 Ruta del Sol Sector Paso Nivel Via Alterna
Tel: (318) 6322495
Santa Marta - Colombia

COTIZACIÓN COMERCIAL

No. 26-M024
Fecha: 05 de agosto de 2026
Para: EDGAR RIVERA

Estimado señor:
EDGAR RIVERA

Reciba un cordial saludo de parte de **TRAILERS DEL CARIBE SAS**. Agradecemos la oportunidad de presentarle nuestra propuesta para el suministro de un remolque para bote de 24 pies, dos ejes, construido en acero de alta resistencia para transportar y proteger su embarcación con total estabilidad, incluso en ambientes húmedos y de alta exposición salina.

A continuación, encontrará la ficha técnica completa del equipo, las razones por las cuales un remolque Trailers del Caribe es la mejor opción para el cuidado de su embarcación, y las condiciones comerciales de esta cotización.



8 metros	**2.600 kg**	**45 días Hábiles**
LARGO PARA BOTES DE 24 PIES	CAPACIDAD TOTAL EN EJES	TIEMPO DE ENTREGA

Ficha Técnica

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Chasis	Fabricado en canal U de 6" en acero ASTM A36
Dimensiones	Ancho: 2.10 m | Largo: 8.00 m | Altura total: 1.00 m
Plataforma	Puentes y travesaños en canal U en acero ASTM A36 de 6"

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Ejes	Dos (2) ejes redondos en tubo petrolero de 2" de diámetro, con bocines para rin 15". Capacidad 2.300 kg cada uno. Cuatro (4) muelles de ballesta de 4 hojas
Rines	Cinco (5) rines 15" de hierro
Gato de remolque	Gato nivelador de manija lateral, capacidad de 7.000 libras
Rodachines	Doce (12) ruedas, seis por cada lado, fabricadas en nylon o poliuretano para facilitar el desplazamiento
Camas laterales	Dos (2) camas de madera dura alfombradas
Torre delantera	Con recibidor fabricado en polietileno de alto impacto anti-rayaduras
Guardabarros	En lámina de aluminio
Winche	Tipo malacate manual con guaya
Tiro	De enganche de bola de 2"
Luces	2 stop traseros
Cantidad de equipos	Uno (01)
Pintura	Base anticorrosiva y terminado en pintura epóxica, color a elección del cliente



Remolque para bote de 24 pies, dos ejes — vista lateral

¿Por qué elegir un remolque Trailers del Caribe?

✓ **Chasis en acero ASTM A36.** resistente y con una vida útil muy superior.

✓ **Ejes de alta capacidad.** dos ejes en tubo petrolero de 2" con 2.300 kg de capacidad cada uno y muelles de ballesta reforzados, para un transporte estable incluso en trayectos largos.

✓ **Rodachines en nylon/poliuretano.** facilitan la maniobra en rampa y botadero, y evitan rayar o dañar el casco de su embarcación.

✓ **Torre delantera anti-rayaduras.** recibidor en polietileno de alto impacto que protege la proa del bote durante la carga.

✓ **Estructura de bajo mantenimiento.** guardabarros en lámina de aluminio y acabado en pintura epóxica, pensados para minimizar el mantenimiento en ambientes marinos.

Inversión


Valor unitario	**$ 35.000.000**
IVA	**$ 6.650.000**
VALOR TOTAL DE INVERSIÓN	**$ 41.650.000**

Forma de pago: 50% cuota inicial (incluido IVA) y 50% contra entrega.

Tiempo de entrega: 45 días hábiles a partir de realizado el anticipo. La entrega se efectuará en nuestras instalaciones — Km 15 Ruta del Sol, Sector Paso Nivel, Vía Alterna, Santa Marta.

Vigencia de la oferta: 10 días calendario a partir de la fecha de emisión.

Cordialmente,



John Jairo Huertas Muñoz
Gerente
Celular: 318 8218999
E-mail: jhuertas.gerencia@trailersdelcaribe.com