INVITACIÓN A GENERAR COTIZACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN POR MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA
SUBASTA INVERSA

Cajicá, 24 de Septiembte de 2026

Señores
A quien interese
Cajicá

Dada la naturaleza jurídica de la entidad, en materia de contratación, se rige por el Estatuto de Contratación Estatal (Artículo 2 de la Ley 80 de 1993). De conformidad con los principios de transparencia para la contratación el Municipio de Cajicá a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural como líder de la necesidad, solicita cotizaciones, con el fin de elaborar el Estudio de Mercado del proceso que se describe a continuación.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

La necesidad técnica, jurídica y administrativa de adelantar la adquisición de los equipos, elementos de ferretería, insumos agropecuarios, forestales y medicamentos veterinarios requeridos para asegurar la continuidad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios asociados a la gestión ambiental, el desarrollo rural y la protección y bienestar animal, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y de las disposiciones normativas vigentes

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto: "COMPRA DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, INSUMOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN ANIMAL, EL DESARROLLO RURAL Y EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ".

Código Clasificador de Bienes y Servicios:

Segmento	Familia	Clase	Producto	Nombre
10	11	13	00	Alimentos para animales
10	15	17	00	Césped y plantas ornamentales
10	17	15	00	Abonos y nutrientes para plantas
10	17	16	00	Herbicidas y pesticidas
10	17	17	00	Acondicionadores de suelos
21	10	15	00	Maquinaria y equipo agrícola
21	10	18	00	Equipos para fumigación y aplicación agrícola
27	11	18	00	Herramientas de medición y trazado
27	11	19	00	Herramientas manuales de construcción
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería
30	19	15	00	Escaleras y andamios
31	16	24	00	Ferretería en general
40	10	18	00	Equipo y accesorios para riego
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios hidráulicos
40	14	20	00	Mangueras
40	15	15	00	Bombas
42	12	15	00	Equipos y suministros veterinarios
42	12	16	00	Productos veterinarios

47	13	18	00	Soluciones de limpieza y desinfección
47	13	21	00	Kits y suministros de limpieza
51	10	27	05	Medicamentos veterinarios
70	11	17	00	Servicios de control de plagas
70	15	16	00	Industria forestal
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental

Plazo proyectado de Ejecución: El término de duración del contrato que se suscriba será **QUINCE (15) DÍAS** contados a partir de la aprobación, legalización, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías exigidas e inicio a la ejecución a través de la plataforma del SECOP II.

Lugar de Ejecución: El domicilio contractual será en el Municipio de Cajicá, la ejecución del contrato será en el lugar que disponga el supervisor del contrato de acuerdo con el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del objeto contractual.

Forma de Pago: El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Un único pago total una vez se realice la entrega material de los elementos solicitados y previa presentación por parte del contratista de:

- Factura detallada
- Certificación de recibo por el almacén municipal;
- Acreditación de estar al día con el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Aportes Parafiscales.

3. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** En el siguiente cuadro se detallan las características y condiciones técnicas del bien o servicio requerido:

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	**Azadón reforzado con cabo** Cabeza: Acero de alto carbono (SAE 1045) - Ancho de hoja: 18 – 19.2 cm - Alto de hoja: 27 – 28.8 cm - Longitud total con cabo: 120 – 140 cm (aprox.) - Peso: 2.5 kg aprox. - Hoja preafilada de fábrica - Diseño reforzado	Unidad	8
2	**Cargador con pilas recargables (4 unidades)** Cargador compacto para baterías recargables AA y AAA. Alimentación AC/DC, Voltaje 110V, Amperaje 1A. Contenido del kit: 1 cargador compacto - 2 pilas AA (1300 mAh) - 2 pilas AAA (800 mAh). Ancho 7cm, Alto 12cm, Largo 4cm, Peso 0.30kg, Empaque 100% reciclable. Cargador más pequeño y más liviano. Luz indicadora: Roja: pila en mal estado. Amarilla: pila cargando. Verde: pila cargada. Auto apagado: El cargador se apaga cuando detecta que la pila ya está cargada. Protección: El cargador detecta cuando se introdujo una pila alcalina o una pila en mal estado.	Unidad	1
3	**Flexometro** 8 metros 1 pulgada Ancho 5cm, Largo 12cm, Alto 18cm, Cinta métrica con botón de tranca, gancho cero-absoluto permite mayor precisión, gancho grande de doble extremo para mejor enganche y máxima versatilidad al medir. Caja Bi-material, Material hoja: Acero, Escala: Métrica / pulgadas, Ancho de hoja: 1" / 25.4 mm, Largo de hoja: 8m / 26.	Unidad	3

4	**Manguera reforzada para jardín** Tipo: Manguera tricapa (3 capas) - Material: PVC flexible - Diámetro: 1/2 pulgada (12.7 mm) Longitud: 20 metros - Superficie: lisa interna (mejor flujo) y rugosa externa (mayor agarre). Incluye: conectores, acoples, pistola	Unidad	2
5	**Pala redonda No. 2 con cabo** Cabeza: Acero de alto carbono estampado - Tratamiento: Temple y revenido - Acabado: Pintura anticorrosiva color negro - Cabo: Madera natural (color madera) - Alta resistencia mecánica - Ancho de hoja: 23 – 24 cm - Largo de hoja: 50 – 52 cm - Espesor: 0.16 – 0.18 cm (≈ 1.6 mm) - Longitud del cabo: 95 – 120 cm - Longitud total: hasta 150 – 175 cm - Hoja redonda (tipo cuchara) para mejor penetración - Preafilada de fábrica - Diseño ergonómico para postura cómoda - Alta resistencia estructural	Unidad	4
6	**Paladraga jardinera 45" mango de madera** Cabeza: Acero templado - Mangos: Madera natural de alta resistencia - Longitud de mangos: 45" (≈ 122 cm) - Largo total: ~140 cm - Ancho cabeza: 13 – 15 cm - Hojas tipo pala doble (tipo "punta huevo") - Sistema de apertura tipo tijera - Mangos largos para mayor palanca - Alta resistencia a deformación	Unidad	6
7	**Palin hoyador con cabo** Hoja: Acero al carbono templado - Acabado: Pintura anticorrosiva - Cabo (mango): Madera resistente - Longitud total: 120 – 140 cm - Ancho de hoja: 15 – 17 cm - Largo de hoja: 40 – 52 cm - Peso: 3 – 4 kg aprox. - Punta tipo lanza para penetración en suelo - Mango largo para mayor palanca - Unión reforzada entre hoja y cabo - Alta resistencia a impactos	Unidad	6
8	**Punto ecológico para separación en la fuente** Capacidad:35 L - Ancho de Caneca:29 cm - Ancho Estructura:95 cm - Altura caneca:54 cm Altura total:100 cm - Polietileno, tubo cuadrado de 1", calibre 18, terminado en pintura electrostática. - Lámina metálica cold-rolled calibre 18 de 90x4x25h. - 4 nivelados de ¼" * 4 tapones plásticos cuadrados de 1",3 aros pisa bolsa en las canecas	Unidad	4
9	**Regadera plastica** Material: Polietileno (LDPE) / plástico resistente - Capacidad volumétrica: 4.25 litros - Pico largo y estrecho para riego dirigido - Asa ergonómica para manejo con una mano - Distribución uniforme del agua - Diseño tipo microriego	Unidad	12
10	**Señalización PLANOS DE RUTAS SANITARIAS -poster acrilico** Estampado para exterior full color, tamaño A4, grosor de 3mm imagen suministrada por la entidad Con sus accesorios (tuercas, tornillos y chazos)	Unidad	34
11	**Señalización puntos ecológicos -poster acrilico** Estampado para exterior full color, tamaño 100cm *0,60cm imagen suministrada por la entidad Incluye 4 distanciadores publicitario / separador tipo standoff: Acero inoxidable - Aluminio anodizado Con sus accesorios (tuercas, tornillos y chazos)	Unidad	4

12	**Set herramientas plásticos de jardineria** 1 pala ancha: Para trasplante y movimiento de sustrato 1 pala angosta: Para siembra y precisión 1 rastrillo de mano: Para aireación y limpieza Material principal: Polipropileno (plástico de alta resistencia) Tipo de fabricación: Inyección plástica	Unidad	14
13	**Set tijeras cortacésped y tijeras cortaramas** Cuchillas: Acero templado de alta resistencia - Sistema: Unión con tornillo axial - Mangos: Metal con recubrimiento plástico (PVC/goma) - Diseño ergonómico - Dimensiones Ancho: 13.7 cm - Alto: 1 cm - Largo: 46 cm - Cuchillas afiladas de fábrica - Sistema de palanca para mayor fuerza - Mangos antideslizantes - Corte preciso y uniforme	Unidad	5
14	**Sticker adhesivo para punto ecológico** 3 canecas 35 litros - 53 litros tamaño 25cm*9cm, estampado para exterior full color. Imagen suministrada por la entidad	Unidad	10
15	**Sticker adhesivo para recipientes plásticos de puntos ecológicos** Tamaño 12cm*12cm, estampado para exterior full color. Imagen suministrada por la entidad	Unidad	10
16	**Zapapico 5 libras con cabo** Cabeza: Acero (alto carbono / acero templado) - Fabricación: Forjado o hierro macizo - Acabado: Pintura anticorrosiva - Cabo (mango): Madera resistente - Dimensiones ancho: 50cm, alto: 11cm, Largo: 92 cm, peso 3.2Kg, materialde las cabeza en acero.	Unidad	4
17	**Analgésico, antipirético y antiespasmódico.** Cada 100 ml contiene Dipiroma Sodica 500 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml.	Frasco x 50 ml	1
18	**Antiacido** contiene clorhidrato de ranitidina 25 mg, vehiculo c.s.p. 1 ml	Frasco x 20 ml	1
19	**Analgésico, antipirético y antiespasmódico.** Cada 100 ml contiene Dipiroma Sodica 500 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml.	Frasco x 50 ml	2
20	**Antiacido** contiene clorhidrato de ranitidina 25 mg, vehiculo c.s.p. 1 ml	Frasco x 20 ml	2
21	**Antibiótico cicatrizante con Ofloxacino** Hialuronato de sodio y Condroitín para uso en caninos, felinos y equinos Cada 100 mL contiene: Ofloxacino 0,60 g, Hialuronato de sodio 0,30 g, Condroitín sulfato 20 g, Excipientes c.s.p. 100 mL.	Frasco x 5 ml	2
22	**Antibiótico de amplio espectro (Cefalosporina de primera generación)** que contiene Cefalexina Monohidrato 500 mg, Excipientes c.s.p 1 comprimido	Blister x 10 tabletas	20
23	Antibiotico indicado para caninos y felinos Amoxicilina (como trihidrato) 200 mg Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 50 mg	Caja x 6 tabletas	31

24	**Antibiotico indicado para caninos y felinos** Amoxicilina (como trihidrato) 40 mg Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 10 mg, Eritrosina (E-127) 0,75 mg	Caja x 6 tabletas	31
25	**Antibiotico indicado para caninos y felinos en el tratamiento de infecciones bacterianas** Amoxicilina (como trihidrato) 400 mg Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 100 mg, Eritrosina (E-127) 7,5 mg	Caja x 6 tabletas	20
26	**Antibiótico y antiinflamatorio de amplio espectro** (Azitromicina dihidrato 200 mg, Meloxicam 2 mg, Excipientes c.s.p.)	Caja x 6 tabletas	10
27	**Antibiótico y antiinflamatorio de amplio espectro** (Azitromicina dihidrato 50 mg, Meloxicam 0.5 mg, Excipientes c.s.p.)	Caja x 6 tabletas	10
28	**Antimicótico, Fungistático** Cada comprimido contiene: Griseofulvina micronizada: 250 mg, Excipientes c.s.p.: 1 comprimido.	Caja x 20 tabletas	3
29	**Antimicótico, Fungistático** Cada comprimido contiene: Griseofulvina micronizada: 500 mg, Excipientes c.s.p.: 1 comprimido.	Caja x 20 tabletas	2
30	**Antiparasitario para perros y gatos** para el control de parásitos gastrointestinales producidos por cestodos y nematodos cada 100 ml contiene Pamoato de Pirantel 7,5 g + Praziquantel 2,5 g, Excipientes c.s.p 100 ml	Frasco x 250 ml	25
31	**Arenera abierta para gatos mediana.** Bandeja arenera de 11 cm de alto, 32 cm de ancho y 43 cm de largo.	Unidad	8
32	**Balde profesional** de 20 litros fabricado en acero inoxidable 304 con 1mm de espesor	Unidad	5
33	**Cicatrizante de uso externo** cada 100 g contiene: Extracto Acuoso de Triticum vulgare (residuo seco 200 mg/100 mL) 15.0 g. Acción Antiséptica (2-fenoxietanol al 1%)	Tubo x 15 gr	10
34	**Clorhexidina Digluconato** Cada 100 ml de solucion antiseptica contiene 0.5 G de clorhexidina digluconato Garrafa x 1 Lt	Frasco x 1 litro	8
35	**Combinación de dos antibióticos** (Espiramicina y Metronidazol) Contiene Espiramicina 1.500.000 UI. (Equivalente a 365,9 mg), Metronidazol 250 mg, Excipientes c.s.p 1 Tableta de 1034 mg.	Caja x 10 tabletas	8
36	**Combinación de dos antibióticos** (Espiramicina y Metronidazol) Contiene Espiramicina 750.000 UI. (Equivalente a 182,95 mg), Metronidazol 125 mg, Excipientes c.s.p 1 Tableta de 517 mg	Caja x 10 tabletas	8
37	**Comedero / Plato en acero inoxidable** con un diámetro de 21 cm. Y 7 cm de alto	Unidad	30

38	**Cortauñas para gatos** tamaño pequeño, tipo tijera, largo 10 cm	Unidad	2
39	**Cortauñas para Perros** tamaño mediano, tipo tijera, largo 12 cm	Unidad	2
40	**Cuchilla** De alta calidad fabricada en acero inoxidable, para corte de peliculas con dos filos	Caja x 5 unidades	15
41	**Dispositivo médico esencial - Calibre 20 G de 1½ pulgadas.** Está fabricado con materiales biocompatibles,Con punta biselada y catéter flexible facil.	Unidad	20
42	**Dispositivo médico esencial - Calibre 24 G de 1½ pulgada** Está fabricado con materiales biocompatibles,Con punta biselada y catéter flexible facil.	Unidad	20
43	**Dispositivo médico esencial,- Calibre 22 G de 1½ pulgadas.** Está fabricado con materiales biocompatibles,Con punta biselada y catéter flexible facil.	Unidad	20
44	**Equipo de buretrol** dispositivo médico utilizado para la administración controlada y precisa de fluidos Capacidad en volumen: 150 mL	Unidad	8
45	**Esparadrapo Cinta Quirúrgica** Construido sobre una base de tela semiimpermeable	Rollo 4" x 5 yd	10
46	**Gasa tipo hospital** x 100 yardas, 24 hilos	Rollo x 100 metros	5
47	**Guacal talla M 81 x 57 x 61 cm** fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.	Unidad	2
48	**Guacal talla L 91 x 69 x 63,5 cm** fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.	Unidad	2
49	**Guacal talla S 71 x 51 x 55 cm** fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.	Unidad	1
50	**Guacal talla XL 101,6 x 68,5 x 76,2 cm** fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.	Unidad	2
51	**Guantes nitrilo libre de talco talla M**	Caja x 100 unidades	20
52	**Guantes nitrilo libre de talco talla S**	Caja x 100 unidades	25
53	**Antiparasitario interno y externo para gatos de uso externo.** Cada ml contiene: Imidacloprid 100 mg, moxidectina 10 mg, excipientes c.s.p. 1 ml	Pipeta x 0.4 ml	10
54	**Antiparasitario interno y externo para perros de uso externo.** Cada ml contiene: Imidacloprid 100 mg, moxidectina 25 mg, excipientes c.s.p. 1 ml	pipeta x 2.5 ml	40

55	**Antiparasitario interno y externo para perros de uso externo.** Cada ml contiene: Imidacloprid 100 mg, moxidectina 25 mg, excipientes c.s.p. 1 ml	Pipeta x 4 ml	40
56	**Jeringa x 1 ml** con aguja hipodermica desechable 27 g x 1/2" Insulina	Caja x 100 unidades	15
57	**Jeringa x 2 ml** con aguja hipodermica desechable 23 g x 25 mm (azul)	Caja x 100 unidades	15
58	**Jeringa x 5 ml** con aguja hipodermica desechable 21 g x 32 mm (verde)	Caja x 100 unidades	15
59	**Ketoconazol** 200 mg excipientes c.s.p 1 tableta	Caja x 10 tabletas	25
60	**Kit de disección 13 piezas** que contiene: una Pinza de disección estándar de 14 cm para separación de tejidos en el proceso de suturación, una pinza de disección con garra de 14 cm para separación de tejidos con un menor traumatismo, una pinza mosquito recta de 12,5 cm , una tijera de operación recta de 14 cm para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales, una tijera de operación curva 14 cm para realizar cortes en ángulos diversos, dos mangos para bisturí No. 3 y No 4 aptos para diversas hojas de bisturí, una sonda acanalada para conducir la diéresis y separar vasos y nervios en los tejidos, un ndicador para mostrar profundidad y dirección de la herida, un porta agujas Mayo-Hegar de 14 cm, una pinza KELLY recta de 14 cm, una pinza KELLY curva de 14 cm, unos ganchos separadores.	Unidad	1
61	**Laminillas porta objetos** fabricadas en vidrio transparente, pulido y resistente, dimensiones 3x1"	Caja x 50 unidades	3
62	**Medicamento natural ayurvédico indicado en perros y gatos** coadyuvante en la disfunción y daño hepático, ascitis, ictericia, cirrosis hepática. Cada ml contiene: Extracto de Capparis spinosa 6.8 mg, Extracto de Terminalia arjuna 3.2 mg, Extracto de Cichorium intybus 6.8 mg, Extracto de Achillea millefolium 1.6 mg, Extracto de Solanum nigrum 3.2 mg, Extracto de Tamarix gallica 1.6 mg, Extracto de Cassia occidentalis 1.6 mg/ml	Frasco x 110 ml	4
63	**Solucion inyectable con accion antiinflamatoria, anlgesica y antipiretica** COX-2 selectivo para uso inyectable en perros y gatos. Cada ml contiene Meloxicam al 0.5%, excipientes C.S.P 1 ml	Frasco x 10 ml	20
64	**Medicamento indicado en perros y gatos** Para el tratamiento de infecciones causadas por protozoarios y bacterias anaerobias. Composicion: Metronidazol Benzoilo Micronizado 25 mg Podophyllum Peltatum 1% excipientes C.S.P 1 ml	Frasco x 15 ml	20

65	**Nebulizador** Dimensiones 17cm x 16.5 cm x 15.5 cm. Temperatura almacenamiento transporte (°C) desde 25°C hasta 70°C. Presion del compresor (PSI) _> 35 PSI. Voltaje 100 - 240 v. Potencia (w) < 60w. Flujo (l/min) de 5 a 8 l/min. Tamaño de particula (microiones) 3 microiones. Tasa de nebulizacion (ml/min) _> 0.33 ml/min. Tubo de aire, micronebulizador, mascaras (adulto y pediatrica), pieza de boca, filtros de aire (x5).	Unidad	1
66	**Pala Recogedora para Gatos** tipo Colador. 9 cm x 27 cm x 5 cm	Unidad	10
67	**Paños de limpieza** con alta capacidad de absorcion de liquidos y una baja liberacion de pelusa. 70 rollo x 88 hojas, 28 cm x 42 cm	Rollo x 88 hojas	15
68	**Principio del ensayo prueba rápida de Parvovirosis Canino Ag** Dispositivo de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control).	Caja x 10 unidades	8
69	Prueba rápida para moquillo canino (CDV) utiliza un formato de casete con una ventana de lectura que incluye: Región T (Test / Prueba), Región C (Control)	Caja x 10 unidades	8
70	**Sodio Acetato 625 mg,** Aporte de Sodio: Na 421 mg, Calcio Cloruro 100 mg (Aporte de Calcio: Ca 36 mg), Potasio Cloruro 125 mg (Aporte de Potasio: K 65 mg), Magnesio Sulfato 100 mg (Aporte de Magnesio: Mg 20 mg), Dextrosa 25 g,D-Pantenol 21.3 mg, Tiamina HCl 30 mg, Riboflavina 5 Fosfato sódica 35 mg, Cianocobalamina (Vit. B12) 10 mg, Piridoxina HCl 50 mg, Nicotinamida 500 mg, Sodio Glutamato 25 mg, L-Metionina 700 mg, L-Triptófano 15 mg, L-Treonina 22.5 mg, L-Isoleucina 25 mg, L-Fenilalanina 32.5 mg, L-Valina 37.5 mg, L-Lisina 80 mg, L-Leucina 60 mg, L-Histidina 35 mg, L-Arginina 50 mg, Excipientes c.s.p. 500 mL	Frasco x 500 ml	10
71	**Solución hidratante para perfusión intravenosa** Cada 100 mL de solución inyectable contiene: Cloruro de Sodio 0,600 g, Cloruro de Potasio 0,040 g, Cloruro de Calcio 2H2O 0,027 g, Lactato de Sodio 0,320 g, Agua para preparaciones inyectables c.s.p. 100 mL	Bolsa x 500 ml	20
72	**Solución inyectable indicado como antihistamínico y antialérgico** en todos los casos de reacciones alérgicas y shock anafiláctico, que contiene Clorhidrato de Difenhidramina 25 mg excipientes c.s.p. 1 ml	Frasco x 50 ml	4
73	**Solucion inyectable que contenga Acepromazina maleato 10 mg** Tranquilizante neuroléptico basado en acepromazina para equinos, caninos y felinos	Frasco x 10 ml	20
74	**Solución Oftálmica útil en el tratamiento de infecciones oculares** externas tales como conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, enfermedades oculares producidas por virus y hongos, además de actuar como profiláctico en procesos post-	Frasco x 10 ml	15

	quirúrgicos tanto en perros como en gatos. Cada ml de solución oftálmica contiene Tobramicina 3 mg		
75	**Solución Otica, Cerumenolítico, antibacterial, antifúngico** Cada 100 ml contienen: Ácido bórico 2g, Ácido acético 2g, Ácido salicílico 0,1g, Exipientes csp 100 ml	Frasco x 120 ml	10
76	**Solucion otico oftalmica antiinflamatorio, antialergico, anestesico y descongestionante.** cada ml de solucion contiene gentamicina sulfato 3 mg, betametasona sodio fosfato 1.3 mg, lidocaina HCl 5 mg, excipientes c.s.p. 1 ml	Frasco x 10 ml	15
77	**Tratamiento de úlceras esofágica, gástrica y duodenal, gastritis aguda y crónica** coadyuvante en ayunos prolongados debido a enfermedades infecciosas para la protección de la mucosa gástrica y prevención de la erosión gástrica inducida por medicamentos. contiene sucralfato 500 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta	Caja x 20 tabletas	15
78	**Tratamiento de úlceras esofágica, gástrica y duodenal, gastritis aguda y crónica** coadyuvante en ayunos prolongados debido a enfermedades infecciosas para la protección de la mucosa gástrica y prevención de la erosión gástrica inducida por medicamentos. contiene sucralfato 20 g, excipientes c.s.p. 100 ml	Frasco x 50 ml	15
79	**Termometro digital** Dimensiones: 143 x 24,5 x 16 mm, Pantalla LCD 27,5 x 12 mm, Peso: 14 gramos, Tiempo lectura: 8 a 11 segundos, Batería LR 41 con sistema de auto-apagado, Escalas en C° & F°, Durabilidad del equipo: Tres años, Exactitud +/- 0,1°C, Rango de medición 32,0°C a 42,9°C, Aprueba de agua: Norma IP 27	Unidad	3
80	**Vacuna inyectable para caninos** que contenga: inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus, Leptospirosis canina y Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza - Fecha caducidad a un año	Unidad	70
81	**Vacuna inyectable para caninos** que contenga: virus de moquillo canino, y la enfermedad de parvovirus canino - Fecha caducidad a un año	Unidad	20
82	**Vacuna inyectable via subcutanea** Coadyuvante en la prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las perreras) causada por la Bordetella bronchiseptica.	Unidad	70
83	**Vacuna triple felina que inmuniza a gatos frente a rinotraqueitis infecciosa felina** calicivirus felino y panleucopenia felina - Fecha de caducidad a un año	Unidad	30
84	**Biofungicida y bioestimulante proteccion para cultivos** T. harzianum T. koningii 1x10 esporas Ingrediente activo 25% Ingrediente Aditivo 75% (cereal) Concentración ≥ 1 x 10^7 – 1 x 10^8 UFC/g Polvo mojable (WP)	Paquete 500g	90

85	**Chapetas de identificacion ganadera** En plástico Poliuretano, enumeradas del 0 al 100,con filtro UV. Pin con punta en acero inoxidable. Dimensiones aproximadas: Alto: 6.5 cm - Ancho: 6 cm	Paquete x 100 und	10
86	**Chapeteadora profesional metalica** Tipo: Herramienta manual de identificación animal - Uso: Instalación de chapetas plásticas (orejeras) - Aplicación: Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos - Material: Metal reforzado - Acabado: Pintura anticorrosiva (generalmente roja o negra) - Estructura: Reforzada para uso continuo en campo - Longitud: 24 – 24.5 cm - Peso: 300 – 320 g - Compatibilidad: Chapetas estándar del mercado - Sistema: Pinza de presión con aguja perforadora - Pinza chapeteadora metálica - Aguja perforadora - Repuesto de aguja - Soporte plástico para chapeta	Unidad	1
87	**Cordón eléctrico ganadero / electroplástico azul** Tipo: Conductor para cercas eléctricas - Uso: Contención y manejo de ganado - Aplicación: Cercas móviles, pastoreo rotativo, división de potreros - Material externo: Polietileno / plástico de alta resistencia - Conductores internos: 6 hilos de acero inoxidable - Protección: Resistente a radiación UV - Longitud: 200 metros - Diámetro: 3 mm - Número de conductores: 6 - Material conductores: Acero inoxidable - Resistencia a la ruptura: hasta 100kg - Color: Azul (alta visibilidad)	Rollo 200m	80
88	**Insecticida Biologico** Bacillus thurigiensis var Kurstaki 80% Materia Inerte 15% Emulsificantes: 5%	Frasco por Litro	85
89	**Insecticida y acaricida** Tipo: Insecticida – Acaricida (ectoparasiticida) Formulación: Concentrado emulsionable (EC) Ingrediente activo: Cipermetrina 15% (150 mg/mL) Vehículo: Excipientes c.s.p. 1 mL	Frasco por 20 cc	100
90	**Marcador temporal para identificación animal** Tipo: Crayón ganadero / lápiz marcador - Uso: Identificación visual temporal en animales - Aplicación: Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos - Base: Ceras industriales y parafinas Pigmentos: Colorantes de alta visibilidad Aditivos: Mejoradores de adherencia, Libre de sustancias tóxicas, Seguro para uso en animales, Presentación: Barra sólida tipo crayón - Forma: Cilíndrica o rectangular	unidad	100
91	**Tijera de Podar con Lámina Metálica y Mango Plástico** Mango ergonómico curvo, con topes internos. Eje de corte centralizado. - Láminas de acero al carbono templado con afilado optimizado - Diámetro de corte máximo admitido: 17 mm. - Lámina Bypass (corte cruzado). Indicado para el corte de gajos verdes. Alto: 2cm Ancho: 6cm Largo: 22cm Peso: 115g	Unidad	120

92	**FUMIGADORA jardinero 5 L (1.3 gal)** Lanza y boquilla ajustable de latón resistente a la corrosión. Tapa tipo embudo que facilita el llenado. Manguera reforzada con conexión desmontable para una fácil limpieza. Pistola con seguro para rocío continuo. Válvula de liberación de presión. Capacidad 5L (1.3 Gal) Diámetro de manguera 7/32" Largo lanza 36 cm Presión de trabajo 37 psi Largo de manguera 1.25m Peso 0.96 kg	Unidad	180
93	**CEBOLLA RAMA TOKIO LONG WHITE** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	sobre	50
94	**CEBOLLA TEXAS YELLOW GRAND 502** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	Sobre 5g	50
95	**CILANTRO PATIMORADO** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	Sobre 5g	50
96	**COADYUDANTE** Tipo: Reconstituyente mineral - Forma farmacéutica: Solución inyectable estéril - Grupo terapéutico: Calcioterápicos – minerales - Uso: Veterinario - Formulación mineral inyectable que contiene: Borogluconato de calcio - Cloruro de magnesio - Hipofosfito de magnesio Excipientes c.s.p.	250 cc	7
97	**ESPINACA VIROFLY** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	Sobre 5g	50
98	**HABA PESCANA** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	Kilogramo	5
99	**LAZO GANADERO** Material: Nylon (alta resistencia) Longitud: 20 metros Uso: Manejo y sujeción de ganado Incluye argolla o guardacabo metálico (galvanizado)	Unidad	2
100	**LECHUGA GRANDES LAGOS BATAVIA** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto.	sobre	50

	Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%		
101	**NITROGENO LIQUIDO** utilizado para la cripreservacion del material genetico bovino Pureza: 95 – 99.999% Estado: Líquido criogénico Temperatura de ebullición: −196 °C Color: Incoloro Olor: Inodoro Densidad: ~0.8 kg/L	Litros	60
102	(**Raza GYR),** Pajillas de material genético bovino (presentación plástica de 0.25 mL o 0.5 mL) debidamente selladas herméticamente y viables para procesos de inseminación artificial. El material genético debe provenir de toros reproductores con registro genético avalado por la asociación de la raza respectiva, con pruebas de progenie vigentes y un índice de confiabilidad o prueba genómica superior al 80% para características de producción lechera (PTA Leche positivo), calidad de ubre, fortaleza y longevidad.	Unidad	8
103	(**Raza HOLSTEIN),** Pajillas de material genético bovino (presentación plástica de 0.25 mL o 0.5 mL) debidamente selladas herméticamente y viables para procesos de inseminación artificial. El material genético debe provenir de toros reproductores con registro genético avalado por la asociación de la raza respectiva, con pruebas de progenie vigentes y un índice de confiabilidad o prueba genómica superior al 80% para características de producción lechera (PTA Leche positivo), calidad de ubre, fortaleza y longevidad.	unidad	8
104	(**Raza JERSEY):** Pajillas de material genético bovino (presentación plástica de 0.25 mL o 0.5 mL) debidamente selladas herméticamente y viables para procesos de inseminación artificial. El material genético debe provenir de toros reproductores con registro genético avalado por la asociación de la raza respectiva, con pruebas de progenie vigentes y un índice de confiabilidad o prueba genómica superior al 80% para características de producción lechera (PTA Leche positivo), calidad de ubre, fortaleza y longevidad.	unidad	8
105	**RECOSTITUYENTE METABOLICO** Solución completa que contiene: 10 aminoácidos esenciales: Lisina, Metionina, Triptófano, Valina, Leucina, Isoleucina, Fenilalanina, Treonina, Histidina, Arginina Vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B6, B12 (cianocobalamina en alta concentración) Electrolitos: Sodio, potasio, calcio, magnesio Dextrosa (energía inmediata) Tipo: Reconstituyente metabólico – vitamínico – aminoácidos Forma: Solución inyectable (mezcla intravenosa)	500ml	10
106	**REMOLACHA CROSBY EGIP** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	Sobre 5g	50

107	**SUPLEMENTO VITAMINICO LIPOSOLUBLES** Cada mL contiene: Vitamina A: 500.000 UI Vitamina D3: 75.000 UI Vitamina E: 50 mg Vehículo oleoso c.s.p. 1 mL Forma farmacéutica: Solución oleosa (inyectable u oral según uso) Grupo: Vitaminas ADE Uso: Veterinario	100 mililitros	3
108	**ZANAHORIA CHANTENAY ROYAL** Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%	Sobre 5g	50
109	**ALGODON QUIRÚRGICO ABSORBENTE** ROLLO X 500 GR. El algodón purificado o algodón absorbente está fabricado libre de impurezas adheridas, desprovistos de materia grasa, blanqueados y esterilizados en su envase final.	Unidad	3
110	**Balde** Cuñete plástico de 20 litros con tapa ALTO 35cm, DIÁMETRO 30cm	Unidad	2
111	**Bandeja De Enraizamiento De 72 Cavidades** Bandeja elaborada en mezcla propia de poliestireno de gran resistencia	Unidad	10
112	**Bandeja de germinación de 128 cavidades** Bandeja elaborada en mezcla propia de poliestireno de gran resistencia.	Unidad	10
113	**Bandejas Base Germinadoras Vivero** Tamaño externo (cm): 55 x 29 Dimensiones: Bo: 25 x 52 cm Ba: 24,4 x 50,8 cm H: 6,2 cm Peso: 214 gr (7,5 oz) Material: Poliestireno Rígido (PS) Rango de Temperatura: 4° a 70° C	Unidad	4
114	**Bolsa de polietileno negro** con fuelle medida 18*20cm (bolsa de kilo)	Paquete por 100 und	20
115	**Cajas de petri** Vidrio 10 cm de diametro	Unidad	40
116	**CALIBRADOR PIE DE REY 6" INOXIDABLE** Precisión de 0001" y 002 mm. Cuenta con un cursor de monobloque y graduaciones en milímetros y pulgadas. Con una capacidad de medición de 02 - 150 mm y 001" - 6".	Unidad	2
117	**Carretilla** Resistencia de carga de 580 kg y capacidad de 156 L.Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad, Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm), Bastidores cuadrados de madera (41 x 41 mm), Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie, Capacidad (Copeteada / Ras): 6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L), Medidas de la concha: 25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm), Medidas de llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm), Resistencia de carga: 580 kg, Puente con doble tornillo: Calibre 18 (1.2 mm), Soporte: Calibre 15 (1.7 mm)	Unidad	3

118	**Cascarilla de Arroz** Cascarilla de Arroz 99% Materiales extraños 1% Humedad máxima: 9.5 % Característica: Cascarilla de arroz. Color: Amarillo	Paca x 50 Kg	6
119	**Escalera Multipropósito + Plataforma 3.6 mts** Capacidad de carga Resistencia 150 kilos, Longitud 3.6 metros, Materiales Aluminio Esta escalera telescópica de aluminio soporta hasta 150 kg y cuenta con 13 peldaños, pies antideslizante. Altura máxima de 3.47 m.	Unidad	2
120	**Etiquetas De Jardín x 100.** Material: PVC, Longitud Total: 10cm/3,94 pulgadas. Etiqueta: Largo x Ancho: 6 cm x 3 cm / 2,36 pulgadas x 1,18 pulgadas, con bordes suaves.	Unidad	2
121	**Gramera Mecánica 5 Kg Con Charola Desmontable.** Fabricada en plástico., Charola desmontable., Ajuste de aguja., Display de fácil lectura., 2 Escalas de medición: Kilogramos y libras., Capacidad: 5 Kilogramos. Esta báscula gramera está fabricada en plástico resistente y cuenta con ajuste de aguja para asegurar mediciones exactas. Ofrece dos escalas de medición.	Unidad	3
122	**Fertilizante orgánico mineral líquido** Nitrógeno total (N) 32.20 g/L Nitrógeno ureico 27.00 g/L Nitrógeno amoniacal 5.20 g/L Fósforo (P_2O_5) 5.20 g/L Potasio (K_2O) 59.30 g/L Magnesio (MgO) 0.30 g/L Carbono orgánico oxidable 44.30 g/L Estado físico: Líquido Color: Café oscuro Olor: Característico pH (10%) 7.35 Conductividad eléctrica: 0.99 dS/m Densidad 1.12 g/mL Solubilidad Totalmente dispersable	Litro	4
123	**Generador eléctrico portátil con tecnología inversora (Inverter) de alta fidelidad**, con capacidad de potencia máxima de arranque (peak) entre **4.500W y 5.000W**, y potencia nominal continua no inferior a **3.800W**. Operación ultra silenciosa con niveles de ruido encapsulado que no superen un rango de **50 dB a 65 dB** a plena carga. Equipado con sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite, salidas de corriente reguladas AC 110V/220V y puertos DC. Diseño compacto y portátil con ruedas y manija de transporte integradas. *(O equivalente funcional; la mención de referencias comerciales en el estudio de mercado se usó exclusivamente como indicador de valor de referencia macroeconómica)*	Unidad	1
124	**Guantes de Carnaza** Guante fabricado 100% en cuero. Protección en la muñeca Color: Gris – Amarillo Refuerzo en Vaqueta, palma y dedos Material: Carnaza y vaqueta Calibre: 0.9 mm Peso 0.220 kg Dimensiones 31 × 1.8 × 12 cm	Unidad	4
125	**Jabón Potásico** Con aceite de neem órganico - presentacion por litro	Unidad	3

126	**Juego 3 Alicates Tipo Industrial** Forjados en acero de alto carbono.Incluye alicate de punta, alicate universal y alicate de corte diagonal en tamaños de 6 pulgadas y 8 pulgadas.	Unidad	2
127	**Letreros 40 x 40 lamina de poliestileno calibre 40** Adhesivo laminado fulll color, tubo metalico soporte avisos.1 Letrero 150 x 80 lamina de poliestileno calibre 40, Adhesivo laminado fulll color, tubo metalico soporte avisos. Estampado para exterior full color, imagen suministrada por la entidad	Unidad	3
128	**Lupa botánica de 10 x 20 mm** Material: Metal (cuerpo) y vidrio (lentes) - Aumentos: 10X & 20X - Diamentro de lentes: 18mm (10X) y 12mm.(20X) - Estuche: Plastico y fieltro - Caracteristicas: Plegable y pequeña	Unidad	1
129	**Martillo de Carpintero** Forjado en acero de carbono #45 y equipado con un mango de fibra de vidrio dureza HRC 50 - 58	Unidad	1
130	**Pala dosificadora para llenado** En polipropileno, longitud 150mm, anchura 110mm, altura 150mm, mango/longitud 72mm	Unidad	6
131	**Pala Punta** Mango de madera y la empuñadura ergonómica. Pala Punta Huevo Liviana - Acero Carbono Especial - Pintura Electroestática A Polvo - Espesor 1 mm - Ojo 34 mm - Mango Madera Barnizado 71 cm	Unidad	2
132	**Papel filtro** papel filtro corrugado de alta calidad, con dimensiones de 58 x 58 cm.por 240 pliegos	Resma	1
133	**Planta de Angelito (*Monochaetum myrtoideum*)** Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Unidad	36
134	**Planta de Canelo de Paramo (Drimys granadensis)** Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Unidad	5
135	**Planta de Chilco de Paramo (Ageratina tinifolia)** Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Unidad	5

136	**Planta de Chocho de Paramo (Lupinus Interruptus)** Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Unidad	5
137	**Planta de Uche (Prunus buxifolia)** Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Unidad	41
138	**Pinza de relojero de punta recta y puntiaguda** Largo: 12 cm - Tipo de pinza: Curva - Es estéril de superficie pulida - Acero inoxidable	Unidad	1
139	**Segueta** Hoja de sierra bimetálica de 300 mm (12") con 24 dientes por pulgada. El mango, fabricado en aluminio, plástico ABS y TPR, el ángulo de la hoja de sierra es ajustable a 45° y 90°, y la tensión de la hoja es ajustable. El mecanismo de cambio de hoja es de liberación rápida.	Unidad	1
140	**Serrote Poda Plegable Madera 12'** La hoja de 12" (25 cm) y los dientes de doble filo dureza de dientes de 46-53 HRc	Unidad	1
141	**Serrucho Carpintero 20 Pulgadas 50 Cm** Hoja de acero 65Mn afilada por tres lados y un mango de TPR + ABS en color azul.	Unidad	1
142	**Set Destornilladores 4 Piezas** Mide 26.5 cm de largo y 8.1 cm de ancho, siendo perfecto para trabajos livianos. Material de plástico y hacer	Unidad	1
143	**Tijeras para jardinera trabajo pesado** Hojas acero inoxidable, 16 pulgadas de ancho, 5 pulgadas de alto, 10,5 pulgadas de largo	Unidad	3
144	**Turba de coco** Presentación en bulto de 100 litros, en estado suelto Cuenta con una capacidad de retención de agua superior al 50%, pH ligeramente ácido en un rango entre 5.5 y 6.5, baja conductividad eléctrica y adecuada estabilidad estructural. Tamaño de partícula variable (fino a medio), libre de contaminantes, semillas y patógenos, según proceso de tratamiento. Empaque en costal resistente.	Bulto X100L	1
145	**Yodo Agricola** Base de Yodo Polivinil Pirrolidona.	Litro	3
146	**Zaranda de madera grande** de 80 cm * 100 cm – Malla cal 15 – espesor 4.1mm	Unidad	3

147	**Materas** Plásticas, Medidas: Alto: 5.5cm - Ancho: 5,5cm - Largo: 5,5cm - Boca: 5,5×5,5cm - Huecos desagüe: 8 - Colores variados	pqt *100 und	3
148	**Suculentas de diferentes variedades** Plantas sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, empacadas en materas plásticas. Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Unidad	61
149	**Tierra negra** Tierra con cascarilla, desinfectada y apta para germinación y siembra de material vegetal.	Viaje sencillo (8 m3)	2,5

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de los bienes dentro de los plazos establecidos por la entidad, evitando retrasos que puedan afectar la ejecución de los programas, proyectos o actividades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato y entregar los bienes e insumos conforme a las marcas, referencias, presentaciones, composiciones, características y demás condiciones señaladas en el numeral 7.3 "Descripción del objeto a contratar, características y condiciones de los bienes a suministrar (Especificaciones Técnicas)" y en la propuesta presentada por el contratista, aprobada por la entidad durante el proceso de selección y asignación como proveedor, sin efectuar cambios o sustituciones sin autorización previa y expresa del supervisor del contrato.
3. Cumplir con la normatividad sanitaria, ambiental, de transporte, almacenamiento y comercialización aplicable a los bienes objeto del contrato, especialmente aquella expedida por el ICA y demás autoridades competentes, garantizando adicionalmente el mantenimiento de la cadena de frío durante el almacenamiento, transporte y entrega de los productos que por su naturaleza así lo requieran.
4. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, originales y no correspondan a productos remanufacturados, reutilizados, adulterados o de segunda calidad.
5. Cumplir con los estándares de calidad exigidos para cada tipo de bien, incluyendo la composición, principio activo y las condiciones relacionadas con el registro ante el ICA, cuando aplique, así como con los requisitos de rotulado establecidos en la Resolución ICA No. 3002 de 2005, garantizando que los bienes incluyan como mínimo la información correspondiente al fabricante, país de origen, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable, marca, tipo de producto, fecha de producción, fecha de vencimiento y número de lote, cuando corresponda.
6. Abstenerse de entregar bienes que no cumplan con las condiciones técnicas, sanitarias o de calidad exigidas, aun cuando hayan sido adquiridos previamente.
7. Asegurar que los bienes entregados cuenten con una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años al momento de su entrega, cuando por su naturaleza aplique.
8. Cumplir con la entrega de las vacunas con una fecha de vencimiento mínima de un (1) año al momento de su entrega y en condiciones adecuadas de refrigeración, garantizando el mantenimiento de la cadena de frío durante el almacenamiento, transporte y entrega.
9. Entregar los bienes en su empaque original, con sellos de seguridad íntegros, sin enmendaduras, sobremarcaciones ni alteraciones, y con el respectivo registro ICA, cuando aplique.
10. Entregar los equipos con sus manuales originales de instalación, operación y mantenimiento en idioma español, así como con la garantía expedida por el fabricante o distribuidor autorizado.
11. Asumir en su totalidad los costos de transporte, cargue, descargue y logística requerida, garantizando la entrega de los bienes en las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y/o en los lugares que determine el supervisor del contrato.
12. Proveer, por su cuenta y riesgo, el personal necesario para las labores de descargue, movilización, ubicación y apilación de los bienes objeto del contrato en el lugar indicado por el supervisor, garantizando que la cantidad de personal dispuesto sea suficiente y acorde con el peso, volumen y características de los ítems a entregar.
13. Entregar los bienes en presencia del supervisor del contrato o del funcionario designado, quien verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad al momento de la entrega.
14. Atender de manera oportuna los requerimientos, observaciones y solicitudes realizadas por el supervisor del contrato durante la ejecución contractual.
15. Reemplazar, por cuenta propia y sin costo alguno para el Municipio de Cajicá, los bienes que presenten defectos, daños o incumplimiento de las condiciones técnicas o de calidad exigidas, dentro de un plazo máximo de dos (2) días calendario contados a partir de la notificación, garantizando su recibo a satisfacción.
16. Cumplir con la protección, confidencialidad y uso adecuado de la información suministrada por el Municipio de Cajicá, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

5. GARANTÍAS A EXIGIR

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar Cualquiera de las clases de garantía de cumplimiento permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, en original al Municipio dentro de los dos (02) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Cumplimiento: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y seis (6) meses más y, en todo caso, hasta la liquidación del contrato. Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, su cumplimiento tardío o defectuoso y el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria, cuando resulten imputables al contratista.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato, con vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes. Este amparo cubrirá los perjuicios derivados de la deficiente calidad, el incorrecto funcionamiento, los defectos de fabricación, los vicios ocultos y el incumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas, sin perjuicio de las garantías legales, sanitarias, comerciales y del fabricante que resulten aplicables.

6. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO

Se deberá tener en cuenta al momento de cotizar, que el contrato que se llegue a celebrar se grava con los siguientes impuestos, tasas y contribuciones: en este numeral de ser necesario, debe solicitar el apoyo de la Secretaría de Hacienda

El valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección es la suma de incluidos todos los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista

EL CONTRATISTA estará obligado a pagar los siguientes descuentos tributarios y gastos de estampillas:

PAGO DE ESTAMPILLA PARA EL FOMENTO Y ESTÍMULO PARA LA CULTURA: según lo establecido en el Artículo 311 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 ("POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA.

PAGO DE ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Según lo establecido en el Artículo 300 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 ("POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"), de acuerdo con el contenido en el artículo 302- CAUSACIÓN Y PAGO. La estampilla se causará en el momento de la suscripción y celebración del contrato y/o convenios o sus adiciones.

PARÁGRAFO PRIMERO. Se descontará la totalidad de la estampilla en el primer pago, pago anticipado o anticipo que se le realice al contratista. (...) La tarifa de estampilla para el bienestar del adulto mayor será de 3.5% del valor del contrato. Se aplicará una tarifa diferencial del (2%) para los contratos de prestación de servicios con personas naturales y cuyo valor del contrato no supere mil ciento sesenta (1.160) unidades de valor tributario.

PAGO TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Según lo establecido en el Artículo 347 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 ("POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"); la tarifa es el uno por ciento (1%) del valor total del contrato y sus adiciones antes de IVA.

ARTÍCULO 352 - CAUSACIÓN, RECAUDO Y PAGO. La tasa se causa en el momento de la suscripción del contrato y/o convenios y/o sus adiciones.

RETENCIÓN POR CONCEPTO DE ICA Según lo establecido en el Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025. La tarifa se aplica según actividad de servicio y bien suministrado.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR: Según lo establecido en Artículo 324 y ss del Acuerdo 033 de 24 de noviembre de 2025 ("POR EL CUAL SE ACTUALIZA, COMPILA, ADOPTA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"), la tarifa corresponde al (2%) del valor del pago anticipado, si lo hubiere, y de cada cuenta que se pague al contratista.

RETENCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES: Las retenciones correspondientes a descuentos nacionales se practican según la obligación estipuladas en el RUT independiente de las obligaciones de cada uno de los oferentes.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS: La Alcaldía Municipal de Cajicá efectuará los descuentos de Ley del Orden Nacional y Municipal vigentes, de acuerdo con la información Tributaria Suministrada por el Contratista a la Entidad y con la actividad objeto del Contrato.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesadosy proponentes.

7. COTIZACIÓN

Para presentar la cotización, el proveedor interesado deberá tener en cuenta la totalidad de especificaciones técnicas y obligaciones del contratista, así como los gastos y costos asociados al proceso, con lo cual la Entidad podrá realizar un estudio de mercado para el proceso que adelantará.

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR IVA	IVA TOTAL	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1	Azadón reforzado con cabo Cabeza: Acero de alto carbono (SAE 1045) - Ancho de hoja: 18 – 19.2 cm - Alto de hoja: 27 – 28.8 cm - Longitud total con cabo: 120 – 140 cm (aprox.) - Peso: 2.5 kg aprox. - Hoja preafilada de fábrica - Diseño reforzado								
2	Cargador con pilas recargables (4 unidades) Cargador compacto para baterías recargables AA y AAA. Alimentación AC/DC, Voltaje 110V, Amperaje 1A. Contenido del kit: 1 cargador compacto - 2 pilas AA (1300 mAh) - 2 pilas AAA (800 mAh). Ancho 7cm, Alto 12cm, Largo 4cm, Peso 0.30kg, Empaque 100% reciclable. Cargador más pequeño y más liviano. Luz indicadora: Roja: pila en mal estado. Amarilla: pila cargando. Verde: pila cargada. Auto apagado: El cargador se apaga cuando detecta que la pila ya está cargada. Protección: El cargador detecta cuando se introdujo una pila alcalina o una pila en mal estado.								
3	Flexometro 8 metros 1 pulgada Ancho 5cm, Largo 12cm, Alto 18cm, Cinta métrica con botón de tranca, gancho cero-absoluto permite mayor precisión, gancho grande de doble extremo para mejor enganche y máxima versatilidad al medir. Caja Bi-material, Material hoja: Acero, Escala: Métrica / pulgadas, Ancho de hoja: 1" / 25.4 mm, Largo de hoja: 8m / 26.								
4	Manguera reforzada para jardín Tipo: Manguera tricapa (3 capas) - Material: PVC flexible - Diámetro: 1/2 pulgada (12.7 mm) Longitud: 20 metros - Superficie: lisa interna (mejor flujo) y rugosa externa (mayor agarre). Incluye: conectores, acoples, pistola								
5	Pala redonda No. 2 con cabo Cabeza: Acero de alto carbono estampado - Tratamiento: Temple y revenido - Acabado: Pintura anticorrosiva color negro - Cabo: Madera natural (color madera) - Alta resistencia mecánica - Ancho de hoja: 23 – 24 cm - Largo de hoja: 50 – 52 cm - Espesor: 0.16 – 0.18 cm (≈ 1.6 mm) - Longitud del cabo: 95 – 120 cm - Longitud total: hasta 150 – 175 cm - Hoja redonda (tipo cuchara) para mejor penetración - Preafilada de fábrica - Diseño ergonómico para postura cómoda - Alta resistencia estructural								
6	Paladraga jardinera 45" mango de madera Cabeza: Acero templado - Mangos: Madera natural de alta resistencia - Longitud de mangos: 45" (≈ 122 cm) - Largo total: ~140 cm - Ancho cabeza: 13 – 15 cm - Hojas tipo pala doble (tipo "punta huevo") - Sistema de apertura tipo tijera - Mangos largos para mayor palanca - Alta resistencia a deformación								

7	Palin hoyador con cabo Hoja: Acero al carbono templado - Acabado: Pintura anticorrosiva - Cabo (mango): Madera resistente - Longitud total: 120 – 140 cm - Ancho de hoja: 15 – 17 cm - Largo de hoja: 40 – 52 cm - Peso: 3 – 4 kg aprox. - Punta tipo lanza para penetración en suelo - Mango largo para mayor palanca - Unión reforzada entre hoja y cabo - Alta resistencia a impactos								
8	Punto ecológico para separación en la fuente Capacidad:35 L - Ancho de Caneca:29 cm - Ancho Estructura:95 cm - Altura caneca:54 cm Altura total:100 cm - Polietileno, tubo cuadrado de 1", calibre 18, terminado en pintura electrostática. - Lámina metálica cold-rolled calibre 18 de 90x4x25h. - 4 nivelados de ¼" * 4 tapones plásticos cuadrados de 1",3 aros pisa bolsa en las canecas								
9	Regadera plastica Material: Polietileno (LDPE) / plástico resistente - Capacidad volumétrica: 4.25 litros - Pico largo y estrecho para riego dirigido - Asa ergonómica para manejo con una mano - Distribución uniforme del agua - Diseño tipo microriego								
10	Señalización PLANOS DE RUTAS SANITARIAS -poster acrilico Estampado para exterior full color, tamaño A4, grosor de 3mm imagen suministrada por la entidad Con sus accesorios (tuercas, tornillos y chazos)								
11	Señalización puntos ecológicos -poster acrilico Estampado para exterior full color, tamaño 100cm *0,60cm imagen suministrada por la entidad Incluye 4 distanciadores publicitario / separador tipo standoff: Acero inoxidable - Aluminio anodizado Con sus accesorios (tuercas, tornillos y chazos)								
12	Set herramientas plásticos de jardineria 1 pala ancha: Para trasplante y movimiento de sustrato 1 pala angosta: Para siembra y precisión 1 rastrillo de mano: Para aireación y limpieza Material principal: Polipropileno (plástico de alta resistencia) Tipo de fabricación: Inyección plástica								
13	Set tijeras cortacésped y tijeras cortaramas Cuchillas: Acero templado de alta resistencia - Sistema: Unión con tornillo axial - Mangos: Metal con recubrimiento plástico (PVC/goma) - Diseño ergonómico - Dimensiones Ancho: 13.7 cm - Alto: 1 cm - Largo: 46 cm - Cuchillas afiladas de fábrica - Sistema de palanca para mayor fuerza - Mangos antideslizantes - Corte preciso y uniforme								
14	Sticker adhesivo para punto ecológico 3 canecas 35 litros - 53 litros tamaño 25cm*9cm, estampado para exterior full color. Imagen suministrada por la entidad								
15	Sticker adhesivo para recipientes plásticos de puntos ecológicos Tamaño 12cm*12cm, estampado para exterior full color. Imagen suministrada por la entidad								
16	Zapapico 5 libras con cabo Cabeza: Acero (alto carbono / acero templado) - Fabricación: Forjado o hierro macizo - Acabado: Pintura anticorrosiva - Cabo (mango): Madera resistente - Dimensiones ancho: 50cm, alto: 11cm, Largo: 92 cm, peso 3.2Kg, materialde las cabeza en acero.								
17	Analgésico, antipirético y antiespasmódico. Cada 100 ml contiene Dipiroma Sodica 500 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml.								
18	Antiacido contiene clorhidrato de ranitidina 25 mg, vehiculo c.s.p. 1 ml								
19	Analgésico, antipirético y antiespasmódico. Cada 100 ml contiene Dipiroma Sodica 500 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml.								

20	Antiacido contiene clorhidrato de ranitidina 25 mg, vehiculo c.s.p. 1 ml								
21	Antibiótico cicatrizante con Ofloxacino Hialuronato de sodio y Condroitín para uso en caninos, felinos y equinos Cada 100 mL contiene: Ofloxacino 0,60 g, Hialuronato de sodio 0,30 g, Condroitín sulfato 20 g, Excipientes c.s.p. 100 mL.								
22	Antibiótico de amplio espectro (Cefalosporina de primera generación) que contiene Cefalexina Monohidrato 500 mg, Excipientes c.s.p 1 comprimido								
23	Antibiotico indicado para caninos y felinos Amoxicilina (como trihidrato) 200 mg Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 50 mg								
24	Antibiotico indicado para caninos y felinos Amoxicilina (como trihidrato) 40 mg Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 10 mg, Eritrosina (E-127) 0,75 mg								
25	Antibiotico indicado para caninos y felinos en el tratamiento de infecciones bacterianas Amoxicilina (como trihidrato) 400 mg Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) 100 mg, Eritrosina (E-127) 7,5 mg								
26	Antibiótico y antiinflamatorio de amplio espectro (Azitromicina dihidrato 200 mg, Meloxicam 2 mg, Excipientes c.s.p.)								
27	Antibiótico y antiinflamatorio de amplio espectro (Azitromicina dihidrato 50 mg, Meloxicam 0.5 mg, Excipientes c.s.p.)								
28	Antimicótico, Fungistático Cada comprimido contiene: Griseofulvina micronizada: 250 mg, Excipientes c.s.p.: 1 comprimido.								
29	Antimicótico, Fungistático Cada comprimido contiene: Griseofulvina micronizada: 500 mg, Excipientes c.s.p.: 1 comprimido.								
30	Antiparasitario para perros y gatos para el control de parásitos gastrointestinales producidos por cestodos y nematodos cada 100 ml contiene Pamoato de Pirantel 7,5 g + Praziquantel 2,5 g, Excipientes c.s.p 100 ml								
31	Arenera abierta para gatos mediana. Bandeja arenera de 11 cm de alto, 32 cm de ancho y 43 cm de largo.								
32	Balde profesional de 20 litros fabricado en acero inoxidable 304 con 1mm de espesor								
33	Cicatrizante de uso externo cada 100 g contiene: Extracto Acuoso de Triticum vulgare (residuo seco 200 mg/100 mL) 15.0 g. Acción Antiséptica (2-fenoxietanol al 1%)								
34	Clorhexidina Digluconato Cada 100 ml de solucion antiseptica contiene 0.5 G de clorhexidina digluconato Garrafa x 1 Lt								
35	Combinación de dos antibióticos (Espiramicina y Metronidazol) Contiene Espiramicina 1.500.000 UI. (Equivalente a 365,9 mg), Metronidazol 250 mg, Excipientes c.s.p 1 Tableta de 1034 mg.								
36	Combinación de dos antibióticos (Espiramicina y Metronidazol) Contiene Espiramicina 750.000 UI. (Equivalente a 182,95 mg), Metronidazol 125 mg, Excipientes c.s.p 1 Tableta de 517 mg								
37	Comedero / Plato en acero inoxidable con un diámetro de 21 cm. Y 7 cm de alto								
38	Cortauñas para gatos tamaño pequeño, tipo tijera, largo 10 cm								
39	Cortauñas para Perros tamaño mediano, tipo tijera, largo 12 cm								

40	Cuchilla De alta calidad fabricada en acero inoxidable, para corte de peliculas con dos filos								
41	Dispositivo médico esencial - Calibre 20 G de 1½ pulgadas. Está fabricado con materiales biocompatibles,Con punta biselada y catéter flexible facil.								
42	Dispositivo médico esencial - Calibre 24 G de 1½ pulgada Está fabricado con materiales biocompatibles,Con punta biselada y catéter flexible facil.								
43	Dispositivo médico esencial,- Calibre 22 G de 1½ pulgadas. Está fabricado con materiales biocompatibles,Con punta biselada y catéter flexible facil.								
44	Equipo de buretrol dispositivo médico utilizado para la administración controlada y precisa de fluidos Capacidad en volumen: 150 mL								
45	Esparadrapo Cinta Quirúrgica Construido sobre una base de tela semiimpermeable								
46	Gasa tipo hospital x 100 yardas, 24 hilos								
47	Guacal talla M 81 x 57 x 61 cm fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.								
48	Guacal talla L 91 x 69 x 63,5 cm fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.								
49	Guacal talla S 71 x 51 x 55 cm fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.								
50	Guacal talla XL 101,6 x 68,5 x 76,2 cm fabricado en resistente plastico de alta calidad y durable, con ventanalez y puerta de reja metalica para un buen flujo de aire.								
51	Guantes nitrilo libre de talco talla M								
52	Guantes nitrilo libre de talco talla S								
53	Antiparasitario interno y externo para gatos de uso externo. Cada ml contiene: Imidacloprid 100 mg, moxidectina 10 mg, excipientes c.s.p. 1 ml								
54	Antiparasitario interno y externo para perros de uso externo. Cada ml contiene: Imidacloprid 100 mg, moxidectina 25 mg, excipientes c.s.p. 1 ml								
55	Antiparasitario interno y externo para perros de uso externo. Cada ml contiene: Imidacloprid 100 mg, moxidectina 25 mg, excipientes c.s.p. 1 ml								
56	Jeringa x 1 ml con aguja hipodermica desechable 27 g x 1/2" Insulina								
57	Jeringa x 2 ml con aguja hipodermica desechable 23 g x 25 mm (azul)								
58	Jeringa x 5 ml con aguja hipodermica desechable 21 g x 32 mm (verde)								
59	Ketoconazol 200 mg excipientes c.s.p 1 tableta								

60	Kit de disección 13 piezas que contiene: una Pinza de disección estándar de 14 cm para separación de tejidos en el proceso de suturación, una pinza de disección con garra de 14 cm para separación de tejidos con un menor traumatismo, una pinza mosquito recta de 12,5 cm , una tijera de operación recta de 14 cm para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales, una tijera de operación curva 14 cm para realizar cortes en ángulos diversos, dos mangos para bisturí No. 3 y No 4 aptos para diversas hojas de bisturí, una sonda acanalada para conducir la diéresis y separar vasos y nervios en los tejidos, un ndicador para mostrar profundidad y dirección de la herida, un porta agujas Mayo-Hegar de 14 cm, una pinza KELLY recta de 14 cm, una pinza KELLY curva de 14 cm, unos ganchos separadores.								
61	Laminillas porta objetos fabricadas en vidrio transparente, pulido y resistente, dimensiones 3x1"								
62	Medicamento natural ayurvédico indicado en perros y gatos coadyuvante en la disfunción y daño hepático, ascitis, ictericia, cirrosis hepática. Cada ml contiene: Extracto de Capparis spinosa 6.8 mg, Extracto de Terminalia arjuna 3.2 mg, Extracto de Cichorium intybus 6.8 mg, Extracto de Achillea millefolium 1.6 mg, Extracto de Solanum nigrum 3.2 mg, Extracto de Tamarix gallica 1.6 mg, Extracto de Cassia occidentalis 1.6 mg/ml								
63	Solucion inyectable con accion antiinflamatoria, anlgesica y antipiretica COX-2 selectivo para uso inyectable en perros y gatos. Cada ml contiene Meloxicam al 0.5%, excipientes C.S.P 1 ml								
64	Medicamento indicado en perros y gatos Para el tratamiento de infecciones causadas por protozoarios y bacterias anaerobias. Composicion: Metronidazol Benzoilo Micronizado 25 mg Podophyllum Peltatum 1% excipientes C.S.P 1 ml								
65	Nebulizador Dimensiones 17cm x 16.5 cm x 15.5 cm. Temperatura almacenamiento transporte (°C) desde 25°C hasta 70°C. Presion del compresor (PSI) _> 35 PSI. Voltaje 100 - 240 v. Potencia (w) < 60w. Flujo (l/min) de 5 a 8 l/min. Tamaño de particula (microiones) 3 microiones. Tasa de nebulizacion (ml/min) _> 0.33 ml/min. Tubo de aire, micronebulizador, mascaras (adulto y pediatrica), pieza de boca, filtros de aire (x5).								
66	Pala Recogedora para Gatos tipo Colador. 9 cm x 27 cm x 5 cm								
67	Paños de limpieza con alta capacidad de absorcion de liquidos y una baja liberacion de pelusa. 70 rollo x 88 hojas, 28 cm x 42 cm								
68	Principio del ensayo prueba rápida de Parvovirosis Canino Ag Dispositivo de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control).								
69	Prueba rápida para moquillo canino (CDV) utiliza un formato de casete con una ventana de lectura que incluye: Región T (Test / Prueba), Región C (Control)								
70	Sodio Acetato 625 mg, Aporte de Sodio: Na 421 mg, Calcio Cloruro 100 mg (Aporte de Calcio: Ca 36 mg), Potasio Cloruro 125 mg (Aporte de Potasio: K 65 mg), Magnesio Sulfato 100 mg (Aporte de Magnesio: Mg 20 mg), Dextrosa 25 g,D-Pantenol 21.3 mg, Tiamina HCl 30 mg, Riboflavina 5 Fosfato sódica 35 mg, Cianocobalamina (Vit. B12) 10 mg, Piridoxina HCl 50 mg, Nicotinamida 500 mg, Sodio Glutamato 25 mg, L-Metionina 700 mg, L-Triptófano 15 mg, L-Treonina 22.5 mg, L-Isoleucina 25 mg, L-Fenilalanina 32.5 mg, L-Valina 37.5 mg, L-Lisina 80 mg, L-Leucina 60 mg, L-Histidina 35 mg, L-Arginina 50 mg, Excipientes c.s.p. 500 mL								

71	Solución hidratante para perfusión intravenosa Cada 100 mL de solución inyectable contiene: Cloruro de Sodio 0,600 g, Cloruro de Potasio 0,040 g, Cloruro de Calcio 2H2O 0,027 g, Lactato de Sodio 0,320 g, Agua para preparaciones inyectables c.s.p. 100 mL								
72	Solución inyectable indicado como antihistamínico y antialérgico en todos los casos de reacciones alérgicas y shock anafiláctico, que contiene Clorhidrato de Difenhidramina 25 mg excipientes c.s.p. 1 ml								
73	Solucion inyectable que contenga Acepromazina maleato 10 mg Tranquilizante neuroléptico basado en acepromazina para equinos, caninos y felinos								
74	Solución Oftálmica útil en el tratamiento de infecciones oculares externas tales como conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, enfermedades oculares producidas por virus y hongos, además de actuar como profiláctico en procesos post-quirúrgicos tanto en perros como en gatos. Cada ml de solución oftálmica contiene Tobramicina 3 mg								
75	Solución Otica, Cerumenolítico, antibacterial, antifúngico Cada 100 ml contienen: Ácido bórico 2g, Ácido acético 2g, Ácido salicílico 0,1g, Exipientes csp 100 ml								
76	Solucion otico oftalmica antiinflamatorio, antialergico, anestesico y descongestionante. cada ml de solucion contiene gentamicina sulfato 3 mg, betametasona sodio fosfato 1.3 mg, lidocaina HCl 5 mg, excipientes c.s.p. 1 ml								
77	Tratamiento de úlceras esofágica, gástrica y duodenal, gastritis aguda y crónica coadyuvante en ayunos prolongados debido a enfermedades infecciosas para la protección de la mucosa gástrica y prevención de la erosión gástrica inducida por medicamentos. contiene sucralfato 500 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta								
78	Tratamiento de úlceras esofágica, gástrica y duodenal, gastritis aguda y crónica coadyuvante en ayunos prolongados debido a enfermedades infecciosas para la protección de la mucosa gástrica y prevención de la erosión gástrica inducida por medicamentos. contiene sucralfato 20 g, excipientes c.s.p. 100 ml								
79	Termometro digital Dimensiones: 143 x 24,5 x 16 mm, Pantalla LCD 27,5 x 12 mm, Peso: 14 gramos, Tiempo lectura: 8 a 11 segundos, Batería LR 41 con sistema de auto-apagado, Escalas en C° & F°, Durabilidad del equipo: Tres años, Exactitud +/- 0,1°C, Rango de medición 32,0°C a 42,9°C, Aprueba de agua: Norma IP 27								
80	Vacuna inyectable para caninos que contenga: inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus, Leptospirosis canina y Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza - Fecha caducidad a un año								
81	Vacuna inyectable para caninos que contenga: virus de moquillo canino, y la enfermedad de parvovirus canino - Fecha caducidad a un año								
82	Vacuna inyectable via subcutanea Coadyuvante en la prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las perreras) causada por la Bordetella bronchiseptica.								
83	Vacuna triple felina que inmuniza a gatos frente a rinotraqueitis infecciosa felina calicivirus felino y panleucopenia felina - Fecha de caducidad a un año								
84	Biofungicida y bioestimulante proteccion para cultivos T. harzianum T. koningii 1x10 esporas Ingrediente activo 25% Ingrediente Aditivo 75% (cereal) Concentración ≥ 1 x 10^7 – 1 x 10^8 UFC/g Polvo mojable (WP)								

85	Chapetas de identificacion ganadera En plástico Poliuretano, enumeradas del 0 al 100,con filtro UV. Pin con punta en acero inoxidable. Dimensiones aproximadas: Alto: 6.5 cm - Ancho: 6 cm								
86	Chapeteadora profesional metalica Tipo: Herramienta manual de identificación animal - Uso: Instalación de chapetas plásticas (orejeras) - Aplicación: Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos - Material: Metal reforzado - Acabado: Pintura anticorrosiva (generalmente roja o negra) - Estructura: Reforzada para uso continuo en campo - Longitud: 24 – 24.5 cm - Peso: 300 – 320 g - Compatibilidad: Chapetas estándar del mercado - Sistema: Pinza de presión con aguja perforadora - Pinza chapeteadora metálica - Aguja perforadora - Repuesto de aguja - Soporte plástico para chapeta								
87	Cordón eléctrico ganadero / electroplástico azul Tipo: Conductor para cercas eléctricas - Uso: Contención y manejo de ganado - Aplicación: Cercas móviles, pastoreo rotativo, división de potreros - Material externo: Polietileno / plástico de alta resistencia - Conductores internos: 6 hilos de acero inoxidable - Protección: Resistente a radiación UV - Longitud: 200 metros - Diámetro: 3 mm - Número de conductores: 6 - Material conductores: Acero inoxidable - Resistencia a la ruptura: hasta 100kg - Color: Azul (alta visibilidad)								
88	Insecticida Biologico Bacillus thurigiensis var Kurstaki 80% Materia Inerte 15% Emulsificantes: 5%								
89	Insecticida y acaricida Tipo: Insecticida – Acaricida (ectoparasiticida) Formulación: Concentrado emulsionable (EC) Ingrediente activo: Cipermetrina 15% (150 mg/mL) Vehículo: Excipientes c.s.p. 1 mL								
90	Marcador temporal para identificación animal Tipo: Crayón ganadero / lápiz marcador - Uso: Identificación visual temporal en animales - Aplicación: Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos - Base: Ceras industriales y parafinas Pigmentos: Colorantes de alta visibilidad Aditivos: Mejoradores de adherencia, Libre de sustancias tóxicas, Seguro para uso en animales, Presentación: Barra sólida tipo crayón - Forma: Cilíndrica o rectangular								
91	Tijera de Podar con Lámina Metálica y Mango Plástico Mango ergonómico curvo, con topes internos. Eje de corte centralizado. - Láminas de acero al carbono templado con afilado optimizado - Diámetro de corte máximo admitido: 17 mm. - Lámina Bypass (corte cruzado). Indicado para el corte de gajos verdes. Alto: 2cm Ancho: 6cm Largo: 22cm Peso: 115g								
92	FUMIGADORA jardinero 5 L (1.3 gal) Lanza y boquilla ajustable de latón resistente a la corrosión. Tapa tipo embudo que facilita el llenado. Manguera reforzada con conexión desmontable para una fácil limpieza. Pistola con seguro para rocío continuo. Válvula de liberación de presión. Capacidad 5L (1.3 Gal) Diámetro de manguera 7/32" Largo lanza 36 cm Presión de trabajo 37 psi Largo de manguera 1.25m Peso 0.96 kg								
93	CEBOLLA RAMA TOKIO LONG WHITE Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
94	CEBOLLA TEXAS YELLOW GRAND 502 Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								

95	CILANTRO PATIMORADO Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
96	COADYUDANTE Tipo: Reconstituyente mineral - Forma farmacéutica: Solución inyectable estéril - Grupo terapéutico: Calcioterápicos – minerales - Uso: Veterinario - Formulación mineral inyectable que contiene: Borogluconato de calcio - Cloruro de magnesio - Hipofosfito de magnesio Excipientes c.s.p.								
97	ESPINACA VIROFLY Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
98	HABA PESCANA Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
99	LAZO GANADERO Material: Nylon (alta resistencia) Longitud: 20 metros Uso: Manejo y sujeción de ganado Incluye argolla o guardacabo metálico (galvanizado)								
100	LECHUGA GRANDES LAGOS BATAVIA Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
101	NITROGENO LIQUIDO utilizado para la cripreservacion del material genetico bovino Pureza: 95 – 99.999% Estado: Líquido criogénico Temperatura de ebullición: −196 °C Color: Incoloro Olor: Inodoro Densidad: ~0.8 kg/L								
102	(Raza GYR), Pajillas de material genético bovino (presentación plástica de 0.25 mL o 0.5 mL) debidamente selladas herméticamente y viables para procesos de inseminación artificial. El material genético debe provenir de toros reproductores con registro genético avalado por la asociación de la raza respectiva, con pruebas de progenie vigentes y un índice de confiabilidad o prueba genómica superior al 80% para características de producción lechera (PTA Leche positivo), calidad de ubre, fortaleza y longevidad.								
103	(Raza HOLSTEIN), Pajillas de material genético bovino (presentación plástica de 0.25 mL o 0.5 mL) debidamente selladas herméticamente y viables para procesos de inseminación artificial. El material genético debe provenir de toros reproductores con registro genético avalado por la asociación de la raza respectiva, con pruebas de progenie vigentes y un índice de confiabilidad o prueba genómica superior al 80% para características de producción lechera (PTA Leche positivo), calidad de ubre, fortaleza y longevidad.								
104	(Raza JERSEY): Pajillas de material genético bovino (presentación plástica de 0.25 mL o 0.5 mL) debidamente selladas herméticamente y viables para procesos de inseminación artificial. El material genético debe provenir de toros reproductores con registro genético avalado por la asociación de la raza respectiva, con pruebas de progenie vigentes y un índice de confiabilidad o prueba genómica superior al 80% para características de producción lechera (PTA Leche positivo), calidad de ubre, fortaleza y longevidad.								

105	RECOSTITUYENTE METABOLICO Solución completa que contiene: 10 aminoácidos esenciales: Lisina, Metionina, Triptófano, Valina, Leucina, Isoleucina, Fenilalanina, Treonina, Histidina, Arginina Vitaminas del complejo B: B1, B2, B3, B6, B12 (cianocobalamina en alta concentración) Electrolitos: Sodio, potasio, calcio, magnesio Dextrosa (energía inmediata) Tipo: Reconstituyente metabólico – vitamínico – aminoácidos Forma: Solución inyectable (mezcla intravenosa)								
106	REMOLACHA CROSBY EGIP Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
107	SUPLEMENTO VITAMINICO LIPOSOLUBLES Cada mL contiene: Vitamina A: 500.000 UI Vitamina D3: 75.000 UI Vitamina E: 50 mg Vehículo oleoso c.s.p. 1 mL Forma farmacéutica: Solución oleosa (inyectable u oral según uso) Grupo: Vitaminas ADE Uso: Veterinario								
108	ZANAHORIA CHANTENAY ROYAL Semillas contenidas en empaque segun unidad de medida, los estándares de calidad establecidos por el ICA y características técnicas descritas en la etiqueta de cada producto. Germinación: mayor al 84% y Porcentaje de Pureza minimo de 95%								
109	ALGODON QUIRÚRGICO ABSORBENTE ROLLO X 500 GR. El algodón purificado o algodón absorbente está fabricado libre de impurezas adheridas, desprovistos de materia grasa, blanqueados y esterilizados en su envase final.								
110	Balde Cuñete plástico de 20 litros con tapa ALTO 35cm, DIÁMETRO 30cm								
111	Bandeja De Enraizamiento De 72 Cavidades Bandeja elaborada en mezcla propia de poliestireno de gran resistencia								
112	Bandeja de germinación de 128 cavidades Bandeja elaborada en mezcla propia de poliestireno de gran resistencia.								
113	Bandejas Base Germinadoras Vivero Tamaño externo (cm): 55 x 29 Dimensiones: Bo: 25 x 52 cm Ba: 24,4 x 50,8 cm H: 6,2 cm Peso: 214 gr (7,5 oz) Material: Poliestireno Rígido (PS) Rango de Temperatura: 4° a 70° C								
114	Bolsa de polietileno negro con fuelle medida 18*20cm (bolsa de kilo)								
115	Cajas de petri Vidrio 10 cm de diametro								
116	CALIBRADOR PIE DE REY 6" INOXIDABLE Precisión de 0001" y 002 mm. Cuenta con un cursor de monobloque y graduaciones en milímetros y pulgadas. Con una capacidad de medición de 02 - 150 mm y 001" - 6".								
117	Carretilla Resistencia de carga de 580 kg y capacidad de 156 L.Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares y mayor estabilidad, Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm), Bastidores cuadrados de madera (41 x 41 mm), Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie, Capacidad (Copeteada / Ras): 6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L), Medidas de la concha: 25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm), Medidas de llanta: 4" (10 cm) x 16" (41 cm), Resistencia de carga: 580 kg, Puente con doble tornillo: Calibre 18 (1.2 mm), Soporte: Calibre 15 (1.7 mm)								
118	Cascarilla de Arroz Cascarilla de Arroz 99% Materiales extraños 1% Humedad máxima: 9.5 % Característica: Cascarilla de arroz. Color: Amarillo								

119	Escalera Multipropósito + Plataforma 3.6 mts Capacidad de carga Resistencia 150 kilos, Longitud 3.6 metros, Materiales Aluminio Esta escalera telescópica de aluminio soporta hasta 150 kg y cuenta con 13 peldaños, pies antideslizante. Altura máxima de 3.47 m.								
120	Etiquetas De Jardín x 100. Material: PVC, Longitud Total: 10cm/3,94 pulgadas. Etiqueta: Largo x Ancho: 6 cm x 3 cm / 2,36 pulgadas x 1,18 pulgadas, con bordes suaves.								
121	Gramera Mecánica 5 Kg Con Charola Desmontable. Fabricada en plástico., Charola desmontable., Ajuste de aguja., Display de fácil lectura., 2 Escalas de medición: Kilogramos y libras., Capacidad: 5 Kilogramos. Esta báscula gramera está fabricada en plástico resistente y cuenta con ajuste de aguja para asegurar mediciones exactas. Ofrece dos escalas de medición.								
122	Fertilizante orgánico mineral líquido Nitrógeno total (N) 32.20 g/L Nitrógeno ureico 27.00 g/L Nitrógeno amoniacal 5.20 g/L Fósforo (P_2O_5) 5.20 g/L Potasio (K_2O) 59.30 g/L Magnesio (MgO) 0.30 g/L Carbono orgánico oxidable 44.30 g/L Estado físico: Líquido Color: Café oscuro Olor: Característico pH (10%) 7.35 Conductividad eléctrica: 0.99 dS/m Densidad 1.12 g/mL Solubilidad Totalmente dispersable								
123	Generador eléctrico portátil con tecnología inversora (Inverter) de alta fidelidad, con capacidad de potencia máxima de arranque (peak) entre 4.500W y 5.000W, y potencia nominal continua no inferior a 3.800W. Operación ultra silenciosa con niveles de ruido encapsulado que no superen un rango de 50 dB a 65 dB a plena carga. Equipado con sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite, salidas de corriente reguladas AC 110V/220V y puertos DC. Diseño compacto y portátil con ruedas y manija de transporte integradas. (O equivalente funcional;)								
124	Guantes de Carnaza Guante fabricado 100% en cuero. Protección en la muñeca Color: Gris – Amarillo Refuerzo en Vaqueta, palma y dedos Material: Carnaza y vaqueta Calibre: 0.9 mm Peso 0.220 kg Dimensiones 31 × 1.8 × 12 cm								
125	Jabón Potásico Con aceite de neem órganico - presentacion por litro								
126	Juego 3 Alicates Tipo Industrial Forjados en acero de alto carbono.Incluye alicate de punta, alicate universal y alicate de corte diagonal en tamaños de 6 pulgadas y 8 pulgadas.								
127	Letreros 40 x 40 lamina de poliestileno calibre 40 Adhesivo laminado fulll color, tubo metalico soporte avisos.1 Letrero 150 x 80 lamina de poliestileno calibre 40, Adhesivo laminado fulll color, tubo metalico soporte avisos. Estampado para exterior full color, imagen suministrada por la entidad								
128	Lupa botánica de 10 x 20 mm Material: Metal (cuerpo) y vidrio (lentes) - Aumentos: 10X & 20X - Diamentro de lentes: 18mm (10X) y 12mm.(20X) - Estuche: Plastico y fieltro - Caracteristicas: Plegable y pequeña								
129	Martillo de Carpintero Forjado en acero de carbono #45 y equipado con un mango de fibra de vidrio dureza HRC 50 - 58								

130	Pala dosificadora para llenado En polipropileno, longitud 150mm, anchura 110mm, altura 150mm, mango/longitud 72mm								
131	Pala Punta Mango de madera y la empuñadura ergonómica. Pala Punta Huevo Liviana - Acero Carbono Especial - Pintura Electroestática A Polvo - Espesor 1 mm - Ojo 34 mm - Mango Madera Barnizado 71 cm								
132	Papel filtro papel filtro corrugado de alta calidad, con dimensiones de 58 x 58 cm.por 240 pliegos								
133	Planta de Angelito (Monochaetum myrtoideum) Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA								
134	Planta de Canelo de Paramo (Drimys granadensis) Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA								
135	Planta de Chilco de Paramo (Ageratina tinifolia) Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA								
136	Planta de Chocho de Paramo (Lupinus Interruptus) Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA								
137	Planta de Uche (Prunus buxifolia) Con altura entre 40cm y 50cm, sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, con edad aproximada entre 6 y 10 meses, y empacadas en bolsa plástica oscura calibre (medio) de 15*25 Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA								
138	Pinza de relojero de punta recta y puntiaguda Largo: 12 cm - Tipo de pinza: Curva - Es estéril de superficie pulida - Acero inoxidable								
139	Segueta Hoja de sierra bimetálica de 300 mm (12") con 24 dientes por pulgada. El mango, fabricado en aluminio, plástico ABS y TPR, el ángulo de la hoja de sierra es ajustable a 45° y 90°, y la tensión de la hoja es ajustable. El mecanismo de cambio de hoja es de liberación rápida.								
140	Serrote Poda Plegable Madera 12' La hoja de 12" (25 cm) y los dientes de doble filo dureza de dientes de 46-53 HRc								
141	Serrucho Carpintero 20 Pulgadas 50 Cm Hoja de acero 65Mn afilada por tres lados y un mango de TPR + ABS en color azul.								
142	Set Destornilladores 4 Piezas Mide 26.5 cm de largo y 8.1 cm de ancho, siendo perfecto para trabajos livianos. Material de plástico y hacer								

143	Tijeras para jardinera trabajo pesado Hojas acero inoxidable, 16 pulgadas de ancho, 5 pulgadas de alto, 10,5 pulgadas de largo								
144	Turba de coco Presentación en bulto de 100 litros, en estado suelto Cuenta con una capacidad de retención de agua superior al 50%, pH ligeramente ácido en un rango entre 5.5 y 6.5, baja conductividad eléctrica y adecuada estabilidad estructural. Tamaño de partícula variable (fino a medio), libre de contaminantes, semillas y patógenos, según proceso de tratamiento. Empaque en costal resistente.								
145	Yodo Agricola Base de Yodo Polivinil Pirrolidona.								
146	Zaranda de madera grande de 80 cm * 100 cm – Malla cal 15 – espesor 4.1mm								
147	Materas Plásticas, Medidas: Alto: 5.5cm - Ancho: 5,5cm - Largo: 5,5cm - Boca: 5,5×5,5cm - Huecos desagüe: 8 - Colores variados								
148	Suculentas de diferentes variedades Plantas sin afectación fitosanitaria, en óptimas condiciones de enraizamieto (sin cola de puerco), crecimiento y desarrollo, empacadas en materas plásticas. Proveniente de vivero que cuente con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA								
149	Tierra negra Tierra con cascarilla, desinfectada y apta para germinación y siembra de material vegetal.								
SUB TOTAL									
IVA									
TOTAL									

Plazo máximo para presentar cotización: **hasta el día (28) de septiembre de dos mil veintiseis (2026) hasta las 5:00 pm**

Dirección de correo electrónico para enviar las cotizaciones **juridicasecambiente@cajica.gov.co**

Dirección de radicación Unidad de Correspondencia de la Alcaldía Municipal de Cajicá- Cundinamarca, ubicada en la Calle 2 No. 4-07 Palacio Municipal.

NOTA: La cotización presentada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, en aras de iniciar un proceso público de contratación, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

La presente solicitud de cotización, se elabora de manera detallada, consecuente con la necesidad que se pretende solventar, el alcance del contrato a celebrar, las especificaciones técnicas del proceso, y todos los gastos asociados al mismo. Igualmente, se realiza atendiendo las competencias delegadas y desconcentradas en el Manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Cajicá adoptado mediante la resolución N° 14 de 2023 y en especial lo señalado en numeral 2.2.1. del precitado Manual, para el cálculo del valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

En constancia se suscribe,

ING LILIANA ELIZABET COGUA CÁRDENAS
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Proyectó: Ivonne Torres– Abogada contratista SADER
Aprobó: Ing. Liliana Elizabet Cogua Cárdenas – Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Proceso :

Solicitud de información a los Proveedores
EVENTO DE COTIZACION Nº 6 (En análisis)

PROVEEDORES

Unidad de contratación SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL



COMPRA DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, INSUMOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN ANIMAL, EL DESARROLLO RURAL Y EL COMPONENTE AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 28/09/2026 5:00 PM- **Fecha de publicación** 24/09/2026 6:58 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
24/09/2026	25/09/2026	28/09/2026

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
CAJICA 26	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS	28/09/2026 3:38 PM	188.650.058
CAJICA 2026	BIHAO SAS	28/09/2026 11:51 AM	187.853.372
OFERTA INSUMOS CAJICA	SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA SAGA SAS	28/09/2026 9:31 AM	189.293.355

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES — Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES — Crear

Sin mensajes

TAREAS — Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS — Crear

CO1.AMD.6961955
Razón:ajustar numero de cantidades item 73 pasa de 14 a 20 unidades
25/09/2026 5:45 PM

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
25/09/2026 7:32 AM
MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS
28/09/2026 1:04 PM
SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA SAGA SAS
25/09/2026 4:08 PM
COPRAGRO S.A.S.
25/09/2026 11:30 AM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: ALCALDIA DE CAJICA / 24/09/2026 11:04 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.32068497 fue consultado por el Proveedor BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
7/10/2026 9:58 AM

El proceso CO1.BDOS.10909647 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
28/09/2026 5:01 PM

El proceso CO1.REQ.11095833cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
28/09/2026 5:01 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.32097454 fue consultado por el Proveedor MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS.
MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS
28/09/2026 3:38 PM

La información CO1.RPL.5941910 fue presentada
MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC SAS
28/09/2026 3:38 PM

Ver más »