CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LOZANO S.A.S.

Nit. 900778530-6



CALLE 9 CARRERA 11 N°. 10A – 55 B/SAN JOSÉ – TEL. 7765960 CEL. 315-7436681

constructoralozanosas@gmail.com

Planeta Rica (Córdoba) – Colombia

06/07/2026
SEÑORES:
SENA REGIONAL SUCRE
NIT: 899.999.034-1.

OFERTA ECONOMIC: ESTANTERÍAS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 773 DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMAGEN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ESTANTERÍA ANTIDERRAME ABIERTA **Dimensiones estándar:** Alto: 1,80 m Ancho: 95 cm por módulo Profundidad: 40 cm **Niveles**: 4 bandejas regulables en altura con platina antivuelco perimetral en cada entrepaño **Capacidad de carga**: 100–200 kg por nivel. **Bandejas antiderrames**: Material: acero / lámina galvanizada Acabado cubeto de retención: Lacado Capacidad: ≥ 110% del recipiente mayor o 25% del volumen total almacenado. Borde perimetral: mínimo 7.5 cm de altura. **Estructura**: metálica, atornillada o tipo rack ligero. **Ventilación**: natural (al estar abierta).	UND	**7**	 	**$3.100.000**	**$21.700.000**

	Señalización: adhesivos con pictogramas GHS según sustancia.					
	Jaula para almacenamiento temporal de residuos peligrosos de sustancias químicas (RESPEL) **Dimensiones:** Mínimo 3,00 m de largo × 2,00 m de ancho × 2,20 m de alto (se aceptan variaciones de ±10 %). **Material de la estructura**: Acero estructural en perfiles cuadrados de mínimo 40 × 40 mm, calibre 14 o superior. **Cerramiento:** Malla electrosoldada galvanizada o malla expandida metálica, que permita ventilación natural permanente. **Cubierta:** Techo en lámina galvanizada calibre 26 o superior, con pendiente para evacuación de aguas lluvias. **Acabado**: Aplicación de pintura anticorrosiva y acabado con esmalte industrial o pintura electrostática para exteriores. **Puerta:** Una (1) puerta abatible con bisagras reforzadas y sistema de cierre mediante chapa con llave o portacandado. **Piso:** Piso metálico resistente a cargas y sustancias químicas, o sistema equivalente que facilite la limpieza y el	UND	1		**$26.700.000**	**$26.700.000**

	almacenamiento seguro de recipientes. **Sistema de contención:** Bandeja o cubeto de contención de derrames fabricado en acero o material resistente a sustancias químicas, con capacidad mínima del 20 **%** del volumen almacenado o del 110 % del recipiente de mayor capacidad, el que resulte mayor. Capacidad de **almacenamiento:** Capacidad mínima para almacenar entre 8 y 12 recipientes de 55 galones o su equivalente **Ventilación:** Ventilación natural permanente en todos los costados mediante malla o rejillas metálicas. **Señalización**: Debe incluir señalización de "Residuos Peligrosos", "Acceso Restringido", "No Fumar" y pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), elaborada en material resistente a la intemperie**.** **Resistencia**: Diseñada para instalación en exteriores, resistente a la corrosión, humedad y radiación solar **nstalación:** Incluye el transporte hasta la sede El Palomar del SENA Regional Sucre, ubicada en el municipio de Majagual (Sucre), así como el montaje, nivelación, anclaje sobre placa de concreto					

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LOZANO S.A.S.
Nit. 900778530-6
CALLE 9 CARRERA 11 N°. 10A – 55 B/SAN JOSÉ – TEL. 7765960 CEL. 315-7436681
constructoralozanosas@gmail.com
Planeta Rica (Córdoba) – Colombia

	existente y puesta en funcionamiento de la jaula de almacenamiento. **Garantía**: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación e instalación.					
TOTAL CON IVA INCLUIDO						**$48.400.000**



GUSTAVO DE JESUS LOZANO SOLANO
R.L. CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO S.A.S.
NIT: 900.778.530 - 6