ANEXO N0. 06

OFERTA ECONOMICA

Ciudad y fecha

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS.

REF: PROCESO DE **MÍNIMA CUANTÍA Nº MC-SCR-0052- 2026**

Por medio de la presente, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer el servicio, correspondiente a la Invitación Publica de Mínima Cuantía **Nº MC-SCR-0052-2026**, bajo las características y especificaciones técnicas establecidas y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, por un valor total fijo de _____ PESOS COLOMBIANOS ($----------), que se discriminan así:

Para la presentación de la oferta económica, tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato (costos de personal, equipos, elementos e insumos que permitan la adecuada prestación del servicio).

Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El SENA Regional Sucre podrá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

ITEM	DESCRIPCION	IMAGEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	TARIFA IVA %	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	ESTANTERÍA ANTIDERRAME ABIERTA Dimensiones estándar: Alto: 1,80 m Ancho: 95 cm por módulo Profundidad: 40 cm Niveles: 4 bandejas regulables en altura con platina antivuelco perimetral en cada entrepaño Capacidad de carga: 100–200 kg por nivel. Bandejas antiderrames: Material: acero / lámina galvanizada Acabado cubeto de retención: Lacado Capacidad: ≥ 110% del recipiente mayor o 25% del volumen total almacenado. Borde perimetral: mínimo 7.5 cm de altura. Estructura: metálica, atornillada o tipo rack ligero. Ventilación: natural (al estar abierta). Señalización: adhesivos con pictogramas GHS según sustancia.	 	UND	7			

2	Jaula para almacenamiento temporal de residuos peligrosos de sustancias químicas (RESPEL) Dimensiones: Mínimo 3,00 m de largo × 2,00 m de ancho × 2,20 m de alto (se aceptan variaciones de ±10 %). Material de la estructura: Acero estructural en perfiles cuadrados de mínimo 40 × 40 mm, calibre 14 o superior. Cerramiento: Malla electrosoldada galvanizada o malla expandida metálica, que permita ventilación natural permanente. Cubierta: Techo en lámina galvanizada calibre 26 o superior, con pendiente para evacuación de aguas lluvias. Acabado: Aplicación de pintura anticorrosiva y acabado con esmalte industrial o pintura electrostática para exteriores. Puerta: Una (1) puerta abatible con bisagras reforzadas y sistema de cierre mediante chapa con llave o portacandado. Piso: Piso metálico resistente a cargas y sustancias químicas, o sistema equivalente que facilite la limpieza y el almacenamiento seguro de recipientes. Sistema de contención: Bandeja o cubeto de contención de derrames fabricado en acero o material resistente a sustancias químicas, con capacidad mínima del 20 % del volumen almacenado o del 110 % del recipiente de mayor capacidad, el que resulte mayor. Capacidad de almacenamiento: Capacidad mínima para almacenar entre 8 y 12 recipientes de 55 galones o su equivalente Ventilación: Ventilación natural permanente en todos los costados mediante malla o rejillas metálicas. Señalización: Debe incluir señalización de "Residuos Peligrosos", "Acceso Restringido", "No Fumar" y pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), elaborada en material resistente a la intemperie. Resistencia: Diseñada para instalación en exteriores, resistente a la corrosión, humedad y radiación solar nstalación: Incluye el transporte hasta la sede El Palomar del SENA Regional Sucre, ubicada en el municipio de Majagual (Sucre), así como el montaje, nivelación, anclaje sobre placa de concreto existente y puesta en funcionamiento de la jaula de almacenamiento. Garantía: Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación e instalación.		UND	1			
				VALOR ANTES DE IVA			
				VALOR IVA			
				VALOR IVA INCLUIDO			

FIRMA: _____

Nombre o Razón Social del Proponente:

Este formato deberá entregarse firmado por la proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica y en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante legal o por cada uno de sus integrantes.