

MONITOR TACTIL VIEWSONIC IFP6550 65 PULGADAS 4K

Referencia IFP6550

$ 13.480.000

Impuestos incluidos

MONITOR TACTIL VIEWSONIC IFP6550 65 PULGADAS 4K

- El monitor táctil VIEWSONIC IFP6550 tiene una resolucion ultra HD 4K (3840 x 2160p) con funcionalidad multitáctil de 20 puntos que permite a los usuarios escribir en la pantalla con los dedos y lápices ópticos.
- El software integrado en el monitor VIEWSONIC IFP6550 es Myviewboard incluye whiteboard, viewboard cast y mas para una mejor experiencia en la interacción con el equipo.
- La garantía de 3 años con que cuenta El monitor táctil VIEWSONIC IFP6550 genera tranquilidad y seguridad a los usuarios.
- La posibilidad de hacer una administración remota y programable del monitor táctil VIEWSONIC IFP6550El monitor táctil VIEWSONIC IFP6550 brinda versatilidad en diferentes tipos de uso.

De Medellin para Colombia, Bogotá, cali, barranquilla, cartagena, manizales, pereira, Armenia, Popayán, Cartago, Palmira, Pasto, Inírida y todo el país.

1 Añadir al carrito

Descripción Detalles del producto

MONITOR TACTIL VIEWSONIC IFP6550 65 PULGADAS 4K

Caraterísticas principales



- Resolución 4K 3840 x 2160
- Función táctil de 20 puntos
- Lápiz flotante - Anotación bajo demanda
- ViewBoard® Cast Content Sharing Software
- CPU ARM Quad-Core incorporado con 16 GB de almacenamiento

Descripción del producto

Incorporando una resolución 4K Ultra HD y una pantalla táctil inmersiva de 20 puntos, la ViewSonic® ViewBoard® IFP6550 proporciona unas increíbles funciones de colaboración para las salas de reuniones y aulas de formación del siglo XXI. Con unas extraordinarias capacidades táctiles simultáneas de 20 puntos y el sofware de anotación ViewSonic vBoard® ya instalado, esta pantalla plana interactiva de 65" permite que varios usuarios escriban o dibujen en la pantalla con los dedos y lápices ópticos. Con procesador Quad-Core integrado, así como unas versátiles opciones de conectividad, incluidos varios puertos HDMI, VGA, RS232, RJ45 y USB, esta pantalla proporciona un potente medio informático de anotación y reproducción multimedia sin necesidad de un ordenador. Esta pantalla incluye la opción de una ranura opcional de PC. La IFP6550 tiene un diseño compatible con VESA y se puede colocar en un soporte de pared o en un carro opcional para una instalación flexible en las aulas o salas de reuniones de negocio

PANTALLA LCD	
Tamaño del monitor:	65"
Tipo:	Módulo TFT LCD con retroiluminación DLED
Tamaño de pantalla:	1.431 (alt.) x 807 (anch.) (área visible de 64,5")
Relación de aspecto:	16:09
Resolución:	3840 x 2160
Colores:	1.070 millones de colores (10 bits)
Brillo:	350 nits (típ.) 300 nits (mín.)
Relación de contraste:	1200:1 (typ.)
Tiempo de respuesta:	8 ms
Ángulos de visión:	H = 178, V = 178 (typ.)
Retroiluminación:	DLED
Duración de la retroiluminación:	30.000 horas min
Dureza:	7H

TÁCTIL	
Tipo / Tecnología:	Reconocimiento de IR
Resolución táctil:	32767 x 32767
Puntos táctiles:	20 puntos táctiles, 10 puntos de escritura
Tiempo de respuesta:	<15ms
Sistema:	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome
Vida útil:	80,000hrs

ENTRADA	
HDMI:	x 3
RGB / VGA:	x 1
DisplayPort:	x 1
Audio:	x 1
CVBS (AV):	x 1
RS232:	x 1
PC Slot:	x 2

SALIDA	
HDMI:	1 (para todas las fuentes)
Audio (Earphone out):	x 1
SPDIF:	x 1
RJ45:	x 1

USB	
2.0 Tipo A:	3 (1 frontal, para reproductor integrado y PC de ranura)
2.0 Tipo B:	3 (2 frontal, para reproductor integrado y PC de ranura)
2.0 Tipo B (para táctil):	x 2

ALTAVOCES
16W x 2

PC INCORPORADO	
Procesador:	ARM Cortex A53 Quad Core 1.2G Hz CPU
Gráficos:	ARM Mali-450 Quad Core
Memoria:	2 GB DDR3
Almacenamiento:	16GB eMMC
Redes:	Autoidentificación 10/100M y DHCP

COMPATIBILIDAD	
VGA:	Consulte la tabla de tiempos
HDMI:	3840x2160
DP:	3840x2160
CVBS:	480i

POTENCIA	
Tensión:	100-240V CA amplia gama □± 10%
Consumo:	190W(Typ, without Slot-In PC); 285W(Typ, Including Slot-In PC)

MONTAJE EN PARED	
VESA®:	600x400 mm; Tornillo: M8 x 25 mm

CONDICIONES DE USO	
Temperatura (°F/°C):	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad:	10% a 90% (sin condensación)

DIMENSIONES (AN X AL X F) (MM)	
Físicas sin soporte (mm):	1521 x 922 x 99 mm
Embalaje (mm):	1697 x 1071 x 220 mm

PESO	
Neto con soporte (kg):	40kg
Bruto (kg):	60kg

GARANTÍA
*La garantía ofrecida puede variar según cada mercado

CONTENIDO DEL PAQUETE
1. Cable VGA (5 metros) 2. Cable de alimentación (3 metros) x 4 3. Control remoto 4. Cable USB (5 metros) 5. Cable de audio (5 metros) 6. Cable AV 7. Lápiz táctil (3 uds.) 8. Asistente en CD del manual de usuario 9. Guía de inicio rápido 10. Adaptador RS232 11. Abrazadera (5 uds.) 12. Placa 13. Tornillo (3 uds.)

- RESOLUCIÓN ULTRA HD: Pantalla interactiva 4K Ultra HD (3840x2160p) de 65 pulgadas
- TÁCTIL AVANZADO: la función multitáctil de 20 puntos permite a los usuarios escribir en la pantalla con los dedos y los lápices ópticos
- SOFTWARE INTEGRADO: El paquete myViewBoard incluye Whiteboard, ViewBoard Cast y más para una mejor interacción
- MEJOR SONIDO: la barra de sonido estéreo integrada de 45 W ofrece un sonido óptimo
- CONECTIVIDAD FLEXIBLE: potente procesador de cuatro núcleos y opciones de conectividad versátiles (puertos HDMI, VGA, RJ45 y USB)
- ADMINISTRACIÓN REMOTA: programe actualizaciones y controle el estado del dispositivo con el software integrado myViewBoard® Manager
- TRANQUILIDAD: garantía estándar de 3 años líder en la industria con extensiones opcionales y sólidos servicios de soporte

Descripción del producto

Con una resolución Ultra HD 4K y una pantalla táctil avanzada de última generación, la IFP6550 ViewBoard® de ViewSonic® ofrece increíbles capacidades de colaboración para salas de juntas y aulas del siglo XXI. Con el software de anotación myViewBoard® y el software de transmisión ViewBoard Cast integrados, la creación de contenido y el uso compartido nunca fueron tan fáciles. Además, esta pantalla con certificación ENERGY STAR ofrece la función de PC para ranura opcional para aplicaciones interactivas de informática más intensiva. El diseño compatible con VESA permite la instalación en un soporte de pared o en un carro opcional para una instalación más flexible en aulas y salas de reuniones.

Rendimiento de Pantalla Táctil Optimizado

Gracias a la tecnología táctil ultradefinida de ViewSonic, esta pantalla interactiva ofrece una experiencia de escritura natural y muy fluida. La función táctil de 20 puntos permite que varios usuarios escriban o dibujen de forma simultánea en la superficie de la pantalla utilizando los lápices ópticos, los dedos o ambos al mismo tiempo. La compatibilidad con el lápiz de doble punta permite a los usuarios escribir o dibujar simultáneamente con dos colores diferentes.*

*Disponible solo en Pizarra para Windows y Android.

Solución de pizarra digital myViewBoard ™

El software de pizarra digital myViewBoard combina seguridad de nivel empresarial con herramientas de anotación y portabilidad basadas en la nube para mejorar la forma en que su equipo se conecta y colabora. Entre las prácticas características se incluyen inicio de sesión único seguro en sus unidades de nube favoritas, fácil conversión de archivos de oficina comunes, código QR compartido y mucho más.

16 otros productos en la misma categoría:



LG MONITOR GAMING LG

-$ 580.000



MONITOR INDUSTRIAL







COMBO POS DIGITAL POS.

© Desde 2017 Actualización 2025 M&M SYSTECH S.A.S. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por WebKreativo