| TRD | 100.7.4 |
|---|---|

**AVISO DE CONVOCATORIA**
**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**
**MB-SA-MC-10-2026**

El Municipio de Boyacá, Boyacá convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación para seleccionar a través de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, MB-SA-MC-10-2026 a los proveedores para el **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN Y DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS POZOS PROFUNDOS BUENA VISTA, POZO HONDO, AGUA BLANCA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ"**

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. El Municipio de Boyacá – Boyacá, tiene su sede en la Calle 4 No. 4-36
2. El Municipio de Boyacá, Boyacá, atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en La Calle 4 No. 4-36, contratacionboyacaboyaca@gmail.com y en el PBX es 7310097. Los interesados deben presentar los documentos a través de SECOP II y cualquier duda en desarrollo del Proceso de Contratación en la Calle 4 No. 4-36, contratacionboyacaboyaca@gmail.com .
3. El objeto del Proceso de Contratación es el **"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN Y DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS POZOS PROFUNDOS BUENA VISTA, POZO HONDO, AGUA BLANCA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ – BOYACÁ"** y las siguientes características:

**MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN Y DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS POZOS PROFUNDOS BUENA VISTA, POZO HONDO, AGUA BLANCA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE BOYACA.**

| 1. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO "POZO HONDO". | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **UN** | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** |
| 1.1 | Transporte de equipos, accesorios hasta el sitio del pozo, incluye montaje y desmontaje de equipos. | Und | 1 | $ 2.869.000,00 | $ 2.869.000 |
| 1.2 | Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo. | Und | 1 | $ 4.339.685,00 | $ 4.339.685 |
| 1.3 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo antes del mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 1.4 | Aplicación de Químicos Acido sulfámico, hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado | Kg | 100 | $ 34.858,00 | $ 3.485.800 |
| 1.5 | Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido) e inyección de agua a presion con jetting de acero frente a cada tramo de filtro. | Und | 1 | $ 4.599.515,00 | $ 4.599.515 |
| 1.6 | Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo. | Und | 1 | $ 4.274.844,00 | $ 4.274.844 |
| 1.7 | Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM, y extraccion de sedimentos con tubería de expulsión del fluido en 1 1/2" e inyección de aire con manguera a presión de 3/4" | Hora | 8 | $ 492.776,00 | $ 3.942.208 |
| 1.8 | Limpieza de tubería de impulsión con cepillo e hidrolavadora. | Und | 1 | $ 1.861.685,00 | $ 1.861.685 |
| 1.9 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo posterior al mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 1.10 | Realización de prueba de bombeo 24 horas con medición del nivel de abatimiento y recuperación, estimación de variables hidrogeológicas y diseño de equipo de bombeo. | Und | 1 | $ 4.805.000,00 | $ 4.805.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Instalación de tubería de impulsión, tubería de medición de niveles y cables de potencia a la profundidad a la que se encontraba el equipo de bombeo y/o se recomienda | Glb | 1 | $ 4.862.966,00 | $ 4.862.966 |
| | | | | **subtotal** | **$ 42.740.073** |
| **2. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO ACUEDUCTO BUENAVISTA** | | | | | |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **UN** | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** |
| 2.1 | Transporte de equipos, accesorios hasta el sitio del pozo, incluye montaje y desmontaje de equipos. | Und | 1 | $ 2.869.000,00 | $ 2.869.000 |
| 2.2 | Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo. | Und | 1 | $ 4.339.685,00 | $ 4.339.685 |
| 2.3 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo antes del mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 2.4 | Aplicación de Químicos Acido sulfámico, hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado | Kg | 100 | $ 34.858,00 | $ 3.485.800 |
| 2.5 | Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido) e inyección de agua a presion con jetting de acero frente a cada tramo de filtro. | Und | 1 | $ 4.599.515,00 | $ 4.599.515 |
| 2.6 | Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo. | Und | 1 | $ 4.274.844,00 | $ 4.274.844 |
| 2.7 | Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM, y extraccion de sedimentos con tubería de expulsión del fluido en 2" e inyección de aire con manguera a presión de 3/4" | Hora | 8 | $ 492.776,00 | $ 3.942.208 |
| 2.8 | Limpieza de tubería de impulsión con cepillo de acero y pintada con anticorrosivo. | Und | 1 | $ 1.861.685,00 | $ 1.861.685 |
| 2.9 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo posterior al mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 2.10 | Realización de prueba de bombeo 24 horas con medición del nivel de abatimiento y recuperación, estimación de variables hidrogeológicas y diseño de equipo de bombeo. | Und | 1 | $ 4.805.000,00 | $ 4.805.000 |
| 2.11 | Instalación de tubería de impulsión, tubería de medición de niveles y cables de potencia a la profundidad a la que se encontraba el equipo de bombeo y/o se recomienda | Glb | 1 | $ 4.862.966,00 | $ 4.862.966 |
| | | | | **subtotal** | **$ 42.740.073** |
| **3. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA BLANCA** | | | | | |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **UN** | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** |
| 3.1 | Transporte de equipos, accesorios hasta el sitio del pozo, incluye montaje y desmontaje de equipos. | Und | 1 | $ 2.869.000,00 | $ 2.869.000 |
| 3.2 | Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo. | Und | 1 | $ 4.339.685,00 | $ 4.339.685 |
| 3.3 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo antes del mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 3.4 | Aplicación de Químicos Acido sulfámico, hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado | Kg | 100 | $ 34.858,00 | $ 3.485.800 |
| 3.5 | Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido) e inyección de agua a presion con jetting de acero frente a cada tramo de filtro. | Und | 1 | $ 4.599.515,00 | $ 4.599.515 |
| 3.6 | Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo. | Und | 1 | $ 4.274.844,00 | $ 4.274.844 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM, y extraccion de sedimentos con tubería de expulsión del fluido en 2" e inyección de aire con manguera a presión de 3/4" | Hora | 8 | $ 492.776,00 | $ 3.942.208 |
| 3.8 | Limpieza de tubería de impulsión con cepillo de acero y pintada con anticorrosivo. | Und | 1 | $ 1.861.685,00 | $ 1.861.685 |
| 3.9 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo posterior al mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 3.10 | Realización de prueba de bombeo 24 horas con medición del nivel de abatimiento y recuperación, estimación de variables hidrogeológicas y diseño de equipo de bombeo. | Und | 1 | $ 4.805.000,00 | $ 4.805.000 |
| 3.11 | Instalación de tubería de impulsión, tubería de medición de niveles y cables de potencia a la profundidad a la que se encontraba el equipo de bombeo y/o se recomienda | Glb | 1 | $ 4.862.966,00 | $ 4.862.966 |
| | | | | **subtotal** | **$ 42.740.073** |
| **4. MANTENIIENTO DE POZO PROFUNDO ACUEDUCTO SAN PEDRO** | | | | | |
| **No** | **DESCRIPCIÓN** | **UN** | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** |
| 4.1 | Transporte de equipos, accesorios hasta el sitio del pozo, incluye montaje y desmontaje de equipos. | Und | 1 | $ 2.869.000,00 | $ 2.869.000 |
| 4.2 | Extracción de tubería de impulsión, cableado, medidor de niveles y sistema de bombeo. | Und | 1 | $ 4.339.685,00 | $ 4.339.685 |
| 4.3 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo antes del mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 4.4 | Aplicación de Químicos Acido sulfámico, hidróxido de sodio e Hipoclorito granulado | Kg | 100 | $ 34.858,00 | $ 3.485.800 |
| 4.5 | Pistoneo del pozo (incluye pistón blando y rígido) e inyección de agua a presion con jetting de acero frente a cada tramo de filtro. | Und | 1 | $ 4.599.515,00 | $ 4.599.515 |
| 4.6 | Cepillado de tubería y filtros del revestimiento del pozo. | Und | 1 | $ 4.274.844,00 | $ 4.274.844 |
| 4.7 | Aplicación de aire con compresor 150 psi, 185 CFM, y extraccion de sedimentos con tubería de expulsión del fluido en 2" e inyección de aire con manguera a presión de 3/4" | Hora | 8 | $ 492.776,00 | $ 3.942.208 |
| 4.8 | Limpieza de tubería de impulsión con cepillo de acero y pintada con anticorrosivo. | Und | 1 | $ 1.861.685,00 | $ 1.861.685 |
| 4.9 | Toma de Video para verificación del estado mecánico del pozo posterior al mantenimiento. | Und | 1 | $ 3.849.685,00 | $ 3.849.685 |
| 4.10 | Realización de prueba de bombeo 24 horas con medición del nivel de abatimiento y recuperación, estimación de variables hidrogeológicas y diseño de equipo de bombeo. | Und | 1 | $ 4.805.000,00 | $ 4.805.000 |
| 4.11 | Instalación de tubería de impulsión, tubería de medición de niveles y cables de potencia a la profundidad a la que se encontraba el equipo de bombeo y/o se recomienda | Glb | 1 | $ 4.862.966,00 | $ 4.862.966 |
| | | | | **Subtotal** | **$ 42.740.073** |
| | | | | **COSTO DIRECTO** | **$ 170.960.292** |
| | | | | **AIU 30%** | $ 51.288.088 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 222.248.380** |

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

**Tabla 1, Clasificación de bienes y servicios.**

| Clase | Nombre |
|---|---|
| 71122700 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |
| 72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 76101500 | DESINFECCIÓN |
| 77101500 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 83101500 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 93141900 | DESARROLLO RURAL |

Fuente: Colombia Compra Eficiente

4. La modalidad de selección los proveedores es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, MB-SA-MC-10-2026.
5. El plazo del contrato será de **UN MES (1) mes sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026,** contados a partir del acta de inicio. Las partes podrán acordar la suspensión de los términos del presente contrato, cuando se presenten circunstancias constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas que demoren, interrumpan o perjudiquen la ejecución de este. Para este efecto se suscribirá un acta en la cual se mencionarán las causas que dan lugar a la suspensión y el término durante el cual los compromisos de las partes quedarán en suspensión**.**
6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es el veinticuatro (24) de noviembre de 2026. Las ofertas deben presentarse a través de SECOPII.
7. El valor estimado del contrato corresponde a la suma de **DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($222.248.380).** Las obligaciones presupuestales estarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, El valor del contrato que se pretende celebrar será con cargo a la disponibilidad presupuestal:

| Número certificado disponibilidad presupuestal | Fecha certificado disponibilidad presupuestal | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
|---|---|---|
| 2026000418 | 22/10/2026 | $ 222.248.380 |

8. Al presente Proceso de Contratación le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

| ACUERDO COMERCIAL | ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA | PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL | EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN | PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| C.A.N (Comunidad Andina de Naciones- Colombia, Perú. Bolivia y Ecuador- Decisión 439 y 440 de 2008) | SI | N/A | N/A | SI Y en tal virtud se le dar un trato no menos favorable a los Bienes ofertados de los países miembros de la CAN |
| Chile (Ley 1189 e 2008) | SI | NO | NO | NO |
| Guatemala (Ley 1241 de 2008) | SI | SI | SI (02) El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein (Asociación Europea de libre Comercio- (AELC- Ley 1372 de 2010) | SI | NO | N/A | NO |
| Suiza (Asociación Europea de libre Comercio-AELC- Ley 1372 de 2010) | SI | NO | N/A | NO |
| Unión Europea (Ley 1663 de 2013) | SI | NO | N/A | NO |

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación MB-SA-MC-10-2026 **ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME**.

10. En el Proceso de Contratación MB-SA-MC-10-2026, pueden participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.

11. En el Proceso de Contratación [no hay] lugar a precalificación.

12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR DE |
|---|---|---|
| Publicación de aviso de convocatoria, estudios previos, documentos anexos y proyecto de pliego de condiciones. | 05 de noviembre de 2026 | SECOP II |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones. | Desde el 05 de noviembre de 2026 hasta el 10 de noviembre de 2026, a las 05:00 pm | SECOP II |
| Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes | hasta el 10 de noviembre de 2026 a las 03:00 pm | SECOP II |
| Respuestas a las observaciones. | 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 am | SECOP II |
| Acto administrativo de apertura y publicación pliego de condiciones definitivo | 11 de noviembre de 2026 a las 11:00 a.m | SECOP II |
| Manifestación de interés | Desde el 11 noviembre al 17 noviembre de 2026 a las 02:00 p.m. | SECOP II |
| Recepción de observación de observaciones al pliego definitivo | Hasta el 17 de noviembre de 2026 a las 02:00 p.m | SECOP II |
| Respuesta a observaciones y Plazo máximo para expedir adendas. | 17 de noviembre de 2026, hasta las 7:00 p.m. | SECOP II |

| TRD | 100.7.4 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Recepción de Propuestas. | Del 18 de noviembre de 2026 al 23 de noviembre de 2026 hasta las 09:00 am en horario laboral según cronograma | SECOP II |
| Cierre del plazo para presentar ofertas de la selección abreviada - Audiencia de cierre | 23 de noviembre de 2026 a las 09:00 am | SECOP II |
| Evaluación de ofertas. | Desde el cierre del proceso de selección hasta el 23 de noviembre de 2026 | Comité Asesor y Evaluador del Proceso de Selección |
| Publicación de informes por componente e informe preliminar consolidado de verificación, habilitación y evaluación provisional | El 24 de noviembre de 2026 a las 09:00 am | SECOP II |
| Plazo para presentar observaciones al informe preliminar y/o documentos, aclaraciones para la subsanación de ofertas | Desde el 27 noviembre de 2026 hasta el 31 de noviembre de 2026, en el horario de atención al público | SECOP II |
| Publicación Informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, soportes y respuesta a observaciones | 30 de noviembre de 2026 | SECOP II |
| Adjudicación o declaratoria desierta. | 30 de noviembre de 2026 | SECOP II |
| Elaboración minuta contrato. | Dentro del día hábil Después de la adjudicación o radicación del RUT | SECOP II |
| Expedición del Registro Presupuestal. (si Aplica) | Dentro del día hábil Después de la suscripción del contrato | N. A. |
| Acta de inicio | Dentro del día hábil Después de la suscripción del contrato | Supervisión |

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP II en la Calle 4 No. 4-36 y contratacionboyacaboyaca@gmail.com

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Boyacá, 05 de noviembre de 2026

Alcaldía Municipal