NIT No. 900.369.250-4

Bogotá, octubre 20 de 2026

Respetados señores,

Alcaldía del Municipio de Risaralda, Caldas
Dpto. de Contratación

REF, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS E INSUMOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ACARGO DE LA ENTIDAD.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito cotizar el requerimiento por parte de la entidad:

ITEM	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
VOLQUETA INTERNATIONAL -MODELO 2014 -PLACA OUC 125					
1	SERVICIO E INSTALACION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE (MOTOR)	UNIDAD	1	$ 151.500	$ 151.500
2	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 SAE Grade 15W-40, Para motorese Diesel -Viscosidad, ASTM D 445 -cSt @ 40°C :106, cSt @ 100°C :14.5, Índice de viscosidad, ASTM D 2270 :140, Densidad @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 :0.88 , Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 :230 , Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 :-30 , Cenizas sulfatadas,% peso, ASTM D 874 :1.1 , TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 :10	CUARTO	1	$ 65.000	$ 65.000
3	FILTRO ACEITE REF INTERNATIONAL TRUCKS 1833121C1; Lube, Full-Flow Spin-On; For Venturi version, use Overall Height: 12.19 (310) Largest OD: 5.41 (137) Thread Size: M36 X 1.5-5H BPV Setting: 27.99 (193)	UNIDAD	1	$ 280.000	$ 280.000
4	FILTRO COMBUSTIBLE REF INTERNATIONAL TRUCKS 1822588C1; Fuel, Spin-On - Overall Height: 6.64 (169) Largest OD: 4.24 (108) Thread Size: 7/8-14 UNF-2B	UNIDAD	1	$ 119.000	$ 119.000
5	FILTRO COMBUSTIBLE REF RACOR R43; For drain only version with no sensor - Overall Height: 5.31 (135) Largest OD: 4.28 (109) Thread Size: 1-14 UNS-2B	UNIDAD	1	$ 246.000	$ 246.000

Dirección: Avenida Calle 6 No. 25-09 – Bogotá D.C.
Teléfono: 3512950 - 7559245
Correo electrónico: ventas@tractopesados.com

6	FILTRO DE AIRE PRIMARIO REF INTERNATIONAL FILTER 3532800C1 -Longitud empaquetada 22.606 cm (8.90 inch) Ancho empaquetado 22.860 cm (9.00 inch) Altura empaquetada 41.656 cm (16.40 inch) Peso empaquetado 1.028 kg (2.27 lb) Volumen empaquetado 0.021 m3 (0.76 ft3)	UNIDAD	1	$ 395.000	$ 395.000
7	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF INTERNATIONAL FILTER - Alto 400 mm Diam. Extern 262 mm Diam. Extern 0 mm Diam. Interno 203 mm Diam. Interno 162 mm	UNIDAD	1	$ 206.000	$ 206.000
8	REFRIGERANTE ROJO	GALON	1	$ 109.000	$ 109.000
9	POLVERAS DE CAUCHO	PAR	1	$ 509.000	$ 509.000
10	REVISION Y DIAGNOSTICO DE INYECTORES	UNIDAD	1	$ 1.325.000	$ 1.325.000
11	BOTIQUIN	UNIDAD	1	$ 106.500	$ 106.500
12	MULTIPLICADOR DE FUERZA	UNIDAD	1	$ 872.000	$ 872.000
13	ESCANER GENERAL Y REVISION MODULO FANCLOUTCH	UNIDAD	1	$ 785.000	$ 785.000
14	reparacion de salidad de fancloutch de modulo ECM	UNIDAD	1	$ 2.785.000	$ 2.785.000
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE FANCLOUTCH	UNIDAD	1	$ 4.295.000	$ 4.295.000
16	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE (CAJA DE VELOCIDADES)	UNIDAD	1	$ 79.000	$ 79.000
17	ACEITE PARA CAJA 80W90 SAE Grade 80W-90 -GL5 - Punto de fluidez ASTM D 97: -24 °C - Punto de inflamación ASTM D 92: 180 °C - Color Marrón - Densidad a 20°C ASTM D 4052: 0.89 kg/l - Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445: 148.2 cSt - Viscosidad cinemática a 100°C ASTM D 445: 14.9 cSt - Índice de viscosidad ASTM D 2270: 100	GALON	1	$ 228.000	$ 228.000
18	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE (TRANSMISION)	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
19	ACEITE PARA TRANSMISION 85W140 SAE Grade 85W-140 -GL5 - Color Marron - Punto de inflamación ASTM D 92: 201 °C - Punto de fluidez ASTM D 97: -12 °C - Densidad a 20°C ASTM D 4052: 0.90 kg/l - Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445: 353.8 cSt - Viscosidad cinemática a 100°C ASTM D 445: 25.8 cSt - Índice de viscosidad ASTM D 2270: 95.0	GALON	1	$ 205.000	$ 205.000
20	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE (BOTELLA HIDRAULICA VOLCO)	UNIDAD	1	$ 115.000	$ 115.000

21	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 Aceite hidraulico ISO 68 -Apariencia Claro y brillante - Punto de Fluidez ASTM D97 ºc: <-15, Viscosidad Cinemática a 40ºC ASTM D445 cSt: 68, Viscosidad Cinemática a 100ºC ASTM D445 cSt: 8,95 - Indice de Viscosidad ASTM D2270: 105, Punto de Inflamación ASTM D92, ºC: >235, Numero de Acidez ASTM D664, mgKOH/g: <1,5 - Prevención de Herrumbre ASTM D665A: pasa, ASTM D665B :pasa, Corrosión al Cobre (3h a 100ºC) (máximo) ASTM D130: 2, Separación al Agua (3 mL a 54ºC) ASTM D1401, Min: <27	GALON	1	$ 135.000	$ 135.000
22	REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA Y COMPONENTES DE ELEVAVIDRIOS LADO IZQUIERDO	UNIDAD	1	$ 115.000	$ 115.000
23	SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMPONENTES, ELECTRICOS Y MECANICOS, ELEVAVIDRIOS PUERTA LADO IZQUIERDO	KIT	1	$ 505.000	$ 505.000
24	REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	$ 198.000	$ 198.000
25	EMBRAGUE 14" MANUAL SAS 1,75" -10(35B)	UNIDAD	1	$ 4.215.000	$ 4.215.000
26	KIT VOLANTE DT466	UNIDAD	1	$ 2.289.000	$ 2.289.000
27	SENSOR CMP EJE LEVAS	UNIDAD	1	$ 695.000	$ 695.000
28	SENSOR IPC/PRESION DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	$ 2.425.000	$ 2.425.000
29	SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DELANTEROS Y TRASEROS/LADO DERECHO/IZQUIERDO	JUEGO	1	$ 897.000	$ 897.000
30	STOP REDONDO DE 4" LED DE 12 VOLTIOS	UNIDAD	1	$ 92.500	$ 92.500
31	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	$ 235.000	$ 235.000
32	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MANGUERA RADIADOR A TERMOSTATO	UNIDAD	1	$ 395.000	$ 395.000
VOLQUETA INTERNATIONAL -MODELO 1996 -PLACA OUC 776					
1	SERVICIO E INSTALACION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE (MOTOR)	UNIDAD	1	$ 151.500	$ 151.500
2	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 SAE Grade 15W-40, Para motorese Diesel -Viscosidad, ASTM D 445 -cSt @ 40°C :106, cSt @ 100°C :14.5, Índice de viscosidad, ASTM D 2270 :140, Densidad @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 :0.88 , Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 :230 , Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 :-30 , Cenizas sulfatadas,% peso, ASTM D 874 :1.1 , TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 :10	CUARTO	1	$ 65.000	$ 65.000

3	FILTRO ACEITE REF INTERNATIONAL TRUCKS 1833121C1; Lube, Full-Flow Spin-On; For Venturi version, use Overall Height: 12.19 (310) Largest OD: 5.41 (137) Thread Size: M36 X 1.5-5H BPV Setting: 27.99 (193)	UNIDAD	1	$ 275.000	$ 275.000
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF INTERNATIONAL TRUCKS D. Exterior :107.8 mm Altura :185 mm Sello integral: SI Diámetro (E/S): - Rosca: 7/8x14 in	UNIDAD	1	$ 90.000	$ 90.000
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF INTERNATIONAL TRUCKS . Exterior 107.8 mm Altura: 170 mm Racor:0 Sello integral : SI Estilo: Spin ON Tipo: Drenaje Rosca 1x14 in	UNIDAD	1	$ 237.000	$ 237.000
6	FILTRO AGUA/REFRIGERANTE REF: INTERNATIONAL TRUCKS. D. Exterior: 93.7 mm Altura: 129 mm - Rosca 11/16x16 in - Tipo: Spin ON, Aditivo: SCA	UNIDAD	1	$ 195.000	$ 195.000
7	FILTRO AIRE SECUNDARIO: Línea: Aire pesado Servicio: Aire secundario Altura: 349 mm Ø Externo: 150 mm Ø Interno: 123 / 18 mm	UNIDAD	1	$ 201.000	$ 201.000
8	FILTRO AIRE PRIMARIO Línea: Aire pesado Servicio: Aire primario Altura:418 mm Ø Externo: 261.5 mm Ø Interno: 154 mm	UNIDAD	1	$ 233.000	$ 233.000
11	INSTALACION Y ADECUACION TARRO DE EXOSTO	UNIDAD	1	$ 209.000	$ 209.000
12	SUMINISTRO DE EXTENCION TARRO EXOSTO Y SOPORTE	UNIDAD	1	$ 2.112.000	$ 2.112.000
14	SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DELANTEROS Y TRASEROS/LADO DERECHO/IZQUIERDO	JUEGO	1	$ 895.000	$ 895.000
15	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE (CAJA DE VELOCIDADES)	UNIDAD	1	$ 71.000	$ 71.000

16	ACEITE PARA CAJA 80W90 SAE Grade 80W-90 -GL5 - Punto de fluidez ASTM D 97: -24 °C - Punto de inflamación ASTM D 92: 180 °C - Color Marrón - Densidad a 20°C ASTM D 4052: 0.89 kg/l - Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445: 148.2 cSt - Viscosidad cinemática a 100°C ASTM D 445: 14.9 cSt - Índice de viscosidad ASTM D 2270: 100	GALON	1	$ 228.000	$ 228.000
17	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE (TRANSMISION)	UNIDAD	1	$ 108.000	$ 108.000
18	ACEITE PARA TRANSMISION 85W140 SAE Grade 85W-140 -GL5 - Color Marron - Punto de inflamación ASTM D 92: 201 °C - Punto de fluidez ASTM D 97: -12 °C - Densidad a 20°C ASTM D 4052: 0.90 kg/l - Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445: 353.8 cSt - Viscosidad cinemática a 100°C ASTM D 445: 25.8 cSt - Índice de viscosidad ASTM D 2270: 95.0	GALON	1	$ 228.000	$ 228.000
19	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE (BOTELLA HIDRAULICA VOLCO)	UNIDAD	1	$ 145.000	$ 145.000
20	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 Aceite hidraulico ISO 68 -Apariencia Claro y brillante - Punto de Fluidez ASTM D97 ºc: <-15, Viscosidad Cinemática a 40ºC ASTM D445 cSt: 68, Viscosidad Cinemática a 100ºC ASTM D445 cSt: 8,95 - Indice de Viscosidad ASTM D2270: 105, Punto de Inflamación ASTM D92, ºC: >235, Numero de Acidez ASTM D664, mgKOH/g: <1,5 - Prevención de Herrumbre ASTM D665A: pasa, ASTM D665B :pasa, Corrosión al Cobre (3h a 100ºC) (máximo) ASTM D130: 2, Separación al Agua (3 mL a 54ºC) ASTM D1401, Min: <27	GALON	1	$ 135.000	$ 135.000
	REVISION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	UNIDAD	1	$ 965.000	$ 965.000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR	UNIDAD	1	$ 5.050.000	$ 5.050.000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACHES/FRENOS	UNIDAD	1	$ 245.000	$ 245.000
21	BOTIQUIN	UNIDAD	1	$ 102.000	$ 102.000
22	MULTIPLICADOR DE FUERZA	UNIDAD	1	$ 895.000	$ 895.000
24	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	$ 285.000	$ 285.000
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE FAROLAS	JUEGO	1	$ 333.000	$ 333.000
RETROEXCAVADORA CASE 590 SN					
1	SERVICIO E INSTALACION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE (MOTOR)	UNIDAD	1	$ 165.000	$ 165.000

2	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 SAE Grade 15W-40, Para motorese Diesel -Viscosidad, ASTM D 445 -cSt @ 40°C :106, cSt @ 100°C :14.5, Índice de viscosidad, ASTM D 2270 :140, Densidad @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 :0.88 , Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 :230 , Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 :-30 , Cenizas sulfatadas,% peso, ASTM D 874 :1.1 , TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 :10	CUARTO	1	$ 65.000	$ 65.000
3	FILTRO ACEITE Rosca: M27 x 2-6H Peso: 0.68 kg Longitud: 415 mm Ancho : 302 mm Alturae: 186 mm	UNIDAD	1	$ 261.000	$ 261.000
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE Rosca: M20 X 1,5 Peso: 0.789 kg Longitud: 431 mm Ancho : 341 mm Alturae: 211 mm	UNIDAD	1	$ 308.000	$ 308.000
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE: Peso: 0.408 kg Longitud: 152 mm Ancho : 142 mm Alturae: 98 mm	UNIDAD	1	$ 189.000	$ 189.000
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE 15433	UNIDAD	1	$ 235.000	$ 235.000
7	FILTRO DE AIRE : Diámetro interior: 91 mm • Diámetro externo: 164,5 mm • Longitud: 347 mm Peso : 0.9 kg Longitud : 370 mm Ancho : 180 mm Altura : 170 mm	UNIDAD	1	$ 365.000	$ 365.000
8	SERVICIO E INSTALACION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE (SERVOTRANSMISION)	UNIDAD	1	$ 118.000	$ 118.000
9	ACEITE PARA (APLICACION/SERVOTRANSMISION) DIESEL 15W40 SAE Grade 15W-40, Para motorese Diesel -Viscosidad, ASTM D 445 -cSt @ 40°C :106, cSt @ 100°C :14.5, Índice de viscosidad, ASTM D 2270 :140, Densidad @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 :0.88 , Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 :230 , Punto de congelación, ºC, ASTM D 97 :-30 , Cenizas sulfatadas,% peso, ASTM D 874 :1.1 , TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 :10	CUARTO	1	$ 65.000	$ 65.000
10	SUMINISTRO JUEGO COMPLETO DE FILTRACION (SERVOTRANSMISION)	JUEGO	1	$ 455.000	$ 455.000

15	GRASACOMPLEJA DE LITIO, GRADO NLGI: 2, Penetración a 25°C (a 60 golpes) ASTM D217 mm/10: 270, Punto de Goteo ASTM D2265, °C: 280 , Viscosidad Cinemática @ 40ºC ASTM D445 cSt: 220 , Separación de Aceite IP, 121 % peso :1,5 , Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 %: 5 , Álcali Libre ASTM D664 g LiOH/ 100 g muestra :0,1 , Corrosión en Lamina de Cobre ASTM D4048: 1a , Carga de Soldadura ASTM D2596 Kg-f :315 , Desgaste Carga de Soldadura ASTM D2266/D4172 Mm :0,5, Perdida de Lavado por Agua (1g/79°C) ASTM D1264, % :3,0 , Apariencia: Azul	CUÑETE	1	$ 815.000	$ 815.000
16	ENGRASADORA MANUAL	UNIDAD	1	$ 80.000	$ 80.000
17	GRASERAS	PAQUETE	1	$ 88.000	$ 88.000
18	ORINGS	CAJA	1	$ 91.200	$ 91.200
19	SERVICIO E INSTALACION DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITE (TRANSMISION TRASERA Y DELANTERA)	UNIDAD	1	$ 290.000	$ 290.000
20	ACEITE PARA TRANSMISION 85W140 SAE Grade 85W-140 -GL5 - Color Marron - Punto de inflamación ASTM D 92: 201 °C - Punto de fluidez ASTM D 97: -12 °C - Densidad a 20°C ASTM D 4052: 0.90 kg/l - Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445: 353.8 cSt - Viscosidad cinemática a 100°C ASTM D 445: 25.8 cSt - Índice de viscosidad ASTM D 2270: 95.0	CUARTO	1	$ 50.000	$ 50.000
21	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	1	$ 62.000	$ 62.000
22	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	1	$ 117.000	$ 117.000
23	FILTRO HIDRAULICO 47833556 REF : Peso :1.043 kg Longitud:285 mm Ancho:111 mm Altura :111 mm	UNIDAD	1	$ 543.000	$ 543.000

24	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 Aceite hidraulico ISO 68 -Apariencia Claro y brillante - Punto de Fluidez ASTM D97 ºc: <-15, Viscosidad Cinemática a 40ºC ASTM D445 cSt: 68, Viscosidad Cinemática a 100ºC ASTM D445 cSt: 8,95 - Indice de Viscosidad ASTM D2270: 105, Punto de Inflamación ASTM D92, ºC: >235, Numero de Acidez ASTM D664, mgKOH/g: <1,5 - Prevención de Herrumbre ASTM D665A: pasa, ASTM D665B :pasa, Corrosión al Cobre (3h a 100ºC) (máximo) ASTM D130: 2, Separación al Agua (3 mL a 54ºC) ASTM D1401, Min: <27	BALDE	1	$ 597.000	$ 597.000
25	MANGUERA DE ALMA EN ACERO CON ACOPLES GRAFADOS EN LAS PUNTAS PARA EL SISTEMA HIDRAULICA	UNIDAD	1	$ 612.000	$ 612.000
	EMPAQUETADURA CASE CILINDRO GATO DE ABRIR Y CERRAR CUCHARON	KIT	1	$ 1.396.000	$ 1.396.000
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ROTULAS, DIRECCION Y MANDOS LADO DERECHO	UNIDAD	1	$ 2.117.000	$ 2.117.000
	RODAMIENTO RUEDA DELANTERA LADO DERECHO	UNIDAD	1	$ 385.000	$ 385.000
	RETENEDOR GRANDE RUEDA DELANTERA DERECHA	UNIDAD	1	$ 360.000	$ 360.000
	RETENEDOR MEDIANO RUEDA DELANTERA DERECHA	UNIDAD	1	$ 195.000	$ 195.000
	RETENEDOR PEQUEÑO RUEDA DELANTERA DERECHA	UNIDAD	1	$ 125.000	$ 125.000
	REPARACION POSTES DE PIÑONES DE REDUCTOR	UNIDAD	1	$ 815.000	$ 815.000
	PIÑON DE REDUCTOR	UNIDAD	1	$ 615.000	$ 615.000
	ROTULAS DE DIRECCION	UNIDAD	1	$ 535.000	$ 535.000
26	REVISION Y ARREGLO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	$ 841.000	$ 841.000
27	SUMINISTRO E INSTALACION CAUCHO DEL BRAZO DEL BOOM	UNIDAD	1	$ 615.000	$ 615.000
TOTAL					**$ 52.191.200**

Es de aclarar que en los precios se contempla, los respectivos impuestos y demás deducciones estimadas

Tiempo de vigencia de la oferta: 60 días

Cordialmente,



WALTER MORA MUÑOZ
Representante Legal
TRACTOPESADOS S.AS

Dirección: Avenida Calle 6 No. 25-09 – Bogotá D.C.
Teléfono: 3512950 - 7559245
Correo electrónico: ventas@tractopesados.com