BIEN O SERVICIO	AGUJA MOSTACILLERA PEQUEÑA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**42**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herramienta metálica de precisión ultra fina con ojo flexible o extendido, diseñada para el ensartado y tejido manual de mostacillas pequeñas (calibre #10, #11, #12 o chaquiras). Destinada a labores de bisutería, tejeduría, bordados, artesanías y proyectos de formación técnica.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Acero templado o acero inoxidable flexible de alta resistencia a la deformación. • **Longitud Total de la Aguja:** Rango de 4.5 cm a 5.5 cm (tamaño pequeño / mini). • **Grosor / Calibre de la Aguja:** Ultra fino con diámetro de 0.4 mm a 0.5 mm, apto para pasar múltiples veces por el orificio de la mostacilla #10. • **Tipo de Ojo / Ojal:** Ojo largo central flexible (tipo colapsable o de doble hebra) de fácil enhebrado para hilos de bisutería, nylon o aptan. • **Punta:** Punta pulida de penetración suave que no astilla el vidrio ni rompe las hebras del hilo. • **Presentación Comercial:** Paño o blíster protector conteniendo de 2 a 3 agujas por paquete.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Flexibilidad y Memoria:** Estructura con elasticidad pasiva que le permite doblarse durante el tejido de cuentas y retornar a su alineación sin partirse fácilmente. **Superficie Lise:** Acabado sin rebarbas en el ojo para no deshilachar ni cortar el hilo de bisutería.

	Código UNSPSC 60122003 **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Resistencia:** Material con tratamiento térmico que evita roturas frágiles que generen esquirlas puntofilosas. **Empaque Protector:** Presentación en cartón, paño o sobre vinílico que resguarde las puntas durante el transporte y almacenamiento. **Revisión:** Verificación del alineamiento del ojo y flexibilidad del cuerpo antes de su uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia a la Corrosión:** Recubrimiento libre de oxidación frente al contacto con el sudor de las manos. **Almacenamiento:** Conservar en empaque seco para evitar el deterioro del metal.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (garantía de idoneidad y calidad del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**AGUJA MOSTACILLERA PEQUEÑA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ALICATE DE MANICURE

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**2**
DESCRIPCIÓN Y USO	Instrumental metálico de alta precisión para manicura/pedicura, diseñado exclusivamente para la remoción y corte limpio de la cutícula, eponiquio y pieles muertas alrededor de la uña. Destinado al uso profesional en salones de belleza, centros de estética y equipamiento institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Acero inoxidable de grado quirúrgico o cosmético, resistente a la corrosión y apto para esterilización. • **Longitud total:** Rango de 9.5 cm a 11.5 cm. • **Mandíbula / Hoja de corte:** Punta fina e inclinada con longitud de corte corta (rango de 3 mm a 5 mm / ¼ o ½ mandíbula), de afilado de alta precisión. • **Mecanismo:** Doble resorte o resorte de lámina simple en acero inoxidable para apertura y cierre fluido. • **Mangos:** Diseño ergonómico antideslizante (acabado satinado o pulido).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Precisión de alineación:** Hojas con cierre simétrico perfecto de punta a talón para evitar pellizcos en la piel. **Código UNSPSC 53131617** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las

	especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección de Filo:** Debe incluir capuchón o funda protectora de silicona/plástico para resguardar la punta fina. **Seguridad Pasiva:** Bordes del cuerpo pulidos sin rebabas que dañen la mano del operador. **Revisión:** Verificación de la tensión del resorte y filamento antes de su uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material 100% Autoclavable:** Apto para inmersión en soluciones de desinfección de alto nivel (amonio cuaternario, glutaraldehído, alcohol al 70°) y procesos de esterilización en autoclave o calor seco según Resolución 2117 de 2010. **Higiene:** Cuerpos lisos y no porosos que impiden el depósito de residuos biológicos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor. **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único del Sector Comercio. **Resolución 2117 de 2010:** Requisitos de bioseguridad para cosmetología y estética en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**ALICATE DE MANICURE**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ARCHIVADOR 4 GAVETAS
IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO	



ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Archivador metálico vertical de cuatro (4) gavetas, diseñado para el almacenamiento, clasificación y organización de documentos. Su uso está orientado a espacios administrativos, permitiendo proteger la documentación y optimizar el aprovechamiento del espacio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material:** Acero laminado en frío (Cold Rolled) o acero de características equivalentes. **Acabado:** Pintura electrostática horneada resistente a la corrosión y al desgaste. **Cantidad de gavetas:** Cuatro (4). **Sistema de almacenamiento:** Compatible con carpetas colgantes tamaño oficio y carta. **Sistema de cierre:** Cerradura central con bloqueo simultáneo de las gavetas e incluye mínimo dos (2) llaves. **Correderas:** Metálicas de extensión parcial o total para deslizamiento suave. **Manijas:** Metálicas o embutidas de alta resistencia. **Dimensiones aproximadas:** Alto entre 135 y 136 cm; ancho entre 47 y 48 cm; fondo entre 60 y 61 cm. **Capacidad de carga:** Adecuada para almacenamiento continuo de documentos de oficina.

	Niveladores: Patas o niveladores que permitan estabilidad sobre superficies planas.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia:** La estructura deberá soportar el uso continuo en ambientes administrativos sin deformaciones. **Estabilidad:** El archivador deberá permanecer estable durante la apertura de las gavetas y evitar el volcamiento en condiciones normales de uso. **Organización:** Las gavetas deberán permitir el almacenamiento y consulta de documentos en carpetas colgantes tamaño oficio y carta. **Funcionamiento:** Las gavetas deberán abrir y cerrar suavemente, sin generar atascamientos. **Estado del producto:** El bien deberá ser nuevo, original, sin uso y libre de defectos de fabricación. **Garantía:** Mínimo un (1) año. **Código UNSPSC 56101708** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Sistema de cierre:** El archivador deberá contar con cerradura que asegure el acceso a la documentación almacenada. **Estabilidad:** La estructura deberá minimizar el riesgo de volcamiento durante la apertura de las gavetas bajo condiciones normales de uso. **Acabados:** Todas las superficies deberán estar libres de bordes cortantes, rebabas o elementos que representen riesgo para el usuario. **Resistencia estructural:** La estructura y las correderas deberán soportar la carga de documentos sin afectar su funcionamiento. **Protección superficial:** El acabado deberá brindar resistencia a la corrosión y al desgaste ocasionado por el uso frecuente.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Limpieza:** La superficie deberá permitir limpieza periódica con paños húmedos y productos de limpieza de uso institucional sin deteriorar el acabado. **Materiales:** El archivador deberá fabricarse con materiales nuevos, libres de óxido, humedad, deformaciones o contaminantes. **Entrega:** El producto deberá suministrarse limpio y protegido mediante un empaque que evite daños durante el transporte y almacenamiento. **Mantenimiento:** Los materiales deberán facilitar la conservación de condiciones higiénicas durante su vida útil.
NORMATIVA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** El bien deberá cumplir las condiciones de calidad, seguridad, idoneidad y garantía establecidas para los productos comercializados en Colombia. **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, aplicable a la comercialización y garantía de bienes. **Norma Técnica Colombiana NTC 1440**: Requisitos generales para muebles de oficina, cuando sea aplicable. **Normas de gestión ambiental aplicables:** Los materiales utilizados deberán cumplir la normativa ambiental vigente para su fabricación y comercialización en Colombia, cuando aplique.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de mayo de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**ARCHIVADOR 4 GAVETAS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ARGOLLAS METÁLICAS PARA LLAVEROS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**60**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herraje metálico de sujeción compuesto por una argolla principal sin fin/doble espiral y un tramo de cadenilla con argolla de empalme. Diseñado para el ensamble de llaveros artesanales, promocionales, piezas en resina, amigurumis, marroquinería y bisutería general.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material de Fabricación:** Aleación metálica comercial (acero/hierro niquelado) de alta resistencia a la deformación mecánica. **Diámetro Exterior de la Argolla Principal:** Rango de 2.5 cm a 3.0 cm (25 mm a 30 mm). **Estructura de la Argolla:** Formato plano o redondo de doble vuelta (espiral) para evitar la salida accidental de las llaves o accesorios. **Componentes Incluidos:** Argolla principal con cadenilla de 3 a 4 eslabones metálicos y argolla abierta de empalme/cierre final.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia Mecánica:** Muelle de retención en la espiral que conserve la tensión tras abrirse para insertar llaves o herrajes. **Superficie Lisa:** Bordes redondeados y pulidos sin rebarbas para no rasgar prendas ni lastimar las manos al manipular. **Código UNSPSC 60124400** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad del Material:** Recubrimiento libre de plomo reactivo o toxinas que se desprendan con el roce. **Fijación de Eslabones:** Cadenilla con eslabones sellados o entrelazados firmemente que soporten el peso del llavero sin abrirse.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia a la Humedad:** Protección antioxidante apta para resistir la sudoración de las manos y el ambiente sin manchar. **Almacenamiento:** Conservar en empaques plásticos secos para preservar el brillo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**ARGOLLAS METÁLICAS PARA LLAVEROS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	BANCO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICO INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Banco de herramientas de juego didáctico diseñado para niños y niñas, tiene como propósito estimular el juego simbólico, el aprendizaje a través de trabajos de construcción, ensamblaje y manipulación de herramientas. Proporciona la posibilidad de desarrollar la motricidad fina, la coordinación, la creatividad, la habilidad de pensamiento lógico, y la solución de problemas para trabajar con herramientas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material de fabricación:** Madera, MDF o material de alta resistencia con acabados seguros para uso infantil. **Diseño:** Ergonómico, estable y adecuado para la estatura de niños y niñas. **Accesorios:** Incluye herramientas de juguete como por ejemplo martillo, destornillador, llave, serrucho, tornillos, tuercas, engranajes y piezas de ensamble o similares. **Estructura:** Resistente y de fácil armado o plegado, según el modelo. **Color:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia estructural:** Debe soportar el uso frecuente en ambientes educativos y recreativos. **Estabilidad:** Debe permanecer firme durante las actividades de juego. **Organización:** Debe contar con espacios para almacenar y organizar las herramientas. **Funcionalidad:** Debe permitir actividades de armado, desarmado,

	atornillado y ensamblaje. **Durabilidad:** Los materiales y uniones deben conservar sus propiedades durante el uso continuo. **Valor pedagógico**: Debe promover el juego de roles, la creatividad y el desarrollo de habilidades motrices y cognitivas. **Código UNSPSC 60141101** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Materiales seguros:** Fabricada con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. **Bordes protegidos:** Debe contar preferiblemente con esquinas y bordes redondeados para reducir el riesgo de lesiones. **Estructura estable:** No debe presentar movimientos o inestabilidad durante su utilización. **Acabados seguros:** Libre de astillas, rebabas, puntas o elementos que puedan causar accidentes.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Fácil desinfección:** Los materiales deben soportar procesos de limpieza sin deteriorarse. **Almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y ventilado. **Condiciones higiénicas:** Debe conservarse libre de humedad, polvo y suciedad para garantizar un uso adecuado. **Acabados de calidad:** Libre de astillas, rebabas o defectos de fabricación.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	R**esolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. **NTC EN 71 (Seguridad de los juguetes):** Define los requisitos que deben cumplir los juguetes en cuanto a propiedades mecánicas, físicas, inflamabilidad y la migración de sustancias, y se incluye como referencia técnica en la normativa colombiana.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: Junio 26 de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 01 julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	BANCO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICO INFANTIL

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	BIBLIOTECA DE PISO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Una biblioteca de piso es un estante bajo destinado al almacenamiento, organización y exhibición de libros infantiles, diseñado para facilitar el acceso autónomo de los niños y niñas al material bibliográfico gracias a su diseño a medida.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones aproximadas:** Ancho entre 50 y 80 cm, altura aproximada de 60 cm y profundidad entre 30 y 35 cm, admitiéndose variaciones técnicamente justificadas que no afecten la funcionalidad, estabilidad o características de uso del elemento. • **Material:** Estructura fabricada en material rígido, resistente y apto para mobiliario infantil, tales como madera maciza, MDF, aglomerado melamínico, u otros materiales técnicamente equivalentes. Superficie higiénica, antibacteriana y segura para el contacto directo con niños y niñas. • **Uniones:** Ensambles ocultos con tornillos Pocket Hole de 1-1/4 pulgadas. • **Acabado:** Barniz base agua transparente con certificación libre de COV. • **Nivel de brillo:** Mate • **Seguridad:** Esquinas redondeadas y bordes lisos y kit de anclaje a pared incluido.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Diseño frontal:** Los libros se colocan exhibiendo la portada hacia adelante en lugar del lomo. Esto capta la atención del niño O niña y facilita la elección visual.

	• **Altura accesible:** Al estar a ras de suelo o tener patas muy bajas, los niños y niñas pueden explorar los estantes sin riesgo de caídas o necesidad de ayuda adulta. • **Material:** Fabricada en madera natural, derivados de la madera, u otros materiales técnicamente equivalentes, que sean resistentes, estables y aptos para mobiliario de uso infantil. Los materiales deberán contar con acabados de calidad, superficies lisas y uniformes, de fácil limpieza y mantenimiento, y no deberán presentar astillas, filos, bordes cortantes, elementos salientes o cualquier otra condición que pueda generar riesgo durante su uso • **Estabilidad:** Su construcción es robusta y pesada para evitar que el mueble se vuelque cuando el niño o niña se apoye en él. **Código UNSPSC 56101507** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Acabado protector:** Transparente, de aspecto mate natural, libre de compuestos orgánicos volátiles (COV) y certificado para uso infantil. • **Estabilidad y fijación**: Debe tener un centro de gravedad bajo. Aunque sea una biblioteca de piso, es obligatorio que incluya un **sistema de anclaje a la pared** (herrajes antivuelco) para evitar accidentes si el niño o niña intenta treparla. • **Bordes y esquinas**: Absolutamente todos los cantos, esquinas y bordes de la madera deben estar **redondeados y pulidos** (sin aristas vivas) para evitar cortes o golpes severos. • **Ausencia de astillas**: La madera debe pasar por un proceso de lijado profundo de grano fino. La superficie al tacto debe ser completamente suave para eliminar cualquier riesgo de astillamiento. • **Fijaciones ocultas**: Los tornillos y herrajes deben estar **avellanados (hundidos)** y cubiertos con tapones de madera o plástico para que el niño o niña no pueda rasguñarse ni intentar sacarlos. • **Diseño accesible y seguro**: Los estantes frontales deben contar con barras o listones de retención fuertes que eviten que los libros se deslicen y caigan sobre la cara o pies del niño o niña.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• Se deben utilizar maderas macizas seguras (como pino, haya o abedul) de fuentes sostenibles; en caso de emplearse MDF, aglomerado u otros tableros derivados de la madera, estos deberán ser aptos para uso en mobiliario infantil, contar con acabados que eviten la exposición de partículas o componentes del tablero y cumplir con los requisitos aplicables de seguridad y

	límites de emisión de sustancias que puedan resultar nocivas para los usuarios. • **Acabados ecológicos y no tóxicos**: La madera debe estar protegida únicamente con aceites naturales (como aceite de linaza puro), ceras de abejas o **barnices al agua con certificación EN 71-3** (normativa europea de seguridad para juguetes, que garantiza que el producto es seguro incluso si el niño o niña lo muerde o lame). • **Pegamentos sin tóxicos**: En caso de usar colas para el ensamblaje, estas deben ser de base acuosa y **libres de solventes** químicos peligrosos. • **Fácil limpieza**: El acabado debe permitir una limpieza higiénica constante con un paño húmedo, sin degradarse ni acumular hongos o bacterias en los poros de la madera.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)**: Obliga al productor a garantizar que el producto sea seguro bajo condiciones normales de uso. Al ser para niños, el mueble no debe presentar riesgos de vuelco, atrapamiento o desprendimiento de piezas pequeñas. • **Resolución 686 de 2018 (Ministerio de Salud)**: Aunque está dirigida a juguetes, la SIC toma sus parámetros químicos como referencia para artículos infantiles. Prohíbe de manera tajante el uso de pinturas, lacas o selladores con altas concentraciones de plomo u otros metales pesados.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**BIBLIOTECA DE PISO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	Botiquín de primeros auxilios Tipo B

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**14**
DESCRIPCIÓN Y USO	Botiquín de primeros auxilios diseñado para la atención inicial de emergencias y accidentes en entornos laborales, institucionales, educativos y comerciales. Contiene elementos para la atención básica de heridas, contusiones, hemorragias, inmovilización y valoración primaria de pacientes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo:** Botiquín de primeros auxilios tipo B reglamentario. **Presentación:** Maleta o estuche portátil (tela o material resistente). **Portabilidad:** Fácil transporte y almacenamiento. **Contenido principal (dotación estándar):** • Gasas estériles y gasas limpias • Esparadrapo de tela • Vendas elásticas (2”, 3” y 5”) • Vendas de algodón • Compresas • Guantes desechables • Jabón antiséptico (yodado o clorhexidina) • Solución salina • Alcohol antiséptico • Tijeras para trauma • Linterna • Pilas de repuesto • Termómetro • Collar cervical adulto y pediátrico • Kit de férulas (inmovilizadores)

	• Tensiómetro • Fonendoscopio • Vasos desechables • Medicamentos básicos: • Acetaminofén • Ácido acetilsalicílico (ASA) • Hidróxido de aluminio • Elementos de barrera para RCP (mascarilla) (El contenido puede variar ligeramente según proveedor, pero mantiene la misma estructura reglamentaria).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Cumplimiento normativo sanitario**: normatividad vigente aplicable. **Material:** Resistente, impermeable y de fácil limpieza. **Organización interna:** Contenido organizado por compartimentos para fácil identificación y uso. **Vigencia de insumos:** Elementos en buen estado, vigentes y no vencidos. **Accesibilidad en emergencias:** Fácil acceso a los insumos en situaciones de urgencia. **Portabilidad:** Diseño que permite traslado inmediato y seguro del botiquín. **Capacidad de atención:** Permite la atención de primeros auxilios básicos y soporte inicial. **Código UNSPSC 42172001** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Contenido seguro y vigente:** Todos los elementos deben estar en buen estado, no vencidos y aptos para su uso inmediato. **Acceso seguro:** Debe permitir el acceso rápido y ordenado a los insumos en situaciones de emergencia. **Uso adecuado:** Su utilización debe estar restringida a personal capacitado o bajo protocolos de primeros auxilios.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material estéril:** Los insumos médicos deben estar debidamente esterilizados y empacados individualmente cuando aplique. **Condiciones higiénicas:** El contenido debe mantenerse libre de polvo, humedad y contaminación. **Control de vencimiento**: Se deben realizar inspecciones periódicas para

	verificar fechas de caducidad de los insumos. **Higiene en uso:** Elementos como guantes, gasas y mascarillas deben garantizar condiciones higiénicas en su aplicación. **Prevención de contaminación cruzada:** El diseño y organización del botiquín debe evitar el contacto entre insumos estériles y no estériles.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 9 de 1979:** Establece las condiciones sanitarias para la protección de la salud. **Decreto 1072 de 2015:** Promueve la disponibilidad de elementos para la atención de emergencias y la seguridad y salud en el trabajo.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: Junio 23 de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**Botiquín de primeros auxilios Tipo B**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	BROCHE PICOLORO DE METAL DE 13MM

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**450**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herramienta de cierre y sujeción tipo pico de loro (langosta) elaborada en acero inoxidable o aleación metálica de alta resistencia comercial. Diseñada para garantizar el cierre seguro de collares, pulseras, tobilleras, cordones, lanyards y accesorios de bisutería, marroquinería o confección.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Acero inoxidable o aleación metálica comercial de alta resistencia al desgaste. • **Longitud Total:** 13 mm de largo. • **Tipo de Cierre:** Gatillo o palanca con resorte interno de alta retención y retorno automático. **Orificio de Enganche:** Argolla o perforación posterior integrada de 1.5 mm a 2.5 mm de diámetro interno, para empalme con cadenas, hilos, nylon o terminales.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Mecanismo de Resorte:** Resorte interno inoxidable con suave apertura y cierre hermético que evite aperturas accidentales. • **Superficie Pulida:** Libre de bordes filosos o rebabas metálicas que puedan enganchar prendas o romper el hilo/cadena. **Código UNSPSC 53141500** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Hipoalergénico:** Aleación libre de níquel pesado o plomo reactivo para prevenir irritaciones en contacto directo con la piel. • **Inocuidad del Cierre:** Resistencia a la tracción mecánica para soportar la tensión habitual de collares o pulseras.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Resistencia a la Humedad:** Material inerte resistente al sudor corporal, perfume y humedad ambiental sin perder el color o sulfatarse. • **Almacenamiento:** Conservar en recipientes o empaques plásticos secos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	BROCHE PICOLORO DE METAL DE 13MM

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	CAMA A ESCALA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Cama a escala infantil para juego de roles, es una representación en miniatura de mobiliario real. En ella, los niños o usuarios asumen identidades ficticias y recrean escenarios cotidianos, fomentando el desarrollo de la imaginación, la empatía y la motricidad fina mediante el juego simbólico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** Largo 1 metro, ancho 50 cm. • **Material:** Madera, triplex mínimo calibre 15 mm de espesor. • **Acabado:** Pintura acrílica base agua, color blanco sésamo, libre de plomo (Norma EN71-3). • **Ensamblaje:** 8 tornillos de cabeza plana de 3.5mm x 30mm ocultos con tapones de madera. • **Peso total:** 1.5 kilogramos • **Accesorios:** Una colchoneta de espuma con funda removible textil e impermeable, una almohada con funda removible textil lavable. • **Colores:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Propósito:** Debe servir para el juego simbólico de niños y niñas de 2 a 6 años. • **Compatibilidad:** Debe alojar muñecos de tamaño estándar (hasta 45 cm de alto). • **Seguridad:** No debe tener esquinas filosas ni piezas pequeñas que causen asfixia. • **Resistencia:** El cuerpo del juguete debe soportar una carga estática de hasta 30 kg sin sufrir deformaciones ni fracturas (pensando en si un niño o niña se sube). • **Estética:** Acabado atractivo y neutro para encajar en cuartos de juego. • **Material:** En madera, con bordes pulidos y redondeados, sin puntas ni clavos, astillas o tornillos que sobresalgan de la madera, preferiblemente ensamblados con tarugos de madera o de ser necesario tornillos de ensamble ocultos al tacto de los niños y niñas. • **Pintura:** Acabado superficial mediante recubrimiento epóxico bicomponente de base acuosa, 100% libre de solventes orgánicos

	y con certificación de bajo VOC. El producto aplicado debe contar con propiedades de alta asepsia, resistencia al lavado mecánico y cumplimiento de baja migración química para entornos infantiles. • **Seguridad de bordes:** Las capas expuestas del triplex deben estar completamente pulidas para evitar astillas peligrosas durante el juego. • **Sostenibilidad:** Madera proveniente de fuentes responsables y acabados no tóxicos. **Código UNSPSC 56101515** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Bordes y esquinas:** La estructura debe ser completamente lisa, con bordes redondeados y sin astillas. Todos los tornillos, clavos o herrajes deben estar ocultos o cubiertos. • **Ajuste perfecto:** El colchón debe encajar milimétricamente en el marco de la cama. Si hay un hueco mayor a 3 cm entre el colchón y los bordes, representa un riesgo de atrapamiento o asfixia. • **Firmeza:** Use un colchón de densidad firme (recomendado para el desarrollo óseo) en lugar de uno demasiado blando o acolchado. • **Pinturas no tóxicas:** Si la madera está pintada o lacada, el revestimiento debe estar certificado como libre de plomo y componentes tóxicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Bordes y esquinas:** El mobiliario debe tener bordes redondeados y esquinas pulidas para evitar cortaduras, laceraciones o golpes severos. • **Materiales hipoalergénicos:** Se debe priorizar el uso de maderas macizas selladas, plásticos de grado médico o metales inoxidables. Los tapizados deben ser impermeables, anti fluidos, transpirables y resistentes al crecimiento de hongos y bacterias. • **Firmeza adecuada:** El colchón debe ser firme, de alta densidad, y encajar perfectamente en la estructura de la cama (sin espacios libres en los bordes para evitar la asfixia por encajamiento).
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• Resolución 3388 de 2008 • Resolución 3158 de 2007 • Resolución 3669 de 2007 • Resolución 3117 de 2015/NTC-EN 71-3

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Claudia Quiceno y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**CAMA A ESCALA INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	CAMILLA DE EMERGENCIA POLIETILENO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**4**
DESCRIPCIÓN Y USO	Camilla de rescate fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), diseñada para la inmovilización, traslado seguro de pacientes y atención prehospitalaria. Es un elemento fundamental para el manejo de pacientes con sospecha de trauma raquimedular, permitiendo una correcta alineación del cuerpo y facilitando el transporte en entornos de emergencia, ambulancias o áreas de primeros auxilios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Material de fabricación:** Polietileno de alta densidad (HDPE) moldeado por inyección, radiotransparente. **Dimensiones:** Longitud de 180-190 cm; Ancho de 40-50 cm. **Capacidad de carga:** Mínimo 140 kg (distribución uniforme). **Peso del equipo:** Estructura ligera (aprox. 6-8 kg) para fácil manipulación. **Características:** Superficie impermeable, resistente a impactos, corrosión y agentes químicos. Incluye orificios laterales para agarre y sujeción de correas (araña). **Vida útil:** Mínimo 5 años según uso y mantenimiento.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Capacidad de carga:** Debe garantizar soporte estructural total bajo peso estático y dinámico sin deformaciones. **Compatibilidad:** Diseño compatible con sistemas de inmovilizadores de cabeza y correas tipo "araña" estándar. **Propiedades físicas:** Material radio-transparente para permitir la toma de

	imágenes diagnósticas (Rayos X) sin retirar al paciente de la tabla. **Código UNSPSC 42171611** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Resistencia al impacto:** Material resistente a fracturas, grietas o deformaciones durante el uso en rescate. **Bordes:** Diseño de bordes redondeados para evitar lesiones por contacto o cortes durante la manipulación. **Superficie:** Acabado liso que facilite el deslizamiento pero que permita el anclaje seguro del paciente. **Estabilidad:** Alta rigidez estructural para evitar flexión al mover al paciente. **Revisión:** Verificación constante de integridad física y ausencia de grietas antes de cada uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material no poroso:** Superficie impermeable que impide la absorción de fluidos corporales, sangre o productos químicos. **Desinfección:** Material apto para procesos de limpieza y desinfección hospitalaria con agentes químicos convencionales. **Resistencia:** Alta tolerancia a la humedad, evitando el deterioro del material. **Almacenamiento:** Conservar en lugares limpios, secos y alejados de la exposición solar directa prolongada para mantener la integridad del polietileno.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor en Colombia, garantiza la calidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2003 de 2014 (o normativa vigente de salud):** Estándares de habilitación para equipos biomédicos y dispositivos médicos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**CAMILLA DE EMERGENCIA POLIETILENO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	CANECA CON TAPA 37L

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Recipiente de almacenamiento temporal de residuos o insumos, diseñado con alta resistencia para uso doméstico, comercial o institucional. Su capacidad de 37 litros y diseño con tapa hermética o de ajuste superior permiten un manejo higiénico, contención de olores y control de vectores en áreas de cocina, servicio o zonas de aseo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Caneca / Contenedor plástico con tapa. **Capacidad volumétrica:** 37 litros. **Material de fabricación:** Polipropileno o plástico rígido de alta densidad (PEHD) de gran durabilidad. **Dimensiones referenciales:** Altura aproximada de 49.5 cm (según especificaciones del fabricante). **Componentes:** Cuerpo cilíndrico o rectangular de fácil manipulación y tapa superior removible o ajustable para asegurar el cierre.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia mecánica:** Material diseñado para soportar impactos leves, manipulación frecuente y exposición a condiciones de humedad sin degradarse.

	Estabilidad: Base firme que previene volcamientos accidentales al encontrarse en uso o semillena. **Código UNSPSC 47121702** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Diseño ergonómico:** Asas o bordes reforzados que faciliten su levantamiento y transporte de forma segura, incluso al estar cargada. **Cierre de tapa:** Sistema de ajuste que garantice que la tapa permanezca en su lugar, evitando la dispersión de los elementos contenidos en su interior.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material no poroso:** Superficies internas y externas completamente lisas que impidan la absorción de líquidos, humedad o proliferación de microorganismos patógenos. **Limpieza y desinfección:** Material apto para el lavado constante con agua, jabón y la aplicación periódica de desinfectantes institucionales. **Almacenamiento:** Conservar en áreas limpias y secas cuando no esté en uso operativo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Normas Técnicas Colombianas (NTC) / Lineamientos sanitarios:** Requisitos para el manejo adecuado de residuos y almacenamiento de elementos de aseo o insumos en establecimientos comerciales y gastronómicos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**CANECA CON TAPA 37L**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	CARPA TOLDO PLEGABLE 3x3 IMPERMEABLE

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**23**
DESCRIPCIÓN Y USO	La carpa toldo 3x3 metros plegable reforzado impermeable es un refugio portátil diseñado para eventos al aire libre, ferias, mercados y actividades recreativas. Su estructura robusta y su lona impermeable proporcionan protección contra el sol y la lluvia, ofreciendo un espacio cómodo y seguro para los usuarios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** 3 metros de ancho x 3 metros de largo. • **Forma:** Cuadrada. • **Material de la cubierta:** Lona Oxford 600D o material de resistencia equivalente. • **Material de la estructura:** Aluminio o acero con tratamiento anticorrosivo. • **Impermeabilidad:** Cubierta impermeable. • **Protección:** Resistente a los rayos UV. • **Sistema de apertura:** Plegable con mecanismo de fácil armado y desmontaje. • **Estructura:** Reforzada para uso en exteriores. • **Color:** Blanco, azul o color institucional equivalente. • **Peso aproximado:** Entre 9 y 14 kg. • **Accesorios incluidos:** Maletín o bolsa para transporte, estacas y cuerdas de sujeción cuando aplique.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Cobertura:** Deberá proporcionar un área útil mínima de 9 m². • **Portabilidad:** El diseño deberá facilitar el transporte y almacenamiento mediante sistema plegable. • **Estabilidad:** La estructura deberá permitir su instalación en superficies planas y admitir sistemas de anclaje. • **Resistencia:** La cubierta deberá soportar exposición al sol y lluvia durante actividades institucionales. • **Montaje:** El armado y desarmado deberá realizarse de manera práctica, sin necesidad de herramientas especializadas. **Código UNSPSC 49121503** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Instalación:** La carpa deberá instalarse sobre superficies firmes y niveladas utilizando los sistemas de anclaje suministrados. • **Condiciones climáticas:** No deberá utilizarse durante vientos fuertes, tormentas o condiciones climáticas extremas que comprometan la estabilidad de la estructura. • **Estructura:** Los mecanismos de apertura, cierre y uniones deberán garantizar un funcionamiento seguro, evitando cierres o despliegues accidentales. • **Inspección:** Antes de cada uso se deberá verificar que la estructura y la cubierta no presenten daños, deformaciones o elementos sueltos que afecten su estabilidad. • **Manipulación:** El montaje y desmontaje deberá realizarse evitando movimientos bruscos que puedan ocasionar daños al producto o lesiones al usuario.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales:** La cubierta y la estructura deberán entregarse nuevas, limpias y libres de humedad, moho, suciedad o cualquier contaminante. • **Limpieza:** La lona deberá permitir limpieza con agua, jabón neutro o productos de limpieza de uso común sin afectar sus propiedades. • **Almacenamiento:** La carpa deberá almacenarse completamente seca y en un lugar limpio y ventilado para evitar el deterioro de la lona y la estructura. • **Empaque:** El producto deberá suministrarse en un empaque que garantice su adecuada protección durante el transporte y almacenamiento.

NORMATIVA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** El producto deberá cumplir con las condiciones de calidad, seguridad, idoneidad y garantía exigidas para los bienes comercializados en Colombia. • **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, aplicable a la comercialización y garantía de bienes. • **Normativa ambiental vigente:** Los materiales utilizados deberán cumplir con las disposiciones ambientales aplicables para su fabricación y comercialización en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de mayo de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**CARPA TOLDO PLEGABLE 3X3 IMPERMEABLE**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	CARRO DE MERCADO DIDÁCTICO INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Carro de mercado infantil diseñado para el juego simbólico y el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y motrices. Permite a los niños recrear actividades cotidianas como realizar compras, favoreciendo la imaginación, la creatividad, la autonomía y el aprendizaje mediante el juego en entornos educativos y recreativos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de fabricación:** Madera, MDF o material de alta resistencia con acabados seguros para uso infantil. • **Diseño:** Ergonómico, estable y adecuado para la estatura de niños y niñas. • **Ruedas:** Cuatro (4) ruedas para el desplazamiento. • **Dimensiones:** Altura que varía entre 55 y 70 cm, ancho de 35 a 50 cm y profundidad de 30 a 45 cm. • **Estructura:** Resistente y de fácil armado o plegado, según el modelo • **Color:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Estabilidad:** Debe mantener equilibrio durante el desplazamiento y evitar volcamiento en condiciones normales de uso **Resistencia:** Fabricada con materiales que soporten el uso frecuente en ambientes educativos o recreativos. **Ergonomía:** Debe adaptarse a la estatura de la población infantil para facilitar su manipulación. **Portabilidad:** Fácil de transportar, almacenar o reubicar dentro del espacio de uso. **Funcionalidad:** Debe permitir el desarrollo de actividades de juego simbólico relacionadas con el hogar y la vida cotidiana. **Durabilidad:** Los materiales y uniones deben conservar sus características durante el uso continuo.

	Código UNSPSC 60141405 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Materiales seguros:** Fabricada con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. **Bordes protegidos:** Debe contar con esquinas y bordes redondeados para reducir el riesgo de lesiones. **Estructura estable:** No debe presentar movimientos o inestabilidad durante su utilización. **Acabados seguros:** Libre de astillas, rebabas, puntas o elementos que puedan causar accidentes.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material lavable:** Debe permitir limpieza frecuente con un paño húmedo o productos de limpieza suaves. **Fácil desinfección:** Los materiales deben soportar procesos de limpieza sin deteriorarse. **Almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y ventilado. **Condiciones higiénicas:** Debe conservarse libre de humedad, polvo y suciedad para garantizar un uso adecuado. **Acabados de calidad:** Libre de astillas, rebabas o defectos de fabricación.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Resolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. **NTC EN 71 (Seguridad de los juguetes):** Define los requisitos que deben cumplir los juguetes en cuanto a propiedades mecánicas, físicas, inflamabilidad y la migración de sustancias, y se incluye como referencia técnica en la normativa colombiana. **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Esta ley garantiza que los productos sean de calidad, seguros, adecuados y que cuenten con una garantía.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**CARRO DE MERCADO DIDÁCTICO INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	COJIN DE SUELO POR 6

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Los cojines de suelo geométricos de espuma son asientos complementarios diseñados especialmente para entornos infantiles como salas de lectura, aulas de clases, guarderías y salas de juegos. Permiten delimitar espacios acogedores en el suelo para fomentar el hábito de la lectura independiente o guiada.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones ideales:** Tienen un diámetro de 15 pulgada**s** (aproximadamente 38 cm), el tamaño perfecto para niños pequeños y en edad escolar. • **Estimulación cognitiva:** Formas geométricas y colores que fomenten el aprendizaje dinámico y el juego interactivo. • **Textil de la funda:** Tela lona de poliéster o vinilo impermeable, con costuras dobles reforzadas y cremallera oculta de seguridad. • **Colores:** Tonos neutros y pasteles.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Núcleo de espuma gruesa:** Cuentan con un relleno de espuma de alta densidad que ofrece un soporte óptimo, evitando que los niños toquen el suelo duro. • **Material flexible y suave:** Están tapizados con fundas de poliuretano (cuero sintético) o telas suaves que son agradables al tacto y flexibles al movimiento. • **Asas de transporte:** Cada cojín incluye un asa de tela cosida y reforzada para que los niños puedan cargarlos, moverlos y organizarlos de forma independiente.

	• **Ergonomía infantil:** Soporte cómodo que mantenga una buena postura durante la lectura prolongada. • **Portabilidad:** Peso ligero para que los niños puedan moverlos y reconfigurar el espacio de lectura. **Código UNSPSC 56101504** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Espuma de alta densidad:** Debe recuperar su forma rápidamente para evitar deformaciones que provoquen tropiezos o caídas. • **Sin piezas pequeñas:** Las cremalleras deben estar ocultas bajo solapas de tela o carecer de tirador (sistema de seguridad institucional) para evitar que los niños y niñas las muerdan, rompan o traguen. • **Costuras reforzadas:** El cosido debe ser doble o triple con hilo de alta resistencia para impedir que la espuma quede expuesta y sea ingerida. • **Bordes suaves:** Aunque las formas sean geométricas (cubos, prismas), las esquinas deben ser ligeramente redondeadas para amortiguar impactos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Fácil limpieza:** Las superficies exteriores suelen ser impermeables, lo que permite limpiarlas rápidamente con un paño húmedo o toallitas desinfectantes. • **Salud:** Materiales hipoalergénicos y fáciles de desinfectar por derrames de líquidos o suciedad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Norma Técnica Colombiana NTC 6199 (2017)**: Define los parámetros para el diseño de Ambientes Pedagógicos para la Primera Infancia. Exige que el mobiliario blando en el suelo promueva el juego y la literatura (actividades rectoras), garantizando áreas libres de tropiezos. • **Guía Orientadora de Dotaciones del ICBF**: Especifica los Requerimientos de Salubridad y Seguridad para el mobiliario infantil y elementos de soporte blando en el suelo.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**COJIN DE SUELO POR 6**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	Colchoneta deportiva de alta densidad

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**84**
DESCRIPCIÓN Y USO	Colchoneta deportiva elaborada en espuma de alta densidad y recubrimiento antifluido, diseñada para actividades de acondicionamiento físico, yoga, pilates, entrenamiento funcional, gimnasia, estiramientos, fisioterapia y rehabilitación. Proporciona comodidad, soporte y protección durante la ejecución de ejercicios en el suelo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material interno:** Espuma de alta densidad. • **Material exterior:** Lona antifluido o material impermeable de alta resistencia. • **Dimensiones mínimas:** Largo 100 cm x ancho 45 cm. • **Espesor mínimo:** 3 cm. • **Costuras:** Reforzadas y con acabados de calidad. • **Superficie:** Lavable, impermeable y de fácil desinfección. • **Color:** Negro, gris o azul oscuro. • **Resistencia:** Resistencia a la deformación por uso continuo**.** • **Recubrimiento:** Antifluido e impermeable**.**
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Durabilidad:** Materiales resistentes al desgaste y al uso frecuente. • **Higiene:** Fácil limpieza y desinfección para garantizar condiciones adecuadas de uso. • **Comodidad:** Proporcionar soporte y estabilidad durante su utilización. • **Portabilidad:** Fácil almacenamiento y transporte**.** • **Seguridad:** Fabricada con materiales de calidad y libre de defectos que afecten su funcionamiento. • **Compatibilidad de uso:** Apta para actividades deportivas, recreativas y procesos de rehabilitación o acondicionamiento físico. **Código UNSPSC 49221506**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Superficie segura:** Debe contar con propiedades antideslizantes que reduzcan el riesgo de caídas o deslizamientos durante su uso. • **Libre de bordes peligrosos:** No debe presentar elementos cortantes, rígidos o defectos de fabricación que puedan causar lesiones. • **Durabilidad estructural:** Debe mantener su forma y resistencia durante el uso continuo, evitando deformaciones que comprometan la seguridad del usuario. • **Resistencia al uso continuo:** Debe soportar actividades físicas frecuentes sin pérdida de sus propiedades funcionales. • **Materiales no tóxicos**: La colchoneta debe estar fabricada con materiales libres de sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material hipoalergénico:** Apto para el contacto con la piel, minimizando riesgos de irritaciones o alergias. • **Fácil limpieza y desinfección:** Debe permitir procesos de limpieza frecuente con productos de uso institucional sin deteriorarse. • **Resistencia a humedad y sudor:** Debe ser impermeable o antifluido, evitando absorción de líquidos. • **Control de microorganismos:** Debe reducir la proliferación de hongos, bacterias u otros microorganismos
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad y seguridad de los productos. • **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor**.** • **Ley 181 de 1995:** Promueve la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 23 de Junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**Colchoneta deportiva de alta densidad**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	CORTA UÑAS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**2**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herramienta metálica manual de corte con mecanismo de palanca para manicura y pedicura, diseñada para el recorte limpio, uniforme y preciso de la lámina ungueal (uñas de manos). Destinado al uso en salones de belleza, centros de estética, spas de uñas y equipamiento institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Mecanismo:** Sistema manual de palanca con eje articulado giratorio y resorte de presión. • **Material de fabricación:** Acero al carbono con recubrimiento niquelado/cromado o acero inoxidable (acabado metalizado, satinado o recubrimiento protector oscuro/negro). • **Longitud total:** Rango de 5.5 cm a 8.5 cm. • **Ancho de la boca / Hoja de corte:** Rango de 9 mm a 14 mm. • **Perfil de corte:** Hojas de corte alineadas con perfil curvo o recto de alta precisión. • **Accesorios opcionales incluidos:** Puede incluir lima metálica integrada / retráctil y/o limpiador de uñas. • **Vida útil:** Mínimo 2 a 3 años manteniendo el afilado inicial.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Precisión de Alineación:** Hojas de corte tratadas térmicamente con cierre simétrico perfecto sin holgura ni desalineación.

	Rendimiento: Fuerza de corte eficiente que evita la fisura, astillamiento o aplastamiento de la uña. **Código UNSPSC 53131621** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Acabados:** Cuerpo y palanca pulidos, libres de rebabas o bordes cortantes que puedan lesionar la mano del usuario u operario. **Ergonomía:** Palanca antideslizante con textura o curvatura que facilite el punto de apoyo y control de presión. **Revisión:** Comprobación del ajuste del remache/eje central y del estado del filo antes de su uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material Lavable y Sanitizable:** Estructura metálica no porosa, resistente a la inmersión en soluciones de limpieza y desinfección química (alcohol antiséptico al 70%, amonio cuaternario o germicidas cosméticos) según la Resolución 2117 de 2010. **Higiene:** Diseño de fácil lavado para prevenir la acumulación de residuos biológicos y evitar la contaminación cruzada. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos y protegidos de la humedad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2117 de 2010 del Ministerio de Salud:** Requisitos de bioseguridad y saneamiento para establecimientos de cosmetología, estética, manicura y pedicura.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**CORTA UÑAS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	Cuerda para salto

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**88**
DESCRIPCIÓN Y USO	Lazo para salto diseñado para entrenamiento cardiovascular, acondicionamiento físico, entrenamiento funcional y actividades recreativas. Permite mejorar la coordinación, resistencia, agilidad y condición física general.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	•**Longitud:** 2,8 metros**.** •**Grosor de la cuerda:** rango de 4.5 a 5 mm**.** •**Material de la cuerda:** PVC o material flexible de alta resistencia. •**Material de los mangos:** PVC, polipropileno o plástico resistente. •**Color:** Según disponibilidad (multicolor). •**Diseño:** Liviano y portátil**.**
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Durabilidad:** Fabricado con materiales resistentes para uso frecuente y continuo. • **Ergonomía:** Empuñaduras cómodas que faciliten el agarre y reduzcan el deslizamiento. • **Portabilidad:** Fácil almacenamiento y transporte. • **Versatilidad:** Adecuado para ejercicios cardiovasculares, entrenamiento funcional, acondicionamiento físico y actividades recreativas. • **Seguridad:** Materiales de calidad que garanticen resistencia y un adecuado desempeño durante su utilización. • **Mantenimiento:** Fácil limpieza y conservación. **Código UNSPSC 49201512** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Material seguro y no tóxico:** Fabricada con materiales resistentes, libres de sustancias tóxicas que puedan representar riesgo para el usuario. • **Diseño sin elementos peligrosos:** No debe presentar bordes cortantes, uniones defectuosas o partes sueltas que puedan generar lesiones durante el uso. • **Uso en superficies adecuadas:** Debe emplearse en superficies planas, estables y apropiadas para la práctica deportiva, evitando riesgos de caídas o tropiezos. • **Revisión previa al uso:** Se debe verificar periódicamente el estado de la cuerda, mangos y puntos de unión para asegurar su buen funcionamiento. • **Resistencia estructural:** Debe soportar el uso continuo sin desgaste prematuro, roturas o deformaciones que comprometan la seguridad.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material lavable:** Debe permitir limpieza frecuente con productos de uso común sin deterioro del material. • **Higiene del usuario:** Superficie apta para contacto frecuente con las manos, sin generar irritaciones o contaminación. • **Resistencia a humedad y sudor:** Debe conservar sus propiedades aun con exposición continua al sudor y condiciones ambientales variables. • **Almacenamiento adecuado:** Debe guardarse en un lugar limpio, seco y ventilado para evitar proliferación de hongos o deterioro del material. • **Desinfección sencilla:** Permite procesos de desinfección con productos convencionales sin afectar su durabilidad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad y seguridad de los productos. • **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor**.** • **Ley 181 de 1995:** Promueve la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 23 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 4 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**Cuerda para salto**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	EMPUJADOR Y RASPADOR DE CUTÍCULA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**2**
DESCRIPCIÓN Y USO	Instrumental metálico de mano con doble extremo activo para manicura y pedicura profesional. Diseñado para retraer o empujar suavemente la cutícula sobre la lámina ungueal y limpiar o raspar los residuos de piel muerta acumulados en el lecho ungueal. Destinado al uso en salones de belleza, centros de estética, spas de uñas y equipamiento institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Configuración:** Herramienta de doble extremo funcional (Extremo 1: Cuchara o pala empujadora anatómica curva / Extremo 2: Bisturí, raspador plano o limpiador de canaleta). • **Material de fabricación:** Acero inoxidable de grado cosmético/quirúrgico, resistente a la corrosión. • **Longitud total:** Rango de 11 cm a 14.5 cm. • **Diseño del cuerpo/mango**: Cuerpo cilíndrico o plano con moleteado/texturizado estriado antideslizante para un agarre firme y control de precisión. • **Bordes de trabajo:** Bordes finamente pulidos y redondeados para no rayar la matriz de la uña ni lacerar el eponiquio. • **Vida útil:** Mínimo 3 a 5 años (admitiendo continuos ciclos de lavado y esterilización).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estructura:** Elaborado en una sola pieza continua de acero o ensamble hermético que impida el desprendimiento de los extremos. • **Acabado:** Pulido satinado o brillante con ausencia de poro o grieta superficial.

	Código UNSPSC 53131617 **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Ergonomía:** Balance de peso equilibrado y zona de sujeción rugosa que evita el deslizamiento accidental durante el procedimiento de manicura. • **Seguridad Pasiva:** Palas y raspadores calibrados sin filos punzantes excesivos que puedan cortar la piel o matriz de la uña. **Revisión:** Verificación visual de la integridad y simetría de las puntas antes de su uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material 100% Autoclavable e Inerte:** Apto para procesos de limpieza, inmersión en soluciones desinfectantes de alto nivel (amonio cuaternario, glutaraldehído, alcohol al 70°) y esterilización en autoclave (calor húmedo) o calor seco sin sufrir oxidación ni deterioro según la Resolución 2117 de 2010. • **Higiene:** Superficie no porosa de fácil lavado para remoción completa de detritos biológicos. • **Almacenamiento:** Conservar seco y en empaque desinfectado o esterilizado.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2117 de 2010 del Ministerio de Salud:** Requisitos de bioseguridad y saneamiento para establecimientos de cosmetología, estética, manicura y pedicura.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	EMPUJADOR Y RASPADOR DE CUTÍCULA

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO:	ESCRITORIO DE OFICINA CON GAVETAS 120X60

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**18**
DESCRIPCIÓN Y USO	Mueble diseñado para sostener y permitir el uso cómodo de una computadora y sus periféricos, con archivador independiente de piso, vertical, de 3 gavetas para almacenamiento de documentos de la coordinación de la unidad de servicio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Aprox.)	• **Superficie:** Tablero en madera aglomerada (MDP o MDF) con recubrimiento en melamina de alta resistencia. • **Espesor de la superficie:** Mínimo 25 mm. • **Bordes:** Canto en PVC resistente a impactos. • **Estructura:** Metálica en acero con pintura electrostática. • **Archivador:** Metálico integrado con mínimo dos (2) cajones, incluyendo un cajón para archivo de documentos. • **Correderas:** Metálicas de extensión total o parcial, de funcionamiento suave. • **Sistema de cierre:** Cerradura con mínimo dos (2) llaves. • **Dimensiones aproximadas:** Ancho 120 cm, profundidad 60 cm y altura entre 70 y 75 cm. • **Niveladores:** Apoyos ajustables para nivelación sobre superficies irregulares.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Capacidad de trabajo:** La superficie deberá permitir la ubicación de computador, monitor, teclado y demás elementos de oficina. • **Almacenamiento:** El archivador deberá facilitar la organización de documentos y útiles de oficina. • **Estabilidad:** La estructura deberá proporcionar firmeza durante el uso continuo en ambientes administrativos. • **Durabilidad:** Los materiales deberán ser resistentes al desgaste ocasionado por el uso frecuente. • **Garantía:** Mínimo un (1) año por defectos de fabricación. **CÓDIGO UNSPSC: 56101703** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Estructura:** El escritorio deberá garantizar estabilidad durante su uso, evitando movimientos o deformaciones que representen riesgo para el usuario. • **Acabados:** Todas las superficies y bordes deberán estar libres de aristas cortantes, rebabas o elementos que puedan ocasionar lesiones. • **Sistema de cierre:** El archivador deberá contar con cerradura en correcto funcionamiento para proteger la documentación almacenada. • **Capacidad de carga:** La estructura deberá soportar el peso de los equipos y elementos de oficina sin comprometer su estabilidad. • **Ensamble:** Todos los componentes deberán quedar correctamente fijados, evitando desprendimientos o aflojamientos durante el uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza:** La superficie en melamina y la estructura metálica deberán permitir limpieza con paño húmedo y productos de limpieza de uso institucional no abrasivos. • **Materiales:** El escritorio deberá entregarse nuevo, limpio y libre de humedad, polvo, óxido o defectos de fabricación. • **Empaque:** El producto deberá suministrarse protegido para evitar daños durante el transporte y almacenamiento. • **Mantenimiento:** Los materiales deberán facilitar la conservación de condiciones higiénicas y la limpieza periódica del mobiliario.
NORMATIVA	• **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** El bien deberá cumplir con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía establecidas para los productos comercializados en Colombia.

	• **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, aplicable a la comercialización y garantía de bienes. • **NTC 1440:** Requisitos generales para mobiliario de oficina, cuando aplique. • **Normativa ambiental vigente:** Los materiales utilizados deberán cumplir con las disposiciones ambientales aplicables para su fabricación y comercialización en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**ESCRITORIO DE OFICINA CON GAVETAS 120X60**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ESCRITORIO PARA COMPUTADOR UNA PERSONA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**7**
DESCRIPCIÓN Y USO	Un escritorio de madera con base metálica fusiona la calidez natural y estética de la madera con la máxima estabilidad y resistencia del metal. Es una alternativa para la adecuación de salas de computadores funcional y cómoda. popular para estilos industriales y modernos, ideal para soportar equipos pesados como computadoras, monitores y libros sin deformarse
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo:** Escritorio de oficina. • **Superficie:** Tablero en madera aglomerada (MDP o MDF) con recubrimiento en melamina de alta resistencia. • **Espesor del tablero:** Mínimo 25 mm. • **Bordes:** Canto en PVC resistente al desgaste y a impactos. • **Estructura:** Metálica en acero con pintura electrostática. • **Dimensiones aproximadas:** 120 cm de ancho × 60 cm de profundidad × entre 73 y 78 cm de altura. • **Capacidad de carga:** Mínima de 40 kg distribuidos uniformemente. • **Niveladores:** Tapones plásticos o niveladores ajustables para brindar estabilidad. • **Color:** Madera natural, miel, roble o germany, con estructura negra o color institucional equivalente. • **Acabado:** Superficie resistente al rayado, desgaste y fácil limpieza.
	Ergonomía: Debe tener la altura ideal para trabajar frente al computador, reduciendo la fatiga.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Capacidad de carga:** Necesita soportar el peso de monitores, teclados, torres de CPU y libros sin deformarse. **Espacio y conectividad:** Debe contar con área suficiente para el mouse, periféricos y un sistema para organizar cables. **Durabilidad**: Debe ser un mueble resistente al uso diario, rayones y movimiento constante en el área de estudio u oficina. **Código UNSPSC 56101703** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Bordes redondeados:** Las esquinas y bordes del tablero de madera deben tener un radio de curvatura seguro (sin cantos vivos) para evitar golpes o rozaduras. **Gestión de cables:** La estructura metálica o la trasera de la madera deben incluir pasacables, canaletas o bandejas para organizar el cableado eléctrico. Esto evita enredos, tropiezos y riesgo de halones en el entorno de trabajo. **Niveladores ajustables:** La base de las patas metálicas debe incluir niveladores de altura con gomas antideslizantes para adaptar la mesa a desniveles del piso, evitando que el escritorio cojee y garantizando que los equipos no se deslicen.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Limpieza y Desinfección:** Los materiales deben ser impermeables a líquidos y permitir el uso de productos de limpieza sin deteriorar la madera o el metal. **Estabilidad:** La estructura metálica debe soportar cargas de al menos 100 kg en los bordes sin volcarse, flexionarse o tambalearse. **Mantenimiento:** Los materiales deberán facilitar la conservación de condiciones higiénicas y la limpieza periódica del mobiliario.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** El bien deberá cumplir con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía establecidas para los productos comercializados en Colombia. **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, aplicable a la comercialización y garantía de bienes. **NTC 1440:** Requisitos generales para mobiliario de oficina, cuando aplique. **Normativa ambiental vigente:** Los materiales utilizados deberán cumplir con las disposiciones ambientales aplicables para su fabricación y comercialización en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	ESCRITORIO PARA COMPUTADOR UNA PERSONA

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ESTANTERÍA METÁLICA PARA ALMACENAJE

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**13**
DESCRIPCIÓN Y USO	Las estanterías metálicas son estructuras diseñadas para almacenar diversos tipos de objetos, desde materiales industriales hasta archivos y productos de hogar. Son conocidas por su resistencia, durabilidad y versatilidad, adaptándose a diferentes necesidades y espacios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo:** Estantería metálica de cinco (5) niveles. • **Material de la estructura:** Acero o lámina metálica de alta resistencia con acabado anticorrosivo. • **Cantidad de niveles:** Cinco (5) repisas. • **Dimensiones aproximadas:** Alto 180 cm, ancho 90 cm y fondo entre 35 y 40 cm. • **Capacidad de carga:** Mínimo 80 kg por repisa, distribuidos uniformemente. • **Repisas:** Metálicas o en tablero de alta resistencia, ajustables en altura. • **Sistema de armado:** Mediante tornillos o sistema de ensamble que garantice estabilidad estructural. • **Acabado:** Pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo. • **Color:** Gris, negro o similar. • **Estabilidad:** Estructura reforzada que garantice firmeza durante su uso. • **Accesorios:** Incluye todos los elementos necesarios para su armado e instalación.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. • **Resistencia:** Deberá soportar la capacidad de carga especificada sin presentar deformaciones cuando el peso esté distribuido uniformemente. • **Uso:** Deberá ser apta para almacenamiento de materiales en ambientes interiores. • **Mantenimiento:** Deberá permitir la limpieza y el mantenimiento sin afectar su estructura o acabado. **CÓDIGO UNSPSC: 24102004** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Instalación:** La estantería deberá ensamblarse siguiendo las instrucciones del fabricante y ubicarse sobre una superficie firme y nivelada. • **Distribución de la carga:** El peso deberá distribuirse uniformemente sobre las repisas para garantizar la estabilidad de la estructura. • **Anclaje:** Cuando las condiciones del lugar lo requieran, deberá fijarse a la pared para reducir el riesgo de volcamiento. • **Manipulación:** No deberá excederse la capacidad máxima de carga establecida para cada repisa. • **Ubicación:** se localizará de acuerdo con la NFPA 10 de riesgo moderado. El proveedor debe presentar la certificación FM y UL. Cuenta con anillo de verificación.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales:** Las superficies deberán estar fabricadas con materiales resistentes y de fácil limpieza. • **Limpieza:** La estructura deberá permitir la limpieza periódica para evitar la acumulación de polvo y suciedad. • **Condiciones de uso:** Deberá instalarse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad excesiva. • **Estado del producto:** Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de óxido, polvo o cualquier otro contaminante.
NORMATIVA	• **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante.

	• **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías. • **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015):** La estantería deberá utilizarse e instalarse de manera que contribuya a condiciones seguras para los usuarios.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de mayo de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**ESTANTERÍA METÁLICA PARA ALMACENAJE**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	EXHIBIDOR Y SOPORTE DE MANILLAS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**12**
DESCRIPCIÓN Y USO	Soporte organizador y exhibidor de mesa con estructura fija o armable. Diseñado para la presentación ordenada, exhibición comercial y toma de fotografías de pulseras, manillas, relojes y accesorios de bisutería en puntos de venta, ferias o talleres.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Estructura y Materiales:** Base o soporte en MDF / madera, y cilindro organizador en tubo rígido de cartón prensado o polímero. • **Acabado Superficial:** con acabado pintado/laqueado de superficie lisa. • **Diseño / Formato:** Cilindro horizontal (rodillo), barra de soporte o estructura armable con ranuras/niveles para la disposición de las manillas. • **Dimensiones Aproximadas:** Ancho/Largo de 20 cm a 30 cm, Alto de 15 cm a 25 cm. • **Estabilidad:** Base de apoyo rígida que garantice firmeza y evite el volcamiento al cargar los accesorios. • **Presentación Comercial:** Unidad individual lista para uso o kit armable.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Suavidad de la Superficie:** Acabado sin asperezas ni rebabas que puedan enganchar o deteriorar los hilos, cuentas o cierres de las manillas. **Ensamble y Firmeza:** Soporte nivelado que mantenga la barra o cilindro

	horizontal en posición estable. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 56131600** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad:** Materiales y pegantes libres de residuos tóxicos o pegajosos que puedan manchar la bisutería. **Capacidad de Carga:** Estructura que soporte el peso acumulado de las prendas sin ceder ni deformarse.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Mantenimiento y Limpieza:** Superficie de fácil mantenimiento mediante paño seco o cepillo de cerdas suaves. **Almacenamiento:** Conservar en ambiente seco libre de humedad para evitar el deterioro del textil o la base.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 13 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	EXHIBIDOR Y SOPORTE DE MANILLAS

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	EXTRACTOR DE POLVO PARA MANICURE PORTATIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Equipo electromecánico portátil de aspiración diseñado para absorber, capturar y recolectar el residuo particulado (polvo de acrílico, gel y uña) generado durante el limado o pulido en procedimientos de manicura y pedicura. Destinado al uso en salones de belleza, centros de estética, spas de uñas y equipamiento institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Potencia nominal:** 30 W. • **Sistema de aspiración:** Turbina / ventilador silencioso integrado de alta velocidad. • **Filtración y Recolección:** Incluye 2 bolsas recolectoras de tela/microfibra lavables y reutilizables de ajuste elástico. • **Alimentación y Voltaje**: Conexión eléctrica AC 110V - 120V / 60 Hz. • **Estructura:** Carcasa en polímero plástico (ABS) de alta resistencia, revestida en la parte superior con cuero sintético (PU) acolchado que actúa como apoya manos. • **Dimensiones:** Ancho 23 cm a 25 cm, Largo 20 cm a 21 cm, Alto 10 cm a 11 cm. • **Control:** Interruptor lateral/frontal de encendido y apagado (ON/OFF).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Flujo de Aire:** Capacidad de succión continua que evite la dispersión del polvo en el ambiente de trabajo. **Acople de Filtro:** Ajuste firme mediante resorte, elástico o encaje que impida fugas de polvo durante el funcionamiento.

	Estado del Equipo / Bien: El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 53131617** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Seguridad Eléctrica:** Cable de alimentación con aislamiento reforzado y protección contra sobrecalentamiento interno. **Protección Mecánica:** Rejilla protectora sobre la hélice del ventilador para evitar el contacto accidental de los dedos o herramientas. **Ergonomía:** Superficie curva o acolchada que brinde postura descansada a la mano del usuario u operario. **Revisión:** Verificación del cableado y limpieza del ventilador antes de cada uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Superficies Sanitizables:** Cubierta superior de PVC/Cuerina e interior lisos e impermeables, aptos para la desinfección con alcohol antiséptico (70%) o amonio cuaternario. **Higiene Ambiental:** Retención eficiente del polvo fino suspendido en aire para proteger las vías respiratorias del personal técnico (Resolución 2117 de 2010). **Mantenimiento:** Filtro/bolsa de fácil vaciado y lavado constante.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2117 de 2010 del Ministerio de Salud:** Requisitos de bioseguridad y control de contaminantes para cosmetología y estética.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**EXTRACTOR DE POLVO PARA MANICURE PORTATIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	GANCHO PESCADOR DE ACERO PAR

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**450**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herraje de bisutería tipo anzuelo o pescador elaborado en acero inoxidable o acero comercial antialérgico. Diseñado como soporte de sujeción para aretes, pendientes y zarcillos colgantes en proyectos de artesanía, formación técnica y confección de accesorios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Acero inoxidable. • **Diseño / Tipo:** Gancho curvo tipo pescador / anzuelo con espiral (resorte) y esfera decorativa integrada. • **Orificio / Bucle de Enganche:** Argolla o curvatura inferior de 1.5 mm a 2.5 mm de diámetro interno para el ensamble de dijes, piedras o cadenas. • **Calibre del Alambre:** Rango de 0.6 mm a 0.8 mm de grosor (estándar para perforación lobular habitual). •**Dimensiones:** Altura total entre 15 mm y 20 mm. • **Presentación Comercial:** Par (2 unidades) o paquete fraccionado por pares estandarizados.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Acabado de Punta:** Punta redondeada sin filamentos ni bordes cortantes para facilitar la inserción en el lóbulo. **Retención:** Alambre con rigidez adecuada que conserve la forma al colgar accesorios livianos o medianos. **Código UNSPSC 54101604** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las

	especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Aptitud para Piel:** Material apto para bisutería comercial libre de desprendimiento de residuos o recubrimientos tóxicos. **Inocuidad:** Estructura continua sin esquirlas filosas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia Comercial:** Tolerancia al uso habitual y humedad ambiental sin sulfatarse rápidamente. **Almacenamiento:** Conservar en empaques o bolsas plásticas cerradas.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**GANCHO PESCADOR DE ACERO PAR**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	HILO APTAN 40 NEGRO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**20**
DESCRIPCIÓN Y USO	Hilo sintético continuo de filamento de poliamida/nylon con acabado bondeado (aglomerado) de alta tenacidad y calibre 40. Diseñado para costura de marroquinería, calzado, cuero, tejeduría de bisutería, accesorios y manualidades de alta resistencia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Composición / Material:** 100% Poliamida / Nylon continuo de alta tenacidad con acabado bondeado. • **Calibre Comercial:** 40 (Tex / Tkt 40 estándar de alta resistencia). • **Tratamiento Bondeado:** Recubrimiento protector que une las hebras para prevenir el deshilachado y la distorsión bajo alta tensión o fricción. •**Color:** Negro firmo y homogéneo. • **Propiedades:** Elevada resistencia a la tracción, la abrasión, el desgaste mecánico y la rotura por tirón. • **Presentación Comercial:** Carrete, tubo o bobina plástica protectora.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Uniformidad del Hilo:** Grosor constante sin grumos, nudos internos ni variaciones de calibre a lo largo del carrete. **Aptitud para Costura / Tejido:** Deslizamiento fluido que no genere rozamiento ni acumulación de pelusa al pasar por agujas o guías.

	Código UNSPSC 60122908 **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Firmeza del Color:** Tinte resistente a la fricción y al contacto directo que no destiña ni manche los materiales adyacentes o la piel. **Inocuidad:** Material sintético inerte libre de recubrimientos tóxicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia Química y Ambiental:** Inmune a la pudrición por humedad, moho o sudoración corporal. **Almacenamiento:** Conservar en bobinas cerradas protegidas del polvo y la radiación solar directa.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**HILO APTAN 40 NEGRO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	HILO MIYUKI K4570

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**37**
DESCRIPCIÓN Y USO	Hilo sintético especializado de alta tenacidad y calibre extrafino, diseñado para el tejido de cuentas, mostacillas, chaquiras y cuentas Miyuki (Delicas/Rocailles) en técnicas de telar, peyote, brick stitch y bisutería fina.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** 100% Nylon sintético de alta tenacidad, preestirado y con tratamiento de fricción suave. •**Longitud por Carrete:** 50 metros continuos. • **Calibre / Grosor:** Rango extrafino de 0.12 mm a 0.20 mm (equivalente a especificación técnica comercial Miyuki K4570 o similar). • **Propiedades del Hilo:** Alta resistencia a la tracción y al deshilachado; flexibilidad optimizada para permitir múltiples pasadas por el mismo orificio de la cuenta sin romperse. • **Presentación Comercial:** Carrete o bobina plástica protectora individual.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia a la Fricción:** Hilo que conserve la integridad de sus filamentos al ser enhebrado repetidamente en agujas finas (#10 a #12) y al roce continuo con el vidrio de las cuentas. **Continuidad:** Bobina sin empalmes ni nudos internos en los 50 metros.

	Código UNSPSC 60122908 **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad:** Material libre de tintes o ceras tóxicas que se desprendan o manchen las manos durante el tejido. **Inalterabilidad:** Color firme que no destiña al contacto con la sudoración corporal o el agua.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia a la Humedad:** Fibra sintética inerte resistente al moho y la humedad ambiental sin pudrirse. **Almacenamiento:** Conservar en bobinas cerradas protegidas del polvo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**HILO MIYUKI K4570**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA EN ACERO INOXIDABLE X 24 PIEZAS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**28**
DESCRIPCIÓN Y USO	Conjunto de cubiertos de mesa fabricados en acero inoxidable de alta calidad, diseñado para dotar de funcionalidad, elegancia y durabilidad a la hora de servir alimentos. Ideal para el uso cotidiano o institucional, compuesto por piezas ergonómicas que garantizan un manejo cómodo y seguro en la ingesta de preparaciones culinarias.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Composición del set (24 piezas):** • 6 Cucharas de sopa / mesa. • 6 Tenedores de mesa. • 6 Cuchillos de mesa (con tratamiento térmico en la hoja para mayor durabilidad del filo). • 6 Cucharas de té / postre. • *Adicional:* Incluye soporte metálico cromado para organización y almacenamiento (según versión del fabricante). **Material de fabricación:** Acero inoxidable de alta resistencia (aleación 430 o equivalente). **Acabado:** Pulido brillante de alta estética.

	Presentación: Set x 24 unidades.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia estructural:** Piezas con espesores adecuados que eviten la flexión bajo presión normal de corte o servicio. **Tratamiento de corte:** Cuchillos con temple térmico en las hojas para asegurar un corte preciso y eficiente de los alimentos. **Ergonomía:** Mangos diseñados para un agarre firme, equilibrado y cómodo para el usuario. **Código UNSPSC 52151709** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Acabado seguro:** Superficies completamente lisas, libres de rebabas, filos cortantes indeseados en los mangos o defectos de fabricación. **Manipulación:** Cuchillos con puntas y filos moderados que garanticen seguridad bajo las recomendaciones de uso estándar. **Estabilidad del soporte:** El organizador o soporte incluido debe brindar estabilidad física para evitar caídas de los elementos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material grado alimentario:** Insumo inerte, no poroso, que no altera el sabor, olor ni color de los alimentos. **Higiene y limpieza:** Superficies totalmente aptas para el lavado manual frecuente o procesamiento en máquinas lavavajillas institucionales. **Resistencia a la corrosión:** Alta tolerancia a la humedad y a los agentes de limpieza convencionales, evitando la oxidación prematura. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos y limpios.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio, industria y turismo sobre reglamentación de productos. **Regulaciones sanitarias:** Cumplimiento de disposiciones para utensilios en contacto con alimentos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA EN ACERO INOXIDABLE X 24 PIEZAS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	JUEGO DIDÁCTICO ROMPECABEZAS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**32**
DESCRIPCIÓN Y USO	Rompecabezas infantil elaborado en cartón de alta resistencia, diseñado para estimular el desarrollo cognitivo, la coordinación motriz, la percepción visual, la concentración y la resolución de problemas mediante el juego.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	● **Número de piezas:** 25 piezas. ● **Material:** Cartón, cartulina laminada o material de alta resistencia. ● **Diseño:** Motivos infantiles para niños y niñas (animales, vehículos, personajes, naturaleza, princesas, superhéroes o similares). ● **Dimensiones del rompecabezas armado**: Entre 20 × 20 cm y 35x35 cm. ● **Tamaño de las piezas:** Adecuado para la manipulación por niños a partir de los 4 años. ● **Color:** Multicolor. ● **Presentación:** Caja o estuche resistente para almacenamiento. ● **Edad recomendada:** A partir de 4 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	● **Funcionalidad:** Fortalece el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y de observación. ● **Resistencia:** Las piezas deben soportar el uso frecuente sin deformarse fácilmente. ● **Ensamble:** Las piezas deben encajar correctamente, facilitando el armado del rompecabezas. ● **Portabilidad:** Debe incluir un empaque que facilite su almacenamiento y transporte.

	Código UNSPSC 60141102 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	● **Materiales seguros:** Debe estar fabricado con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. ● **Piezas seguras:** Las piezas deben tener un tamaño adecuado para reducir el riesgo de ingestión accidental por parte de los niños en la edad recomendada. ● **Bordes:** Las piezas deben presentar bordes lisos y sin elementos cortantes. ● **Supervisión**: Se recomienda su uso bajo la supervisión de un adulto cuando corresponda.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	● **Limpieza:** Las piezas deben permitir una limpieza superficial sin deteriorar el material. ● **Estado del producto:** Todos los componentes deben ser nuevos, limpios y libres de humedad, suciedad o contaminantes. ● **Materiales:** Deben estar elaborados con materiales que no representen riesgos para la salud durante su uso normal.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	● **Resolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. ● **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 16 de julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**JUEGO DIDÁCTICO ROMPECABEZAS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	JUEGO DIDÁCTICO TANGRAM

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**48**
DESCRIPCIÓN Y USO	Tangram es un juego didáctico elaborado en madera, compuesto por piezas geométricas que permiten formar diferentes figuras y siluetas. Está diseñado para fortalecer el pensamiento lógico, la percepción espacial, la creatividad, la concentración y la motricidad fina mediante el aprendizaje lúdico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Madera con acabados lisos. • **Número de piezas:** Siete (7) piezas geométricas. • **Composición:** Cinco (5) triángulos, un (1) cuadrado y un (1) paralelogramo. • **Bandeja:** Marco o bandeja de madera para almacenamiento de las piezas. • **Dimensiones del tablero:** Entre 15 × 15 cm y 20 × 20 cm. • **Espesor:** Entre 0,5 cm y 2 cm. • **Color:** Madera natural o piezas en colores no tóxicos. • **Acabados:** Bordes lisos y redondeados. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años. • **Accesorios:** Puede incluir guía de figuras o manual de actividades.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Funcionalidad:** Debe permitir la formación de diferentes figuras mediante la combinación de las siete piezas. • **Resistencia:** Las piezas y la bandeja deben soportar el uso continuo en ambientes educativos. • **Manipulación:** El tamaño de las piezas debe facilitar su uso por niños en la edad recomendada. • **Almacenamiento:** La bandeja debe permitir guardar todas las piezas de forma organizada. **Código UNSPSC 60141102**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Debe estar fabricado con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. • **Bordes:** Las piezas deben presentar bordes lisos y sin elementos cortantes. • **Acabados:** Las pinturas o recubrimientos utilizados deben ser seguros para juguetes infantiles. • **Supervisión**: Se recomienda su uso bajo la supervisión de un adulto cuando corresponda.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza:** Las piezas deben permitir una limpieza superficial sin deteriorar el material. • **Estado del producto:** Todos los componentes deben ser nuevos, limpios y libres de humedad, suciedad o contaminantes. • **Materiales:** La madera y los acabados deben conservar sus condiciones de higiene durante el uso normal
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Resolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 16 de julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**JUEGO DIDÁCTICO TANGRAM**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	JUEGO PUNTAS FRESA BROCAS CERAMICA DRILL PULIDOR PROFESIONAL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Conjunto de brocas/fresas intercambiables para torno eléctrico (drill pulidor), diseñadas para limar, desbastar, retirar gel o acrílico, pulir, dar forma a las uñas y retirar cutícula. Destinado al uso en salones de belleza, spas de uñas, centros de estética y equipamiento comercial o institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Composición del kit:** Juego de 6 a 10 piezas que incluye brocas de diversas formas (cilíndrica, cónica, de bola, de llama o maíz) y cepillo/limpiador de brocas. **Materiales de fabricación:** Cerámica de alta resistencia, carburo de tungsteno y/o acero inoxidable de grado estético. **Vástago / Mandril:** Diámetro estándar universal de 2.35 mm (3/32 pulgada), compatible con la mayoría de tornos/drills mecánicos del mercado. **Gramaje / Abrasividad:** Variedad de granos marcados por código de color (fino, medio, grueso) para diferentes etapas de la manicura. **Propiedades térmicas:** Baja generación de calor por fricción durante la rotación, minimizando la sensación de ardor. **Empaque:** Estuche organizador plástico individual o caja contenedora transparente. **Vida útil:** Mínimo 2 a 3 años según nivel de uso y adecuado

	mantenimiento.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Compatibilidad:** Ajuste preciso en el mandril universal del torno sin presentar holgura o desbalance rotacional. **Estructura:** Dientes de corte rectificados con alta precisión para un desbaste uniforme sin vibración excesiva. **Código UNSPSC 53131617** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Resistencia:** Materiales resistentes al desgaste físico, rotura y corrosión. **Ajuste seguro:** Vástago rectificado que previene el desprendimiento accidental del cabezal durante el uso a altas revoluciones. **Ergonomía:** Puntas con bordes de seguridad para minimizar el riesgo de laceraciones en la piel periungueal o cutícula. **Revisión:** Inspección previa a cada uso para descartar fisuras o desgaste irregular en las piezas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material no poroso:** Inerte e impermeable, apto para la inmersión en soluciones desinfectantes de alto nivel (como glutaraldehído, amonio cuaternario o alcohol antiséptico) y esterilización en autoclave o germicida UV. **Fácil Limpieza:** Permite la remoción total del polvo de acrílico o piel muerta con cepillos de nylon o bronce sintético. **Almacenamiento:** Conservar en su estuche hermético, seco y limpio para evitar la contaminación cruzada entre pacientes/clientes.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2117 de 2010:** Requisitos de bioseguridad y saneamiento para establecimientos que realizan actividades de cosmetología, estética, manicura y pedicura.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**JUEGO PUNTAS FRESA BROCAS CERAMICA DRILL PULIDOR PROFESIONAL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	KIT ESENCIAL CEPILLOS CERÁMICOS PROFESIONALES

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Conjunto de cepillos redondos térmicos de uso profesional para moldeado, cepillado, alisado y estructurado del cabello mediante la conducción y retención uniforme del calor emitido por secadores de cabello. Diseñado para salones de belleza, barberías, centros de estética y uso institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Composición del Kit:** Juego de 3 a 5 cepillos redondos con diferentes diámetros para adaptarse a distintas longitudes de cabello. • **Diámetros del tubo/cuerpo:** Rango variable desde 15 mm hasta 60 mm (ej. 15–20 mm, 25–33 mm, 40–45 mm, 50–55 mm aprox.). • **Longitud total de los cepillos:** Rango de 23 cm a 28 cm. • **Cuerpo / Barril:** Estructura cilíndrica con recubrimiento cerámico o metálico térmico perforado (para libre circulación del flujo de aire). • **Cerdas:** Cerdas sintéticas de alta densidad y resistencia térmica (nylon o cerdas ionizadas) diseñadas para soportar altas temperaturas sin deformarse. • **Mango:** Diseño ergonómico antideslizante fabricado en goma, polímero o ABS ligero, de cómodo agarre. • **Vida útil:** Mínimo 2 a 3 años según frecuencia de uso y mantenimiento.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia Térmica:** Revestimiento cerámico de alta conductividad para la distribución homogénea del calor y prevención del shock térmico

	capilar. **Propiedades físicas:** Barril perforado que reduce el tiempo de secado y cerdas con puntas suaves para proteger el cuero cabelludo. **Código UNSPSC: 53131604** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Ergonomía y Agarre:** Mangos anatómicos antideslizantes que evitan el deslizamiento accidental durante el peinado intensivo y disminuyen el agotamiento muscular. **Seguridad Física:** Ausencia de bordes filosos o uniones defectuosas entre el barril y el mango para evitar atrapamiento o ruptura del cabello. **Revisión:** Verificación del estado de las cerdas y firmeza del mango antes de cada jornada de trabajo.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Materiales Sanitizables:** Cerdas y cuerpo lavables, resistentes a la acción de desinfectantes líquidos para herramientas de peluquería, agua tibia y jabón neutro. **Higiene:** Superficie lisa y barril inoxidable que impiden la acumulación de sebo, residuos de fijadores o proliferación de hongos/bacterias.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2117 de 2010:** Establece los requisitos de bioseguridad y saneamiento para establecimientos que realizan actividades de cosmetología, estética y peluquería.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**KIT ESENCIAL CEPILLOS CERÁMICOS PROFESIONALES**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	KIT PARA CABELLO PLANCHA RIZADOR TITANIUM

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Conjunto compuesto por herramientas electromecánicas y accesorios de estilizado capilar diseñado para la trituración térmica de la onda, alisado, moldeo y rizado del cabello. Destinado a la atención y cuidado personal en salones de belleza, estética, barberías y uso comercial o institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Plancha Alisadora:** • **Placas:** Titanio o recubrimiento Nano Titanium de 1 ¼" de ancho. • **Control térmico:** Pantalla LCD / Digital con regulador de temperatura hasta 450 °F (230 °C). • Sistema de emisión iónica para control de frizz. • Cable eléctrico giratorio 360° de alta resistencia. **Rizador / Encrespador:** • Guía en espiral para facilitación de bucles/ondas y protección térmica anti-quemaduras. • Interruptor ON/OFF con piloto luminoso de encendido. **Accesorios y Alimentación:** •Incluye peine profesional resistente a la temperatura. • Voltaje de operación del kit: 110V - 120V / 60 Hz.

	• Vida útil: Mínimo 3 años bajo uso y mantenimiento estándar.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Placas de plancha:** Distribución homogénea del calor y deslizamiento ultrasuave. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC: 52141708** **Resistencia:** Materiales poliméricos exteriores termorresistentes. **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección eléctrica:** Aislamiento eléctrico de Clase II (doble aislamiento) y cable con alivio de tensión. **Protección térmica:** Puntas frías / carcasas aislantes para prevenir quemaduras en cuero cabelludo y manos durante la manipulación. **Estabilidad eléctrica:** Sistema interno de protección contra picos de corriente y sobrecalentamiento. **Revisión:** Verificación constante de la integridad del cableado y conectores antes de cada uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Superficie liosa y no porosa:** Placas y carcasas lavables/limpiables con paños secos o ligeramente humedecidos en soluciones sanitizantes atóxicas. **Inocuidad capilar:** Materiales de las placas libres de desprendimientos químicos que puedan dañar la fibra capilar.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **RETIQ:** Reglamento Técnico de Etiquetado de Eficiencia Energética.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	KIT PARA CABELLO PLANCHA RIZADOR TITANIUM

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LAMPARA LED UV DE UÑAS GEL PROFESIONAL SECADO RAPIDO 48 WATS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Equipo optoelectrónico de grado profesional diseñado para el curado, polimerización y secado rápido de esmaltes semipermanentes, geles UV/LED y acrílicos en uñas de manos y pies. Destinado al uso en salones de belleza, spas de uñas, centros de estética y equipamiento comercial o institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Potencia nominal:** 48 W (con modo de baja temperatura / Low Heat Mode para reducir la sensación de ardor). • **Tecnología de luz:** Fuente de luz doble (UV/LED) con abarcamiento de longitud de onda de 365 nm a 405 nm. • **Cantidad de diodos LED:** Rango de 21 a 36 diodos LED estratégicamente distribuidos para secado uniforme. • **Alimentación y Voltaje:** Adaptador de corriente AC/DC con voltaje de operación de 110V - 220V (Auto-volt) o 110V - 120V / 60 Hz. • **Temporizador y Control:** Pantalla digital LED e interruptores con temporizador programable de 4 modos (10s, 30s, 60s, y 99s modo calor bajo). • **Sensores:** Sensor infrarrojo inteligente de encendido y apagado automático al detectar la mano o pie. • **Dimensiones:** Ancho de 20 cm a 23 cm, Profundidad de 18 cm a 22 cm, Alto de 8 cm a 11 cm; incluye base inferior magnética o extraíble para facilitar el uso en pedicura.

	• **Vida útil diodos:** Mínimo 40.000 a 50.000 horas de uso.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Eficiencia Térmica:** Disipación de calor interno mediante rejillas de ventilación o materiales refractarios para evitar el sobrecalentamiento de los componentes. **Estructura:** Carcasa fabricada en ABS o polímero termoplástico de alta resistencia a impactos y solventes cosméticos. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC: 53131617** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección Ocular y Cutánea:** Emisión de luz blanca o filtrada que reduce la fatiga visual y no causa molestias en la piel en exposiciones estándar. **Seguridad Eléctrica:** Aislamiento eléctrico de Clase II o fuente de alimentación externa certificada con protección contra sobretensiones y cortocircuitos. **Ergonomía:** Diseño de cúpula protectora que evita el deslumbramiento lateral del operario. **Revisión:** Verificación constante de la integridad del cable de alimentación, adaptador de corriente y estado de los diodos LED antes de cada uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Superficies Sanitizables:** Base inferior desmontable y cuerpo exterior lisos, impermeables y no porosos, resistentes a la limpieza con alcohol antiséptico, desinfectantes cosméticos y acetona. **Higiene:** Permite la desinfección completa de la bandeja para prevenir la contaminación cruzada o micosis. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos, limpios, protegidos del polvo y alejados de la luz solar directa.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **Resolución 2117 de 2010:** Requisitos de bioseguridad y saneamiento para establecimientos que realizan actividades de cosmetología, estética, manicura y pedicura.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**LAMPARA LED UV DE UÑAS GEL PROFESIONAL SECADO RAPIDO 48 WATS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LAVADORA DIDÁCTICA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Lavadora didáctica infantil elaborada en madera, diseñada para promover el juego de roles y el aprendizaje mediante la simulación de actividades del hogar. Favorece el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la motricidad fina, la coordinación y las habilidades sociales en niños y niñas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Hecho de MDF, contrachapado o madera resistente, con un acabado suave al tacto. • **Dimensiones:** Altura que varía entre 55 y 70 cm, ancho de 35 a 50 cm y profundidad de 30 a 45 cm. • **Peso:** Aproximadamente entre 8 y 15 kg. • **Diseño:** Imitación de una lavadora de carga frontal, con una puerta que se puede abrir y cerrar. • **Puerta:** Funcional, diseñada para abrir y cerrar de manera segura durante el juego. • **Perillas:** Móviles o giratorias, para que los niños y niñas puedan simular el funcionamiento de una lavadora. • **Color:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Acabados:** Bordes redondeados y superficies lisas, pensados para garantizar la seguridad. • **Capacidad de uso:** Ideal para niños y niñas a partir de los 3 años. • **Funcionalidad:** Debe facilitar el desarrollo de actividades de juego simbólico que giren en torno al lavado de ropa. • **Resistencia:** Tiene que aguantar el uso constante en entornos educativos o recreativos. • **Estabilidad:** La estructura debe permanecer firme y segura durante su uso.

	• **Ergonomía:** Las dimensiones deben ser adecuadas para que los niños en edad preescolar puedan utilizarlo con facilidad. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Bordes protegidos:** Todas las esquinas y bordes deben ser redondeados para minimizar el riesgo de lesiones. • **Piezas seguras:** No debe tener piezas pequeñas que se puedan desprender y que representen un peligro para los niños y niñas • **Acabados:** Las pinturas y recubrimientos deben ser seguros para el uso infantil. • **Materiales seguros**: Es fundamental que esté hecho de materiales no tóxicos y que sean aptos para los más pequeños.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza:** Las superficies deben permitir limpieza y desinfección frecuente sin deteriorarse. • **Materiales higiénicos:** Los materiales deben resistir la limpieza habitual y no favorecer la acumulación de suciedad. • **Estado del producto**: Todos los componentes deben ser nuevos, limpios y libres de humedad, hongos o contaminantes. • **Conservación:** Debe almacenarse en lugares secos y ventilados para preservar sus condiciones de uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Resolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **NTC EN 71 (Seguridad de los juguetes):** Define los requisitos que deben cumplir los juguetes en cuanto a propiedades mecánicas, físicas, inflamabilidad y la migración de sustancias, y se incluye como referencia técnica en la normativa colombiana.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**LAVADORA DIDÁCTICA INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO- Eloísa Y Los Bichos

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Material bibliográfico y pedagógico en formato libro álbum. Diseñado para programas de lectura, bibliotecas públicas o escolares, actividades de mediación lectora y formación socioemocional en infancia y juventud sobre temas de migración, adaptación, empatía y diversidad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título de la Obra:** Eloísa y los bichos. • **Autor:** Jairo Buitrago. • **Ilustrador:** Rafael Yockteng. • **Número de Identificación Estándar (ISBN):** 9789588445038 (o registro ISBN vigente de la editorial autorizada para Colombia). • **Editorial Autorizada:** El Naranjo / Ediciones Babel / Tecolote o distribuidor con derechos autorizados en Colombia. • **Género / Formato:** Literatura infantil y juvenil (LIJ) / Libro Álbum Ilustrado. • **Encuadernación:** Tapa dura (Hardcover) o rústica cosida/pegada de alta durabilidad para uso institucional. • **Interiores / Páginas:** Papel de alto gramaje (mínimo 115 g/m² a 150 g/m²) impreso a todo color (4x4 tintas). • **Extensión:** Aproximadamente 40 páginas ilustradas.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Estado del Material:** Ejemplar 100% nuevo, de primera edición o reimpresión oficial, sin tachaduras, hojas dobladas, defectos de imprenta ni marcas de uso. **Código UNSPSC 60102304** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Tinta e Impresión:** Tintas de impresión no tóxicas, estables al contacto manual, sin desprendimiento de pigmentos ni solventes nocivos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material Libre de Hongos y Humedad:** Almacenamiento en ambiente seco y libre de plagas para garantizar la inocuidad del papel y el cartón.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 98 de 1993:** Ley del Libro en Colombia (normas sobre democratización y fomento del libro). **Ley 23 de 1982 / Ley 44 de 1993:** Normas sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. **Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 21 de agosto del 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO- Eloísa Y Los Bichos**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO- Los Secretos Del Abuelo Sapo

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que fomenta el gusto por la lectura, la comprensión lectora y el desarrollo de valores como el ingenio, el coraje, la cooperación y la confianza. Constituye un recurso pedagógico para espacios de primera infancia, promoviendo el aprendizaje a través de historias y personajes cercanos a los niños.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** *Los Secretos del Abuelo Sapo.* • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** Español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32 a 36 páginas. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años a 7 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico** Debe fortalecer la comprensión lectora y promover valores como el ingenio, la cooperación, el coraje y la resolución de problemas • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la manipulación por parte de niños.

	Código UNSPSC 60102304 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• .**Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores. • **Ley 98 de 1993:** Ley del Libro en Colombia (normas sobre democratización y fomento del libro). • **Ley 23 de 1982 / Ley 44 de 1993:** Normas sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO- Los Secretos Del Abuelo Sapo**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO- Niña Bonita

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado, diseñado para fomentar la lectura, la comprensión lectora y el desarrollo de valores como el respeto por la diversidad, la identidad, la inclusión y la autoestima.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** Niña Bonita. • **Autora:** Ana María Machado. • **Ilustradora:** Rosana Faría. • **Editorial:** Ekaré o edición equivalente**.** • **Idioma:** español. • **Formato:** Tapa dura o tapa blanda, según edición**.** • **Encuadernación:** Cosida o pegada de alta resistencia**.** • **Número de páginas:** Aproximadamente 24 páginas**.** • **Dimensiones:** Aproximadamente 23 × 19 cm**.** • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años**.**
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Debe promover la lectura, el reconocimiento de la diversidad, la inclusión y el desarrollo socioemocional. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores. • **Ley 98 de 1993:** Ley del Libro en Colombia (normas sobre democratización y fomento del libro). • **Ley 23 de 1982 / Ley 44 de 1993:** Normas sobre Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 28 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**LIBRO- Niña Bonita**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO-Choco encuentra una mamá

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que fomenta el gusto por la lectura, la comprensión lectora y la educación en valores como el amor, la adopción, la diversidad y la importancia de la familia. Constituye un recurso pedagógico para espacios de primera infancia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** *Choco encuentra una mamá*. • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32 a 36 páginas. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Debe promover la comprensión lectora, la educación emocional y valores como el amor, la inclusión y el respeto por la diversidad familiar. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO-Choco encuentra una mamá**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO-Cuando el Elefante Camina

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que fomenta el gusto por la lectura, la imaginación y la comprensión lectora mediante una historia divertida protagonizada por animales. Es un recurso pedagógico que fortalece el lenguaje, la atención y la interacción en actividades de lectura en espacios de primera infancia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** Cuando el elefante camina. • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Debe fortalecer la comprensión lectora, la imaginación y la formación en valores. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 28 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO-Cuando el Elefante Camina**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 5

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro infantil ilustrado que reúne cien historias de jóvenes mujeres de diferentes países que han contribuido a la ciencia, el arte, el deporte, el liderazgo, la tecnología, la protección del medio ambiente y otras áreas del conocimiento. Su contenido promueve la igualdad de oportunidades, el liderazgo, la participación, la autonomía, el respeto por la diversidad y el reconocimiento del papel de las niñas y las mujeres en la sociedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 5. 100 jóvenes que están cambiando el mundo. • **Temática:** Enfoque de género, liderazgo femenino, igualdad, derechos, diversidad e inclusión. • **Editorial:** Planeta. • **Idioma:** Español. • **Autoría:** Rebel Girls. • **Año de edición:** 2022. • **Encuadernación:** Tapa blanda con solapas. • **Número de páginas:** 224. • **ISBN:** 978-628-7568-41-9. • **Edad recomendada:** A partir de 8 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la

	manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 30 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 5**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO-Dorotea y Miguel

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que promueve el gusto por la lectura, la comprensión lectora y el fortalecimiento de valores como la amistad, la convivencia, el respeto y la resolución pacífica de conflictos. Es un recurso pedagógico adecuado espacios de primera infancia, favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales mediante la lectura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** Dorotea y Miguel • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32 a 36 páginas. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años a 7 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Debe promover la comprensión lectora y fortalecer valores como la amistad, la convivencia, el respeto, la cooperación y la resolución de conflictos. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la manipulación por parte de niños.

	Código UNSPSC 60102304 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 28 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO-Dorotea y Miguel**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO-El estofado del lobo

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que promueve el gusto por la lectura, el desarrollo de la imaginación y la comprensión lectora. A través de una historia con valores como la solidaridad, la amistad y la empatía, constituye un recurso pedagógico para espacios de primera infancia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** El estofado del Lobo.. • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** Español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32 a 36 páginas. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Fortalece la comprensión lectora, la imaginación y la formación en valores. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la

	manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** Es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 28 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO-El estofado del lobo**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO-El perro que quiso ser lobo

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que fomenta el gusto por la lectura, la comprensión lectora y la reflexión sobre la identidad, la libertad y la aceptación de sí mismo. Constituye un recurso pedagógico para espacios de primera infancia, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico y la educación en valores mediante la narración y la ilustración.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** El perro que quiso ser lobo. • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32 a 36 páginas. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años a 7 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Promueve la comprensión lectora y fortalecer valores como la identidad, la libertad, la autoestima y la aceptación personal. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la

	manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• .**Ley 1804 de 2016:** Es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**LIBRO-El perro que quiso ser lobo**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIBRO-El Tigre y el Ratón

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro de literatura infantil ilustrado que promueve el gusto por la lectura, la comprensión lectora y la formación en valores como la amistad, el respeto, la tolerancia y la importancia de compartir. Es un recurso pedagógico adecuado para espacios de primera infancia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Título:** El Tigre y el Ratón. • **Autor e ilustrador:** Keiko Kasza. • **Editorial:** Norma o edición equivalente. • **Idioma:** español. • **Formato:** Tapa blanda (rústica) o edición equivalente. • **Encuadernación:** Pegada o cosida de alta resistencia. • **Número de páginas:** Aproximadamente 32 a 36 páginas. • **Dimensiones:** Aproximadamente 21 × 24 cm. • **ISBN:** Según la edición suministrada. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años a 7 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Contenido pedagógico:** Debe promover la comprensión lectora y fortalecer valores como la amistad, el respeto, la tolerancia, la reciprocidad y la convivencia. • **Calidad de impresión:** Texto e ilustraciones con impresión nítida. • **Resistencia**: La encuadernación y las hojas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y bibliotecas. • **Legibilidad:** Tipografía adecuada para primeros lectores y acompañamiento mediante ilustraciones. • **Durabilidad:** Materiales resistentes al uso continuo y a la manipulación por parte de niños. **Código UNSPSC 60102304**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas para la población infantil. • **Acabados:** Sin bordes cortantes, grapas expuestas o elementos que representen riesgo durante su manipulación. • **Tintas:** Impresión realizada con tintas aptas para publicaciones infantiles. • **Integridad del producto:** El libro debe entregarse nuevo, completo y sin daños físicos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	. • **Ley 1804 de 2016:** es una la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, esta ley busca garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales educativos y literarios que apoyen su desarrollo integral. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 27 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**LIBRO-El Tigre y el Ratón**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LIMAS DE UÑAS CALIBRE 100/180 UNIDAD

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**10**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herramienta abrasiva de mano, diseñada para rebajar, limar, dar forma, perfilar y preparar la superficie de las uñas naturales, de gel, acrílico o poligel en actividades de manicura, cosmetología y estética de manos y pies.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Abrasivo / Gramaje:** Doble gramaje combinado en la misma pieza. Cara A: Grano 100 (abrasividad gruesa/media). Cara B: Grano 180 (abrasividad media/fina). • **Material del Sustrato:** Núcleo central de plástico o cartón prensado de alta densidad. • **Material Abrasivo:** Papel de esmeril o papel con recubrimiento de granos de óxido de aluminio de alta adherencia. • **Forma / Formato:** Recta, media luna (banana/semicurva) o rombo. • **Dimensiones Aproximadas:** Largo de 17 cm a 18 cm, ancho de 2 cm a 3 cm. • **Presentación Comercial:** Unidad individual o paquete x unidades según requerimiento.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Adherencia del Grano:** Lámina abrasiva firmemente pegada al núcleo acolchado sin desprendimiento prematuro del polvillo de grano al frotar. **Flexibilidad y Ergonomía:** Núcleo con flexibilidad adecuada que

	absorba la presión sin partirse durante el limado. **Código UNSPSC 53131617** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad Cutánea:** Material inerte libre de agentes tóxicos o químicos abrasivos nocivos para la piel o la matriz ungueal. **Bordes Suaves:** Bordes redondeados o suavizados que no corten ni laceren la cutícula o los pliegues laterales de los dedos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Higiene:** Producto nuevo e higiénico, empacado para evitar la contaminación cruzada por polvo o humedad. **Almacenamiento:** Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes directas de humedad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio. **Resolución 2827 de 2006:** Manual de bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades de cosmética o embellecimiento facial, capilar y corporal.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**LIMAS DE UÑAS CALIBRE 100/180 UNIDAD**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	LÁMPARA DE MESA LED

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Luminaria portátil o de mesa con fuente de luz LED direccionable. Diseñada para iluminación focalizada en puestos de trabajo, escritorios, talleres, lecturas, labores de oficina y estaciones de manicura o precisión.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo de Luminaria:** Lámpara de escritorio de brazo flexible / cuello de ganso orientable en 360°. • **Tecnología de Iluminación:** Módulo de iluminación LED integrado de alta eficiencia. • **Potencia de Consumo:** Rango de 2W a 5W (Flujo luminoso aprox. de 150 a 350 lúmenes). • **Tipo de Fijación / Base:** Base de apoyo para superficie plana o sistema de pinza/prensa de agarre directo a borde de mesa. • **Alimentación Eléctrica:** Conexión directa a 110V - 120V AC (vía adaptador) o cable de alimentación USB. • **Interruptor de Encendido:** Interruptor táctil (Touch) o mecánico tipo balancín sobre el cuerpo, cable o base de la lámpara. • **Material de Construcción:** Carcasa sintética de alta resistencia (ABS/Policarbonato) con cuello metálico o de silicona flexible.
REQUERIMIENTOS	**Direccionamiento de Luz:** Cuello articulado que permite ajustar

TÉCNICOS	libremente el ángulo y la distancia de la luz hacia la superficie de trabajo. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 39111510** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección Eléctrica:** Cable de alimentación aislado y fuente de bajo voltaje para prevenir sobrecalentamiento. **Estabilidad:** Base con contrapeso o pinza con agarre antideslizante para evitar caídas o volcamientos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Protección Ocular:** Luz uniforme sin parpadeo (Flicker-Free) para mitigar la fatiga visual. **Superficie Inerte:** Material liso de fácil limpieza y libre de compuestos tóxicos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**RETILAP:** Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (en lo referente a luminarias de interiores). **Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 21 de agosto del 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**LÁMPARA DE MESA LED**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MANCUERNAS PAR 1 KG X 2

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**75**
DESCRIPCIÓN Y USO	Par de mancuernas recubiertas en neopreno diseñadas para entrenamiento de fuerza, tonificación muscular, acondicionamiento físico, rehabilitación y actividades aeróbicas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	•**Presentación:** Par. •**Peso unitario**: 1 kilogramos por mancuerna. •**Peso total del par:** 2 kilogramos. •**Material interno**: Hierro fundido o acero. •**Recubrimiento**: Neopreno de alta resistencia. •**Diseño:** ergonómico para un agarre cómodo y seguro, superficie antideslizante. •**Color**: Según disponibilidad del fabricante (multicolor).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Durabilidad**: Fabricadas con materiales resistentes al uso continuo. Seguridad: Diseño que proporcione un agarre cómodo y seguro durante la ejecución de ejercicios. • **Estabilidad:** Forma hexagonal que evite desplazamientos involuntarios durante su almacenamiento o uso. • **Mantenimiento**: Fácil limpieza y conservación. • **Versatilidad**: Aptas para entrenamiento funcional, rehabilitación y acondicionamiento físico. • **Presentación:** individual por par. **Código UNSPSC 49201601** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Material seguro y no tóxico:** Fabricadas con materiales resistentes, no tóxicos y aptos para el uso deportivo. • **Agarre seguro:** Deben contar con recubrimiento o acabado antideslizante que garantice un agarre firme durante el ejercicio. • **Diseño sin riesgos:** No deben presentar bordes cortantes, fisuras o imperfecciones que puedan generar lesiones al usuario. • **Resistencia estructural**: Deben conservar su integridad y forma durante el uso continuo y cargas normales de entrenamiento. • **Estabilidad en el uso:** Su diseño debe evitar deslizamientos accidentales durante la manipulación o apoyo en superficies.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material lavable:** Debe permitir limpieza frecuente sin deterioro del recubrimiento o la estructura. • **Resistencia a la humedad y sudor:** Debe conservar sus propiedades aun con exposición constante a sudoración o ambientes húmedos. • **Almacenamiento adecuado:** Debe guardarse en un lugar limpio, seco y ventilado para evitar corrosión o deterioro del material. • **Desinfección sencilla:** Permite limpieza con productos convencionales sin afectar su superficie ni funcionalidad. • **Higiene en uso compartido:** Apta para uso institucional siempre que se realicen procesos de limpieza entre usuarios**.**
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011:** Protección al consumidor: calidad, seguridad e información del producto. • **Decreto 1074 de 2015**: Regulación del sector comercio e industria en Colombia. • **Ley 181 de 1995:** Marco normativo del deporte y la recreación en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 23 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MANCUERNAS PAR 1 KG X 2**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MESA DE MANICURA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Mueble de trabajo especializado para estética y manicure. Diseñado para garantizar comodidad ergonómica durante el tratamiento de uñas, permitiendo alojar herramientas, lámpara UV/LED y materiales de trabajo de forma organizada e higiénica.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Estructura Principal:** Fabricada en mdf, melamina o madera aglomerada de alta densidad (mínimo 15 mm) con recubrimiento de fácil limpieza. • **Superficie de Trabajo (Cubierta):** Tapa superior protegida con lámina o tope de vidrio templado (espesor mínimo 4 mm a 6 mm) para alta asepsia y protección contra químicos/acetona. • **Almacenamiento Auxiliar:** Mínimo un (1) cajón organizador con correderas metálicas o nicho/gabinete para guardar insumos. • **Espacio Operativo:** Hueco/nicho inferior o lateral diseñado para alojar lámpara UV/LED o extractor de uñas y pasacables/conectores. • **Dimensiones Aproximadas:** Ancho de 85 cm a 95 cm, profundidad de 35 cm a 45 cm, altura de 75 cm a 85 cm. • **Color:** Blanco o tonos neutros institucionales. • **Soportes:** Patas o bases niveladoras/antideslizantes o rodachinas de alta resistencia.
REQUERIMIENTOS	**Resistencia a Químicos:** El acabado superior (vidrio) debe resistir la

TÉCNICOS	acción de solventes, acetonas, limaduras y alcoholes sin degradarse. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 56101519** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Bordes de Vidrio:** Vidrio con bordes canteados, pulidos o biselados sin filos para evitar cortes. **Estabilidad Mecánica:** Estructura firme libre de bamboleo o desajustes al ejercer presión durante el limado o pulido de uñas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Fácil Limpieza y Desinfección:** Materiales lisos e impermeables aptos para la desinfección continua exigida en centros de estética. **Resistencia a la Humedad:** Cantos o bordes sellados para evitar el hinchamiento del aglomerado/MDF por derrame de líquidos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Resolución 2827 de 2006:** Manual de Bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y decorativo. **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MESA DE MANICURA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MESA DE PLANCHAR CON PLANCHA DIDÁCTICA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	La mesa de planchar didáctica infantil es apropiada para el juego de roles, está pensada para que los niños y las niñas puedan simular la actividad de planchado a través del juego simbólico. Es una excelente manera de fomentar el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y motrices.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	● **Material de fabricación:** Madera, MDF o material de alta resistencia con acabados seguros para uso infantil. ● **Diseño:** Ergonómico, estable y adecuado para la estatura de niños y niñas. ● **Dimensiones:** Altura que varía entre 55 y 70 cm, ancho de 35 a 50 cm y profundidad de 30 a 45 cm. ● **Estructura:** Resistente y de fácil armado o plegado, según el modelo. ● **Incluye:** Su diseño realista simula un juego de lavandería real, incluyendo la tabla y la plancha a su medida. ● **Color:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	● **Estabilidad:** Debe proporcionar una estructura firme durante el uso. ● **Resistencia:** Fabricada con materiales que soporten el uso frecuente en ambientes educativos o recreativos. ● **Ergonomía:** Debe contar con dimensiones apropiadas para facilitar el uso por parte de la población infantil. ● **Portabilidad:** Fácil de transportar, almacenar o reubicar dentro del espacio de uso. ● **Funcionalidad:** Debe permitir el desarrollo de actividades de juego simbólico relacionadas con el hogar y la vida cotidiana.

	● **Durabilidad:** Los materiales y uniones deben conservar sus características durante el uso continuo. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	● **Materiales seguros:** Fabricada con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. ● **Bordes protegidos:** Debe contar con esquinas y bordes redondeados para reducir el riesgo de lesiones. ● **Estructura estable:** No debe presentar movimientos o inestabilidad durante su utilización. ● **Acabados seguros:** Libre de astillas, rebabas, puntas o elementos que puedan causar accidentes.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	● **Material lavable:** Debe permitir limpieza frecuente con un paño húmedo o productos de limpieza suaves. ● **Fácil desinfección:** Los materiales deben soportar procesos de limpieza sin deteriorarse. ● **Almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y ventilado. ● **Condiciones higiénicas:** Debe conservarse libre de humedad, polvo y suciedad para garantizar un uso adecuado.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	● **Resolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. ● **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso. ● **NTC EN 71 (Seguridad de los juguetes):** Define los requisitos que deben cumplir los juguetes en cuanto a propiedades mecánicas, físicas, inflamabilidad y la migración de sustancias, y se incluye como referencia técnica en la normativa colombiana.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	MESA DE PLANCHAR CON PLANCHA DIDÁCTICA INFANTIL

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MESA INFANTIL PLEGABLE

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Una mesa infantil plegable es un mueble compacto diseñado para niños y niñas, cuyo tablero se dobla o las patas se contraen para guardarla fácilmente. Superficie ideal para armar rompecabezas, bloques de construcción o plastilina; de igual manera es un espacio cómodo para dibujar, pintar y hacer manualidades escolares.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** Largo 60 cm x Ancho 40 cm x Alto 50 cm. • **Materiales de estructura:** Tubo de acero con pintura electrostática antioxidante. • **Material de la superficie:** Plástico polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV. • **Mecanismo de cierre:** Bisagras con pasador de seguridad de bloqueo manual. • **Peso y resistencia:** Peso total de 3.5 kg; soporta una carga máxima de 40 kg. • **Color:** Neutro o pasteles.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Portabilidad:** Que un adulto la pueda trasladar de la sala al patio sin esfuerzo. • **Seguridad infantil:** Que no tenga esquinas filosas ni riesgo de atrapar los dedos del niño o niña al cerrarse. • **Durabilidad:** Que resista derrames de líquidos, pinturas, marcadores y golpes de juguetes.

	• **Ergonomía:** Que la altura sea adecuada para niños y niñas de 2 a 6 años. **Código UNSPSC 56121501** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Sistema de bloqueo obligatorio**: Debe incluir un mecanismo de seguridad doble o automático que bloquee las patas al abrirse. Esto evita que la mesa se cierre accidentalmente si un niño la empuja o se apoya en ella. • **Protección contra el atrapamiento de los dedos:** Las bisagras y uniones del sistema de plegado deben dejar un espacio mínimo de seguridad (o estar completamente cubiertas) para evitar el atrapamiento de dedos. • **Bordes y esquinas redondeadas**: No se permiten cantos vivos, filos ni puntas agudas. Todos los bordes del tablero deben tener un acabado curvo (boleado) para mitigar impactos. • **Estabilidad antivuelco**: La base y la apertura de las patas deben garantizar que la mesa no se voltee si un niño se sienta o se apoya con fuerza en un solo extremo. • **Herrajes y tornillos ocultos**: Todos los elementos de fijación metálicos deben estar avellanados, embutidos o protegidos con tapones plásticos fijos que los niños no puedan retirar ni lamer. • **Topes antideslizantes**: Las patas deben incluir gomas o regatones plásticos para evitar deslizamientos inesperados en pisos lisos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales no tóxicos**: El plástico (como el polietileno de alta densidad), la madera o los metales deben estar libres de BPA, ftalatos y metales pesados. Debe cumplir con normativas de toxicidad similares a las de los juguetes (como la norma ISO 8124). • **Pinturas y acabados sin plomo**: Si la estructura es metálica o de madera, los barnices y pinturas aplicados deben ser de base agua y contar con certificación libre de plomo. • **Superficie impermeable y lavable**: El tablero debe ser completamente liso, no poroso y resistente al agua. Esto

	permite una desinfección profunda y periódica con agentes limpiadores sin degradar el material. • **Resistencia higiénica**: Los materiales no deben retener humedad ni facilitar la proliferación de hongos, bacterias o infestaciones de insectos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC 4729 (Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos)**: Regula las dimensiones y estabilidad requerida para entornos de aprendizaje y primera infancia. • **NTC 4641 (Mobiliario Escolar)**: Detalla los requisitos de resistencia a cargas estáticas, estabilidad estructural y pruebas de impacto. • **NTC 6047 (Accesibilidad y Ergonomía)**: Establece los principios de diseño universal y adaptabilidad física para niños

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 01 julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MESA INFANTIL PLEGABLE**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MESA PLEGABLE TIPO MADERA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**27**
DESCRIPCIÓN Y USO	Mueble auxiliar plegable portátil tipo portafolio de alta resistencia con tablero en polietileno texturizado aspecto madera, ratán o grabado antideslizante en color café oscuro. Diseñado para eventos, capacitaciones, talleres, áreas de comedor e instituciones que requieran mobiliario liviano, lavable, resistente y de fácil almacenamiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo de Estructura:** Plegable tipo portafolio (doblado por la mitad) con patas abatibles y manija de agarre integrada. • **Dimensiones del Tablero:** Largo entre 178 cm y 182 cm, ancho de 74 cm a 76 cm, altura de mesa entre 72 cm y 75 cm. • **Material del Tablero:** Polietileno de alta densidad (HDPE) soplado de alta durabilidad con acabado texturizado tipo madera, ratán o grabado antideslizante. • **Color:** Café / Marrón oscuro. • **Estructura y Patas:** Tubo de acero o metal con recubrimiento en pintura electrostática anticorrosiva o horneada. • **Capacidad de Carga:** Soporte de carga distribuida de mínimo 100 kg a 150 kg. • **Mecanismo de Seguridad:** Sistema de bloqueo mecánico/anillo de

	seguridad en las articulaciones para evitar cierres accidentales durante su uso. • **Protección de Pisos:** Tapones sintéticos/plásticos antideslizantes en los extremos de las patas.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia a la Intemperie:** Material impermeable, resistente a los rayos UV, fácil de lavar y limpiar sin que pierda el color. **Código UNSPSC 56101519** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Bordes Redondeados:** Esquinas del tablero suavizadas para prevenir accidentes o raspones al manipular el mueble. **Estabilidad:** Ensambles de estructura tubular reforzados con tensores mecánicos para evitar bamboleos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Inocuidad:** Material de polietileno inodoro, libre de emisiones de solventes volátiles o agentes tóxicos. **Almacenamiento:** Conservar plegada en lugar seco, apilada vertical u horizontalmente.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **NTC 4731 / NTC 2242:** Mobiliario institucional y de oficina (especificaciones de estabilidad y resistencia mecánicas). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MESA PLEGABLE TIPO MADERA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MESA PLEGABLE

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**37**
DESCRIPCIÓN Y USO	Mesa plegable tipo portafolio diseñada para proporcionar una superficie de trabajo o apoyo en actividades académicas, institucionales, comunitarias y recreativas. Su sistema de plegado facilita el almacenamiento y transporte, optimizando el espacio cuando no se encuentra en uso.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material del tablero:** Polietileno de alta densidad (HDPE) o material plástico de alta resistencia. • **Material de la estructura:** Acero con acabado en pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo. • **Forma:** Rectangular. • **Dimensiones aproximadas:** Largo 180 cm, ancho entre 74 y 75 cm y altura entre 73 y 75 cm. • **Sistema de plegado:** Tipo portafolio, con mecanismo de cierre y apertura seguro. • **Capacidad de carga:** Mínimo 150 kg distribuidos uniformemente. • **Patas:** Metálicas plegables con sistema de bloqueo para mayor estabilidad. • **Color:** Blanco o similar. • **Acabado:** Superficie lisa, resistente a la humedad, rayones y de fácil limpieza. • **Accesorios:** Incluye asa integrada para facilitar el transporte.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. • **Resistencia:** Deberá soportar la capacidad de carga especificada sin presentar deformaciones cuando el peso esté distribuido uniformemente. • **Estabilidad:** Deberá permanecer estable durante su uso sobre superficies niveladas. • **Portabilidad:** Deberá permitir un plegado y transporte fácil sin afectar su funcionamiento. • **Mantenimiento:** Deberá permitir la limpieza con productos de uso común sin deteriorar sus materiales. **CÓDIGO UNSPSC: 56121403** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Instalación:** La mesa deberá desplegarse completamente antes de su uso, verificando que el sistema de bloqueo de las patas quede asegurado. • **Capacidad de carga:** No deberá excederse la capacidad máxima recomendada por el fabricante. • **Manipulación:** Durante el plegado y despliegue deberán evitarse atrapamientos en las articulaciones del mecanismo. • **Ubicación:** Deberá utilizarse sobre superficies firmes y niveladas que garanticen su estabilidad.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales:** El tablero y la estructura deberán estar fabricados con materiales resistentes y de fácil limpieza. • **Limpieza:** La superficie deberá permitir la limpieza y desinfección con productos de uso común sin afectar sus características. • **Condiciones de uso:** Deberá almacenarse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad cuando no se encuentre en uso. • **Estado del producto:** Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC ISO 7170:** Establece los métodos de ensayo para verificar la estabilidad de las mesas. • **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad de las mesas. • **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de mayo de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MESA PLEGABLE**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MESA PLÁSTICA CUADRADA 72X72

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**17**
DESCRIPCIÓN	La Mesa Cuadrada de Plástico es un mueble versátil y resistente, ideal para uso en interiores y exteriores. Su diseño práctico y ligero permite su fácil transporte y almacenamiento, siendo perfecta para reuniones, eventos, jardines, patios y áreas de comedor. Fabricada en plástico de alta calidad, esta mesa ofrece durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Polipropileno o resina plástica de alta resistencia con protección contra rayos UV. • **Forma:** Cuadrada. • **Dimensiones aproximadas:** Largo 72 cm, ancho 72 cm y altura entre 72 y 74 cm. • **Estructura:** Monobloque o de una sola pieza, con patas integradas de alta resistencia. • **Capacidad de carga:** Mínimo 50 kg distribuidos uniformemente. • **Uso:** Apta para espacios interiores y exteriores. • **Resistencia:** Material resistente a la humedad, al desgaste y a la exposición ocasional a la intemperie. • **Color:** Blanco o similar.
REQUERIMIENTOS TÉNICOS	• **Montaje**: Requiere ensamblaje sencillo de las patas, sin necesidad de herramientas especiales.

	• **Superficie**: Colocar sobre una superficie plana y estable para garantizar su uso seguro. • **Mantenimiento**: Limpiar con un paño húmedo y jabón neutro. Evitar el uso de productos abrasivos. • **Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. • **Estabilidad:** Deberá proporcionar estabilidad durante su uso sobre superficies niveladas. **Código UNSPSC 56101519** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Ubicación:** La mesa deberá instalarse sobre una superficie firme y nivelada para garantizar su estabilidad. • **Capacidad de carga:** No deberá excederse la capacidad máxima recomendada por el fabricante. • **Uso:** No deberá utilizarse como escalera, plataforma o soporte para cargas diferentes a las previstas. • **Inspección:** Antes de su uso deberá verificarse que no presente grietas, deformaciones o daños que afecten su estabilidad.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales:** Deberá estar fabricada con materiales no tóxicos, resistentes y de fácil limpieza. • **Limpieza:** La superficie deberá permitir la limpieza y desinfección con productos de uso común sin deteriorarse. • **Condiciones de uso:** Deberá mantenerse en lugares limpios y secos cuando no se encuentre en uso, para prolongar su vida útil. • **Estado del producto:** Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante.

NORMATIVA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías. • **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para determinar la resistencia y durabilidad de las mesas. • **NTC ISO 7170:** Define los métodos de ensayo para verificar la estabilidad de las mesas. • **NTC ISO 22196 (cuando aplique):** Establece el método para evaluar la actividad antibacteriana en superficies plásticas, aplicable únicamente cuando el fabricante declare esta característica.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de mayo de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MESA PLÁSTICA CUADRADA 72X72**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	METRO DE MODISTERÍA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**22**
DESCRIPCIÓN Y USO	Cinta métrica enrollable suave y flexible, diseñada para la toma de medidas corporales, trazo de patrones, confección de prendas, sastrería, modistería, manualidades y corte de insumos de bisutería o tejeduría.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Vinilo / PVC reforzado o fibra de vidrio flexible de alta resistencia a la deformación y el estiramiento. •**Longitud Total:** 150 cm / 60 pulgadas. • **Ancho de la Cinta:** Rango comercial de 1.2 cm a 2.0 cm. • **Escala de Medición:** Graduación legible e imborrable por ambas caras. Cara frontal en centímetros/milímetros (150 cm) y cara posterior en pulgadas (60 in). • **Punteras de Protección:** Remates metálicos de sujeción (sujetadores) en ambos extremos para evitar el deshilachado de la cinta y facilitar el apoyo al medir. • **Flexibilidad:** Maleabilidad alta que le permite amoldarse contornos curvos o cilíndricos sin quebrarse o agrietarse.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Precisión de Impresión:** Números y líneas de división en tinta contrastante (negro sobre fondo amarillo, blanco o multicolor) de alta visibilidad que no se borren con el roce o fricción. **Estabilidad Dimensional:** Material inalterable que no sufra elongación

	ni encogimiento por cambios térmicos normales. **Código UNSPSC 27111801** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad:** Punteras metálicas con bordes romos redondeados sin esquirlas ni filamentos cortantes que puedan lesionar la piel o enganchar telas. **Material No Tóxico:** Material sintético libre de emanaciones de olores químicos fuertes.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Superficie Lavable/Impermeable:** Resistente a la humedad y limpia mediante paño levemente humedecido. **Almacenamiento:** Conservar enrollada en lugar seco libre de radiación solar directa prolongada.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	METRO DE MODISTERÍA

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MOSQUETÓN PARA LLAVERO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**110**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herraje metálico de sujeción tipo mosquetón o gancho de presión con gatillo móvil y base inferior con destorcedor giratorio. Diseñado para la confección y ensamble de llaveros y accesorios artesanales o de bisutería.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Aleación metálica comercial (zamak, acero o hierro niquelado) de alta resistencia a la tracción. • **Mecanismo de Cierre:** Gatillo o palanca con resorte interno de retorno automático. • **Base Giratoria (Destorcedor):** Cabeza inferior con rodamiento giratorio de 360 grados que evita la torsión de cintas o hilos. • **Longitud Total:** Rango comercial de 3.2 cm a 4.5 cm (32 mm a 45 mm). • **Ancho Interior del Pase/Paso:** Rango de 8 mm a 15 mm en la argolla inferior de sujeción. • **Acabado / Color:** Niquelado brillante, plateado o dorado.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Muelle Interno:** Resorte de alta retención que garantice la apertura suave del gatillo y el cierre hermético inmediato sin holguras. **Superficie Pulida:** Acabado liso sin rebabas ni aristas cortantes que puedan dañar las manos o desgastar los cordones. **Código UNSPSC 60124400**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Resistencia Mecánica:** Estructura sólida capaz de soportar el peso continuo de manojos de llaves o colgantes sin deformarse ni abrirse. **Inocuidad:** Recubrimiento antidesprendimiento libre de tóxicos reactivos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia a la Humedad:** Protección inoxidable contra la sudoración manual y la humedad ambiental sin perder el brillo. **Almacenamiento:** Conservar en recipientes o empaques plásticos secos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 13 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramírez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**MOSQUETÓN PARA LLAVERO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MOSTACILLA CHECA #10 MULTICOLOR

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**165**
DESCRIPCIÓN Y USO	Cuentas esféricas de vidrio calibrado de origen checo, tamaño #10 (10/0), en variedad de colores (multicolor). Diseñadas para labores de bisutería, tejeduría de chaquiras, confección de accesorios, bordados, artesanías y proyectos de formación técnica u ocupacional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Vidrio de sílice fundido a alta temperatura (cristal checo). • **Tamaño / Calibre:** Número 10 (10/0), con un diámetro aproximado por cuenta de 2.2 mm a 2.4 mm. • **Diámetro de Perforación / Orificio:** Rango de 0.7 mm a 0.9 mm (apto para hilo de bisutería, hilo aptan, nylon y agujas para mostacilla #10 a #12). • **Acabado y Color:** Multicolor (surtido de tonos brillantes, opacos, perlados). Pigmentación fija y estable que no se destiñe ni descascara con la fricción o lavado. • **Uniformidad de Formato:** Cuentas con simetría uniforme y bordes redondeados pulidos. • **Presentación de Comercialización:** Empaque/Bolsa sellada por gramaje (rango estándar de 10 g a 50 g por paquete según

	requerimiento).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Homogeneidad:** Unidades con tolerancia dimensional estricta que garantice un patrón regular en la alineación del tejido. **Inalterabilidad del Color:** Resistencia del recubrimiento cromático ante la exposición a la luz solar, sudor y agua. **Código UNSPSC 60122906** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Aptitud del Material:** Insumo exento de bordes filosos o cortantes que puedan trozar el hilo de confección o causar laceraciones en las manos del operador. **Composición Inocua:** Vidrio libre de recubrimientos tóxicos, plomo o métales pesados perjudiciales para la piel. **Revisión:** Inspección visual de la bolsa para descartar cuentas partidas o presencia de polvo de vidrio.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material Inerte y Lavable:** Superficie no porosa, resistente al lavado con agua y jabón neutro. **Almacenamiento:** Conservar en empaques plásticos herméticos y secos para evitar la dispersión del insumo o su contaminación con polvo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (garantía de idoneidad y calidad del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio. **NTC-ISO 2859-1:** Procedimientos de muestreo para inspección por atributos (en caso de verificación de lotes).

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**MOSTACILLA CHECA #10 MULTICOLOR**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MOSTACILLA CHECA #10 NEGRO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**60**
DESCRIPCIÓN Y USO	Cuentas esféricas de vidrio calibrado de origen checo, tamaño #10 (10/0), en color negro. Diseñadas para labores de bisutería, tejeduría de chaquiras, confección de prendas, bordados, artesanías y proyectos de formación técnica u ocupacional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Vidrio de sílice fundido a alta temperatura (cristal checo). • **Tamaño / Calibre:** Número 10 (10/0), con un diámetro aproximado por cuenta de 2.2 mm a 2.4 mm. • **Diámetro de Perforación / Orificio:** Rango de 0.7 mm a 0.9 mm (apto para paso continuo de hilo de bisutería, nylon, hilo aptan y agujas para mostacilla #10 a #12). • **Color y Acabado:** Negro uniforme (en acabado brillante, opaco o mate). Pigmentación fija e inalterable que no se descascara ni pierde tonalidad con el lavado o roce continuo. • **Uniformidad de Formato:** Cuentas con simetría regular y bordes suavemente redondeados. • **Presentación de Comercialización:** Empaque/Bolsa sellada por peso

	en gramos (rango según requerimiento institucional: paquetes de 20 g, 50 g, 100 g o media libra / 225 g - 250 g).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Homogeneidad:** Estricto control dimensional en las cuentas para asegurar alineación perfecta en bordados y tejidos sintéticos o de hilo. **Inalterabilidad del Color:** Resistencia del color negro ante la exposición directa a la luz, humedad y sudor corporal. **Código UNSPSC 60122906** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Aptitud del Material:** Insumo exento de rebarbas, bordes filosos o esquirlas que puedan romper el hilo de confección o lesionar al usuario. **Composición Inocua:** Vidrio libre de componentes tóxicos o metales pesados perjudiciales para la piel. **Revisión:** Inspección previa del empaque para descartar fisuras en el material o contaminación.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material Inerte y Lavable:** Superficie totalmente no porosa, lavable con agua y jabón neutro sin alteración de la tonalidad. **Almacenamiento:** Conservar en empaques plásticos herméticos en lugar seco para evitar dispersión del producto.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (garantía de calidad e idoneidad). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio. **NTC-ISO 2859-1:** Procedimientos de muestreo para inspección por atributos (en caso de verificación de lotes).)

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MOSTACILLA CHECA #10 NEGRO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**9**
DESCRIPCIÓN Y USO	Un mueble de almacenamiento horizontal de 6 módulos es una estructura modular y alargada que cuenta con seis compartimentos independientes (estantes abiertos) dispuestos en dos filas. Optimiza el espacio vertical y ofrece una gran superficie superior, ideal para organizar objetos y adaptarse a diversos ambientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** Ancho total, fondo y altura del mueble, así como la altura y ancho exacto de cada uno de los 6 módulos.
	  ○ Largo: 90 cm
	  ○ Alto: 66 cm
	  ○ Prof: 30 cm
	  ○ Peso neto: 15,35 kg
	  ○ Peso recomendado 26 kg en la tabla principal y 4 kg en cada compartimiento.
	• **Materiales:** Tipo de madera o aglomerado (ej. tablero melamínico RH de 15 mm o 18 mm, tipo de canto PVC de 2 mm, y estructura si lleva patas, rodachines o base metálica.
	• **Acabados:** Color, textura (ej. mate, alto brillo) y resistencia a la humedad o rayones.
	• **Componentes y Herrajes:** Sistema de anclaje, tornillería, niveladores de piso, e instrucciones específicas de ensamble.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Funcionalidad:** Almacenamiento horizontal abierto. Debe permitir el acceso rápido a documentos o insumos sin depender de la apertura de puertas. • **Capacidad:** Dimensionado para organizar un volumen específico de carpetas, cajas o materiales en sus 6 compartimentos. • **Carga:** Capacidad de peso por módulo para evitar deformaciones en

	la estructura (flexión). • **Uso:** Ergonomía, facilidad de limpieza y seguridad en el entorno (ej. bordes redondeados, sistema antivuelco). **Código UNSPSC 56101530** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Anclaje antivuelco:** Al ser un mueble horizontal pero compartimentado, debe fijarse firmemente a una pared sólida (mampostería o concreto). El centro de gravedad debe quedar distribuido para evitar que el mueble se incline hacia adelante si varios módulos están vacíos o sobrecargados. • **Nivelación:** El mueble debe contar con niveladores en su base (patas regulables) para garantizar que quede perfectamente aplomado, evitando torsiones en la estructura que comprometan su integridad.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Superficies:** Deben ser lisas, impermeables, resistentes a la corrosión y no tóxicas. Evite la madera sin tratar o porosa. • **Estructura abierta:** El diseño no debe tener recovecos internos, esquinas ocultas o fondos cerrados donde se acumule suciedad o proliferen plagas.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Tableros Aglomerados (MDF / Melamina):** Debes exigir que los aglomerados cumplan con la **NTC 2261** (tableros de partículas) y la **NTC 4235** (tableros de fibra de madera), las cuales aseguran densidad, resistencia a la flexión y tolerancias de humedad. • **Resolución 2400 de 1979:** En su Título III, establece las normas de seguridad e higiene para los lugares de trabajo. Exige que los muebles sean estables, soporten el peso al que serán sometidos y no presenten riesgos de volcamiento.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 16 de julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO HORIZONTAL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	MÁQUINA PELUQUERÍA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Dispositivo electrodoméstico o semiprofesional diseñado para el corte de cabello, arreglo de barba y mantenimiento capilar. Equipada con cuchillas de alta precisión y un juego de guías intercambiables que permiten ajustar diferentes longitudes de corte, ideal para uso personal, en salones de belleza o barberías.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Sistema de alimentación:** Funcionamiento alámbrico (conexión directa a la red eléctrica 110V - 120V / 60Hz) o inalámbrico recargable según especificación del modelo. **Cuchillas:** Cuchillas en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad, con ajuste de nivel de corte o palanca lateral. **Accesorios incluidos:** Mínimo 4 guías de corte intercambiables (diferentes milímetros/medidas), peine de peluquería, cepillo de limpieza y aceite lubricante.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Potencia del motor:** Motor electromagnético o rotativo de alto rendimiento que garantice velocidad constante y fuerza de corte sin tirones. **Seguridad eléctrica:** Cable de alimentación certificado con aislamiento adecuado y clavija normalizada (o sistema de carga seguro para versiones

	recargables). **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 53131643** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección térmica:** Sistema interno que evite el sobrecalentamiento del motor ante jornadas de uso continuo. **Diseño ergonómico:** Carcasa con agarre antideslizante que facilite la manipulación segura y precisa durante el corte. **Cuchillas seguras:** Diseñadas con puntas redondeadas para evitar fricciones o cortes accidentales sobre la piel del usuario.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Higiene y mantenimiento:** Cuchillas desmontables o de fácil acceso que permitan la remoción de residuos capilares, limpieza profunda y aplicación de líquidos desinfectantes/lubricantes. **Materiales inocuos:** Componentes en contacto con la piel libres de materiales tóxicos. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos, limpios y libres de humedad para proteger el motor y evitar la corrosión de las cuchillas.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 21 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**MÁQUINA PELUQUERÍA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	OLLA A PRESIÓN 6LT

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**5**
DESCRIPCIÓN Y USO	Utensilio de cocina de alta resistencia diseñado para la cocción rápida de alimentos mediante el principio de vapor a presión. Ideal para entornos domésticos, institucionales o comerciales que requieren optimizar tiempos de preparación en carnes, granos, legumbres y otras recetas, asegurando la conservación de nutrientes y texturas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Olla a presión de uso culinario. **Capacidad volumétrica:** 6 litros. **Material de fabricación:** Aluminio de alta pureza o aleación resistente de alta durabilidad (según especificación del fabricante). **Sistema de cierre:** Cierre interno o externo seguro (tipo puente o pestaña según modelo). **Sistemas de seguridad integrados:** Válvula reguladora de presión, válvula de seguridad de respaldo y pasador o indicador de cierre para evitar aperturas bajo presión. **Asas / Mangos:** Mangos ergonómicos laterales y/o mango superior fabricados en material aislante térmico (baquelita o plástico resistente al calor).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia estructural:** Cuerpo y tapa diseñados para soportar

	presiones de operación seguras sin deformaciones permanentes. **Hermeticidad:** Empaque de cierre en silicona o caucho de grado alimentario que garantice un sello hermético durante la cocción. **Compatibilidad de fuentes de calor:** Apta para estufas de gas, eléctricas o radiantes convencionales. **Código UNSPSC 52151808** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Múltiples sistemas de alivio:** Debe contar con al menos dos sistemas independientes de liberación de presión (válvula principal y ventana de seguridad en el empaque). **Bloqueo de apertura:** Mecanismo que impida la apertura de la olla mientras exista presión interna en su interior. **Aislamiento térmico:** Mangos y asas frías al tacto durante el proceso de cocción para evitar quemaduras al manipular el utensilio.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Materiales aptos para alimentos:** Superficies internas y componentes en contacto directo con los alimentos libres de elementos tóxicos (libres de plomo y metales pesados nocivos). **Limpieza y mantenimiento:** Superficies lisas que faciliten la remoción de residuos de grasa y alimentos; componentes desmontables (válvulas y empaques) para una correcta esterilización e higiene. **Resistencia:** Alta tolerancia a la corrosión por exposición constante a humedad y alimentos ácidos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Regulaciones técnicas aplicables:** Cumplimiento de normas de seguridad para recipientes a presión de uso doméstico o comercial (normas NTC o internacionales equivalentes certificadas).

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez Serna
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**OLLA A PRESIÓN 6LT**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	OLLA EN ALUMINIO 50 LITROS 40X40

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Utensilio de cocina de alta capacidad para uso industrial, comercial o institucional, fabricado en aluminio resistente. Diseñado para la cocción, preparación y procesamiento de grandes volúmenes de alimentos, caldos, sopas o preparaciones gastronómicas que requieren una excelente conducción térmica y durabilidad en entornos exigentes.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Olla / Caldero de uso industrial o comercial. **Capacidad volumétrica:** 50-55 litros. **Dimensiones:** 40 cm de diámetro x 40 cm de alto (40x40). **Material de fabricación:** Aluminio de alta pureza o aleación resistente de gran espesor para soportar uso continuo. **Accesorios:** Incluye asas laterales firmemente rematadas o soldadas para un agarre seguro y tapa a juego en aluminio.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Conducción térmica:** Propiedad del aluminio que permite una distribución rápida y uniforme del calor en toda la base y paredes de la olla. **Resistencia estructural:** Cuerpo robusto diseñado para soportar peso elevado y altas temperaturas sin deformarse con facilidad.

	Código UNSPSC 52151807 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Asas de manipulación:** Mangos o asas laterales resistentes y estables para garantizar un transporte seguro al estar cargada. **Estabilidad:** Base plana adecuada para asentarse firmemente sobre quemadores industriales o estufas convencionales de alta potencia. **Seguridad en el uso:** Se recomienda el uso de guantes de protección térmica debido a la alta conductividad del aluminio en las asas y la estructura.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material apto para alimentos:** Superficies internas inerte y seguras para el contacto directo con alimentos de consumo humano. **Limpieza y desinfección:** Superficies metálicas que permiten un lavado profundo, remoción de grasas y aplicación de agentes de limpieza institucionales. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos y limpios, libres de humedad para prevenir la corrosión superficial del aluminio.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad y idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables:** Requisitos de calidad para utensilios de cocina fabricados en aluminio y aleaciones de uso institucional.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**OLLA EN ALUMINIO 50 LITROS 40X40**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ORGANIZADOR PLÁSTICO CON TAPA X 15 PUESTOS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**12**
DESCRIPCIÓN Y USO	Caja o contenedor organizador tipo mostacillero elaborado en plástico transparente con tapa de ajuste rígido y 15 puestos/divisiones internas. Diseñado para la clasificación, almacenamiento seguro y separación de insumos pequeños como cuentas, mostacillas, dijes, herrajes, piedras y accesorios de bisutería.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Polipropileno (PP), poliestireno o acrílico transparente de alta durabilidad. • **Número de Compartimentos:** 15 puestos / cavidades estandarizadas. • **Tipo de Divisiones:** Divisiones fijas o tabiques ajustables/removibles que permitan modificar el tamaño del espacio interno. • **Sistema de Cierre:** Tapa abatible con 1 o 2 broches / pestillos de cierre a presión que garanticen sellado hermético contra mezclas involuntarias. • **Dimensiones Aproximadas:** Largo de 11 cm a 18 cm, Ancho de 10 cm a 22 cm, Alto de 2.5 cm a 3.5 cm. • **Visibilidad:** Estructura transparente o translúcida que permita la identificación visual rápida del contenido sin necesidad de abrir la caja.
REQUERIMIENTOS	**Ajuste de Tapa:** Tapa plana que presione contra las paredes superiores de las divisiones, impidiendo que la mostacilla o piezas pequeñas pasen

TÉCNICOS	de un compartimento a otro durante el transporte. **Bisagras y Cierres:** Mecanismos de articulación flexibles y resistentes a aperturas continuas sin partirse. **Código UNSPSC 24112006** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad:** Estructura de plástico inodoro, libre de bordes o aristas cortantes. **Resistencia:** Material rígido que no se colapse ni se deforme fácilmente bajo presión suave.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Limpieza:** Superficie de fácil lavado o desinfección con alcohol o paño húmedo. **Almacenamiento:** Conservar en recipientes secos protegidos del polvo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	ORGANIZADOR PLÁSTICO CON TAPA X 15 PUESTOS

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	Pelota de Pilates y Gimnasia de 65 cm

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**41**
DESCRIPCIÓN Y USO	Pelota de gimnasia fabricada en material resistente y flexible, diseñada para la práctica de pilates, yoga, entrenamiento funcional, acondicionamiento físico, fortalecimiento muscular, ejercicios de equilibrio, estiramiento y rehabilitación física. Favorece el desarrollo de la coordinación, estabilidad y postura corporal.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo de producto:** Pelota de pilates / pelota de gimnasia. • **Diámetro**: 65 cm (talla M). • **Material de fabricación:** PVC o material elastomérico de alta resistencia. • **Superficie:** Antideslizante o texturizada para mayor seguridad. • **Sistema de inflado:** Válvula de seguridad para inflado y desinflado controlado. • **Capacidad de carga:** Alta resistencia al peso corporal según especificación del fabricante. • **Color:** Según disponibilidad (multicolor) • **Presentación:** Unidad individual.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Capacidad de carga**: Debe soportar el peso del usuario sin deformaciones permanentes ni riesgo de ruptura, según especificación del fabricante. • **Inflado y válvula:** Debe incluir válvula de seguridad que permita inflado y desinflado controlado y hermético. • **Superficie:** Antideslizante o texturizada para mejorar el agarre y reducir riesgos de caída. **Código UNSPSC 42251610**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Material seguro y no tóxico:** Fabricada con materiales resistentes y libres de sustancias nocivas. • **Sistema anti-explosión**: Debe contar con tecnología anti-burst que evite rupturas. • **Superficie antideslizante:** Permite mayor estabilidad durante el uso. • **Uso en superficies seguras:** Debe utilizarse sobre superficies planas, limpias y estables. • **Revisión del estado del producto:** Se debe verificar periódicamente el inflado y la integridad del material. • **Resistencia estructural:** Debe soportar la carga sin deformaciones peligrosas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material lavable:** Permite limpieza frecuente con productos convencionales. • **Resistencia a humedad y sudor:** No debe deteriorarse con el contacto corporal continuo. • **Desinfección fácil:** Apta para procesos de desinfección en entornos institucionales. • **Almacenamiento adecuado:** Debe conservarse en lugar seco, limpio y ventilado. • **Control higiénico:** Evita acumulación de polvo, bacterias u hongos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad y seguridad de los productos. • **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor**.** • **Ley 181 de 1995:** Promueve la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 23 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**Pelota de Pilates y Gimnasia de 65 cm**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	PLATO HONDO DE 20 CM

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**30**
DESCRIPCIÓN Y USO	Utensilio de vajilla y servicio de mesa de uso doméstico, institucional o comercial, diseñado para la presentación, servicio y consumo de sopas, cremas, ensaladas o preparaciones calientes y líquidas. Aporta funcionalidad, resistencia y estética adecuada para el comedor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Dimensiones:** 20 cm de diámetro aproximado. **Material de fabricación:** Melamina rígida de alta resistencia o vidrio templado opalino (según estándar del fabricante). **Forma:** Circular honda con paredes inclinadas para contención de líquidos.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia mecánica:** Estructura diseñada para soportar el uso continuo, manipulación frecuente e impactos moderados propios del servicio de alimentos. **Compatibilidad térmica**: Material apto para contener preparaciones a altas temperaturas; resistencia térmica adecuada según especificación de melamina o vidrio opal.

	Código UNSPSC 52152004 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Diseño seguro:** Bordes redondeados y pulidos que previenen cortes, fricciones o incomodidades al usuario durante el consumo de los alimentos. **Estabilidad:** Base inferior nivelada que garantiza un apoyo firme sobre la mesa, evitando volcamientos accidentales de líquidos calientes.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material grado alimentario:** Superficie totalmente lisa, no porosa, que impide la absorción de humedad, grasa, residuos de alimentos y evita la proliferación bacteriana. **Limpieza y desinfección:** Apto para el lavado manual frecuente o ingreso a lavavajillas institucionales utilizando detergentes de uso gastronómico. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos y limpios, debidamente organizados en pilas para proteger la superficie de rayones.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa única reglamentaria del sector comercio, industria y turismo. **Normas Técnicas (NTC) aplicables:** Requisitos de inocuidad y calidad para utensilios y vajilla en contacto con alimentos

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**PLATO HONDO DE 20 CM**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	PLATO PANDO DE 25 CM

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**30**
DESCRIPCIÓN Y USO	Utensilio de vajilla y servicio de mesa de uso doméstico, institucional o comercial, fabricado en melamina de alta calidad. Diseñado para la presentación, servicio y consumo de platos fuertes, almuerzos o preparaciones gastronómicas, aportando resistencia, estética y funcionalidad en el servicio de alimentos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Plato pando redondo para servicio de mesa. **Dimensiones:** 25 cm de diámetro (aproximadamente 25 cm de largo x 25 cm de ancho y altura cercana a 1.8 cm). **Material de fabricación:** Melamina rígida de alta resistencia y durabilidad. **Forma:** Circular / redonda.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia mecánica:** Material liviano pero altamente resistente a impactos moderados, caídas accidentales y rozaduras en comparación con la cerámica tradicional. **Restricción de uso térmico:** No apto para uso en hornos microondas. **Código UNSPSC 52152004** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Diseño seguro:** Bordes suaves y pulidos que evitan cortes o fricciones incómodas al manipular el plato durante el servicio.

	Estabilidad: Base plana diseñada para asegurar un apoyo firme sobre mesas o superficies de comedor sin deslizamientos indeseados.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material grado alimentario:** Superficie completamente lisa, no porosa e higiénica que impide la absorción de humedad, grasas, olores y la proliferación de bacterias. **Limpieza y desinfección:** Apto para el lavado manual frecuente o ingreso a máquinas lavavajillas institucionales utilizando detergentes suaves (evitando productos abrasivos que puedan dañar el brillo o la superficie). **Almacenamiento:** Conservar en lugares limpios y secos, debidamente apilados para optimizar espacio y evitar rayones superficiales.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad y idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa única reglamentaria del sector comercio, industria y turismo. **Normas Técnicas (NTC) aplicables:** Requisitos de inocuidad y calidad para utensilios y elementos de cocina en contacto con alimentos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**PLATO PANDO DE 25 CM**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	PUFF AUXILIAR BUTACO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Un puff auxiliar tipo butaco para sala de lectura infantil es un asiento bajo, acolchado, sin respaldo ni brazos, diseñado especialmente para el tamaño y las necesidades de los niños y niñas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Dimensiones**: Altura del asiento de 30 cm y diámetro de 40 cm. **Material de relleno**: Espuma de poliuretano de alta densidad (25 kg/m³) con memoria geométrica. **Material exterior**: Tapizado en ecocuero (biocuero) impermeable, lavable y con retardante de fuego. **Costuras**: Doble costura con hilo de nailon de alta resistencia y cremallera oculta con solapa de seguridad. **Peso total**: Máximo 1.5 kilogramos. **Base**: Tela antideslizante texturizada en la parte inferior. **Colores:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Seguridad física**: Debe ser incapaz de lesionar a un niño o niña si se cae o se golpea contra él. **Ergonomía infantil**: Debe permitir que un niño o niña de 4 a 8 años apoye los pies en el suelo. **Higiene**: Debe ser fácil de limpiar ante derrames de líquidos, pintura o comida. **Movilidad**: Debe ser lo suficientemente ligero para que un niño lo mueva solo.

	Durabilidad: Debe resistir el uso rudo, saltos y arrastres constantes. **Código UNSPSC 56101504** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Ausencia de aristas y filos**: Según los estándares del ICBF y el DNP, el puff no debe contener cremalleras expuestas (deben tener solapas de seguridad), costuras débiles, botones propensos al desprendimiento (riesgo de asfixia), ni bases de madera o metal con filos cortantes. **Materiales No Tóxicos (Libres de metales pesados)**: Si se utilizan recubrimientos sintéticos, plásticos o barnices en sus bases, estos deben cumplir con la **Resolución 686 de 2018** (o la normatividad de seguridad de artículos infantiles que restringe el uso de plomo y ftalatos). **Estabilidad Mecánica**: Si posee patas o base rígida tipo butaco, debe superar ensayos de arrastre lateral y soportar un peso mínimo estático (habitualmente estipulado en 50 kg para mobiliario preescolar e infantil) sin volcarse ni deformarse.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Fácil Limpieza y Desinfección**: Al estar expuesto a fluidos y uso continuo por niños, el textil exterior (por ejemplo, lona impermeable o cuerina sintética) debe ser 100% lavable y resistente a desinfectantes comunes sin degradarse.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**NTC 4595** (Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares): Esta norma regula las condiciones físicas y requerimientos espaciales de los ambientes escolares y salas de lectura. Exige que el mobiliario responda dimensionalmente a la población infantil y que los espacios garanticen el libre movimiento seguro. **NTC 4729** (Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos): Aplica directamente a los requisitos mecánicos, de estabilidad y materiales para asientos alternativos de uso infantil y multiusos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**PUFF AUXILIAR BUTACO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	PULIDOR UÑAS DRILL ELECTRICO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Equipo electromecánico portátil tipo lápiz/pluma para manicura y pedicura, diseñado para desbastar, limar, pulir, retirar acrílico/gel y perfilar bordes ungueales. Destinado al uso en salones de belleza, centros de estética, spas de uñas y equipamiento institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Velocidad de rotación:** Regulable mediante perilla dial en un rango de 3.000 RPM a 20.000 RPM. • **Encastre de Mandril:** Diámetro estándar universal de 2.35 mm (3/32") de ajuste rápido por presión**.** • **Alimentación y Voltaje:** Adaptador de corriente AC 110V - 220V / 50 - 60 Hz a DC 9V - 12V. • **Composición del kit:** 1 Pulidor/Pieza de mano tipo lápiz, 1 Adaptador de corriente, 1 Set de 6 fresas/brocas metálicas diamantadas interconectables y 6 bandas abrasivas de lijado. • **Dimensiones del mango:** Longitud de 15 cm a 16 cm, Diámetro de 2.4 cm a 3 cm. • **Control de giro:** Botón o perilla de control de encendido/apagado y ajuste continuo de velocidad.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Estabilidad Mecánica:** Operación balanceada con bajo nivel de vibración y ruido para cortes rectilíneos sin saltos en la superficie ungueal. **Ajuste:** Compatibilidad garantizada con puntas/fresas cerámicas o metálicas estándar de 2.35 mm (3/32"). **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 53131617** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección Eléctrica:** Adaptador de voltaje externo aislado contra cortocircuitos y sobrecalentamiento interno. **Ergonomía de Sujeción:** Mango con textura o diseño antideslizante en la zona de agarre proximal para máxima precisión. **Aislamiento Térmico:** Orificios o estructura con disipación pasiva de calor para evitar el calentamiento excesivo de la pieza de mano durante el uso continuo. **Revisión:** Verificación visual del cable, la fuente y el correcto ajuste de la broca antes de accionar el motor.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Superficie Sanitizable:** Cuerpo plástico lavable de fácil limpieza con paño humedecido en alcohol antiséptico al 70% o desinfectantes de amonio cuaternario. **Bioseguridad:** Cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la Resolución 2117 de 2010 del Ministerio de Salud para instrumental estético. **Mantenimiento:** Limpieza de polvo acumulado en la zona de encastre tras cada procedimiento.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y seguridad). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio. **Resolución 2117 de 2010:** Requisitos de bioseguridad para cosmetología, manicura y pedicura.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**PULIDOR UÑAS DRILL ELECTRICO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	ROMPECABEZAS DIDACTICOS EN MADERA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**40**
DESCRIPCIÓN Y USO	Libro didáctico de rompecabezas en madera, diseñado para estimular el desarrollo cognitivo, la coordinación motriz fina, la percepción visual, la memoria, el pensamiento lógico y la asociación de conceptos mediante el juego. Contiene diferentes rompecabezas con temáticas infantiles, como animales, medios de transporte, profesiones, frutas, letras o figuras similares
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Madera de alta resistencia con acabados lisos y seguros para uso infantil. • **Número de piezas por rompecabezas:** Entre 6 y 12 piezas. • **Temática:** Animales, medios de transporte, profesiones, frutas, abecedario o motivos infantiles similares. • **Presentación:** Libro plegable o tipo carpeta con compartimentos para almacenar las piezas. • **Dimensiones:** Entre 20 y 35 cm de largo, 15 y 25 cm de ancho y 2 a 5 cm de espesor. • **Color:** Multicolor. • **Acabados:** Bordes lisos y redondeados. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Materiales seguros:** Debe estar elaborado con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. • **Bordes protegidos:** Las piezas y la estructura deben presentar bordes lisos y redondeados para reducir el riesgo de lesiones. • **Piezas seguras:** Los componentes deben estar diseñados para minimizar riesgos durante el uso conforme a la edad recomendada. • **Supervisión:** Se recomienda el uso bajo la supervisión de un

	adulto cuando corresponda **Código UNSPSC 60141105** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Limpieza:** Las superficies deben permitir limpieza y desinfección frecuente sin deteriorarse. • **Materiales:** Los materiales utilizados no deben representar riesgos para la salud durante su uso normal. • **Estado del producto:** Todos los componentes deben ser nuevos, limpios y libres de suciedad, humedad o contaminantes. • **Conservación:** Debe almacenarse en un lugar limpio, seco y ventilado para preservar sus condiciones de uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material de fácil limpieza:** La cubierta debe permitir limpieza superficial con paño seco o ligeramente húmedo. • **Condiciones de almacenamiento:** Debe mantenerse en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. • **Conservación:** Debe permanecer libre de polvo, moho o deterioro que afecte su uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Resolución 686 de 2018:** Establece el reglamento técnico aplicable a los juguetes y sus accesorios para garantizar la seguridad de los niños. • **Decreto 1074 de 2015**: Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, que establece las condiciones para la comercialización y la protección de los derechos de los consumidores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 10 de julio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 16 de julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	ROMPECABEZAS DIDACTICOS EN MADERA

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SALA A ESCALA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Una sala a escala infantil es un conjunto de mobiliario diseñado con dimensiones adaptadas estrictamente a la estatura, ergonomía y necesidades de los niños y niñas. Facilita el juego de rol (jugar a la "casita", recibir visitas), ayudando a los niños y niñas a procesar situaciones de la vida real y a socializar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **La sala a escala infantil está conformada por:** 1 sillón doble, 2 poltronas y 1 mesa de centro. • **Material:** Madera, tríplex mínimo calibre 15 mm de espesor. • **Colores:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural. • **Tapicería y confort:** Cojines de asiento en espuma de poliuretano de alta densidad; tapicería en tela tipo lona con tecnología antifluido y antimanchas; cojines de asiento independientes (sueltos) y desenfundables.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Ergonomía adaptada:** El mobiliario debe permitir que un niño o niña de 3 años apoye los pies en el suelo al sentarse. • **Seguridad física:** Ninguna pieza del mobiliario debe causar cortes, raspaduras ni atrapamientos de dedos. • **Resistencia al uso:** Los materiales deben soportar el peso de un adulto rezagado y ser inmunes a derrames de líquidos. • **Higiene:** Las superficies deben permitir una desinfección rápida y constante sin desgastarse. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Antivolco y Aristas Suaves:** Esquinas redondeadas y centro de gravedad bajo para evitar caídas o volcamientos durante el juego. • **Cero Herrajes Expuestos:** Tornillos, clavos o uniones totalmente ocultos o avellanados para evitar pellizcos o cortaduras.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales Inofensivos:** Tintas, vinilos y espumas libres de plomo, ftalatos u otros componentes químicos tóxicos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**NTC-SDO (Mobiliario Infantil):** Requisitos de seguridad para muebles para niños. **Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SALA A ESCALA INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SECADOR DE CABELLO 2200W

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Equipo electrodoméstico de grado profesional diseñado para el secado, moldeo y estilizado rápido y eficiente del cabello mediante la emisión controlada de flujo de aire caliente e iónico. Destinado al uso intensivo en salones de belleza, barberías, centros de estética y equipamiento comercial e institucional.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Potencia nominal:** Rango de 2000W a 2200W. • **Voltaje de operación:** 110V - 120V / 60 Hz. • **Motor:** Motor AC/DC de alta durabilidad y alto rendimiento para uso continuo. • **Controles:** Selector con 2 a 3 niveles de velocidad y 2 a 3 niveles de temperatura independientes. • **Función adicional:** Botón de ráfaga de aire frío (Cool Shot) para la fijación del peinado. • **Cable y accesorios:** Cable de alimentación profesional con longitud mínima de 2.0 m, aro de suspensión integrado y mínimo 1 boquilla concentradora de aire desmontable resistente a altas temperaturas. • **Vida útil**: Mínimo 3 a 5 años según frecuencia de uso y mantenimiento.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Tecnología**: Emisión iónica o recubrimiento cerámico/turmalina para la reducción de fricción estática y protección de la fibra capilar. **Mantenimiento:** Filtro de aire trasero removible y lavable para fácil limpieza y prevención de sobrecalentamientos.**Estructura:** Carcasa

	fabricada en polímero termoplástico de alta resistencia térmica e impacto (ABS o policarbonato). **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 52141703** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección térmica:** Sistema de protección integrado contra sobrecalentamiento y picos de voltaje con corte automático de energía. **Aislamiento:** Aislamiento eléctrico de Clase II (doble aislamiento). **Resistencia:** Cable con protector/alivio de tensión flexible para evitar fracturas internas por doblado. **Revisión:** Verificación constante del estado del cable, clavija y limpieza de la rejilla de aire antes de cada uso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material no poroso:** Superficie exterior lisa y no porosa, de fácil limpieza y desinfección mediante paños con soluciones sanitizantes no abrasivas. **Higiene:** Filtro extraíble que evita la acumulación de fibra capilar, polvo o residuos en el flujo de aire, garantizando la inocuidad en el área de trabajo. **Almacenamiento:** Conservar en lugares limpios, secos, protegidos de la humedad y alejados de fuentes directas de agua o calor extremo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor. **RETIQ:** Reglamento Técnico de Etiquetado de Eficiencia Energética. **NTC-IEC 60335-2-23:** Requisitos particulares para aparatos eléctricos para el cuidado de la piel o del cabello.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	SECADOR DE CABELLO 2200W

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET ALICATES DE PRECISIÓN

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**24**
DESCRIPCIÓN Y USO	Juego de herramientas manuales de precisión (mini alicates) diseñado para el doblado, sujeción, entorchado, corte de alambres delgados y ensamble de componentes en proyectos de bisutería, joyería, artesanías y manualidades.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Composición del Set:** 3 Alicates/Pinzas de precisión de diferentes puntas: 1 Alicate de punta redonda (para hacer argollas y bucles), 1 Alicate de punta plana/semiredonda (para sujetar, aplanar o doblar) y 1 Alicate de corte diagonal/lateral (para cortar alambre fino, guaya o pines de bisutería). • **Material de la Cabeza/Mandíbula:** Acero al carbono o aleación metálica comercial resistente al desgaste. • **Mangos / Empuñaduras:** Recubiertos en goma, PVC o vinilo antideslizante de color para agarre ergonómico. • **Mecanismo de Retorno:** Equipados con resorte de muelle doble o ballesta interna para apertura automática rápida que reduce la fatiga manual. • **Longitud Aproximada:** Rango de 11 cm a 13 cm de largo total (tamaño

	mini/precisión). • **Presentación Comercial:** Blíster, caja o estuche conteniendo el juego de 3 piezas.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Alineación de Mandíbulas:** Puntas con ajuste simétrico y paralelo para sujetar piezas pequeñas sin resbalar. **Capacidad de Corte:** Hojas del alicate de corte alineadas para realizar cortes limpios en hilos metálicos delgados o alambres de latón/acero blando. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 27111560** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Aislamiento de Mangos:** Empuñaduras fijas que no se deslicen del cuerpo metálico durante la presión ejercida. **Inocuidad de Bordes:** Mangos sin rebarbas ni aristas filosas que incomoden la palma de la mano.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia Comercial:** Protegidos con aceite antirrustil o capa antioxidante para preservar el metal en almacenamiento. **Almacenamiento:** Conservar en empaque seco libre de humedad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	SET ALICATES DE PRECISIÓN

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE ASEO PEDAGÓGICO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	El Set de Aseo Pedagógico es una herramienta educativa diseñada en tamaño infantil para enseñar hábitos de higiene, orden y responsabilidad a través del juego de roles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** Alto 24.5cm x Ancho 8cm.
	• **Contenido del Kit:** Seis (6) piezas esenciales a escala infantil:
	  ○ Escoba.
	  ○ Trapero (mopa).
	  ○ Recogedor.
	  ○ Plumero.
	  ○ Cepillo de mano.
	  ○ Soporte organizador.
	• **Materiales de Alta Calidad:** Estructuras principales en madera para un mejor agarre y peso apropiado; accesorios en plástico resistente, fibras/cerdas de cepillo y microfibras para el trapero.
	• **Colores:** Variados, llamativos y vibrantes que estimulan el interés visual.
	• **Vida Útil:** Garantía de durabilidad mínima de 3 años.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Seguridad integral**: Los materiales no deben ser tóxicos ni tener bordes cortantes. • **Ergonomía infantil**: El tamaño y peso deben adaptarse a las manos de niños y niñas de 3 a 5 años. • **Propósito pedagógico**: Debe incluir elementos básicos que permitan enseñar hábitos de higiene de forma autónoma.

	• **Resistencia**: Los componentes deben soportar caídas constantes y uso rudo diario. • **Cumplimiento normativo**: Debe alinearse con las reglas de salud y educación vigentes. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Construcción Segura:** Cada pieza es resistente a la manipulación intensa, diseñada para no generar partes pequeñas, puntas agudas o deformaciones que puedan causar heridas al deteriorarse. • **Materiales No Tóxicos:** Elaborado con materiales libres de sustancias nocivas, permitiendo una exploración segura y un acercamiento constante al producto.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Higiene y Limpieza:** Todas las piezas son fáciles de limpiar y desinfectar con agentes de limpieza comerciales estándar, garantizando que el material se mantenga libre de infestaciones.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)**: Define que el proceso educativo debe promover hábitos de higiene y preservación de la salud desde la educación preescolar. • **Ley 1804 de 2016 (Política de Estado "De Cero a Siempre")**: Esta ley rige la atención integral a la primera infancia. Exige que las dotaciones garanticen la seguridad, higiene y salud de los menores.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE ASEO PEDAGÓGICO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE COCINA DIDÁCTICA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Set de cocina infantil conformado por un módulo que integra estufa, horno, lavaplatos y nevera. Este material permite recrear situaciones del entorno familiar y doméstico, favoreciendo el juego simbólico, el desarrollo del lenguaje y la imaginación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Estufa y lavaplatos integrada con las siguientes medidas:**
	  o Alto: 100 cm mínimo
	  o Ancho: 61 cm mínimo
	  o Profundidad: 28 cm mínimo
	• **Nevera con las siguientes medidas:**
	  o Alto: 75 cm mínimo
	  o Ancho: 35 cm mínimo
	  o Profundidad: 28 cm mínimo
	• **Material:** Módulos elaborados en madera repelente a la humedad y/o plástico de alta densidad.
	• **Contenido:** Un (1) módulo con estufa, horno, lavaplatos con grifo y un (1) módulo de nevera.
	• **Colores:** Tonos neutros, pasteles y de madera natural.
	• **Vida útil:** Mínimo 3 años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Propósito:** Debe servir para el juego simbólico de niños y niñas de 2 a 6 años. • **Materiales seguros:** Prioriza la madera sostenible (como MDF, pino o haya) con pinturas base agua no tóxicas. • **Enfoque Montessori:** Diseños con repisas a la altura del niño que fomenten la autonomía, la clasificación de alimentos de juguete y el orden. • **Herrajes seguros:** Asegúrate de que las puertas cuenten con sistemas que eviten machucones en los dedos de los niños. **Código UNSPSC 60141405**

	Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Pinturas seguras**: Las pinturas y barnices deben ser de **base acuosa y no tóxicos**, evitando desprendimientos al contacto con la saliva o la fricción. • **Bordes y acabados redondeados**: Ningún accesorio o estructura principal debe presentar esquinas puntiagudas o rebabas plásticas que puedan cortar la piel. • **Estabilidad estructural**: El mueble de la cocinita debe contar con una base ancha y puntos de **fijación o anclaje a la pared** para evitar que se vuelque si un niño intenta trepar o apoyarse bruscamente en él.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Superficies lavables:** El diseño debe tener un **acabado liso, no poroso y no absorbente**. Debe estar libre de grietas, intersticios o irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o suciedad. • **Resistencia a la desinfección:** Los materiales deben resistir la limpieza y desinfección frecuente con agentes comerciales comunes sin degradarse ni decolorarse.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• La norma madre aplicable es la Resolución 3388 de 2008 del Ministerio de la Protección Social (hoy de Salud), complementada por la Resolución 3158 de 2007. • **NTC-EN 71-1**: Seguridad de los juguetes. Propiedades mecánicas y físicas. • **NTC-EN 71-2**: Seguridad de los juguetes. Inflamabilidad. • **NTC-EN 71-3**: Seguridad de los juguetes. Migración de ciertos elementos (toxicidad de materiales químicos).

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 26 de junio de 2026	Nombre: Claudia Quiceno y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE COCINA DIDÁCTICA INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE CUCHARONES

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Juego de utensilios de cocina de alta resistencia fabricados en acero inoxidable, diseñado para labores de preparación, servicio, mezcla y porcionamiento de alimentos en entornos domésticos, institucionales o comerciales. Su diseño ergonómico y material higiénico facilitan la manipulación segura de preparaciones calientes o frías.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Contenido del set:** 4 piezas utilitarias (incluyendo elementos como cucharón para sopa, cuchara de servicio, espumadera, tenedor trinche o espátula según el modelo). **Material de fabricación:** Acero inoxidable de alta calidad y durabilidad. **Diseño estructural:** Piezas enteras o con unión firme y ergonómica, provistas de ojal o gancho superior para colgar y almacenar fácilmente.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia mecánica:** Material diseñado para soportar uso continuo, altas temperaturas y manipulación de líquidos o alimentos densos sin doblarse ni oxidarse. **Acabado superficial:** Superficies pulidas libres de rebabas que garanticen un uso seguro y un aspecto profesional. **Código UNSPSC 48101803** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las

	especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Aislamiento y manipulación:** Diseñados con mangos firmes y ergonómicos que permiten un agarre seguro; se recomienda precaución ante la conducción de calor al permanecer inmersos en recipientes calientes por tiempos prolongados. **Estabilidad estructural:** Estructura sólida sin riesgo de desprendimiento de partes en las uniones de las piezas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material grado alimentario:** Acero inoxidable higiénico, inerte, que no reacciona con ácidos de los alimentos, no retiene olores y previene la proliferación bacteriana **Limpieza y desinfección:** Aptos para el lavado manual frecuente o ingreso a máquinas lavavajillas, permitiendo una esterilización e higiene óptima para entornos gastronómicos. **Almacenamiento:** Conservar en lugares limpios y secos, en soportes verticales o colgados para preservar su estado y evitar rayones.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Normas Técnicas (NTC) aplicables:** Requisitos de calidad e inocuidad para utensilios de servicio y preparación de alimentos fabricados en acero inoxidable.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE CUCHARONES**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE FRUTAS Y VERDURAS INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Un set de frutas y verduras es una excelente herramienta educativa y lúdica para estimular la creatividad, la imaginación y el aprendizaje temprano de los más pequeños.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Set frutas y verduras:** Mínimo 17 unidades • **Composición:** Generalmente fabricados en plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o polipropileno virgen, completamente libres de BPA (Bisfenol A) y ftalatos. • **Acabado y Texturas:** Moldes lisos con bordes redondeados (sin aristas cortantes). • **Colores:** Variados
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Seguridad:** No debe presentar riesgo de asfixia para niños mayores de 3 años. • **Durabilidad:** Debe soportar caídas constantes y golpes sin romperse. • **Toxicidad:** Los materiales deben ser aptos para el contacto con la boca. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Bordes y acabados:** Todos los bordes deben ser redondeados y pulidos (sin astillas en caso de ser madera, ni rebabas cortantes en caso de ser plástico).

	• **Prevención de asfixia:** Ninguna de las piezas (frutas, verduras, cuchillo o tabla de juguete) puede ser lo suficientemente pequeña como para pasar por el cilindro de prueba de partes pequeñas si el juguete está etiquetado para menores de 3 años. • **NTC-EN 71-1**: Propiedades mecánicas y físicas (bordes, puntas, desprendimiento de piezas). • **NTC-EN 71-2**: Resistencia a la inflamabilidad.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Superficies no porosas:** Las piezas deben tener un acabado liso, sin grietas o poros donde se puedan acumular bacterias, humedad o ácaros. • **Fácil limpieza:** Todo el set debe ser resistente a la inmersión en agua y soportar líquidos desinfectantes o de limpieza de uso comercial sin decolorantes.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Reglamento Técnico**: Cumplimiento obligatorio de la Resolución 686 de 2018 (que rige la seguridad de juguetes para menores de 14 años en Colombia).

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE FRUTAS Y VERDURAS INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICO INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Set de herramientas didáctico infantil diseñado para el juego de roles y el aprendizaje mediante la simulación de actividades de construcción y reparación. Favorece el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la coordinación motriz, la resolución de problemas y las habilidades sociales
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Plástico ABS de alta resistencia, madera o materiales equivalentes no tóxicos. • **Cantidad de piezas:** Entre **10 y 25 piezas**. • **Componentes:** Puede incluir taladro de juguete, martillo, destornillador, llave inglesa, alicates, tornillos, tuercas, gafas de seguridad, maletín o accesorios similares. • **Dimensiones del maletín o empaque:** Entre 25 y 50 cm de largo, 20 y 45 cm de ancho y 5 a 30 cm de alto. • **Color:** Multicolor. • **Diseño:** Herramientas con apariencia realista adaptadas para uso infantil. • **Edad recomendada:** A partir de 3 años. • **Presentación:** Maletín, caja organizadora o empaque resistente para almacenamiento y transporte.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Funcionalidad:** Debe permitir el desarrollo de actividades de juego simbólico relacionadas con la construcción y reparación. • **Resistencia:** Las piezas deben soportar el uso frecuente en ambientes educativos y recreativos. • **Manipulación:** Las herramientas deben tener un tamaño adecuado para facilitar el agarre por parte de los niños.

	• **Organización:** Debe incluir un sistema que facilite el almacenamiento de las piezas. **Código UNSPSC 60141101** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales seguros:** Debe estar fabricado con materiales no tóxicos y aptos para uso infantil. • **Bordes:** Las piezas deben presentar bordes lisos y sin elementos cortantes. • **Piezas seguras:** Los componentes deben estar diseñados para minimizar riesgos durante el uso conforme a la edad recomendada. • **Supervisión**: Se recomienda su uso bajo la supervisión de un adulto cuando corresponda.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza:** Las piezas deben permitir una limpieza superficial sin deteriorar el material. • **Estado del producto:** Todos los componentes deben ser nuevos, limpios y libres de humedad, suciedad o contaminantes. • **Conservación:** El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco para preservar sus condiciones de uso.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Resolución 686 de 2018:** Este reglamento técnico establece las normas que deben seguir los juguetes y sus accesorios para asegurar la seguridad y proteger la salud de los más pequeños. • **Ley 1480 de 2011:** Conocida como el Estatuto del Consumidor, esta ley asegura que los productos sean de calidad, seguros y adecuados para su uso.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 01 julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 07 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	SET DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICO INFANTIL

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE MERCADO INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Un set de mercado infantil (también conocido como set de supermercado o tiendita didáctica) es un recurso educativo diseñado para que niños y niñas, principalmente en etapas de preescolar y primaria temprana (de 3 a 8 años), aprendan mediante el juego simbólico o de roles.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Set de Mercado:** Mínimo 30 piezas • **Material:** Plástico. • **Colores:** Variados. • **Presentación:** Empaque en tula, malla o maletín.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Educativos**: Debe enseñar operaciones matemáticas básicas (sumar y restar) y fomentar el juego de roles. • **Seguridad**: Debe cumplir con la normativa de juguetes (ej. EN71 o ASTM F963) para libre de tóxicos. • **Físicos**: Las piezas deben ser lo suficientemente grandes para evitar riesgos de asfixia en niños mayores de 3 años. • **Durabilidad**: El material debe resistir golpes, caídas constantes y uso rudo escolar. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Toxicidad cero**: Los materiales no deben transferir sustancias nocivas al contacto con la boca o piel.

	• **Pinturas seguras**: Deben emplearse tintes de origen vegetal. No pueden contener plomo ni metales pesados. • **Materiales vírgenes**: Absolutamente todos los componentes plásticos o de madera deben ser nuevos. Tienen que estar completamente limpios y libres de cualquier infestación de plagas. • **Sin astillas**: Si el set incluye partes de madera, estas deben tener un sellado y lijado uniforme.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza profunda**: La estructura y los accesorios del mercado deben permitir un lavado constante con agua y jabón. Se debe garantizar la desinfección total sin que el material se decolore o se deteriore.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• El reglamento técnico de la **Resolución 686 de 2018** limita estrictamente la presencia de sustancias peligrosas. • Se debe cumplir rigurosamente con la norma técnica **NTC-EN 71-1** para prevenir riesgos físicos directos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE MERCADO INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE MUÑECOS ETNICOS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Este Set de Muñecas y Muñecos de Trapo es una herramienta pedagógica fundamental para el desarrollo de la identidad y la empatía. Diseñados con un enfoque de inclusión, estos muñecos representan diversas características físicas y culturales, invitando a las niñas y niños a explorar el mundo de los roles, las narrativas y el cuidado del otro en un entorno de juego suave y seguro.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Contenido:** Set de seis (6) muñecos (3 niños y 3 niñas). • **Vestuario:** Cada muñeco incluye ropa interior y vestidos de una o varias piezas, diseñados para ser puestos y quitados fácilmente. • **Dimensiones:** Medidas aproximadas de Alto 40cm x Ancho 27cm x Profundo 11cm. • **Materiales:** Confeccionados en tela sintética y lana suave de alta calidad. Son hipoalergénicos, lavables y cuentan con un relleno blando y confortable. • **Detalles de Calidad:** Caras bordadas o pintadas con alto nivel de detalle utilizando pinturas no tóxicas que resisten el lavado. • **Vida Útil:** Garantía de durabilidad mínima de 3 años.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Seguridad infantil**: Debe cumplir con las normas internacionales de juguetes no tóxicos (como EN71 o ASTM F963). • **Inclusión y diversidad**: El set debe representar diferentes etnias, tipos de cuerpo o condiciones mediante rasgos físicos y tonos de piel.

	• **Durabilidad**: Las costuras de los muñecos y la ropa deben resistir tirones propios del juego simbólico diario. • **Facilidad de uso**: Los cierres de la ropa deben permitir que niños pequeños vistan y desvistan los muñecos de forma autónoma. **Código UNSPSC 60141002** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Seguridad Total:** Material diseñado para no desprender piezas pequeñas, hilos o accesorios que representen un riesgo de ingestión o asfixia, garantizando un juego seguro para niños de 2 a 5 años. • **Calidad de los Materiales:** Todos los textiles y rellenos deben se nuevos, cumplir con normativas de seguridad térmica y están libres de sustancias nocivas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Higiene:** Gracias a sus materiales hipoalergénicos y lavables, los muñecos pueden mantenerse limpios y libres de alérgenos mediante. • **Lavabilidad**: Las piezas deben soportar limpieza frecuente debido al uso constante de los niños.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• En Colombia, la fabricación, importación y venta de sets de muñecos de trapo para vestir deben cumplir estrictamente con la Resolución 686 de 2018 del Ministerio de Salud y el sistema de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), garantizando que el juego simbólico e inclusivo se desarrolle en entornos totalmente seguros. • Si los juguetes están destinados a dotación institucional o programas de educación inicial, deben alinearse con la Ley 1804 de 2016 (De Cero a Siempre).

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE MUÑECOS ETNICOS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET DE VAJILLA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Set de vajilla infantil destinado al desarrollo de actividades lúdicas, juego simbólico y representación de roles relacionados con la preparación y el servicio de alimentos. Permite a los niños y niñas recrear momentos del día a día mientras aprenden, se divierten y desarrollan habilidades sociales fundamentales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Cantidad de piezas:** Mínimo 30 unidades que podrán incluir elementos representativos de una vajilla y utensilios de cocina, tales como platos, vasos, tazas, cubiertos, recipientes, ollas, utensilios u otros accesorios similares. • **Material base**: Fabricado en plástico polipropileno de alta resistencia apto para uso infantil. • **Colores:** Variados
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Seguridad infantil**: Debe estar libre de elementos tóxicos (como BPA) para evitar envenenamientos si los niños se lo llevan a la boca. • **Resistencia al impacto**: Debe soportar caídas continuas sin astillarse ni romperse en pedazos filosos. • **Edad objetivo**: Diseñado ergonómicamente para el tamaño de las manos de niños mayores de 3 años. • **Estímulo visual**: Debe incluir una variedad de colores llamativos para fomentar el desarrollo cognitivo y el juego simbólico. **Código UNSPSC 60141405** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las

	especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Materiales Libres de Toxicidad**: El plástico empleado debe estar certificado como **libre de BPA (Bisfenol A)**, ftalatos, plomo y cadmio, evitando que sustancias químicas nocivas se transfieran a la piel o boca del niño. • **Acabados Físicos Seguros**: Todos los bordes, uniones y puntas de los platos, teteras y cubiertos de juguete deben ser completamente redondeados y lisos, eliminando cualquier filo cortante que represente peligro de laceración. • **Resistencia Térmica e Inflamabilidad**: Los componentes plásticos deben mantenerse **alejados de fuentes de fuego directas** o altas temperaturas, ya que el plástico de juguetes (como el polipropileno o PVC) puede deformarse o liberar gases tóxicos al calentarse.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza y desinfección**: El material y su empaque de almacenamiento (como bolsas o tulas) deben ser impermeables y lavables, permitiendo el uso de agentes de limpieza comerciales y desinfectantes hospitalarios o domésticos sin degradar el color ni la forma. • **Higiene de origen**: El producto debe estar visiblemente limpio, libre de polvo industrial, grasa de maquinaria, rebabas sueltas e infestaciones.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• Resolución 686 de 2018 (Ministerio de Salud y Protección Social): Es el marco técnico legal vigente más importante para juguetes en Colombia. • Resolución 683 de 2012 (Ministerio de Salud): Aunque es un juguete, al tener forma de vajilla y simular el contacto con alimentos, aplica la regulación de plásticos de grado alimentario para prevenir que el material transfiera químicos tóxicos si el niño se lleva las piezas a la boca o simula comer de ellas.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET DE VAJILLA INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	Set por 10 Bandas Elásticas Resistencia

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Set de diez (10) bandas elásticas de resistencia fabricadas en látex natural o material de alta resistencia, diseñadas para ejercicios de fortalecimiento muscular, entrenamiento funcional, estiramientos, yoga, pilates y procesos de rehabilitación y fisioterapia. Sus diferentes niveles de resistencia permiten adaptar la intensidad del ejercicio a las necesidades de cada usuario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo de producto:** Bandas elásticas de resistencia. • **Presentación:** Set x 10 unidades. • **Material de fabricación:** Látex natural de alta resistencia o material equivalente. • **Niveles de resistencia:** Diferentes niveles de intensidad, desde baja hasta alta resistencia. • **Color:** Colores diferenciados según el nivel de resistencia. • **Peso aproximado del set:** Entre 0,3 kg y 0,5 kg. • **Portabilidad:** Incluye bolsa o sistema de almacenamiento para facilitar el transporte. • **Uso**: Entrenamiento de fuerza, movilidad, rehabilitación, fisioterapia y acondicionamiento físico.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Resistencia progresiva**: El conjunto debe ofrecer diferentes niveles de tensión para adaptarse a distintos usuarios y tipos de ejercicio. • **Durabilidad:** Las bandas deben conservar sus propiedades elásticas durante el uso frecuente. • **Portabilidad:** Deben ser livianas y fáciles de transportar y almacenar. • **Compatibilidad de uso:** Aptas para entrenamiento funcional, fisioterapia, yoga, pilates y rehabilitación. **Código UNSPSC 42251608** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las

	especificaciones técnicas
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Material seguro y no tóxico:** Fabricadas con materiales resistentes y libres de sustancias nocivas. • **Resistencia al estiramiento:** Deben soportar el uso continuo sin presentar rupturas prematuras. • **Superficie uniforme:** Libres de grietas, defectos o irregularidades que puedan ocasionar lesiones. • **Uso seguro:** Deben emplearse siguiendo las recomendaciones del fabricante y verificando periódicamente su estado. • **Integridad estructural:** Deben mantener su capacidad elástica y resistencia durante su vida útil.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material lavable**: Deben permitir limpieza frecuente con productos convencionales. • **Resistencia a la humedad:** Aptas para contacto con sudor y condiciones normales de uso. • **Fácil desinfección:** Los materiales deben soportar procesos de limpieza sin deteriorarse. • **Almacenamiento adecuado**: Deben conservarse en un lugar limpio, seco y ventilado. • **Control higiénico:** El material debe evitar la acumulación de humedad y suciedad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Ley 1480 de 2011:** Garantiza la calidad y seguridad de los productos. • **Decreto 1074 de 2015:** Regula las condiciones de comercialización y protección al consumidor**.** • **Ley 181 de 1995:** Promueve la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 23 de junio de 2026	Nombre: Ana Herrera y Paula Foronda
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**Set por 10 Bandas Elásticas Resistencia**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET X 4 CUCHILLOS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**8**
DESCRIPCIÓN Y USO	Juego de utensilios de cocina fabricados en acero inoxidable, diseñado para diversas funciones de corte en entornos domésticos, gastronómicos o institucionales. Permite realizar cortes precisos en carnes, vegetales, frutas y pan, optimizando las labores de preparación de alimentos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Set de cuchillos de cocina. **Contenido del set:** 4 piezas de cuchillos utilitarios (incluyendo referencias como cuchillo para asado/frutas, verduras, pan o uso general según modelo). **Material de la hoja:** Acero inoxidable de alta resistencia. **Material del mango:** Mangos ergonómicos (en polipropileno texturizado negro o acero inoxidable según la referencia). **Filo:** Hojas con tratamiento térmico para asegurar una larga durabilidad del filo.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia y durabilidad:** Hojas diseñadas para soportar el uso

	frecuente sin deformarse ni perder sus propiedades estructurales. **Ergonomía:** Mangos diseñados para un agarre cómodo y seguro, minimizando la fatiga durante el uso prolongado. **Código UNSPSC 52151707** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Diseño seguro:** Estructura firme de la hoja unida firmemente al mango para evitar desprendimientos durante el corte. **Manipulación:** Se recomienda el uso adecuado con tablas de picar para prevenir accidentes y proteger el filo de las cuchillas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material grado alimentario:** Hojas en acero inoxidable higiénicas, inertes que no retienen olores, no transfieren sabores y evitan la proliferación de bacterias. **Limpieza y desinfección:** Aptos para el lavado manual frecuente o ingreso a lavavajillas, facilitando la desinfección institucional. **Almacenamiento:** Conservar en lugares secos, preferiblemente en soportes adecuados, bloques o fundas para proteger el filo y evitar lesiones.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Normas Técnicas (NTC) aplicables:** Requisitos de calidad para utensilios de cocina en acero inoxidable.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET X 4 CUCHILLOS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SET X2 SILLA DKR TIPO EAMES

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Conjunto de dos (2) sillas auxiliares de diseño ergonómico estilo Eames /DKR. Diseñadas para comedores, salas de juntas, escritorios, recepción, cafeterías e instituciones que requieran mobiliario moderno, resistente y cómodo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Presentación:** Set / Kit empaquetado x 2 Unidades. • **Material del Asiento:** Polipropileno (PP) inyectado de alta durabilidad. • **Estructura de la Base:** Patas cilíndricas en madera maciza (haya o similar). • **Dimensiones Aproximadas (por silla):** Ancho de 42 cm a 47 cm, profundidad de 48 cm a 54 cm, altura total de 80 cm a 85 cm (altura del asiento al piso: 42 cm a 46 cm). • **Capacidad de Carga Soporte:** Resistencia estática mínima de 100 kg a 120 kg por silla.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Ergonomía:** Espaldar flexible que se adapta levemente a la postura de la espalda del usuario. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no

	repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 56101504** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Bordes Bordados/Redondeados:** Asiento sin bordes afilados en la zona de las piernas o espaldar. **Unión Base-Asiento:** Placas metálicas de fijación con pernos de acero reforzados para garantizar rigidez.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Fácil Limpieza:** Superficie plástica impermeable lavable con paño húmedo y detergente suave. **Almacenamiento:** Conservar en empaque original en áreas secas bajo techo.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **NTC 4731 / NTC 2242:** Especificaciones de resistencia y estabilidad para sillas de uso institucional o doméstico. **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SET X2 SILLA DKR TIPO EAMES**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA DE PEDICURA AJUSTABLE PARA SALÓN Y SPA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Mueble especializado ergonómico para tratamiento de pedicura y cuidado del pie en salones de belleza, spas y centros de estética. Cuenta con sistema hidráulico de elevación, espaldar reclinable, posapiés ajustable y tina/lavabo integrada para lavado y remojo previo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Mecanismo de Elevación:** Pistón / Bomba hidráulica de pie para ajuste de altura. • **Movimiento y Ajuste:** Giro de 360° con bloqueo de posición y respaldo reclinable mecánicamente. • **Lavabo / Pozo Integrado:** Tina/lavabo en acrílico, fibra de vidrio o resina sintética de alta resistencia, apto para agua fría/caliente y de fácil drenaje. • **Posapiés:** Apoyapiés o posapiés independiente acolchado, ajustable en altura e inclinación para la comodidad del usuario y el especialista. • **Tapizado:** Cuerina, vinilo o cuero sintético (PU/PVC) de alta densidad, resistente a manchas, aceites y líquidos.

	• **Estructura Base:** Base robusta de acero reforzado con recubrimiento en pintura electrostática anticorrosiva o acabado cromado. • **Estructura de Descanso:** Reposabrazos integrados acolchados para mayor ergonomía.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Capacidad de Soporte de Carga:** Estructura capaz de soportar un peso estático del usuario de mínimo 120 kg a 150 kg. **Código UNSPSC 56101504** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Bloqueo Hidráulico:** Freno o seguro en la palanca del pistón para evitar giros o desplazamientos no deseados durante el procedimiento. **Estabilidad Mecánica:** Base amplia y pesada para evitar volcamiento al reclinarse.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Impermeabilidad y Asepsia:** Tapizado y lavabo 100% no porosos, resistentes a la desinfección frecuente con sales, alcoholes y químicos de salón. **Aislamiento de Humedad:** Estructura sellada que previene la acumulación de moho o filtraciones de agua en las costuras.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Resolución 2827 de 2006:** Manual de Bioseguridad para Establecimientos de Estética, Cosmética y Embellecimiento Facial, Capilar y Corporal. **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	SILLA DE PEDICURA AJUSTABLE PARA SALÓN Y SPA

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA EJECUTIVA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**18**
DESCRIPCIÓN Y USO	Silla para oficina, con sistema de graduación de altura neumática, graduación mecánica de espaldar, contacto permanente, con apoyabrazos. diseñada para brindar comodidad y soporte durante el desarrollo de actividades administrativas y de oficina. Su diseño favorece una postura adecuada del usuario durante jornadas prolongadas de trabajo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material del espaldar:** Malla de alta resistencia o material equivalente que permita la circulación del aire. • **Material del asiento:** Espuma de alta densidad tapizada en tela o material de alta resistencia. • **Estructura:** Base de cinco (5) apoyos fabricada en nylon reforzado, acero o material de igual o mayor resistencia. • **Dimensiones aproximadas:** Altura total entre 95 y 110 cm; ancho entre 45 y 55 cm; profundidad entre 45 y 55 cm. • **Altura del asiento:** Ajustable mediante sistema neumático. • **Espaldar:** Ergonómico con soporte lumbar. • **Brazos:** Fijos o ajustables. • **Sistema de inclinación:** Basculante o reclinable con mecanismo de bloqueo. • **Movilidad:** Cinco (5) ruedas de giro para superficies lisas. • **Capacidad de carga:** Mínimo 100 kg. • **Color:** Negro, gris o similar. • **Acabado:** Materiales resistentes al desgaste y de fácil limpieza

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Ergonomía:** Deberá proporcionar soporte lumbar y permitir una postura adecuada durante su uso. **Ajustabilidad:** Deberá permitir el ajuste de la altura del asiento mediante mecanismo neumático. **Resistencia:** Deberá soportar la capacidad de carga sin presentar deformaciones o fallas estructurales. **Movilidad:** Deberá permitir un desplazamiento suave mediante ruedas de giro. **CÓDIGO UNSPSC: 56112104** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Estabilidad:** La silla deberá contar con una base de cinco (5) apoyos que garantice estabilidad durante su uso. **Capacidad de carga:** No deberá excederse la capacidad máxima recomendada por el fabricante. **Inspección:** Antes de su uso deberá verificarse el correcto ajuste de tornillos, ruedas y mecanismos de regulación. **Uso:** Los mecanismos de ajuste e inclinación deberán operar de forma segura, sin representar riesgo para el usuario.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Soporte Ergonómico:** Diseño orientado a prevenir desórdenes musculoesqueléticos y fatiga postural mediante el apoyo lumbar y la correcta distribución del peso corporal. **Transpirabilidad e Inocuidad:** Tapizados en tela no alérgica, transpirable y libre de solventes o químicos nocivos. **Higiene y Limpieza:** Superficies lisas, telas lavables y malla polimérica no porosa de fácil desinfección y mantenimiento.

NORMATIVA APLICABLE	**NTC 1440:** Establece los requisitos generales de seguridad para el mobiliario de oficina. **NTC ISO 9241-5:** Proporciona principios ergonómicos para el diseño de puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos, incluyendo recomendaciones para el mobiliario. **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para evaluar la resistencia y durabilidad de las sillas. **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA EJECUTIVA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA SIN BRAZOS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**7**
DESCRIPCIÓN Y USO	Silla de escritorio ergonómica diseñada para brindar comodidad y soporte durante el desarrollo de actividades administrativas, académicas y de oficina frente a un computador. Su diseño permite mantener una postura adecuada durante jornadas de trabajo, favoreciendo el confort del usuario y la movilidad dentro del puesto de trabajo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material del espaldar:** Malla, tela o material equivalente de alta resistencia. • **Material del asiento:** Espuma de alta densidad tapizada en tela o material de alta resistencia. • **Estructura:** Acero, nylon reforzado o material de igual o mayor resistencia. • **Dimensiones aproximadas**: Altura total: entre 95 y 110 cm. Ancho: entre 45 y 55 cm. Profundidad: entre 45 y 55 cm. • **Altura del asiento:** Ajustable mediante sistema neumático. • **Espaldar:** Ergonómico con soporte lumbar. • **Brazos:** Sin apoya brazos. • **Base:** Cinco (5) aspas de alta resistencia. • **Rodachinas:** Cinco (5) ruedas de giro para facilitar el desplazamiento. • **Sistema de inclinación:** Basculante, semi reclinable o equivalente. • **Capacidad de carga:** Mínimo 100 kg. • **Color:** Negro, gris o similar.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. • **Ergonomía:** Deberá brindar soporte adecuado para la espalda durante jornadas de trabajo. • **Ajustabilidad:** Deberá permitir el ajuste de la altura del asiento mediante sistema neumático. • **Movilidad:** Deberá contar con rodachinas que permitan el desplazamiento sobre superficies lisas. • **Resistencia:** Deberá soportar la capacidad de carga especificada sin presentar deformaciones o fallas estructurales. **Código UNSPSC 56112104** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Estabilidad:** La silla deberá contar con una base de cinco (5) apoyos que garantice estabilidad durante su uso. • **Capacidad de carga:** No deberá excederse la capacidad máxima recomendada por el fabricante. • **Mecanismos:** Los sistemas de ajuste e inclinación deberán funcionar de manera segura y sin riesgo para el usuario. • **Inspección:** Antes de su uso deberán verificarse las ruedas, la base y los mecanismos de ajuste.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales:** El asiento y el espaldar deberán estar elaborados con materiales resistentes y de fácil limpieza. • **Limpieza:** La superficie deberá permitir la limpieza con productos de uso común sin afectar sus características. • **Condiciones de uso:** Deberá utilizarse en espacios interiores, limpios y secos. • **Estado del producto:** Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC ISO 9241-5:** Establece principios ergonómicos para puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos y recomendaciones para el mobiliario de oficina. • **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para evaluar la resistencia y durabilidad de las sillas. • **NTC ISO 7174:** Define los métodos para verificar la estabilidad de las sillas. • **Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor:** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA SIN BRAZOS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA INTERLOCUTORA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**20**
DESCRIPCIÓN Y USO	Silla interlocutora apilable; se usa para ofrecer un asiento cómodo y accesible para los visitantes en áreas de recepción, salas de espera y espacios de reuniones informales, facilitando la comunicación y mejorando la experiencia del usuario mientras esperan o participan en interacciones cortas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material del espaldar:** Polipropileno, malla o tela de alta resistencia. • **Material del asiento:** Espuma de alta densidad tapizada en tela o material de igual o mayor resistencia. • **Estructura:** Tubo de acero con acabado en pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo. • **Dimensiones aproximadas:** Altura: entre 78 y 85 cm. Ancho: entre 50 y 65 cm. Profundidad: entre 45 y 60 cm. • **Espaldar:** Ergonómico de soporte fijo. • **Apoyabrazos:** Sin apoyabrazos o con apoyabrazos fijos, según el diseño del fabricante. • **Base:** Estructura fija tipo isósceles o equivalente. • **Capacidad de carga:** Mínimo 100 kg. • **Color:** Negro, gris o similar. • **Acabado:** Materiales resistentes al desgaste y de fácil limpieza.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. • **Resistencia:** Deberá soportar la capacidad de carga especificada sin presentar deformaciones o fallas estructurales.

	• **Estabilidad:** Deberá proporcionar estabilidad durante su uso sobre superficies niveladas. • **Mantenimiento:** Las superficies deberán permitir la limpieza con productos de uso común sin afectar sus características. • **Armado:** En caso de requerirse, deberá incluir los accesorios e instrucciones necesarias para su ensamble. **CÓDIGO UNSPSC: 56112103** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Estabilidad:** La silla deberá contar con una estructura firme que garantice la estabilidad durante su uso, evitando movimientos o inclinaciones que puedan generar riesgo de caída. • **Estructura:** La estructura metálica deberá estar libre de fisuras, deformaciones, corrosión o defectos que comprometan la seguridad del usuario. • **Uniones y fijaciones:** Las soldaduras, tornillos y demás elementos de unión deberán encontrarse correctamente ajustados y garantizar la estabilidad de la silla durante su uso. • **Apoyos al piso:** La silla deberá contar con tapones o niveladores antideslizantes en sus apoyos, con el fin de evitar deslizamientos y proteger la superficie del piso. • **Bordes y acabados:** Los bordes, esquinas y terminaciones deberán ser lisos, sin rebabas, filos o elementos que puedan ocasionar lesiones al usuario. • **Inspección:** Antes de su uso deberá verificarse que la estructura, el asiento y el espaldar se encuentren en buen estado y correctamente fijados.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales:** El asiento y el espaldar deberán estar elaborados con materiales resistentes y de fácil limpieza.

	• **Limpieza:** Las superficies deberán permitir la limpieza y desinfección con productos de uso común sin afectar sus características. • **Condiciones de uso:** Deberá utilizarse en espacios interiores, limpios y secos. • **Estado del producto:** Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante.
NORMATIVA APLICABLE	• **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para evaluar la resistencia y durabilidad de las sillas. • **NTC ISO 7174:** Establece los métodos para verificar la estabilidad de las sillas. • **NTC ISO 9241-5:** Proporciona principios ergonómicos para el diseño del mobiliario utilizado en puestos de trabajo. • **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA INTERLOCUTORA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA PLASTICA CON BRAZOS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**109**
DESCRIPCIÓN Y USO	Las sillas plásticas con brazos son asientos ergonómicos fabricados en polipropileno inyectado. Son ligeras, apilables y resistentes a la intemperie. Su uso principal es brindar un asiento portátil y cómodo en espacios internos o externos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Polipropileno inyectado de alto impacto con protección UV o material equivalente de igual o mayor resistencia. • **Diseño:** Monobloque de una sola pieza o estructura integrada de alta resistencia. • **Dimensiones aproximadas: Altura:** entre 75 y 95 cm. Ancho: entre 50 y 68 cm. Profundidad: entre 50 y 82 cm. • **Espaldar:** Ergonómico con apoyo para la espalda. • **Asiento:** Amplio, con superficie lisa y bordes redondeados. • **Apoyabrazos:** Integrados a la estructura. • **Capacidad de carga:** Mínimo 100 kg. • **Color:** Blanco o similar. • **Acabado:** Superficie lisa, resistente a la humedad, de fácil limpieza y mantenimiento. • **Apilable:** Acumulación mínimo diez (10) unidades o según diseño del fabricante.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. • **Uso:** Deberá ser apta para espacios interiores y exteriores.

	• **Capacidad de carga:** Debe soportar un peso mínimo de prueba (ej. (120 kg) sin deformarse. • **Resistencia al impacto:** El material debe resistir caídas o golpes sin fracturarse. • **Ergonomía:** El ángulo del respaldo y la altura de los brazos deben promover una postura cómoda por tiempos prolongados. • **Estiba:** Requisito de poder apilar al menos (10) sillas verticalmente sin que se caigan. **Código UNSPSC 56101522** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Material atóxico:** El plástico (polipropileno) debe ser virgen y de alto impacto. No debe liberar sustancias tóxicas ni desprender partículas (migración). • **Libre de porosidad:** La superficie debe ser lisa, sin grietas, relieves rugosos ni poros que faciliten la acumulación de humedad, grasa, polvo o microorganismos. • **Resistencia a químicos:** Los materiales deben soportar la limpieza y desinfección frecuente con agentes bactericidas sin degradarse, decolorarse o fisurarse. • **Superficies accesibles:** El diseño debe permitir una limpieza fácil y rápida en todas sus partes, especialmente en la unión de los brazos con el espaldar y el asiento. • **Sin áreas de acumulación:** Los brazos y el espaldar no deben tener cavidades cerradas o huecos en la parte inferior donde puedan anidar insectos, hongos o acumularse líquidos.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para evaluar la resistencia y durabilidad de las sillas. • **NTC ISO 7174:** Establece los métodos para verificar la estabilidad de las sillas. • **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA PLASTICA CON BRAZOS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA PLASTICA INFANTIL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**64**
DESCRIPCIÓN Y USO	La silla plástica infantil con brazos es un asiento ergonómico y ligero diseñado para niñas y niños. Fabricada en polipropileno o plástico de alta resistencia, ofrece seguridad, estabilidad y fácil limpieza. Es ideal para guarderías, colegios o el hogar, fomentando la independencia y el confort durante sus actividades.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** Altura total de 50 cm, altura del asiento de 26 cm y ancho de 35 cm. • **Material:** Polipropileno de alta densidad (HDPE) con filtro UV para protección solar. • **Peso del producto:** 850 gramos. • **Acabado:** Textura rugosa antideslizante en el asiento y acabado mate. • **Proceso:** Moldeo por inyección en una sola pieza monobloque. • **Color:** Neutro o pasteles.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Seguridad:** Ausencia de bordes afilados o puntas cortantes para evitar lesiones en niños. • **Estabilidad:** Diseño antivuelco para soportar los movimientos bruscos de un infante. • **Resistencia:** Capacidad para soportar impactos por caídas y un peso mínimo establecido (ej. 25 kg). • **Toxicidad:** Materiales 100% libres de BPA y pinturas no tóxicas. • **Ergonomía:** Postura adecuada para el desarrollo lumbar y apoyo correcto de los brazos. **Código UNSPSC 56121502** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas

	características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Fácil limpieza y desinfección**: Las superficies deben ser completamente lisas, lavables y no porosas. Esto evita la acumulación de fluidos corporales, alimentos o microorganismos. • **Resistencia química**: El plástico debe tolerar la aplicación frecuente de detergentes y desinfectantes hospitalarios o domésticos (como soluciones cloradas o alcoholes) sin degradarse, agrietarse ni perder color. • **Acabados impermeables**: No debe contener porosidades, texturas rugosas profundas ni uniones abiertas que retengan humedad o suciedad difícil de remover. • **Materiales no tóxicos**: El polímero de fabricación (usualmente polipropileno) debe estar libre de aditivos nocivos. • **Ausencia de Metales Pesados**: Pinturas, resinas o pigmentos utilizados no deben contener plomo, cadmio ni otros componentes químicos que representen riesgo por contacto directo o ingesta accidental (morder el mueble). • **Libre de BPA**: Al tratarse de mobiliario de uso infantil para la primera infancia, se exige que las materias primas sean originales y seguras ante el contacto dérmico • **Dimensiones adaptadas (Escala)**: La altura del asiento al piso debe garantizar una postura ergonómica sana. • **Bordes y esquinas redondeadas**: Todo el contorno (incluidos los brazos y el espaldar) debe carecer de aristas vivas, filos o rebabas de inyección plástica para evitar laceraciones en la piel del menor. • **Estabilidad estructural**: El diseño estructural con brazos debe impedir que la silla se vuelque o deslice fácilmente ante los movimientos naturales del niño, minimizando accidentes físicos directos.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC 4729 (Muebles Escolares - Silla y Mesa Multiusos):** Define los parámetros de estabilidad y resistencia estructural. Exige que la silla soporte una carga pasiva mínima para evitar rupturas peligrosas. • **NTC 4641 (Especificaciones para Muebles Escolares):** Determina los requisitos ergonómicos y las dimensiones adecuadas para las sillas según los rangos de edad y estatura de los niños, asegurando una postura correcta.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 16 julio de 2026	Nombre: Edilia González Cano
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA PLASTICA INFANTIL**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS CAFE

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**261**
DESCRIPCIÓN Y USO	Asiento individual monobloc sin brazos fabricado en plástico de alta resistencia. Diseñado para eventos, auditorios, comedores, áreas de espera, capacitaciones e instituciones que requieran mobiliario apilable, liviano, lavable y de fácil almacenamiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo de Silla:** Monobloc sin brazos, 100% apilable. • **Material:** Polipropileno (PP) inyectado de alta densidad. • **Color:** Wengué / Café oscuro. • **Dimensiones Aproximadas:** Ancho de 40 cm a 45 cm, profundidad de 48 cm a 52 cm, altura total de 80 cm a 88 cm. • **Capacidad de Carga Soporte:** Resistencia estática mínima de 100 kg a 115 kg. • **Patas y Apoyo:** Patas con tacones o tapones antideslizantes

	integrados para evitar deslizamientos y proteger pisos.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Apilabilidad:** Capacidad para apilar verticalmente múltiples unidades (mínimo 10 a 15 sillas) de forma estable para optimizar espacio. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 56101504** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Bordes Bordados/Suaves:** Estructura libre de rebabas o aristas filosas en los bordes del asiento y espaldar. **Estabilidad Mecánica:** Patas reforzadas con nervaduras internas para evitar arqueamientos o fracturas por peso.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Limpieza e Higiene:** Superficie lisa e impermeable resistente a detergentes y desinfectantes comunes. **Almacenamiento:** Conservar apiladas en áreas bajo techo o protegidas de la exposición directa y continua al sol.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **NTC 5320:** Muebles de plástico para uso exterior e interior (requisitos de seguridad y métodos de ensayo).

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 14 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS CAFE**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**378**
DESCRIPCIÓN Y USO	Las sillas de plástico son utilizadas comúnmente por adultos para diversos fines, tanto en interiores como en exteriores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material:** Polipropileno inyectado de alto impacto con protección UV o material equivalente de igual o mayor resistencia. • **Diseño:** Monobloque de una sola pieza o estructura integrada de alta resistencia. • **Dimensiones aproximadas: Altura:** entre 75 y 95 cm. Ancho: entre 50 y 68 cm. Profundidad: entre 50 y 82 cm. • **Espaldar:** Ergonómico con apoyo para la espalda. • **Asiento:** Amplio, con superficie lisa y bordes redondeados. • **Apoya brazos:** sin incluir el apoyabrazos • **Capacidad de carga:** Mínimo 100 kg. • **Color:** Blanco o similar. • **Acabado:** Superficie lisa, resistente a la humedad, de fácil limpieza y mantenimiento. • **Apilable:** Acumulación mínimo diez (10) unidades o según diseño del fabricante.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	•**Estado del producto:** Deberá ser nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación. •**Uso:** Deberá ser apta para espacios interiores y exteriores. •**Capacidad de carga:** Debe soportar un peso mínimo de prueba (ej. (120 kg) sin deformarse. •**Resistencia al impacto:** El material debe resistir caídas o golpes sin fracturarse. •**Ergonomía:** El ángulo del respaldo y la altura de los brazos deben

	promover una postura cómoda por tiempos prolongados. • **Estiba:** Requisito de poder apilar al menos (10) sillas verticalmente sin que se caigan. **Código UNSPSC 56101504** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Material atóxico:** El plástico (polipropileno) debe ser virgen y de alto impacto. No debe liberar sustancias tóxicas ni desprender partículas (migración). • **Libre de porosidad:** La superficie debe ser lisa, sin grietas, relieves rugosos ni poros que faciliten la acumulación de humedad, grasa, polvo o microorganismos. • **Resistencia a químicos:** Los materiales deben soportar la limpieza y desinfección frecuente con agentes bactericidas sin degradarse, decolorarse o fisurarse. • **Superficies accesibles:** El diseño debe permitir una limpieza fácil y rápida en todas sus partes, especialmente en la unión de los brazos con el espaldar y el asiento. • **Sin áreas de acumulación:** Los brazos y el espaldar no deben tener cavidades cerradas o huecos en la parte inferior donde puedan anidar insectos, hongos o acumularse líquidos.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para evaluar la resistencia y durabilidad de las sillas. • **NTC ISO 7174:** Establece los métodos para verificar la estabilidad de las sillas. • **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SILLÓN PUFF PERA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	El sillón puff pera es un asiento flexible con forma de lágrima que se amolda a la postura corporal. Está diseñado para ofrecer ergonomía y relajación, adaptándose naturalmente tanto a la espalda como a la cabeza
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Dimensiones:** 80 cm de diámetro por 90 cm de altura, ideal para niños de 3 a 10 años. • **Material textil:** Lona de poliéster impermeable. • **Relleno:** Perlas de poliestireno expandido (EPS) de alta recuperación, con un volumen de 200 litros. • **Sistema de cierre:** Cremallera de doble seguridad con costuras reforzadas con doble pespunte de hilo de nylon. • **Colores:** Tonos neutros y pasteles.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Seguridad infantil:** No debe tener piezas pequeñas desprendibles ni permitir que los niños accedan al relleno. • **Higiene:** Debe ser fácil de limpiar y desinfectar constantemente debido al uso rudo y posibles derrames. • **Ergonomía:** Debe adaptarse al cuerpo de un niño para mantener una postura cómoda durante la lectura. • **Resistencia:** Debe soportar arrastres, saltos y caídas constantes sin romperse.

	Código UNSPSC 56101500 Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Cierre de alta seguridad**: Las fundas deben tener costuras reforzadas y un sistema de doble cierre (cremallera interna y externa). La cremallera exterior debe carecer de tirador (slider) o estar oculta en un bolsillo de lona para que solo un adulto pueda abrirla con un clip. • **Resistencia de las costuras**: Hilos de alta resistencia (como nylon multifilamento) y costuras dobles o triples para soportar que los niños salten sobre el puff sin que se rompa. • **Estabilidad y ergonomía**: El diseño tipo pera debe ofrecer un soporte lumbar y cervical adecuado para mantener una postura cómoda durante la lectura, evitando que el niño se hunda por completo y ruede hacia el suelo. • **Propiedades ignífugas**: Los materiales textiles de la funda exterior y los componentes del relleno deben idealmente contar con tratamientos retardantes de llama, reduciendo la propagación del fuego en caso de emergencia.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales hipoalergénicos**: Las telas exteriores e interiores deben ser libres de químicos tóxicos, metales pesados o tintes que causen dermatitis de contacto o alergias en la piel de los niños. • **Funda impermeable y lavable**: La cubierta exterior debe ser removible, impermeable y fácil de limpiar con paños húmedos o desinfectantes suaves. Telas como la lona de alta densidad con recubrimiento de PVC o poliuretano (tipo lona huracán o cordura) son ideales para repeler líquidos y sudor. • **Relleno virgen y libre de polvo**: El relleno debe ser de perlas de poliestireno expandido (EPS) 100% virgen. Se debe evitar el uso de icopor reciclado triturado, ya que este genera micropartículas de polvo que pueden ser inhaladas por los niños y causar problemas respiratorios o asma.

	• **Transpirabilidad y control de hongos**: El textil no debe retener humedad para prevenir la proliferación de ácaros, hongos y bacterias derivados de derrames de líquidos o saliva.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **Norma Técnica Colombiana NTC 4595**: Regula el planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares. Define las condiciones de ergonomía y habitabilidad. • **Manual de Dotaciones Escolares:** Emitido por el Ministerio de Educación Nacional, exige que los materiales de los muebles sean altamente resistentes al uso continuo, libres de filos cortantes y astillas, y con acabados no tóxicos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SILLÓN PUFF PERA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	SOPORTE TV MOVIL DE PISO CON RUEDAS 32 A 70 PULGADAS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**2**
DESCRIPCIÓN Y USO	Soporte móvil de piso diseñado para la instalación y desplazamiento seguro de televisores o pantallas planas. Su estructura con ruedas facilita el transporte entre diferentes espacios, permitiendo realizar presentaciones, capacitaciones, reuniones, actividades académicas y eventos institucionales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo**: Soporte móvil de piso para televisor. • **Compatibilidad**: Apto para televisores o pantallas LED, LCD o Smart TV entre 32 y 70 pulgadas. • **Capacidad de carga:** Mínimo 50 kg. • **Material de la estructura**: Acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo. • **Compatibilidad VESA:** Compatible como mínimo con estándares entre 100 × 100 mm y 600 × 400 mm, o superior. • **Altura**: Ajustable o fija, con una altura aproximada entre 120 y 180 cm. • **Movilidad**: Cuatro (4) ruedas giratorias de alta resistencia, mínimo dos (2) con sistema de freno. • **Sistema de fijación**: Incluye brazos y accesorios para la instalación del televisor. • **Bandeja:** Incluye mínimo una (1) bandeja para equipos multimedia o accesorios. • **Gestión de cables:** Deberá permitir la organización de los cables mediante canal o sistema similar. • **Color**: Negro o similar.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Estabilidad**: Deberá garantizar la estabilidad del televisor durante su uso y desplazamiento. • **Compatibilidad**: Deberá ser compatible con televisores que cumplan el rango de pulgadas y el estándar VESA especificado. • **Movilidad**: Las ruedas deberán permitir un desplazamiento suave y contar con sistema de bloqueo para asegurar el soporte cuando permanezca fijo. • **Armado**: Deberá incluir todos los herrajes, accesorios e instrucciones necesarios para su instalación. • **Resistencia**: La estructura deberá soportar la capacidad de carga especificada sin presentar deformaciones o pérdida de estabilidad. • **Sistema de frenos:** Las ruedas deberán contar con mecanismo de bloqueo que impida el desplazamiento involuntario durante su utilización. **Código UNSPSC 45111802** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	. • **Fijación del televisor**: Los brazos y elementos de sujeción deberán asegurar firmemente el televisor, evitando movimientos o desprendimientos. • **Estructura:** No deberá presentar deformaciones, fisuras, corrosión o defectos que comprometan su resistencia. • **Bordes y acabados**: Todas las superficies deberán estar libres de rebabas, filos o elementos que representen riesgo para los usuarios. • **Inspección:** Antes de su uso deberá verificarse que los tornillos, ruedas y elementos de fijación se encuentren correctamente ajustados. • **Uso**: El soporte deberá utilizarse sobre superficies firmes y niveladas, evitando su desplazamiento con cargas superiores a las recomendadas.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Materiales**: La estructura y sus componentes deberán estar fabricados con materiales resistentes y de fácil limpieza. • **Limpieza**: Las superficies deberán permitir la limpieza con productos de uso común sin deteriorar el acabado. • **Condiciones de uso**: Deberá utilizarse y almacenarse en espacios limpios, secos y protegidos de la humedad excesiva.

	• **Estado del producto**: Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC ISO 9241-5:** Establece principios ergonómicos para puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos y recomendaciones para el mobiliario de oficina. • **NTC ISO 7173:** Establece los métodos de ensayo para evaluar la resistencia y durabilidad de las sillas. • **NTC ISO 7174:** Define los métodos para verificar la estabilidad de las sillas. • **Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor:** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**SOPORTE TV MOVIL DE PISO CON RUEDAS 32 A 70 PULGADAS**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	TABLA DE TELAR

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**25**
DESCRIPCIÓN Y USO	Estructura o soporte bastidor tipo telar diseñado para la sujeción, tensión y tejeduría ordenada de hilos en la elaboración manual de pulseras, manillas, gargantillas y fajas en mostacilla, chaquira o cuentas Miyuki.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Madera natural o procesada de alta densidad, pulida, libre de astillas, grietas o imperfecciones que comprometan la seguridad del usuario o dañen el hilo. • **Dimensiones del Telar:** Largo total en rango de 25 cm a 35 cm y ancho útil de tejeduría de 8 cm a 15 cm. • **Longitud de Trabajo Útil:** Rango de 20 cm a 35 cm (apto para tejidos de pulseras y accesorios de bisutería). • **Sistema de Tensión:** Sistema de rodillos, rodillos con ajuste de presión o clavijas/gancho inferior para fijación y tensión estable de los hilos de urdimbre. • **Compatibilidad de insumos:** Diseñado para trabajo con mostacilla checa, delicas Miyuki (tamaños 11/0, 10/0, 8/0) e hilo para bisutería (apto para aguja N° 10 a 12).
REQUERIMIENTOS	• **Estabilidad y Superficie:** Base plana y firme que no presente

TÉCNICOS	tambaleo sobre la mesa de trabajo. • **Acabado de la Madera/Metal:** Superficie lijada y suavizada libre de astillas, rebabas o bordes filosos que puedan romper o deshilachar los hilos de tejer. **Código UNSPSC 60122005** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad:** Material libre de barnices tóxicos o sustancias desprendibles al tacto. **Empaque Protector:** Presentación en caja o empaque termoguiado que resguarde la estructura y los muelles durante el transporte.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Superficie Lavable y Limpia:** Material resistente al polvo y fácil de limpiar con paño seco. **Almacenamiento:** Conservar en lugar seco para evitar la deformación de la madera por humedad.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	TABLA DE TELAR

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	TABLERO ACRÍLICO CON MARCO EN ALUMINIO

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**16**
DESCRIPCIÓN Y USO	Tablero acrílico con cuadrícula de 80 × 120 cm, diseñado para la escritura, organización y presentación de información mediante marcadores borrables. Su superficie facilita la elaboración de diagramas, tablas, cálculos, planificación de actividades y procesos de enseñanza, siendo adecuado para aulas, oficinas, salas de reuniones, espacios institucionales y centros comunitarios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Tipo:** Tablero acrílico con cuadrícula. • **Dimensiones:** 80 cm de alto × 120 cm de ancho aproximadamente. • **Material de la superficie:** Acrílico blanco de alta resistencia para escritura con marcador borrable. • **Diseño:** Cuadrícula impresa o incorporada en la superficie. • **Marco:** Aluminio anodizado o material de igual o mejor resistencia. • **Esquinas:** Material resistente con acabado de seguridad. • **Sistema de instalación:** Para fijación a pared. • **Bandeja:** Incluye bandeja porta marcadores. • **Superficie:** Lisa, de fácil limpieza y resistente al uso continuo. • **Color:** Blanco con cuadrícula en color tenue que facilite la escritura y lectura. • **Accesorios:** Incluye elementos necesarios para su instalación en pared.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Instalación:** Debe ser montado en una pared sólida utilizando los chazos y tornillos incluidos en el kit de instalación. • **Compatibilidad:** Compatible con marcadores de borrado en seco y otros accesorios magnéticos. • **Mantenimiento**: Limpiar regularmente con un paño suave y una

	solución jabonosa para evitar la acumulación de residuos de marcadores. • **Resistencia:** El marco y la superficie deberán soportar el uso frecuente **Código UNSPSC 44111905** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Manipulación**: Utilizar guantes durante la instalación para evitar cortes y lesiones. • **fijación:** El sistema de anclaje deberá garantizar la estabilidad del tablero durante su uso • **Almacenamiento**: Almacenar en un lugar seco y protegido de impactos para evitar daños al acrílico. • I**nstalación:** Asegurarse de que el tablero esté firmemente fijado a la pared para evitar caídas accidentales.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Limpieza**: Mantener la superficie del tablero limpia para evitar la acumulación de polvo y evitar alergias. • **Inspección**: Realizar inspecciones periódicas para asegurar que el marco y los accesorios estén en buen estado. • **Estado del producto:** Deberá entregarse nuevo, limpio y libre de polvo, humedad o cualquier otro contaminante.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	• **NTC 1641 (Aluminio y aleaciones de aluminio):** Establece requisitos de calidad para perfiles de aluminio utilizados en la fabricación de productos. • **Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor):** Garantiza que el producto cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y garantía ofrecidas por el fabricante. • **Decreto 1074 de 2015:** Reglamenta las disposiciones relacionadas con la protección al consumidor, la información del producto y el cumplimiento de las garantías.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 2 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo


BIEN O SERVICIO	**TABLERO ACRÍLICO CON MARCO EN ALUMINIO**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	TAPETE ALFOMBRA PISO DE FOAMY

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**32**
DESCRIPCIÓN Y USO	Un tapete o alfombra de piso de foamy es un sistema de amortiguación modular diseñado para crear un área de piso segura, limpia y cómoda para los niños y niñas. Puede definir visualmente dónde empieza y termina la zona silenciosa para la lectura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material base:** Espuma de Polietileno y Copolímero de Etileno Acetato de Vinilo (goma EVA / foami). • **Grosor o espesor estándar:** 0.8 cm (8 mm) a 1.0 cm (10 mm), que es la medida ideal certificada para uso infantil y estimulación temprana. • **Textura:** Superficie antideslizante con relieve micro-cuadriculado. • **Tamaño de cada cuadro:** Mínimo de 29 cm X 29 cm • **Presentación:** Paquete mínimo por 10 unidades • **Colores:** Tonos neutros y pasteles.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	• **Amortiguación de impactos:** Debe proteger a niños y niñas de la primera infancia contra golpes o caídas mientras leen o juegan sentados. • **Aislamiento térmico:** El material debe aislar el frío del suelo (especialmente en baldosas o cemento) para mantener una temperatura cómoda.

	• **Mantenimiento:** Debe ser de fácil limpieza frente a derrames de líquidos, pinturas o suciedad externa. • **Modularidad:** El diseño debe permitir expandirse, reducirse o guardarse de forma rápida según el tamaño del salón. **Código UNSPSC 52101510** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	• **Seguridad biológica y toxicidad:** El material debe ser libre de BPA, plomo, látex y metales pesados para que sea seguro si los niños tienen contacto directo con la piel o la boca.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	• **Resistencia a fluidos:** El tejido debe impedir que la saliva, sudor u otros líquidos penetren en la espuma, evitando la proliferación de microbios en el interior.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	Resolución 686 de 2018 del Ministerio de Salud: Es la norma principal. Exige que todo material didáctico o de juego sea seguro. El tapete de foamy debe contar con un **Certificado de Conformidad** vigente que garantice: • **Propiedades Químicas**: Ausencia de materiales pesados (plomo, antimonio, arsénico, bario) y niveles de migración de elementos químicos bajo los límites legales. • **No Toxicidad**: Debe ser libre de formamida, ftalatos y sustancias cancerígenas. • **Inflamabilidad**: El foamy debe ser resistente al fuego o de propagación lenta para evitar accidentes en espacios cerrados.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 29 de junio de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**TAPETE ALFOMBRA PISO DE FOAMY**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	TIJERA DE ENTRESACAR PROFESIONAL

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**2**
DESCRIPCIÓN Y USO	Utensilio de corte de alta precisión diseñado para salones de belleza y barberías, empleado en el desbaste, reducción de volumen y difuminado de transiciones en el cabello. Cuenta con una hoja dentada y otra lisa que permiten cortar únicamente un porcentaje de los cabellos en cada cierre, logrando un acabado natural y estilizado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Tijera de entresacar / vaciar / esculpir. **Material de fabricación:** Acero inoxidable de alta resistencia y grado profesional (aleaciones tipo 4CR13 o equivalente). **Diseño de las hojas:** Una hoja con dientes microlaserados y otra hoja con filo de navaja liso para un corte limpio. **Ergonomía:** Mangos con diseño simétrico u offset, equipados con apoyadedos removible y topes de goma internos para un funcionamiento silencioso y cómodo. **Tornillo de ajuste:** Sistema de tensión ajustable (manual o mediante llave) para regular la firmeza del corte según la preferencia del barbero o estilista.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia y durabilidad:** Materiales tratados térmicamente para asegurar la retención del filo a largo plazo y evitar la corrosión por exposición a la humedad o productos capilares. **Alineación precisa:** Estructura rígida que garantice el cierre paralelo

	exacto entre las hojas dentadas y el filo liso. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 27111531** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Puntas seguras:** Extremos con diseño redondeado o moderado para prevenir pinchazos o lesiones accidentales en el cuero cabelludo del cliente. **Ergonomía de sujeción:** Aros de agarre diseñados para evitar deslizamientos y reducir la fatiga muscular en jornadas prolongadas de trabajo.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material inerte:** Acero inoxidable higiénico que no retiene residuos químicos de tintes o productos capilares y evita la proliferación bacteriana. **Limpieza y desinfección:** Superficies completamente metálicas aptas para la esterilización mediante alcohol, luz ultravioleta (UV) o autoclaves de uso estético. **Almacenamiento:** Conservar limpias y secas en estuches o soportes protectores para evitar golpes que desafilen las hojas dentadas.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Normas Técnicas (NTC) aplicables:** Requisitos de calidad para herramientas e instrumentos de uso en salones de belleza y estética.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	TIJERA DE ENTRESACAR PROFESIONAL

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	TIJERA PARA BORDADO PUNTA RECTA

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**23**
DESCRIPCIÓN Y USO	Herramienta manual de corte de alta precisión con hojas finas y punta recta. Diseñada para realizar remates limpios, corte de hilos, hilvanes, labores de bordado, costura fina, tejeduría y trabajos artesanales o de bisutería.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• **Material de Fabricación:** Acero inoxidable o acero al carbono forjado con recubrimiento inoxidable. • **Tipo de Punta:** Punta recta ultra fina de alta precisión. • **Longitud Total:** Rango de 9 cm a 11.5 cm (3.5 pulgadas a 4.5 pulgadas). • **Tipo de Cuchillas:** Afiladas de precisión para corte limpio de hebras hasta el extremo final de la punta. • **Dedales / Ojos de Empuñadura:** Diseño ergonómico simétrico para manejo cómodo con los dedos. • **Presentación Comercial:** Blíster o empaque individual protector.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Alineación y Ajuste:** Cuchillas alineadas con eje de remache o tornillo que mantenga la tensión suave sin trabarse ni desajustarse al cortar. **Capacidad de Corte:** Corte preciso sin morder ni deshilachar hilos de

	algodón, seda, nylon o hilos de bisutería. **Código UNSPSC 44121618** **Nota:** Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Inocuidad de Mangos:** Superficie suave libre de rebarbas o bordes filosos en los ojos donde se introducen los dedos. **Empaque de Protección:** Presentación con funda protectora o blíster para evitar perforaciones accidentales durante el almacenamiento.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Resistencia a la Corrosión:** Aleación metálica resistente a la humedad e intemperie sin presentar puntos de oxidación prematuros. **Almacenamiento:** Conservar en empaque protector seco.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor (calidad, idoneidad y garantía del producto). **Decreto 1074 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto de 2026	Nombre: Wilfer Echeverri Ramirez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**TIJERA PARA BORDADO PUNTA RECTA**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	TORNO ELÉCTRICO PROFESIONAL PARA UÑAS

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**1**
DESCRIPCIÓN Y USO	Equipo electromecánico de alta precisión diseñado para salones de belleza, centros de estética y servicios de manicure/pedicure profesional. Permite realizar labores de limado, pulido, remoción de esmalte semipermanente, acrílico o gel, y preparación de uñas con un control óptimo de velocidad y rotación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Torno / Limador eléctrico profesional. **Modelo de referencia:** GL-03. **Sistema de alimentación:** Funcionamiento mediante corriente eléctrica (adaptador AC/DC o conexión directa 110V - 120V / 60Hz) con opción de batería recargable según versión. **Control de velocidad:** Regulador de velocidad variable de alta precisión (hasta 30,000 RPM aproximadas según estándar del modelo). **Sentido de giro:** Función reversible (giro hacia adelante y hacia atrás / Fwd-Rev). **Accesorios incluidos:** Pieza de mano ergonómica de bajo nivel de vibración, set de brocas/fresas intercambiables y soporte de apoyo.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Motor de alto rendimiento:** Sistema de rotación estable que evite sobrecalentamientos y vibraciones excesivas durante el uso continuo. **Sistema de sujeción:** Mecanismo de bloqueo rápido (twist-lock) en la

	pieza de mano para un cambio ágil y seguro de las fresas. **Seguridad eléctrica:** Adaptador certificado con protección ante variaciones de voltaje y clavija normalizada. **Estado del Equipo / Bien:** El bien ofertado y entregado debe ser 100% NUEVO DE FÁBRICA, de primer uso, no re manufacturado, no repotenciado, no usado en exhibición ni reconstruido. **Código UNSPSC 53131617** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Protección contra sobrecargas:** Sistema de seguridad electrónico que detiene automáticamente el motor ante bloqueos o resistencias mecánicas indebidas. **Ergonomía:** Pieza de mano con diseño liviano, antideslizante y térmicamente aislado para prevenir fatiga y molestias al operador durante jornadas prolongadas. **Estabilidad:** Base de control equipada con soportes antideslizantes.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Higiene y esterilización:** Fresas y brocas metálicas o de cerámica aptas para la limpieza profunda y desinfección mediante alcohol o equipos de esterilización estética. **Control de polvillo:** Se recomienda el uso de extractores de polvo o mascarillas durante el limado para proteger la salud respiratoria del operador y del cliente. **Almacenamiento:** Conservar en lugares limpios, secos y libres de humedad para proteger los componentes eléctricos y los micro rodamientos internos.

NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 11 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	TORNO ELÉCTRICO PROFESIONAL PARA UÑAS

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:

BIEN O SERVICIO	VAJILLA MELAMINA (16 PIEZAS)

IMAGEN DEL BIEN O SERVICIO


ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CANTIDAD	**42**
DESCRIPCIÓN Y USO	Set completo de vajilla y servicio de mesa de uso doméstico, institucional o comercial, fabricado en melamina de alta resistencia. Diseñado para el servicio y consumo de alimentos en desayunos, almuerzos o cenas (4 puestos), aportando durabilidad, ligereza y estética uniforme en comedores o áreas de servicio gastronómico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**Tipo de producto:** Set de vajilla de mesa. **Número de piezas:** 16 piezas en total (diseñado para 4 puestos). **Composición estándar del set:** Incluye platos pandos, platos hondos, platos para postre/ensalada y tazones o tazas (según especificación del fabricante). **Material de fabricación:** Melamina rígida de alto impacto, duradera y ligera. **Forma:** Cuadrada o circular (según línea de referencia).
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	**Resistencia mecánica**: Material de alta durabilidad, altamente resistente a impactos moderados y caídas accidentales en comparación con la cerámica tradicional, reduciendo el riesgo de roturas. **Restricción de uso térmico:** No apto para uso en hornos microondas ni

	hornos convencionales. **Código UNSPSC 52152004** Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	**Diseño seguro:** Bordes suaves y pulidos que previenen fricciones o cortes incómodos durante la manipulación y el consumo de alimentos. **Estabilidad:** Bases niveladas en cada una de las piezas para garantizar un apoyo firme sobre mesas o superficies de comedor sin deslizamientos indeseados.
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD	**Material grado alimentario:** Superficies completamente lisas, no porosas e higiénicas que impiden la absorción de humedad, grasas, olores y evitan la proliferación de bacterias. **Limpieza y desinfección:** Apto para el lavado manual frecuente o ingreso a máquinas lavavajillas institucionales con detergentes suaves (evitando productos abrasivos). **Almacenamiento:** Conservar en lugares limpios y secos, debidamente apiladas de forma organizada para optimizar espacio y proteger las superficies de rayones.
NORMATIVA COLOMBIANA APLICABLE	**Ley 1480 de 2011:** Estatuto del Consumidor, garantía de calidad e idoneidad de los productos. **Decreto 1074 de 2015:** Normativa del sector comercio e industria. **Normas Técnicas (NTC) aplicables:** Requisitos de inocuidad y calidad para utensilios y vajilla en contacto directo con alimentos.

ELABORÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 12 de agosto del 2026	Nombre: María Luisa Martínez
REVISÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 22 de agosto de 2026	Nombre: Paula Andrea Foronda Velásquez
APROBÓ FICHA TÉCNICA	Fecha: 08 de septiembre de 2026	Nombre: Sandra Marcela Taborda Mazo

BIEN O SERVICIO	**VAJILLA MELAMINA (16 PIEZAS)**

EL OFERENTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN CADA BIEN O SERVICIO.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFRECIDO **(Tamaño, material, color, vida útil, etc).**	
FIRMA DEL OFERENTE	
FECHA	

REVISÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre:
APROBÓ CUMPLIMIENTO OFERENTE	Fecha:	Nombre: