Maní (Casanare), 07 de abril de 2026

Señor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Reiteración de solicitud de baño y pozo séptico

Respetado señor Alcalde:

YANITH RONDÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.266, residente en la finca **LAS BONITAS**, vereda **BELGRADO**, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, reitero mi solicitud de inclusión en los proyectos de construcción de baños y pozos sépticos del municipio.

Desde el año 2022 he presentado esta petición en varias ocasiones, y la vivienda sigue sin un baño en buenas condiciones ni pozo séptico adecuado, lo que afecta la salud de mi familia.

Por lo anterior, solicito:

1. Ser incluida como beneficiaria en el próximo proyecto de baños y pozos sépticos rurales.
2. Que se programe una visita técnica a la finca para verificar la necesidad.
3. Que se me dé respuesta dentro de los términos de ley.

Cordialmente,

Janeth Rondón

YANITH RONDÓN
C.C. 23.725.266
Finca Las Bonitas – Vereda Belgrado, Maní

Maní, 22 de noviembre de 2022

Señor
SECRETARIO DE OBRAS
Casanare

Asunto: Solicitud de baño y pozo séptico – Finca El Encanto

Buenos días, señor Alcalde.

Mi nombre es **ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA**, con cédula 79.612.481. Soy propietario y vivo en la **Finca El Encanto**, en la vereda **Gaviotas**.

Le escribo para pedirle que tenga en cuenta mi finca cuando la Alcaldía haga proyectos de baños y pozos sépticos en el campo. En la casa vivimos dos personas; por estar lejos no tenemos alcantarillado ni un sistema adecuado para las aguas negras, y eso nos afecta en la salud y puede dañar el agua de la vereda.

Quedo pendiente por si necesitan algún documento o quieren visitar la finca.

Muchas gracias.

Abraham Triviño

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA
C.C. 79.612.481

Maní Casanare, 19 de agosto de 2025

Señores
FERNEY CHAPARRO
ALCALDE

Cordial saludo.

Quiero pedirles que tengan en cuenta mi finca para cuando salgan proyectos de construcción de baños y pozos sépticos. En este momento la casa no cuenta con baño en buenas condiciones.

Estoy dispuesta a llevar los documentos que me pidan y a recibir la visita de los funcionarios cuando lo dispongan.

Les agradezco mucho la atención prestada.

Atentamente,

Janeth Rondón

YANITH RONDÓN
C.C. 23.725.266
Finca Las Bonitas – Vereda Belgrado

Maní, 21 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ
Atn. Señor Alcalde **FERNEY CHAPARRO**
E. S. D.

Ref.: Seguimiento a solicitudes de baño y pozo séptico

Respetados señores:

Yo, **YANITH RONDÓN**, con cédula de ciudadanía No. 23.725.266, residente en la finca **LAS BONITAS**, vereda **BELGRADO**, hago seguimiento a las solicitudes radicadas en las siguientes fechas:

- 5 de mayo de 2022
- 18 de abril de 2023
- 14 de febrero de 2024

En ellas he pedido que mi vivienda sea tenida en cuenta en los proyectos de construcción de baños y pozos sépticos. Por lo anterior, solicito respetuosamente:

1. Que se me informe si mi solicitud está registrada.
2. Que mi finca sea incluida en el próximo proyecto de saneamiento básico rural.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Yanith Rondón

YANITH RONDÓN
C.C. 23.725.266

Maní, 14 de febrero de 2024

Señor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
E. S. D.

Asunto: Reiteración de solicitud de baño y pozo séptico – Vereda Belgrado

Cordial saludo.

Reciba un saludo y mis deseos de éxito en su administración. Soy **YANITH RONDÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.266, residente en la finca **LAS BONITAS** de la vereda **BELGRADO**.

En mayo de 2022 y en abril de 2023 presenté ante la Alcaldía solicitudes para ser tenida en cuenta en los proyectos de baños y pozos sépticos. Hasta la fecha no he sido beneficiada, y el baño de la casa continúa en malas condiciones.

Por eso le pido respetuosamente que mi finca sea incluida en los programas de saneamiento básico rural de su gobierno.

Quedo a disposición para entregar documentos y atender la visita técnica.

Con todo respeto,

YANITH RONDÓN
C.C. 23.725.266
Finca Las Bonitas – Vereda Belgrado

Maní, 18 de abril de 2023

Señores
ALCALDÍA DE MANÍ
E. S. D.

Asunto: Solicitud de baño y pozo séptico

Buenos días.

Mi nombre es **YANITH RONDÓN**, con cédula 23.725.266, y vivo en la finca **LAS BONITAS**, en la vereda **BELGRADO**.

Les escribo para pedirles que tengan en cuenta mi finca cuando salgan proyectos de construcción de baños y pozos sépticos. El baño que tenemos en la casa está en malas condiciones y no tenemos un pozo séptico adecuado.

Puedo llevar los documentos que me pidan y estoy dispuesta a recibir la visita de los funcionarios.

Muchas gracias por su atención.

Janeth Rondón

YANITH RONDÓN
CC 23.725.266

Maní (Casanare), 5 de mayo de 2022

Señor
ALCALDE MUNICIPAL DE MANÍ
Casanare

E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Solicitud de construcción de baño y pozo séptico

Respetado señor Alcalde:

Yo, **YANITH RONDÓN**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.266, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, presento la siguiente solicitud:

HECHOS

1. Resido en la finca **LAS BONITAS**, ubicada en la vereda **BELGRADO**, zona rural del municipio de Maní.
2. La vivienda no cuenta con un baño en buenas condiciones ni con un pozo séptico adecuado.
3. Esta situación afecta la higiene y la salud de quienes habitamos el predio.

PETICIÓN

Que mi vivienda sea incluida en los proyectos de construcción de baños y pozos sépticos que adelante la Administración Municipal en el sector rural.

NOTIFICACIONES

Recibiré respuesta en la finca Las Bonitas, vereda Belgrado, municipio de Maní.

Atentamente,

Yanith Rondón

YANITH RONDÓN
C.C. 23.725.266

Maní, 4 de junio de 2026

Señores
Alcaldía de Maní – Casanare

Referencia: Solicitud de priorización para construcción de unidad sanitaria y sistema séptico

Reciba un atento saludo.

OFELIA MALPICA GAUCHA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.598, residente en la **Finca Patio Bonito**, vereda **Belgrado**, jurisdicción del municipio de Maní, acudo a su despacho para solicitar que mi predio sea priorizado en los programas de saneamiento básico que la Administración Municipal tenga previstos para el sector rural.

En mi vivienda habitamos dos (2) personas y no contamos con una solución sanitaria adecuada que nos permita vivir en condiciones dignas de salubridad. Esta necesidad afecta nuestra salud y calidad de vida, y también pone en riesgo el entorno y las fuentes de agua de la vereda.

Reconociendo los esfuerzos que la Administración realiza en beneficio de las familias campesinas, solicito respetuosamente:

a) Registrar la Finca Patio Bonito como posible beneficiaria de los proyectos de construcción de baños y sistemas sépticos que se ejecuten en los próximos meses o años.

b) Programar una visita del personal técnico para verificar las condiciones del predio.

Manifiesto mi total disposición para colaborar con lo que sea necesario.

Agradezco sinceramente la atención a esta solicitud.

Atentamente,

Ofelia Malpica G

OFELIA MALPICA GAUCHA
C.C. 23.725.598
Finca Patio Bonito – Vereda Belgrado

Maní (Casanare), 7 de octubre de 2025

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Municipio de Maní
E. S. D.

Asunto: Solicitud de inscripción como posible beneficiaria – Proyectos de unidades sanitarias

Respetados señores:

Por medio de la presente solicito que mi predio sea inscrito en el listado de posibles beneficiarios de los proyectos de construcción de baños y sistemas sépticos rurales. Para tal efecto, relaciono mis datos:

Dato	**Información**
Nombre	Ofelia Malpica Gaucha
Cédula	23.725.598
Predio	Finca Patio Bonito
Vereda	Belgrado – Maní, Casanare
Personas en la vivienda	Dos (2)
Situación actual	Sin solución sanitaria adecuada

Esta solicitud la he venido presentando ante la Alcaldía desde el año 2022, la última vez el 4 de diciembre de 2024, sin que hasta ahora mi predio haya sido incluido.

Manifiesto mi disposición para aportar los documentos que se requieran y facilitar el ingreso del personal técnico a la finca.

Cordialmente,

Ofelia Malpica G

OFELIA MALPICA GAUCHA
C.C. 23.725.598

Maní, 4 de diciembre de 2024

Señores
ALCALDÍA DE MANÍ
OBRAS PUBLICAS
E. S. D.

Ref.: Recordatorio de solicitud – Unidad sanitaria Finca Patio Bonito

Cordial saludo.

Yo, **OFELIA MALPICA GAUCHA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.598, me permito recordar a la Administración Municipal las solicitudes que he presentado para la construcción de una unidad sanitaria en mi vivienda, ubicada en la Finca Patio Bonito, vereda Belgrado.

Dichas solicitudes fueron radicadas el 13 de septiembre de 2022, el 24 de agosto de 2023 y el 2 de abril de 2024. A la fecha no he recibido respuesta de fondo, y las dos (2) personas que vivimos en la finca seguimos sin una solución sanitaria adecuada.

Por lo anterior, solicito comedidamente:

- Que se me expida constancia de que mi solicitud está registrada.
- Que la finca sea tenida en cuenta en los proyectos de saneamiento básico programados para el año 2025.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ofelia malpica G

OFELIA MALPICA GAUCHA
C.C. 23.725.598
Vereda Belgrado – Maní

Maní, 2 de abril de 2024

Doctor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
Ciudad

Asunto: Petición de inclusión en programas de saneamiento básico rural

Estimado señor Alcalde:

Con un saludo cordial y el deseo de que su gestión traiga progreso para el campo, me presento: soy **OFELIA MALPICA GAUCHA**, con cédula de ciudadanía No. 23.725.598, y vivo en la **Finca Patio Bonito**, vereda **Belgrado**.

Le escribo porque en mi vivienda no tenemos una solución sanitaria adecuada. Somos dos personas en la casa y esta carencia nos obliga a vivir en condiciones de salubridad que no son dignas, además del riesgo que significa para el agua y el suelo de la vereda.

Confío en que su administración tendrá en cuenta a las familias campesinas de Belgrado, y por eso le pido que mi predio sea considerado en los proyectos de construcción de baños y sistemas sépticos.

Estoy dispuesta a colaborar en lo que se necesite.

Con respeto y gratitud,

Ofelia Malpica G

OFELIA MALPICA GAUCHA
C.C. 23.725.598

Maní (Casanare), 24 de agosto de 2023

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Alcaldía Municipal de Maní
E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Construcción de unidad sanitaria y sistema séptico, Finca Patio Bonito

Respetados señores:

OFELIA MALPICA GAUCHA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.598, residente en la Finca Patio Bonito, vereda Belgrado, en ejercicio del derecho de petición, presento la siguiente solicitud:

HECHOS

1. El 13 de septiembre de 2022 solicité a la Alcaldía ser tenida en cuenta en los proyectos de baños y pozos sépticos, sin recibir respuesta.
2. En la vivienda habitamos dos (2) personas.
3. No contamos con una solución sanitaria adecuada, lo que afecta nuestra salud y representa un riesgo para el entorno y las fuentes de agua de la vereda.

PETICIÓN

Que la Finca Patio Bonito sea incluida en los proyectos de construcción de unidades sanitarias con sistema séptico que se desarrollen en la zona rural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015.

Atentamente,

Ofelia Malpica

OFELIA MALPICA GAUCHA
C.C. 23.725.598
Finca Patio Bonito – Vereda Belgrado

Maní, 13 de septiembre de 2022

Señor
ALCALDE MUNICIPAL
Maní – Casanare

Asunto: Solicitud de baño y pozo séptico

Buenos días, señor Alcalde.

Mi nombre es **OFELIA MALPICA GAUCHA**, tengo cédula 23.725.598 y vivo en la **Finca Patio Bonito**, en la vereda **Belgrado**.

Le escribo para pedirle que me tenga en cuenta en los proyectos de baños y pozos sépticos para las fincas. En la casa vivimos dos personas y no tenemos un baño como debe ser, y eso nos afecta mucho en la salud.

Si necesitan algún papel o quieren venir a la finca, con mucho gusto los atiendo.

Dios le pague por su atención.

Ofelia Malpica G

OFELIA MALPICA GAUCHA
C.C. 23.725.598

Maní, 12 de mayo de 2026

Señor(a)
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Maní – Casanare

ASUNTO: Derecho de petición – Inclusión en proyectos de unidades sanitarias y sistemas sépticos

Respetado(a) Secretario(a):

Yo, **MARÍA ENILSA MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.724.622, propietaria y residente de la **Finca Cimarroncito**, vereda **Belgrado**, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, me permito presentar la siguiente petición:

I. HECHOS

1. Desde el año 2022 he radicado varias solicitudes ante la Administración Municipal para la construcción de una unidad sanitaria en mi vivienda, sin obtener solución.
2. En el predio reside un núcleo familiar de cuatro (4) personas.
3. La vivienda continúa sin baño interno, y la letrina existente presenta filtraciones y malos olores que afectan la salud de la familia y el entorno.

II. PETICIONES

PRIMERO: Que la Finca Cimarroncito sea incluida como beneficiaria en el proyecto de construcción de baterías sanitarias con sistema séptico.

SEGUNDO: Que se informe por escrito si el predio se encuentra registrado en la base de posibles beneficiarios.

TERCERO: Que se dé respuesta dentro de los quince (15) días hábiles que establece la Ley 1755 de 2015.

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Cordialmente,

MARÍA ENILSA MARTÍNEZ
C.C. 23.724.622
Propietaria Finca Cimarroncito
Vereda Belgrado – Maní, Casanare

Maní, 25 de julio de 2025

Señor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
E. S. D.

C.c. Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Asunto: Reiteración – Unidad sanitaria Finca Cimarroncito

Respetado señor Alcalde:

Mediante la presente, **MARÍA ENILSA MARTÍNEZ**, con cédula de ciudadanía No. 23.724.622, reitero las solicitudes que he presentado ante la Administración Municipal en las siguientes fechas:

Fecha	Dirigida a
27 de julio de 2022	Obras Públicas
13 de junio de 2023	Alcaldía Municipal
7 de marzo de 2024	Despacho del Alcalde
16 de octubre de 2024	Secretaría de Planeación y Obras Públicas

CONSIDERACIONES

La situación de la vivienda no ha cambiado: no hay baño en su interior y la letrina presenta filtraciones que contaminan el suelo cercano y generan malos olores. Esto representa un riesgo permanente para la salud de las cuatro (4) personas que vivimos en la finca.

SOLICITUD

Que la Finca Cimarroncito sea incluida en el próximo proyecto de construcción de unidades sanitarias y sistemas sépticos rurales, y que se me informe por escrito el estado de mi solicitud.

Atentamente,

M Enilsa Martínez

MARÍA ENILSA MARTÍNEZ
C.C. 23.724.622
Vereda Belgrado – Maní, Casanare

Maní (Casanare), 16 de octubre de 2024

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Municipio de Maní
E. S. D.

Asunto: Solicitud de visita técnica – Finca Cimarroncito, vereda Belgrado

Cordial saludo.

Yo, **MARÍA ENILSA MARTÍNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.724.622, propietaria y residente de la Finca Cimarroncito, solicito respetuosamente que se programe una **visita técnica** a mi predio con el fin de verificar las condiciones sanitarias de la vivienda.

La visita permitirá constatar lo siguiente:

- La vivienda no cuenta con baño interno.
- La letrina existente tiene un pozo séptico con filtraciones y emite malos olores.
- En el predio habitan cuatro (4) personas expuestas a estos riesgos.

Con base en el resultado de la visita, solicito que el predio sea inscrito como posible beneficiario de los proyectos de baterías sanitarias con sistema séptico.

Quedo atenta a la fecha que ustedes dispongan.

Cordialmente,

M Enilsa Martínez

MARÍA ENILSA MARTÍNEZ
C.C. 23.724.622
Propietaria Finca Cimarroncito

Maní, 7 de marzo de 2024

Doctor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal
Maní – Casanare

Ref.: Solicitud de inclusión en programas de saneamiento básico rural

Apreciado señor Alcalde:

Reciba un cordial saludo y mis deseos de éxito en esta nueva administración.

Me dirijo a usted como **MARÍA ENILSA MARTÍNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.724.622, propietaria de la **Finca Cimarroncito**, vereda **Belgrado**, para exponerle una necesidad que mi familia viene padeciendo desde hace tiempo.

En julio de 2022 y en junio de 2023 presenté solicitudes ante la Alcaldía para la construcción de una unidad sanitaria, sin que a la fecha hayamos sido beneficiados. Seguimos sin baño dentro de la vivienda y la letrina que usamos tiene el pozo deteriorado, con filtraciones y malos olores.

Somos cuatro personas en el hogar, y contar con un baño adecuado es fundamental para nuestra salud y dignidad. Le solicito, por tanto, que nuestra finca sea priorizada en los proyectos de unidades sanitarias de su plan de gobierno.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

M Enilso. Martínez
MARÍA ENILSA MARTÍNEZ
C.C. 23.724.622
Finca Cimarroncito – Vereda Belgrado

Maní; 13 de junio de 2023

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ
E. S. D.

Asunto: Necesidad de baño y pozo séptico en la Finca Cimarroncito

Buen día.

Soy **MARÍA ENILSA MARTÍNEZ**, con cédula 23.724.622, dueña de la Finca Cimarroncito en la vereda Belgrado.

Les cuento que en la casa somos cuatro personas y no tenemos baño adentro. Usamos una letrina vieja que tiene el pozo filtrado y huele muy mal, sobre todo cuando llueve. Nos preocupa porque los niños y los mayores se pueden enfermar y porque el agua se puede contaminar.

Por eso les pido el favor de que nos tengan en cuenta cuando hagan proyectos de baños y pozos sépticos en las veredas.

Estoy pendiente de cualquier documento que necesiten.

Mil gracias.

M. Enilsa Martínez

MARÍA ENILSA MARTÍNEZ
CC 23.724.622

Maní (Casanare), 27 de julio de 2022

Señor(a)
OBRAS PÚBLICAS
Alcaldía de Maní – Casanare
E. S. D.

ASUNTO: Derecho de petición – Solicitud de construcción de batería sanitaria con sistema séptico

Respetado(a) Secretario(a):

Yo, **MARÍA ENILSA MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.724.622, propietaria y residente de la **Finca Cimarroncito**, vereda **Belgrado** del municipio de Maní, en ejercicio del derecho de petición (artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015), presento la siguiente solicitud:

I. HECHOS

1. En la Finca Cimarroncito vivimos cuatro (4) personas.
2. La vivienda no tiene baño en su interior; usamos una letrina cuyo pozo séptico tiene filtraciones y produce malos olores.
3. Esta situación pone en riesgo la salud de la familia y puede contaminar el suelo y las fuentes de agua del predio.

II. PETICIÓN

Que la Finca Cimarroncito sea incluida como beneficiaria en los proyectos de saneamiento básico rural del municipio, para la construcción de una batería sanitaria con sistema séptico.

III. NOTIFICACIONES

Finca Cimarroncito, vereda Belgrado, municipio de Maní, Casanare.

Cordialmente,

M. Enilsa Martínez

MARÍA ENILSA MARTÍNEZ
C.C. 23.724.622
Propietaria Finca Cimarroncito

Maní, 8 de julio de 2026

Señores
ALCALDÍA DE MANÍ
Casanare

Asunto: Priorización de la Finca Mate Palma en proyectos de baños y pozos sépticos

Buenos días.

Soy **OLGA CARREÑO SARMIENTO**, con cédula 23.725.750, y vivo en la **Finca Mate Palma**, vereda **Belgrado**.

Les escribo para pedirles que mi finca sea priorizada cuando realicen proyectos de construcción de baños y pozos sépticos. En la casa somos seis personas y no tenemos baño adentro; usamos una letrina con el pozo filtrado, que huele mal, y en la vereda no hay alcantarillado.

Les agradecería mucho que programen una visita para que los funcionarios conozcan la situación. Estoy dispuesta a entregar los documentos que me pidan.

Quedo muy agradecida.

Atentamente,

Olga Carreño

OLGA CARREÑO SARMIENTO
C.C. 23.725.750
Finca Mate Palma – Vereda Belgrado

Maní, 13 de noviembre de 2025

Señor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
E. S. D.

Ref.: Reiteración de solicitudes – Baño y sistema séptico, Finca Mate Palma

Respetado señor Alcalde:

OLGA CARREÑO SARMIENTO, con cédula de ciudadanía No. 23.725.750, reitero ante su despacho las solicitudes que he presentado ante la Administración Municipal para la construcción de un baño con sistema séptico en mi vivienda:

- 21 de octubre de 2022 – Despacho del Alcalde
- 20 de septiembre de 2023 – Secretaría de Planeación y Obras Públicas
- 18 de abril de 2024 – Despacho del Alcalde
- 28 de enero de 2025 – Secretaría de Planeación y Obras Públicas

A pesar de estas solicitudes, las seis (6) personas que vivimos en la Finca Mate Palma seguimos usando una letrina deteriorada, con filtraciones y malos olores, sin baño dentro de la casa y sin alcantarillado.

Por lo anterior, solicito:

1. Que se me informe por escrito el estado de mis solicitudes.
2. Que mi predio sea incluido en el próximo proyecto de saneamiento básico rural que ejecute el municipio.

Atentamente,

Olga Carreño

OLGA CARREÑO SARMIENTO
C.C. 23.725.750
Vereda Belgrado – Maní, Casanare

Maní (Casanare), 28 de enero de 2025

Señor(a)
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Municipio de Maní
E. S. D.

Asunto: Solicitud de registro de predio para proyectos de unidades sanitarias

Respetado(a) Secretario(a):

Yo, **OLGA CARREÑO SARMIENTO**, me permito solicitar que mi predio sea registrado como posible beneficiario de los proyectos de construcción de unidades sanitarias y sistemas sépticos que se adelanten en la zona rural. Para facilitar su evaluación, presento la siguiente información del predio:

Dato	Información
Predio	Finca Mate Palma
Vereda	Belgrado, Maní – Casanare
Propietaria	Olga Carreño Sarmiento – C.C. 23.725.750
Personas en el hogar	Seis (6)
Estado del servicio sanitario	Sin baño dentro de la vivienda; letrina con pozo séptico con filtraciones y malos olores
Alcantarillado	Sin conexión

Quedo atenta a los requisitos o documentos adicionales que deba presentar, así como a la visita del personal técnico.

Cordialmente,

Olga Carreño

OLGA CARREÑO SARMIENTO
C.C. 23.725.750
Propietaria Finca Mate Palma

Maní, 18 de abril de 2024

Doctor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
Ciudad

Asunto: Solicitud de inclusión en el Plan de Desarrollo – Saneamiento básico rural

Apreciado señor Alcalde:

Reciba un saludo cordial. Soy **OLGA CARREÑO SARMIENTO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.750, residente en la **Finca Mate Palma** de la vereda **Belgrado**.

Aprovechando que su administración está definiendo las metas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, le solicito respetuosamente que se incluyan programas de construcción de baños y sistemas sépticos para la vereda Belgrado, y que mi finca sea tenida en cuenta como beneficiaria.

Esta misma necesidad la expuse ante la Alcaldía en octubre de 2022 y en septiembre de 2023. Nuestra situación sigue igual: somos seis personas, no tenemos baño dentro de la vivienda, la letrina tiene filtraciones y no contamos con alcantarillado.

Agradezco de antemano el apoyo que pueda brindar a las familias campesinas de nuestra vereda.

Con respeto,

Olga Carreño

OLGA CARREÑO SARMIENTO
C.C. 23.725.750

Maní, 20 de septiembre de 2023

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Alcaldía de Maní
E. S. D.

Asunto: Solicitud de unidad sanitaria – Hogar de seis personas, vereda Belgrado

Cordial saludo.

Mi nombre es **OLGA CARREÑO SARMIENTO**, con cédula de ciudadanía No. 23.725.750, y soy propietaria de la Finca Mate Palma, en la vereda Belgrado.

El 21 de octubre de 2022 presenté ante la Alcaldía una petición para que mi finca fuera incluida en los proyectos de baños y pozos sépticos. Hoy acudo a esta Secretaría para insistir en esa solicitud.

En la casa vivimos seis personas y no tenemos baño adentro. La letrina que usamos tiene el pozo filtrado y despide malos olores, y como en la vereda no hay alcantarillado, no tenemos otra opción. Al ser una familia numerosa, el riesgo para la salud es mayor.

Les pido que revisen mi caso y lo tengan en cuenta en los próximos proyectos de saneamiento básico rural.

Muchas gracias.

Olga Carreño

OLGA CARREÑO SARMIENTO
C.C. 23.725.750
Finca Mate Palma – Vereda Belgrado

Maní (Casanare), 21 de octubre de 2022

Señor
ALCALDE MUNICIPAL DE MANÍ
E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Construcción de baño y sistema séptico en la Finca Mate Palma

Respetado señor Alcalde:

OLGA CARREÑO SARMIENTO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.725.750, propietaria y residente de la **Finca Mate Palma**, vereda **Belgrado** del municipio de Maní, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, presento ante su despacho la siguiente petición:

HECHOS

1. En la Finca Mate Palma vive un hogar de seis (6) personas.
2. La vivienda no cuenta con baño en su interior.
3. Se utiliza una letrina con pozo séptico que presenta filtraciones y malos olores.
4. El predio no tiene conexión a alcantarillado.

PETICIÓN

Que la Finca Mate Palma sea incluida como beneficiaria en los proyectos de construcción de baños y sistemas sépticos que adelante la Administración Municipal en el sector rural.

NOTIFICACIONES

Finca Mate Palma, vereda Belgrado, Maní – Casanare.

Atentamente,

Olga Carreño

OLGA CARREÑO SARMIENTO
C.C. 23.725.750

Maní (Casanare), 14 de abril de 2026

Señor
SECRETARIO DE OBRAS
E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Reiteración de solicitud de baño y pozo séptico

Respetado señor Alcalde:

EZEQUIELA MEDINA URBANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.738.997, residente en la finca **LA SEGUNDA COPA**, vereda **BELGRADO**, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, me permito reiterar mi solicitud de inclusión en los proyectos de construcción de baños y pozos sépticos del municipio.

Desde el año 2022 he presentado esta petición en varias ocasiones ante la Alcaldía, y a la fecha mi vivienda continúa sin baño ni pozo séptico, situación que afecta la salud y el bienestar de mi familia.

Por lo anterior, solicito:

1. Ser incluida como beneficiaria en el próximo proyecto de unidades sanitarias y pozos sépticos rurales.
2. Que se programe una visita técnica a la finca para verificar la necesidad.
3. Que se me dé respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.

Cordialmente,

EZEQUIELA MEDINA URBANO
C.C. 23.738.997
Finca La Segunda Copa – Vereda Belgrado, Maní

Maní, 5 de junio de 2025

Señores
ALCALDÍA DE MANÍ
E. S. D.

Asunto: Solicitud de baño y pozo séptico

Buenos días.

Soy **EZEQUIELA MEDINA URBANO**, con cédula 23.738.997. Vivo en la finca **LA SEGUNDA COPA**, vereda **BELGRADO**.

Les escribo para pedirles el favor de que me tengan en cuenta cuando hagan proyectos de pozos sépticos y baños, porque en la casa no tenemos baño ni pozo séptico y lo necesitamos mucho.

Quedo pendiente por si necesitan algún papel o quieren venir a ver la finca.

Gracias por su atención.

EZEQUIELA MEDINA URBANO
CC 23.738.997

Maní, 10 de septiembre de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ
Oficina de OBRAS
E. S. D.

Ref.: Seguimiento a solicitudes de unidad sanitaria y pozo séptico

Respetados señores:

Yo, **EZEQUIELA MEDINA URBANO**, con cédula de ciudadanía No. 23.738.997, residente en la finca **LA SEGUNDA COPA**, vereda **BELGRADO**, me dirijo a ustedes para hacer seguimiento a las solicitudes que he presentado ante la Alcaldía en las siguientes fechas:

- 15 de marzo de 2022
- 8 de febrero de 2023
- 23 de enero de 2024

En todas ellas he pedido ser incluida en los proyectos de baños y pozos sépticos, sin que hasta el momento haya sido beneficiada. Por lo anterior, solicito respetuosamente:

1. Que se me informe si mi solicitud se encuentra registrada.
2. Que se me tenga en cuenta en los próximos proyectos de saneamiento básico rural.

Agradezco su atención y quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,

EZEQUIELA MEDINA URBANO
C.C. 23.738.997

Maní, 23 de enero de 2024

Doctor
ALCALDE MUNICIPAL
Alcaldía de Maní
Ciudad

Asunto: Solicitud de pozo séptico y baño – Vereda Belgrado

Cordial saludo.

Deseándole éxitos en el inicio de su administración, me permito presentarme: soy **EZEQUIELA MEDINA URBANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.738.997, residente en la finca **LA SEGUNDA COPA** de la vereda **BELGRADO**.

Acudo a su despacho para solicitarle que mi vivienda sea tenida en cuenta en los programas de saneamiento básico rural, en especial en los proyectos de construcción de baños y pozos sépticos, ya que en la casa no contamos con ninguno de estos servicios.

Para mi familia es una necesidad urgente, pues de ella depende nuestra salud y una vida digna en el campo.

Estoy a disposición para aportar los documentos que se requieran y para atender la visita técnica a la finca.

Con todo respeto,

EZEQUIELA MEDINA URBANO
C.C. 23.738.997
Finca La Segunda Copa – Vereda Belgrado

Maní, 8 de febrero de 2023

Señores
ALCALDÍA DE MANÍ
E. S. D.

Asunto: Reiteración de solicitud de baño y pozo séptico

Buenos días.

Mi nombre es **EZEQUIELA MEDINA URBANO**, con cédula 23.738.997, y vivo en la finca **LA SEGUNDA COPA**, en la vereda **BELGRADO**.

El 15 de marzo de 2022 les envié una carta pidiendo que me tuvieran en cuenta en los proyectos de baños y pozos sépticos. Les vuelvo a escribir porque todavía no tenemos baño ni pozo séptico en la casa, y lo seguimos necesitando mucho.

Les pido el favor de que revisen mi caso y me incluyan en los proyectos de este año. Quedo pendiente por si necesitan algún papel o quieren venir a ver la finca.

Muchas gracias.

EZEQUIELA MEDINA URBANO
CC 23.738.997

Maní (Casanare), 15 de marzo de 2022

Señor
ALCALDE MUNICIPAL DE MANÍ
Casanare
E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Solicitud de construcción de unidad sanitaria y pozo séptico

Respetado señor Alcalde:

Yo, **EZEQUIELA MEDINA URBANO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.738.997, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito presentar la siguiente solicitud:

HECHOS

1. Resido con mi familia en la finca **LA SEGUNDA COPA**, ubicada en la vereda **BELGRADO**, zona rural del municipio de Maní.
2. Nuestra vivienda no cuenta con baño ni con pozo séptico.
3. Esta situación afecta la salud y las condiciones de higiene de quienes vivimos en el predio.

PETICIÓN

Que se me incluya como beneficiaria en los proyectos de construcción de unidades sanitarias y pozos sépticos que adelante la Administración Municipal en la zona rural.

NOTIFICACIONES

Recibiré respuesta en la finca La Segunda Copa, vereda Belgrado, municipio de Maní.

Atentamente,

EZEQUIELA MEDINA URBANO
C.C. 23.738.997

Maní, 13 de agosto de 2026

Ingeniero
EFRAÍN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Maní – Casanare

Asunto: Derecho de petición – Reiteración de solicitud de inclusión en proyectos de soluciones individuales de saneamiento básico rural

Respetado Secretario:

Yo, **ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.612.481, en calidad de propietario y residente de la **Finca El Encanto**, vereda **Gaviotas**, en ejercicio del derecho de petición (artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015), reitero la solicitud que he presentado desde el año 2022 para que mi predio sea tenido en cuenta en la formulación, priorización y ejecución de proyectos de unidades sanitarias y sistemas sépticos, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones, del departamento, de la nación o de otras fuentes de cofinanciación.

1. Situación del predio

En la vivienda reside un hogar de dos (2) personas. Por su ubicación rural dispersa, el predio no tiene acceso a alcantarillado ni a una solución adecuada para el tratamiento de aguas residuales domésticas, lo que afecta la salubridad del hogar y representa un riesgo para el suelo y las fuentes hídricas de la vereda.

2. Fundamento normativo

- Constitución Política, artículos 49, 365 y 366.
- Ley 142 de 1994, sobre la responsabilidad municipal en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
- Ley 1176 de 2007, sobre los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.
- Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1898 de 2016, que reconoce las soluciones individuales de saneamiento en zonas rurales.
- Resolución 0844 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3. Peticiones

Primero. Mantener registrada la Finca El Encanto en el banco de posibles beneficiarios de proyectos de unidades sanitarias con sistema séptico.

Segundo. Programar la visita técnica de caracterización del predio al estructurar dichos proyectos.

Tercero. Informarme por escrito si existe alguna convocatoria o proyecto en formulación, con los requisitos y documentos necesarios.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA
C.C. 79.612.481
Propietario Finca El Encanto – Vereda Gaviotas
Maní, Casanare

Maní (Casanare), 9 de diciembre de 2025

Ingeniero
EFRAÍN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas
Municipio de Maní
E. S. D.

Asunto: Solicitud de visita técnica de caracterización – Finca El Encanto

Respetado Secretario:

Por medio de la presente, yo, **ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA**, solicito que se programe una visita técnica a mi predio, con el fin de caracterizar sus condiciones y definir la solución individual de saneamiento más adecuada para la vivienda. Relaciono los datos básicos:

Dato	**Información**
Predio	Finca El Encanto
Vereda	Gaviotas, Maní – Casanare

Durante la visita se podrán verificar aspectos como la fuente de agua, el tipo de suelo, las distancias y las condiciones de acceso, conforme a los requisitos técnicos de la Resolución 0844 de 2018 del Ministerio de Vivienda.

Quedo atento a la fecha que se disponga y a cualquier documento que deba aportar.

Cordialmente,

Abraham Triviño

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA
C.C. 79.612.481
Propietario Finca El Encanto

Maní, 20 de febrero de 2025

Señor
FERNEY CHAPARRO
Alcalde Municipal de Maní
E. S. D.

C.c. Ing. Efraín Nossa Parra – Secretario de Obras Públicas

Ref.: Seguimiento a solicitudes – Unidad sanitaria Finca El Encanto

Respetado señor Alcalde:

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA, con cédula de ciudadanía No. 79.612.481, propietario de la Finca El Encanto, vereda Gaviotas, me permito hacer seguimiento a las solicitudes que he radicado ante la Administración Municipal:

- 22 de noviembre de 2022 – Despacho del Alcalde
- 26 de octubre de 2023 – Secretaría de Obras Públicas
- 15 de mayo de 2024 – Secretaría de Obras Públicas

En todas he pedido que mi predio sea tenido en cuenta en los proyectos de unidades sanitarias y sistemas sépticos. Hasta la fecha no he recibido respuesta de fondo, y el hogar sigue sin una solución adecuada para las aguas residuales.

Por lo anterior, solicito comedidamente:

1. Que se me expida constancia de que el predio está registrado como posible beneficiario.
2. Que se me informe si para la vigencia 2025 está previsto algún proyecto de saneamiento básico rural.

Atentamente,

Abraham Triviño

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA
C.C. 79.612.481
Vereda Gaviotas – Maní, Casanare

Maní, 15 de mayo de 2024

Ingeniero
EFRAÍN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía Municipal de Maní – Casanare

Asunto: Solicitud de registro en el banco de posibles beneficiarios – Saneamiento básico rural

Respetado Ingeniero:

Reciba un cordial saludo. Yo, **ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.612.481, propietario y residente de la **Finca El Encanto**, vereda **Gaviotas**, me dirijo a usted para solicitarle que mi predio sea registrado como posible beneficiario de los proyectos de construcción de unidades sanitarias y sistemas sépticos que formule la Administración Municipal.

En la vivienda habitamos dos (2) personas. El predio no cuenta con conexión a alcantarillado ni con un sistema adecuado para la disposición de aguas residuales, lo que afecta la salubridad del hogar y pone en riesgo el suelo y las fuentes de agua cercanas.

Como lo señalan los artículos 365 y 366 de la Constitución Política, la solución de las necesidades de saneamiento básico es un objetivo fundamental del Estado, por lo cual confío en que esta solicitud será tenida en cuenta.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Abraham Triviño

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA
C.C. 79.612.481

Maní (Casanare), 26 de octubre de 2023

Señor(a)
SECRETARIO(A) DE OBRAS PÚBLICAS
Alcaldía Municipal de Maní
E. S. D.

Referencia: Derecho de petición – Inclusión en proyectos de unidades sanitarias y sistemas sépticos

Respetado(a) Secretario(a):

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.612.481, propietario y residente de la Finca El Encanto, vereda Gaviotas, en ejercicio del derecho de petición (artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015), presento la siguiente solicitud:

HECHOS

1. El 22 de noviembre de 2022 solicité a la Alcaldía que mi predio fuera tenido en cuenta en los proyectos de baños y pozos sépticos, sin obtener respuesta.
2. En la vivienda reside un hogar de dos (2) personas.
3. Por su ubicación rural dispersa, el predio no tiene acceso a alcantarillado ni a una solución adecuada para el tratamiento de las aguas residuales.

PETICIÓN

Que la Finca El Encanto sea incluida en los proyectos de construcción de unidades sanitarias con sistema séptico que adelante el municipio en la zona rural.

Atentamente,

Abraham Triviño

ABRAHAM TRIVIÑO CABRERA
C.C. 79.612.481
Finca El Encanto – Vereda Gaviotas

INFORME TÉCNICO DE VISITAS DE INSPECCIÓN

Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA INDIVIDUAL DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁREA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE.

Maní, Casanare

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico consolida los resultados de las visitas de inspección realizadas en seis (6) predios rurales de la vereda Belgrado y la vereda Gaviotas, jurisdicción del municipio de Maní, Casanare, en el marco del proyecto de construcción de baterías sanitarias rurales. Las visitas se efectuaron entre el 27 y el 28 de julio de 2026.

2. OBJETIVO

Evaluar y documentar las condiciones actuales de saneamiento básico, disponibilidad de agua, características del terreno y del suelo, acceso al predio y disponibilidad de energía eléctrica en cada finca visitada, con el fin de determinar la viabilidad técnica y la solución sanitaria más adecuada para la construcción de la unidad sanitaria en cada predio.

3. PREDIOS INSPECCIONADOS

Se relacionan a continuación los seis predios objeto de la presente inspección:

- Finca La Segunda Copa — Belgrado, Maní – Casanare — Propietario(a): Ezequiela Medina Uribano
- Finca Las Bonitas — Belgrado, Maní – Casanare — Propietario(a): Yanith Rondón
- Finca Cimarroncito — Belgrado, Maní – Casanare — Propietario(a): María Enilsa Martínez
- Finca Patio Bonito — Belgrado, Maní – Casanare — Propietario(a): Ofelia Malpica Gaucha
- Finca Mate Palma — Belgrado, Maní – Casanare — Propietario(a): Olga Carreño Sarmiento
- Finca El Encanto — Gaviotas, Maní – Casanare — Propietario(a): Abraham Triviño Cabrera

4. CUADRO COMPARATIVO

La siguiente tabla resume los principales aspectos técnicos verificados en cada predio, con énfasis en la distancia a la fuente de agua, la distancia del sitio propuesto a la vivienda y a la vía de acceso, el tipo de suelo y la disponibilidad de energía eléctrica.

Finca	Fuente de agua	Dist. agua (m)	Dist. a vivienda (m)	Dist. a vía (m)	Tipo de suelo	Energía eléctrica	Personas
La Segunda Copa	Pozo profundo	25 m	10 m	100 m	Arcilloso / Arenoso	Sí	3
Las Bonitas	Pozo profundo	14 m	8 m	40 m	Arcilloso y Arenoso	Sí	3
Cimarroncito	Pozo profundo	70 m	8 m	70 m	Arcilloso	No	4
Patio Bonito	Pozo profundo	18 m	3 m	50 m	Arcilloso / Arenoso	Sí	2
Mate Palma	Pozo profundo	18 m	20 m	200 m	Arcilloso	Sí	6
El Encanto	Pozo profundo	20 m	25 m	350 m	Areno-arcilloso	Sí	2

5. FICHA TÉCNICA POR PREDIO

5.1 Finca La Segunda Copa

Vereda / Corregimiento	Belgrado, Maní – Casanare
Propietario(a) / Beneficiario(a)	Ezequiela Medina Uribano — CC 23.738.997
N.° de personas en el hogar	3 personas
Fecha y hora de inspección	27/07/2026 – 3:20 p.m.
Coordenadas / Altitud	4.81224431 N, 72.29144758 W — Alt. 188.2 msnm
Estado actual del servicio sanitario	No cuenta con baño dentro de la vivienda. Existe letrina/pozo séptico con filtraciones y malos olores. Sin conexión a alcantarillado.
Fuente de agua	Pozo profundo
Distancia fuente de agua → punto de construcción	25 m
Disponibilidad de agua todo el año	Sí, todo el año
Tipo de suelo	Arcilloso / Arenoso
Distancia sitio propuesto → vivienda	10 m
Distancia sitio propuesto → vía de acceso	100 m
Energía eléctrica en el predio	Sí
Distancia a red / tablero eléctrico	*No consignada en el formato de inspección*
Transporte especial por difícil acceso	No se requiere transporte especial
Solución sanitaria recomendada	Construcción batería con sistema séptico
Observaciones / riesgos identificados	Terreno plano, buen drenaje, sin riesgo de inundación. Buen acceso vehicular. Condiciones favorables para la construcción.

5.2 Finca Las Bonitas

Vereda / Corregimiento	Belgrado, Maní – Casanare
Propietario(a) / Beneficiario(a)	Yanith Rondón — CC 23.725.266
N.° de personas en el hogar	3 personas
Fecha y hora de inspección	28/07/2026 – 9:10 a.m.
Coordenadas / Altitud	4.80664082 N, 72.34094552 W — Alt. 182.2 msnm

Estado actual del servicio sanitario	No cuenta con baño dentro de la vivienda. Existe letrina/pozo séptico con filtraciones y malos olores. Sin conexión a alcantarillado.
Fuente de agua	Pozo profundo
Distancia fuente de agua → punto de construcción	14 m
Disponibilidad de agua todo el año	Sí, todo el año
Tipo de suelo	Arcilloso y Arenoso
Distancia sitio propuesto → vivienda	8 m
Distancia sitio propuesto → vía de acceso	40 m
Energía eléctrica en el predio	Sí
Distancia a red / tablero eléctrico	*No consignada en el formato de inspección*
Transporte especial por difícil acceso	Se requiere transporte especial de materiales por dificultad de acceso
Solución sanitaria recomendada	Construcción batería con sistema séptico
Observaciones / riesgos identificados	Terreno plano y con buen drenaje; sitio muy cercano a la vivienda (8 m), lo que facilita la conexión hidrosanitaria.

5.3 Finca Cimarroncito

Vereda / Corregimiento	Belgrado, Maní – Casanare
Propietario(a) / Beneficiario(a)	María Enilsa Martínez — CC 23.724.622
N.° de personas en el hogar	4 personas
Fecha y hora de inspección	28/07/2026 (fecha exacta no consignada; hora aprox. 9:00 a.m. según registro fotográfico)
Coordenadas / Altitud	4.80195935 N, 72.31987503 W — Alt. 186.3 msnm
Estado actual del servicio sanitario	No cuenta con baño dentro de la vivienda. Existe letrina/pozo séptico con filtraciones y malos olores. Sin conexión a alcantarillado.
Fuente de agua	Pozo profundo
Distancia fuente de agua → punto de construcción	70 m
Disponibilidad de agua todo el año	Sí, todo el año
Tipo de suelo	Arcilloso

Distancia sitio propuesto → vivienda	8 m
Distancia sitio propuesto → vía de acceso	70 m
Energía eléctrica en el predio	**No**
Distancia a red / tablero eléctrico	*No aplica — predio sin conexión eléctrica actual*
Transporte especial por difícil acceso	Se requiere transporte adicional de materiales (difícil acceso)
Solución sanitaria recomendada	Construcción batería con sistema séptico
Observaciones / riesgos identificados	Único predio del grupo SIN energía eléctrica; la fuente de agua es la más alejada del punto de construcción (70 m). Requiere valorar extensión de red eléctrica y/o alternativas (paneles solares) y viabilidad de conducción de agua a esa distancia.

5.4 Finca Patio Bonito

Vereda / Corregimiento	Belgrado, Maní – Casanare
Propietario(a) / Beneficiario(a)	Ofelia Malpica Gaucha — CC 23.725.598
N.° de personas en el hogar	2 personas
Fecha y hora de inspección	28/07/2026 – 10:15 a.m.
Coordenadas / Altitud	4.70329773 N, 72.2780774 W — Alt. 180.8 msnm
Estado actual del servicio sanitario	No cuenta con baño dentro de la vivienda. Existe letrina/pozo séptico con filtraciones y malos olores. Sin conexión a alcantarillado.
Fuente de agua	Pozo profundo
Distancia fuente de agua → punto de construcción	18 m
Disponibilidad de agua todo el año	Sí, todo el año
Tipo de suelo	Arcilloso / Arenoso
Distancia sitio propuesto → vivienda	3 m
Distancia sitio propuesto → vía de acceso	50 m
Energía eléctrica en el predio	**Sí**
Distancia a red / tablero eléctrico	

Transporte especial por difícil acceso	Se requiere transporte especial de materiales por dificultad de acceso
Solución sanitaria recomendada	Construcción batería con sistema séptico
Observaciones / riesgos identificados	Sitio propuesto muy próximo a la vivienda (3 m), lo cual reduce la longitud de las redes internas a instalar.

5.5 Finca Mate Palma

Vereda / Corregimiento	Belgrado, Maní – Casanare
Propietario(a) / Beneficiario(a)	Olga Carreño Sarmiento — CC 23.725.750
N.° de personas en el hogar	6 personas
Fecha y hora de inspección	28/07/2026 – 9:36 a.m.
Coordenadas / Altitud	4.80249262 N, 72.3143594 W — Alt. 189.1 msnm
Estado actual del servicio sanitario	No cuenta con baño dentro de la vivienda. Existe letrina/pozo séptico con filtraciones y malos olores. Sin conexión a alcantarillado.
Fuente de agua	Pozo profundo
Distancia fuente de agua → punto de construcción	**18 m**
Disponibilidad de agua todo el año	Sí, todo el año
Tipo de suelo	Arcilloso
Distancia sitio propuesto → vivienda	20 m
Distancia sitio propuesto → vía de acceso	200 m
Energía eléctrica en el predio	**Sí**
Distancia a red / tablero eléctrico	
Transporte especial por difícil acceso	Se requiere transporte especial de materiales por dificultad de acceso
Solución sanitaria recomendada	Construcción batería con sistema séptico
Observaciones / riesgos identificados	Mayor número de beneficiarios del grupo (6 personas) y una de las distancias más largas a la vía de acceso (200 m)

5.6 Finca El Encanto

Vereda / Corregimiento	Gaviotas, Maní – Casanare
Propietario(a) / Beneficiario(a)	Abraham Triviño Cabrera — CC 79.612.481
N.° de personas en el hogar	2 personas
Fecha y hora de inspección	27/07/2026 – 3:30 p.m.
Coordenadas / Altitud	4.841701 N, 72.451906 W — Alt. 189.21 msnm
Estado actual del servicio sanitario	No cuenta con baño dentro de la vivienda. Existe letrina/pozo séptico con filtraciones y malos olores. Sin conexión a alcantarillado.
Fuente de agua	Pozo profundo
Distancia fuente de agua → punto de construcción	20 m
Disponibilidad de agua todo el año	Sí, todo el año
Tipo de suelo	Areno-arcilloso
Distancia sitio propuesto → vivienda	25 m
Distancia sitio propuesto → vía de acceso	350 m
Energía eléctrica en el predio	Sí
Distancia a red / tablero eléctrico	
Transporte especial por difícil acceso	No registrado con claridad en el formato; distancia a vía de acceso considerablemente mayor al resto del grupo
Solución sanitaria recomendada	Construcción batería con sistema séptico
Observaciones / riesgos identificados	Distancia a la vía de acceso (350 m)

6. CONSIDERACIONES GENERALES

6.1 Estado del saneamiento básico

Los seis predios presentan una condición homogénea y crítica en materia de saneamiento: ninguno cuenta con unidad sanitaria (baño) dentro de la vivienda. En todos los casos existe actualmente una letrina o pozo séptico artesanal que presenta filtraciones y malos olores, y ninguno tiene conexión a alcantarillado municipal.

En todos los predios, el pozo séptico actual cumple con la distancia mínima recomendada (≥15 m) respecto a las fuentes de agua, lo cual es positivo desde el punto de vista sanitario.

6.2 Fuente y disponibilidad de agua

La totalidad de los predios se abastece de pozo profundo, con disponibilidad de agua todo el año. La distancia entre la fuente y el punto de construcción propuesto varía entre 14 m (Las Bonitas) y 70 m (Cimarroncito), siendo esta última la que representa mayor reto técnico y de costos para la conducción del agua hasta la batería sanitaria.

6.3 Terreno y condiciones de acceso

En general, los terrenos propuestos son planos o de fácil nivelación, con buen drenaje y bajo riesgo de inundación o deslizamiento. Las distancias del sitio propuesto a la vivienda oscilan entre 3 m (Patio Bonito) y 25 m (El Encanto), y las distancias a la vía de acceso varían entre 40 m (Las Bonitas) y 350 m (El Encanto).

6.4 Energía eléctrica

Cinco de los seis predios cuentan con energía eléctrica. La Finca Cimarroncito es la única que no dispone de este servicio.

6.5 Solución sanitaria recomendada

En los seis predios se recomienda de manera unánime la solución de Construcción batería con sistema séptico, dado que todos cuentan con fuente de agua propia disponible todo el año y terrenos aptos para este tipo de sistema.

7. CONCLUSIONES

Las seis fincas inspeccionadas presentan condiciones generalmente favorables para la construcción de baterías sanitarias con sistemas sépticos, todas cuentan con fuente de agua propia (pozo profundo) disponible todo el año, terrenos planos con buen drenaje y bajo riesgo geotécnico. Las principales diferencias entre predios están asociadas a la distancia de la fuente de agua y de la vía de acceso.

ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN
Profesional Apoyo SOPT

INSPECCIÓN DE PREDIO RURAL

Proyecto de Construcción de Baterías sanitarias rurales

1. DATOS GENERALES

Nombre de la finca:	La Segunda Copa	**Vereda / Corregimiento:**	Belgrado
Municipio:	Maní	**Departamento:**	Casanare
Propietario / Beneficiario:	Ezequiela medina Urbano	**Cédula:**	23738997
Teléfono de contacto:	3107550321	**N.° de personas en el hogar:**	3 Personas
Fecha de inspección:	27/07/2026	**Hora:**	15:20
Inspector(a) responsable:		**Cargo / Entidad:**	
Coordenadas (Lat/Long):	4.81224431 N. 72.29144758 W	AH. 188.2 msnm	

2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO SANITARIO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿La vivienda cuenta actualmente con unidad sanitaria (baño)?	☐	☒	
¿El baño se encuentra dentro de la vivienda?	☐	☒	
¿Existe letrina o pozo séptico actual?	☒	☐	
¿El sistema actual presenta filtraciones o malos olores?	☒	☐	
¿Hay conexión a alcantarillado municipal?	☐	☒	
¿El pozo séptico actual cumple distancia mínima a fuentes de agua (≥15 m)?	☒	☐	

3.FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Fuente de agua (acueducto / pozo / aljibe / nacimiento):	Pozo Profundo
Distancia de la fuente al punto de construcción (m):	25 mts
¿Disponibilidad de agua todo el año? (Sí/No):	Si.
Presión / caudal disponible:	N.A

4. CONDICIONES DEL TERRENO Y DEL SITIO PROPUESTO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿El terreno propuesto es plano o de fácil nivelación?	☒	☐	
¿El suelo presenta buen drenaje (no encharca)?	☒	☐	
¿Existe riesgo de inundación o deslizamiento en el sitio?	☐	☒	
¿El punto está alejado de pozos/nacimientos de agua (≥15 m)?	☒	☐	
¿Hay acceso vehicular hasta el sitio o cerca de él?	☒	☐	
¿Es necesario transporte adicional de materiales (mula, a pie)?	☐	☒	

Tipo de suelo (arcilloso / arenoso / rocoso / otro):	Arcilloso / Arenoso
Distancia del sitio a la vivienda (m):	10 metros
Distancia del sitio a la vía de acceso (m):	100 metros.

5. CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿Se requiere transporte especial de materiales por difícil acceso?	☐	☒	
¿Existe energía eléctrica en el predio?	☒	☐	

6. TIPO DE SOLUCIÓN SANITARIA RECOMENDADA

- ☑ Baño con arrastre de agua (pozo séptico)
- ☐ Baño ecológico / letrina abonera (seco)
- ☐ Conexión a sistema de alcantarillado existente
- ☐ Letrina de foso mejorada
- ☐ Otro (especifique): _____

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

_____

_____

_____


_____


_____


8. FIRMAS

ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN Profesional Apoyo SOPT	**FIRMA PROPIETARIO / BENEFICIARIO** CC 1073738997.


9. REGISTRO FOTOGRAFICO







6



FINCA LA SEGUNDA COPA

INSPECCIÓN DE PREDIO RURAL

Proyecto de Construcción de Baterías sanitarias rurales

1. DATOS GENERALES

Nombre de la finca:	Finca las Bonitas	**Vereda / Corregimiento:**	Belgrado
Municipio:	Mani	**Departamento:**	Casanare.
Propietario / Beneficiario:	Yanith Rondon	**Cédula:**	23725266
Teléfono de contacto:	3102887096	**N.° de personas en el hogar:**	3 Personas
Fecha de inspección:	28/07/2026	**Hora:**	09:10 AM.
Inspector(a) responsable:		**Cargo / Entidad:**	
Coordenadas (Lat/Long):	4.80664082 N. 72.34094552 W.	Alt. 182.2 msnm	

2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO SANITARIO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿La vivienda cuenta actualmente con unidad sanitaria (baño)?	☐	☒	
¿El baño se encuentra dentro de la vivienda?	☐	☒	
¿Existe letrina o pozo séptico actual?	☒	☐	
¿El sistema actual presenta filtraciones o malos olores?	☒	☐	
¿Hay conexión a alcantarillado municipal?	☐	☒	
¿El pozo séptico actual cumple distancia mínima a fuentes de agua (≥15 m)?	☒	☐	

3.FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Fuente de agua (acueducto / pozo / aljibe / nacimiento):	Pozo Profundo
Distancia de la fuente al punto de construcción (m):	14 mts
¿Disponibilidad de agua todo el año? (Sí/No):	Si
Presión / caudal disponible:	N.A

4. CONDICIONES DEL TERRENO Y DEL SITIO PROPUESTO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿El terreno propuesto es plano o de fácil nivelación?	☒	☐	
¿El suelo presenta buen drenaje (no encharca)?	☒	☐	
¿Existe riesgo de inundación o deslizamiento en el sitio?	☐	☒	
¿El punto está alejado de pozos/nacimientos de agua (≥15 m)?	☒	☐	
¿Hay acceso vehicular hasta el sitio o cerca de él?	☒	☐	
¿Es necesario transporte adicional de materiales (mula, a pie)?	☐	☒	

Tipo de suelo (arcilloso / arenoso / rocoso / otro):	Arcilloso y Arenoso
Distancia del sitio a la vivienda (m):	8 mts
Distancia del sitio a la vía de acceso (m):	40 mts

5. CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿Se requiere transporte especial de materiales por difícil acceso?	☐	☒	
¿Existe energía eléctrica en el predio?	☒	☐	

6. TIPO DE SOLUCIÓN SANITARIA RECOMENDADA

- ☒ Baño con arrastre de agua (pozo séptico)
- ☐ Baño ecológico / letrina abonera (seco)
- ☐ Conexión a sistema de alcantarillado existente
- ☐ Letrina de foso mejorada
- ☐ Otro (especifique): _____

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

_____

_____

_____

_____


_____


8. FIRMAS

ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN
Profesional Apoyo SOPT

FIRMA PROPIETARIO / BENEFICIARIO
23.725266

9. REGISTRO FOTOGRAFICO







FINCA LAS BONITAS

INSPECCIÓN DE PREDIO RURAL

Proyecto de Construcción de Baterías sanitarias rurales

1. DATOS GENERALES

Nombre de la finca:	Finca el Cimarroncito	**Vereda / Corregimiento:**	Belgrado
Municipio:	Maní	**Departamento:**	Casanare.
Propietario / Beneficiario:	maria Emilsa Martinez.	**Cédula:**	23724622
Teléfono de contacto:	3112896529	**N.° de personas en el hogar:**	4 Personas
Fecha de inspección:		**Hora:**	15:50
Inspector(a) responsable:		**Cargo / Entidad:**	
Coordenadas (Lat/Long):	4.80195935 N 72.31987503 W.	Alt. 186,3 msnm	

2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO SANITARIO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿La vivienda cuenta actualmente con unidad sanitaria (baño)?	☐	☒	
¿El baño se encuentra dentro de la vivienda?	☐	☒	
¿Existe letrina o pozo séptico actual?	☒	☐	
¿El sistema actual presenta filtraciones o malos olores?	☒	☐	
¿Hay conexión a alcantarillado municipal?	☐	☒	
¿El pozo séptico actual cumple distancia mínima a fuentes de agua (≥15 m)?	☒	☐	

3.FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Fuente de agua (acueducto / pozo / aljibe / nacimiento):	Pozo Profundo
Distancia de la fuente al punto de construcción (m):	70 mts
¿Disponibilidad de agua todo el año? (Sí/No):	si
Presión / caudal disponible:	N.A

4. CONDICIONES DEL TERRENO Y DEL SITIO PROPUESTO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿El terreno propuesto es plano o de fácil nivelación?	☒	☐	
¿El suelo presenta buen drenaje (no encharca)?	☒	☐	
¿Existe riesgo de inundación o deslizamiento en el sitio?	☐	☒	
¿El punto está alejado de pozos/nacimientos de agua (≥15 m)?	☒	☐	
¿Hay acceso vehicular hasta el sitio o cerca de él?	☒	☐	
¿Es necesario transporte adicional de materiales (mula, a pie)?	☐	☒	

Tipo de suelo (arcilloso / arenoso / rocoso / otro):	Arcilloso
Distancia del sitio a la vivienda (m):	8 mts
Distancia del sitio a la vía de acceso (m):	70 mts

5. CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Aspecto a verificar	Si	No	Observaciones
¿Se requiere transporte especial de materiales por difícil acceso?	☐	☒	
¿Existe energía eléctrica en el predio?	☐	☒	

6. TIPO DE SOLUCIÓN SANITARIA RECOMENDADA

☒ Baño con arrastre de agua (pozo séptico)

☐ Baño ecológico / letrina abonera (seco)

☐ Conexión a sistema de alcantarillado existente

☐ Letrina de foso mejorada

☐ Otro (especifique): _____

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

_____

_____

_____

_____


_____


8. FIRMAS


ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN
Profesional Apoyo SOPT


FIRMA PROPIETARIO / BENEFICIARIO
23 724622 Mani

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO









FINCA CIMARRONCITO

INSPECCIÓN DE PREDIO RURAL

Proyecto de Construcción de Baterías sanitarias rurales

1. DATOS GENERALES

Nombre de la finca:	Finca Patio Bonito	**Vereda / Corregimiento:**	Belgrado
Municipio:	Maní	**Departamento:**	Casanare
Propietario / Beneficiario:	Ofelia malpica gaucha	**Cédula:**	23.725598
Teléfono de contacto:	3118027124	**N.° de personas en el hogar:**	2 Personas
Fecha de inspección:	28/07/2026	**Hora:**	10:15 AM
Inspector(a) responsable:		**Cargo / Entidad:**	
Coordenadas (Lat/Long):	4.70329773 N 72.2780774 W	Alt. 180.8 m15nm	

2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO SANITARIO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿La vivienda cuenta actualmente con unidad sanitaria (baño)?	☐	☒	
¿El baño se encuentra dentro de la vivienda?	☐	☒	
¿Existe letrina o pozo séptico actual?	☒	☐	
¿El sistema actual presenta filtraciones o malos olores?	☒	☐	
¿Hay conexión a alcantarillado municipal?	☐	☒	
¿El pozo séptico actual cumple distancia mínima a fuentes de agua (≥15 m)?	☒	☐	

3.FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Fuente de agua (acueducto / pozo / aljibe / nacimiento):	Pozo Profundo
Distancia de la fuente al punto de construcción (m):	18 m-ls
¿Disponibilidad de agua todo el año? (Sí/No):	Si
Presión / caudal disponible:	N.A

4. CONDICIONES DEL TERRENO Y DEL SITIO PROPUESTO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿El terreno propuesto es plano o de fácil nivelación?	☒	☐	
¿El suelo presenta buen drenaje (no encharca)?	☒	☐	
¿Existe riesgo de inundación o deslizamiento en el sitio?	☐	☒	
¿El punto está alejado de pozos/nacimientos de agua (≥15 m)?	☒	☐	
¿Hay acceso vehicular hasta el sitio o cerca de él?	☒	☐	
¿Es necesario transporte adicional de materiales (mula, a pie)?	☐	☒	

Tipo de suelo (arcilloso / arenoso / rocoso / otro):	Arcilloso / Arenoso
Distancia del sitio a la vivienda (m):	3 metros
Distancia del sitio a la vía de acceso (m):	50 metros.

5. CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿Se requiere transporte especial de materiales por difícil acceso?	☐	☒	
¿Existe energía eléctrica en el predio?	☒	☐	

6. TIPO DE SOLUCIÓN SANITARIA RECOMENDADA

- ☒ Baño con arrastre de agua (pozo séptico)
- ☐ Baño ecológico / letrina abonera (seco)
- ☐ Conexión a sistema de alcantarillado existente
- ☐ Letrina de foso mejorada
- ☐ Otro (especifique): _____

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

_____

_____

_____

_____

_____

8. FIRMAS

Erika Chaparro F


ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN
Profesional Apoyo SOPT


Ofelia Malpica Gaucha

FIRMA PROPIETARIO / BENEFICIARIO
23.725598

9. REGISTRO FOTOGRAFICO









FINCA PATIO BONITLO

INSPECCIÓN DE PREDIO RURAL

Proyecto de Construcción de Baterías sanitarias rurales

1. DATOS GENERALES

Nombre de la finca:	Finca mate Palma	**Vereda / Corregimiento:**	Belgrado
Municipio:	Maní Casanare.	**Departamento:**	Casanare.
Propietario / Beneficiario:	Olga Carreño Sarmiento.	**Cédula:**	23725750
Teléfono de contacto:	3138542214	**N.° de personas en el hogar:**	6 Personas
Fecha de inspección:	28/07/2026	**Hora:**	9:36 AM.
Inspector(a) responsable:		**Cargo / Entidad:**	
Coordenadas (Lat/Long):	4.80249262 N. 72.3143594 W.	Alt. 189.1 msnm	

2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO SANITARIO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿La vivienda cuenta actualmente con unidad sanitaria (baño)?	☐	☒	
¿El baño se encuentra dentro de la vivienda?	☐	☒	
¿Existe letrina o pozo séptico actual?	☒	☐	
¿El sistema actual presenta filtraciones o malos olores?	☒	☐	
¿Hay conexión a alcantarillado municipal?	☐	☒	
¿El pozo séptico actual cumple distancia mínima a fuentes de agua (≥15 m)?	☒	☐	

3.FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Fuente de agua (acueducto / pozo / aljibe / nacimiento):	Pozo Profundo
Distancia de la fuente al punto de construcción (m):	18 mts.
¿Disponibilidad de agua todo el año? (Sí/No):	si
Presión / caudal disponible:	N.A.

4. CONDICIONES DEL TERRENO Y DEL SITIO PROPUESTO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿El terreno propuesto es plano o de fácil nivelación?	☒	☐	
¿El suelo presenta buen drenaje (no encharca)?	☒	☐	
¿Existe riesgo de inundación o deslizamiento en el sitio?	☐	☒	
¿El punto está alejado de pozos/nacimientos de agua (≥15 m)?	☒	☐	
¿Hay acceso vehicular hasta el sitio o cerca de él?	☒	☐	
¿Es necesario transporte adicional de materiales (mula, a pie)?	☐	☒	

Tipo de suelo (arcilloso / arenoso / rocoso / otro):	arcilloso
Distancia del sitio a la vivienda (m):	20 mts.
Distancia del sitio a la vía de acceso (m):	200 mts.

5. CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿Se requiere transporte especial de materiales por difícil acceso?	☐	☒	
¿Existe energía eléctrica en el predio?	☒	☐	

6. TIPO DE SOLUCIÓN SANITARIA RECOMENDADA

- ☒ Baño con arrastre de agua (pozo séptico)
- ☐ Baño ecológico / letrina abonera (seco)
- ☐ Conexión a sistema de alcantarillado existente
- ☐ Letrina de foso mejorada
- ☐ Otro (especifique): _____

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

_____

_____

_____


_____


_____

8. FIRMAS

Erika Chaparro F **ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN** Profesional Apoyo SOPT	Olga Carreño **FIRMA PROPIETARIO / BENEFICIARIO** 23725750.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO









FINCA MATE PALMA

INSPECCIÓN DE PREDIO RURAL

Proyecto de Construcción de Baterías sanitarias rurales

1. DATOS GENERALES

Nombre de la finca:	EL ENCANTO	**Vereda / Corregimiento:**	GAVIOTAS
Municipio:	MANI	**Departamento:**	CASANARE
Propietario / Beneficiario:	ABRAHAM TRUJILLO CABRERA	**Cédula:** 79.612.281	DE BOGOTÁ D.C
Teléfono de contacto:	313 495 1996	**N.° de personas en el hogar:**	02 PERSONAS
Fecha de inspección:	27-07-2026	**Hora:** 0·	03:30 PM.
Inspector(a) responsable:		**Cargo / Entidad:**	
Coordenadas (Lat/Long):	4.841701 N. 72.451906 W	ALT. 189.21 msnm.	

2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO SANITARIO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿La vivienda cuenta actualmente con unidad sanitaria (baño)?	☐	☒	
¿El baño se encuentra dentro de la vivienda?	☐	☒	
¿Existe letrina o pozo séptico actual?	☒	☐	
¿El sistema actual presenta filtraciones o malos olores?	☒	☐	
¿Hay conexión a alcantarillado municipal?	☐	☒	
¿El pozo séptico actual cumple distancia mínima a fuentes de agua (≥15 m)?	☒	☐	

3.FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE AGUA

Fuente de agua (acueducto / pozo / aljibe / nacimiento):	Pozo Profundo
Distancia de la fuente al punto de construcción (m):	20 mts.
¿Disponibilidad de agua todo el año? (Sí/No):	Si
Presión / caudal disponible:	N. A.

4. CONDICIONES DEL TERRENO Y DEL SITIO PROPUESTO

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿El terreno propuesto es plano o de fácil nivelación?	☒	☐	
¿El suelo presenta buen drenaje (no encharca)?	☒	☐	
¿Existe riesgo de inundación o deslizamiento en el sitio?	☐	☒	
¿El punto está alejado de pozos/nacimientos de agua (≥15 m)?	☒	☐	
¿Hay acceso vehicular hasta el sitio o cerca de él?	☒	☐	
¿Es necesario transporte adicional de materiales (mula, a pie)?	☐	☒	

Tipo de suelo (arcilloso / arenoso / rocoso / otro):	Arenoso - Arcilloso
Distancia del sitio a la vivienda (m):	25 mts.
Distancia del sitio a la vía de acceso (m):	350 mts.

5. CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Aspecto a verificar	Sí	No	Observaciones
¿Se requiere transporte especial de materiales por difícil acceso?	☐	☒	
¿Existe energía eléctrica en el predio?	☒	☐	

6. TIPO DE SOLUCIÓN SANITARIA RECOMENDADA

- ☒ Baño con arrastre de agua (pozo séptico)
- ☐ Baño ecológico / letrina abonera (seco)
- ☐ Conexión a sistema de alcantarillado existente
- ☐ Letrina de foso mejorada
- ☐ Otro (especifique): _____

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

_____

_____

_____

_____


_____

8. FIRMAS

ING. ERIKA CHAPARRO FARFAN Profesional Apoyo SOPT	**FIRMA PROPIETARIO / BENEFICIARIO** CC Nº 79.612.481.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO









FINCA EL ENCANTO