VERTEX
COMPANY SAS

San Vicente del Caguán, 13 de octubre de 2026

Doctor:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Asunto: Cotización

De la manera más atenta, me permito remitir cotización según su requerimiento:

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HERRAMIENTAS, FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN					
2	Hoja para segueta de 12 pulgadas, fabricada en acero o material bimetálico, apta para corte de elementos metálicos.	Unidad	1	6.859,80	6.859,80
3	Segueta manual con marco ajustable para hojas de hasta 12 pulgadas, con sistema de tensión y empuñadura para manejo manual.	Unidad	1	3.522,60	3.522,60
4	Tijera cortacésped de aproximadamente 10 pulgadas, con cuchillas metálicas resistentes y mango para uso manual.	Unidad	1	55.620,00	55.620,00
5	Tijera manual para poda de jardinería, con cuchilla metálica y sistema de cierre de seguridad.	Unidad	1	66.744,00	66.744,00
6	Juego de llaves hexagonales tipo Bristol (Allen), fabricadas en acero al cromo vanadio, acero endurecido o material de resistencia equivalente, con acabado anticorrosivo. Juego compuesto por mínimo nueve (9) piezas en medidas métricas aproximadas desde 1,5 mm hasta 10 mm, diseño en "L", con extremos hexagonales y estuche u organizador	Juego	1	44.496,00	44.496,00

	para almacenamiento. Aptas para labores de montaje, desmontaje, ajuste y mantenimiento general. Producto nuevo y de uso profesional o semiprofesional.				
7	Juego de llaves mixtas, en diferentes medidas, fabricadas en acero resistente.	Juego	1	528.390,00	528.390,00
8	Alicate universal para labores de corte, sujeción y manipulación, con mango aislado.	Unidad	1	50.058,00	50.058,00
9	Pinza de presión tipo "hombre solo", fabricada en acero de alta resistencia o material equivalente, con mordazas dentadas para sujeción firme, tornillo de regulación de apertura y presión, mecanismo de bloqueo y palanca de liberación. Longitud aproximada entre 8 y 10 pulgadas, apta para labores de sujeción, ajuste y mantenimiento general. Producto nuevo y de uso profesional o semiprofesional.	Unidad	1	100.116,00	100.116,00
10	Martillo de uso general, cabeza metálica y mango resistente.	Unidad	1	62.109,00	62.109,00
11	Cinta métrica retráctil de 5 metros, con graduación métrica y sistema de bloqueo.	Unidad	1	77.868,00	77.868,00
12	Cinta métrica retráctil de 10 metros, ancho aproximado de 25 mm, con graduación métrica y sistema de bloqueo.	Unidad	1	17.613,00	17.613,00
13	Puntilla acerada de 1 pulgada, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	15.759,00	15.759,00
14	Puntilla acerada de 1 1/2 pulgadas, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	15.759,00	15.759,00
15	Puntilla acerada de 2 pulgadas, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	16.686,00	16.686,00
16	Tornillo para drywall de 3/4 de pulgada, autorroscante y apto para fijación de placas y elementos livianos.	Unidad	1	185,40	185,40

17	Tornillo para drywall de 1 pulgada, autorroscante y apto para fijación de placas y elementos livianos.	Unidad	1	185,40	185,40
18	Tornillo autoperforante para estructura metálica liviana, con longitud acorde con el elemento a fijar.	Unidad	1	185,40	185,40
19	Tornillo para fijación de cubierta, con arandela de sello para evitar filtraciones.	Unidad	1	2.039,40	2.039,40
20	Chazo plástico expansivo de 1/4 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	185,40	185,40
21	Chazo plástico expansivo de 5/16 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	278,10	278,10
22	Chazo plástico expansivo de 3/8 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	185,40	185,40
23	Silicona selladora de uso general, apta para juntas, vidrio y superficies de construcción.	Unidad	1	27.810,00	27.810,00
24	Sellador de poliuretano para juntas, apto para exteriores y superficies expuestas a humedad.	Unidad	1	166.860,00	166.860,00
25	Sopladora eléctrica recargable para labores de limpieza y mantenimiento, apta para remover polvo y residuos livianos en equipos, rejillas, filtros, unidades de aire acondicionado y superficies de difícil acceso. Con batería recargable de ion de litio o tecnología equivalente, velocidad de aire regulable o con diferentes niveles de potencia, boquilla concentradora de aire, diseño portátil y ergonómico, sistema de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento, cargador incluido y autonomía suficiente para labores básicas de mantenimiento. Producto nuevo y en	Unidad	1	213.210,00	213.210,00

	condiciones óptimas de funcionamiento.				
26	Pulidora angular eléctrica de 4 1/2 pulgadas (115 mm), potencia mínima de 700 W, velocidad sin carga mínima de 10.000 rpm, con empuñadura auxiliar, guarda de protección para disco, sistema de bloqueo del eje para cambio de accesorios, interruptor de accionamiento seguro y cable de alimentación. Debe incluir llave o herramienta necesaria para cambio y ajuste del disco. Apta para labores de corte, desbaste y pulido, según el accesorio utilizado.	Unidad	1	667.440,00	667.440,00
27	Espuma expansiva de poliuretano para relleno, aislamiento y sellado de espacios.	Unidad	1	55.620,00	55.620,00
CERRADURAS, PUERTAS Y ACCESORIOS					
29	Cerradura metálica de sobreponer con cilindro fijo, para puerta con apertura derecha, incluye llaves y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	92.700,00	92.700,00
30	Cerradura metálica de sobreponer con cilindro fijo, para puerta con apertura izquierda, incluye llaves y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	92.700,00	92.700,00
31	Cerradura tipo pomo para puerta interior, con mecanismo de llave desde el exterior y accionamiento desde el interior, incluye accesorios para instalación.	Unidad	1	37.080,00	37.080,00
32	Cerradura para puerta de oficina, con mecanismo de llave y accesorios necesarios para montaje.	Unidad	1	231.750,00	231.750,00
33	Cerradura para puerta metálica, apta para instalación sobre estructura metálica y uso frecuente.	Unidad	1	92.700,00	92.700,00
34	Cerradura para archivador, escritorio o mueble de oficina, incluye llave y elementos para fijación.	Unidad	1	20.394,00	20.394,00

35	Candado metálico de aproximadamente 30 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	44.496,00	44.496,00
36	Candado metálico de aproximadamente 40 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	68.598,00	68.598,00
37	Candado metálico de aproximadamente 50 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	37.080,00	37.080,00
38	Bisagra metálica de 2 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	4.264,20	4.264,20
39	Bisagra metálica de 3 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	5.005,80	5.005,80
40	Bisagra metálica de 4 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	12.978,00	12.978,00
41	Pasador metálico para puerta, de uso interior o exterior según lugar de instalación.	Unidad	1	11.124,00	11.124,00
42	Tope para puerta, fabricado en material resistente al uso continuo.	Unidad	1	16.686,00	16.686,00
43	Barra antipánico para puerta de evacuación, apta para apertura mediante presión y compatible con la puerta existente.	Unidad	1	120.510,00	120.510,00
MOBILIARIO DE OFICINA					
45	Juego de cinco ruedas giratorias para silla de oficina, con sistema de anclaje compatible con el mobiliario existente.	Juego	1	157.590,00	157.590,00
46	Rueda individual para silla giratoria, con sistema de anclaje compatible con la silla existente.	Unidad	1	46.350,00	46.350,00
47	Pistón neumático para silla giratoria, compatible con la silla objeto de reparación y apto para regulación de altura.	Unidad	1	268.830,00	268.830,00
48	Base tipo estrella para silla giratoria, con mínimo cinco puntos de apoyo y compatible con el pistón y las ruedas existentes.	Unidad	1	213.210,00	213.210,00
49	Brazo para silla de oficina, compatible con la estructura	Unidad	1	172.422,00	172.422,00

	existente e incluye elementos de fijación.				
50	Mecanismo inferior para silla giratoria, compatible con sistema de regulación y reclinación existente.	Unidad	1	203.940,00	203.940,00
51	Servicio de reparación de escritorio, incluyendo ajuste de estructura, cajones, correderas, herrajes y elementos de fijación requeridos.	Unidad	1	648.900,00	648.900,00
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS					
53	Válvula de llenado con flotador para tanque de agua, conexión de 1/2 pulgada, con cierre automático.	Unidad	1	81.576,00	81.576,00
54	Válvula de llenado con flotador para tanque de agua, conexión de 3/4 de pulgada, con cierre automático.	Unidad	1	127.926,00	127.926,00
55	Kit de accesorios para tanque sanitario, compuesto por mecanismo de llenado, mecanismo de descarga, empaques y accesorios requeridos para su funcionamiento.	Kit	1	133.488,00	133.488,00
56	Válvula de descarga para sanitario, compatible con tanque sanitario convencional.	Unidad	1	48.204,00	48.204,00
57	Tubo PVC para presión de 1/2 pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	31.518,00	31.518,00
58	Tubo PVC para presión de 3/4 de pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	31.518,00	31.518,00
59	Tubo PVC para presión de 1 pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	55.620,00	55.620,00
60	Tubo PVC sanitario de 2 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	101.970,00	101.970,00
61	Tubo PVC sanitario de 3 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	157.590,00	157.590,00

62	Tubo PVC sanitario de 4 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	215.064,00	215.064,00
63	Unión PVC para presión de 1/2 pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	927,00	927,00
64	Unión PVC para presión de 3/4 de pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	1.112,40	1.112,40
65	Unión PVC para presión de 1 pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	1.668,60	1.668,60
66	Codo PVC de 1/2 pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.112,40	1.112,40
67	Codo PVC de 3/4 de pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.668,60	1.668,60
68	Codo PVC de 1 pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	2.966,40	2.966,40
69	Tee PVC de 1/2 pulgada, apta para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.297,80	1.297,80
70	Tee PVC de 3/4 de pulgada, apta para red hidráulica a presión.	Unidad	1	2.410,20	2.410,20
71	Adaptador PVC hembra de 1/2 pulgada, para conexión roscada.	Unidad	1	1.112,40	1.112,40
72	Adaptador PVC macho de 1/2 pulgada, para conexión roscada.	Unidad	1	1.112,40	1.112,40
73	Sifón para lavamanos, con accesorios y empaques requeridos para conexión y sellado.	Unidad	1	33.372,00	33.372,00
74	Sifón para lavaplatos, con accesorios y empaques requeridos para conexión y sellado.	Unidad	1	27.810,00	27.810,00
75	Llave monomando para lavamanos, cuerpo resistente a corrosión e incluye accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	29.664,00	29.664,00
76	Llave sencilla para lavamanos, con sistema de cierre y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	29.664,00	29.664,00
77	Llave para lavaplatos, apta para conexión a red hidráulica convencional.	Unidad	1	48.204,00	48.204,00

78	Llave para jardín, conexión aproximada de entrada de 1/2 pulgada y salida para manguera de 3/4 de pulgada.	Unidad	1	42.642,00	42.642,00
79	Manguera flexible para conexión de lavamanos o lavaplatos, con terminales metálicos y longitud compatible con la instalación.	Unidad	1	9.270,00	9.270,00
80	Manguera flexible para sanitario, con conexiones compatibles con la instalación existente.	Unidad	1	9.270,00	9.270,00
81	Cinta de PTFE o teflón para sellado de conexiones hidráulicas roscadas.	Rollo	1	9.270,00	9.270,00
82	Adhesivo para tubería y accesorios en PVC, apto para redes hidráulicas.	Unidad	1	41.715,00	41.715,00
83	Rejilla para desagüe de piso de 2 pulgadas, resistente a humedad y corrosión.	Unidad	1	4.635,00	4.635,00
84	Rejilla para desagüe de piso de 3 pulgadas, resistente a humedad y corrosión.	Unidad	1	7.416,00	7.416,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
86	Interruptor sencillo para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
87	Interruptor doble para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	21.321,00	21.321,00
88	Interruptor triple para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	28.737,00	28.737,00
89	Tomacorriente sencillo con polo a tierra, para circuito de uso general y compatible con la instalación existente.	Unidad	1	8.343,00	8.343,00
90	Tomacorriente doble con polo a tierra, para circuito de uso general y	Unidad	1	17.613,00	17.613,00

	compatible con la instalación existente.				
91	Tomacorriente con protección para zonas expuestas a humedad, apto para el uso y ubicación prevista.	Unidad	1	107.532,00	107.532,00
92	Caja rectangular plástica de 2 x 4 pulgadas para instalación de interruptores o tomacorrientes.	Unidad	1	13.905,00	13.905,00
93	Caja octagonal para conexiones y montaje de elementos eléctricos.	Unidad	1	2.966,40	2.966,40
94	Caja de paso para instalaciones eléctricas, con dimensiones compatibles con la canalización existente.	Unidad	1	107.532,00	107.532,00
95	Clavija macho con polo a tierra, capacidad mínima de 15 A, apta para uso eléctrico general.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
96	Clavija hembra con polo a tierra, apta para uso eléctrico general.	Unidad	1	17.613,00	17.613,00
97	Extensión eléctrica de 3 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	23.175,00	23.175,00
98	Extensión eléctrica de 5 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	25.956,00	25.956,00
99	Extensión eléctrica de 10 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	40.788,00	40.788,00
100	Extensión eléctrica de 20 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	368.575,20	368.575,20
101	Multitoma de mínimo cuatro salidas, con polo a tierra y protección contra sobrecarga.	Unidad	1	71.193,60	71.193,60
102	Multitoma de mínimo seis salidas, con polo a tierra y protección contra sobrecarga.	Unidad	1	20.394,00	20.394,00

103	Cinta aislante eléctrica en PVC o material equivalente, apta para aislamiento de conductores eléctricos.	Rollo	1	21.321,00	21.321,00
104	Cable eléctrico de cobre calibre No. 8 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	17.613,00	17.613,00
105	Cable eléctrico de cobre calibre No. 10 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	10.567,80	10.567,80
106	Cable eléctrico de cobre calibre No. 12 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	15.202,80	15.202,80
107	Cable eléctrico de cobre calibre No. 14 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	9.640,80	9.640,80
108	Interruptor termomagnético para riel DIN de 15 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	40.788,00	40.788,00
109	Interruptor termomagnético para riel DIN de 20 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	40.788,00	40.788,00
110	Interruptor termomagnético para riel DIN de 30 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	40.788,00	40.788,00
111	Interruptor termomagnético tripolar de 63 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	101.970,00	101.970,00
112	Interruptor termomagnético tripolar de 100 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	228.969,00	228.969,00
113	Interruptor totalizador tripolar de 100 A, apto para instalación en tablero eléctrico.	Unidad	1	362.457,00	362.457,00
114	Conector perforante para derivación eléctrica, apto para conductores de la instalación existente y resistente a condiciones de servicio exterior cuando corresponda.	Unidad	1	44.496,00	44.496,00

115	Tubo conduit PVC de 1/2 pulgada, apto para canalización de conductores eléctricos.	Unidad	1	10.197,00	10.197,00
116	Tubo conduit PVC de 3/4 de pulgada, apto para canalización de conductores eléctricos.	Unidad	1	12.978,00	12.978,00
117	Terminal para tubería conduit de 1/2 pulgada, compatible con la canalización existente.	Unidad	1	1.112,40	1.112,40
118	Terminal para tubería conduit de 3/4 de pulgada, compatible con la canalización existente.	Unidad	1	1.483,20	1.483,20
119	Caja para medidor bifásico, apta para alojar el equipo de medida y compatible con las condiciones del operador de red.	Unidad	1	222.294,60	222.294,60
120	Medidor electrónico bifásico, rango aproximado de 5 a 100 A, pantalla digital y características compatibles con la red y las exigencias del operador de red.	Unidad	1	620.904,60	620.904,60
121	Varilla para sistema de puesta a tierra de aproximadamente 1,50 metros, con recubrimiento conductor resistente a la corrosión.	Unidad	1	361.530,00	361.530,00
122	Conector o abrazadera para unión del conductor a la varilla del sistema de puesta a tierra.	Unidad	1	20.394,00	20.394,00
ILUMINACIÓN					
124	Luminaria LED de 18 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	18.540,00	18.540,00
125	Luminaria LED de 24 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	29.664,00	29.664,00
126	Luminaria LED de 36 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye	Unidad	1	36.894,60	36.894,60

	elementos necesarios para su funcionamiento.				
127	Luminaria LED de 48 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye driver cuando sea requerido.	Unidad	1	181.692,00	181.692,00
128	Bombillo LED de 9 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	7.416,00	7.416,00
129	Bombillo LED de 12 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	7.416,00	7.416,00
130	Bombillo LED de 20 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	12.051,00	12.051,00
131	Bombillo LED de 30 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	18.540,00	18.540,00
132	Bombillo LED de 50 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	31.518,00	31.518,00
133	Driver para luminaria LED de 18 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	13.905,00	13.905,00
134	Driver para luminaria LED de 24 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	17.613,00	17.613,00
135	Driver para luminaria LED de 48 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	32.445,00	32.445,00
136	Plafón o portalámpara para bombillo de rosca convencional, fabricado en material aislante resistente al calor.	Unidad	1	7.416,00	7.416,00
REDES Y COMUNICACIONES					
138	Conector RJ45 categoría 6, tipo 8P8C, compatible con cable UTP categoría 6.	Unidad	1	1.854,00	1.854,00
139	Jack hembra RJ45 categoría 6, apto para instalación de punto de red.	Unidad	1	22.062,60	22.062,60

140	Faceplate para punto de red, compatible con jack RJ45 y caja de instalación existente.	Unidad	1	8.343,00	8.343,00
141	Cable UTP categoría 6, de cuatro pares trenzados, conductor de cobre y presentación aproximada de 305 metros.	Rollo	1	1.130.940,00	1.130.940,00
142	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 1 metro, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	7.416,00	7.416,00
143	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 3 metros, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	22.248,00	22.248,00
144	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 5 metros, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	27.810,00	27.810,00
145	Organizador flexible para agrupación y protección de cables, longitud aproximada de 5 metros.	Unidad	1	50.985,00	50.985,00
146	Router inalámbrico administrable, compatible con modo WISP, banda de 2,4 GHz, velocidad inalámbrica mínima de 300 Mbps, puertos WAN y LAN, funciones de seguridad y administración de red.	Unidad	1	176.130,00	176.130,00
147	Switch de escritorio de 8 puertos Ethernet 10/100 Mbps, con negociación automática y funcionamiento Plug and Play.	Unidad	1	101.970,00	101.970,00
148	Switch de escritorio de 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, con negociación automática.	Unidad	1	157.590,00	157.590,00
149	Switch de 16 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para instalación en rack.	Unidad	1	593.280,00	593.280,00
150	Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para instalación en rack.	Unidad	1	704.520,00	704.520,00
151	Patch panel de 24 puertos categoría 6, apto para instalación en rack de comunicaciones.	Unidad	1	482.040,00	482.040,00
CUBIERTAS, TEJAS E IMPERMEABILIZACIÓN					

153	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 2 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	59.328,00	59.328,00
154	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 2,44 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	73.233,00	73.233,00
155	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 3 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	82.503,00	82.503,00
156	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 3,66 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	98.262,00	98.262,00
157	Teja traslúcida para cubierta, longitud y perfil compatibles con la cubierta existente, resistente a exposición exterior.	Unidad	1	203.940,00	203.940,00
158	Teja de policarbonato transparente o traslúcida, perfil compatible con la cubierta existente, resistente a impacto e intemperie.	Unidad	1	137.196,00	137.196,00
159	Teja plástica para cubierta, perfil y longitud compatibles con la estructura existente y apta para exposición exterior.	Unidad	1	83.430,00	83.430,00
160	Caballete para cubierta, compatible con el perfil y material de la teja instalada.	Unidad	1	48.204,00	48.204,00
161	Limatesa metálica para encuentro de planos de cubierta, fabricada en lámina galvanizada o material de resistencia equivalente.	Metro	1	64.890,00	64.890,00
162	Limahoya metálica para conducción de agua en encuentros de cubierta, fabricada en lámina galvanizada o material de resistencia equivalente.	Metro	1	259.560,00	259.560,00
163	Flanche metálico para encuentro entre muro y cubierta, fabricado en lámina resistente a corrosión y	Metro	1	55.620,00	55.620,00

	conformado según las dimensiones requeridas en sitio.				
164	Canal para recolección de aguas lluvias, fabricada en material resistente a intemperie y compatible con la cubierta existente.	Metro	1	148.320,00	148.320,00
165	Bajante para aguas lluvias, diámetro compatible con la canal y el sistema existente.	Metro	1	72.306,00	72.306,00
166	Codo para bajante de aguas lluvias, compatible con el diámetro de la tubería instalada.	Unidad	1	12.051,00	12.051,00
167	Unión para canal o bajante de aguas lluvias, compatible con el sistema existente.	Unidad	1	5.562,00	5.562,00
168	Soporte para fijación de canal de aguas lluvias, compatible con la canal instalada.	Unidad	1	5.562,00	5.562,00
169	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 10 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	222.480,00	222.480,00
170	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 20 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	370.800,00	370.800,00
171	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 30 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	165.006,00	165.006,00
172	Sellador impermeabilizante para cubiertas y juntas, apto para exposición exterior.	Galón	1	154.809,00	154.809,00
173	Impermeabilizante para cubierta o terraza, apto para aplicación sobre superficies de construcción expuestas a intemperie.	Galón	1	154.809,00	154.809,00
174	Manto asfáltico impermeabilizante para cubiertas, apto para aplicación	Rollo	1	602.550,00	602.550,00

	mediante el procedimiento recomendado para el producto.				
175	Emulsión asfáltica para impermeabilización y protección de superficies expuestas a humedad.	Galón	1	51.912,00	51.912,00
VIDRIOS, VENTANAS Y PERSIANAS					
177	Vidrio transparente de 4 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	129.780,00	129.780,00
178	Vidrio transparente de 5 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	176.130,00	176.130,00
179	Vidrio transparente de 6 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	196.524,00	196.524,00
180	Vidrio martillado o texturizado de aproximadamente 4 mm de espesor, cortado según las dimensiones requeridas.	Metro cuadrado	1	139.050,00	139.050,00
181	Espejo de aproximadamente 4 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas.	Metro cuadrado	1	148.320,00	148.320,00
182	Sellador adhesivo de silicona para vidrio y aluminio, monocomponente, de curado a temperatura ambiente, apto para sellado y adherencia sobre superficies no porosas como vidrio, cristal, aluminio y cerámica. Debe formar un sello flexible, elástico y resistente a la humedad e intemperie, apto para uso interior y exterior. Presentación en cartucho de aproximadamente minimo 280 ml	Unidad	1	24.102,00	24.102,00
PINTURA Y ACABADOS LOCATIVOS					
184	Pintura tipo vinilo para superficies interiores, lavable y apta para muros y cielos rasos.	Galón	1	124.218,00	124.218,00
185	Pintura tipo vinilo para superficies exteriores, resistente a humedad e intemperie.	Galón	1	124.218,00	124.218,00

186	Esmalte para superficies metálicas o de madera, apto para uso interior o exterior según la superficie intervenida.	Galón	1	144.612,00	144.612,00
187	Recubrimiento anticorrosivo para preparación y protección de superficies metálicas.	Galón	1	101.970,00	101.970,00
188	Estuco o masilla para resane y nivelación de superficies interiores antes de pintura.	Galón	1	38.934,00	38.934,00
189	Masilla para sistemas de drywall, apta para tratamiento de juntas y acabado superficial.	Galón	1	38.934,00	38.934,00
190	Diluyente compatible con pinturas y esmaltes utilizados en la intervención.	Galón	1	59.328,00	59.328,00
191	Rodillo para aplicación de pintura sobre muros y superficies similares.	Unidad	1	13.905,00	13.905,00
192	Brocha de 1 pulgada para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	4.635,00	4.635,00
193	Brocha de 2 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	7.416,00	7.416,00
194	Brocha de 3 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	12.978,00	12.978,00
195	Brocha de 4 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	18.540,00	18.540,00
196	Lija para preparación de superficies de madera, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.781,00	2.781,00
197	Lija para preparación de superficies metálicas, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.966,40	2.966,40
198	Lija para preparación y acabado de muros, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.966,40	2.966,40
199	Espátula metálica para aplicación de masilla, estuco o retiro de material superficial.	Unidad	1	13.905,00	13.905,00
ELEMENTOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS					
201	Extintor portátil multipropósito ABC de 10 libras, cargado, presurizado,	Unidad	1	185.400,00	185.400,00

	con manómetro, manguera o boquilla, pasador y sello de seguridad.				
202	Extintor portátil multipropósito ABC de 20 libras, cargado, presurizado, con manómetro, manguera, pasador y sello de seguridad.	Unidad	1	222.480,00	222.480,00
203	Extintor portátil multipropósito ABC de 30 libras, cargado, presurizado y con accesorios necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	296.640,00	296.640,00
204	Extintor de dióxido de carbono CO_2 de aproximadamente 10 libras, con válvula, corneta de descarga y elementos de seguridad.	Unidad	1	704.520,00	704.520,00
205	Extintor de agua para fuegos clase A, capacidad aproximada de 2,5 galones o equivalente comercial, completo y apto para funcionamiento.	Unidad	1	241.020,00	241.020,00
206	Soporte metálico de pared para extintor de 10 libras, con capacidad y dimensiones adecuadas para sostener de forma segura el equipo.	Unidad	1	18.540,00	18.540,00
207	Soporte metálico de pared para extintor de 20 libras, con capacidad y dimensiones adecuadas para sostener de forma segura el equipo.	Unidad	1	18.540,00	18.540,00
208	Soporte metálico tipo pedestal para extintor, estable y apto para extintores portátiles de la capacidad requerida.	Unidad	1	55.620,00	55.620,00
209	Gabinete para extintor, con dimensiones compatibles con el equipo y sistema que permita su fácil identificación y acceso.	Unidad	1	296.640,00	296.640,00
210	Señal de identificación de extintor, fabricada en material durable y con símbolos y texto fácilmente visibles.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
211	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 10 libras, incluyendo revisión integral, agente	Unidad	1	64.890,00	64.890,00

	extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.				
212	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 20 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	74.160,00	74.160,00
213	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 30 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	74.160,00	74.160,00
214	Servicio de mantenimiento de extintor de CO_2, incluyendo revisión integral, recarga cuando corresponda y verificación de sus componentes.	Unidad	1	704.520,00	704.520,00
215	Servicio de mantenimiento de extintor de agua clase A, incluyendo revisión integral, recarga y verificación de funcionamiento.	Unidad	1	74.160,00	74.160,00
216	Soporte de pared para camilla de emergencia, fabricado en material resistente y apto para mantenerla asegurada y de fácil acceso.	Unidad	1	18.540,00	18.540,00
217	Juego de correas de sujeción para camilla de emergencia, ajustables y resistentes.	Juego	1	131.634,00	131.634,00
218	Gabinete para botiquín de primeros auxilios, con sistema de apertura de fácil acceso y capacidad acorde con los elementos almacenados.	Unidad	1	463.500,00	463.500,00
219	Señal de identificación de botiquín de primeros auxilios, fácilmente visible y resistente a las condiciones del lugar de instalación.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
220	Señal de salida de emergencia, elaborada en material durable y de fácil identificación.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
221	Señal de ruta de evacuación, con pictograma y orientación de desplazamiento claramente identificables.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00

222	Señal de punto de encuentro, elaborada en material resistente para el lugar de instalación.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
223	Señal de riesgo eléctrico, con pictograma de advertencia claramente identificable.	Unidad	1	14.832,00	14.832,00
224	Cinta antideslizante para escalones o superficies de tránsito, con superficie abrasiva y adhesivo de alta adherencia.	Metro	1	46.350,00	46.350,00
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN					
226	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado, incluyendo limpieza de filtros, evaporador y condensador, limpieza de drenajes, revisión de conexiones y prueba general de funcionamiento.	Unidad	1	222.480,00	222.480,00
227	Servicio de mantenimiento correctivo de aire acondicionado, incluyendo diagnóstico, desmontaje necesario, reparación y prueba de funcionamiento.	Unidad	1	222.480,00	222.480,00
228	Servicio de limpieza general de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo filtros, serpentines, bandeja y drenaje.	Unidad	1	222.480,00	222.480,00
229	Servicio de instalación de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo fijación de unidades, conexiones y prueba de funcionamiento, de acuerdo con las condiciones del equipo y lugar de instalación.	Unidad	1	648.900,00	648.900,00
230	Servicio de desinstalación de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo desmontaje de unidades y accesorios sin causar daños evitables al equipo o inmueble.	Unidad	1	148.320,00	148.320,00
OTROS ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO					
232	Canaleta adhesiva para cableado de aproximadamente 20 mm x 12 mm,	Metro	1	11.124,00	11.124,00

	fabricada en material plástico y con tapa removible.				
233	Canaleta adhesiva para cableado de aproximadamente 32 mm x 12 mm, fabricada en material plástico y con tapa removible.	Metro	1	14.832,00	14.832,00
234	Canaleta para piso de aproximadamente 60 mm x 13 mm, apta para proteger cableado en zonas de tránsito.	Metro	1	79.722,00	79.722,00
235	Vinilo adhesivo para ventanas con impresión de logos, textos o diseños institucionales suministrados o aprobados por la entidad, resistente al uso interior.	Metro cuadrado	1	111.240,00	111.240,00
236	Estufa de dos puestos para funcionamiento con gas GLP, con quemadores independientes y elementos básicos para conexión.	Unidad	1	229.896,00	229.896,00
237	recarga de cilindro de gas de 33 libras	UNIDAD	1	185.400,00	185.400,00
238	Cilindro para almacenamiento de GLP con capacidad aproximada de 33 libras, con válvula y condiciones de seguridad exigibles para su uso.	Unidad	1	259.560,00	259.560,00
239	Cemento gris para construcción y reparaciones locativas, en presentación comercial sellada y en condiciones aptas para uso.	Bulto	1	72.306,00	72.306,00
240	Cemento blanco para acabados y reparaciones locativas.	Kilogramo	1	5.191,20	5.191,20
241	Arena limpia para construcción, libre de residuos orgánicos y materiales contaminantes.	Metro cúbico	1	129.780,00	129.780,00
242	Gravilla para mezclas y reparaciones de construcción, limpia y libre de materiales contaminantes.	Metro cúbico	1	22.248,00	22.248,00
243	Mortero preparado para reparaciones y acabados de mampostería, en presentación comercial.	Bulto	1	105.678,00	105.678,00

244	Ángulo metálico para fabricación y reparación de soportes y estructuras livianas, dimensiones según requerimiento específico de la intervención.	Metro	1	64.890,00	64.890,00
245	Platina metálica para fabricación o reparación de soportes y elementos locativos, dimensión según necesidad de instalación.	Metro	1	133.488,00	133.488,00
246	Tubo estructural cuadrado para reparaciones y fabricación de elementos metálicos, sección según necesidad de la intervención.	Metro	1	32.445,00	32.445,00
247	Tubo estructural rectangular para reparaciones y fabricación de elementos metálicos, sección según necesidad de la intervención.	Metro	1	61.182,00	61.182,00
248	Lámina galvanizada para elaboración y reparación de elementos expuestos a humedad o intemperie, calibre acorde con el uso requerido.	Metro cuadrado	1	463.500,00	463.500,00
249	Malla metálica para reparación o adecuación de cerramientos y elementos locativos.	Metro cuadrado	1	278.100,00	278.100,00
				TOTAL	**25.245.083,70**

Quedamos atentos a su confirmación,

Atentamente,

WILLIAM TAPIERA QUIROZ
Representante Legal
VERTEX COMPANY SAS

GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S.

NIT. 901322503-3

San Vicente del Caguán, 22 de octubre de 2026

Doctor:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Asunto: Cotización

De la manera más atenta, me permito remitir cotización según su requerimiento:

COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Batería para planta eléctrica diésel	Batería de arranque para motor diésel, nueva, de 12 voltios de corriente continua, tecnología plomo-ácido, libre de mantenimiento, con corriente de arranque mínima de 1.250 amperios a 22 °C, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. Carcasa resistente a vibraciones, sin fisuras, fugas ni deformaciones. Dimensiones, sistema de sujeción, tipo de bornes y ubicación de los polos compatibles con el alojamiento y las conexiones existentes. La capacidad nominal en amperios-hora (Ah) y la corriente de arranque en frío (CCA) deberán cumplir los requerimientos del fabricante de la planta. Entrega cargada, lista para uso, con ficha técnica y garantía escrita mínima propuesta de doce (12) meses por defectos de fabricación.	Unidad	1	1.410.000	1.410.000
TOTAL						1.410.000

Quedamos atentos a su confirmación,

Atentamente,

Representante Legal

MIGUEL ENRIQUE RIVERA DURAN
Representante Legal
ZC GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S
Nit. 901322503 - 3

San Vicente del Caguán, 22 de octubre de 2026

Señores:
Alcaldía San Vicente del Caguán
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Respetados señores,

Mediante la presente adjunto cotización de acuerdo a los ITEM solicitados, discriminados de la siguiente manera:

COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Batería para planta eléctrica diésel	Batería de arranque para motor diésel, nueva, de 12 voltios de corriente continua, tecnología plomo-ácido, libre de mantenimiento, con corriente de arranque mínima de 1.250 amperios a 22 °C, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. Carcasa resistente a vibraciones, sin fisuras, fugas ni deformaciones. Dimensiones, sistema de sujeción, tipo de bornes y ubicación de los polos compatibles con el alojamiento y las conexiones existentes. La capacidad nominal en amperios-hora (Ah) y la corriente de arranque en frío (CCA) deberán cumplir los requerimientos del fabricante de la planta. Entrega cargada, lista para uso, con ficha técnica	Unidad	1	1.445.000	1.445.000

		y garantía escrita mínima propuesta de doce (12) meses por defectos de fabricación.				
TOTAL						1.445.000

Atentamente,

Juan S. Reyes P.

JUAN SEBASTIAN REYES PASCUAS
Representante Legal
Cel. 311 200 9142

San Vicente del Caguán, 13 de octubre de 2026

Señores:
Alcaldía San Vicente del Caguán
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Respetados señores,

Mediante la presente adjunto cotización de acuerdo a los ITEM solicitados, discriminados de la siguiente manera:

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HERRAMIENTAS, FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN					
2	Hoja para segueta de 12 pulgadas, fabricada en acero o material bimetálico, apta para corte de elementos metálicos.	Unidad	1	6.393,60	6.393,60
3	Segueta manual con marco ajustable para hojas de hasta 12 pulgadas, con sistema de tensión y empuñadura para manejo manual.	Unidad	1	3.283,20	3.283,20
4	Tijera cortacésped de aproximadamente 10 pulgadas, con cuchillas metálicas resistentes y mango para uso manual.	Unidad	1	51.840,00	51.840,00
5	Tijera manual para poda de jardinería, con cuchilla metálica y sistema de cierre de seguridad.	Unidad	1	62.208,00	62.208,00
6	Juego de llaves hexagonales tipo Bristol (Allen), fabricadas en acero al cromo vanadio, acero endurecido o material de resistencia equivalente, con acabado anticorrosivo. Juego compuesto por mínimo nueve (9) piezas en medidas métricas aproximadas desde 1,5 mm hasta 10 mm, diseño en "L", con extremos hexagonales y estuche u organizador para almacenamiento. Aptas para labores de montaje, desmontaje, ajuste y	Juego	1	41.472,00	41.472,00

	mantenimiento general. Producto nuevo y de uso profesional o semiprofesional.				
7	Juego de llaves mixtas, en diferentes medidas, fabricadas en acero resistente.	Juego	1	492.480,00	492.480,00
8	Alicate universal para labores de corte, sujeción y manipulación, con mango aislado.	Unidad	1	46.656,00	46.656,00
9	Pinza de presión tipo "hombre solo", fabricada en acero de alta resistencia o material equivalente, con mordazas dentadas para sujeción firme, tornillo de regulación de apertura y presión, mecanismo de bloqueo y palanca de liberación. Longitud aproximada entre 8 y 10 pulgadas, apta para labores de sujeción, ajuste y mantenimiento general. Producto nuevo y de uso profesional o semiprofesional.	Unidad	1	93.312,00	93.312,00
10	Martillo de uso general, cabeza metálica y mango resistente.	Unidad	1	57.888,00	57.888,00
11	Cinta métrica retráctil de 5 metros, con graduación métrica y sistema de bloqueo.	Unidad	1	72.576,00	72.576,00
12	Cinta métrica retráctil de 10 metros, ancho aproximado de 25 mm, con graduación métrica y sistema de bloqueo.	Unidad	1	16.416,00	16.416,00
13	Puntilla acerada de 1 pulgada, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	14.688,00	14.688,00
14	Puntilla acerada de 1 1/2 pulgadas, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	14.688,00	14.688,00
15	Puntilla acerada de 2 pulgadas, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	15.552,00	15.552,00
16	Tornillo para drywall de 3/4 de pulgada, autorroscante y apto para fijación de placas y elementos livianos.	Unidad	1	172,80	172,80
17	Tornillo para drywall de 1 pulgada, autorroscante y apto para fijación de placas y elementos livianos.	Unidad	1	172,80	172,80
18	Tornillo autoperforante para estructura metálica liviana, con longitud acorde con el elemento a fijar.	Unidad	1	172,80	172,80
19	Tornillo para fijación de cubierta, con arandela de sello para evitar filtraciones.	Unidad	1	1.900,80	1.900,80

20	Chazo plástico expansivo de 1/4 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	172,80	172,80
21	Chazo plástico expansivo de 5/16 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	259,20	259,20
22	Chazo plástico expansivo de 3/8 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	172,80	172,80
23	Silicona selladora de uso general, apta para juntas, vidrio y superficies de construcción.	Unidad	1	25.920,00	25.920,00
24	Sellador de poliuretano para juntas, apto para exteriores y superficies expuestas a humedad.	Unidad	1	155.520,00	155.520,00
25	Sopladora eléctrica recargable para labores de limpieza y mantenimiento, apta para remover polvo y residuos livianos en equipos, rejillas, filtros, unidades de aire acondicionado y superficies de difícil acceso. Con batería recargable de ion de litio o tecnología equivalente, velocidad de aire regulable o con diferentes niveles de potencia, boquilla concentradora de aire, diseño portátil y ergonómico, sistema de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento, cargador incluido y autonomía suficiente para labores básicas de mantenimiento. Producto nuevo y en condiciones óptimas de funcionamiento.	Unidad	1	198.720,00	198.720,00
26	Pulidora angular eléctrica de 4 1/2 pulgadas (115 mm), potencia mínima de 700 W, velocidad sin carga mínima de 10.000 rpm, con empuñadura auxiliar, guarda de protección para disco, sistema de bloqueo del eje para cambio de accesorios, interruptor de accionamiento seguro y cable de alimentación. Debe incluir llave o herramienta necesaria para cambio y ajuste del disco. Apta para labores de corte, desbaste y pulido, según el accesorio utilizado.	Unidad	1	622.080,00	622.080,00
27	Espuma expansiva de poliuretano para relleno, aislamiento y sellado de espacios.	Unidad	1	51.840,00	51.840,00
CERRADURAS, PUERTAS Y ACCESORIOS					

29	Cerradura metálica de sobreponer con cilindro fijo, para puerta con apertura derecha, incluye llaves y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	86.400,00	86.400,00
30	Cerradura metálica de sobreponer con cilindro fijo, para puerta con apertura izquierda, incluye llaves y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	86.400,00	86.400,00
31	Cerradura tipo pomo para puerta interior, con mecanismo de llave desde el exterior y accionamiento desde el interior, incluye accesorios para instalación.	Unidad	1	34.560,00	34.560,00
32	Cerradura para puerta de oficina, con mecanismo de llave y accesorios necesarios para montaje.	Unidad	1	216.000,00	216.000,00
33	Cerradura para puerta metálica, apta para instalación sobre estructura metálica y uso frecuente.	Unidad	1	86.400,00	86.400,00
34	Cerradura para archivador, escritorio o mueble de oficina, incluye llave y elementos para fijación.	Unidad	1	19.008,00	19.008,00
35	Candado metálico de aproximadamente 30 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	41.472,00	41.472,00
36	Candado metálico de aproximadamente 40 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	63.936,00	63.936,00
37	Candado metálico de aproximadamente 50 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	34.560,00	34.560,00
38	Bisagra metálica de 2 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	3.974,40	3.974,40
39	Bisagra metálica de 3 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	4.665,60	4.665,60
40	Bisagra metálica de 4 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	12.096,00	12.096,00
41	Pasador metálico para puerta, de uso interior o exterior según lugar de instalación.	Unidad	1	10.368,00	10.368,00
42	Tope para puerta, fabricado en material resistente al uso continuo.	Unidad	1	15.552,00	15.552,00
43	Barra antipánico para puerta de evacuación, apta para apertura mediante presión y compatible con la puerta existente.	Unidad	1	112.320,00	112.320,00
MOBILIARIO DE OFICINA					

45	Juego de cinco ruedas giratorias para silla de oficina, con sistema de anclaje compatible con el mobiliario existente.	Juego	1	146.880,00	146.880,00
46	Rueda individual para silla giratoria, con sistema de anclaje compatible con la silla existente.	Unidad	1	43.200,00	43.200,00
47	Pistón neumático para silla giratoria, compatible con la silla objeto de reparación y apto para regulación de altura.	Unidad	1	250.560,00	250.560,00
48	Base tipo estrella para silla giratoria, con mínimo cinco puntos de apoyo y compatible con el pistón y las ruedas existentes.	Unidad	1	198.720,00	198.720,00
49	Brazo para silla de oficina, compatible con la estructura existente e incluye elementos de fijación.	Unidad	1	160.704,00	160.704,00
50	Mecanismo inferior para silla giratoria, compatible con sistema de regulación y reclinación existente.	Unidad	1	190.080,00	190.080,00
51	Servicio de reparación de escritorio, incluyendo ajuste de estructura, cajones, correderas, herrajes y elementos de fijación requeridos.	Unidad	1	604.800,00	604.800,00
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
53	Válvula de llenado con flotador para tanque de agua, conexión de 1/2 pulgada, con cierre automático.	Unidad	1	76.032,00	76.032,00
54	Válvula de llenado con flotador para tanque de agua, conexión de 3/4 de pulgada, con cierre automático.	Unidad	1	119.232,00	119.232,00
55	Kit de accesorios para tanque sanitario, compuesto por mecanismo de llenado, mecanismo de descarga, empaques y accesorios requeridos para su funcionamiento.	Kit	1	124.416,00	124.416,00
56	Válvula de descarga para sanitario, compatible con tanque sanitario convencional.	Unidad	1	44.928,00	44.928,00
57	Tubo PVC para presión de 1/2 pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	29.376,00	29.376,00
58	Tubo PVC para presión de 3/4 de pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	29.376,00	29.376,00

59	Tubo PVC para presión de 1 pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	51.840,00	51.840,00
60	Tubo PVC sanitario de 2 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	95.040,00	95.040,00
61	Tubo PVC sanitario de 3 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	146.880,00	146.880,00
62	Tubo PVC sanitario de 4 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	200.448,00	200.448,00
63	Unión PVC para presión de 1/2 pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	864,00	864,00
64	Unión PVC para presión de 3/4 de pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	1.036,80	1.036,80
65	Unión PVC para presión de 1 pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	1.555,20	1.555,20
66	Codo PVC de 1/2 pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.036,80	1.036,80
67	Codo PVC de 3/4 de pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.555,20	1.555,20
68	Codo PVC de 1 pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	2.764,80	2.764,80
69	Tee PVC de 1/2 pulgada, apta para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.209,60	1.209,60
70	Tee PVC de 3/4 de pulgada, apta para red hidráulica a presión.	Unidad	1	2.246,40	2.246,40
71	Adaptador PVC hembra de 1/2 pulgada, para conexión roscada.	Unidad	1	1.036,80	1.036,80
72	Adaptador PVC macho de 1/2 pulgada, para conexión roscada.	Unidad	1	1.036,80	1.036,80
73	Sifón para lavamanos, con accesorios y empaques requeridos para conexión y sellado.	Unidad	1	31.104,00	31.104,00
74	Sifón para lavaplatos, con accesorios y empaques requeridos para conexión y sellado.	Unidad	1	25.920,00	25.920,00
75	Llave monomando para lavamanos, cuerpo resistente a corrosión e incluye accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	27.648,00	27.648,00
76	Llave sencilla para lavamanos, con sistema de cierre y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	27.648,00	27.648,00

77	Llave para lavaplatos, apta para conexión a red hidráulica convencional.	Unidad	1	44.928,00	44.928,00
78	Llave para jardín, conexión aproximada de entrada de 1/2 pulgada y salida para manguera de 3/4 de pulgada.	Unidad	1	39.744,00	39.744,00
79	Manguera flexible para conexión de lavamanos o lavaplatos, con terminales metálicos y longitud compatible con la instalación.	Unidad	1	8.640,00	8.640,00
80	Manguera flexible para sanitario, con conexiones compatibles con la instalación existente.	Unidad	1	8.640,00	8.640,00
81	Cinta de PTFE o teflón para sellado de conexiones hidráulicas roscadas.	Rollo	1	8.640,00	8.640,00
82	Adhesivo para tubería y accesorios en PVC, apto para redes hidráulicas.	Unidad	1	38.880,00	38.880,00
83	Rejilla para desagüe de piso de 2 pulgadas, resistente a humedad y corrosión.	Unidad	1	4.320,00	4.320,00
84	Rejilla para desagüe de piso de 3 pulgadas, resistente a humedad y corrosión.	Unidad	1	6.912,00	6.912,00
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
86	Interruptor sencillo para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
87	Interruptor doble para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	19.872,00	19.872,00
88	Interruptor triple para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	26.784,00	26.784,00
89	Tomacorriente sencillo con polo a tierra, para circuito de uso general y compatible con la instalación existente.	Unidad	1	7.776,00	7.776,00
90	Tomacorriente doble con polo a tierra, para circuito de uso general y compatible con la instalación existente.	Unidad	1	16.416,00	16.416,00

91	Tomacorriente con protección para zonas expuestas a humedad, apto para el uso y ubicación prevista.	Unidad	1	100.224,00	100.224,00
92	Caja rectangular plástica de 2 x 4 pulgadas para instalación de interruptores o tomacorrientes.	Unidad	1	12.960,00	12.960,00
93	Caja octagonal para conexiones y montaje de elementos eléctricos.	Unidad	1	2.764,80	2.764,80
94	Caja de paso para instalaciones eléctricas, con dimensiones compatibles con la canalización existente.	Unidad	1	100.224,00	100.224,00
95	Clavija macho con polo a tierra, capacidad mínima de 15 A, apta para uso eléctrico general.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
96	Clavija hembra con polo a tierra, apta para uso eléctrico general.	Unidad	1	16.416,00	16.416,00
97	Extensión eléctrica de 3 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	21.600,00	21.600,00
98	Extensión eléctrica de 5 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	24.192,00	24.192,00
99	Extensión eléctrica de 10 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	38.016,00	38.016,00
100	Extensión eléctrica de 20 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	343.526,40	343.526,40
101	Multitoma de mínimo cuatro salidas, con polo a tierra y protección contra sobrecarga.	Unidad	1	66.355,20	66.355,20
102	Multitoma de mínimo seis salidas, con polo a tierra y protección contra sobrecarga.	Unidad	1	19.008,00	19.008,00
103	Cinta aislante eléctrica en PVC o material equivalente, apta para aislamiento de conductores eléctricos.	Rollo	1	19.872,00	19.872,00
104	Cable eléctrico de cobre calibre No. 8 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	16.416,00	16.416,00
105	Cable eléctrico de cobre calibre No. 10 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	9.849,60	9.849,60

106	Cable eléctrico de cobre calibre No. 12 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	14.169,60	14.169,60
107	Cable eléctrico de cobre calibre No. 14 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	8.985,60	8.985,60
108	Interruptor termomagnético para riel DIN de 15 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	38.016,00	38.016,00
109	Interruptor termomagnético para riel DIN de 20 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	38.016,00	38.016,00
110	Interruptor termomagnético para riel DIN de 30 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	38.016,00	38.016,00
111	Interruptor termomagnético tripolar de 63 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	95.040,00	95.040,00
112	Interruptor termomagnético tripolar de 100 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	213.408,00	213.408,00
113	Interruptor totalizador tripolar de 100 A, apto para instalación en tablero eléctrico.	Unidad	1	337.824,00	337.824,00
114	Conector perforante para derivación eléctrica, apto para conductores de la instalación existente y resistente a condiciones de servicio exterior cuando corresponda.	Unidad	1	41.472,00	41.472,00
115	Tubo conduit PVC de 1/2 pulgada, apto para canalización de conductores eléctricos.	Unidad	1	9.504,00	9.504,00
116	Tubo conduit PVC de 3/4 de pulgada, apto para canalización de conductores eléctricos.	Unidad	1	12.096,00	12.096,00
117	Terminal para tubería conduit de 1/2 pulgada, compatible con la canalización existente.	Unidad	1	1.036,80	1.036,80
118	Terminal para tubería conduit de 3/4 de pulgada, compatible con la canalización existente.	Unidad	1	1.382,40	1.382,40
119	Caja para medidor bifásico, apta para alojar el equipo de medida y compatible con las condiciones del operador de red.	Unidad	1	207.187,20	207.187,20

120	Medidor electrónico bifásico, rango aproximado de 5 a 100 A, pantalla digital y características compatibles con la red y las exigencias del operador de red.	Unidad	1	578.707,20	578.707,20
121	Varilla para sistema de puesta a tierra de aproximadamente 1,50 metros, con recubrimiento conductor resistente a la corrosión.	Unidad	1	336.960,00	336.960,00
122	Conector o abrazadera para unión del conductor a la varilla del sistema de puesta a tierra.	Unidad	1	19.008,00	19.008,00
	ILUMINACIÓN				
124	Luminaria LED de 18 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	17.280,00	17.280,00
125	Luminaria LED de 24 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	27.648,00	27.648,00
126	Luminaria LED de 36 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	34.387,20	34.387,20
127	Luminaria LED de 48 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye driver cuando sea requerido.	Unidad	1	169.344,00	169.344,00
128	Bombillo LED de 9 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	6.912,00	6.912,00
129	Bombillo LED de 12 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	6.912,00	6.912,00
130	Bombillo LED de 20 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	11.232,00	11.232,00
131	Bombillo LED de 30 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	17.280,00	17.280,00
132	Bombillo LED de 50 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	29.376,00	29.376,00
133	Driver para luminaria LED de 18 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	12.960,00	12.960,00

134	Driver para luminaria LED de 24 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	16.416,00	16.416,00
135	Driver para luminaria LED de 48 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	30.240,00	30.240,00
136	Plafón o portalámpara para bombillo de rosca convencional, fabricado en material aislante resistente al calor.	Unidad	1	6.912,00	6.912,00
	REDES Y COMUNICACIONES				
138	Conector RJ45 categoría 6, tipo 8P8C, compatible con cable UTP categoría 6.	Unidad	1	1.728,00	1.728,00
139	Jack hembra RJ45 categoría 6, apto para instalación de punto de red.	Unidad	1	20.563,20	20.563,20
140	Faceplate para punto de red, compatible con jack RJ45 y caja de instalación existente.	Unidad	1	7.776,00	7.776,00
141	Cable UTP categoría 6, de cuatro pares trenzados, conductor de cobre y presentación aproximada de 305 metros.	Rollo	1	1.054.080,00	1.054.080,00
142	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 1 metro, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	6.912,00	6.912,00
143	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 3 metros, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	20.736,00	20.736,00
144	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 5 metros, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	25.920,00	25.920,00
145	Organizador flexible para agrupación y protección de cables, longitud aproximada de 5 metros.	Unidad	1	47.520,00	47.520,00
146	Router inalámbrico administrable, compatible con modo WISP, banda de 2,4 GHz, velocidad inalámbrica mínima de 300 Mbps, puertos WAN y LAN, funciones de seguridad y administración de red.	Unidad	1	164.160,00	164.160,00
147	Switch de escritorio de 8 puertos Ethernet 10/100 Mbps, con negociación automática y funcionamiento Plug and Play.	Unidad	1	95.040,00	95.040,00
148	Switch de escritorio de 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, con negociación automática.	Unidad	1	146.880,00	146.880,00

149	Switch de 16 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para instalación en rack.	Unidad	1	552.960,00	552.960,00
150	Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para instalación en rack.	Unidad	1	656.640,00	656.640,00
151	Patch panel de 24 puertos categoría 6, apto para instalación en rack de comunicaciones.	Unidad	1	449.280,00	449.280,00
	CUBIERTAS, TEJAS E IMPERMEABILIZACIÓN				
153	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 2 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	55.296,00	55.296,00
154	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 2,44 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	68.256,00	68.256,00
155	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 3 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	76.896,00	76.896,00
156	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 3,66 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	91.584,00	91.584,00
157	Teja traslúcida para cubierta, longitud y perfil compatibles con la cubierta existente, resistente a exposición exterior.	Unidad	1	190.080,00	190.080,00
158	Teja de policarbonato transparente o traslúcida, perfil compatible con la cubierta existente, resistente a impacto e intemperie.	Unidad	1	127.872,00	127.872,00
159	Teja plástica para cubierta, perfil y longitud compatibles con la estructura existente y apta para exposición exterior.	Unidad	1	77.760,00	77.760,00
160	Caballete para cubierta, compatible con el perfil y material de la teja instalada.	Unidad	1	44.928,00	44.928,00
161	Limatesa metálica para encuentro de planos de cubierta, fabricada en lámina galvanizada o material de resistencia equivalente.	Metro	1	60.480,00	60.480,00
162	Limahoya metálica para conducción de agua en encuentros de cubierta, fabricada en lámina galvanizada o material de resistencia equivalente.	Metro	1	241.920,00	241.920,00

163	Flanche metálico para encuentro entre muro y cubierta, fabricado en lámina resistente a corrosión y conformado según las dimensiones requeridas en sitio.	Metro	1	51.840,00	51.840,00
164	Canal para recolección de aguas lluvias, fabricada en material resistente a intemperie y compatible con la cubierta existente.	Metro	1	138.240,00	138.240,00
165	Bajante para aguas lluvias, diámetro compatible con la canal y el sistema existente.	Metro	1	67.392,00	67.392,00
166	Codo para bajante de aguas lluvias, compatible con el diámetro de la tubería instalada.	Unidad	1	11.232,00	11.232,00
167	Unión para canal o bajante de aguas lluvias, compatible con el sistema existente.	Unidad	1	5.184,00	5.184,00
168	Soporte para fijación de canal de aguas lluvias, compatible con la canal instalada.	Unidad	1	5.184,00	5.184,00
169	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 10 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	207.360,00	207.360,00
170	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 20 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	345.600,00	345.600,00
171	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 30 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	153.792,00	153.792,00
172	Sellador impermeabilizante para cubiertas y juntas, apto para exposición exterior.	Galón	1	144.288,00	144.288,00
173	Impermeabilizante para cubierta o terraza, apto para aplicación sobre superficies de construcción expuestas a intemperie.	Galón	1	144.288,00	144.288,00
174	Manto asfáltico impermeabilizante para cubiertas, apto para aplicación mediante el procedimiento recomendado para el producto.	Rollo	1	561.600,00	561.600,00
175	Emulsión asfáltica para impermeabilización y protección de superficies expuestas a humedad.	Galón	1	48.384,00	48.384,00
VIDRIOS, VENTANAS Y PERSIANAS					

177	Vidrio transparente de 4 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	120.960,00	120.960,00
178	Vidrio transparente de 5 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	164.160,00	164.160,00
179	Vidrio transparente de 6 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	183.168,00	183.168,00
180	Vidrio martillado o texturizado de aproximadamente 4 mm de espesor, cortado según las dimensiones requeridas.	Metro cuadrado	1	129.600,00	129.600,00
181	Espejo de aproximadamente 4 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas.	Metro cuadrado	1	138.240,00	138.240,00
182	Sellador adhesivo de silicona para vidrio y aluminio, monocomponente, de curado a temperatura ambiente, apto para sellado y adherencia sobre superficies no porosas como vidrio, cristal, aluminio y cerámica. Debe formar un sello flexible, elástico y resistente a la humedad e intemperie, apto para uso interior y exterior. Presentación en cartucho de aproximadamente minimo 280 ml	Unidad	1	22.464,00	22.464,00
	PINTURA Y ACABADOS LOCATIVOS				
184	Pintura tipo vinilo para superficies interiores, lavable y apta para muros y cielos rasos.	Galón	1	115.776,00	115.776,00
185	Pintura tipo vinilo para superficies exteriores, resistente a humedad e intemperie.	Galón	1	115.776,00	115.776,00
186	Esmalte para superficies metálicas o de madera, apto para uso interior o exterior según la superficie intervenida.	Galón	1	134.784,00	134.784,00
187	Recubrimiento anticorrosivo para preparación y protección de superficies metálicas.	Galón	1	95.040,00	95.040,00
188	Estuco o masilla para resane y nivelación de superficies interiores antes de pintura.	Galón	1	36.288,00	36.288,00
189	Masilla para sistemas de drywall, apta para tratamiento de juntas y acabado superficial.	Galón	1	36.288,00	36.288,00

190	Diluyente compatible con pinturas y esmaltes utilizados en la intervención.	Galón	1	55.296,00	55.296,00
191	Rodillo para aplicación de pintura sobre muros y superficies similares.	Unidad	1	12.960,00	12.960,00
192	Brocha de 1 pulgada para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	4.320,00	4.320,00
193	Brocha de 2 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	6.912,00	6.912,00
194	Brocha de 3 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	12.096,00	12.096,00
195	Brocha de 4 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	17.280,00	17.280,00
196	Lija para preparación de superficies de madera, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.592,00	2.592,00
197	Lija para preparación de superficies metálicas, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.764,80	2.764,80
198	Lija para preparación y acabado de muros, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.764,80	2.764,80
199	Espátula metálica para aplicación de masilla, estuco o retiro de material superficial.	Unidad	1	12.960,00	12.960,00
	ELEMENTOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS				
201	Extintor portátil multipropósito ABC de 10 libras, cargado, presurizado, con manómetro, manguera o boquilla, pasador y sello de seguridad.	Unidad	1	172.800,00	172.800,00
202	Extintor portátil multipropósito ABC de 20 libras, cargado, presurizado, con manómetro, manguera, pasador y sello de seguridad.	Unidad	1	207.360,00	207.360,00
203	Extintor portátil multipropósito ABC de 30 libras, cargado, presurizado y con accesorios necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	276.480,00	276.480,00
204	Extintor de dióxido de carbono CO_2 de aproximadamente 10 libras, con válvula, corneta de descarga y elementos de seguridad.	Unidad	1	656.640,00	656.640,00

205	Extintor de agua para fuegos clase A, capacidad aproximada de 2,5 galones o equivalente comercial, completo y apto para funcionamiento.	Unidad	1	224.640,00	224.640,00
206	Soporte metálico de pared para extintor de 10 libras, con capacidad y dimensiones adecuadas para sostener de forma segura el equipo.	Unidad	1	17.280,00	17.280,00
207	Soporte metálico de pared para extintor de 20 libras, con capacidad y dimensiones adecuadas para sostener de forma segura el equipo.	Unidad	1	17.280,00	17.280,00
208	Soporte metálico tipo pedestal para extintor, estable y apto para extintores portátiles de la capacidad requerida.	Unidad	1	51.840,00	51.840,00
209	Gabinete para extintor, con dimensiones compatibles con el equipo y sistema que permita su fácil identificación y acceso.	Unidad	1	276.480,00	276.480,00
210	Señal de identificación de extintor, fabricada en material durable y con símbolos y texto fácilmente visibles.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
211	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 10 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	60.480,00	60.480,00
212	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 20 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	69.120,00	69.120,00
213	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 30 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	69.120,00	69.120,00
214	Servicio de mantenimiento de extintor de CO_2, incluyendo revisión integral, recarga cuando corresponda y verificación de sus componentes.	Unidad	1	656.640,00	656.640,00
215	Servicio de mantenimiento de extintor de agua clase A, incluyendo revisión integral, recarga y verificación de funcionamiento.	Unidad	1	69.120,00	69.120,00
216	Soporte de pared para camilla de emergencia, fabricado en material resistente y apto para mantenerla asegurada y de fácil acceso.	Unidad	1	17.280,00	17.280,00

217	Juego de correas de sujeción para camilla de emergencia, ajustables y resistentes.	Juego	1	122.688,00	122.688,00
218	Gabinete para botiquín de primeros auxilios, con sistema de apertura de fácil acceso y capacidad acorde con los elementos almacenados.	Unidad	1	432.000,00	432.000,00
219	Señal de identificación de botiquín de primeros auxilios, fácilmente visible y resistente a las condiciones del lugar de instalación.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
220	Señal de salida de emergencia, elaborada en material durable y de fácil identificación.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
221	Señal de ruta de evacuación, con pictograma y orientación de desplazamiento claramente identificables.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
222	Señal de punto de encuentro, elaborada en material resistente para el lugar de instalación.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
223	Señal de riesgo eléctrico, con pictograma de advertencia claramente identificable.	Unidad	1	13.824,00	13.824,00
224	Cinta antideslizante para escalones o superficies de tránsito, con superficie abrasiva y adhesivo de alta adherencia.	Metro	1	43.200,00	43.200,00
	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN				
226	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado, incluyendo limpieza de filtros, evaporador y condensador, limpieza de drenajes, revisión de conexiones y prueba general de funcionamiento.	Unidad	1	207.360,00	207.360,00
227	Servicio de mantenimiento correctivo de aire acondicionado, incluyendo diagnóstico, desmontaje necesario, reparación y prueba de funcionamiento.	Unidad	1	207.360,00	207.360,00
228	Servicio de limpieza general de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo filtros, serpentines, bandeja y drenaje.	Unidad	1	207.360,00	207.360,00
229	Servicio de instalación de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo fijación de unidades, conexiones y prueba de funcionamiento, de acuerdo con las	Unidad	1	604.800,00	604.800,00

	condiciones del equipo y lugar de instalación.				
230	Servicio de desinstalación de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo desmontaje de unidades y accesorios sin causar daños evitables al equipo o inmueble.	Unidad	1	138.240,00	138.240,00
	OTROS ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO				
232	Canaleta adhesiva para cableado de aproximadamente 20 mm x 12 mm, fabricada en material plástico y con tapa removible.	Metro	1	10.368,00	10.368,00
233	Canaleta adhesiva para cableado de aproximadamente 32 mm x 12 mm, fabricada en material plástico y con tapa removible.	Metro	1	13.824,00	13.824,00
234	Canaleta para piso de aproximadamente 60 mm x 13 mm, apta para proteger cableado en zonas de tránsito.	Metro	1	74.304,00	74.304,00
235	Vinilo adhesivo para ventanas con impresión de logos, textos o diseños institucionales suministrados o aprobados por la entidad, resistente al uso interior.	Metro cuadrado	1	103.680,00	103.680,00
236	Estufa de dos puestos para funcionamiento con gas GLP, con quemadores independientes y elementos básicos para conexión.	Unidad	1	214.272,00	214.272,00
237	recarga de cilindro de gas de 33 libras	UNIDAD	1	172.800,00	172.800,00
238	Cilindro para almacenamiento de GLP con capacidad aproximada de 33 libras, con válvula y condiciones de seguridad exigibles para su uso.	Unidad	1	241.920,00	241.920,00
239	Cemento gris para construcción y reparaciones locativas, en presentación comercial sellada y en condiciones aptas para uso.	Bulto	1	67.392,00	67.392,00
240	Cemento blanco para acabados y reparaciones locativas.	Kilogramo	1	4.838,40	4.838,40
241	Arena limpia para construcción, libre de residuos orgánicos y materiales contaminantes.	Metro cúbico	1	120.960,00	120.960,00
242	Gravilla para mezclas y reparaciones de construcción, limpia y libre de materiales contaminantes.	Metro cúbico	1	20.736,00	20.736,00

243	Mortero preparado para reparaciones y acabados de mampostería, en presentación comercial.	Bulto	1	98.496,00	98.496,00
244	Ángulo metálico para fabricación y reparación de soportes y estructuras livianas, dimensiones según requerimiento específico de la intervención.	Metro	1	60.480,00	60.480,00
245	Platina metálica para fabricación o reparación de soportes y elementos locativos, dimensión según necesidad de instalación.	Metro	1	124.416,00	124.416,00
246	Tubo estructural cuadrado para reparaciones y fabricación de elementos metálicos, sección según necesidad de la intervención.	Metro	1	30.240,00	30.240,00
247	Tubo estructural rectangular para reparaciones y fabricación de elementos metálicos, sección según necesidad de la intervención.	Metro	1	57.024,00	57.024,00
248	Lámina galvanizada para elaboración y reparación de elementos expuestos a humedad o intemperie, calibre acorde con el uso requerido.	Metro cuadrado	1	432.000,00	432.000,00
249	Malla metálica para reparación o adecuación de cerramientos y elementos locativos.	Metro cuadrado	1	259.200,00	259.200,00
TOTAL					23.529.398,40

Atentamente,

Juan S. Reyes P.

JUAN SEBASTIAN REYES PASCUAS
Representante Legal
Cel. 311 200 9142

GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S.

NIT. 901322503-3

San Vicente del Caguán, 13 de octubre de 2026

Doctor:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Asunto: Cotización

De la manera más atenta, me permito remitir cotización según su requerimiento:

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HERRAMIENTAS, FERRETERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN				
2	Hoja para segueta de 12 pulgadas, fabricada en acero o material bimetálico, apta para corte de elementos metálicos.	Unidad	1	6.726,60	6.726,60
3	Segueta manual con marco ajustable para hojas de hasta 12 pulgadas, con sistema de tensión y empuñadura para manejo manual.	Unidad	1	3.454,20	3.454,20
4	Tijera cortacésped de aproximadamente 10 pulgadas, con cuchillas metálicas resistentes y mango para uso manual.	Unidad	1	54.540,00	54.540,00
5	Tijera manual para poda de jardinería, con cuchilla metálica y sistema de cierre de seguridad.	Unidad	1	65.448,00	65.448,00
6	Juego de llaves hexagonales tipo Bristol (Allen), fabricadas en acero al cromo vanadio, acero endurecido o material de resistencia equivalente, con acabado anticorrosivo. Juego compuesto por mínimo nueve (9) piezas en medidas métricas aproximadas desde 1,5 mm hasta 10 mm, diseño en "L", con extremos hexagonales y estuche u organizador para almacenamiento. Aptas para labores de montaje, desmontaje, ajuste y mantenimiento general. Producto nuevo y de uso profesional o semiprofesional.	Juego	1	43.632,00	43.632,00
7	Juego de llaves mixtas, en diferentes medidas, fabricadas en acero resistente.	Juego	1	518.130,00	518.130,00
8	Alicate universal para labores de corte, sujeción y manipulación, con mango aislado.	Unidad	1	49.086,00	49.086,00

9	Pinza de presión tipo "hombre solo", fabricada en acero de alta resistencia o material equivalente, con mordazas dentadas para sujeción firme, tornillo de regulación de apertura y presión, mecanismo de bloqueo y palanca de liberación. Longitud aproximada entre 8 y 10 pulgadas, apta para labores de sujeción, ajuste y mantenimiento general. Producto nuevo y de uso profesional o semiprofesional.	Unidad	1	98.172,00	98.172,00
10	Martillo de uso general, cabeza metálica y mango resistente.	Unidad	1	60.903,00	60.903,00
11	Cinta métrica retráctil de 5 metros, con graduación métrica y sistema de bloqueo.	Unidad	1	76.356,00	76.356,00
12	Cinta métrica retráctil de 10 metros, ancho aproximado de 25 mm, con graduación métrica y sistema de bloqueo.	Unidad	1	17.271,00	17.271,00
13	Puntilla acerada de 1 pulgada, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	15.453,00	15.453,00
14	Puntilla acerada de 1 1/2 pulgadas, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	15.453,00	15.453,00
15	Puntilla acerada de 2 pulgadas, apta para fijación sobre superficies duras.	Libra	1	16.362,00	16.362,00
16	Tornillo para drywall de 3/4 de pulgada, autorroscante y apto para fijación de placas y elementos livianos.	Unidad	1	181,80	181,80
17	Tornillo para drywall de 1 pulgada, autorroscante y apto para fijación de placas y elementos livianos.	Unidad	1	181,80	181,80
18	Tornillo autoperforante para estructura metálica liviana, con longitud acorde con el elemento a fijar.	Unidad	1	181,80	181,80
19	Tornillo para fijación de cubierta, con arandela de sello para evitar filtraciones.	Unidad	1	1.999,80	1.999,80
20	Chazo plástico expansivo de 1/4 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	181,80	181,80
21	Chazo plástico expansivo de 5/16 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	272,70	272,70
22	Chazo plástico expansivo de 3/8 de pulgada, apto para fijación sobre muro o concreto.	Unidad	1	181,80	181,80
23	Silicona selladora de uso general, apta para juntas, vidrio y superficies de construcción.	Unidad	1	27.270,00	27.270,00
24	Sellador de poliuretano para juntas, apto para exteriores y superficies expuestas a humedad.	Unidad	1	163.620,00	163.620,00
25	Sopladora eléctrica recargable para labores de limpieza y mantenimiento, apta para remover polvo y residuos livianos en equipos, rejillas, filtros, unidades de aire acondicionado y superficies de difícil acceso.	Unidad	1	209.070,00	209.070,00

	Con batería recargable de ion de litio o tecnología equivalente, velocidad de aire regulable o con diferentes niveles de potencia, boquilla concentradora de aire, diseño portátil y ergonómico, sistema de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento, cargador incluido y autonomía suficiente para labores básicas de mantenimiento. Producto nuevo y en condiciones óptimas de funcionamiento.				
26	Pulidora angular eléctrica de 4 1/2 pulgadas (115 mm), potencia mínima de 700 W, velocidad sin carga mínima de 10.000 rpm, con empuñadura auxiliar, guarda de protección para disco, sistema de bloqueo del eje para cambio de accesorios, interruptor de accionamiento seguro y cable de alimentación. Debe incluir llave o herramienta necesaria para cambio y ajuste del disco. Apta para labores de corte, desbaste y pulido, según el accesorio utilizado.	Unidad	1	654.480,00	654.480,00
27	Espuma expansiva de poliuretano para relleno, aislamiento y sellado de espacios.	Unidad	1	54.540,00	54.540,00
28	CERRADURAS, PUERTAS Y ACCESORIOS		1	0,00	0,00
29	Cerradura metálica de sobreponer con cilindro fijo, para puerta con apertura derecha, incluye llaves y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	90.900,00	90.900,00
30	Cerradura metálica de sobreponer con cilindro fijo, para puerta con apertura izquierda, incluye llaves y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	90.900,00	90.900,00
31	Cerradura tipo pomo para puerta interior, con mecanismo de llave desde el exterior y accionamiento desde el interior, incluye accesorios para instalación.	Unidad	1	36.360,00	36.360,00
32	Cerradura para puerta de oficina, con mecanismo de llave y accesorios necesarios para montaje.	Unidad	1	227.250,00	227.250,00
33	Cerradura para puerta metálica, apta para instalación sobre estructura metálica y uso frecuente.	Unidad	1	90.900,00	90.900,00
34	Cerradura para archivador, escritorio o mueble de oficina, incluye llave y elementos para fijación.	Unidad	1	19.998,00	19.998,00
35	Candado metálico de aproximadamente 30 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	43.632,00	43.632,00
36	Candado metálico de aproximadamente 40 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	67.266,00	67.266,00
37	Candado metálico de aproximadamente 50 mm, con arco resistente e incluye llaves.	Unidad	1	36.360,00	36.360,00
38	Bisagra metálica de 2 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	4.181,40	4.181,40
39	Bisagra metálica de 3 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	4.908,60	4.908,60

40	Bisagra metálica de 4 pulgadas, con elementos para fijación.	Unidad	1	12.726,00	12.726,00
41	Pasador metálico para puerta, de uso interior o exterior según lugar de instalación.	Unidad	1	10.908,00	10.908,00
42	Tope para puerta, fabricado en material resistente al uso continuo.	Unidad	1	16.362,00	16.362,00
43	Barra antipánico para puerta de evacuación, apta para apertura mediante presión y compatible con la puerta existente.	Unidad	1	118.170,00	118.170,00
	MOBILIARIO DE OFICINA				
45	Juego de cinco ruedas giratorias para silla de oficina, con sistema de anclaje compatible con el mobiliario existente.	Juego	1	154.530,00	154.530,00
46	Rueda individual para silla giratoria, con sistema de anclaje compatible con la silla existente.	Unidad	1	45.450,00	45.450,00
47	Pistón neumático para silla giratoria, compatible con la silla objeto de reparación y apto para regulación de altura.	Unidad	1	263.610,00	263.610,00
48	Base tipo estrella para silla giratoria, con mínimo cinco puntos de apoyo y compatible con el pistón y las ruedas existentes.	Unidad	1	209.070,00	209.070,00
49	Brazo para silla de oficina, compatible con la estructura existente e incluye elementos de fijación.	Unidad	1	169.074,00	169.074,00
50	Mecanismo inferior para silla giratoria, compatible con sistema de regulación y reclinación existente.	Unidad	1	199.980,00	199.980,00
51	Servicio de reparación de escritorio, incluyendo ajuste de estructura, cajones, correderas, herrajes y elementos de fijación requeridos.	Unidad	1	636.300,00	636.300,00
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
53	Válvula de llenado con flotador para tanque de agua, conexión de 1/2 pulgada, con cierre automático.	Unidad	1	79.992,00	79.992,00
54	Válvula de llenado con flotador para tanque de agua, conexión de 3/4 de pulgada, con cierre automático.	Unidad	1	125.442,00	125.442,00
55	Kit de accesorios para tanque sanitario, compuesto por mecanismo de llenado, mecanismo de descarga, empaques y accesorios requeridos para su funcionamiento.	Kit	1	130.896,00	130.896,00
56	Válvula de descarga para sanitario, compatible con tanque sanitario convencional.	Unidad	1	47.268,00	47.268,00

57	Tubo PVC para presión de 1/2 pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	30.906,00	30.906,00
58	Tubo PVC para presión de 3/4 de pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	30.906,00	30.906,00
59	Tubo PVC para presión de 1 pulgada, longitud comercial aproximada de 6 metros, apto para conducción de agua.	Unidad	1	54.540,00	54.540,00
60	Tubo PVC sanitario de 2 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	99.990,00	99.990,00
61	Tubo PVC sanitario de 3 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	154.530,00	154.530,00
62	Tubo PVC sanitario de 4 pulgadas, longitud comercial, apto para redes de desagüe.	Unidad	1	210.888,00	210.888,00
63	Unión PVC para presión de 1/2 pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	909,00	909,00
64	Unión PVC para presión de 3/4 de pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	1.090,80	1.090,80
65	Unión PVC para presión de 1 pulgada, compatible con la tubería requerida.	Unidad	1	1.636,20	1.636,20
66	Codo PVC de 1/2 pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.090,80	1.090,80
67	Codo PVC de 3/4 de pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.636,20	1.636,20
68	Codo PVC de 1 pulgada, apto para red hidráulica a presión.	Unidad	1	2.908,80	2.908,80
69	Tee PVC de 1/2 pulgada, apta para red hidráulica a presión.	Unidad	1	1.272,60	1.272,60
70	Tee PVC de 3/4 de pulgada, apta para red hidráulica a presión.	Unidad	1	2.363,40	2.363,40
71	Adaptador PVC hembra de 1/2 pulgada, para conexión roscada.	Unidad	1	1.090,80	1.090,80
72	Adaptador PVC macho de 1/2 pulgada, para conexión roscada.	Unidad	1	1.090,80	1.090,80
73	Sifón para lavamanos, con accesorios y empaques requeridos para conexión y sellado.	Unidad	1	32.724,00	32.724,00
74	Sifón para lavaplatos, con accesorios y empaques requeridos para conexión y sellado.	Unidad	1	27.270,00	27.270,00

75	Llave monomando para lavamanos, cuerpo resistente a corrosión e incluye accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	29.088,00	29.088,00
76	Llave sencilla para lavamanos, con sistema de cierre y accesorios básicos para instalación.	Unidad	1	29.088,00	29.088,00
77	Llave para lavaplatos, apta para conexión a red hidráulica convencional.	Unidad	1	47.268,00	47.268,00
78	Llave para jardín, conexión aproximada de entrada de 1/2 pulgada y salida para manguera de 3/4 de pulgada.	Unidad	1	41.814,00	41.814,00
79	Manguera flexible para conexión de lavamanos o lavaplatos, con terminales metálicos y longitud compatible con la instalación.	Unidad	1	9.090,00	9.090,00
80	Manguera flexible para sanitario, con conexiones compatibles con la instalación existente.	Unidad	1	9.090,00	9.090,00
81	Cinta de PTFE o teflón para sellado de conexiones hidráulicas roscadas.	Rollo	1	9.090,00	9.090,00
82	Adhesivo para tubería y accesorios en PVC, apto para redes hidráulicas.	Unidad	1	40.905,00	40.905,00
83	Rejilla para desagüe de piso de 2 pulgadas, resistente a humedad y corrosión.	Unidad	1	4.545,00	4.545,00
84	Rejilla para desagüe de piso de 3 pulgadas, resistente a humedad y corrosión.	Unidad	1	7.272,00	7.272,00
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
86	Interruptor sencillo para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
87	Interruptor doble para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	20.907,00	20.907,00
88	Interruptor triple para instalación eléctrica interior, tensión y corriente nominal compatibles con la instalación institucional, con placa y accesorios de montaje.	Unidad	1	28.179,00	28.179,00
89	Tomacorriente sencillo con polo a tierra, para circuito de uso general y compatible con la instalación existente.	Unidad	1	8.181,00	8.181,00
90	Tomacorriente doble con polo a tierra, para circuito de uso general y compatible con la instalación existente.	Unidad	1	17.271,00	17.271,00
91	Tomacorriente con protección para zonas expuestas a humedad, apto para el uso y ubicación prevista.	Unidad	1	105.444,00	105.444,00

92	Caja rectangular plástica de 2 x 4 pulgadas para instalación de interruptores o tomacorrientes.	Unidad	1	13.635,00	13.635,00
93	Caja octagonal para conexiones y montaje de elementos eléctricos.	Unidad	1	2.908,80	2.908,80
94	Caja de paso para instalaciones eléctricas, con dimensiones compatibles con la canalización existente.	Unidad	1	105.444,00	105.444,00
95	Clavija macho con polo a tierra, capacidad mínima de 15 A, apta para uso eléctrico general.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
96	Clavija hembra con polo a tierra, apta para uso eléctrico general.	Unidad	1	17.271,00	17.271,00
97	Extensión eléctrica de 3 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	22.725,00	22.725,00
98	Extensión eléctrica de 5 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	25.452,00	25.452,00
99	Extensión eléctrica de 10 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	39.996,00	39.996,00
100	Extensión eléctrica de 20 metros, con conductor de puesta a tierra y capacidad para uso general institucional.	Unidad	1	361.418,40	361.418,40
101	Multitoma de mínimo cuatro salidas, con polo a tierra y protección contra sobrecarga.	Unidad	1	69.811,20	69.811,20
102	Multitoma de mínimo seis salidas, con polo a tierra y protección contra sobrecarga.	Unidad	1	19.998,00	19.998,00
103	Cinta aislante eléctrica en PVC o material equivalente, apta para aislamiento de conductores eléctricos.	Rollo	1	20.907,00	20.907,00
104	Cable eléctrico de cobre calibre No. 8 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	17.271,00	17.271,00
105	Cable eléctrico de cobre calibre No. 10 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	10.362,60	10.362,60
106	Cable eléctrico de cobre calibre No. 12 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	14.907,60	14.907,60
107	Cable eléctrico de cobre calibre No. 14 AWG, con aislamiento apto para instalaciones eléctricas de baja tensión.	Metro	1	9.453,60	9.453,60
108	Interruptor termomagnético para riel DIN de 15 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	39.996,00	39.996,00

109	Interruptor termomagnético para riel DIN de 20 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	39.996,00	39.996,00
110	Interruptor termomagnético para riel DIN de 30 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	39.996,00	39.996,00
111	Interruptor termomagnético tripolar de 63 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	99.990,00	99.990,00
112	Interruptor termomagnético tripolar de 100 A, apto para protección contra sobrecarga y cortocircuito.	Unidad	1	224.523,00	224.523,00
113	Interruptor totalizador tripolar de 100 A, apto para instalación en tablero eléctrico.	Unidad	1	355.419,00	355.419,00
114	Conector perforante para derivación eléctrica, apto para conductores de la instalación existente y resistente a condiciones de servicio exterior cuando corresponda.	Unidad	1	43.632,00	43.632,00
115	Tubo conduit PVC de 1/2 pulgada, apto para canalización de conductores eléctricos.	Unidad	1	9.999,00	9.999,00
116	Tubo conduit PVC de 3/4 de pulgada, apto para canalización de conductores eléctricos.	Unidad	1	12.726,00	12.726,00
117	Terminal para tubería conduit de 1/2 pulgada, compatible con la canalización existente.	Unidad	1	1.090,80	1.090,80
118	Terminal para tubería conduit de 3/4 de pulgada, compatible con la canalización existente.	Unidad	1	1.454,40	1.454,40
119	Caja para medidor bifásico, apta para alojar el equipo de medida y compatible con las condiciones del operador de red.	Unidad	1	217.978,20	217.978,20
120	Medidor electrónico bifásico, rango aproximado de 5 a 100 A, pantalla digital y características compatibles con la red y las exigencias del operador de red.	Unidad	1	608.848,20	608.848,20
121	Varilla para sistema de puesta a tierra de aproximadamente 1,50 metros, con recubrimiento conductor resistente a la corrosión.	Unidad	1	354.510,00	354.510,00
122	Conector o abrazadera para unión del conductor a la varilla del sistema de puesta a tierra.	Unidad	1	19.998,00	19.998,00
	ILUMINACIÓN				
124	Luminaria LED de 18 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	18.180,00	18.180,00
125	Luminaria LED de 24 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	29.088,00	29.088,00

126	Luminaria LED de 36 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye elementos necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	36.178,20	36.178,20
127	Luminaria LED de 48 W, para uso interior, tensión compatible con la red eléctrica existente e incluye driver cuando sea requerido.	Unidad	1	178.164,00	178.164,00
128	Bombillo LED de 9 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	7.272,00	7.272,00
129	Bombillo LED de 12 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	7.272,00	7.272,00
130	Bombillo LED de 20 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	11.817,00	11.817,00
131	Bombillo LED de 30 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	18.180,00	18.180,00
132	Bombillo LED de 50 W, base compatible con portalámpara convencional.	Unidad	1	30.906,00	30.906,00
133	Driver para luminaria LED de 18 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	13.635,00	13.635,00
134	Driver para luminaria LED de 24 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	17.271,00	17.271,00
135	Driver para luminaria LED de 48 W, compatible con las características eléctricas de la luminaria existente.	Unidad	1	31.815,00	31.815,00
136	Plafón o portalámpara para bombillo de rosca convencional, fabricado en material aislante resistente al calor.	Unidad	1	7.272,00	7.272,00
	REDES Y COMUNICACIONES				
138	Conector RJ45 categoría 6, tipo 8P8C, compatible con cable UTP categoría 6.	Unidad	1	1.818,00	1.818,00
139	Jack hembra RJ45 categoría 6, apto para instalación de punto de red.	Unidad	1	21.634,20	21.634,20
140	Faceplate para punto de red, compatible con jack RJ45 y caja de instalación existente.	Unidad	1	8.181,00	8.181,00
141	Cable UTP categoría 6, de cuatro pares trenzados, conductor de cobre y presentación aproximada de 305 metros.	Rollo	1	1.108.980,00	1.108.980,00
142	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 1 metro, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	7.272,00	7.272,00
143	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 3 metros, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	21.816,00	21.816,00

144	Patch cord categoría 6 de aproximadamente 5 metros, terminado con conectores RJ45.	Unidad	1	27.270,00	27.270,00
145	Organizador flexible para agrupación y protección de cables, longitud aproximada de 5 metros.	Unidad	1	49.995,00	49.995,00
146	Router inalámbrico administrable, compatible con modo WISP, banda de 2,4 GHz, velocidad inalámbrica mínima de 300 Mbps, puertos WAN y LAN, funciones de seguridad y administración de red.	Unidad	1	172.710,00	172.710,00
147	Switch de escritorio de 8 puertos Ethernet 10/100 Mbps, con negociación automática y funcionamiento Plug and Play.	Unidad	1	99.990,00	99.990,00
148	Switch de escritorio de 8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, con negociación automática.	Unidad	1	154.530,00	154.530,00
149	Switch de 16 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para instalación en rack.	Unidad	1	581.760,00	581.760,00
150	Switch de 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, apto para instalación en rack.	Unidad	1	690.840,00	690.840,00
151	Patch panel de 24 puertos categoría 6, apto para instalación en rack de comunicaciones.	Unidad	1	472.680,00	472.680,00
	CUBIERTAS, TEJAS E IMPERMEABILIZACIÓN				
153	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 2 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	58.176,00	58.176,00
154	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 2,44 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	71.811,00	71.811,00
155	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 3 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	80.901,00	80.901,00
156	Teja metálica galvanizada ondulada, longitud aproximada de 3,66 metros, apta para cubierta y resistente a exposición exterior.	Unidad	1	96.354,00	96.354,00
157	Teja traslúcida para cubierta, longitud y perfil compatibles con la cubierta existente, resistente a exposición exterior.	Unidad	1	199.980,00	199.980,00
158	Teja de policarbonato transparente o traslúcida, perfil compatible con la cubierta existente, resistente a impacto e intemperie.	Unidad	1	134.532,00	134.532,00

159	Teja plástica para cubierta, perfil y longitud compatibles con la estructura existente y apta para exposición exterior.	Unidad	1	81.810,00	81.810,00
160	Caballete para cubierta, compatible con el perfil y material de la teja instalada.	Unidad	1	47.268,00	47.268,00
161	Limatesa metálica para encuentro de planos de cubierta, fabricada en lámina galvanizada o material de resistencia equivalente.	Metro	1	63.630,00	63.630,00
162	Limahoya metálica para conducción de agua en encuentros de cubierta, fabricada en lámina galvanizada o material de resistencia equivalente.	Metro	1	254.520,00	254.520,00
163	Flanche metálico para encuentro entre muro y cubierta, fabricado en lámina resistente a corrosión y conformado según las dimensiones requeridas en sitio.	Metro	1	54.540,00	54.540,00
164	Canal para recolección de aguas lluvias, fabricada en material resistente a intemperie y compatible con la cubierta existente.	Metro	1	145.440,00	145.440,00
165	Bajante para aguas lluvias, diámetro compatible con la canal y el sistema existente.	Metro	1	70.902,00	70.902,00
166	Codo para bajante de aguas lluvias, compatible con el diámetro de la tubería instalada.	Unidad	1	11.817,00	11.817,00
167	Unión para canal o bajante de aguas lluvias, compatible con el sistema existente.	Unidad	1	5.454,00	5.454,00
168	Soporte para fijación de canal de aguas lluvias, compatible con la canal instalada.	Unidad	1	5.454,00	5.454,00
169	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 10 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	218.160,00	218.160,00
170	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 20 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	363.600,00	363.600,00
171	Cinta impermeabilizante autoadhesiva tapagoteras de aproximadamente 30 cm de ancho, apta para reparación y sellado de cubiertas.	Rollo	1	161.802,00	161.802,00
172	Sellador impermeabilizante para cubiertas y juntas, apto para exposición exterior.	Galón	1	151.803,00	151.803,00
173	Impermeabilizante para cubierta o terraza, apto para aplicación sobre superficies de construcción expuestas a intemperie.	Galón	1	151.803,00	151.803,00

174	Manto asfáltico impermeabilizante para cubiertas, apto para aplicación mediante el procedimiento recomendado para el producto.	Rollo	1	590.850,00	590.850,00
175	Emulsión asfáltica para impermeabilización y protección de superficies expuestas a humedad.	Galón	1	50.904,00	50.904,00
	VIDRIOS, VENTANAS Y PERSIANAS				
177	Vidrio transparente de 4 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	127.260,00	127.260,00
178	Vidrio transparente de 5 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	172.710,00	172.710,00
179	Vidrio transparente de 6 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas en sitio y con acabado adecuado en bordes.	Metro cuadrado	1	192.708,00	192.708,00
180	Vidrio martillado o texturizado de aproximadamente 4 mm de espesor, cortado según las dimensiones requeridas.	Metro cuadrado	1	136.350,00	136.350,00
181	Espejo de aproximadamente 4 mm de espesor, cortado a las dimensiones requeridas.	Metro cuadrado	1	145.440,00	145.440,00
182	Sellador adhesivo de silicona para vidrio y aluminio, monocomponente, de curado a temperatura ambiente, apto para sellado y adherencia sobre superficies no porosas como vidrio, cristal, aluminio y cerámica. Debe formar un sello flexible, elástico y resistente a la humedad e intemperie, apto para uso interior y exterior. Presentación en cartucho de aproximadamente mínimo 280 ml	Unidad	1	23.634,00	23.634,00
	PINTURA Y ACABADOS LOCATIVOS				
184	Pintura tipo vinilo para superficies interiores, lavable y apta para muros y cielos rasos.	Galón	1	121.806,00	121.806,00
185	Pintura tipo vinilo para superficies exteriores, resistente a humedad e intemperie.	Galón	1	121.806,00	121.806,00
186	Esmalte para superficies metálicas o de madera, apto para uso interior o exterior según la superficie intervenida.	Galón	1	141.804,00	141.804,00
187	Recubrimiento anticorrosivo para preparación y protección de superficies metálicas.	Galón	1	99.990,00	99.990,00
188	Estuco o masilla para resane y nivelación de superficies interiores antes de pintura.	Galón	1	38.178,00	38.178,00

189	Masilla para sistemas de drywall, apta para tratamiento de juntas y acabado superficial.	Galón	1	38.178,00	38.178,00
190	Diluyente compatible con pinturas y esmaltes utilizados en la intervención.	Galón	1	58.176,00	58.176,00
191	Rodillo para aplicación de pintura sobre muros y superficies similares.	Unidad	1	13.635,00	13.635,00
192	Brocha de 1 pulgada para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	4.545,00	4.545,00
193	Brocha de 2 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	7.272,00	7.272,00
194	Brocha de 3 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	12.726,00	12.726,00
195	Brocha de 4 pulgadas para aplicación de pintura y acabados.	Unidad	1	18.180,00	18.180,00
196	Lija para preparación de superficies de madera, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.727,00	2.727,00
197	Lija para preparación de superficies metálicas, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.908,80	2.908,80
198	Lija para preparación y acabado de muros, granulometría acorde con la labor requerida.	Unidad	1	2.908,80	2.908,80
199	Espátula metálica para aplicación de masilla, estuco o retiro de material superficial.	Unidad	1	13.635,00	13.635,00
	ELEMENTOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS				
201	Extintor portátil multipropósito ABC de 10 libras, cargado, presurizado, con manómetro, manguera o boquilla, pasador y sello de seguridad.	Unidad	1	181.800,00	181.800,00
202	Extintor portátil multipropósito ABC de 20 libras, cargado, presurizado, con manómetro, manguera, pasador y sello de seguridad.	Unidad	1	218.160,00	218.160,00
203	Extintor portátil multipropósito ABC de 30 libras, cargado, presurizado y con accesorios necesarios para su funcionamiento.	Unidad	1	290.880,00	290.880,00
204	Extintor de dióxido de carbono CO_2 de aproximadamente 10 libras, con válvula, corneta de descarga y elementos de seguridad.	Unidad	1	690.840,00	690.840,00
205	Extintor de agua para fuegos clase A, capacidad aproximada de 2,5 galones o equivalente comercial, completo y apto para funcionamiento.	Unidad	1	236.340,00	236.340,00

206	Soporte metálico de pared para extintor de 10 libras, con capacidad y dimensiones adecuadas para sostener de forma segura el equipo.	Unidad	1	18.180,00	18.180,00
207	Soporte metálico de pared para extintor de 20 libras, con capacidad y dimensiones adecuadas para sostener de forma segura el equipo.	Unidad	1	18.180,00	18.180,00
208	Soporte metálico tipo pedestal para extintor, estable y apto para extintores portátiles de la capacidad requerida.	Unidad	1	54.540,00	54.540,00
209	Gabinete para extintor, con dimensiones compatibles con el equipo y sistema que permita su fácil identificación y acceso.	Unidad	1	290.880,00	290.880,00
210	Señal de identificación de extintor, fabricada en material durable y con símbolos y texto fácilmente visibles.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
211	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 10 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	63.630,00	63.630,00
212	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 20 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	72.720,00	72.720,00
213	Servicio de mantenimiento y recarga de extintor ABC de 30 libras, incluyendo revisión integral, agente extintor, presurización, accesorios y rotulado de mantenimiento.	Unidad	1	72.720,00	72.720,00
214	Servicio de mantenimiento de extintor de CO_2, incluyendo revisión integral, recarga cuando corresponda y verificación de sus componentes.	Unidad	1	690.840,00	690.840,00
215	Servicio de mantenimiento de extintor de agua clase A, incluyendo revisión integral, recarga y verificación de funcionamiento.	Unidad	1	72.720,00	72.720,00
216	Soporte de pared para camilla de emergencia, fabricado en material resistente y apto para mantenerla asegurada y de fácil acceso.	Unidad	1	18.180,00	18.180,00
217	Juego de correas de sujeción para camilla de emergencia, ajustables y resistentes.	Juego	1	129.078,00	129.078,00
218	Gabinete para botiquín de primeros auxilios, con sistema de apertura de fácil acceso y capacidad acorde con los elementos almacenados.	Unidad	1	454.500,00	454.500,00
219	Señal de identificación de botiquín de primeros auxilios, fácilmente visible y resistente a las condiciones del lugar de instalación.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00

220	Señal de salida de emergencia, elaborada en material durable y de fácil identificación.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
221	Señal de ruta de evacuación, con pictograma y orientación de desplazamiento claramente identificables.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
222	Señal de punto de encuentro, elaborada en material resistente para el lugar de instalación.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
223	Señal de riesgo eléctrico, con pictograma de advertencia claramente identificable.	Unidad	1	14.544,00	14.544,00
224	Cinta antideslizante para escalones o superficies de tránsito, con superficie abrasiva y adhesivo de alta adherencia.	Metro	1	45.450,00	45.450,00
	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN				
226	Servicio de mantenimiento preventivo de aire acondicionado, incluyendo limpieza de filtros, evaporador y condensador, limpieza de drenajes, revisión de conexiones y prueba general de funcionamiento.	Unidad	1	218.160,00	218.160,00
227	Servicio de mantenimiento correctivo de aire acondicionado, incluyendo diagnóstico, desmontaje necesario, reparación y prueba de funcionamiento.	Unidad	1	218.160,00	218.160,00
228	Servicio de limpieza general de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo filtros, serpentines, bandeja y drenaje.	Unidad	1	218.160,00	218.160,00
229	Servicio de instalación de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo fijación de unidades, conexiones y prueba de funcionamiento, de acuerdo con las condiciones del equipo y lugar de instalación.	Unidad	1	636.300,00	636.300,00
230	Servicio de desinstalación de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo desmontaje de unidades y accesorios sin causar daños evitables al equipo o inmueble.	Unidad	1	145.440,00	145.440,00
	OTROS ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO				
232	Canaleta adhesiva para cableado de aproximadamente 20 mm x 12 mm, fabricada en material plástico y con tapa removible.	Metro	1	10.908,00	10.908,00
233	Canaleta adhesiva para cableado de aproximadamente 32 mm x 12 mm, fabricada en material plástico y con tapa removible.	Metro	1	14.544,00	14.544,00
234	Canaleta para piso de aproximadamente 60 mm x 13 mm, apta para proteger cableado en zonas de tránsito.	Metro	1	78.174,00	78.174,00

235	Vinilo adhesivo para ventanas con impresión de logos, textos o diseños institucionales suministrados o aprobados por la entidad, resistente al uso interior.	Metro cuadrado	1	109.080,00	109.080,00
236	Estufa de dos puestos para funcionamiento con gas GLP, con quemadores independientes y elementos básicos para conexión.	Unidad	1	225.432,00	225.432,00
237	recarga de cilindro de gas de 33 libras	UNIDAD	1	181.800,00	181.800,00
238	Cilindro para almacenamiento de GLP con capacidad aproximada de 33 libras, con válvula y condiciones de seguridad exigibles para su uso.	Unidad	1	254.520,00	254.520,00
239	Cemento gris para construcción y reparaciones locativas, en presentación comercial sellada y en condiciones aptas para uso.	Bulto	1	70.902,00	70.902,00
240	Cemento blanco para acabados y reparaciones locativas.	Kilogramo	1	5.090,40	5.090,40
241	Arena limpia para construcción, libre de residuos orgánicos y materiales contaminantes.	Metro cúbico	1	127.260,00	127.260,00
242	Gravilla para mezclas y reparaciones de construcción, limpia y libre de materiales contaminantes.	Metro cúbico	1	21.816,00	21.816,00
243	Mortero preparado para reparaciones y acabados de mampostería, en presentación comercial.	Bulto	1	103.626,00	103.626,00
244	Ángulo metálico para fabricación y reparación de soportes y estructuras livianas, dimensiones según requerimiento específico de la intervención.	Metro	1	63.630,00	63.630,00
245	Platina metálica para fabricación o reparación de soportes y elementos locativos, dimensión según necesidad de instalación.	Metro	1	130.896,00	130.896,00
246	Tubo estructural cuadrado para reparaciones y fabricación de elementos metálicos, sección según necesidad de la intervención.	Metro	1	31.815,00	31.815,00
247	Tubo estructural rectangular para reparaciones y fabricación de elementos metálicos, sección según necesidad de la intervención.	Metro	1	59.994,00	59.994,00
248	Lámina galvanizada para elaboración y reparación de elementos expuestos a humedad o intemperie, calibre acorde con el uso requerido.	Metro cuadrado	1	454.500,00	454.500,00
249	Malla metálica para reparación o adecuación de cerramientos y elementos locativos.	Metro cuadrado	1	272.700,00	272.700,00
TOTAL					**24.754.887,90**

GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S.

NIT. 901322503-3

Quedamos atentos a su confirmación,

Atentamente,

Representante Legal

MIGUEL ENRIQUE RIVERA DURAN
Representante Legal
ZC GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S
Nit. 901322503 - 3

VERTEX
COMPANY SAS

San Vicente del Caguán, 22 de octubre de 2026

Doctor:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Asunto: Cotización

De la manera más atenta, me permito remitir cotización según su requerimiento:

COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Batería para planta eléctrica diésel	Batería de arranque para motor diésel, nueva, de 12 voltios de corriente continua, tecnología plomo-ácido, libre de mantenimiento, con corriente de arranque mínima de 1.250 amperios a 22 °C, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. Carcasa resistente a vibraciones, sin fisuras, fugas ni deformaciones. Dimensiones, sistema de sujeción, tipo de bornes y ubicación de los polos compatibles con el alojamiento y las conexiones existentes. La capacidad nominal en amperios-hora (Ah) y la corriente de arranque en frío (CCA) deberán cumplir los requerimientos del fabricante de la planta. Entrega cargada, lista para uso, con ficha técnica y garantía escrita mínima propuesta de doce (12) meses por defectos de fabricación.	Unidad	1	1.480.000	1.480.000
TOTAL						1.480.000

Quedamos atentos a su confirmación,

Atentamente,

WILLIAM [illegible] QUIROZ
Representante Legal
VERTEX COMPANY SAS

Gmail **s.administrativa s.administrativa <s.administrativa@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización para estudio de mercado

1 mensaje

s.administrativa s.administrativa <s.administrativa@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 20 de octubre de 2026 a las 15:16

Para: gerencia@slamazonia.com

Cordial saludo.

El Municipio de San Vicente del Caguán solicita amablemente su colaboración con el envío de una cotización, con el propósito de adelantar el correspondiente estudio de mercado y establecer los precios de referencia para atender las necesidades de la Administración Municipal.

Para su conocimiento y revisión, adjuntamos la solicitud de cotización. **Las especificaciones técnicas del elemento requerido y las condiciones para presentar la información se encuentran en los documentos anexos.**

Agradecemos de antemano su atención, el tiempo dedicado a esta solicitud y su colaboración. Quedamos atentos a su respuesta y con disposición para brindar las aclaraciones que requieran.

Cordialmente.

VANESA STEFANIA ORDOÑEZ GOMEZ
Secretaria Administrativa
Alcaldía de San Vicente del Caguán
Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

1. COTIZACION EMPRESARIAL Y FINANCIERO.pdf
132K

Gmail **s.administrativa s.administrativa <s.administrativa@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

SOLICITUD COTIZACIÓN DE PRECIOS

1 mensaje

s.administrativa s.administrativa <s.administrativa@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 20 de octubre de 2026 a las 15:08

Para: vertexcompanysas@gmail.com

Cordial saludo.

El Municipio de San Vicente del Caguán solicita amablemente su colaboración con el envío de una cotización, con el propósito de adelantar el correspondiente estudio de mercado y establecer los precios de referencia para atender las necesidades de la Administración Municipal.

Para su conocimiento y revisión, adjuntamos la solicitud de cotización. **Las especificaciones técnicas del elemento requerido y las condiciones para presentar la información se encuentran en los documentos anexos.**

Agradecemos de antemano su atención, el tiempo dedicado a esta solicitud y su colaboración. Quedamos atentos a su respuesta y con disposición para brindar las aclaraciones que requieran.

Cordialmente.

VANESA STEFANIA ORDOÑEZ GOMEZ
Secretaria Administrativa
Alcaldía de San Vicente del Caguán
Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

3. COTIZACION VERTEX.pdf
132K

Gmail **s.administrativa s.administrativa <s.administrativa@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

SOLICITUD COTIZACION

1 mensaje

s.administrativa s.administrativa <s.administrativa@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 20 de octubre de 2026 a las 15:19

Para: zcgrupoempresarialfinancieros@gmail.com

Cordial saludo.

El Municipio de San Vicente del Caguán solicita amablemente su colaboración con el envío de una cotización, con el propósito de adelantar el correspondiente estudio de mercado y establecer los precios de referencia para atender las necesidades de la Administración Municipal.

Para su conocimiento y revisión, adjuntamos la solicitud de cotización. **Las especificaciones técnicas del elemento requerido y las condiciones para presentar la información se encuentran en los documentos anexos.**

Agradecemos de antemano su atención, el tiempo dedicado a esta solicitud y su colaboración. Quedamos atentos a su respuesta y con disposición para brindar las aclaraciones que requieran.

--
Cordialmente.

VANESA STEFANIA ORDOÑEZ GOMEZ
Secretaria Administrativa
Alcaldía de San Vicente del Caguán
Calle 4 No. 4 - 65 Esquina

1. COTIZACION EMPRESARIAL Y FINANCIERO.pdf
132K

VERTEX
COMPANY SAS

San Vicente del Caguán, 22 de octubre de 2026

Doctor:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Asunto: Cotización

De la manera más atenta, me permito remitir cotización según su requerimiento:

COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Batería para planta eléctrica diésel	Batería de arranque para motor diésel, nueva, de 12 voltios de corriente continua, tecnología plomo-ácido, libre de mantenimiento, con corriente de arranque mínima de 1.250 amperios a 22 °C, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. Carcasa resistente a vibraciones, sin fisuras, fugas ni deformaciones. Dimensiones, sistema de sujeción, tipo de bornes y ubicación de los polos compatibles con el alojamiento y las conexiones existentes. La capacidad nominal en amperios-hora (Ah) y la corriente de arranque en frío (CCA) deberán cumplir los requerimientos del fabricante de la planta. Entrega cargada, lista para uso, con ficha técnica y garantía escrita mínima propuesta de doce (12) meses por defectos de fabricación.	Unidad	1	1.480.000	1.480.000
TOTAL						1.480.000

Quedamos atentos a su confirmación,

Atentamente,

WILLIAM [illegible] QUIROZ
Representante Legal
VERTEX COMPANY SAS

Vertex Company SAS – Nit. 902063740-4
Calle 12 No. 11 - 25
Celular: 3142969312
vertexcompanysas@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S.

NIT. 901322503-3

San Vicente del Caguán, 22 de octubre de 2026

Doctor:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Asunto: Cotización

De la manera más atenta, me permito remitir cotización según su requerimiento:

COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Batería para planta eléctrica diésel	Batería de arranque para motor diésel, nueva, de 12 voltios de corriente continua, tecnología plomo-ácido, libre de mantenimiento, con corriente de arranque mínima de 1.250 amperios a 22 °C, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. Carcasa resistente a vibraciones, sin fisuras, fugas ni deformaciones. Dimensiones, sistema de sujeción, tipo de bornes y ubicación de los polos compatibles con el alojamiento y las conexiones existentes. La capacidad nominal en amperios-hora (Ah) y la corriente de arranque en frío (CCA) deberán cumplir los requerimientos del fabricante de la planta. Entrega cargada, lista para uso, con ficha técnica y garantía escrita mínima propuesta de doce (12) meses por defectos de fabricación.	Unidad	1	1.410.000	1.410.000
TOTAL						1.410.000

Quedamos atentos a su confirmación,

Atentamente,

Representante Legal

MIGUEL ENRIQUE RIVERA DURAN
Representante Legal
ZC GRUPO EMPRESARIAL Y FINANCIERO S.A.S
Nit. 901322503 - 3

San Vicente del Caguán, 22 de octubre de 2026

Señores:
Alcaldía San Vicente del Caguán
Municipio de San Vicente del Caguán
ESD

Respetados señores,

Mediante la presente adjunto cotización de acuerdo a los ITEM solicitados, discriminados de la siguiente manera:

COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPUESTA	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Batería para planta eléctrica diésel	Batería de arranque para motor diésel, nueva, de 12 voltios de corriente continua, tecnología plomo-ácido, libre de mantenimiento, con corriente de arranque mínima de 1.250 amperios a 22 °C, acreditada mediante ficha técnica del fabricante. Carcasa resistente a vibraciones, sin fisuras, fugas ni deformaciones. Dimensiones, sistema de sujeción, tipo de bornes y ubicación de los polos compatibles con el alojamiento y las conexiones existentes. La capacidad nominal en amperios-hora (Ah) y la corriente de arranque en frío (CCA) deberán cumplir los requerimientos del fabricante de la planta. Entrega cargada, lista para uso, con ficha técnica	Unidad	1	1.445.000	1.445.000

		y garantía escrita mínima propuesta de doce (12) meses por defectos de fabricación.				
TOTAL						1.445.000

Atentamente,

Juan S. Reyes P.

JUAN SEBASTIAN REYES PASCUAS
Representante Legal
Cel. 311 200 9142