ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN, PREVENTA O AVALÚO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V4
		PÁGINA	1 de 26

Chía, octubre de 2026

Señor:
Andrés Felipe Chavarrio
Representante Legal
Corporación impulsando la transformación
CORPOITA NIT 901.103.887-7
gerencia@corpoita.org

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO VETERINARIO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, que se indican en el documento anexo el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: suministro de monto agotable

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES, contado a partir de la concertación con el supervisor de la fecha de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2026.

Lugar de entrega de los servicios descritos: MUNICIPIO DE CHÍA.
Forma de pago: en un (1) único pago, una vez entregada la totalidad de los medicamentos y elementos solicitados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.
Organización de los bienes: los ciento doce (112) ítems se presentan en dos grupos: Grupo 1 – Medicamentos veterinarios (ítems 1 al 67) y Grupo 2 – Elementos, equipos, insumos y material genético (ítems 68 al 112). La cotización deberá respetar la numeración, descripción, unidad de medida y cantidad de cada ítem, conforme al formato anexo.

Garantías requeridas:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	Por el 10 % del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato más seis (6) meses estos últimos contados a partir de la terminación del contrato.
Calidad y correcto funcinamiento de los bienes suministrados	Por el 10 % del valor total de los servicios suministrados	Por 12 meses, contados desde la terminacion del contrato y 4 meses más.
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Por el 5 % del valor total de los bienes y equipos suministrados.	El término de ejecución del contrato más tres (3) años estos últimos contados a partir de la terminación del contrato.

Al elaborar su cotización por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos, de la siguiente manera:

OBJETO CONTRATO	ESTAMPILLA PROCULTURA (2%)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	TASA PRODEPORTE (2.5%)	ICA (BASE > 10 UVT	fondo de seguridad ciudadana	Rete Fuente/ Retención	Rete IVA
SUMINISTRO	2%	3%	2.5%	Según actividad económica entre el 2 y 10 x mil	N.A.	2.5% Declarante de Renta 3.5% No declarante de Renta	15% sobre V/R FACTURADO

Cordialmente,

MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA
Secretaria para el Desarrollo Económico

MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO
Profesional Universitario - SDE

Proyectó: Maria Hesney Cardenas Naranjo - Profesional Universitario - SDE
Revisó: Cristhian Raúl Castañeda Vega - Director de Desarrollo Agropecuario y Empresarial.

ITEM	DESCRIPCIÓN (OBJETO)	CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
GRUPO 1. MEDICAMENTOS VETERINARIOS (67 ítems)				
ANTIBIÓTICOS (13 ítems)				
1	Antibiótico de amplio espectro compuesto por: ampicilina, sulfato de colistina 25 millones y acetato de dexametasona.	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro con acción antiinflamatoria, compuesto por ampicilina base 10 g, sulfato de colistina 25 millones de UI y acetato de dexametasona 25 mg por cada 100 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas y genitourinarias, mastitis y septicemias, con actividad frente a bacterias susceptibles como Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Escherichia coli y Klebsiella spp.	Frasco x 100 ml	1
2	Antimastítico para vacas en período de lactancia.	Antimastítico intramamario para bovinos en período de lactancia, compuesto por clorhidrato de lincomicina al 2 %, neomicina al 5 % y prednisolona al 0,05 %. Presentación en jeringas de 10 mL, en caja por cuatro (4) unidades.	Caja x 4 unidades	1
3	Antimastítico de larga acción para vacas en periodo seco.	Antimastítico intramamario para bovinos en período seco, compuesto por espiramicina base 375 mg y neomicina base 154 mg, con excipientes c.s.p. 5 g por dosis. Debe estar indicado para el tratamiento de infecciones intramamarias durante el período de secado.	Caja x 4 unidades	1
4	Cefalexina de 200 mg/ml	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro, a base de cefalexina al 20 % (200 mg/mL), indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por microorganismos susceptibles, incluyendo bacterias de los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Proteus y Klebsiella. Destinado al tratamiento de infecciones en bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos,	Frasco x 100 ml	1
5	Cefapirina Benzatinica 500 mg de Aplicación Intrauterina	Antibiótico veterinario cefalosporínico de amplio espectro, en suspensión intrauterina a base de cefapirina, indicado para el tratamiento de la endometritis subaguda y crónica en bovinos. Activo frente a microorganismos susceptibles, incluyendo bacterias de los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Arcanobacterium, Fusobacterium, Bacteroides y Escherichia coli.	Unidad	1

6	Antibiótico betalactámico del grupo de las cefalosporinas de tercera generación, a base de ceftiofur de 50 mg/ml.	Antibiótico veterinario inyectable betalactámico, del grupo de las cefalosporinas de tercera generación, a base de ceftiofur sódico. Cada mL del producto reconstituido debe contener 50 mg de ceftiofur sódico y excipientes c.s.p. 1 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles en bovinos, ovinos, equinos y porcinos, incluyendo enfermedades respiratorias, pododermatitis y otras infecciones causadas por bacterias como Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Fusobacterium necrophorum, Streptococcus zooepidemicus y Actinobacillus pleuropneumoniae,	Frasco X 100 ml	1
7	Antibiótico veterinario de amplio espectro a base de la combinación de sulfadoxina 200 mg y trimetoprim 40 mg.	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro a base de sulfadoxina 200 mg y trimetoprim 40 mg por mL, con excipientes c.s.p. 1 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos, causadas por microorganismos susceptibles, incluyendo Haemophilus, Pasteurella, Escherichia coli, Fusobacterium, Shigella, Proteus, Actinobacillus, Aerobacter, Campylobacter, Klebsiella, Corynebacterium, Streptococcus y Bordetella spp.	Frasco x 100 ml	1
8	Antibiótico a base de Enrofloxacina 100 mg/ml	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro a base de enrofloxacina al 10 % (100 mg/mL), indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por microorganismos susceptibles que afectan los sistemas respiratorio, digestivo, genitourinario y cutáneo en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos. Presenta actividad frente a bacterias susceptibles como Escherichia coli, Proteus spp., Clostridium spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma spp., Staphylococcus spp., Bacillus spp., Erysipelothrix spp., Campylobacter spp. y Corynebacterium spp.	Frasco X 50 ml	1
9	Enrofloxacina solución oral de 200 mg/ml	Antibiótico veterinario de solución oral a base de enrofloxacina, con una concentración de 200 mg/mL y excipientes c.s.p. 1 mL. Indicado para el control y tratamiento de enfermedades infecciosas en pollos de engorde, pollitas de reemplazo, pollas de levante, pollonas y pavos, causadas por microorganismos susceptibles como Mycoplasma spp. (micoplasmosis aviar), Escherichia coli (colibacilosis), Pasteurella spp. (pasteurelosis o cólera aviar), Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus gallinarum (coriza aviar) y Haemophilus spp.	Frasco X 1 Litro	1

10	Espiramicina base 600.000 U.I. solución inyectable	Antibiótico veterinario inyectable del grupo de los macrólidos, de amplio espectro frente a bacterias Gram positivas y determinados microorganismos Gram negativos. Indicado para el tratamiento de infecciones susceptibles en bovinos, porcinos, ovinos y caninos, incluyendo afecciones bucodentales y faríngeas, mastitis, neumonías, gastroenteritis y otras infecciones bacterianas.	Frasco x 50 ml	1
11	Neomicina Sulfato y Oxitetraciclina HCl. Polvo oral para reconstituir	Antibiótico veterinario de administración oral, a base de sulfato de neomicina al 20% y clorhidrato de oxitetraciclina al 20%, con excipientes c.s.p. 100 g. Indicado para el control y tratamiento de enfermedades bacterianas respiratorias y digestivas en aves y porcinos, incluyendo colibacilosis, pasteurelosis, coriza, sinusitis infecciosa, poliartritis, infecciones articulares, neumonías, abscesos, enteritis infecciosa, leptospirosis, shigelosis y listeriosis.	Sobre x 10 gr	1
12	Oxitetraciclina L.A. (de larga acción al 20%) 200 mg/ml	Antibiótico veterinario inyectable de larga acción, a base de oxitetraciclina clorhidrato al 20 % (200 mg/mL), con excipientes c.s.p. 1 mL. De amplio espectro y acción bacteriostática, indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos susceptibles en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Eficaz frente a bacterias y otros microorganismos sensibles asociados a infecciones respiratorias, genitales, podales y genitourinarias, mastitis, metritis, síndrome MMA, erisipela, poliartritis y otras infecciones, incluyendo agentes como Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Mycoplasma spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. y Escherichia coli.	Frasco x 100 ml	1
13	Antibiótico de principio activo a base de Penicilina G Procaínica 200.000 U.I. + 250 mg de Estreptomicina Base +0,0625 mg de Flumetasona.	Antibiótico veterinario inyectable de acción bactericida y antiinflamatoria, compuesto por penicilina G procaínica 200.000 UI, estreptomicina 250 mg y flumetasona 0,0625 mg por mL, con solvente c.s.p. 1 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos, incluyendo mastitis, abscesos, heridas infectadas, pododermatitis e infecciones respiratorias, digestivas y genitourinarias. Presenta actividad frente a microorganismos susceptibles de los géneros Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium, Corynebacterium, Leptospira, Pasteurella, Haemophilus, Fusobacterium y Erysipelothrix.	Frasco x 30 ml	1
ANTIPARASITARIOS (7 ítems)				

14	Aerosol - larvicida, antiséptico y repelente con base en cipermetrina y violeta de genciana con propelente.	Aerosol veterinario de uso externo, con acción larvicida, antiséptica y repelente, formulado a base de cipermetrina High Cis, violeta de genciana, butóxido de piperonilo y aceite de pino. Indicado para el control de miasis e infestaciones de moscas, así como para la protección y tratamiento de heridas traumáticas y quirúrgicas, lesiones cutáneas, escoriaciones, úlceras, heridas en pezuñas y cascos, pezones y ombligo, incluyendo onfalitis y pododermatitis. Apto para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. Presentación en envase metálico tipo aerosol de 375 mL, con propelente que no daña la capa de ozono.	Unidad	1
15	Antiparasitario de uso oral a base de albendazol de 250 mg/ml.	Antiparasitario veterinario de amplio espectro a base de albendazol (250 mg/mL), en suspensión oral, con acción contra nematodos gastrointestinales y pulmonares, cestodos y trematodos hepáticos. Indicado para bovinos, ovinos y caprinos, para el control y tratamiento de parásitos susceptibles como Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp., Dictyocaulus spp., Moniezia spp. y Fasciola hepatica.	Frasco x 2 Litros	1
16	Insecticida - Cipermetrina, en una concentración de 200 mg/ml.	Insecticida a base de cipermetrina, perteneciente al grupo de los piretroides, con una concentración de 200 g/L (20 %), formulado como concentrado emulsionable (EC), indicado para el control de insectos susceptibles	Frasco X 1 Litro	1
17	Antiparasitario interno y externo inyectable a base de doramectina de 50 mg/ml	Antiparasitario veterinario inyectable a base de doramectina, con concentración de 10 mg/mL, indicado para el control y tratamiento de endoparásitos y ectoparásitos en bovinos, ovinos y porcinos. Actúa frente a nematodos gastrointestinales y pulmonares, incluyendo Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp. y Dictyocaulus spp.; así como frente a moscas, piojos, ácaros de la sarna y otros parásitos externos susceptibles, incluyendo Haematobia irritans, Haematopinus spp. y Sarcoptes scabiei. También contribuye al control de garrapatas de un solo huésped, como Rhipicephalus (Boophilus) microplus.	Frasco x 500 ml	1

18	Hemoparasiticida inyectable de amplio espectro a base de Diminazene aceturato+ Fenamidina+ Vitaminas B_1, B_6, B_1	Hemoparasiticida veterinario inyectable con acción antipirética y coadyuvante en la recuperación de la anemia, compuesto por diaceturato de diminazeno 40 mg, oxitetraciclina base 100 mg, antipirina 50 mg y Vitaminas B_1, B_6, B_1 mL. Indicado para el tratamiento de hemoparasitosis en bovinos, incluyendo babesiosis, anaplasmosis y tripanosomiasis.	Frasco x 250 ml	1
19	Antiparasitario de amplio expectro a base de Nitroxinil 340 mg/ml.	Antiparasitario veterinario inyectable a base de nitroxinil al 34 % (340 mg/mL), indicado para el control y tratamiento de infestaciones por trematodos hepáticos, principalmente Fasciola hepatica y Fasciola gigantica, así como determinados nematodos hematófagos susceptibles, como Haemonchus contortus. Destinado principalmente a bovinos, ovinos, caprinos y caninos.	Frasco x 50 ml	1
20	Antiparasitario de amplio expectro a base de troltrazuril 50 mg/ml.	Antiparasitario veterinario en suspensión oral a base de toltrazuril al 5 % (50 mg/mL), indicado para el control y tratamiento de coccidiosis causadas por protozoarios susceptibles. En bovinos, actúa frente a Eimeria bovis, Eimeria zuernii y Eimeria alabamensis; en porcinos, frente a Cystoisospora suis; en caninos, frente a Cystoisospora ohioensis, Cystoisospora canis, Cystoisospora burrowsi y Hepatozoon canis; y en felinos, frente a Cystoisospora felis e Isospora rivolta.	Frasco x 500 ml	1
ANESTÉSICOS Y SEDANTES (7 ítems)				
21	Fármaco neuroléptico derivado de la fenotiazina - Acepromacina maleato 10 mg/ml	Medicamento veterinario a base de acepromacina, de 10 mg/ml, tranquilizante perteneciente al grupo de las fenotiazinas, indicado para la sedación, tranquilización y manejo de animales durante procedimientos clínicos, exploraciones y otras intervenciones veterinarias,	Frasco x 10 ml	1
22	Fármaco anticolinérgico y antagonista de los receptores muscarínicos – Atropina 1 mg/ml	Medicamento veterinario anticolinérgico inyectable a base de atropina (1 mg/mL), antagonista de los receptores muscarínicos, con acción antiespasmódica y antisecretora. Indicado como medicación preanestésica para disminuir las secreciones salivales y respiratorias, reducir el peristaltismo gastrointestinal y prevenir la broncoconstricción asociada a determinados procedimientos anestésicos. También se utiliza como antídoto en intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos.	Frasco x 50 ml	1

23	Medicamento sintético anestésico y analgésico disociativo antagonista de los receptores NMDA derivado de la fenciclidina - Ketamina de 50 mg/ml	Medicamento veterinario anestésico general disociativo a base de ketamina (50 mg/mL), de acción rápida, que actúa como antagonista de los receptores NMDA, produciendo anestesia, analgesia, amnesia y sedación. Indicado para la inducción y mantenimiento de la anestesia, inmovilización y realización de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y clínicos en las especies autorizadas. Puede administrarse solo o en combinación con otros agentes anestésicos.	Frasco x 50 ml	1
24	Fármaco anestésico local tipo amida y antiarrítmico de clase Ib – Lidocaína 20 mg/ml.	Medicamento veterinario anestésico local a base de clorhidrato de lidocaína, con concentración de 20 mg/mL (2%), indicado para producir anestesia local y regional mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa, facilitando la realización de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y clínicos.	Frasco x 50 ml	1
25	Fármaco veterinario catalogado como un agente de eutanasia para animales de compañía, específicamente caninos y felinos. A base de Pentobarbital sódico 390 mg/ml + Difenilhidantoína sódica 50 mg/ml	Medicamento veterinario a base de pentobarbital sódico (390 mg/ml) y difenilhidantoína sódica (50 mg/ml), formulado para la eutanasia humanitaria de animales.	Frasco x 50 ml	1
26	Anestésico intravenoso de acción corta y rápida a base de propofol 10 mg/ml	Medicamento anestésico general de uso veterinario a base de propofol al 1 % (10 mg/ml), indicado para la inducción y mantenimiento de la anestesia general y la sedación durante procedimientos clínicos y quirúrgicos. De acción rápida y corta duración.	Frasco x 20 ml	1
27	Sedante y analgésico veterinario agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos a base de Xilacina 20 mg/ml.	Medicamento veterinario a base de xilacina al 2 % (20 mg/mL), agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo sedación, analgesia y relajación muscular. Indicado para la tranquilización, inmovilización y realización de procedimientos clínicos, diagnósticos y quirúrgicos en las especies autorizadas.	Frasco x 20 ml	1
ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS (6 ítems)				

28	Corticosteroide sintético que actúa como un fuerte antiinflamatorio e inmunosupresor - Dexametasona 2mg / ml	Medicamento veterinario inyectable a base de dexametasona (2 mg/ml), corticosteroide sintético con acción antiinflamatoria, antialérgica e inmunosupresora. Actúa mediante la activación de receptores glucocorticoides, inhibiendo la liberación de mediadores inflamatorios y reduciendo las respuestas inflamatorias y alérgicas. Indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios, reacciones alérgicas y otras afecciones sensibles a los corticosteroides.	Frasco x 50 ml	1
29	Fármaco en Combinación diurética y antiinflamatoria Dexanetasona acetato 0,55 mg + Triclometiazida 10 mg.	Medicamento veterinario en solución inyectable a base de dexametasona (0,5 mg/mL) y triclorometiazida (10 mg/ml), con acción antiinflamatoria y diurética. La dexametasona actúa sobre los receptores glucocorticoides, reduciendo la respuesta inflamatoria y la permeabilidad vascular, mientras que la triclorometiazida inhibe la reabsorción renal de sodio y cloro, favoreciendo la eliminación de agua y la reducción de edemas. Indicado en bovinos para el tratamiento del edema fisiológico de la glándula mamaria durante el posparto y en bovinos y equinos para afecciones edematosas inflamatorias y no inflamatorias.	Frasco x 50 ml	1
30	Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de acción analgésica, antipirética y antiendotóxica a base de Flunixina Meglumina 50 mg/ml	Medicamento veterinario a base de flunixino meglumina, antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Actúa mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandinas involucradas en los procesos inflamatorios, el dolor y la fiebre. Indicado para el control de la inflamación, el dolor y los estados febriles asociados a diversas afecciones.	Frasco x 50 ml	1
31	Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de acción analgésica, antipirético y antiinflamatorio a base de ketoprofeno 100 mg/ml.	Medicamento veterinario en solución inyectable a base de ketoprofeno (100 mg/mL), antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con acción analgésica y antipirética. Actúa mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandinas responsables de la inflamación, el dolor y la fiebre. Indicado en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos para el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y musculoesquelético. Como antipirético en porcinos y para aliviar el dolor visceral asociado con cólicos en equinos.	Frasco x 50 ml	1
32	Fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con acción analgésica, antiinflamatoria y la rigidez, a base de meloxicam 20 mg/ml.	Medicamento veterinario en solución inyectable a base de meloxicam al 2 % (20 mg/ml), antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Actúa mediante la inhibición preferencial de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), reduciendo la síntesis de prostaglandinas involucradas en la inflamación, el dolor y la fiebre. Indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos, así como para el control de estados febriles asociados a enfermedades,	Frasco x 50 ml	1

33	Ungüento de uso tópico veterinario con propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antiflogísticas, rubefacientes y contrairritantes. A base de 10 g+ Alcanfor: 5 g+Guayacol: 3 g	Pomada veterinaria de uso tópico con acción antiinflamatoria, analgésica, antiflogística, contrairritante y rubefaciente, compuesta por mentol, alcanfor, guayacol, salicilato de metilo y trementina. Indicada como coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos de origen no infeccioso que afectan músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones y glándula mamaria en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.	Frasco x 350 gr	1
HORMONALES PARA REPRODUCCIÓN (5 ítems)				
34	Medicamento hormonal inyectable para regular y estimular la actividad reproductiva en animales a base Benzoato de Estradiol 2,5 mg/ml.	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable oleosa a base de benzoato de estradiol (2,5 mg/mL), con acción estrogénica sobre el sistema reproductivo. Actúa mediante la activación de receptores estrogénicos, estimulando la actividad del tracto reproductor y favoreciendo la manifestación del celo. Indicado para el tratamiento del anestro, la sincronización del celo y el manejo de alteraciones reproductivas, incluyendo retención placentaria, fetos momificados y piómetra.	Frasco x 100 ml	1
35	Fármaco hormonal inyectable derivado sintético y de acción prolongada del 17β-estradiol Cipionato de Estradiol	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de cipionato de estradiol, con concentración de 1 mg/ml (0,1 %), indicado como coadyuvante en protocolos de sincronización del celo y manejo reproductivo, principalmente en bovinos que actúa sobre los receptores estrogénicos, contribuyendo a regular la dinámica folicular y la ovulación.	Frasco x 50 ml	1
36	Medicamento hormonal Liberador de Gonadotropina - estimulador de la hipófisis para liberar las hormonas FSH y LH en la regulación del ciclo reproductor, a base de Acetato de buserelina: 0.00042 g	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de acetato de buserelina, análogo sintético de la GnRH, con una concentración de 0,0042 mg/mL (4,2 µg/mL). Indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de trastornos de la fertilidad de origen ovárico, inducción de la ovulación y como coadyuvante en programas de sincronización del celo e inseminación artificial.	Frasco x 50 ml	1
37	Medicamento hormonal esteroide fundamental para regular el ciclo estral (celo), mantener la gestación y tratar diversos trastornos reproductivos a base de progesterona de 150 mg/ml.	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de progesterona (150 mg/ml), con acción progestágena similar a la hormona natural. Indicado para el control de amenazas de aborto y aborto habitual asociados a deficiencias de progesterona en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 50 ml	1

38	Medicamento hormonal utilizada para controlar el ciclo reproductivo, inducir el celo y manejar partos en animales de granja y deportivos a base de Prostanglandina F2a, con concentración de 0,075 mg/ml	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de D(+)-cloprostenol sódico, análogo sintético de la prostaglandina F2a, con concentración de 0,075 mg/ml. Posee acción luteolítica y está indicado en bovinos, equinos y porcinos para la sincronización del celo, el tratamiento de alteraciones funcionales del ciclo estral y de los ovarios, como quistes luteales, así como para la inducción del parto o del aborto y el tratamiento de patologías uterinas posparto, incluyendo endometritis y piómetra, conforme a las indicaciones autorizadas.	Frasco x 50 ml	1
SUEROS Y SOLUCIONES (6 ítems)				
39	Solución isotónica estéril inyectable, empleada como aporte de electrolitos, reposición de líquidos y vehículo para la administración intravenosa de medicamentos a base de Cloruro De Sodio 9 mg/ml.	Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 % (9 mg/ml), de uso parenteral, isotónica y destinada a la reposición de líquidos y electrolitos, la dilución o reconstitución de medicamentos compatibles y el lavado de dispositivos o tejidos, según la presentación y las indicaciones autorizadas. Cada 100 ml contienen 0,9 g de cloruro de sodio y agua para inyección c.s.p. 100 ml.	Bolsa x 500 ml	1
40	Solución intravenosa estéril compuesta por agua destilada y un 50 mg/ml de glucosa.	Solución estéril de dextrosa al 5 % (50 mg/ml), de uso parenteral, indicada como fuente de agua y aporte de glucosa para el mantenimiento del equilibrio hídrico y el suministro de energía. Cada 100 m contiene 5m mg de dextrosa y agua para inyección c.s.p. 100 ml.	Bolsa x 500 ml	1
41	Solución cristaloide isotónica de administración intravenosa utilizada principalmente para reponer agua, electrolitos y restablecer el equilibrio ácido-base a base de: Sodio (Na^+): 130 mEq, Potasio (K^+): 4 mEq, Calcio (Ca^{2+}): 3 mEq, Cloruro (Cl^-): 109 mEq, Lactato: 28 mEq.	Solución estéril de lactato de Ringer para uso parenteral, indicada para la reposición de líquidos y electrolitos, el tratamiento de la deshidratación y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base en animales. Cada 1.000 mL contienen cloruro de sodio 6,0 g, lactato de sodio 3,1 g, cloruro de potasio 0,3 g, cloruro de calcio dihidrato 0,2 g y agua para inyección c.s.p. 1.000 mL. Se presenta en envase estéril para uso parenteral, en volumen según disponibilidad comercial. Su administración debe realizarse bajo supervisión médico-veterinaria, de acuerdo con la especie, el estado clínico y los requerimientos de fluidoterapia.	Bolsa x 1000 ml	1
42	Solución inyectable mixta de uso veterinario que aporta aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, electrolitos y dextrosa compuesto por: Acetato de sodio 625, Cloruro	Solución veterinaria mixta inyectable a base de aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B, electrolitos, minerales y dextrosa, indicada como coadyuvante en el tratamiento de la hipoglucemia, deficiencias vitamínicas y minerales, enfermedades infecciosas y parasitarias, y procesos que ocasionan deshidratación en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos. Cada presentación contiene acetato de	Frasco x 500 ml	1

	de sodio: 625 mg, Cloruro de calcio: 100 mg, Cloruro de potasio: 125 mg, Sulfato de magnesio: 100 mg (Aporte de Magnesio: 20 mg), Dextrosa: 25 g, D-Pantenol: 21.3 mg Tiamina (Vitamina B1): 30 mg, Riboflavina (Vitamina B2): 35 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12): 10 mg, Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg, Nicotinamida 500 mg.	sodio 625 mg, cloruro de sodio 625 mg, cloruro de calcio 100 mg, cloruro de potasio 125 mg, sulfato de magnesio 100 mg, dextrosa 25 g, D-pantenol 21,3 mg, tiamina HCl 30 mg, riboflavina 5-fosfato sódica 35 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 10 mg, piridoxina HCl 50 mg, nicotinamida 500 mg, glutamato de sodio 25 mg y aminoácidos esenciales, entre ellos metionina, lisina, leucina, valina, arginina, histidina, isoleucina, fenilalanina, treonina y triptófano.		
43	Suero rehidratante oral en polvo soluble, formulado como fuente de electrolitos para bovinos, equinos y porcinos adultos.	suero rehidratante veterinario en polvo soluble para administración oral, formulado como fuente de electrolitos para bovinos, equinos y porcinos adultos. Cada 100 g contienen cloruro de sodio 49,5 g, bicarbonato de sodio 43,5 g y cloruro de potasio 7,0 g. Está indicado para contribuir a la reposición de líquidos y electrolitos en estados de deshidratación, convalecencia y recuperación posoperatoria.	Sobre x 19,5 gr	1
44	Suero oral en polvo soluble indicado específicamente para animales jóvenes como terneros, potros y lechones.	Suero oral en polvo de disolución en suero oral veterinario para animales jóvenes formulado como fuente de electrolitos y energía para terneros, potros y lechones. Cada sobre contiene dextrosa USP 55,80 g, citrato de sodio USP 20,30 g, cloruro de sodio USP 18,10 g y cloruro de potasio USP 5,80 g. Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de diarreas y en la prevención, control y tratamiento de estados de deshidratación asociados con enfermedades, disminución del consumo de agua, anorexia, altas temperaturas ambientales, estrés por transporte, ejercicio intenso, enfermedades infecciosas y parasitarias, procesos posquirúrgicos y convalecencia.	Sobre x 19,5 gr	1
VITAMINAS, MINERALES Y SUPLEMENTOS (8 ítems)				
45	Medicamento inyectable a base de Calcio, magnesio Gluconato de Calcio solución inyectable	Solución estéril calcificante de uso parenteral, que contiene Gluconato de Calcio indicado en bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el tratamiento de hipocalcemias, fiebre de leche, eclampsia puerperal, raquitismo, osteomalacia, parálisis posparto y demás enfermedades que requieren calcioterapia.	Frasco x 500 ml	1

46	Vitaminas B1, B6 y B12 (Complejo B) inyectable	solución inyectable estéril de uso veterinario que contiene vitaminas del complejo B. Su composición por mL incluye tiamina clorhidrato (B1) 1 mg según la ficha del fabricante de 2014, riboflavina 5-fosfato sódico (B2) 5 mg, piridoxina clorhidrato (B6) 5 mg, cianocobalamina (B12) 60 µg, nicotinamida (B3) 100 mg, D-pantenol (B5) 10 mg y cloruro de colina 50 mg, con excipientes c.s.p. 1 ml. Está indicado como suplemento vitamínico para apoyar el metabolismo y las funciones nerviosas en animales.	Frasco x 250 ml	1
47	Vitaminas B1, B6 y B12 (Complejo B) de uso oralm	solución oral de uso veterinario con acción vitamínica y mineralizante, indicada para ayudar a corregir deficiencias del complejo B y apoyar el metabolismo y el crecimiento animal. Su composición por cada 100 mL contiene ácido pantoténico 200 mg, biotina 45 mg, tiamina (B1) 150 mg, riboflavina (B2) 72 mg, piridoxina (B6) 72 mg, cianocobalamina (B12) 320 µg, niacinamida (B3) 2.200 mg, glicerofosfato de calcio 1.000 mg, glicerofosfato de manganeso 100 mg, glicerofosfato de potasio al 75 % 100 mg y glicerofosfato de sodio 1.800 mg, con excipientes c.s.p. 100 ml.	Frasco x 4 Litros	1
48	Suplemento mineral inyectable a base de Edetato cúprico cálcico con aporte aproximado de 10 mg/ml de cobre.	Solución inyectable veterinaria a base de edetato cúprico cálcico, utilizada para prevenir y corregir deficiencias de cobre en bovinos. Con aproximadamente 150 mg/mL de edetato cúprico cálcico, equivalentes a 10 mg/mL de cobre elemental	Frasco X 100 ml	1
49	Activador Metabólico, Reconstituyente Muscular y Energético. Compuesto por Adenosín Trifosfato, Aspartato de Magnesio, Aspartato de Potasio, Cianocobalamina, Selenito de Sodio.	Solución inyectable de uso veterinario, formulada como activador metabólico, reconstituyente muscular y energético. Su composición por cada 100 mL contiene adenosín trifosfato disódico 125 mg, L-aspartato de magnesio 1.500 mg, L-aspartato de potasio 1.000 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 50 mg y selenito de sodio 100 mg, con excipientes c.s.p. 100 mL. Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de miopatías de origen metabólico en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 50 ml	1
50	Mineralizante a base de vitamina E acetato 6.800 UI, selenito de sodio 1,09 g, vitamina A palmitato 3.000.000 UI, vitamina D3 1.000.000 UI, gluconato de calcio 5 g, glicerofosfato de sodio 5 g e hipofosfito de magnesio 3 g, con	solución inyectable veterinaria vitamínico-mineral indicada para prevenir y tratar deficiencias de selenio, fósforo, magnesio y vitaminas A, D y E. Cada 100 mL contiene vitamina E acetato 6.800 UI, vitamina A palmitato 3.000.000 UI, vitamina D3 1.000.000 UI, selenito de sodio al 45 % 1,09 g, gluconato de calcio 5 g, glicerofosfato de sodio 5 g e hipofosfito de magnesio 3 g, con excipientes c.s.p. 100 mL.	Frasco x 500 ml	1

	excipientes c.s.p. 100 m			
51	Suplemento vitamínico, mineral y energético en polvo soluble, diseñado específicamente para aves; pollos de engorde, aves de postura, pavos y patos	suplemento vitamínico-mineral para aves, diseñado para prevenir y tratar estados de estrés en pollos de engorde, aves de postura, pavos y patos, presentación en forma de polvo soluble para administrar en el agua de bebida.	Sobre x 10 gr	1
52	Solución estéril inyectable de Bisulfito sódico de menadiona 10 mg/ml.	Solución inyectable veterinaria con acción antihemorrágica, indicada para prevenir y tratar hemorragias asociadas con deficiencia de vitamina K y disminución de los niveles de protrombina. A base de bisulfito sódico de menadiona (vitamina K3) 10 mg y excipientes c.s.p. 1 mL. Está indicada en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 50 ml	1
ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES (2 ítems)				
53	Antiséptico de amplio espectro perteneciente al grupo químico de las biguanidas a base de Clorhexidina 50 mg/ml.	Antiséptico y desinfectante de uso veterinario, en solución acuosa de clorhexidina digluconato al 0,5 %.	Frasco x 1 Lts	1
54	Solución desinfectante y antiséptica de amplio espectro, utilizada principalmente en él, pecuario y veterinario a base de yodo al 2.5%	Solución antiséptica utilizada para la desinfección de la piel y el control de microorganismos como bacterias, hongos y algunos virus. A base de Yodo en concentración del 2,5% equivalente a 25 mg/m.	Frasco X 1 Litro	1
OTROS MEDICAMENTOS (13 ítems)				
55	Absorbente de administración oral para toxinas y venenos del tracto gastrointestinal a base carbón activo, zeolita, caolín y pectina.	Adsorbente de administración oral, formulado para favorecer la adsorción de determinadas toxinas y sustancias potencialmente nocivas presentes en el tracto gastrointestinal. Cada 100 g contienen carbón activado (40 g), zeolita (40 g), caolín (10 g) y pectina. Destinado al apoyo en casos de exposición a determinadas sustancias tóxicas y alteraciones gastrointestinales en animales.	Sobre x 8 gr	1

56	Aluminio-polvo micronizado al 25% como coadyuvante en la cicatrización de heridas externas en animales	Aerosol veterinario de uso tópico, formulado a base de aluminio micronizado, diseñado para formar una película protectora sobre la superficie de la piel y las heridas superficiales de los animales contribuyendo a proteger la zona afectada frente a agentes contaminantes externos y factores ambientales. Está indicado como coadyuvante en el cuidado y la protección de heridas superficiales, abrasiones y lesiones cutáneas.	Frasco x 210 ml	1
57	Antidiarreico oral en polvo para reconstituir con protectores y suavizantes de la mucosa intestinal a base de: de antibiótico y sustancias como caolín, Pectina, Gel Hidróxido de Aluminio, Lauril Sulfato de Na y Sacarina Sódica	Polvo para reconstituir de administración oral con acción antibacteriana y protectora gastrointestinal, formulado a base de sulfato de estreptomicina y sustancias adsorbentes que contribuyen al manejo de trastornos digestivos y cuadros diarreicos en animales. Su composición garantizada por cada 10 g incluye sulfato de estreptomicina (380 mg), caolín (7.500 mg), pectina (674 mg), gel de hidróxido de aluminio (1.050 mg.	Sobre x 20 gr	1
58	Mucolítico y expectorante veterinario inyectable a base de clorhidrato de bromhexina 3 mg/ml	Medicamento inyectable de acción mucolítica, secretolítica y expectorante, cuyo principio activo es el clorhidrato de bromhexina, en una concentración de 3 mg/mL. Está formulado para favorecer la fluidificación de las secreciones mucosas y facilitar su eliminación de las vías respiratorias en especies como bovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.	Frasco x 100 ml	1
59	Estimulante de la secreción biliar, gástrica y pancreática a base de Clanobubutino de sodio 106,4 mg/ml	Medicamento veterinario en solución inyectable que contiene clanobutino de sodio 106,4 mg/ml, con acción colerética y estimulante de las secreciones digestivas. Está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y caninos para el manejo de trastornos digestivos y hepatopancreáticos.	Frasco x 50 ml	1
60	Medicamento veterinario antipapilomatoso a base de Clorobutanol 500 mg/ml	Medicamente inyectable antipapilomatoso y antiverrugas veterinario, a base de clorobutanol al 50 % (500 mg/1 ml), indicado para el tratamiento y control de la papilomatosis en bovinos, ovinos y caprinos.	Frasco x 50 ml	1

61	Antihistamínico de primera generación a base de difenhidramina clorhidrato al 25 mg/ml	Solución inyectable antihistamínica cuyo principio activo es el clorhidrato de difenhidramina, en una concentración de 25 mg/ml, indicada para el manejo de reacciones alérgicas, estados de hipersensibilidad y otras afecciones asociadas a la liberación excesiva de histamina en animales.	Frasco x 50 ml	1
62	Antiespumante y antiflatulento reductor de la tensión superficial de las burbujas de gas en el tracto gastrointestinal a base de Dimetil-Polisiloxano USP 30 g.	Suspensión oral veterinaria con acción antiflatulenta y antiespumante, cuya composición contiene dimetilpolisiloxano (300 mg/mL). Indicado para el tratamiento del timpanismo y meteorismo en bovinos y ovinos, y el manejo de la flatulencia en otras especies.	Frasco x 120 ml	1
63	Agente hemostático y angioprotector a base de Etamsilato 125 mg/ml.	Hemostático veterinario inyectable a base de etamsilato (125 mg/mL), con acción hemostática, indicado como coadyuvante en el control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas y en procedimientos obstétricos	Frasco x 50 ml	1
64	Antiflatulento, tensoactivo y resolutivo de gases a base de Polioxietileno sorbitan monooleato 39,6 g.	Solucion oral de acción antiflatulenta, antiespumante y lubricante intestinal, cuya composición contiene polioxietileno sorbitán monooleato (Tween 80) 333 mg/mL. Está indicado para favorecer la eliminación de gases y el manejo del meteorismo y timpanismo en bovinos, ovinos, caprinos y equinos.	Frasco x 120 ml	1
65	Ungüento epitelizante y cicatrizante a base de alantoína, sulfanilamida, oxido de zinc, subnitrato de bisimuto.	Ungüento veterinario tópico cicatrizante y epitelizante. Cada 100 g contienen alantoína (2 g), sulfanilamida (6 g), óxido de zinc (10 g), subnitrato de bismuto (1 g) y excipientes c.s.p. 100 g. Está indicado para favorecer la cicatrización y regeneración del epitelio en lesiones cutáneas, quemaduras, excoriaciones, heridas, grietas en los pezones, eczemas infectados y fístulas superficiales en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.	Frasco x 100 gr	1
66	Ungüento dermatológico de acción anestésico local, suavizante, cicatrizante y antibiótico a base de: de óxido de zinc, lidocaína, alantoína, y neomicina sulfato.	Ungüento veterinario de uso tópico con acción cicatrizante, anestésica local, suavizante y antibiótica, cuya composición por cada 100 g contiene óxido de zinc (10 g), lidocaína (5 g), alantoína (2 g) y sulfato de neomicina (1 g). Indicado para el tratamiento de heridas, quemaduras, laceraciones, raspaduras y grietas en la ubre y los pezones.	Frasco x 100 gr	1

67	Suplemento metabólico inyectable a base de yodo metálico (17 mg/ ml) y yoduro de potasio (34 mg/ml).	Estimulante orgánico y metabólico veterinario en solución inyectable, cuya composición por cada mL contiene yodo metálico (17 mg) y yoduro de potasio (34 mg). Indicado para la prevención y el tratamiento de la deficiencia de yodo, como coadyuvante en trastornos reproductivos y en determinados procesos infecciosos.	Frasco x 50 ml	1
GRUPO 2. ELEMENTOS, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIAL GENÉTICO (45 ítems)				
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (12 ítems)				
68	Argolla nariguera metálica autoperforante para ganado de 61 mm	Nariguera autoperforante para bovino, fabricada en material metálico resistente, hipoalergénico y anticorrosivo. Debe contar con un mecanismo de apertura y cierre seguro, facilitar su limpieza y desinfección, y ofrecer condiciones adecuadas de resistencia, funcionalidad y bienestar animal.	Unidad	1
69	Comedero metálico de tamaño mediano (entre 1.0 a 1.5 lts) para mascotas.	Comedero metálico para mascotas, de tamaño mediano y capacidad entre 1 y 1,5 litros, fabricado en material metálico de alta resistencia, anticorrosivo y apto para uso alimentario. No debe desprender partículas, residuos ni recubrimientos durante su uso, lavado o desinfección. Debe ser resistente al uso continuo, de superficie lisa, fácil limpieza y desinfección, garantizando condiciones adecuadas de higiene, durabilidad y seguridad para la alimentación animal.	Unidad	1
70	Ecógrafo veterinario con sonda lineal rectal.	Ecógrafo veterinario portátil, ligero, de fácil transporte e inalámbrico, con batería recargable y autonomía de hasta 10 horas con carga completa, garantizando un mínimo de 4 horas de uso continuo. Debe contar con pantalla LED de 15,6 pulgadas, de alta resolución y/o definición, alta calidad de imagen y alta profundidad; transductor de alta sensibilidad, revestido en carcasa impermeable y resistente al agua, la humedad y el polvo. Debe disponer de memoria RAM de 2 GB y capacidad de almacenamiento de 120 GB; doble puerto para sonda o transductor, dos (2) puertos USB, conexión DisplayPort, conexión LAN con puerto RJ45, conector DVI, conexión Wi-Fi y módulo Bluetooth. Debe incluir modo de visualización Full Screen, peso de 6,4 kg, batería, cargador y transductor. Asimismo, debe contemplar primer mantenimiento preventivo, servicio posventa, servicio técnico y soporte del aplicativo disponibles 24/7, software de uso vitalicio, cinco (5) licencias vitalicias, capacitación para el manejo del equipo y acceso a su estación de trabajo (workstation) con capacidad de almacenamiento de 70 TB.	Unidad	1

71	Contenedor (Guaca)l de transporte para mascotas.	Contenedor de transporte ("Guacal") para mascotas de tamaño grande, con dimensiones aproximadas de 100 cm de largo x 66,5 cm de ancho x 80 cm de alto, fabricado en plástico de alto calibre, resistente y de alta durabilidad. Debe soportar una capacidad de carga mínima de 40 kg, ser resistente al uso continuo y a procesos frecuentes de lavado y desinfección, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, ventilación y bienestar animal durante el transporte.	Unidad	1
72	Kit de cirugía básica	Kit de cirugía básica veterinaria de trece (13) piezas, fabricado en acero quirúrgico de alta calidad, resistente a la corrosión, al lavado frecuente, a los procesos de desinfección y a la esterilización en autoclave. El instrumental debe contar con acabados uniformes, superficies de fácil limpieza y resistencia al uso continuo, garantizando precisión, funcionalidad y durabilidad. El kit debe incluir: pinza de disección de 14 cm, pinza de disección con garra de 14 cm, pinza mosquito recta de 14 cm, porta-agujas Mayo-Hegar de 14 cm, tijera de operación recta de 14 cm, tijera de operación curva de 14 cm, sonda acanalada, mango para bisturí No. 3, mango para bisturí No. 4, pinza indicadora, pinza Kelly recta de 14 cm, pinza Kelly curva de 14 cm y ganchos separadores. El instrumental debe conservar su integridad y funcionalidad tras procesos repetidos de limpieza, desinfección y esterilización, y entregarse en condiciones óptimas de calidad e higiene.	Unidad	1
73	Pértiga manual de captura para animales	Bastón tipo pértiga para manejo, control y contención de animales, fabricado en material de alta resistencia, durabilidad y fácil limpieza y desinfección. Debe contar con una longitud mínima de 110 cm sin extender y alcanzar una extensión máxima de 180 cm. Debe permitir una manipulación segura y ergonómica, con capacidad de manejo en suspensión de mínimo 45 kg y capacidad de contención de mínimo 80 kg, según las especificaciones del fabricante. Su diseño debe facilitar el control del animal, ofrecer un agarre firme y seguro, resistir el uso continuo y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el operario y bienestar animal.	Unidad	1
74	Recipiente o envase plástico de capacidad de 1 (uno) litro	Recipiente plástico con capacidad de un (1) litro, resistente, durable y compatible con procesos frecuentes de lavado y desinfección. Debe contar con tapa roscada y tapón que permitan un cierre seguro, evitando derrames y contaminación del contenido. Su diseño debe facilitar el llenado, la manipulación y la limpieza, garantizando condiciones adecuadas de higiene y conservación de los líquidos almacenados.	Unidad	1

75	Rollo de manila o soga sintética de 12 milímetros de diámetro.	Soga de trabajo pesado o alto desempeño, de 12 mm de diámetro, fabricada en polipropileno de estructura redonda, resistente y de alta durabilidad. Debe ofrecer resistencia a la tracción, la fricción, la humedad y los agentes químicos, así como al desgaste por uso continuo, de fácil manipulación, flexible y adecuada para labores de sujeción, manejo y contención. Su fabricación debe garantizar la integridad de las fibras y un desempeño seguro y confiable durante su utilización.	Rollo x 150 metros lineales	1
76	Sierra de Gigli	Alambre de sierra tipo Gigli, fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para procedimientos quirúrgicos veterinarios que requieren corte óseo. Debe contar con superficie trenzada y acabado uniforme, resistencia a la tracción y al desgaste, y flexibilidad adecuada para facilitar su manipulación y realizar cortes precisos. Debe ser resistente a la corrosión y suministrarse en condiciones óptimas de limpieza, integridad y seguridad.	1 (uno) metro Lineal	1
77	Trocar completo con cánula.	Trocar u obturador con cánula hueca. Debe estar fabricado en acero inoxidable u otro material de grado médico de alta resistencia, resistente a la corrosión, al uso continuo, al lavado, la desinfección y la esterilización. Debe contar con punta perforante afilada, cánula o camisa de superficie lisa y diseño que facilite la inserción, la evacuación de gases y su manipulación segura. Debe ofrecer durabilidad, integridad estructural y facilidad de limpieza, y ser apto para uso veterinario profesional.	Unidad	1
78	Venoclisis con macrogoteo	Equipo de infusión intravenosa tipo macrogoteo con válvula reguladora de flujo. Debe estar fabricado con materiales de grado médico, resistentes y atóxicos, e incluir cámara de goteo, tubo flexible transparente, regulador de flujo, conectores y dispositivo de acceso al recipiente. Debe permitir el control preciso de la velocidad de infusión, garantizar conexiones seguras y ser de uso estéril y desechable.	Unidad	1
INSUMOS PARA REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (3 ítems)				
79	Nitrógeno líquido puro	Nitrógeno líquido de alta pureza, destinado a procedimientos de criotermia veterinaria. Debe presentarse en estado líquido, a temperatura criogénica aproximada de −196 °C, suministrado en condiciones adecuadas de seguridad, calidad y conservación. Debe contar con identificación, especificaciones técnicas y hoja de datos de seguridad del fabricante, y cumplir con las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte.	Litros	1

80	Accesorios plástico desechable diseñado para cubrir y proteger la pistola o catéter de inseminación artificial y la pajilla de semen durante el procedimiento en ganado bovino.	Funda sanitaria desechable para inseminación artificial en bovinos, fabricada en material plástico flexible, resistente e impermeable, diseñada para cubrir y proteger la pistola de inseminación durante el procedimiento. Debe garantizar condiciones adecuadas de higiene, facilitar la manipulación e introducción del instrumento y reducir el riesgo de contaminación del material seminal y del tracto reproductivo. De un solo uso, compatible con pistolas de inseminación bovina y presentada en empaque que conserve su integridad y limpieza hasta el momento de utilización.	Paquete x 25 und	1
81	Catéter rígido intravaginal bovino	Catéter intravaginal de plástico rígido, resistente y de un solo uso, diseñado para procedimientos veterinarios de lavado intrauterino. Debe permitir la conducción y administración de soluciones de lavado de manera controlada, facilitar su manipulación e inserción y contar con una superficie lisa que minimice el riesgo de lesiones durante el procedimiento	Paquete x 25 und	1
82	Dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos, de 1.0 g o 1,2 g de progesterona y que certifique expresamente la autorización de dos (2) usos con aplicador.	Dispositivo intravaginal veterinario impregnado con progesterona, con contenido de 1,0 g o 1,2 g por dispositivo, destinado a la regulación y sincronización del ciclo estral en bovinos, como parte de protocolos de reproducción e inseminación artificial. Debe incluir aplicador compatible para su correcta inserción y extracción, ser resistente y permitir una manipulación segura e higiénica. Se aceptarán dispositivos que certifiquen expresamente su autorización para dos (2) usos, conforme a las especificaciones del fabricante.	Bolsa x 10 und	1
MATERIAL GENÉTICO – PAJILLAS DE SEMEN BOVINO (4 ítems)				
83	Pajilla de semen de toro Gyr	Pajilla de semen bovino de la raza Gyr, proveniente de un toro reproductor con características genéticas y fenotípicas destacadas para la transmisión de rasgos de importancia productiva, incluyendo estructura corporal, pigmentación, mansedumbre, producción de leche y facilidad de parto. Se dará preferencia a reproductores cuyas líneas maternas (madre, abuela materna y bisabuela materna) registren antecedentes de alta producción lechera, buena conformación y facilidad de parto. El producto deberá contar con registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, información productiva y reproductiva, evaluaciones genéticas disponibles y datos del centro de producción o almacenamiento.	Unidad	1

84	Pajilla de semen de toro Holstein	Pajilla de semen bovino de la raza Holstein, variedad negro o rojo, proveniente de un toro reproductor con excelentes características genéticas y fenotípicas para producción lechera. Debe presentar evaluaciones genéticas favorables en facilidad de parto, angularidad, carácter lechero, compuesto de ubre, patas y pezuñas, desviaciones positivas para producción de grasa y proteína, vida productiva favorable y bajo recuento de células somáticas, con confiabilidad superior al 80 % en las evaluaciones genéticas correspondientes. El producto deberá contar con registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, indicadores productivos y reproductivos, evaluaciones genéticas y confiabilidad de los datos reportados.	Unidad	1
85	Pajilla de semen de toro Jersey.	Pajilla de semen bovino de la raza Jersey, proveniente de un toro reproductor con excelentes características genéticas y fenotípicas orientadas a la producción lechera. Debe contar con evaluación genética favorable para producción de leche, desviaciones positivas en producción de grasa y proteína, compuesto de ubre superior a 10 y facilidad de parto, con confiabilidad superior al 80 % en las evaluaciones genéticas correspondientes. El producto deberá contar con registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, indicadores productivos y reproductivos, evaluaciones genéticas y confiabilidad de los datos reportados.	Unidad	1
86	Pajilla de semen de toro normando	Pajilla de semen bovino de la raza Normando, proveniente de un toro reproductor con excelentes características genéticas y fenotípicas para producción y aptitud doble propósito. Debe presentar evaluaciones genéticas favorables para facilidad de parto, producción de leche, desviaciones positivas en grasa y proteína, pigmentación ocular y compuesto de ubre positivo, con confiabilidad superior al 80 % en las evaluaciones genéticas correspondientes. El reproductor deberá contar con características de conformación y funcionalidad acordes con los objetivos productivos de la raza. La pajilla deberá disponer de registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, indicadores productivos y reproductivos, evaluaciones genéticas y confiabilidad de los datos reportados.	Unidad	1
INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE HIGIENE (26 ítems)				

87	Gel conductor-transmisión de utrasonido.	Gel conductor para uso médico veterinario, de alta conductividad acústica, indicado para ecografía y compatible con procedimientos ECG, EEG y EKO. Debe ser soluble en agua, hipoalergénico, no irritante, libre de sales y cloruros, de fácil aplicación y remoción, no manchar la ropa ni dañar los transductores. Debe garantizar una adecuada transmisión de ondas ultrasónicas y una óptima calidad de imagen.	Galón 3,8 l	1
88	Jabón líquido antibacterial sin aroma	Jabón líquido antibacterial sin aroma diseñado para la limpieza de las manos y la reducción de microorganismos, ideal entornos que requieren altos estándares de higiene. Su formulación debe incluir agentes limpiadores, componentes humectantes y reguladores de pH que ayudan a mantener la piel hidratada y a disminuir la resequedad asociada al lavado frecuente.	Galón x 3,8 l	1
89	Aguja de sutura tipo serpentina o doble curva, (Aguja california en "S") de acero inoxidable.	Instrumento quirúrgico utilizado en medicina veterinaria para realizar suturas en tejidos durante procedimientos operatorios. Su diseño curvo en forma de S permite facilitar el paso del hilo a través de los tejidos y mejorar la maniobrabilidad en determinadas zonas anatómicas. Fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión de mínimo 6 cm.	Unidad	1
90	Aguja hipodérmica de calibre grueso 18G x 1,5" (calibre 18 y longitud de 1 y media pulgadas).	Aguja hipodérmica de calibre 18G x 1,5 pulgadas, para la administración de medicamentos, soluciones y extracción de líquidos. Fabricada en acero inoxidable, con una punta biselada que facilita la penetración en los tejidos. Su calibre 18G corresponde a un diámetro externo aproximado de 1,2 mm y su longitud de 1,5 pulgadas equivale a 38,1 mm. De uso estéril y desechable.	Caja x 100 und	1
91	Catéter endovenoso calibre 18G (identificado por el color verde en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
92	Catéter endovenoso calibre 22G (identificado por el color azul en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1

93	Catéter endovenoso calibre 24G (identificado por el color amarillo en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
94	Catéter endovenoso calibre 14G (identificado por el color naranja en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
95	Catéter endovenoso calibre 16G (identificado por el color gris en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
96	Cuchilla u hojas de afeitar clásicas de doble filo (fabricadas en acero inoxidable)	Hojas de corte utilizadas en procedimientos de rasurado y preparación de superficies. Se caracterizan por su doble filo fino y preciso, que permite realizar cortes controlados en el material.	Caja x 5 unidades	1
97	Esparadrapo de tela con soporte de algodón, cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc.	Esparadrapo de tela adhesivo de uso médico y veterinario utilizado para fijar apósitos, gasas, vendajes. Fabricado con un soporte textil resistente y una capa adhesiva que proporciona sujeción y permite adaptarse a diferentes superficies corporales. De material flexible, resistente y de fácil manipulación. De mínimo 4 cm x 5 yardas.	Tubo x 3 Und	1
98	Gasas o compresas estériles diseñadas para limpiar, cubrir y proteger heridas abiertas, quemaduras o laceraciones.	Rollo de gasa hospitalaria premium de 1×100 yardas tejido de 20 x 12 y standard de 1×100 yardas tejido. Fabricados con hilos de algodón 100% puro tanto en urdimbre como en trama. Gasa absorbente tipo VII. • Excelente nivel de absorción entre cuatro y seis segundos.	Rollo x 100 Yardas	1

99	Guantes de nitrilo fabricados en caucho sintético (NBR) calibre 12 - talla L.	Guantes de nitrilo talla L de calibre 12. como elementos de protección personal, en contextos de contacto directo con fluidos biológicos, sustancias químicas y posibles agentes contaminantes, fabricados con caucho sintético de nitrilo.	Caja x 100 und	1
100	Guantes de nitrilo fabricados en caucho sintético (NBR) calibre 12 - talla M.	Guantes de nitrilo talla M de calibre 12. como elementos de protección personal, en contextos de contacto directo con fluidos biológicos, sustancias químicas y posibles agentes contaminantes, fabricados con caucho sintético de nitrilo.	Caja x 100 und	1
101	Hoja #11 para mango bisturí # 3	Hoja de bisturí n.° 11, fabricada en acero inoxidable, con punta triangular aguda y afilada, diseñada para realizar incisiones precisas, punciones y cortes pequeños en tejidos. Compatible con mango de bisturí n.° 3, ideal para procedimientos quirúrgicos que requieren precisión y control.	Unidad	1
102	Hoja #24 para mango bisturí # 4.	Hoja de bisturí n.° 24, fabricada en acero inoxidable, con hoja curva y filo afilado, diseñada para realizar incisiones amplias y cortes precisos en tejidos. Compatible con mango de bisturí n.° 4, ideal para procedimientos quirúrgicos que requieren cortes controlados y eficientes.	Unidad	1
103	Jeringa desechable estéril de 10 ml con aguja 18 G	Jeringa desechable estéril de 10 ml, fabricada en material plástico de uso médico, con graduación para una medición precisa de líquidos y aguja calibre 18G. Diseñada para la administración de medicamentos y soluciones, así como para la extracción de líquidos.	Caja x 100 und	1
104	Jeringa desechable estéril de 20 ml con aguja 18 G	Jeringa desechable estéril de 20 ml, fabricada en material plástico de uso médico, con graduación para una medición precisa de líquidos y aguja calibre 18G. Diseñada para la administración de medicamentos y soluciones, así como para la extracción de líquidos.	Caja x 50 und	1

105	Jeringa Desechable de 5ml con aguja de 21G.	Jeringa desechable estéril de 5ml, fabricada en material plástico de uso médico, con graduación para una medición precisa de líquidos y aguja calibre 21G. Diseñada para la administración de medicamentos y soluciones, así como para la extracción de líquidos.	Caja x 100 und	1
106	Mangas o guantes desechables largos de palpación fabricados en polietileno o copolímero ultrafino.	Mangas de palpación ultrasensibles, desechables diseñados para cubrir la mano y el brazo durante procedimientos que requieren contacto directo y alta sensibilidad táctil. Fabricadas con materiales flexibles, como polietileno, que permitan adaptarse a la anatomía de la mano y faciliten la percepción táctil durante la palpación. Diseñado para proporcionar una barrera resistente frente al contacto con fluidos y otras sustancias.	Caja x 100 und	1
107	Recetario oficial de medicamentos de control especial para médicos veterinarios y zootecnistas en Colombia.	Recetario oficial de medicamentos de control especial para médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas en Colombia, destinado a la prescripción y al control de medicamentos sometidos a fiscalización para uso veterinario. Su suministro deberá realizarse de acuerdo con los datos de identificación y la información profesional del médico veterinario o médico veterinario zootecnista designado por la DDAE, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos para tal fin.	unidad	1
108	Etiqueta en rollo térmicas adhesivas o Sticker autoadhesivo de mínimo 50x30mm.	Etiqueta autoadhesiva de color blanco, de 5 cm × 3 cm, fabricada en material resistente y con superficie apta para el marcaje mediante marcador permanente. Diseñada para facilitar la identificación, rotulación y trazabilidad de recipientes, productos, materiales o elementos de uso institucional. Debe contar con una adecuada adherencia a superficies limpias y secas y ofrecer resistencia al desgaste y a la manipulación habitual, garantizando la permanencia de la información registrada.	Rollo x 100 Und	1
109	Material de sutura quirúrgica sintética, absorbible y trenzado, fabricado a base de poliglactina 910 - # 0 vicryl.	Sutura quirúrgica sintética, estéril, absorbible y recubierta, elaborada a partir de poliglactina 910, un copolímero compuesto por 90 % de glicolida y 10 % de L-lactida. De calibre USP 0, diseñada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos. con estructura multifilamento trenzada y recubrimiento que facilita el deslizamiento a través de los tejidos. Con buena resistencia tensil.	Caja X 12 unidades	1

110	Material de sutura quirúrgica sintética, absorbible y trenzado, fabricado a base de poliglactina 910 - # 1 vicryl.	Sutura quirúrgica sintética, estéril, absorbible y recubierta, elaborada a partir de poliglactina 910, un copolímero compuesto por 90 % de glicolida y 10 % de L-lactida. De calibre USP 1, diseñada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos. con estructura multifilamento trenzada y recubrimiento que facilita el deslizamiento a través de los tejidos. Con buena resistencia tensil.	Caja X 12 unidades	1
111	Material de sutura quirúrgica sintética, absorbible y trenzado, fabricado a base de poliglactina 910 - # 2 vicryl.	Sutura quirúrgica sintética, estéril, absorbible y recubierta, elaborada a partir de poliglactina 910, un copolímero compuesto por 90 % de glicolida y 10 % de L-lactida. De calibre USP 2, diseñada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos. con estructura multifilamento trenzada y recubrimiento que facilita el deslizamiento a través de los tejidos. Con buena resistencia tensil.	Caja X 12 unidades	1
112	Venda elástica cohesiva autoadherente de 4" x 4.5 m)	Venda elástica autoadhesiva tipo Cobán, elaborada con material flexible y resistente, diseñada para proporcionar compresión controlada, soporte y fijación de apósitos, gasas y otros dispositivos médicos. Cuenta con una estructura cohesiva que permite adherirse sobre sí misma sin necesidad de clips ni adhesivos adicionales, evitando la adherencia directa a la piel, el vello o las heridas. favorece la libertad de movimiento debe ofrecer buena conformabilidad, resistencia al deslizamiento y facilidad de rasgado manual con medidas mínimo de 4" x 4.5 m.	Rollo de 4 pulgadas x 5 mts	1

DESCRIPCIÓN BIENES O SERVICIOS A COTIZAR O PREVENTA O AVALUÓ (Especificar técnicamente)				CARACTERÍSTICAS Y PRECIO							
ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA*	GARANTÍA EN TIEMPO*	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	ART. E.T	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
					TOTAL						

Esta *cotización* incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de (especificar si es bienes o servicios) y de contrato.

Validez de la oferta: tres (3) meses.

Firma:
Representante legal o autorizado
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E- Mail:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN, PREVENTA O AVALÚO	CÓDIGO	GEC-FT-13-V4
		PÁGINA	1 de 26

Chía, octubre de 2026

Señor:
Nicolas Izasa Representante legal
Fundación Creaaa creando sociedad agropecuaria arquitectónica y ambiental
Nit 900132666-6
Fundacioncreaaa@hotmail.com

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

El Municipio de Chía está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO VETERINARIO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL, que se indican en el documento anexo el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: suministro de monto agotable

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de UN (1) MES, contado a partir de la concertación con el supervisor de la fecha de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, en todo caso sin superar el 31 de diciembre de 2026.

Lugar de entrega de los servicios descritos: MUNICIPIO DE CHÍA.
Forma de pago: en un (1) único pago, una vez entregada la totalidad de los medicamentos y elementos solicitados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato.
Organización de los bienes: los ciento doce (112) ítems se presentan en dos grupos: Grupo 1 – Medicamentos veterinarios (ítems 1 al 67) y Grupo 2 – Elementos, equipos, insumos y material genético (ítems 68 al 112). La cotización deberá respetar la numeración, descripción, unidad de medida y cantidad de cada ítem, conforme al formato anexo.

Garantías requeridas:

GARANTÍA SOLICITADA	CUANTÍA DEL AMPARO SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento del contrato	Por el 10 % del valor total del contrato.	El término de ejecución del contrato más seis (6) meses estos últimos contados a partir de la terminación del contrato.
Calidad y correcto funcinamiento de los bienes suministrados	Por el 10 % del valor total de los servicios suministrados	Por 12 meses, contados desde la terminacion del contrato y 4 meses más.
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Por el 5 % del valor total de los bienes y equipos suministrados.	El término de ejecución del contrato más tres (3) años estos últimos contados a partir de la terminación del contrato.

Al elaborar su cotización por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos, de la siguiente manera:

OBJETO CONTRATO	ESTAMPILLA PROCULTURA (2%)	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (3%)	TASA PRODEPORTE (2.5%)	ICA (BASE > 10 UVT	fondo de seguridad ciudadana	Rete Fuente/ Retención	Rete IVA
SUMINISTRO	2%	3%	2.5%	Según actividad económica entre el 2 y 10 x mil	N.A.	2.5% Declarante de Renta 3.5% No declarante de Renta	15% sobre V/R FACTURADO

Cordialmente,

MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA
Secretaria para el Desarrollo Económico

MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO
Profesional Universitario - SDE

Proyectó: Maria Hesney Cardenas Naranjo - Profesional Universitario - SDE
Revisó: Cristhian Raúl Castañeda Vega - Director de Desarrollo Agropecuario y Empresarial.
Aprobó: Martha Yanneth Sánchez Herrera - Secretaria para el Desarrollo Económico

ITEM	DESCRIPCIÓN (OBJETO)	CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
	GRUPO 1. MEDICAMENTOS VETERINARIOS (67 ítems)			
	ANTIBIÓTICOS (13 ítems)			
1	Antibiótico de amplio espectro compuesto por: ampicilina, sulfato de colistina 25 millones y acetato de dexametasona.	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro con acción antiinflamatoria, compuesto por ampicilina base 10 g, sulfato de colistina 25 millones de UI y acetato de dexametasona 25 mg por cada 100 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas y genitourinarias, mastitis y septicemias, con actividad frente a bacterias susceptibles como Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Salmonella spp., Escherichia coli y Klebsiella spp.	Frasco x 100 ml	1
2	Antimastítico para vacas en período de lactancia.	Antimastítico intramamario para bovinos en período de lactancia, compuesto por clorhidrato de lincomicina al 2 %, neomicina al 5 % y prednisolona al 0,05 %. Presentación en jeringas de 10 mL, en caja por cuatro (4) unidades.	Caja x 4 unidades	1
3	Antimastítico de larga acción para vacas en período seco.	Antimastítico intramamario para bovinos en período seco, compuesto por espiramicina base 375 mg y neomicina base 154 mg, con excipientes c.s.p. 5 g por dosis. Debe estar indicado para el tratamiento de infecciones intramamarias durante el período de secado.	Caja x 4 unidades	1
4	Cefalexina de 200 mg/ml	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro, a base de cefalexina al 20 % (200 mg/mL), indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por microorganismos susceptibles, incluyendo bacterias de los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Proteus y Klebsiella. Destinado al tratamiento de infecciones en bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos,	Frasco x 100 ml	1
5	Cefapirina Benzatinica 500 mg de Aplicación Intrauterina	Antibiótico veterinario cefalosporínico de amplio espectro, en suspensión intrauterina a base de cefapirina, indicado para el tratamiento de la endometritis subaguda y crónica en bovinos. Activo frente a microorganismos susceptibles, incluyendo bacterias de los géneros Staphylococcus, Streptococcus, Arcanobacterium, Fusobacterium, Bacteroides y Escherichia coli.	Unidad	1

6	Antibiótico betalactámico del grupo de las cefalosporinas de tercera generación, a base de ceftiofur de 50 mg/ml.	Antibiótico veterinario inyectable betalactámico, del grupo de las cefalosporinas de tercera generación, a base de ceftiofur sódico. Cada mL del producto reconstituido debe contener 50 mg de ceftiofur sódico y excipientes c.s.p. 1 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles en bovinos, ovinos, equinos y porcinos, incluyendo enfermedades respiratorias, pododermatitis y otras infecciones causadas por bacterias como Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Fusobacterium necrophorum, Streptococcus zooepidemicus y Actinobacillus pleuropneumoniae,	Frasco X 100 ml	1
7	Antibiótico veterinario de amplio espectro a base de la combinación de sulfadoxina 200 mg y trimetoprim 40 mg.	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro a base de sulfadoxina 200 mg y trimetoprim 40 mg por mL, con excipientes c.s.p. 1 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas en bovinos, equinos, porcinos y ovinos, causadas por microorganismos susceptibles, incluyendo Haemophilus, Pasteurella, Escherichia coli, Fusobacterium, Shigella, Proteus, Actinobacillus, Aerobacter, Campylobacter, Klebsiella, Corynebacterium, Streptococcus y Bordetella spp.	Frasco x 100 ml	1
8	Antibiótico a base de Enrofloxacina 100 mg/ml	Antibiótico veterinario inyectable de amplio espectro a base de enrofloxacina al 10 % (100 mg/mL), indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por microorganismos susceptibles que afectan los sistemas respiratorio, digestivo, genitourinario y cutáneo en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos. Presenta actividad frente a bacterias susceptibles como Escherichia coli, Proteus spp., Clostridium spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma spp., Staphylococcus spp., Bacillus spp., Erysipelothrix spp., Campylobacter spp. y Corynebacterium spp.	Frasco X 50 ml	1
9	Enrofloxacina solución oral de 200 mg/ml	Antibiótico veterinario de solución oral a base de enrofloxacina, con una concentración de 200 mg/mL y excipientes c.s.p. 1 mL. Indicado para el control y tratamiento de enfermedades infecciosas en pollos de engorde, pollitas de reemplazo, pollas de levante, pollonas y pavos, causadas por microorganismos susceptibles como Mycoplasma spp. (micoplasmosis aviar), Escherichia coli (colibacilosis), Pasteurella spp. (pasteurelosis o cólera aviar), Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus gallinarum (coriza aviar) y Haemophilus spp.	Frasco X 1 Litro	1

10	Espiramicina base 600.000 U.I. solución inyectable	Antibiótico veterinario inyectable del grupo de los macrólidos, de amplio espectro frente a bacterias Gram positivas y determinados microorganismos Gram negativos. Indicado para el tratamiento de infecciones susceptibles en bovinos, porcinos, ovinos y caninos, incluyendo afecciones bucodentales y faríngeas, mastitis, neumonías, gastroenteritis y otras infecciones bacterianas.	Frasco x 50 ml	1
11	Neomicina Sulfato y Oxitetraciclina HCl. Polvo oral para reconstituir	Antibiótico veterinario de administración oral, a base de sulfato de neomicina al 20% y clorhidrato de oxitetraciclina al 20%, con excipientes c.s.p. 100 g. Indicado para el control y tratamiento de enfermedades bacterianas respiratorias y digestivas en aves y porcinos, incluyendo colibacilosis, pasteurelosis, coriza, sinusitis infecciosa, poliartritis, infecciones articulares, neumonías, abscesos, enteritis infecciosa, leptospirosis, shigelosis y listeriosis.	Sobre x 10 gr	1
12	Oxitetraciclina L.A. (de larga acción al 20%) 200 mg/ml	Antibiótico veterinario inyectable de larga acción, a base de oxitetraciclina clorhidrato al 20 % (200 mg/mL), con excipientes c.s.p. 1 mL. De amplio espectro y acción bacteriostática, indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos susceptibles en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Eficaz frente a bacterias y otros microorganismos sensibles asociados a infecciones respiratorias, genitales, podales y genitourinarias, mastitis, metritis, síndrome MMA, erisipela, poliartritis y otras infecciones, incluyendo agentes como Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, Mycoplasma spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. y Escherichia coli.	Frasco x 100 ml	1
13	Antibiótico de principio activo a base de Penicilina G Procaínica 200.000 U.I. + 250 mg de Estreptomicina Base +0,0625 mg de Flumetasona.	Antibiótico veterinario inyectable de acción bactericida y antiinflamatoria, compuesto por penicilina G procaínica 200.000 UI, estreptomicina 250 mg y flumetasona 0,0625 mg por mL, con solvente c.s.p. 1 mL. Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas susceptibles en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos, incluyendo mastitis, abscesos, heridas infectadas, pododermatitis e infecciones respiratorias, digestivas y genitourinarias. Presenta actividad frente a microorganismos susceptibles de los géneros Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium, Corynebacterium, Leptospira, Pasteurella, Haemophilus, Fusobacterium y Erysipelothrix.	Frasco x 30 ml	1
ANTIPARASITARIOS (7 ítems)				

14	Aerosol - larvicida, antiséptico y repelente con base en cipermetrina y violeta de genciana con propelente.	Aerosol veterinario de uso externo, con acción larvicida, antiséptica y repelente, formulado a base de cipermetrina High Cis, violeta de genciana, butóxido de piperonilo y aceite de pino. Indicado para el control de miasis e infestaciones de moscas, así como para la protección y tratamiento de heridas traumáticas y quirúrgicas, lesiones cutáneas, escoriaciones, úlceras, heridas en pezuñas y cascos, pezones y ombligo, incluyendo onfalitis y pododermatitis. Apto para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. Presentación en envase metálico tipo aerosol de 375 mL, con propelente que no daña la capa de ozono.	Unidad	1
15	Antiparasitario de uso oral a base de albendazol de 250 mg/ml.	Antiparasitario veterinario de amplio espectro a base de albendazol (250 mg/mL), en suspensión oral, con acción contra nematodos gastrointestinales y pulmonares, cestodos y trematodos hepáticos. Indicado para bovinos, ovinos y caprinos, para el control y tratamiento de parásitos susceptibles como Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Bunostomum spp., Strongyloides spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp., Dictyocaulus spp., Moniezia spp. y Fasciola hepatica.	Frasco x 2 Litros	1
16	Insecticida - Cipermetrina, en una concentración de 200 mg/ml.	Insecticida a base de cipermetrina, perteneciente al grupo de los piretroides, con una concentración de 200 g/L (20 %), formulado como concentrado emulsionable (EC), indicado para el control de insectos susceptibles	Frasco X 1 Litro	1
17	Antiparasitario interno y externo inyectable a base de doramectina de 50 mg/ml	Antiparasitario veterinario inyectable a base de doramectina, con concentración de 10 mg/mL, indicado para el control y tratamiento de endoparásitos y ectoparásitos en bovinos, ovinos y porcinos. Actúa frente a nematodos gastrointestinales y pulmonares, incluyendo Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Oesophagostomum spp. y Dictyocaulus spp.; así como frente a moscas, piojos, ácaros de la sarna y otros parásitos externos susceptibles, incluyendo Haematobia irritans, Haematopinus spp. y Sarcoptes scabiei. También contribuye al control de garrapatas de un solo huésped, como Rhipicephalus (Boophilus) microplus.	Frasco x 500 ml	1

18	Hemoparasiticida inyectable de amplio espectro a base de Diminazene aceturato+ Fenamidina+ Vitaminas B_1, B_6, B_1	Hemoparasiticida veterinario inyectable con acción antipirética y coadyuvante en la recuperación de la anemia, compuesto por diaceturato de diminazeno 40 mg, oxitetraciclina base 100 mg, antipirina 50 mg y Vitaminas B_1, B_6, B_1 mL. Indicado para el tratamiento de hemoparasitosis en bovinos, incluyendo babesiosis, anaplasmosis y tripanosomiasis.	Frasco x 250 ml	1
19	Antiparasitario de amplio expectro a base de Nitroxinil 340 mg/ml.	Antiparasitario veterinario inyectable a base de nitroxinil al 34 % (340 mg/mL), indicado para el control y tratamiento de infestaciones por trematodos hepáticos, principalmente Fasciola hepatica y Fasciola gigantica, así como determinados nematodos hematófagos susceptibles, como Haemonchus contortus. Destinado principalmente a bovinos, ovinos, caprinos y caninos.	Frasco x 50 ml	1
20	Antiparasitario de amplio expectro a base de troltrazuril 50 mg/ml.	Antiparasitario veterinario en suspensión oral a base de toltrazuril al 5 % (50 mg/mL), indicado para el control y tratamiento de coccidiosis causadas por protozoarios susceptibles. En bovinos, actúa frente a Eimeria bovis, Eimeria zuernii y Eimeria alabamensis; en porcinos, frente a Cystoisospora suis; en caninos, frente a Cystoisospora ohioensis, Cystoisospora canis, Cystoisospora burrowsi y Hepatozoon canis; y en felinos, frente a Cystoisospora felis e Isospora rivolta.	Frasco x 500 ml	1
ANESTÉSICOS Y SEDANTES (7 ítems)				
21	Fármaco neuroléptico derivado de la fenotiazina - Acepromacina maleato 10 mg/ml	Medicamento veterinario a base de acepromacina, de 10 mg/ml, tranquilizante perteneciente al grupo de las fenotiazinas, indicado para la sedación, tranquilización y manejo de animales durante procedimientos clínicos, exploraciones y otras intervenciones veterinarias,	Frasco x 10 ml	1
22	Fármaco anticolinérgico y antagonista de los receptores muscarínicos – Atropina 1 mg/ml	Medicamento veterinario anticolinérgico inyectable a base de atropina (1 mg/mL), antagonista de los receptores muscarínicos, con acción antiespasmódica y antisecretora. Indicado como medicación preanestésica para disminuir las secreciones salivales y respiratorias, reducir el peristaltismo gastrointestinal y prevenir la broncoconstricción asociada a determinados procedimientos anestésicos. También se utiliza como antídoto en intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos.	Frasco x 50 ml	1

23	Medicamento sintético anestésico y analgésico disociativo antagonista de los receptores NMDA derivado de la fenciclidina - Ketamina de 50 mg/ml	Medicamento veterinario anestésico general disociativo a base de ketamina (50 mg/mL), de acción rápida, que actúa como antagonista de los receptores NMDA, produciendo anestesia, analgesia, amnesia y sedación. Indicado para la inducción y mantenimiento de la anestesia, inmovilización y realización de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y clínicos en las especies autorizadas. Puede administrarse solo o en combinación con otros agentes anestésicos.	Frasco x 50 ml	1
24	Fármaco anestésico local tipo amida y antiarrítmico de clase Ib – Lidocaína 20 mg/ml.	Medicamento veterinario anestésico local a base de clorhidrato de lidocaína, con concentración de 20 mg/mL (2%), indicado para producir anestesia local y regional mediante el bloqueo reversible de la conducción nerviosa, facilitando la realización de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y clínicos.	Frasco x 50 ml	1
25	Fármaco veterinario catalogado como un agente de eutanasia para animales de compañía, específicamente caninos y felinos. A base de Pentobarbital sódico 390 mg/ml + Difenilhidantoína sódica 50 mg/ml	Medicamento veterinario a base de pentobarbital sódico (390 mg/ml) y difenilhidantoína sódica (50 mg/ml), formulado para la eutanasia humanitaria de animales.	Frasco x 50 ml	1
26	Anestésico intravenoso de acción corta y rápida a base de propofol 10 mg/ml	Medicamento anestésico general de uso veterinario a base de propofol al 1 % (10 mg/ml), indicado para la inducción y mantenimiento de la anestesia general y la sedación durante procedimientos clínicos y quirúrgicos. De acción rápida y corta duración.	Frasco x 20 ml	1
27	Sedante y analgésico veterinario agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos a base de Xilacina 20 mg/ml.	Medicamento veterinario a base de xilacina al 2 % (20 mg/mL), agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo sedación, analgesia y relajación muscular. Indicado para la tranquilización, inmovilización y realización de procedimientos clínicos, diagnósticos y quirúrgicos en las especies autorizadas.	Frasco x 20 ml	1
ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS (6 ítems)				

28	Corticosteroide sintético que actúa como un fuerte antiinflamatorio e inmunosupresor - Dexametasona 2mg / ml	Medicamento veterinario inyectable a base de dexametasona (2 mg/ml), corticosteroide sintético con acción antiinflamatoria, antialérgica e inmunosupresora. Actúa mediante la activación de receptores glucocorticoides, inhibiendo la liberación de mediadores inflamatorios y reduciendo las respuestas inflamatorias y alérgicas. Indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios, reacciones alérgicas y otras afecciones sensibles a los corticosteroides.	Frasco x 50 ml	1
29	Fármaco en Combinación diurética y antiinflamatoria Dexanetasona acetato 0,55 mg + Triclometiazida 10 mg.	Medicamento veterinario en solución inyectable a base de dexametasona (0,5 mg/mL) y triclorometiazida (10 mg/ml), con acción antiinflamatoria y diurética. La dexametasona actúa sobre los receptores glucocorticoides, reduciendo la respuesta inflamatoria y la permeabilidad vascular, mientras que la triclorometiazida inhibe la reabsorción renal de sodio y cloro, favoreciendo la eliminación de agua y la reducción de edemas. Indicado en bovinos para el tratamiento del edema fisiológico de la glándula mamaria durante el posparto y en bovinos y equinos para afecciones edematosas inflamatorias y no inflamatorias.	Frasco x 50 ml	1
30	Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de acción analgésica, antipirética y antiendotóxica a base de Flunixina Meglumina 50 mg/ml	Medicamento veterinario a base de flunixino meglumina, antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Actúa mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandinas involucradas en los procesos inflamatorios, el dolor y la fiebre. Indicado para el control de la inflamación, el dolor y los estados febriles asociados a diversas afecciones.	Frasco x 50 ml	1
31	Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) de acción analgésica, antipirético y antiinflamatorio a base de ketoprofeno 100 mg/ml.	Medicamento veterinario en solución inyectable a base de ketoprofeno (100 mg/mL), antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con acción analgésica y antipirética. Actúa mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandinas responsables de la inflamación, el dolor y la fiebre. Indicado en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos para el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y musculoesquelético. Como antipirético en porcinos y para aliviar el dolor visceral asociado con cólicos en equinos.	Frasco x 50 ml	1
32	Fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con acción analgésica, antiinflamatoria y la rigidez, a base de meloxicam 20 mg/ml.	Medicamento veterinario en solución inyectable a base de meloxicam al 2 % (20 mg/ml), antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Actúa mediante la inhibición preferencial de la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2), reduciendo la síntesis de prostaglandinas involucradas en la inflamación, el dolor y la fiebre. Indicado para el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos, así como para el control de estados febriles asociados a enfermedades,	Frasco x 50 ml	1

33	Ungüento de uso tópico veterinario con propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antiflogísticas, rubefacientes y contrairritantes. A base de 10 g+ Alcanfor: 5 g+Guayacol: 3 g	Pomada veterinaria de uso tópico con acción antiinflamatoria, analgésica, antiflogística, contrairritante y rubefaciente, compuesta por mentol, alcanfor, guayacol, salicilato de metilo y trementina. Indicada como coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios y dolorosos de origen no infeccioso que afectan músculos, tendones, ligamentos, huesos, articulaciones y glándula mamaria en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.	Frasco x 350 gr	1
HORMONALES PARA REPRODUCCIÓN (5 ítems)				
34	Medicamento hormonal inyectable para regular y estimular la actividad reproductiva en animales a base Benzoato de Estradiol 2,5 mg/ml.	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable oleosa a base de benzoato de estradiol (2,5 mg/mL), con acción estrogénica sobre el sistema reproductivo. Actúa mediante la activación de receptores estrogénicos, estimulando la actividad del tracto reproductor y favoreciendo la manifestación del celo. Indicado para el tratamiento del anestro, la sincronización del celo y el manejo de alteraciones reproductivas, incluyendo retención placentaria, fetos momificados y piómetra.	Frasco x 100 ml	1
35	Fármaco hormonal inyectable derivado sintético y de acción prolongada del 17β-estradiol Cipionato de Estradiol	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de cipionato de estradiol, con concentración de 1 mg/ml (0,1 %), indicado como coadyuvante en protocolos de sincronización del celo y manejo reproductivo, principalmente en bovinos que actúa sobre los receptores estrogénicos, contribuyendo a regular la dinámica folicular y la ovulación.	Frasco x 50 ml	1
36	Medicamento hormonal Liberador de Gonadotropina - estimulador de la hipófisis para liberar las hormonas FSH y LH en la regulación del ciclo reproductor, a base de Acetato de buserelina: 0.00042 g	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de acetato de buserelina, análogo sintético de la GnRH, con una concentración de 0,0042 mg/mL (4,2 µg/mL). Indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de trastornos de la fertilidad de origen ovárico, inducción de la ovulación y como coadyuvante en programas de sincronización del celo e inseminación artificial.	Frasco x 50 ml	1
37	Medicamento hormonal esteroide fundamental para regular el ciclo estral (celo), mantener la gestación y tratar diversos trastornos reproductivos a base de progesterona de 150 mg/ml.	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de progesterona (150 mg/ml), con acción progestágena similar a la hormona natural. Indicado para el control de amenazas de aborto y aborto habitual asociados a deficiencias de progesterona en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 50 ml	1

38	Medicamento hormonal utilizada para controlar el ciclo reproductivo, inducir el celo y manejar partos en animales de granja y deportivos a base de Prostanglandina F2a, con concentración de 0,075 mg/ml	Medicamento veterinario hormonal en solución inyectable a base de D(+)-cloprostenol sódico, análogo sintético de la prostaglandina F2a, con concentración de 0,075 mg/ml. Posee acción luteolítica y está indicado en bovinos, equinos y porcinos para la sincronización del celo, el tratamiento de alteraciones funcionales del ciclo estral y de los ovarios, como quistes luteales, así como para la inducción del parto o del aborto y el tratamiento de patologías uterinas posparto, incluyendo endometritis y piómetra, conforme a las indicaciones autorizadas.	Frasco x 50 ml	1
SUEROS Y SOLUCIONES (6 ítems)				
39	Solución isotónica estéril inyectable, empleada como aporte de electrolitos, reposición de líquidos y vehículo para la administración intravenosa de medicamentos a base de Cloruro De Sodio 9 mg/ml.	Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 % (9 mg/ml), de uso parenteral, isotónica y destinada a la reposición de líquidos y electrolitos, la dilución o reconstitución de medicamentos compatibles y el lavado de dispositivos o tejidos, según la presentación y las indicaciones autorizadas. Cada 100 ml contienen 0,9 g de cloruro de sodio y agua para inyección c.s.p. 100 ml.	Bolsa x 500 ml	1
40	Solución intravenosa estéril compuesta por agua destilada y un 50 mg/ml de glucosa.	Solución estéril de dextrosa al 5 % (50 mg/ml), de uso parenteral, indicada como fuente de agua y aporte de glucosa para el mantenimiento del equilibrio hídrico y el suministro de energía. Cada 100 m contiene 5m mg de dextrosa y agua para inyección c.s.p. 100 ml.	Bolsa x 500 ml	1
41	Solución cristaloide isotónica de administración intravenosa utilizada principalmente para reponer agua, electrolitos y restablecer el equilibrio ácido-base a base de: Sodio (Na^+): 130 mEq, Potasio (K^+): 4 mEq, Calcio (Ca^{2+}): 3 mEq, Cloruro (Cl^-): 109 mEq, Lactato: 28 mEq.	Solución estéril de lactato de Ringer para uso parenteral, indicada para la reposición de líquidos y electrolitos, el tratamiento de la deshidratación y el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base en animales. Cada 1.000 mL contienen cloruro de sodio 6,0 g, lactato de sodio 3,1 g, cloruro de potasio 0,3 g, cloruro de calcio dihidrato 0,2 g y agua para inyección c.s.p. 1.000 mL. Se presenta en envase estéril para uso parenteral, en volumen según disponibilidad comercial. Su administración debe realizarse bajo supervisión médico-veterinaria, de acuerdo con la especie, el estado clínico y los requerimientos de fluidoterapia.	Bolsa x 1000 ml	1
42	Solución inyectable mixta de uso veterinario que aporta aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, electrolitos y dextrosa compuesto por: Acetato de sodio 625, Cloruro	Solución veterinaria mixta inyectable a base de aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B, electrolitos, minerales y dextrosa, indicada como coadyuvante en el tratamiento de la hipoglucemia, deficiencias vitamínicas y minerales, enfermedades infecciosas y parasitarias, y procesos que ocasionan deshidratación en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos. Cada presentación contiene acetato de	Frasco x 500 ml	1

	de sodio: 625 mg, Cloruro de calcio: 100 mg, Cloruro de potasio: 125 mg, Sulfato de magnesio: 100 mg (Aporte de Magnesio: 20 mg), Dextrosa: 25 g, D-Pantenol: 21.3 mg Tiamina (Vitamina B1): 30 mg, Riboflavina (Vitamina B2): 35 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12): 10 mg, Piridoxina (Vitamina B6) 50 mg, Nicotinamida 500 mg.	sodio 625 mg, cloruro de sodio 625 mg, cloruro de calcio 100 mg, cloruro de potasio 125 mg, sulfato de magnesio 100 mg, dextrosa 25 g, D-pantenol 21,3 mg, tiamina HCl 30 mg, riboflavina 5-fosfato sódica 35 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 10 mg, piridoxina HCl 50 mg, nicotinamida 500 mg, glutamato de sodio 25 mg y aminoácidos esenciales, entre ellos metionina, lisina, leucina, valina, arginina, histidina, isoleucina, fenilalanina, treonina y triptófano.		
43	Suero rehidratante oral en polvo soluble, formulado como fuente de electrolitos para bovinos, equinos y porcinos adultos.	suero rehidratante veterinario en polvo soluble para administración oral, formulado como fuente de electrolitos para bovinos, equinos y porcinos adultos. Cada 100 g contienen cloruro de sodio 49,5 g, bicarbonato de sodio 43,5 g y cloruro de potasio 7,0 g. Está indicado para contribuir a la reposición de líquidos y electrolitos en estados de deshidratación, convalecencia y recuperación posoperatoria.	Sobre x 19,5 gr	1
44	Suero oral en polvo soluble indicado específicamente para animales jóvenes como terneros, potros y lechones.	Suero oral en polvo de disolución en suero oral veterinario para animales jóvenes formulado como fuente de electrolitos y energía para terneros, potros y lechones. Cada sobre contiene dextrosa USP 55,80 g, citrato de sodio USP 20,30 g, cloruro de sodio USP 18,10 g y cloruro de potasio USP 5,80 g. Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de diarreas y en la prevención, control y tratamiento de estados de deshidratación asociados con enfermedades, disminución del consumo de agua, anorexia, altas temperaturas ambientales, estrés por transporte, ejercicio intenso, enfermedades infecciosas y parasitarias, procesos posquirúrgicos y convalecencia.	Sobre x 19,5 gr	1
VITAMINAS, MINERALES Y SUPLEMENTOS (8 ítems)				
45	Medicamento inyectable a base de Calcio, magnesio Gluconato de Calcio solución inyectable	Solución estéril calcificante de uso parenteral, que contiene Gluconato de Calcio indicado en bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el tratamiento de hipocalcemias, fiebre de leche, eclampsia puerperal, raquitismo, osteomalacia, parálisis posparto y demás enfermedades que requieren calcioterapia.	Frasco x 500 ml	1

46	Vitaminas B1, B6 y B12 (Complejo B) inyectable	solución inyectable estéril de uso veterinario que contiene vitaminas del complejo B. Su composición por mL incluye tiamina clorhidrato (B1) 1 mg según la ficha del fabricante de 2014, riboflavina 5-fosfato sódico (B2) 5 mg, piridoxina clorhidrato (B6) 5 mg, cianocobalamina (B12) 60 µg, nicotinamida (B3) 100 mg, D-pantenol (B5) 10 mg y cloruro de colina 50 mg, con excipientes c.s.p. 1 ml. Está indicado como suplemento vitamínico para apoyar el metabolismo y las funciones nerviosas en animales.	Frasco x 250 ml	1
47	Vitaminas B1, B6 y B12 (Complejo B) de uso oralm	solución oral de uso veterinario con acción vitamínica y mineralizante, indicada para ayudar a corregir deficiencias del complejo B y apoyar el metabolismo y el crecimiento animal. Su composición por cada 100 mL contiene ácido pantoténico 200 mg, biotina 45 mg, tiamina (B1) 150 mg, riboflavina (B2) 72 mg, piridoxina (B6) 72 mg, cianocobalamina (B12) 320 µg, niacinamida (B3) 2.200 mg, glicerofosfato de calcio 1.000 mg, glicerofosfato de manganeso 100 mg, glicerofosfato de potasio al 75 % 100 mg y glicerofosfato de sodio 1.800 mg, con excipientes c.s.p. 100 ml.	Frasco x 4 Litros	1
48	Suplemento mineral inyectable a base de Edetato cúprico cálcico con aporte aproximado de 10 mg/ml de cobre.	Solución inyectable veterinaria a base de edetato cúprico cálcico, utilizada para prevenir y corregir deficiencias de cobre en bovinos. Con aproximadamente 150 mg/mL de edetato cúprico cálcico, equivalentes a 10 mg/mL de cobre elemental	Frasco X 100 ml	1
49	Activador Metabólico, Reconstituyente Muscular y Energético. Compuesto por Adenosín Trifosfato, Aspartato de Magnesio, Aspartato de Potasio, Cianocobalamina, Selenito de Sodio.	Solución inyectable de uso veterinario, formulada como activador metabólico, reconstituyente muscular y energético. Su composición por cada 100 mL contiene adenosín trifosfato disódico 125 mg, L-aspartato de magnesio 1.500 mg, L-aspartato de potasio 1.000 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 50 mg y selenito de sodio 100 mg, con excipientes c.s.p. 100 mL. Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de miopatías de origen metabólico en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 50 ml	1
50	Mineralizante a base de vitamina E acetato 6.800 UI, selenito de sodio 1,09 g, vitamina A palmitato 3.000.000 UI, vitamina D3 1.000.000 UI, gluconato de calcio 5 g, glicerofosfato de sodio 5 g e hipofosfito de magnesio 3 g, con	solución inyectable veterinaria vitamínico-mineral indicada para prevenir y tratar deficiencias de selenio, fósforo, magnesio y vitaminas A, D y E. Cada 100 mL contiene vitamina E acetato 6.800 UI, vitamina A palmitato 3.000.000 UI, vitamina D3 1.000.000 UI, selenito de sodio al 45 % 1,09 g, gluconato de calcio 5 g, glicerofosfato de sodio 5 g e hipofosfito de magnesio 3 g, con excipientes c.s.p. 100 mL.	Frasco x 500 ml	1

	excipientes c.s.p. 100 m			
51	Suplemento vitamínico, mineral y energético en polvo soluble, diseñado específicamente para aves; pollos de engorde, aves de postura, pavos y patos	suplemento vitamínico-mineral para aves, diseñado para prevenir y tratar estados de estrés en pollos de engorde, aves de postura, pavos y patos, presentación en forma de polvo soluble para administrar en el agua de bebida.	Sobre x 10 gr	1
52	Solución estéril inyectable de Bisulfito sódico de menadiona 10 mg/ml.	Solución inyectable veterinaria con acción antihemorrágica, indicada para prevenir y tratar hemorragias asociadas con deficiencia de vitamina K y disminución de los niveles de protrombina. A base de bisulfito sódico de menadiona (vitamina K3) 10 mg y excipientes c.s.p. 1 mL. Está indicada en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.	Frasco x 50 ml	1
	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES (2 ítems)			
53	Antiséptico de amplio espectro perteneciente al grupo químico de las biguanidas a base de Clorhexidina 50 mg/ml.	Antiséptico y desinfectante de uso veterinario, en solución acuosa de clorhexidina digluconato al 0,5 %.	Frasco x 1 Lts	1
54	Solución desinfectante y antiséptica de amplio espectro, utilizada principalmente en él, pecuario y veterinario a base de yodo al 2.5%	Solución antiséptica utilizada para la desinfección de la piel y el control de microorganismos como bacterias, hongos y algunos virus. A base de Yodo en concentración del 2,5% equivalente a 25 mg/m.	Frasco X 1 Litro	1
	OTROS MEDICAMENTOS (13 ítems)			
55	Absorbente de administración oral para toxinas y venenos del tracto gastrointestinal a base carbón activo, zeolita, caolín y pectina.	Adsorbente de administración oral, formulado para favorecer la adsorción de determinadas toxinas y sustancias potencialmente nocivas presentes en el tracto gastrointestinal. Cada 100 g contienen carbón activado (40 g), zeolita (40 g), caolín (10 g) y pectina. Destinado al apoyo en casos de exposición a determinadas sustancias tóxicas y alteraciones gastrointestinales en animales.	Sobre x 8 gr	1

56	Aluminio-polvo micronizado al 25% como coadyuvante en la cicatrización de heridas externas en animales	Aerosol veterinario de uso tópico, formulado a base de aluminio micronizado, diseñado para formar una película protectora sobre la superficie de la piel y las heridas superficiales de los animales contribuyendo a proteger la zona afectada frente a agentes contaminantes externos y factores ambientales. Está indicado como coadyuvante en el cuidado y la protección de heridas superficiales, abrasiones y lesiones cutáneas.	Frasco x 210 ml	1
57	Antidiarreico oral en polvo para reconstituir con protectores y suavizantes de la mucosa intestinal a base de: de antibiótico y sustancias como caolín, Pectina, Gel Hidróxido de Aluminio, Lauril Sulfato de Na y Sacarina Sódica	Polvo para reconstituir de administración oral con acción antibacteriana y protectora gastrointestinal, formulado a base de sulfato de estreptomicina y sustancias adsorbentes que contribuyen al manejo de trastornos digestivos y cuadros diarreicos en animales. Su composición garantizada por cada 10 g incluye sulfato de estreptomicina (380 mg), caolín (7.500 mg), pectina (674 mg), gel de hidróxido de aluminio (1.050 mg.	Sobre x 20 gr	1
58	Mucolítico y expectorante veterinario inyectable a base de clorhidrato de bromhexina 3 mg/ml	Medicamento inyectable de acción mucolítica, secretolítica y expectorante, cuyo principio activo es el clorhidrato de bromhexina, en una concentración de 3 mg/mL. Está formulado para favorecer la fluidificación de las secreciones mucosas y facilitar su eliminación de las vías respiratorias en especies como bovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.	Frasco x 100 ml	1
59	Estimulante de la secreción biliar, gástrica y pancreática a base de Clanobubutino de sodio 106,4 mg/ml	Medicamento veterinario en solución inyectable que contiene clanobutino de sodio 106,4 mg/ml, con acción colerética y estimulante de las secreciones digestivas. Está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y caninos para el manejo de trastornos digestivos y hepatopancreáticos.	Frasco x 50 ml	1
60	Medicamento veterinario antipapilomatoso a base de Clorobutanol 500 mg/ml	Medicamente inyectable antipapilomatoso y antiverrugas veterinario, a base de clorobutanol al 50 % (500 mg/1 ml), indicado para el tratamiento y control de la papilomatosis en bovinos, ovinos y caprinos.	Frasco x 50 ml	1

61	Antihistamínico de primera generación a base de difenhidramina clorhidrato al 25 mg/ml	Solución inyectable antihistamínica cuyo principio activo es el clorhidrato de difenhidramina, en una concentración de 25 mg/ml, indicada para el manejo de reacciones alérgicas, estados de hipersensibilidad y otras afecciones asociadas a la liberación excesiva de histamina en animales.	Frasco x 50 ml	1
62	Antiespumante y antiflatulento reductor de la tensión superficial de las burbujas de gas en el tracto gastrointestinal a base de Dimetil-Polisiloxano USP 30 g.	Suspensión oral veterinaria con acción antiflatulenta y antiespumante, cuya composición contiene dimetilpolisiloxano (300 mg/mL). Indicado para el tratamiento del timpanismo y meteorismo en bovinos y ovinos, y el manejo de la flatulencia en otras especies.	Frasco x 120 ml	1
63	Agente hemostático y angioprotector a base de Etamsilato 125 mg/ml.	Hemostático veterinario inyectable a base de etamsilato (125 mg/mL), con acción hemostática, indicado como coadyuvante en el control de hemorragias traumáticas y quirúrgicas y en procedimientos obstétricos	Frasco x 50 ml	1
64	Antiflatulento, tensoactivo y resolutivo de gases a base de Polioxietileno sorbitan monooleato 39,6 g.	Solucion oral de acción antiflatulenta, antiespumante y lubricante intestinal, cuya composición contiene polioxietileno sorbitán monooleato (Tween 80) 333 mg/mL. Está indicado para favorecer la eliminación de gases y el manejo del meteorismo y timpanismo en bovinos, ovinos, caprinos y equinos.	Frasco x 120 ml	1
65	Ungüento epitelizante y cicatrizante a base de alantoína, sulfanilamida, oxido de zinc, subnitrato de bisimuto.	Ungüento veterinario tópico cicatrizante y epitelizante. Cada 100 g contienen alantoína (2 g), sulfanilamida (6 g), óxido de zinc (10 g), subnitrato de bismuto (1 g) y excipientes c.s.p. 100 g. Está indicado para favorecer la cicatrización y regeneración del epitelio en lesiones cutáneas, quemaduras, excoriaciones, heridas, grietas en los pezones, eczemas infectados y fístulas superficiales en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.	Frasco x 100 gr	1
66	Ungüento dermatológico de acción anestésico local, suavizante, cicatrizante y antibiótico a base de: de óxido de zinc, lidocaína, alantoína, y neomicina sulfato.	Ungüento veterinario de uso tópico con acción cicatrizante, anestésica local, suavizante y antibiótica, cuya composición por cada 100 g contiene óxido de zinc (10 g), lidocaína (5 g), alantoína (2 g) y sulfato de neomicina (1 g). Indicado para el tratamiento de heridas, quemaduras, laceraciones, raspaduras y grietas en la ubre y los pezones.	Frasco x 100 gr	1

67	Suplemento metabólico inyectable a base de yodo metálico (17 mg/ ml) y yoduro de potasio (34 mg/ml).	Estimulante orgánico y metabólico veterinario en solución inyectable, cuya composición por cada mL contiene yodo metálico (17 mg) y yoduro de potasio (34 mg). Indicado para la prevención y el tratamiento de la deficiencia de yodo, como coadyuvante en trastornos reproductivos y en determinados procesos infecciosos.	Frasco x 50 ml	1
GRUPO 2. ELEMENTOS, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIAL GENÉTICO (45 ítems)				
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (12 ítems)				
68	Argolla nariguera metálica autoperforante para ganado de 61 mm	Nariguera autoperforante para bovino, fabricada en material metálico resistente, hipoalergénico y anticorrosivo. Debe contar con un mecanismo de apertura y cierre seguro, facilitar su limpieza y desinfección, y ofrecer condiciones adecuadas de resistencia, funcionalidad y bienestar animal.	Unidad	1
69	Comedero metálico de tamaño mediano (entre 1.0 a 1.5 lts) para mascotas.	Comedero metálico para mascotas, de tamaño mediano y capacidad entre 1 y 1,5 litros, fabricado en material metálico de alta resistencia, anticorrosivo y apto para uso alimentario. No debe desprender partículas, residuos ni recubrimientos durante su uso, lavado o desinfección. Debe ser resistente al uso continuo, de superficie lisa, fácil limpieza y desinfección, garantizando condiciones adecuadas de higiene, durabilidad y seguridad para la alimentación animal.	Unidad	1
70	Ecógrafo veterinario con sonda lineal rectal.	Ecógrafo veterinario portátil, ligero, de fácil transporte e inalámbrico, con batería recargable y autonomía de hasta 10 horas con carga completa, garantizando un mínimo de 4 horas de uso continuo. Debe contar con pantalla LED de 15,6 pulgadas, de alta resolución y/o definición, alta calidad de imagen y alta profundidad; transductor de alta sensibilidad, revestido en carcasa impermeable y resistente al agua, la humedad y el polvo. Debe disponer de memoria RAM de 2 GB y capacidad de almacenamiento de 120 GB; doble puerto para sonda o transductor, dos (2) puertos USB, conexión DisplayPort, conexión LAN con puerto RJ45, conector DVI, conexión Wi-Fi y módulo Bluetooth. Debe incluir modo de visualización Full Screen, peso de 6,4 kg, batería, cargador y transductor. Asimismo, debe contemplar primer mantenimiento preventivo, servicio posventa, servicio técnico y soporte del aplicativo disponibles 24/7, software de uso vitalicio, cinco (5) licencias vitalicias, capacitación para el manejo del equipo y acceso a su estación de trabajo (workstation) con capacidad de almacenamiento de 70 TB.	Unidad	1

71	Contenedor (Guaca)l de transporte para mascotas.	Contenedor de transporte ("Guacal") para mascotas de tamaño grande, con dimensiones aproximadas de 100 cm de largo x 66,5 cm de ancho x 80 cm de alto, fabricado en plástico de alto calibre, resistente y de alta durabilidad. Debe soportar una capacidad de carga mínima de 40 kg, ser resistente al uso continuo y a procesos frecuentes de lavado y desinfección, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, ventilación y bienestar animal durante el transporte.	Unidad	1
72	Kit de cirugía básica	Kit de cirugía básica veterinaria de trece (13) piezas, fabricado en acero quirúrgico de alta calidad, resistente a la corrosión, al lavado frecuente, a los procesos de desinfección y a la esterilización en autoclave. El instrumental debe contar con acabados uniformes, superficies de fácil limpieza y resistencia al uso continuo, garantizando precisión, funcionalidad y durabilidad. El kit debe incluir: pinza de disección de 14 cm, pinza de disección con garra de 14 cm, pinza mosquito recta de 14 cm, porta-agujas Mayo-Hegar de 14 cm, tijera de operación recta de 14 cm, tijera de operación curva de 14 cm, sonda acanalada, mango para bisturí No. 3, mango para bisturí No. 4, pinza indicadora, pinza Kelly recta de 14 cm, pinza Kelly curva de 14 cm y ganchos separadores. El instrumental debe conservar su integridad y funcionalidad tras procesos repetidos de limpieza, desinfección y esterilización, y entregarse en condiciones óptimas de calidad e higiene.	Unidad	1
73	Pértiga manual de captura para animales	Bastón tipo pértiga para manejo, control y contención de animales, fabricado en material de alta resistencia, durabilidad y fácil limpieza y desinfección. Debe contar con una longitud mínima de 110 cm sin extender y alcanzar una extensión máxima de 180 cm. Debe permitir una manipulación segura y ergonómica, con capacidad de manejo en suspensión de mínimo 45 kg y capacidad de contención de mínimo 80 kg, según las especificaciones del fabricante. Su diseño debe facilitar el control del animal, ofrecer un agarre firme y seguro, resistir el uso continuo y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el operario y bienestar animal.	Unidad	1
74	Recipiente o envase plástico de capacidad de 1 (uno) litro	Recipiente plástico con capacidad de un (1) litro, resistente, durable y compatible con procesos frecuentes de lavado y desinfección. Debe contar con tapa roscada y tapón que permitan un cierre seguro, evitando derrames y contaminación del contenido. Su diseño debe facilitar el llenado, la manipulación y la limpieza, garantizando condiciones adecuadas de higiene y conservación de los líquidos almacenados.	Unidad	1

75	Rollo de manila o soga sintética de 12 milímetros de diámetro.	Soga de trabajo pesado o alto desempeño, de 12 mm de diámetro, fabricada en polipropileno de estructura redonda, resistente y de alta durabilidad. Debe ofrecer resistencia a la tracción, la fricción, la humedad y los agentes químicos, así como al desgaste por uso continuo, de fácil manipulación, flexible y adecuada para labores de sujeción, manejo y contención. Su fabricación debe garantizar la integridad de las fibras y un desempeño seguro y confiable durante su utilización.	Rollo x 150 metros lineales	1
76	Sierra de Gigli	Alambre de sierra tipo Gigli, fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para procedimientos quirúrgicos veterinarios que requieren corte óseo. Debe contar con superficie trenzada y acabado uniforme, resistencia a la tracción y al desgaste, y flexibilidad adecuada para facilitar su manipulación y realizar cortes precisos. Debe ser resistente a la corrosión y suministrarse en condiciones óptimas de limpieza, integridad y seguridad.	1 (uno) metro Lineal	1
77	Trocar completo con cánula.	Trocar u obturador con cánula hueca. Debe estar fabricado en acero inoxidable u otro material de grado médico de alta resistencia, resistente a la corrosión, al uso continuo, al lavado, la desinfección y la esterilización. Debe contar con punta perforante afilada, cánula o camisa de superficie lisa y diseño que facilite la inserción, la evacuación de gases y su manipulación segura. Debe ofrecer durabilidad, integridad estructural y facilidad de limpieza, y ser apto para uso veterinario profesional.	Unidad	1
78	Venoclisis con macrogoteo	Equipo de infusión intravenosa tipo macrogoteo con válvula reguladora de flujo. Debe estar fabricado con materiales de grado médico, resistentes y atóxicos, e incluir cámara de goteo, tubo flexible transparente, regulador de flujo, conectores y dispositivo de acceso al recipiente. Debe permitir el control preciso de la velocidad de infusión, garantizar conexiones seguras y ser de uso estéril y desechable.	Unidad	1
INSUMOS PARA REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (3 ítems)				
79	Nitrógeno líquido puro	Nitrógeno líquido de alta pureza, destinado a procedimientos de criotermia veterinaria. Debe presentarse en estado líquido, a temperatura criogénica aproximada de −196 °C, suministrado en condiciones adecuadas de seguridad, calidad y conservación. Debe contar con identificación, especificaciones técnicas y hoja de datos de seguridad del fabricante, y cumplir con las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte.	Litros	1

80	Accesorios plástico desechable diseñado para cubrir y proteger la pistola o catéter de inseminación artificial y la pajilla de semen durante el procedimiento en ganado bovino.	Funda sanitaria desechable para inseminación artificial en bovinos, fabricada en material plástico flexible, resistente e impermeable, diseñada para cubrir y proteger la pistola de inseminación durante el procedimiento. Debe garantizar condiciones adecuadas de higiene, facilitar la manipulación e introducción del instrumento y reducir el riesgo de contaminación del material seminal y del tracto reproductivo. De un solo uso, compatible con pistolas de inseminación bovina y presentada en empaque que conserve su integridad y limpieza hasta el momento de utilización.	Paquete x 25 und	1
81	Catéter rígido intravaginal bovino	Catéter intravaginal de plástico rígido, resistente y de un solo uso, diseñado para procedimientos veterinarios de lavado intrauterino. Debe permitir la conducción y administración de soluciones de lavado de manera controlada, facilitar su manipulación e inserción y contar con una superficie lisa que minimice el riesgo de lesiones durante el procedimiento	Paquete x 25 und	1
82	Dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos, de 1.0 g o 1,2 g de progesterona y que certifique expresamente la autorización de dos (2) usos con aplicador.	Dispositivo intravaginal veterinario impregnado con progesterona, con contenido de 1,0 g o 1,2 g por dispositivo, destinado a la regulación y sincronización del ciclo estral en bovinos, como parte de protocolos de reproducción e inseminación artificial. Debe incluir aplicador compatible para su correcta inserción y extracción, ser resistente y permitir una manipulación segura e higiénica. Se aceptarán dispositivos que certifiquen expresamente su autorización para dos (2) usos, conforme a las especificaciones del fabricante.	Bolsa x 10 und	1
MATERIAL GENÉTICO – PAJILLAS DE SEMEN BOVINO (4 ítems)				
83	Pajilla de semen de toro Gyr	Pajilla de semen bovino de la raza Gyr, proveniente de un toro reproductor con características genéticas y fenotípicas destacadas para la transmisión de rasgos de importancia productiva, incluyendo estructura corporal, pigmentación, mansedumbre, producción de leche y facilidad de parto. Se dará preferencia a reproductores cuyas líneas maternas (madre, abuela materna y bisabuela materna) registren antecedentes de alta producción lechera, buena conformación y facilidad de parto. El producto deberá contar con registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, información productiva y reproductiva, evaluaciones genéticas disponibles y datos del centro de producción o almacenamiento.	Unidad	1

84	Pajilla de semen de toro Holstein	Pajilla de semen bovino de la raza Holstein, variedad negro o rojo, proveniente de un toro reproductor con excelentes características genéticas y fenotípicas para producción lechera. Debe presentar evaluaciones genéticas favorables en facilidad de parto, angularidad, carácter lechero, compuesto de ubre, patas y pezuñas, desviaciones positivas para producción de grasa y proteína, vida productiva favorable y bajo recuento de células somáticas, con confiabilidad superior al 80 % en las evaluaciones genéticas correspondientes. El producto deberá contar con registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, indicadores productivos y reproductivos, evaluaciones genéticas y confiabilidad de los datos reportados.	Unidad	1
85	Pajilla de semen de toro Jersey.	Pajilla de semen bovino de la raza Jersey, proveniente de un toro reproductor con excelentes características genéticas y fenotípicas orientadas a la producción lechera. Debe contar con evaluación genética favorable para producción de leche, desviaciones positivas en producción de grasa y proteína, compuesto de ubre superior a 10 y facilidad de parto, con confiabilidad superior al 80 % en las evaluaciones genéticas correspondientes. El producto deberá contar con registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, indicadores productivos y reproductivos, evaluaciones genéticas y confiabilidad de los datos reportados.	Unidad	1
86	Pajilla de semen de toro normando	Pajilla de semen bovino de la raza Normando, proveniente de un toro reproductor con excelentes características genéticas y fenotípicas para producción y aptitud doble propósito. Debe presentar evaluaciones genéticas favorables para facilidad de parto, producción de leche, desviaciones positivas en grasa y proteína, pigmentación ocular y compuesto de ubre positivo, con confiabilidad superior al 80 % en las evaluaciones genéticas correspondientes. El reproductor deberá contar con características de conformación y funcionalidad acordes con los objetivos productivos de la raza. La pajilla deberá disponer de registro y documentación sanitaria exigible ante el ICA, así como ficha técnica del toro que incluya identificación, genealogía, indicadores productivos y reproductivos, evaluaciones genéticas y confiabilidad de los datos reportados.	Unidad	1
INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE HIGIENE (26 ítems)				

87	Gel conductor-transmisión de utrasonido.	Gel conductor para uso médico veterinario, de alta conductividad acústica, indicado para ecografía y compatible con procedimientos ECG, EEG y EKO. Debe ser soluble en agua, hipoalergénico, no irritante, libre de sales y cloruros, de fácil aplicación y remoción, no manchar la ropa ni dañar los transductores. Debe garantizar una adecuada transmisión de ondas ultrasónicas y una óptima calidad de imagen.	Galón 3,8 l	1
88	Jabón líquido antibacterial sin aroma	Jabón líquido antibacterial sin aroma diseñado para la limpieza de las manos y la reducción de microorganismos, ideal entornos que requieren altos estándares de higiene. Su formulación debe incluir agentes limpiadores, componentes humectantes y reguladores de pH que ayudan a mantener la piel hidratada y a disminuir la resequedad asociada al lavado frecuente.	Galón x 3,8 l	1
89	Aguja de sutura tipo serpentina o doble curva, (Aguja california en "S") de acero inoxidable.	Instrumento quirúrgico utilizado en medicina veterinaria para realizar suturas en tejidos durante procedimientos operatorios. Su diseño curvo en forma de S permite facilitar el paso del hilo a través de los tejidos y mejorar la maniobrabilidad en determinadas zonas anatómicas. Fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión de mínimo 6 cm.	Unidad	1
90	Aguja hipodérmica de calibre grueso 18G x 1,5" (calibre 18 y longitud de 1 y media pulgadas).	Aguja hipodérmica de calibre 18G x 1,5 pulgadas, para la administración de medicamentos, soluciones y extracción de líquidos. Fabricada en acero inoxidable, con una punta biselada que facilita la penetración en los tejidos. Su calibre 18G corresponde a un diámetro externo aproximado de 1,2 mm y su longitud de 1,5 pulgadas equivale a 38,1 mm. De uso estéril y desechable.	Caja x 100 und	1
91	Catéter endovenoso calibre 18G (identificado por el color verde en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
92	Catéter endovenoso calibre 22G (identificado por el color azul en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1

93	Catéter endovenoso calibre 24G (identificado por el color amarillo en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
94	Catéter endovenoso calibre 14G (identificado por el color naranja en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
95	Catéter endovenoso calibre 16G (identificado por el color gris en su cono)	Dispositivo médico y veterinario utilizado para acceder al sistema venoso y permitir la administración intravenosa de medicamentos, soluciones y fluidos, así como la extracción de muestras sanguíneas. Compuesto por cánula flexible de material biocompatible y aguja introductora, de uso estéril y desechable.	Unidad	1
96	Cuchilla u hojas de afeitar clásicas de doble filo (fabricadas en acero inoxidable)	Hojas de corte utilizadas en procedimientos de rasurado y preparación de superficies. Se caracterizan por su doble filo fino y preciso, que permite realizar cortes controlados en el material.	Caja x 5 unidades	1
97	Esparadrapo de tela con soporte de algodón, cubierto por un lado con adhesivo a base de caucho natural, resinas y óxido de zinc.	Esparadrapo de tela adhesivo de uso médico y veterinario utilizado para fijar apósitos, gasas, vendajes. Fabricado con un soporte textil resistente y una capa adhesiva que proporciona sujeción y permite adaptarse a diferentes superficies corporales. De material flexible, resistente y de fácil manipulación. De mínimo 4 cm x 5 yardas.	Tubo x 3 Und	1
98	Gasas o compresas estériles diseñadas para limpiar, cubrir y proteger heridas abiertas, quemaduras o laceraciones.	Rollo de gasa hospitalaria premium de 1×100 yardas tejido de 20 x 12 y standard de 1×100 yardas tejido. Fabricados con hilos de algodón 100% puro tanto en urdimbre como en trama. Gasa absorbente tipo VII. • Excelente nivel de absorción entre cuatro y seis segundos.	Rollo x 100 Yardas	1

99	Guantes de nitrilo fabricados en caucho sintético (NBR) calibre 12 - talla L.	Guantes de nitrilo talla L de calibre 12. como elementos de protección personal, en contextos de contacto directo con fluidos biológicos, sustancias químicas y posibles agentes contaminantes, fabricados con caucho sintético de nitrilo.	Caja x 100 und	1
100	Guantes de nitrilo fabricados en caucho sintético (NBR) calibre 12 - talla M.	Guantes de nitrilo talla M de calibre 12. como elementos de protección personal, en contextos de contacto directo con fluidos biológicos, sustancias químicas y posibles agentes contaminantes, fabricados con caucho sintético de nitrilo.	Caja x 100 und	1
101	Hoja #11 para mango bisturí # 3	Hoja de bisturí n.° 11, fabricada en acero inoxidable, con punta triangular aguda y afilada, diseñada para realizar incisiones precisas, punciones y cortes pequeños en tejidos. Compatible con mango de bisturí n.° 3, ideal para procedimientos quirúrgicos que requieren precisión y control.	Unidad	1
102	Hoja #24 para mango bisturí # 4.	Hoja de bisturí n.° 24, fabricada en acero inoxidable, con hoja curva y filo afilado, diseñada para realizar incisiones amplias y cortes precisos en tejidos. Compatible con mango de bisturí n.° 4, ideal para procedimientos quirúrgicos que requieren cortes controlados y eficientes.	Unidad	1
103	Jeringa desechable estéril de 10 ml con aguja 18 G	Jeringa desechable estéril de 10 ml, fabricada en material plástico de uso médico, con graduación para una medición precisa de líquidos y aguja calibre 18G. Diseñada para la administración de medicamentos y soluciones, así como para la extracción de líquidos.	Caja x 100 und	1
104	Jeringa desechable estéril de 20 ml con aguja 18 G	Jeringa desechable estéril de 20 ml, fabricada en material plástico de uso médico, con graduación para una medición precisa de líquidos y aguja calibre 18G. Diseñada para la administración de medicamentos y soluciones, así como para la extracción de líquidos.	Caja x 50 und	1

105	Jeringa Desechable de 5ml con aguja de 21G.	Jeringa desechable estéril de 5ml, fabricada en material plástico de uso médico, con graduación para una medición precisa de líquidos y aguja calibre 21G. Diseñada para la administración de medicamentos y soluciones, así como para la extracción de líquidos.	Caja x 100 und	1
106	Mangas o guantes desechables largos de palpación fabricados en polietileno o copolímero ultrafino.	Mangas de palpación ultrasensibles, desechables diseñados para cubrir la mano y el brazo durante procedimientos que requieren contacto directo y alta sensibilidad táctil. Fabricadas con materiales flexibles, como polietileno, que permitan adaptarse a la anatomía de la mano y faciliten la percepción táctil durante la palpación. Diseñado para proporcionar una barrera resistente frente al contacto con fluidos y otras sustancias.	Caja x 100 und	1
107	Recetario oficial de medicamentos de control especial para médicos veterinarios y zootecnistas en Colombia.	Recetario oficial de medicamentos de control especial para médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas en Colombia, destinado a la prescripción y al control de medicamentos sometidos a fiscalización para uso veterinario. Su suministro deberá realizarse de acuerdo con los datos de identificación y la información profesional del médico veterinario o médico veterinario zootecnista designado por la DDAE, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos para tal fin.	unidad	1
108	Etiqueta en rollo térmicas adhesivas o Sticker autoadhesivo de mínimo 50x30mm.	Etiqueta autoadhesiva de color blanco, de 5 cm × 3 cm, fabricada en material resistente y con superficie apta para el marcaje mediante marcador permanente. Diseñada para facilitar la identificación, rotulación y trazabilidad de recipientes, productos, materiales o elementos de uso institucional. Debe contar con una adecuada adherencia a superficies limpias y secas y ofrecer resistencia al desgaste y a la manipulación habitual, garantizando la permanencia de la información registrada.	Rollo x 100 Und	1
109	Material de sutura quirúrgica sintética, absorbible y trenzado, fabricado a base de poliglactina 910 - # 0 vicryl.	Sutura quirúrgica sintética, estéril, absorbible y recubierta, elaborada a partir de poliglactina 910, un copolímero compuesto por 90 % de glicolida y 10 % de L-lactida. De calibre USP 0, diseñada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos. con estructura multifilamento trenzada y recubrimiento que facilita el deslizamiento a través de los tejidos. Con buena resistencia tensil.	Caja X 12 unidades	1

110	Material de sutura quirúrgica sintética, absorbible y trenzado, fabricado a base de poliglactina 910 - # 1 vicryl.	Sutura quirúrgica sintética, estéril, absorbible y recubierta, elaborada a partir de poliglactina 910, un copolímero compuesto por 90 % de glicolida y 10 % de L-lactida. De calibre USP 1, diseñada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos. con estructura multifilamento trenzada y recubrimiento que facilita el deslizamiento a través de los tejidos. Con buena resistencia tensil.	Caja X 12 unidades	1
111	Material de sutura quirúrgica sintética, absorbible y trenzado, fabricado a base de poliglactina 910 - # 2 vicryl.	Sutura quirúrgica sintética, estéril, absorbible y recubierta, elaborada a partir de poliglactina 910, un copolímero compuesto por 90 % de glicolida y 10 % de L-lactida. De calibre USP 2, diseñada para la aproximación y ligadura de tejidos blandos durante procedimientos quirúrgicos. con estructura multifilamento trenzada y recubrimiento que facilita el deslizamiento a través de los tejidos. Con buena resistencia tensil.	Caja X 12 unidades	1
112	Venda elástica cohesiva autoadherente de 4" x 4.5 m)	Venda elástica autoadhesiva tipo Cobán, elaborada con material flexible y resistente, diseñada para proporcionar compresión controlada, soporte y fijación de apósitos, gasas y otros dispositivos médicos. Cuenta con una estructura cohesiva que permite adherirse sobre sí misma sin necesidad de clips ni adhesivos adicionales, evitando la adherencia directa a la piel, el vello o las heridas. favorece la libertad de movimiento debe ofrecer buena conformabilidad, resistencia al deslizamiento y facilidad de rasgado manual con medidas mínimo de 4" x 4.5 m.	Rollo de 4 pulgadas x 5 mts	1

DESCRIPCIÓN BIENES O SERVICIOS A COTIZAR O PREVENTA O AVALUÓ (Especificar técnicamente)				CARACTERÍSTICAS Y PRECIO							
ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA*	GARANTÍA EN TIEMPO*	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	ART. E.T	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
					TOTAL						

Esta *cotización* incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de (especificar si es bienes o servicios) y de contrato.

Validez de la oferta: tres (3) meses.

Firma:
Representante legal o autorizado
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E- Mail: