## ESPECIFICACION DE MATERIALES

| Ítem | Imagen | Descripción | Unidad | Cantidad de figuras | Materiales | Unidad | Cantidad de material por figura y/o referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | **CUBO GUACAMAYA:** 2,2 Mts de ancho x 3 Mts de alto. Figura en volumen, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con tela esponja. Delineada con manguera led y strober. Ubicación piso tierra. | Unidad | 1 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 360 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 8 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 360 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 1800 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 30 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 20 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 20 |
| 2 |  | **MEDIO ARCO GUACAMAYA:** 1,5 Mts de ancho x 3 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con tela esponja. Delineada con manguera led y strober. Ubicación piso tierra. | Unidad | 8 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 34 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 2.25 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 45 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 400 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 6 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 4 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 4 |
| 3 |  | **VACA:** 2 Mts de ancho x 1,5 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con tela esponja. Delineada con manguera led y strober. Ubicación piso tierra. | Unidad | 1 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 23 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 3 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 40 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 300 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 6 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 4 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 4 |
| 4 |  | **TERNERO:** 0,9 Mts de ancho x 0,7 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con tela esponja. Delineada con manguera led y strober. Ubicación piso tierra. | Unidad | 1 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 10 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 0.63 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 20 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 150 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 6 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| 5 | | **TERNERO:** 1,7 Mts de ancho x 1,8 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en | Unidad | 1 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 27 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 3.06 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 40 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 300 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | aluminio tipo intemperie y relleno con tela esponja. Delineada con manguera led y strober. Ubicación piso tierra. | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 6 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 4 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 4 |

| Ítem | Imagen | Descripción | Unidad | Cantidad de figuras | Materiales | Unidad | Cantidad de material por figura y/o referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  | **TEXTO CIMITARRA AÑO NUEVO:** 5 Mts de ancho x 2,2 Mts de alto x 0,4 Mts de profundidad. Figura texto CIMITARRA plana y año 2027 entamborado, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con tela esponja. Delineada con manguera led, instalaciones lineales y strober. Ubicación piso tierra. | Unidad | 1 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 85 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 10 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 130 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 1000 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 22 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 14 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 14 |
| | | | | | Intalación lineal por 100 bombillos, 8 metros: | UNIDAD | 20 |
| 7 |  | **JAGUAR LUNA:** 1,7 Mts de ancho x 1,4 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con PP. Delineada con manguera led y strober. Ubicación Piso tierra. | Unidad | 2 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 24 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 2.38 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 38 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 300 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 5 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| 8 |  | **JAGUAR GARRA:** 1,1 Mts de ancho x 2 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con PP. Delineada con manguera led y strober. Ubicación Piso tierra. | Unidad | 2 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 27 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 2.2 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 38 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 300 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 5 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| 9 | | **JAGUAR KAEL:** 1,4 Mts de ancho x 1,8 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con PP. Delineada con manguera led y strober. Ubicación | Unidad | 2 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 27 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 2.52 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 38 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 300 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | Piso tierra. | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| 10 |  | **JAGUAR TEO:** 1,1 Mts de ancho x 2 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con PP. Delineada con manguera led y strober. Ubicación Piso tierra. | Unidad | 2 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 24 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 2.2 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 38 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 300 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 5 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |

| Ítem | Imagen | Descripción | Unidad | Cantidad de figuras | Materiales | Unidad | Cantidad de material por figura y/o referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | **IGUANA:** 2,5 Mts de ancho x 1,1 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con PP. Delineada con manguera led y strober. Ubicación Piso tierra. | Unidad | 2 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 30 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 2.75 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 40 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 320 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 6 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| 12 |  | **IGUANA SOBRE PIEDRA:** 2,5 Mts de ancho x 1,8 Mts de alto. Figura plana, elaborado en estructura metálica, pintura en aluminio tipo intemperie y relleno con PP. Delineada con manguera led y strober. Ubicación Piso tierra. | Unidad | 1 | Tubo cuadrado de 1" calibre 18 - platina de 1/2 * 1/8 - varilla de 6.5 mm: | ML | 39 |
| | | | | | Tela esponja: | M2 | 4.5 |
| | | | | | Manguera navideña de 9 mm luz led, 32 leds por metro lineal, 2 vías o filamentos, siliconada, 120v: | METRO | 50 |
| | | | | | Amarre plastico de 10 cm: | UNIDAD | 460 |
| | | | | | Cable dúplex 2x18 AWG 300 V 60 °C PVC SPT-NE NTC 5521: | METRO | 6 |
| | | | | | Bombillo strober (luz de flasheo) rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| | | | | | Portalampara de caucho tipo intemperie rosca E-27: | UNIDAD | 3 |
| 13 |  | **LUCES DE FUEGOS ARTIFICIALES:** 1,6 Mts de ancho x 3 Mts de alto. Figura en volumen, elaborado en plástico, estructura metálica y pintura en aluminio tipo intemperie. Iluminado con luces led. Movimiento de luces. Ubicación piso tierra. | Unidad | 6 | Luces de fuegos artificales: | UNIDAD | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |  | **LUCES DE FUEGOS ARTIFICIALES:** 1 Mts de ancho x 2 Mts de alto. Figura en volumen, elaborado en plástico, estructura metálica y pintura en aluminio tipo intemperie. Iluminado con luces led. Movimiento de luces. Ubicación piso tierra. | Unidad | 10 | Luces de fuegos artificales: | UNIDAD | 1 |
| 15 |  | **INSTALACIÓN LINEAL LED:** Instalación lineal de luz led x 100 bombillos, cable siliconado, luz fija de 8 metros, para iluminación de árboles naturales según presentación. Ubicación Delinear. Colores disponibles: Multicolor, Blanco, Cálida, Azul, Rojo, Verde, Fucsia, Morado y | Unidad | 1200 | Intalación lineal por 100 bombillos, 8 metros: | UNIDAD | 1 |
| 16 |  | **REFLECTOR LED RGB 200 W:** Reflector led RGB de 200 w para iluminación y/o ambientación de árboles naturales y/o escenarios según presentación. Ubicación Colgar. | Unidad | 12 | Reflector RGB DE 200W: | UNIDAD | 1 |

**MARIA ESTHELLA RENTERIA RENTERIA**
Secretaría de Educación y Cultura

Proyectó aspectos técnicos: Shirley Amado – CPS