Outlook

## Respuesta Ciudadana 41-9-2026-031110 No. 9-2026-031067

**Desde** servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
**Fecha** Vie 06/11/2026 10:55
**Para** Germán Vargas Almario <gevargasa@sena.edu.co>; Johana Andrea Atara Rivera <jatara@sena.edu.co>
**CC** Yeimy Hernandez Valenzuela <yhernandezv@sena.edu.co>; Valentina Silva Garrido <silvag@sena.edu.co>; Luz Alejandra Castro Ciceri <lcastroc@sena.edu.co>; Campo Elías Gutierrez Polania <cegutierrez@sena.edu.co>; Claudia Marcela Penagos <cmpenagos@sena.edu.co>

1 archivo adjunto (445 KB)
AUTIRIZACI◆N NO. 091- 419527.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2026-02-506831 - 11.pdf;

Apreciado

Se ha emitido respuesta al radicado 9-2026-031067

| | |
|---|---|
| **Radicado Respuesta** | 41-9-2026-031110 |
| **N.I.S.** | 2026-02-506831 |

41-1010
Neiva,

PARA: Germán Vargas Almario, Subdirector (E ) del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

DE: Campo Elías Gutiérrez Polanía, Director Regional (E)

ASUNTO: Autorización Contratación

En atención a su comunicación radicada con No. 9-2026-031067 del 05 de noviembre del 2026, comedidamente me permito enviar la autorización No. 091 del 06 de noviembre de 2026, con el fin de contratar en la vigencia 2026, los servicios relacionados con el siguiente objeto: “41_9527_419 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la marca FLUKE del Laboratorio de Electrónica e Instrumentación del Centro de Formación de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.”

Atentamente;

Campo Elías Gutiérrez Polanía
Director Regional (E)

Radicado: 9-2026- 031067

Adjunto: Autorización 091

Atentamente,

Servicio al Ciudadano
- Cuenta Servicio
servicioalciudadano@sena.edu.co

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.