REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VEREDA BRISAS DEL HONG – KONG
ASOCIACIÓN DE POBLACIÓN VICTIMAS (ASOPOVICT)
NIT: 901379302-5

02 Septimbre de 2026, Puerto Asís Putumayo.

Señores:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE.

Asunto: Cotización

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de éxito en sus labores.
Por medio del presente documento manifestamos nuestro interés en participar en la cotización del proyecto **"Fortalecimiento a asociaciones de pequeños productores agropecuarios del municipio de Puerto Asís, Putumayo."**, mediante el suministro de insumos materiales y equipos y la prestación de servicios necesarios para la ejecución de tan importante iniciativa, implementada por su prestigiosa empresa.

A continuación, se presentan los detalles, unidades, cantidades y valores correspondientes, descritos en la tabla adjunta.

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO
1	*Concentrado para Mojarra 24% Proteína- Tipo de producto: Alimento balanceado peletizado para peces de engorde. -Composición nutricional garantizada-Proteína cruda (mínimo): 24% Grasa cruda (mínimo): 4%-Fibra cruda (máximo): 8%-Cenizas (máximo): 12%-Humedad (máximo): 13%-Ingredientes principales-Harina de soya-Maíz amarillo-Harina de pescado Salvado de trigo-Aceites vegetales-Vitaminas y minerales-Aditivos nutricionales autorizados Especies recomendadas-Mojarra Roja (Oreochromis spp.)-Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus)-Etapa de uso-Crecimiento y engorde. -Presentación Bulto de 40 kg.*	Unidad	1	$ 179.200
2	*Concentrado para Mojarra 30% Proteína Tipo de producto: Alimento balanceado para peces Especie objetivo: Mojarra (Oreochromis spp.) Presentación: Bulto de 40 kg Características Nutricionales proteína cruda (mín.): 30% Grasa cruda (mín.): 4 - 6% Fibra cruda (máx.): 7%Cenizas (máx.): 12%Humedad (máx.): 12%Características Físicas Forma: Peletizado o extruido Color: Café a marrón oscuro Olor: Característico de alimentos balanceados para peces Presentación: Bulto de 40 kg, Ajustar la cantidad según el consumo y las condiciones del cultivo.*	Unidad	1	$ 195.700
3	*Concentrado para Mojarra (Tilapia) 28% Proteína Contenido de proteína: 28%, Presentación: Bulto de 40 kg*	Unidad	1	$ 189.000
4	*Concentrado para Cerdo Levante-Especie: Porcina - Etapa productiva: Levante. Presentación: Bulto de 40 kg. Composición Nutricional Proteína Cruda (mín.): 16% - 18% Grasa Cruda (mín.): 3.0% Fibra Cruda (máx.): 6.0% Cenizas (máx.): 10.0% Calcio: 0.7% - 1.0% Fósforo disponible: 0.4% - 0.6% Humedad (máx.): 13.0% Energía Metabolizable: 3.100 - 3.300 kcal/kg*	Unidad	1	$ 150.500
5	*Concentrado balanceado para aves de postura. Bulto de 40 kg*	Unidad	1	$ 142.000

6	*Cerdo desteto o precebo, Peso vivo promedio: 20 kg, Edad aproximada: 8 a 10 semanas Sexo: Macho o hembra Raza o línea genética: Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain o cruces comerciales*	Unidad	1	$ 480.000
7	*Concentrado de Iniciación para Cerdos - lechones desde el destete hasta aproximadamente 20 kg de peso vivo. Presentación: Bulto de 40 kg. Forma física: Migaja, peletizado o harina fina*	Unidad	1	$ 19.1000
8	*alevinos de cachama, Nombre científico: Colossoma macropomum (Cachama negra) / Piaractus brachypomus (Cachama blanca o roja) Características Generales Etapa: Alevino Peso promedio: 1 a 10 gramos Longitud promedio: 3 a 8 cm Edad: 20 a 60 días después de la eclosión Coloración: Variable según la especie; tonos grises, plateados o rojizos. Comportamiento: Omnívoro, resistente y adaptable a diferentes sistemas de cultivo.*	Unidad	1	$ 400
9	*Concentrado para Mojarra 38% Proteína, Tipo de producto: Alimento balanceado para peces Especie objetivo: Mojarra (Oreochromis spp.) Presentación: Bulto de 40 kg Características Nutricionales, Proteína cruda (mín.): 38%,Grasa cruda (mín.): 5 - 8% Fibra cruda (máx.): 6%,Cenizas (máx.): 12%,Humedad (máx.): 12%,Características Físicas Forma: Peletizado o extruido Color: Café oscuro Olor: Característico de materias primas para alimentación animal Tamaño de partícula: Según etapa productiva del pez*	Unidad	1	$ 234.000
10	*Concentrado para Mojarra 45% Proteína, Tipo de producto: Alimento balanceado para peces, Especie objetivo: Mojarra (Tilapia)Presentación: Bulto de 40 kg Contenido de proteína cruda: 45%Etapa de uso: Alevinaje y prelevante (según recomendaciones técnicas del fabricante) Forma física: Pellet o micropellet, Composición nutricional mínima: Proteína Cruda: 45%,Grasa Cruda: 5% mínimo, Fibra Cruda: 5% máximo, Cenizas: 15% máximo, Humedad: 12% máximo, Ingredientes principales: Harina de pescado, Harina de soya, Maíz, Subproductos de cereales Aceites vegetales ,Vitaminas y minerales Aditivos nutricionales autorizados*	Unidad	1	$ 331.000
11	*Lámina de Zinc Trapezoidal de acero galvanizado anticorrosivo, Calibre: 14, Longitud: 5 metros, Ancho total: 1,05 m (aprox.), Ancho útil de cobertura: 0,90 a 1,00 m (según fabricante), Color: Galvanizado natural (plateado)*	Unidad	1	$ 184.000
12	*Lámina de Zinc Trapezoidal de acero galvanizado anticorrosivo, Calibre: 14, Longitud: 6,00 metros, Ancho total: 1,07 m Ancho útil: 1,00 m aproximadamente. Compatible con estructuras metálicas y de madera.*	Unidad	1	$ 217.500
13	*Tornillo Autoperforante Tipo Sombrilla 2 1/2" - Tipo de cabeza: Hexagonal. Material: Acero de alta resistencia*	Unidad	1	$ 685

14	*Cable de cobre flexible encauchetado 2x12 con clavija y adaptado, Número de conductores: 2. Calibre del conductor: 12 AWG, Aislamiento: PVC de alta resistencia, Tensión nominal: Hasta 300/600 Frecuencia: 50/60 Hz. Clavija: Bipolar de conexión directa Adaptador: Compatible con tomacorrientes convencionales según configuración instalada Tipo de conexión: Macho-hembra Alta resistencia mecánica y al desgaste.*	Unidad	1	$ 36.900
15	*Motobomba Presión 1.5"x1.5" BARNES HG 1.5 65 HF Gasolina Presión Máx. 92psi/65mtsTipo de bomba Centrífuga Tipo de acoplamiento Monobloque Succión 1-1/2" NPT Descarga 1-1/2" NPT Tipo de impulsor Cerrado, Balanceado dinámicamente, según ISO G6,3 Cantidad de impulsores 1Tipo de sello Sello mecánico 3/4" TIPO 6 Temperatura Max. Líquido 158° F (70 ° C) Continua.*	Unidad	1	$ 1.938.964
16	*Generador eléctrico 2600, modelo MZ175, Tipo de motor: 4 tiempos (4T), OHV (válvulas en cabeza). Combustible: Gasolina Sistema de enfriamiento: Aire forzado Número de cilindros: 1 (mono cilíndrico), Cilindrada: 171 cm³. Arranque: Manual retráctil (según versión puede incluir arranque eléctrico),Potencia máxima: 3,5 kW (4,8 HP) a 3.600 rpm. Potencia nominal: 3,0 kW (4,1 HP) a 3.600 rpm. Torque máximo: 10,5 N·m a 2.400 rpm Relación de compresión: 8,5:1 Sistema de encendido: T.C.I. (Transistor Controlled Ignition) Capacidad del tanque de combustible: 4,5 litros, Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, Capacidad de aceite: 0,6 litros, Sistema de lubricación: Salpicadura mecánica, Largo: 315 mm Ancho: 352 mmAlto: 370 mm Peso seco: 16 kg aproximadamente*	Unidad	1	$ 8.299.000
17	*Guadañadora 43RS, Modelo: 143RS Tipo de equipo: Guadañadora / Desbrozadora profesional a gasolina Aplicación: Corte de pasto, maleza, arbustos livianos y mantenimiento de áreas agrícolas, forestales y zonas verdes. Tipo de motor: Gasolina, 2 tiempos Cilindrada: 41,5 cm³ Potencia máxima: 1,47 kW (aprox. 2 HP) Velocidad máxima de potencia: 7.500 rpm Velocidad en ralentí: 2.500 rpm Torque máximo: 2,25 Nm Régimen de torque máximo: 5.500 rpm Sistema de encendido: Electrónico Bujía: NGK BPMR7ACombustible: Mezcla gasolina y aceite para motor de 2 tiempos Capacidad del tanque de combustible: 0,94 litros Consumo especifico de combustible: 653 g/kWhLongitud del tubo: 1.483 mm Diámetro del tubo: 28 mm Peso (sin combustible ni elemento de corte): 7,2 kg*	Unidad	1	$ 3.399.000

Cabe resaltar que, en caso de ser seleccionada, se requiere notificación con un mínimo de quince (15) días de anticipación. Asimismo, es indispensable que se especifiquen de manera clara las fechas y condiciones de entrega y ejecución.

Sin más, agradecemos la oportunidad de haber sido tenidos en cuenta en este proceso.

Cordialmente,

Sandra Lorena Castro

SANDRA LORENA CASTRO PORTILLO
Presidenta asociación ASOPOVITC
3118336389

REPÚLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
VEREDA LA ROSA
ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES AGROINDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS DEL PUTUMAYO - ASEAAP
NIT: 901710508 – 4

Puerto Asís, 3 de septiembre 2026

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE.

Asunto: Cotización proyecto **"Fortalecimiento a asociaciones de pequeños productores agropecuarios del municipio de Puerto Asís, Putumayo."**

Cotización

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO
1	Concentrado para Mojarra 24% Proteína- Tipo de producto: Alimento balanceado peletizado para peces de engorde. -Composición nutricional garantizada-Proteína cruda (mínimo): 24% Grasa cruda (mínimo): 4%-Fibra cruda (máximo): 8%-Cenizas (máximo): 12%-Humedad (máximo): 13%-Ingredientes principales-Harina de soya-Maíz amarillo-Harina de pescado Salvado de trigo-Aceites vegetales-Vitaminas y minerales-Aditivos nutricionales autorizados Especies recomendadas-Mojarra Roja (Oreochromis spp.)-Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus)-Etapa de uso-Crecimiento y engorde. -Presentación Bulto de 40 kg.	Unidad	1	$ 182.500
2	Concentrado para Mojarra 30% Proteína Tipo de producto: Alimento balanceado para peces Especie objetivo: Mojarra (Oreochromis spp.) Presentación: Bulto de 40 kg Características Nutricionales proteína cruda (mín.): 30% Grasa cruda (mín.): 4 - 6% Fibra cruda (máx.): 7%Cenizas (máx.): 12%Humedad (máx.): 12%Características Físicas Forma: Peletizado o extruido Color: Café a marrón oscuro Olor: Característico de alimentos balanceados para peces Presentación: Bulto de 40 kg, Ajustar la cantidad según el consumo y las condiciones del cultivo.	Unidad	1	$ 195.900
3	Concentrado para Mojarra (Tilapia) 28% Proteína Contenido de proteína: 28%, Presentación: Bulto de 40 kg	Unidad	1	$ 188.000
4	Concentrado para Cerdo Levante-Especie: Porcina - Etapa productiva: Levante. Presentación: Bulto de 40 kg. Composición Nutricional Proteína Cruda (mín.): 16% - 18% Grasa Cruda (mín.): 3.0% Fibra Cruda (máx.): 6.0% Cenizas (máx.): 10.0% Calcio: 0.7% - 1.0% Fósforo disponible: 0.4% - 0.6% Humedad (máx.): 13.0% Energía Metabolizable: 3.100 - 3.300 kcal/kg	Unidad	1	$ 150.600
5	Concentrado balanceado para aves de postura. Bulto de 40 kg	Unidad	1	$ 143.000

6	Cerdo desteto o precebo, Peso vivo promedio: 20 kg, Edad aproximada: 8 a 10 semanas Sexo: Macho o hembra Raza o línea genética: Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain o cruces comerciales	Unidad	1	$ 490.000
7	Concentrado de Iniciación para Cerdos - lechones desde el destete hasta aproximadamente 20 kg de peso vivo. Presentación: Bulto de 40 kg. Forma física: Migaja, peletizado o harina fina	Unidad	1	$ 192.000
8	alevinos de cachama, Nombre científico: Colossoma macropomum (Cachama negra) / Piaractus brachypomus (Cachama blanca o roja) Características Generales Etapa: Alevino Peso promedio: 1 a 10 gramos Longitud promedio: 3 a 8 cm Edad: 20 a 60 días después de la eclosión Coloración: Variable según la especie; tonos grises, plateados o rojizos. Comportamiento: Omnívoro, resistente y adaptable a diferentes sistemas de cultivo.	Unidad	1	$ 300
9	Concentrado para Mojarra 38% Proteína, Tipo de producto: Alimento balanceado para peces Especie objetivo: Mojarra (Oreochromis spp.) Presentación: Bulto de 40 kg Características Nutricionales, Proteína cruda (mín.): 38%, Grasa cruda (mín.): 5 - 8% Fibra cruda (máx.): 6%,Cenizas (máx.): 12%,Humedad (máx.): 12%,Características Físicas Forma: Peletizado o extruido Color: Café oscuro Olor: Característico de materias primas para alimentación animal Tamaño de partícula: Según etapa productiva del pez	Unidad	1	$ 235.000
10	Concentrado para Mojarra 45% Proteína, Tipo de producto: Alimento balanceado para peces, Especie objetivo: Mojarra (Tilapia)Presentación: Bulto de 40 kg Contenido de proteína cruda: 45%Etapa de uso: Alevinaje y prelevante (según recomendaciones técnicas del fabricante) Forma física: Pellet o micropellet, Composición nutricional mínima: Proteína Cruda: 45%,Grasa Cruda: 5% mínimo, Fibra Cruda: 5% máximo, Cenizas: 15% máximo, Humedad: 12% máximo, Ingredientes principales: Harina de pescado, Harina de soya, Maíz, Subproductos de cereales Aceites vegetales ,Vitaminas y minerales Aditivos nutricionales autorizados	Unidad	1	$ 330.000
11	Lámina de Zinc Trapezoidal de acero galvanizado anticorrosivo, Calibre: 14, Longitud: 5 metros, Ancho total: 1,05 m (aprox.), Ancho útil de cobertura: 0,90 a 1,00 m (según fabricante), Color: Galvanizado natural (plateado)	Unidad	1	$ 185.000
12	Lámina de Zinc Trapezoidal de acero galvanizado anticorrosivo, Calibre: 14, Longitud: 6,00 metros, Ancho total: 1,07 m Ancho útil: 1,00 m aproximadamente. Compatible con estructuras metálicas y de madera.	Unidad	1	$ 216.500
13	Tornillo Autoperforante Tipo Sombrilla 2 1/2" - Tipo de cabeza: Hexagonal. Material: Acero de alta resistencia	Unidad	1	$ 690

14	Cable de cobre flexible encauchetado 2x12 con clavija y adaptado, Número de conductores: 2. Calibre del conductor: 12 AWG, Aislamiento: PVC de alta resistencia, Tensión nominal: Hasta 300/600 Frecuencia: 50/60 Hz. Clavija: Bipolar de conexión directa Adaptador: Compatible con tomacorrientes convencionales según configuración instalada Tipo de conexión: Macho-hembra Alta resistencia mecánica y al desgaste.	Unidad	1	$ 37.000
15	Motobomba Presión 1.5"x1.5" BARNES HG 1.5 65 HF Gasolina Presión Máx. 92psi/65mtsTipo de bomba Centrífuga Tipo de acoplamiento Monobloque Succión 1-1/2" NPT Descarga 1-1/2" NPT Tipo de impulsor Cerrado, Balanceado dinámicamente, según ISO G6,3 Cantidad de impulsores 1Tipo de sello Sello mecánico 3/4" TIPO 6 Temperatura Max. Líquido 158° F (70 ° C) Continua.	Unidad	1	$ 1.938.965
16	Generador eléctrico 2600, modelo MZ175, Tipo de motor: 4 tiempos (4T), OHV (válvulas en cabeza). Combustible: Gasolina Sistema de enfriamiento: Aire forzado Número de cilindros: 1 (mono cilíndrico), Cilindrada: 171 cm^3. Arranque: Manual retráctil (según versión puede incluir arranque eléctrico), Potencia máxima: 3,5 kW (4,8 HP) a 3.600 rpm. Potencia nominal: 3,0 kW (4,1 HP) a 3.600 rpm. Torque máximo: 10,5 N·m a 2.400 rpm Relación de compresión: 8,5:1 Sistema de encendido: T.C.I. (Transistor Controlled Ignition) Capacidad del tanque de combustible: 4,5 litros, Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, Capacidad de aceite: 0,6 litros, Sistema de lubricación: Salpicadura mecánica, Largo: 315 mm Ancho: 352 mm Alto: 370 mm Peso seco: 16 kg aproximadamente	Unidad	1	$ 8.300.000
17	Guadañadora 43RS, Modelo: 143RS Tipo de equipo: Guadañadora / Desbrozadora profesional a gasolina Aplicación: Corte de pasto, maleza, arbustos livianos y mantenimiento de áreas agrícolas, forestales y zonas verdes. Tipo de motor: Gasolina, 2 tiempos Cilindrada: 41,5 cm^3 Potencia máxima: 1,47 kW (aprox. 2 HP) Velocidad máxima de potencia: 7.500 rpm Velocidad en ralentí: 2.500 rpm Torque máximo: 2,25 Nm Régimen de torque máximo: 5.500 rpm Sistema de encendido: Electrónico Bujía: NGK BPMR7ACombustible: Mezcla gasolina y aceite para motor de 2 tiemposCapacidad del tanque de combustible: 0,94 litros Consumo específico de combustible: 653 g/kWh Longitud del tubo: 1.483 mm Diámetro del tubo: 28 mm Peso (sin combustible ni elemento de corte): 7,2 kg	Unidad	1	$ 3.400.000

Observaciones: Vigencia de la cotización: 180 días, los valores incluyen IVA y todos los impuestos de ley.

Claudia patricia Meneses Orrego

CLAUDIA PATRICIA MENESES ORREGO
Presidenta asociación ASEAAP Celular:
3118630042

PROGRESA CA S.A.S
NIT: 901670534 -3
Email: progresa.ca@gmail.com
Celular: 3219013056

Puerto Asís, 1 de septimbre 2026

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE.

Asunto: Cotización proyecto "Fortalecimiento a asociaciones de pequeños productores agropecuarios del municipio **de Puerto Asís, Putumayo."**

Cordial Saludo

De acuerdo con su amable solicitud, de manera respetuosa presento la siguiente cotización

ITEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANT	V/R UNITARIO
1	*Concentrado para Mojarra 24% Proteína- Tipo de producto: Alimento balanceado peletizado para peces de engorde. -Composición nutricional garantizada-Proteína cruda (mínimo): 24% Grasa cruda (mínimo): 4%-Fibra cruda (máximo): 8%-Cenizas (máximo): 12%-Humedad (máximo): 13%-Ingredientes principales-Harina de soya-Maíz amarillo-Harina de pescado Salvado de trigo-Aceites vegetales-Vitaminas y minerales-Aditivos nutricionales autorizados Especies recomendadas-Mojarra Roja (Oreochromis spp.)-Tilapia Nilótica (Oreochromis niloticus)-Etapa de uso-Crecimiento y engorde. - Presentación Bulto de 40 kg.*	Unidad	1	$ 178.000
2	*Concentrado para Mojarra 30% Proteína Tipo de producto: Alimento balanceado para peces Especie objetivo: Mojarra (Oreochromis spp.) Presentación: Bulto de 40 kg Características Nutricionales roteína cruda (mín.): 30% Grasa cruda (mín.): 4 - 6% Fibra cruda (máx.): 7%Cenizas (máx.): 12%Humedad (máx.): 12%Características Físicas Forma: Peletizado o extruido Color: Café a marrón oscuro Olor: Característico de alimentos balanceados para peces Presentación: Bulto de 40 kg, Ajustar la cantidad según el consumo y las condiciones del cultivo.*	Unidad	1	$ 196.100
3	Concentrado para Mojarra (Tilapia) 28% Proteína Contenido de proteína: 28%, Presentación: Bulto de 40 kg	Unidad	1	$ 190.000
4	*Concentrado para Cerdo Levante-Especie: Porcina - Etapa productiva: Levante. Presentación: Bulto de 40 kg. Composición Nutricional Proteína Cruda (mín.): 16% - 18% Grasa Cruda (mín.): 3.0% Fibra Cruda (máx.): 6.0% Cenizas (máx.): 10.0% Calcio: 0.7% - 1.0% Fósforo disponible: 0.4% - 0.6% Humedad (máx.): 13.0% Energía Metabolizable: 3.100 - 3.300 kcal/kg*	Unidad	1	$ 150.700
5	*Concentrado balanceado para aves de postura. Bulto de 40 kg*	Unidad	1	$ 144.000

PROGRESA CA S.A.S
NIT: 901670534 -3
Email: progresa.ca@gmail.com
Celular: 3219013056

6	*Cerdo desteto o precebo, Peso vivo promedio: 20 kg, Edad aproximada: 8 a 10 semanas Sexo: Macho o hembra Raza o línea genética: Landrace, Yorkshire, Duroc, Pietrain o cruces comerciales*	Unidad	1	$ 500.000
7	*Concentrado de Iniciación para Cerdos - lechones desde el destete hasta aproximadamente 20 kg de peso vivo. Presentación: Bulto de 40 kg. Forma fisica: Migaja, peletizado o harina fina*	Unidad	1	$ 193.000
8	*alevinos de cachama, Nombre científico: Colossoma macropomum (Cachama negra) / Piaractus brachypomus (Cachama blanca o roja) Caracteristicas Generales Etapa: Alevino Peso promedio: 1 a 10 gramos Longitud promedio: 3 a 8 cm Edad: 20 a 60 días después de la eclosión Coloración: Variable según la especie; tonos grises, plateados o rojizos. Comportamiento: Omnívoro, resistente y adaptable a diferentes sistemas de cultivo.*	Unidad	1	$ 200
9	*Concentrado para Mojarra 38% Proteína, Tipo de producto: Alimento balanceado para peces Especie objetivo: Mojarra (Oreochromis spp.) Presentación: Bulto de 40 kg Caracteristicas Nutricionales, Proteína cruda (mín.): 38%,Grasa cruda (mín.): 5 - 8% Fibra cruda (máx.): 6%,Cenizas (máx.): 12%,Humedad (máx.): 12%,Caracteristicas Fisicas Forma: Peletizado o extruido Color: Café oscuro Olor: Característico de materias primas para alimentación animal Tamaño de partícula: Según etapa productiva del pez*	Unidad	1	$ 236.000
10	*Concentrado para Mojarra 45% Proteína, Tipo de producto: Alimento balanceado para peces, Especie objetivo: Mojarra (Tilapia)Presentación: Bulto de 40 kg Contenido de proteína cruda: 45%Etapa de uso: Alevinaje y prelevante (según recomendaciones técnicas del fabricante) Forma fisica: Pellet o micropellet, Composición nutricional mínima: Proteína Cruda: 45%,Grasa Cruda: 5% mínimo, Fibra Cruda: 5% máximo, Cenizas: 15% máximo, Humedad: 12% máximo, Ingredientes principales: Harina de pescado, Harina de soya, Maiz, Subproductos de cereales Aceites vegetales ,Vitaminas y minerales Aditivos nutricionales autorizados*	Unidad	1	$ 329.000
11	Lámina de Zinc Trapezoidal de acero galvanizado anticorrosivo, Calibre: 14, Longitud: 5 metros, Ancho total: 1,05 m (aprox.), Ancho útil de cobertura: 0,90 a 1,00 m (según fabricante), Color: Galvanizado natural (plateado)	Unidad	1	$ 186.000
12	Lámina de Zinc Trapezoidal de acero galvanizado anticorrosivo, Calibre: 14, Longitud: 6,00 metros, Ancho total: 1,07 m Ancho útil: 1,00 m aproximadamente. Compatible con estructuras metálicas y de madera.	Unidad	1	$ 215.500
13	Tornillo Autoperforante Tipo Sombrilla 2 1/2" - Tipo de cabeza: Hexagonal. Material: Acero de alta resistencia	Unidad	1	$695

PROGRESA CA S.A.S
NIT: 901670534 -3
Email: progresa.ca@gmail.com
Celular: 3219013056

14	Cable de cobre flexible encauchetado 2x12 con clavija y adaptado, Número de conductores: 2. Calibre del conductor: 12 AWG, Aislamiento: PVC de alta resistencia, Tensión nominal: Hasta 300/600 Frecuencia: 50/60 Hz. Clavija: Bipolar de conexión directa Adaptador: Compatible con tomacorrientes convencionales según configuración instalada Tipo de conexión: Macho-hembra Alta resistencia mecánica y al desgaste.	Unidad	1	$37.100
15	Motobomba Presión 1.5"x1.5" BARNES HG 1.5 65 HF Gasolina Presión Máx. 92psi/65mtsTipo de bomba Centrifuga Tipo de acoplamiento Monobloque Succión 1-1/2" NPT Descarga 1-1/2" NPT Tipo de impulsor Cerrado , Balanceado dinámicamente, según ISO G6,3 Cantidad de impulsores 1Tipo de sello Sello mecánico 3/4" TIPO 6 Temperatura Max. Líquido 158° F (70 ° C) Continua.	Unidad	1	$1.938.963
16	Generador eléctrico 2600, modelo MZ175, Tipo de motor: 4 tiempos (4T), OHV (válvulas en cabeza). Combustible: Gasolina Sistema de enfriamiento: Aire forzado Número de cilindros: 1 (mono cilíndrico), Cilindrada: 171 cm³. Arranque: Manual retráctil (según versión puede incluir arranque eléctrico),Potencia máxima: 3,5 kW (4,8 HP) a 3.600 rpm. Potencia nominal: 3,0 kW (4,1 HP) a 3.600 rpm. Torque máximo: 10,5 N·m a 2.400 rpm Relación de compresión: 8,5:1 Sistema de encendido: T.C.I. (Transistor Controlled Ignition) Capacidad del tanque de combustible: 4,5 litros, Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, Capacidad de aceite: 0,6 litros, Sistema de lubricación: Salpicadura mecánica, Largo: 315 mm Ancho: 352 mm Alto: 370 mm Peso seco: 16 kg aproximadamente	Unidad	1	$8.301.000
17	Guadañadora 43RS, Modelo: 143RS Tipo de equipo: Guadañadora / Desbrozadora profesional a gasolina Aplicación: Corte de pasto, maleza, arbustos livianos y mantenimiento de áreas agrícolas, forestales y zonas verdes. Tipo de motor: Gasolina, 2 tiempos Cilindrada: 41,5 cm³ Potencia máxima: 1,47 kW (aprox. 2 HP) Velocidad máxima de potencia: 7.500 rpm Velocidad en ralentí: 2.500 rpm Torque máximo: 2,25 Nm Régimen de torque máximo: 5.500 rpm Sistema de encendido: Electrónico Bujía: NGK BPMR7ACombustible: Mezcla gasolina y aceite para motor de 2 tiempos Capacidad del tanque de combustible: 0,94 litros Consumo específico de combustible: 653 g/kWh Longitud del tubo: 1.483 mm Diámetro del tubo: 28 mm Peso (sin combustible ni elemento de corte): 7,2 kg	Unidad	1	$3.401.000

Observaciones:

- Vigencia de la cotización: 180 días
- Los valores incluyen IVA y todos los impuestos
- Los valores incluyen garantía

Agradezco su amable atención,

Cordialmente,

LISSETH VANESSA QUICENO BURGOS
REPRESENTANTE LEGAL
CEL: 3158073682