Outlook

RV: COTIZACION ELECTROREDES CASANARE

Desde Dirección TIC <sistemas@casanare.gov.co>
Fecha Vie 23/10/2026 11:53
Para Fernando Gutierrez <jfgutierrez2@gmail.com>

4 archivos adjuntos (878 KB)
CC28.09 (1) (1).pdf; Formato_de_cotizacion.docx; RUT JHON A. 28 09 26.pdf; CEDULA JFA.pdf;

Javier Fonseca Rosas
Director Técnico TIC - Secretaría General
Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |
Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 4 - Torre A | Yopal | Casanare | Colombia |
Oficina (608) 6336339 | VoIP - 1450 | 850001 |
javier.fonseca@casanare.gov.co | www.casanare.gov.co |

De: Electro Redes Casanare <electroredescasanare@hotmail.com>
Enviado: viernes, 23 de octubre de 2026 11:51
Para: Dirección TIC <sistemas@casanare.gov.co>
Asunto: COTIZACION ELECTROREDES CASANARE

ELECTROREDES Casanare

JHON FREDY ACOSTA ACERO
Gerente general
jhonacost@hotmail.com
+57 3118519511
Yopal, Casanare.
www.electroredescasanare.com

ELECTROREDES Casanare

Componentes Electrónicos, Eléctricos,
Equipos Informáticos, Redes Y Telecomunicaciones.

Anexo FORMATO DE COTIZACIÓN

Yopal, octubre 23 de 2026.

Señores:
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Secretaria General
Carrera 20 N. 8-02
Centro Administrativo Departamental
Yopal (Casanare)

REF: COTIZACIÓN

Cordial saludo,

El (La) suscrito(a) JHON FREDY ACOSTA ACERO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 80.734.910 expedida en Bogotá, actuando en representación de ELECTROREDES CASANARE, me permito presentar cotización, a todo costo de los siguientes bienes y/o servicios de acuerdo a la solicitud de cotización publicada por la entidad.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR PARCIAL
1	**Suministrar los elementos y/o dispositivos tecnológicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control de acceso e identificación de personal.**							
1.1	46171619	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL	Terminal de reconocimiento con algoritmo de aprendizaje profundo (*deep learning*) que permita reconocimiento más rápido y preciso. Asimismo, que admita múltiples modos de autenticación y diversos entornos. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas	UNIDAD	3	1.750.000	5.250.000

1.2	46171636	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	EQUIPO DE TRANSMISIO N DE FASCIMIL DE SEGURIDAD	Estación de registro de tarjetas con chip sin contacto, utilizado como equipo esencial de prueba por emisores de tarjetas. Que permita conectarse a un PC u otros dispositivos mediante una interfaz USB. Con tecnología USB sin necesidad de controladores (plug-and-play) para facilitar su instalación y funcionamiento. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1	310.000	310.000
1.3	43232901	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	SOFTWARE DE ACCESO - TERMINAL DE RECONOCIMI ENTO FACIAL	plataforma de software y aplicación diseñada para la gestión centralizada y el monitoreo remoto de sistemas de seguridad, licencia vitalicia de control de acceso y asistencia / 1 puerta / personas ilimitadas. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	3	2.520.000	7.560.000
1.4	43211701	DISPOSITIVOS INFORMATICO S DE ENTRADA DE DATOS	EQUIPO DE LECTURA DE CODIGO DE BARRAS	Lector de códigos de barras, 2d, 3d, QR, cedulas, con solución de escaneo 2D de alta precisión en un formato resistente, capacidad de lectura para códigos de barras tradicionales como para pantallas digitales, incluso con códigos dañados o de difícil lectura. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
1.5	43212104	IMPRESORAS DE COMPUTADOR	IMPRESORAS DE INJECCION DE TINTA	Impresora para etiquetas a color, interfaz: usb, ethernet, tecnología tecnología inkjet durabrite, precisión core, ancho papel 4", lenguaje zplii (simulación). Con suministros de impresión para 1000 etiquetas. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1	9.970.000	9.970.000
1.6	43211507	COMPUTADOR ES	COMPUTADO R DE ESCRITORIO	Computador todo en uno corporativo, procesador intel core i7 13 gen, memoria 16gb, disco duro 500gb ssd pcie m.2, sistema operativo Windows 11 profesional, pantalla aio led 23.8", base de altura: ajustable / Angulo de inclinación 90° derecha 90° izquierda, conectividad wifi ethernet gigalan cámara Hd, licencia de Microsoft office 2024 vitalicia. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1	5.905.000	5.905.000

1.7	43223306	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED	Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con espacio de almacenamiento de 3U, diseñado para dar cabida a equipos de red, telecomunicaciones y servidores de 19" pulgadas (ancho) bajo estándar de la norma ANSI / EIA 310D. Provisto con orificios de ventilación en la parte superior e inferior para el flujo de aire. Características mínimas requeridas: • certificación CE & RoHS. • Un año de garantía. • Identificación de unidades de Rack. • Acceso de cableado parte superior e inferior. • Paneles laterales desmontables. • Puerta frontal y posterior con llave.	UNIDAD	1	299.000	299.000
1.8	39121011	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION	FUENTES ININTERRUMPLIBLES DE POTENCIA	Dispositivo de respaldo de energía. Características mínimas requeridas: •Tipo de UPS: On-line doble conversión •Capacidad: 3 KVA •Tipo de control: Procesador digital de señales o DSP •Voltaje nominal: 120 VCA •Cantidad de hilos: 3(Fase + Neutro + GND) •Conexión: 8 Toma-corriente NEMA 5-20R + 1 Toma-corriente L5-30R. •Tipo, referencia y cantidad de baterías: 6 Baterías 12 V / 9 AH sellada libre de mantenimiento VRLA (Valve-Regulaed Lead - Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimientos y cubiertas en material ABS según (UL94HB UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant). •Display: Visualiza la información de carga, nivel de baterías y modos de operación (Bypass, On línea, Batería, falla). •Montaje en Torre / Rack •Tecnología On-line doble conversión •Tecnología Rectificador IGBTz(PFC) •Arranque en frío Vdc •Software de monitoreo local •Conexión banco de batería exter• EMI / RFI filtro de ruido •Certificación RETIE	UNIDAD	1	2.461.000	2.461.000

1.9	56112104	ASIENTOS	SILLAS PARA EJECUTIVOS	Silla oficina cajero kopi ajustable en altura, espaldar fijo color negro material del tapizado escocia. Características mínimas requeridas: •Resistencia Máxima de peso: 90 Kilos •Peso Bruto: 15-14 Kilos - Peso Neto: 13-12 Kilos •Cubicaje: 0.1030 mts cúbicos. •Espalda: Material del tapizado: Paño, Sintético ó Malla (Gama de colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) Componentes: Polipropileno. •Brazos: Ajustables (Movimiento vertical y pad horizontal) Material: Polipropileno, Color Negro. •Asiento: Material del tapizado: Paño, Sintético ó Malla (Gama de colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm). •Mecanismo: MS: Fijo •Columna Neumática: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 2) Material: Acero, Calidad Bifma, Desplazamiento: 260 mm •Deslizador o Rodachinas: Aro para descansar los pies, material: Polipropileno Diámetr460 mm Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm, material: Nylon, Calidad Bifma o cromada. •Aro Descansapies y Base: Doble carrete Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm.	UNIDAD	2	446.000	892.000
1.10	56111501	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	PAQUETES DE MUEBLES DE RECEPCION PARA OFICINA	Mueble de recepción con cajón y cerradura, fabricado en melamina de 18 mm. con acabado en formalita Carvalho y una aplicación en color grafito. Características mínimas requeridas: •Dimensiones: 200 cm de ancho, 60 cm de fondo y 110 cm de alto. •Estructura fabricada en melamina de 18 mm. •Acabado en formalita Carvalho con aplicación grafito. •Cajón con correderas metálicas y cerradura. •Logotipo de la Gobernación de Casanare en el frente con fondo luminoso (LED). •Compartimientos (canaletas) internos para cableado eléctrico. •Compartimientos (canaletas) internos para red de datos. •Tomas corrientes y de datos.	UNIDAD	1	4.590.000	4.590.000

1.11	46171619	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	SISTEMAS DE SEGURIDAD O DE CONTROL DE ACCESO – BARRERA ABATIBLE	**Barrera Abatible** Dispositivo equipado con 4 pares de sensores infrarrojos (IR), diseñada para detectar entradas o salidas no autorizadas. Al integrar la barrera con el sistema de control de acceso, las personas deben autenticarse para cruzar el carril presentando una tarjeta IC o ID, escaneando un código QR, etc. **Nota**: Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	3	11.159.000	33.477.000
1.12	32101617	CIRCUITOS INTEGRADOS	TARJETAS INTELIGENTES	Tarjeta de proximidad delgada pvc. tarjeta dual de proximidad em y mifare / 125khz y 13.56 mhz / delgada / doble frecuencia / material pvc. Características mínimas requeridas: •Estándar: MIFARE S50 - 13,56 MHz, exclusivo EM 125kHz •Compatibilidad: ISO/CEI 14443A, ISO/CEI 7816-5 •Capacidad de grabación en la memoria interna: si •Algunas características: Alcance: ~ 10 cm •Peso: 0,006 kg •Dimensiones: 86x54x0,9mm •Código SAP: 363101020 •Garantía: 2 años	UNIDAD	1000	8.500	8.500.000
1.13	43222609	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	ENRUTADORES (ROUTERS) DE RED	SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS A GIGABIT. Características mínimas requeridas: Características mecánicas •Dimensiones: 99,6 x 163,7 x 31,7 mm (3,92 x 6,44 x 1,25") •Peso: 295 g (10,4 oz) Hardware •Velocidad de línea total sin bloqueo: 8 Gbps •Consumo máximo de energía: 8 W •Método de alimentación: Adaptador de corriente de 54 V DC, 1,1 A •Fuente de alimentación: Adaptador de corriente externo de 54 V / 60 W •Rango de voltaje admitido: 50—57 V DC •Interfaz de red: (8) Puertos RJ45 10/100/1000 MbE •Interfaz PoE: (4) PoE/PoE+ (Pines 1, 2+; 3, 6-) •Interfaz de gestión: Ethernet en banda (In-Band) •Potencia máxima PoE+ por puerto (PSE): 30 W •Presupuesto de energía PoE: 52 W •Modos: Switch GbE PoE de capa 2 para PYMES	UNIDAD	1	685.000	685.000

				•Temperatura de funcionamiento: -15 a 40 °C (5 a 104 °F) •Humedad de funcionamiento: 10 a 90 % sin condensación •Certificaciones: CE, FCC, IC LED •Sistema: (1) Alimentación: azul/blanco, Blanco intermitente: inicio en curso, Azul intermitente: actualización de firmware, Blanco fijo: configuración de fábrica, a la espera de adopción, Azul fijo: dispositivo adoptado •Ethernet: Verde: 1 G, Ámbar: 10/100 Mbps •PoE: Ámbar: PoE/PoE+				
1.14	43232901	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	SOFTWARE DE ACCESO – GESTIÓN Y MONITOREO	Plataforma para una gestión profesional y flexible del control de acceso, con registro de asistencia y los sistemas de intercomunicación, que permita simplificar y optimizar las operaciones diarias. Así mismo, debe generar reporte para control de ingreso, salida, incidentes y administración articulado con software existente en la administración departamental con licencia vitalicia. **Nota**: Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1	3.200.000	3.200.000
1.15	39121462	LENGUETAS DE CONEXIÓN CONECTADORES Y TERMINALES	CONECTOR DE TELECOMUNICACIONES	Conector diseñado para aplicaciones de red que requieren alto rendimiento y transmisión de datos a velocidades de hasta 10 Gbps bajo el estándar 10GBASE-T, cumpliendo con las normativas ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase EA. Este módulo cuenta con blindaje (STP) para garantizar una protección eficaz contra interferencias electromagnéticas (EMI) y diafonía, lo que lo hace ideal para entornos con alto nivel de ruido eléctrico. Incorpora un mecanismo de montaje por resorte, compatible con cualquier bisel trapezoidal estándar, lo que facilita una instalación segura y rápida, sin necesidad de herramientas especiales. **Nota**: Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	20	3.600	72.000
1.16	39121444	LENGUETAS DE CONEXIÓN CONECTADOR	ENCHUFE Y MODULO RJ	conector modular hembra KEYSTONE JACK diseñado para soportar transmisiones de redes de alta velocidad de hasta 10 Gbps y frecuencias de 500 MHz o superiores Características mínimas requeridas: •Categoría: 6A •Tipo de cambio de 180 grados	UNIDAD	15	31.000	465.000

		ES Y TERMINALES		•Diseño de terminación 4 x 4 •diagrama de cableado de color TIA-568A / B •Funcionamiento: con todos los cables de conexión de Ethernet •Clasificación de la llama del material: UL 94V-0 •Calibrador de alambre aplicable: 23AWG ~ 26AWG Alambre sólido y trenzado •Contactos de jack: Galjanoplastia de oro de 50 micrones, vida útil: 750 inserciones •Contactos IDC: Recubrimiento de níquel de 100 micrones, vida útil: 250 reterminaciones •Alambrado: Compatible con T568A & B •Compatibilidad: Categoría 6A, 6, 5 y 3 •Cumple con la seguridad: UL 1863, UL / cUL listado •Cubierta de escudo (tipo de escudo): Recubrimiento de níquel de 50 ~ 60 micrones sobre cinc fundido a presión • •Aplicaciones: 10Base-T / 100Base-TX Fast Ethernet / 1000Base-T.				
1.17	39121444	LENGUETAS DE CONEXIÓN CONECTADORES Y TERMINALES	ENCHUFE Y MODULO RJ	Panel diseñado para montar conectores RJ en una sola unidad. Este modelo cuenta con dos aberturas (2 puertos) para jacks modulares estándar, compatible con conectores de Categoría 5e, 6, 6A y superiores. Está fabricado en material plástico de alta resistencia, generalmente ABS o policarbonato, que garantiza durabilidad y resistencia a impactos menores y uso frecuente. Su formato estándar facilita la instalación en biseles, cajas eléctricas y placas compatibles con sistemas de canalización de diferentes marcas. Características mínimas requeridas: •Tipo: Faceplate dobles (2 puertos) •Compatibilidad: Jacks modulares (RJ45, RJ11, coaxial, etc.) •Material: Plástico de alto impacto (ABS/policarbonato) •Color: Blanco (u otros según disponibilidad) •Formato: Estándar para montaje en pared o superficie •Aplicaciones: Cableado estructurado, redes de voz y datos, instalaciones comerciales y residenciales.	UNIDAD	8	8.100	64.800
1.18	39121308	CUADROS REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	CAJAS DE TOMA DE CORRIENTE	Salida eléctrica regulada doble para tomas de 120V con tierra aislada, especialmente diseñada para equipos sensibles o críticos como servidores, o de comunicaciones. El conjunto es instalado en canaleta y está compuesto por	UNIDAD	8	42.000	336.000

				componentes que garantizan seguridad, continuidad eléctrica y una correcta identificación visual. **Características mínimas requeridas:** • **Voltaje nominal:** 120V AC • **Corriente nominal:** 15 A • **Frecuencia:** 60 Hz • **Tipo de toma:** Doble, con tierra aislada • **Color:** Naranja (norma de identificación para tierra aislada) • **Instalación:** En canaleta eléctrica a la vista o empotrada según diseño **Componentes Incluidos:** 1. **Caja tipo FS** metálica o PVC (según instalación), para montaje de la toma 2. **Tomacorriente doble con tierra aislada** NEMA 5-15R, 120V, 15A, color naranja 3. **Tapa para tomacorriente doble** compatible con caja FS, material termo resistente 4. **Marquillas de identificación** (etiquetas tipo rotulado o grabado) indicando "Tierra Aislada – Uso Regulado" 5. **Conectores eléctricos**, terminales, tornillos y todos los accesorios de montaje.				
1.19	26121641	CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS	CABLES DE INSTALACION	Cable de cobre triplex trenzado 3x14 AWG, compuesto por tres conductores individuales para distribución de energía: fase, neutro y tierra, sirve para instalaciones de tomas eléctricos normales, tomas regulados y salidas de iluminación normal y de emergencia. Que este diseñado para brindar seguridad, flexibilidad y cumplimiento normativo en sistemas eléctricos de baja tensión. Características mínimas requeridas: •Tipo de conductor: Cobre electrolítico blando 100% •Calibre: 14 AWG (cada conductor) •Configuración: Triplex trenzado (3 conductores: Fase, Neutro y Tierra) •Tensión nominal: 600 V •Aislamiento: Termoplástico PVC 90 °C o equivalente, resistente a la intemperie y condiciones mecánicas •Color de conductores: Negro (Fase), Blanco (Neutro), Verde (Tierra) •Normas de fabricación: NTC 1332, UL 83, UL 1581, NEC •Uso: Interior y exterior, canalizado o sobre bandeja.	ML	30	10.500	315.000

1.20	26121609	CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS	CABLES DE REDES	Cable de red diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en sistemas de cableado estructurado de redes. debe cumplir con los estándares de la Categoría 6A (Augmented Category 6), ofreciendo una excelente capacidad para transmisión de datos a velocidades de hasta 10 Gbps sobre distancias de hasta 100 metros. El conductor debe estar compuesto por cobre sólido calibre 23 AWG, lo cual garantiza una baja atenuación y una alta integridad de la señal. un cable U/UTP (Unshielded/Unshielded Twisted Pair), que no posee blindaje interno, lo que lo hace ideal para instalaciones donde no hay interferencia electromagnética significativa. La cubierta del cable debe estar fabricada con material LSZH (Low Smoke Zero Halogen), lo que significa que en caso de incendio emite bajos niveles de humo y gases tóxicos, ofreciendo mayor seguridad en entornos cerrados o de alta densidad de ocupación, como oficinas, hospitales o centros de datos. Características mínimas requeridas: •Tipo: Cable de cobre U/UTP (sin blindaje) •Categoría: 6A (ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Clase EA) •Conductores: 4 pares trenzados de cobre sólido •Calibre: 23 AWG •Chaqueta: LSZH (baja emisión de humo, cero halógenos) •Aplicaciones: 10GBASE-T, Ethernet, Fast Ethernet, PoE y PoE+ •Frecuencia de operación: hasta 500 MHz •Longitud estándar de rollo: [especificar, comúnmente 305 m] Aplicaciones típicas: •Redes LAN de alta velocidad •Centros de datos •Instalaciones corporativas •Sistemas de vigilancia IP •Cableado estructurado horizontal o backbone	ML	305	4.620	1.409.100
1.21		CONDUCTOS ELECTRICOS ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS	CANALETA PARA CABLES	Ducto o perfil de alta resistencia fabricada en PVC (policloruro de vinilo), diseñada para organizar, proteger y conducir el cableado estructurado en instalaciones de voz, datos y energía, debe ofrecer un amplio espacio interior para la canalización de múltiples cables de red, fibra óptica, eléctricos o de señal.	UNIDAD	10	107.000	1.070.000

	39131714			El modelo debe ser en tramos de 2 metros de longitud y venir acompañado de todos los accesorios necesarios para su instalación, incluyendo curvas internas y externas, uniones lineales, divisiones internas y tapas finales, facilitando una instalación limpia, ordenada y profesional. Debe tener diseño modular con tapa removible a presión permite un fácil acceso al cableado durante tareas de mantenimiento o ampliación, manteniendo una estética discreta y segura. Características mínimas requeridas: •Tipo: Canaleta para cableado estructurado •Material: PVC rígido, autoextinguible •Dimensiones: 40 mm (ancho) x 25 mm (alto) x 2 metros (largo) •Color: Blanco o gris claro (según disponibilidad) •Tapa: Removible a presión •Accesorios incluidos: oCurvas internas y externas oUniones lineales oDivisión interna (para separar energía y datos) oTapa final •Aplicaciones: Canalización de redes LAN, energía, voz, datos y video •Instalación: Superficial en muros, techos o mobiliario				
2	**Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso e identificación de personal (funcionarios, contratistas y visitantes**							
2.1	72151701	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL	SERVICIOS DE INSTALACIO N DE CONTROL DE ACCESO	Proceso integral para la instalación de los elementos y/o dispositivos tecnológicos y eléctricos para habilitar el registro e ingreso de usuarios. intervención piso, paredes, instalación de red eléctrica y de datos, instalación de licenciamiento de software, instalación de rack, barreras abatibles, Terminales de reconocimiento facial, y demás elementos de tecnología, garantizando la interacción entre todos los dispositivos. (incluye mano de obra). **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas tecnicas.	UNIDAD	1	8.300.000	8.300.000
					Base Gravable 19%		$96.630.900	
					Iva 19%		$18.359.871	
					VALOR TOTAL		**$114.990.771**	

1. **Lugar de entrega de suministros y prestación del servicio contratado:** Los componentes y/o elementos tecnológicos (hardware y software), y servicios requeridos, serán entregados en almacén departamental de la Gobernación de Casanare (CAD).

Los valores cotizados incluyen todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de Ia oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública.

Vigencia de la cotización: 30 DIAS.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil con vigencia de expedición no mayor a 30 días.
2. Copia del RUT.
3. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.

Atentamente,

Nombre: JHON FREDY ACOSTA ACERO
C.C: 80.734.910 de Bogotá
Cargo: Representante Legal.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/09/2026 - 19:35:15
Recibo No. S001089287, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XDgTXDrQPD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELEFONO 3125028511 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB https://cccasanare.co/

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : JHON FREDY ACOSTA ACERO
Identificación : CC. - 80734910
Nit : 80734910-9
Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 78409
Fecha de matrícula: 15 de marzo de 2010
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 06 de abril de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 22 NO. 12-15
Barrio : BRR BELLO HORIZONTE
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : electroredescasanare@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3118519511
Teléfono comercial 2 : 3134347861
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 22 NO. 12-15
Barrio : BRR BELLO HORIZONTE
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : electroredescasanare@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8020
Actividad secundaria Código CIIU: G4652
Otras actividades Código CIIU: G4711 G4761

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social

-RUES- : Mantenimiento de equipos informaticos e intalacion de cableado estructurado, intalaciones electricas, comercio de computadores y artículos de papeleria.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $60.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $60.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $60.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $60.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $12.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ELECTROREDES CASANARE
Matrícula No.: 78414
Fecha de Matrícula: 15 de marzo de 2010
Último año renovado: 2026

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/09/2026 - 19:35:15
Recibo No. S001089287, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN XDgTXDrQPD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CARRERA 22 NO. 12-15
Barrio : BRR BELLO HORIZONTE
Municipio: Yopal, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $12.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N8020.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

LA SECRETARIA
SONIA BEATRIZ ARENAS RIVERA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141281740564

(415)7707212489984(8020) 000014128174056 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 7 3 4 9 1 0	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 7 3 4 9 1 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	ACERO	JHON	FREDY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ELECTROREDES CASANARE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 12 15

42. Correo electrónico: jhonacost@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 1 9 5 1 1	3 1 3 4 3 4 7 8 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 0 2 0	2 0 2 6 0 6 0 1	4 6 5 2	2 0 2 6 0 6 0 1	4 7 1 1	4 7 4 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	1	4	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-09-28 / 12:14:40PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA ACERO JHON FREDY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141281740564

(415)7707212489984(8020) **000014128174056 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 7 3 4 9 1 0	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 3 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	7 8 4 0 9	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	5 0	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141281740564

(415)7707212489984(8020) **000014128174056 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 7 3 4 9 1 0	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 7 4 3 2 7 7 1		1 2 1 1 4 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VELANDIA	RINCON	DERLY	CARMINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 1 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141281740564

(415)7707212489984(8020) 000014128174056 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 7 3 4 9 1 0	9	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1	

162. Nombre del establecimiento: ELECTROREDES CASANARE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1	

165. Dirección: CR 22 12 15

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 7 8 4 1 4	2 0 1 0 0 3 1 5	
168. Teléfono: 3 1 1 8 5 1 9 5 1 1	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	


162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 80.734.910
ACOSTA ACERO

APELLIDOS
JHON FREDY

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1982
PUERTO LEGUIZAMO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

02-ENE-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00353091-M-0080734910-20111229 0028840079A 1 1791589501

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305428993

PIB
18:00:54

Bogotá DC, 26 de octubre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JHON FREDY ACOSTA ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80734910:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 26 de octubre de 2026, a las 18:01:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80734910
Código de Verificación	80734910261026180123

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

LUIS MIGUEL MARTINEZ ROMERO
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:01:59 PM horas del 26/10/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **80734910**

Apellidos y Nombres: **ACOSTA ACERO JHON FREDY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/10/2026 06:02:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80734910** y Nombre: **JHON FREDY ACOSTA ACERO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **150339176** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

GOV.CO