Montería, 15 de octubre del 2026

Señores
ENTIDADES COMERCIALES

Asunto : Solicitud Cotización

La Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Córdoba, con miras de adelantar un proceso de contratación para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de nuestra unidad nos permitimos a solicitar a su establecimiento comercial cotización en los siguientes elementos descrito en el recuadro anexo así:

<table>
<tr><td>ADVERTENCIA</td><td>La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un Estudio de Mercado y por lo tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO OBLIGA A LAS PARTES</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO”</td></tr>
<tr><td>VALIDEZ DE LA COTIZACIÒN</td><td>Esta cotización se requiere para la elaboración del Estudio de Conveniencia y Oportunidad vigencia 2026 Y 2027 dado el caso que se requiera.
La Cotización presentada deberá estar vigente con un plazo máximo de 90 días calendarios.</td></tr>
<tr><td>PRESUPUESTO ASIGNADO</td><td>Vigencia 2026 y 2027</td></tr>
<tr><td>ESPECIFICACIONES TECNICAS</td><td>Las especificaciones técnicas son las relacionadas en la descripción del cuadro anexo solicitud de cotización
<table>
<tr><th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th><th>SEGMENTO</th><th>FAMILIA</th><th>CLASE</th></tr>
<tr><td>76111500</td><td>Servicios de limpieza descontaminación y tratamiento de residuos</td><td>Servicio de aseo y limpieza</td><td>Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas</td></tr>
<tr><td>76101500</td><td>Servicio de limpieza, desinfección y tratamiento de residuos</td><td>Servicio de descontaminación</td><td>Desinfección</td></tr>
<tr><td>50201700</td><td>Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>Bebidas</td><td>Café y té</td></tr>
<tr><td>47131700</td><td>Equipos y suministros para limpieza</td><td>Suministros de aseo y limpieza</td><td>Suministros para aseo</td></tr>
<tr><td>72102100</td><td>Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento</td><td>Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones</td><td>Control plagas</td></tr>
<tr><td>70111500</td><td>Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna</td><td>Horticultura</td><td>Plantas y árboles ornamentales</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

CONDICIONES DE CONTRATACIÒN	PLAZO	A partir de la carta de inicio de ejecución del contrato o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. **El CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba o quien haga sus veces, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. **5. El CONTRATISTA** deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **6. El CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, **El CONTRATISTA** deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **7. El CONTRATISTA** deberá Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 8. Restituir a **LA POLICÍA NACIONAL** los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 9. Una vez realizado el servicio y entregado se deberá firmar por el coordinador del servicio un Recibido a Satisfacción de los trabajos realizados donde conste que fue realizado a conformidad. 10. Efectuar la entrega del objeto a contratar de acuerdo con lo descrito en la Cláusula Primera del presente Contrato, y con base en las características y condiciones propias del objeto contratado. 11. Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las partes. 12. De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el contratista al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

		13. Para la prestación del servicio se debe contar con todos los elementos, insumos y equipos de apoyo necesarios para la realización del mismo. 14. Realizar los trámites para la legalización del contrato dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes contados a partir del retiro de la documentación en la Ventanilla del Grupo de Contratos y firma de la Hoja de instrucciones respectiva. 15. Designar un coordinador, quien se encargue de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se presente durante la vigencia del contrato **16. EL CONTRATISTA** se comprometerá a presentar la facturación al supervisor correspondiente dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguientes a la entrega de los mobiliarios en almacén, en la con el fin de que se haga tramite de pago en la oficina de central de cuentas del Unidad Prestadora de Salud Córdoba, acompañada de la siguiente información: ✓ Fecha de entrega ✓ Relación de los elementos entregados ✓ Certificado que Acredita el Pago de los APORTES PARAFISCALES de sus empleados expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal durante un lapso no mayor a 6 meses. ✓ La factura comercial, con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes **17. El CONTRATISTA** deberá certificar la sostenibilidad en los precios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. **18. EL CONTRATISTA** deberá entregar la cuenta así: Los documentos foliados en la parte superior derecha, con números arábigos escritos con esfero de tinta negra insoluble y cada expediente no debe tener más de 250 folios, es importante recordar que los expedientes deben ser legajados de tal forma que reflejen el principio del orden original, es decir, que el primer documento observado corresponda al más antiguo y el ultimo al más reciente, además deberán ser entregados en Carpeta para archivo, juego de dos tapas, en materia yute de 900 grs, dimensiones: ancho 26 cm – 37 cm reforzada con tela coleta, plastificada en caras externas con perforaciones de 08 centímetros circulares con aleta vertical, legajada con gancho totalmente plástico, de acuerdo a la LEY 594 DEL 14 JULIO DEL 2000 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" de igual forma las cuentas se entregarán en la Oficina de Central cuentas del Área de Sanidad los cinco (5) primeros días de cada mes. **19. EL CONTRATISTA** se obligará a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando el Ítem o Ítems adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas y la oferta presentada. 20. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los insumos relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 21. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito

		a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. **22. El CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el plazo pactado en el presente contrato el cual cuenta con **(30) días**, para dar cumplimiento cabal al suministro a que se obliga objeto del presente contrato. **23. El CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. **24. El CONTRATISTA** deberá ofrecer garantía por defecto de fábrica o mala calidad, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud Córdoba. **25. El CONTRATISTA** se compromete a cambiar los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud Córdoba. El cambio se solicitará por parte del Supervisor del Contrato. **26. El CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 27. Proveer productos de más alta calidad. 28. Brindar garantía sobre los productos que ofrece. 29. Entregar los productos en el tiempo pactado. 30. Iniciado el contrato el contratista deberá hacer llegar un listado de los elementos con especificación y cantidades equivalentes a las solicitados en el anexo, para así evitar contratiempos en las entregas finales. 31. Los elementos suministrados deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y calidad acorde con el mercado. 32. Cumplir con el tiempo de entrega de los pedidos y/o servicios. 33. Realizar cambio de los elementos que se hayan entregado y no correspondan a las especificaciones técnicas. 34. Cumplir con las demás obligaciones que surjan del objeto del contrato en forma continua y las demás que queden plasmada en el mismo. 35. Informar por escrito al supervisor del contrato cuando el contrato llegue al 70% de su ejecución. 36. Entregar los elementos de acuerdo con la calidad y descripción solicitada. 37. En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, **el CONTRATISTA** deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 38. **El CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el plazo pactado en el presente contrato, para dar cumplimiento cabal al suministro a que se obliga objeto del presente contrato. 39. **El CONTRATISTA** deberá prestar los servicios, según las características técnicas descritas en las fichas técnicas ofertadas. 40. **El CONTRATISTA** se compromete con el contratante a realizar la entrega total del servicio, previa revisión del supervisor del contrato, el cual será nombrado mediante oficio por el señor Ordenador del Gasto del Departamento de Policía Córdoba.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>41. El CONTRATISTA, deberá hacer la disposición final de los residuos remplazados cumpliendo con las normas técnicas y legales de protección ambiental.</td></tr>
<tr><td></td><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA, pagar el valor del presente contrato en la ciudad de Montería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial de la prestación de los servicios relacionados en el objeto del contrato, con sus respectivos soportes técnicos, previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td></td><td>RIESGOS DE LA CONTRATACIÒN</td><td>La no suscripción del contrato sin justa causa, Incumplimiento del contrato, La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la no constitución de la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y la no calidad de los Elementos suministrados.</td></tr>
<tr><td></td><td>MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS</td><td>Una vez adjudicado el contrato el futuro contratista deberá constituir garantía Única que cubra los siguientes Riesgos:
<table>
<tr><th></th><th>RIESGO</th><th>APLICA</th><th>%</th><th>COBERTURA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>X</td><td>SI</td><td>20%</td><td>Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>X</td><td>SI</td><td>50%</td><td>Vigencia del Contrato y un (1) año más.</td></tr>
<tr><td>Póliza de No Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales</td><td>X</td><td>SI</td><td>5%</td><td>Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR OFRECIDO</td><td colspan="3">El valor de la cotización presentada deberá tener en cuenta todos los Gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución de Garantía Única, transporte, operarios, etc. Todos los valores por ítem de la cotización deberán incluir IVA. Deberá diligenciar cuadro anexo.</td></tr>
<tr><td>PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÒN</td><td colspan="3">El plazo para la presentación de la cotización respectiva, es hasta el día 30/10/2026, en las cuales pueden dar respuesta y ser enviadas por la página Web de Colombia Compra Eficiente - SECOP II, o en medio físico a la Carrera 14 # 41-61 Barrio Los Laureles de la ciudad de Montería Córdoba, o en su defecto a los correos electrónicos: erick.alvarez@correo.policia.gov.co, decor.upres-con@policia.gov.co</td></tr>
</table>

Atentamente,

Intendente **ERICK DAVID ALVAREZ FUENTES**
Estructurador Estudio Conveniencia y Oportunidades ECO.
UPRES - DECOR

Carrera 14 No. 41 - 61 Barrio Los Laureles
Celular: 3008821225
Erick.alvarez@correo.policia.gov.co
decor.upres-con@policia.gov.co

www.policia.gov.co

ANEXO 1 CUADRO SOLICITUD DE COTIZACIÒN

CONDICIONES TECNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

ÍTEM	CONDICIONES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**PROTOCOLOS**		
1.1.	Cumplimiento del reglamento de aseo y desinfección de las áreas de alto, medio y bajo riesgo de acuerdo a los Protocolos entregados por La Unidad Prestadora De Salud Córdoba, según aplique en lo relacionado con los siguientes temas:		
	· Limpieza y desinfección de áreas hospitalarias según grado de riesgo.		
	· Manejo de residuos hospitalarios.		
	· Vacunación.		
	· Medicina del trabajo		
	· Seguridad industrial.		
	· Higiene y seguridad		
	· Seguridad e higiene		
	· Limpieza y mantenimiento de pisos.		
	· Limpieza y desinfección rutinaria áreas administrativas		
	· Limpieza y desinfección cuarto de desechos		
	Los Protocolos a cumplir se encuentran detallados en el Anexo PROTOCOLOS DE LIMPIEZA		
1.2.	**MEDIO AMBIENTE**		
1.3.	Cumplimiento de Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (componente interno) de acuerdo al Decreto Nacional 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos Decreto No. 4741 del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Y las normas que lo modifiquen y/o adicionen.		
1.4.	En coordinación con el Programa de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental de cada unidad, el contratista Apoyara en el desarrollo del programa de reciclaje establecido en cada unidad		
1.5.	El Proponente al cual se adjudique el presente proceso deberá comprometerse a utilizar insumos de limpieza amigables con el medio ambiente lo cual se constatará al momento de presentar la propuesta, es decir con propiedades biodegradables las cuales se corroborarán con los certificados de biodegradabilidad emitidos por un laboratorio no se aceptan auto certificados, a fin de evitar a la Unidad prestadora de salud Córdoba amonestaciones y demás implicaciones de carácter legal por concepto de incumplimiento de normas ambientales y afectación del medio ambiente.		
1.6.	**MANEJO DE BASURAS Y DESECHOS**		
	La recolección y desplazamiento de basuras y desechos dentro de las instalaciones hacia el depósito central deberá efectuarse en carros recolectores debidamente tapados, lavables, de tipo rodante, impermeables, esta labor deberá efectuarse de acuerdo a los horarios establecidos por la Coordinación de Salud Ocupacional o el Supervisor del Contrato.		
	Los desechos patógenos solo serán entregados a la empresa de recolección de residuos hospitalarios autorizada por la secretaria de Salud de Córdoba respectivamente que tenga contrato con la UPRES de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.		
	Deberá utilizarse recipientes a prueba de penetración para manejo de agujas y material punzante de desecho. Reclamar la planilla de recolección de desechos y hacerla llegar a mantenimiento, salud Ocupacional o al coordinador de sanidad en los distritos.		
	Las basuras y desechos deberán recogerse en bolsas de diferentes colores, clasificándolas de acuerdo con los criterios del AMB. Deberán utilizar elementos de protección para esta tarea tales		

	como guantes, tapabocas y demás que se requieran para esta actividad. Por lo anterior incluirá en cada sitio de trabajo y/o consultorio las respectivas bolsas		
	Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (Gestión interna) 2016 de acuerdo a la Resolución 1164de 2002 y Decreto 351 de 2014.		
	Las bolsas de las papeleras deben cambiarse de acuerdo a lo definido en la ruta sanitaria La Unidad Prestadora De Salud Córdoba, es decir, no se debe trasvasar su contenido, no deben ser reutilizadas, remarcadas o tachadas.		
	Adicionalmente el contratista no deberá marcar las bolsas con anterioridad sino cada vez que realice el descarte de acuerdo a los horarios de ruta sanitaria y necesidades de los servicios.		
2.	**SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
2.1.	Presentar certificado de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se reporte que cuentan con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a los establecido en la Resolución 11/11/2017. El certificado no debe tener una fecha de expedición superior a treinta (30) días		
2.2.	El futuro oferente deberá presentar dentro de su propuesta, los antecedentes que evidencien la implementación del SG-SST 1. Acta de aasignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST 2. Hoja de vida del responsable del SG-SST, Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente curso de 50 horas de SST vigente en su defecto deberá contar con la actualización de 20 horas). 3. Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST. 4. Acta de constitución Comité de convivencia laboral. 5. Política de Seguridad y salud en el trabajo. 6. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. 7. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 8. Plan de prevención y control de emergencia del proponente. 9. Plan de capacitación al COPASST 10. Plan anual de trabajo. 11. Programa de capacitación anual 12. Matriz y/o consolidado de Indicadores de gestión actualizado mes inmediatamente anterior medidas de intervención. 13. Archivo o retención documental del SG-SST NOTA: Para consocios y/o uniones temporales mencionado requerimiento se evaluará por separado como cumple o no cumple.		
2.3.	Copia de la planilla de seguridad donde se evidencie el pago del nivel riegos 5 para los dos funcionarios que realizarán el servicio de fumigación y lavado de tanques.		
2.4.	El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal donde indique que se compromete una vez inicie la ejecución del contrato a allegar un acta y los certificados (de cada uno de los operario y supervisores) como resultado de la inducción, capacitación y entrenamiento realizada por parte de responsable de salud ocupacional en prevención de riesgos con relación a las actividades a realizar al personal operativo, a excepción del personal destinado a realizar trabajo en alturas el cual deberá contar la certificación vigente para trabajo seguro en alturas. Los cuales deben anexarse en la hoja de vida de acuerdo a la ley 1562 de 2012 y el Decreto 1443 del 2014, compilado en el decreto 1072 de 2015.		
	PROGRAMA DE DOTACIÓN		
2.5.	EL CONTRATISTA, deberá presentar dentro de los (08) días calendario, posterior a la entrega de la Carta de Inicio de ejecución del contrato, un programa de Dotaciones de Seguridad e Higiene (CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO) para el personal que prestará el servicio objeto del presente estudio, así mismo garantizará el uso adecuado de los elementos de protección personal.		

	Los Supervisores y/o Coordinador deberán llevar como mínimo un chaleco que los identifique como trabajadores de la empresa de aseo dentro de las instalaciones hospitalarias y demás dependencias de sanidad.		
2.6.	**NORMAS DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON RESPECTO A HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.**		
	Todos los operarios deben tener el esquema de vacunación completo contra la influenza, Tétano, Primera dosis de la hepatitis b, Fiebre amarilla, COVID 19, con su respectivo carnet y ser anexado en la propuesta.		
	Uso de mascarillas que cumplan las normas de protección, que proteja de polvos y neblinas.		
	Uso de guantes, polainas, cofia, zapatos antideslizantes y trajes quirúrgicos en zona de contaminación patógena.		
	Uso de cinturón, línea de vida y casco de seguridad para trabajos en altura		
	Uso de señalización para el aseo y mantenimiento de los pisos, previniendo a transeúntes del riesgo de caídas.		
	Cumplimiento de normas para recolección de residuos hospitalarios dados por las entidades ambientales y sanitarias.		
	Cumplimiento de las normas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud.		
	Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo emitidas por la dependencia respectiva.		
	La desinfección debe seguir las normas exigidas en el decreto 351 de 2014 y los protocolos diseñados por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
	Los desinfectantes deben ser usados a las concentraciones exigidas en las normas sanitarias y ambientales vigentes.		
	Capacitación del personal sobre seguridad y salud en el trabajo específicamente sobre riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales. Los cuales se verificarán en la presentación de las hojas de vida.		
3.	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
3.1.	Lavado mensual de persianas de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba, y los establecimientos primarios en salud (Chiquinquirá, Garagoa, Duitama, Soata, Sogamoso, Moniquirá, Escuela de Policía Rafael Reyes, Escuela de la provincia de Vélez y Barbosa)		
4.	**TALENTO HUMANO HOJAS DE VIDA**		
4.1.	**SISTEMA DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL.** El proponente deberá certificar por escrito que cuenta con el personal de operarios de fumigación, aseo, Limpieza, Desinfección Hospitalaria y Cafetería (15) y un (1) coordinador de acuerdo a oferta (sin costo para la unidad prestadora de salud Córdoba) de los cuales anexaran en la propuesta la siguiente información: hojas de vida; afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; y certificados de formación y acreditación de acuerdo con el presente estudio. **PARAGRAFO 1:** Las hojas vida anexadas por los proponentes deberán corresponder al personal que iniciara prestando los servicios, puesto que la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería - Unidad Prestadora de Salud Córdoba, revisara las hojas de vida y serán objeto de evaluación, pero no serán de publicas a los demás oferentes con el fin de dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Así mismo serán enviadas para estudio de seguridad motivo por el cual no se permiten cambios al iniciar el contrato. **PARAGRAFO 2:** Una vez iniciado el contrato, La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería - Unidad Prestadora de Salud Córdoba, podrá solicitar cambios de personal, por razones de conveniencia y como resultado de la verificación de cumplimiento de requisitos del perfil exigido o por solicitud justificada de los coordinadores. El seguimiento en la ejecución por parte de la Supervisión, será permanente. Adicionalmente, el Supervisor exigirá que el personal vinculado por el contratista cumpla con el lleno de los requisitos como lo es el certificado de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, delitos sexuales, RNMC y REDAM vigente.		

	El personal deberá ser colombiano o en su defecto si es de diferente Nacionalidad deberá contar con la documentación requerida que acredite el permiso para permanecer en el País, (Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería - Unidad Prestadora de Salud Córdoba se reserva los derechos de verificación y en caso de falsedad realizar los trámites correspondientes ante autoridad competente).		
4.2.	**CAPACITACIÓN DEL PERSONAL**		
	Los operarios al momento de iniciar la ejecución del contrato deben estar capacitados y tener experiencia relacionada con:		
	Lavado, desinfección, limpieza y aseo hospitalario, (presentar certificación de capacitación mínimo de 40 horas emitida por el SENA o cualquier entidad que cuente con la resolución o autorización de autoridad competente para la expedición de dichos certificados) manejo adecuado de residuos hospitalarios y cumplimiento de los protocolos definidos en el Anexo PROTOCOLOS DE LIMPIEZA.		
	Limpieza de pisos, paredes, techos, muebles, baños, vidrios y marcos de ventanas.		
	Lavado, limpieza y desinfección de baños al interior de las áreas de mediano y alto riesgo.		
	Frecuencia de recolección permanente o según ruta sanitaria, de los residuos generados.		
	Limpieza de rejillas del aire acondicionado.		
4.3.	**PRESENTACIÓN E IMAGEN DEL OPERARIO DE LIMPIEZA**		
	El operario de limpieza deberá contar con una indumentaria adecuada, para realizar su labor de limpieza, es la siguiente:		
	· Gorra		
	· Tapabocas		
	· Gafas protectoras		
	· Botas de caucho		
	· Uniformidad con identidad de la empresa y escarapela, zapatos o botas antideslizantes (las demás que requiera la actividad específica a ejecutar)		
4.4.	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS OPERARIOS**		
	· Uniformes anti fluidos		
	· manejar guantes negros para la manipulación de residuos no aprovechables		
	· guantes verdes para residuos no peligrosos		
	· manejar guantes rojos para riesgo biológico		
	· manejar recipientes de soluciones y productos marcados con; nombre producto, concentración, fechas de inicio del producto.		
	· toallas desechables absorbentes para derrame de residuos líquidos peligrosos		
	· careta tipo odontólogo para proceso de lavado terminal y lavado de baños		
	· suministro de marcadores (los que sean necesarios) de tinta indeleble para el rotulo de las bolsas de residuos peligrosos		
	· registro de cambio de elementos de protección personal y cambio o suministro de productos químicos.		
5.	**OTRAS DISPOSICIONES**		
5.1.	En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, inclusive los elementos de protección personal (tapabocas, máscaras, guantes de caucho, gorros y gafas protectoras), EL CONTRATISTA se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno, por lo que se entiende que deben ser reemplazados una vez cumplan su vida útil o se evidencie su deterioro.		
5.2.	En caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, el CONTRATISTA debe garantizar al 100% la cobertura del servicio, enviando el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata; por lo que se debe garantizar que el reemplazo del personal faltante corresponde con el perfil y competencias del personal ausente.		

5.3.	Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo pactado en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el contratista.		
5.4.	El futuro Contratista debe asumir por escrito que asume los gastos por concepto de Pólizas, estampillas, costo de intermediación, gastos administrativos, trasporte, pruebas, entre otros, permitiendo el desarrollo del proceso de contratación y la ejecución del contrato, sin generar costos adicionales.		
5.5.	Al finalizar las actividades de mantenimiento Preventivo se debe hacer un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
5.6.	Sostener las tarifas ofertadas durante la vigencia del contrato y/o sus prórrogas.		
5.7.	En ningún caso se realizarán pagos al oferente de actividades no incluidas dentro de la presente contratación, ya sea por caso fortuito o por fuerza mayor.		
5.8.	No se realizará pago de anticipos por ningún concepto de esta cláusula son conocedores los oferentes que se presenten para la presente contratación.		
5.9.	En caso de cualquier novedad o anomalía en desarrollo de las actividades, esta se debe reportar de manera inmediata, al funcionario encargado de la supervisión del contrato y a la Jefatura UPRES.		
5.10.	Se deben acatar los llamados por parte del supervisor del contrato objeto del contrato que fuesen necesarios para el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, modificación y/o actualización para el correcto funcionamiento del mismo.		
5.11.	El CONTRATISTA, designara un funcionario quien se encargará de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se deriven de la prestación del servicio objeto del contrato que llegare a suscribirse suministrando los siguientes datos: NOMBRE: _____ C.C _____ expedida en _____. Teléfono _____, E-mail _____		
5.12.	Sera obligación del contratista de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, mantener a la entidad contratante libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio a terceros, que se derive de sus actuaciones.		
5.13.	El oferente deberá informar que una vez llegado el 60% de ejecución presupuestal se harán reportes por parte del contratista, al supervisor del contrato con copia a la oficina de contratos del UPRES Córdoba		
5.14.	Una vez se agote el presupuesto total asignado, el contratista informará al supervisor del contrato con copia a la oficina de contratos con copia a la oficina de contratos del UPRES Córdoba		
5.15.	Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, 1 de la Ley 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.		
5.16.	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.		
5.17.	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.		
5.17.	Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Regional de Aseguramiento No 1, Unidad Prestadora de Salud Córdoba o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías y cancelar los pagos a que hubiere lugar.		
5.18.	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.		
5.19.	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección		

	Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.		
5.20.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.		
5.21.	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		
5.22.	Mantener vigentes los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por la ley y las autoridades administrativas o sanitarias.		
5.23.	Cumplir con la nueva legislación ambiental en Colombia y cumplir con los principios del sistema de gestión ambiental, en aplicación a la norma constitucional artículo 8°, 58°, 80° y 95° ley 23 de 1973, decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993, ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995 y documento compes 2834 de 1996; es obligación del contratista que cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como su responsabilidad.		
6.	**DISCRIMINACION POR DEPENDENCIAS A CUBRIR UPRES CORDOBA y ESPRI LORICA y SAHAGUN**		
6.1			

PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5
GUARDIA	ARCHIVO	CAPILLA	JEFATURA UPRES DECOR	TERRAZA
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	PYM	CONSULTORIO ODONTOLOGIA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	-
SALA DE ESPERA	AUDITORIO	ASIGANACION DE CITAS	LOGISTICA	-
ATENCION AL USUARIO	CONSULTORIO GINECOLOGIA	PASILLOS	JURIDICA	-
LABORATORIO	MEDICINA INTERNA	ESCALERAS	CONTRATOS	-
SALA DE ESPERA LABORATORIO	CONSULTORIO PSICOLOGICO	VENTANAS Y VIDRIOS	PLANEACIÓN	-
PRIORITARIA	SALA DE ESPERA	BAÑOS	TALENTO HUMANO	-
SALA DE ESPERA PRIORITARIA	SUPERVISIÓN DE MEDICAMENTOS	-	TESORERIA	-
VACUANACIÓN	PASILLOS	-	ALMACEN	-
SALA ERA	ESCALERAS	-	CAFETERIA	-
TERAPIA RESPIRATORIA	VENTANAS Y VIDRIOS	-	PASILLOS	-
FISIOTERAPIA	BAÑOS	-	ESCALERAS	-
AFILIAIONES Y TRANSCRIPCIONES MEDICAS	-	-	VENTANAS Y VIDRIOS	-
PASILLOS	-	-	BAÑOS	-
ESCALERAS	-	-	-	-
VENTANAS Y VIDRIOS	-	-	-	-

MEDICINA LABORAL

sala juntas
Consultorios médicos, Odontológicos, psicología
Baños

Sala de espera
Ventanas y vidrios
Archivo historias clínicas
Cuarto de aseo
Pasillos internos y externos

ESPRI LORICA

AREAS YIO DEPENDENCIAS
Consultorios médicos. Odontológicos, psicología, promoción y prevención
Salas de Enfermarla y procedimientos
Cafetería.
Baños públicos de consultorio y oficina
Sala de espera
Archivo historias clínicas
Cuarto de aseo
Pasillos internos y externos

ESPRI SAHAGUN

AREAS YIO DEPENDENCIAS
Consultorios médicos. Odontológicos, psicología, promoción y prevención
Salas de Enfermarla y procedimientos
Cafetería.
Baños públicos de consultorio y oficina
Sala de espera
Archivo historias clínicas
Cuarto de aseo

OPERARIOS

ESTABLECIMIENTO	HORARIO	HORAS A CUBRIR	OPERARIOS REQUERIDOS	DOMINGOS Y FESTIVOS	VALOR OFERTADO POR OPERARIO
Instalaciones unidad prestadora de salud Córdoba.	Lunes a sábado	7:00 AM A 12:00 y de 2:00 PM a 5:00 PM	4	1 operario de 7am a 2pm	
ESPRI Lorica	Lunes a sábado	7AM a 11 AM	1	0	
ESPRI Sahagún	Lunes a sábado	7AM a 11 AM	1	0	

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	HIDROLAVADORA	Potencia del motor: 3 Hp Presión: 1900 psi Caudal: 8 lts x min Descripción Técnica Hidro lavadora para limpieza ecológica de grandes superficies, desincrustando la suciedad impregnada en las superficies, economizando hasta un 80% del agua. Incluye manguera de alta presión de 10 metros, boquilla regulable, pistola y lanza. Dimensiones mínimas 390 x 243 x 235 Documentos requeridos Ficha técnica	1		
2	CARRO NEGRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 Litros Capacidad Peso: 72 Kg Colores Negro Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza, Documentos requeridos Ficha técnica	1		
3	CARRO ROJO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 litros Capacidad Peso: 72 Kg Color Rojo Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza, Documentos requeridos Ficha técnica	1	1	1
4	MANGUERA FLEXIBEL	Largo: 100 metros Descripción Técnica: Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión de tres capas, espesor de pared 1,9 mm. Diámetro: 1/2" Documentos requeridos Ficha técnica	1		
5	ESCALERA MULTIPROPOSITO	Altura: 4,60 m Peldaños: 12 Material: Aluminio Descripción Técnica Escalera de diseño articulado multipropósito, que gracias a su versatilidad puede usarse como tipo Tijera, Arrimo o Andamio para diferentes labores de mantenimiento, remodelación o almacenamiento Documentos requeridos Ficha técnica	1		
6	CARRO EXCURRIDOR 35 LITROS	Capacidad: 35 litros Composición: Polipropileno Descripción Técnica: Fabricado con materiales y moldeado de calidad comercial- escurridor con palanca en balde - ruedas que no dejan marcas - ruedas que no generan ruido durante el desplazamiento - superficies lisas del balde que facilitan su limpieza. Medidas mínimas de 91 cm alto * 54 cm largo * 430 ancho.	4	1	1

		Documentos requeridos Ficha técnica			
7	SEÑAL DE PREVENCIÓN (PISO MOJADO)	Composición: Polipropileno 100% Descripción Técnica: Señal de prevención piso mojado liviana y versátil se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse. Medidas mínimas Largo 68,5 cm, * Alto 65 cm * 25 cm de ancho. Debe incluir el texto piso mojado tanto en español como en ingles teniendo en cuenta que son instalaciones hospitalarias visitadas por usuarios y acompañantes de Diferentes nacionalidades. Documentos requeridos: Ficha técnica	8	2	2
8	KIT DE HERRAMIENTAS	Empaque Plástico Descripción Técnica: 9 Dados: 5 a 13 mm-1 Adaptador para dados; 1 Desarmador para puntas 3 Puntas de cruz: PH1 a PH3; 3 Puntas planas: 4 a 6 mm 3 Puntas torx: T10 a T20; 12 Llaves allen: 0.9 a 6 mm 1 Llave ajustable: 6" (150 mm); 1 Pinza de chofer: 6" (150 mm) 1 Pinza de punta y corte: 6" (150 mm); 1 Desarmador plano para joyero 2 mm 1 Desarmador de cruz para joyero PH1; 1 Martillo uña curva 8 oz 1 Flexómetro 3 m; 1 Nivel: 8" (200 mm) 1 Navaja: 6" (150 mm); 1 Tijera: 8" (200 mm) Documentos requeridos Ficha técnica	1		
9	TALADRO PERCUTOR DE 1/2"	Potencia: 800 W Mandril: 1/2" – 13 mm Descripción Técnica: Realiza diversos tipos de perforaciones en metal, madera o concreto, Velocidad variable con reversa. Diseño compacto de alta resistencia, Ergonomía mejorada, mango balanceado Documentos requeridos Ficha técnica	1		
10	DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto Uso: hoteles, centros comerciales, hospitales, restaurantes, etc. accesorios: Chazos y tornillos Descripción Técnica Dispensador institucional de toallas de papel con cierre de seguridad y cierra para corte preciso. Toalla tipo C o Z. Documentos requeridos Ficha técnica	8	2	2
11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto. Alto tráfico. Uso: industrias como centros comerciales, hospitales, hoteles entre otros. Accesorios: chazos y tornillos Descripción Técnica Ideal para grandes industrias. corte preciso en sus tres costados, con visor transparente que permite visualizar el nivel de papel disponible. Medidas: Alto 28.5 cm x ancho 27 cm, profundidad: 11.5 cm. Documentos requeridos Ficha técnica	8	2	2
12	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS 1000 ML	Material: Polipropileno Polímero de alta resistencia Uso: Alto Trafico Medidas: Alto 20 cm x ancho 12 cm, profundidad: 8 cm Descripción Técnica Dispensador y dosificador reenvasable de gel, jabón, antibacterial alcohol líquido, acondicionador, con Válvula antigoteo	15		

		Documentos requeridos Ficha técnica			
13	GRECA SIMPLE PARA MINIMO 60 TINTOS	Capacidad: 30 tintos Tipo de energía: Eléctrica Descripción Técnica: fabricado en acero 430 Brillante calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche)- Llaves de chupa tipo italiana. - Recipiente en acero o porcelana. - Porta niveles en Aluminio. - Cable encauchado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café	1		

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS ECOLOGICOS O AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	PERIOCIDAD DE LA ENTREGA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	ALCOHOL AL 70%	Presentación: Galón x 3600 ml Propiedades: Cada 100 mL contiene ALCOHOL ETILICO 96 °G.L. 72,9 mL Descripción Técnica: Liquido translucido, olor característico, sin partículas extrañas en una concentración de 68,5°GL - 71,5°GL a 25° C Documentos requeridos Ficha técnica Hoja de seguridad	MENSUAL	1	1	1
2	AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN AEROSOL	Presentación: Frasco x 400 ml Propiedades: Alcohol etílico (70%), alcohol isopropílico (5%), butano/propano/isobutano (21.95%), agua, perfume Descripción Técnica: Ambientador en aerosol con con propiedades de desinfección con fragancias que ambientan eliminando el 99% de virus, hogos y bacterias dejando un aroma fresco y suave. Sus propiedades antibacteriales combaten Hongos: Candida Albicans, Aspergillus niger. Virus: Poliovirus Tipo 1, Adenovirus Humano Tipo 5, Norovirus Murino, microorganismos: Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Documentos requeridos Ficha técnica Ficha de seguridad	MENSUAL	16	2	2
3	AROMATICAS	Presentación: Caja x 50 unidades Descripción Técnica: Marca reconocida diferentes sabores	MENSUAL	1	0	0
4	AZUCAR	Presentación: Paquete por 200 Unidades Descripción Técnica: Marca reconocida	MENSUAL	1	1	0

5	BAYETILLA	Presentación: Metro cuadrado Composición: Algodón 100% Descripción Técnica: Bayetilla que Limpia y recoge polvo en cualquier superficie Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	4	1	1
6	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR BLANCO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color Documentos requeridos Ficha técnica Ficha técnica del aditivo	MENSUAL	210	60	60
7	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR NEGRO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color Documentos requeridos Ficha técnica Ficha técnica del aditivo	MENSUAL	420	120	120
8	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR ROJO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color Documentos requeridos Ficha técnica Ficha técnica del aditivo	MENSUAL	210	80	80
9	CAFÉ	Presentación: Paquete x 500 Gramos Composición: 100% Puro Café	MENSUAL	8	2	2
10	CEPILLO PARA PISOS CON BANDA	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET, Banda en caucho negro. Descripción Técnica: Cepillo para la limpieza y/o lavado de pisos de todo tipo con diferentes suciedades como: polvo, arena, entre otros. Medidas aprox largo 23,5 cm, Ancho 6,5 alto 8,5 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón Ficha técnica	MENSUAL	1	0	0
11	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	Presentación: Unidad Propiedades: Elaborado en polipropileno 100% Descripción Técnica: Fibra con mayor duración, con mango largo que proporciona fácil agarre y fácil disposición en su base redonda ideal para el lavado de sanitarios. Medidas mínimas Largo 39 cm * Ancho 12 cm * Alto 12 cm.	MENSUAL	2	1	1

		Documentos requeridos Ficha técnica				
12	DESATORADOR PARA BAÑO	Presentación: Unidad Propiedades: Mango en polipropileno, Chupa en PVC flexible Descripción Técnica: Para desatascar sanitarios, lavamanos, lavaplatos, sifones y otros. plástico resistente a los solventes comunes y al impacto Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	1	1	1
13	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO BIODEGRADABLE	Presentación: Frasco 600 g Principio Activo: NaDCC 1.67g / tableta, cloro 1,08 g / tableta, Tensoactivo: Dodecilbenceno sulfonato de sodio. Descripción Técnica: Desinfectante para equipos biomédicos con poder limpiador esporicida, viricida, Mycobacteriana y bactericida el cual destruye células y microorganismos con una letalidad de 24 horas. Certificado de prueba inhibitoria y bactericida de los microrganismos de bacterias Sfaphylococcus, aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis. Documentos requeridos Ficha técnica Hoja de seguridad Certificado de prueba inhibitoria y bactericida	MENSUAL	3	2	2
14	ESCOBAS BLANDAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba suave para ser utilizada en pisos delicados como madera, cerámica, mármol, piso laminado, otros, fabricada con filamentos firmes y resistentes que permitan atrapar eficazmente el polvo. Medidas mínimas largo 37 cm * Ancho 10 cm * Alto 14.7 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	2	1	1

15	ESCOBAS DURAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba dura diseñada para el barrido de patios, jardines y superficies fuertes, Medidas mínimas largo del 37 cm, ancho 10,7 cm y alto 12,8 cm Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón. Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	2	1	1
16	ESPONJA ORO PLATA	Presentación: Unidad Composición: Espuma de poliuretano recubierta con una manga de PET metalizado sobre una base de poliéster texturizado. Descripción Técnica: La esponja Oro Plata es el perfecto aliado para el aseo del hogar, ya que permite una mejor limpieza de la cocina, es ideal para utensilios de aluminio y acero inoxidable, es delicada con las manos y cuenta con una espuma suave y flexible, siendo de más fácil manejo y alcanzando los sitios más difíciles Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	3	2	2
17	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR NEGRO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de látex de alta calidad diseñados para todas las necesidades a nivel semiindustrial e institucional. tiene un calibre de 25 ideal que proporciona buena destreza en la manipulación de objetos, con una alta resistencia mecánica, brindando un excelente desempeño y mayor protección en actividades de carga liviana. Son flexibles, elásticos y resistentes a la abrasión, desgarre y punzonamiento. Diseño anatómico que disminuye el cansancio y la fatiga en el uso prolongado. Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	3	1	1
18	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR ROJO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de muy alta calidad, fabricados a partir de látex natural. Clorinados para eliminar las sustancias que pueden generar alergias. Antibacteriales. Diseñados con un calibre de 25 milésimas	MENSUAL	3	1	1

		de pulgada en palma que ofrece mayor protección en labores de alto riesgo para la salud como lo son el manejo de residuos y desechos. Cuentan con un labrado en palma más profundo que brinda un agarre más firme y una superficie interna lisa que facilitando su colocación. Son flexibles, elásticos, resistentes al punzonamiento y de larga duración Documentos requeridos Ficha técnica				
19	GUANTES DE NITRILO	Presentación: Caja * 100 Unidades Material: Caucho de nitrilo, libre de latex, no esteril sin talco color Negro. Descripción Técnica: Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de poner y ajustar; de alta sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado. Calibre mínimo de 6 mil*, de alta resistencia y flexibilidad debe cumplir con la normatividad EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016 Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	1	1	1
20	JABON EN BARRA BIODEGRADABLE	Presentación: Pasta cuadrada de color azul Fragancia: Citronela herbal Propiedades: Jabón Anhidro, en % 68,0 ± 1.0, Álcali libre como NaOH, en % 0.30 Máx. Materia insoluble en alcohol, en % 16 Máx. Descripción Técnica Jabón en barra, producido por saponificación de grasas, para el lavado de todo tipo de ropa. Es biodegradable Ficha técnica Ficha de seguridad	MENSUAL	4	3	3
21	JABON EN POLVO MULTIUSOS BIODEGRADABLE	Presentación: Bolsa por 1000 Gr Propiedades: Tensoactivo Aniónico% Min. 5.0, Apariencia Producto en polvo, Color Sin Aroma: Blanco con puntos azules según estándar de referencia, pH (Solución al 1%) 10,0 +/ 1 Descripción Técnica: Producto en polvo blanco (sin aroma) con puntos azules, ideal para el lavado de prendas y superficies en lavanderías, hospitales, fabricas, hoteles, condominios, toda vez que contiene agentes de limpieza como tensoactivos y sales de sodio que sirven para el proceso de lavado para limpiar y desengrasar. Es Biodegradable y libre de fosfatos. Documentos requeridos Ficha técnica Hoja de seguridad	MENSUAL	7	3	3

22	JABON LIQUIDO PARA LOSA	Presentación: Galón * 3875 Composición: Agua, tensoactivo aniónico, viscosante, glicerina, conservante, fragancia, extracto y color. pH 7.0- 8.5 Descripción Técnica: Poderoso Arrancagrasa, Suave con sus manos, Aroma agradable, Con glicerina, Mi elección Eco-Responsable Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	7	2	2
23	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Agua, lauril éter sulfato de sodio, hidroxietilcelulosa, propilenglicol, perfume, triclosán, metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona, hidróxido de potasio Descripción Técnica: El Jabón Líquido para manos antibacterial, es un producto que limpia, y desinfecta las manos es un líquido de apariencia viscosa con un pH 7,50 ± 1,50, Densidad (g/mL) 0,900 – 1,050, Viscosidad (cPs) 1400 - 4000, en cuatro olores distintos, producto biodegradable. Documentos requeridos Ficha técnica Hoja de seguridad Notificación sanitaria obligatoria Certificado de Biodegradabilidad	MENSUAL	8	2	2
24	LIMPIA VIDRIOS ATIEMPAÑANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Alcohol etílico, surfactante, aditivos, colorante y fragancia Descripción Técnica: Producto biodegradable y antiempañante de apariencia Líquido de fácil fluidez, Color Verde / Azul, Olor Limón, Densidad 0.950 - 1.020 g/ml, % Alcohol Etílico 4.0 – 5.0 % Alcohol, Solubilidad Miscible en cualquier proporción con agua. pH 7.5 +/- 1.5, Documentos requeridos Ficha técnica Hoja de seguridad Notificación sanitaria obligatoria Certificado de Biodegradabilidad	MENSUAL	1		
25	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón x 3785 cc Propiedades: Apariencia liquida pH a 25°C: 7,00 - 8,50, Densidad (g/cm3) a 25°C: 1,00+/-0,01, Descripción Técnica: Limpiador y desinfectante, con bactericida de amplio espectro y tensoactivo no iónico dejando una sensación natural con un agradable y fresco aroma. Elaborado a base de sales de amonio cuaternario que elimina gérmenes, dejando su hogar libre de bacterias patógenas. Documentos requeridos	MENSUAL	12	2	2

		Ficha técnica Hoja de seguridad				
26	LIMPIADOR TELARAÑAS	Presentación: Unidad Descripción Técnica: monofilamento al ser usado produce energía electroestática para atrapar el polvo y se extiende de lado a lado con mango macizo para una mayor resistencia	SEMESTRAL	1	0	0
27	MEZCLADOR	Presentación: Bolsa por 500 unidades Descripción Técnica: Mezclador en madera	MENSUAL	1		
28	PAPEL HIGIENICO	Presentación: Rollo 2h x 250 mt Descripción Técnica: Papel higiénico blanco doble hoja, rollo x 250 metros, gramaje mínimo de 14.5 g/m2 y ancho de la hoja 95mm, Documentos requeridos: Ficha técnica	MENSUAL	16	4	4
29	RECOGEDOR	Presentación: Unidad Propiedades: Pala: Polipropileno, Banda: Coextruido de PVC rígido y flexible Descripción Técnica: Recogedor plástico de alta calidad y resistencia fabricado a partir de materiales de alta calidad y máxima duración que no se deterioran fácilmente con el uso. Incorpora en su estructura un lateral dentado, ideal para remover mota y suciedad adherida a la escoba. Su diseño con borde de caucho permite una alta adherencia al piso, minimizando el tiempo de limpieza Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	1	0	0
30	TOALLA DE MANOS PAQUETE POR 150 UNIDADES	Presentación: Paquete x 150 unidades dobladas en Z Composición: Papel gofrado, gramaje 21.5 g/m2 Descripción Técnica: Ancho 216 mm * Largo 250 mm color natural Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	70	30	30
31	TOALLA DE TELA ALGODÓN 100% BLANCA	Presentación: 70*90 Composición: Tela toalla fabricada a base de algodón, poliéster en varias composiciones mínimo 70% algodón, peso desde 270gr en adelante. Descripción Técnica: Fácil e ideal para usar, Limpia y recoge polvo en cualquier tipo de superficie Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	16	7	7
32	TRAPERO	Presentación: Unidad Propiedades: Tubo metálico con funda en polipropileno, adaptador plástico con rosca italiana y tapón de polipropileno. Fibras 50% algodón y 50% tela reciclada Descripción Técnica: Elaborado en hilazas de algodón y tela reciclada; de mínimo 320 gramos de peso, excelente capacidad de absorción en agua, alta resistencia	MENSUAL	7	1	1

		mecánica con mango metálico Documentos requeridos Ficha técnica				
33	VARSOL BIODEGRADABLE normal	Presentación: Galón 3785 cc Apariencia: Liquido Cremoso Propiedades: Ingrediente activo, Tensoactivo, colorante pH a 25°C: 7,00 - 9,00, Densidad (g/c.c.) a 20°C: 0,95 +/-0,02 fragancia neutro. Descripción Técnica Limpiador multiusos; remueve manchas, desinfecta, desengrasa y despercude cualquier tipo de superficie Ficha técnica Hoja de seguridad Notificación sanitaria obligatoria Certificado de Biodegradabilidad	MENSUAL	6	1	1
34	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE	Presentación: Paquete por 50 Unidades de 6 Onzas Descripción Técnica: Vasos desechables en cartón o papel polyboard PE1S. Documentos requeridos Ficha técnica	MENSUAL	7	0	0
35	INSTACREM EN SOBRES	Presentación: Paquete en sobres por 100 unidades Documentos requeridos: Ficha técnica	MENSUAL	1	0	0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTA COTIZACION MENSUAL SERVICIO E INSUMOS
1	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO.	

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	
NIT:	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	
C.C.:	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	
TELEFONO:	
CORREO ELECTRONICO:	

Montería, 16 de octubre del 2026

Señores
ENTIDADES COMERCIALES

Asunto : Solicitud Cotización **PN COTIZACION UPRES MEMOT 014-2026**

La Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Córdoba, con miras de adelantar un proceso de contratación para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de nuestra unidad nos permitimos a solicitar a su establecimiento comercial cotización en los siguientes elementos descrito en el recuadro anexo así:

<table>
<tr><td>ADVERTENCIA</td><td>La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un Estudio de Mercado y por lo tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO OBLIGA A LAS PARTES</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO”</td></tr>
<tr><td>VALIDEZ DE LA COTIZACIÒN</td><td>Esta cotización se requiere para la elaboración del Estudio de Conveniencia y Oportunidad vigencia 2026 Y 2027 dado el caso que se requiera.
La Cotización presentada deberá estar vigente con un plazo máximo de 90 días calendarios.</td></tr>
<tr><td>PRESUPUESTO ASIGNADO</td><td>Vigencia 2026 y 2027</td></tr>
<tr><td>ESPECIFICACIONES TECNICAS</td><td>Las especificaciones técnicas son las relacionadas en la descripción del cuadro anexo solicitud de cotización
<table>
<tr><th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th><th>SEGMENTO</th><th>FAMILIA</th><th>CLASE</th></tr>
<tr><td>76111500</td><td>Servicios de limpieza descontaminación y tratamiento de residuos</td><td>Servicio de aseo y limpieza</td><td>Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas</td></tr>
<tr><td>76101500</td><td>Servicio de limpieza, desinfección y tratamiento de residuos</td><td>Servicio de descontaminación</td><td>Desinfección</td></tr>
<tr><td>50201700</td><td>Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>Bebidas</td><td>Café y té</td></tr>
<tr><td>47131700</td><td>Equipos y suministros para limpieza</td><td>Suministros de aseo y limpieza</td><td>Suministros para aseo</td></tr>
<tr><td>72102100</td><td>Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento</td><td>Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones</td><td>Control plagas</td></tr>
<tr><td>70111500</td><td>Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna</td><td>Horticultura</td><td>Plantas y árboles ornamentales</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

CONDICIONES DE CONTRATACIÒN	PLAZO	A partir de la carta de inicio de ejecución del contrato o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. **El CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba o quien haga sus veces, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. **5. El CONTRATISTA** deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **6. El CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, **El CONTRATISTA** deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **7. El CONTRATISTA** deberá Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 8. Restituir a **LA POLICÍA NACIONAL** los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 9. Una vez realizado el servicio y entregado se deberá firmar por el coordinador del servicio un Recibido a Satisfacción de los trabajos realizados donde conste que fue realizado a conformidad. 10. Efectuar la entrega del objeto a contratar de acuerdo con lo descrito en la Cláusula Primera del presente Contrato, y con base en las características y condiciones propias del objeto contratado. 11. Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las partes. 12. De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el contratista al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

		13. Para la prestación del servicio se debe contar con todos los elementos, insumos y equipos de apoyo necesarios para la realización del mismo. 14. Realizar los trámites para la legalización del contrato dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes contados a partir del retiro de la documentación en la Ventanilla del Grupo de Contratos y firma de la Hoja de instrucciones respectiva. 15. Designar un coordinador, quien se encargue de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se presente durante la vigencia del contrato **16. EL CONTRATISTA** se comprometerá a presentar la facturación al supervisor correspondiente dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguientes a la entrega de los mobiliarios en almacén, en la con el fin de que se haga tramite de pago en la oficina de central de cuentas del Unidad Prestadora de Salud Córdoba, acompañada de la siguiente información: ✓ Fecha de entrega ✓ Relación de los elementos entregados ✓ Certificado que Acredita el Pago de los APORTES PARAFISCALES de sus empleados expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal durante un lapso no mayor a 6 meses. ✓ La factura comercial, con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes **17. El CONTRATISTA** deberá certificar la sostenibilidad en los precios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. **18. EL CONTRATISTA** deberá entregar la cuenta así: Los documentos foliados en la parte superior derecha, con números arábigos escritos con esfero de tinta negra insoluble y cada expediente no debe tener más de 250 folios, es importante recordar que los expedientes deben ser legajados de tal forma que reflejen el principio del orden original, es decir, que el primer documento observado corresponda al más antiguo y el ultimo al más reciente, además deberán ser entregados en Carpeta para archivo, juego de dos tapas, en materia yute de 900 grs, dimensiones: ancho 26 cm – 37 cm reforzada con tela coleta, plastificada en caras externas con perforaciones de 08 centímetros circulares con aleta vertical, legajada con gancho totalmente plástico, de acuerdo a la LEY 594 DEL 14 JULIO DEL 2000 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" de igual forma las cuentas se entregarán en la Oficina de Central cuentas del Área de Sanidad los cinco (5) primeros días de cada mes. **19. EL CONTRATISTA** se obligará a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando el Ítem o Ítems adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas y la oferta presentada. 20. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los insumos relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 21. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito

		a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. **22. El CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el plazo pactado en el presente contrato el cual cuenta con **(30) días**, para dar cumplimiento cabal al suministro a que se obliga objeto del presente contrato. **23. El CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. **24. El CONTRATISTA** deberá ofrecer garantía por defecto de fábrica o mala calidad, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud Córdoba. **25. El CONTRATISTA** se compromete a cambiar los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud Córdoba. El cambio se solicitará por parte del Supervisor del Contrato. **26. El CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 27. Proveer productos de más alta calidad. 28. Brindar garantía sobre los productos que ofrece. 29. Entregar los productos en el tiempo pactado. 30. Iniciado el contrato el contratista deberá hacer llegar un listado de los elementos con especificación y cantidades equivalentes a las solicitados en el anexo, para así evitar contratiempos en las entregas finales. 31. Los elementos suministrados deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y calidad acorde con el mercado. 32. Cumplir con el tiempo de entrega de los pedidos y/o servicios. 33. Realizar cambio de los elementos que se hayan entregado y no correspondan a las especificaciones técnicas. 34. Cumplir con las demás obligaciones que surjan del objeto del contrato en forma continua y las demás que queden plasmada en el mismo. 35. Informar por escrito al supervisor del contrato cuando el contrato llegue al 70% de su ejecución. 36. Entregar los elementos de acuerdo con la calidad y descripción solicitada. 37. En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, **el CONTRATISTA** deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 38. **El CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el plazo pactado en el presente contrato, para dar cumplimiento cabal al suministro a que se obliga objeto del presente contrato. 39. **El CONTRATISTA** deberá prestar los servicios, según las características técnicas descritas en las fichas técnicas ofertadas. 40. **El CONTRATISTA** se compromete con el contratante a realizar la entrega total del servicio, previa revisión del supervisor del contrato, el cual será nombrado mediante oficio por el señor Ordenador del Gasto del Departamento de Policía Córdoba.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>41. El CONTRATISTA, deberá hacer la disposición final de los residuos remplazados cumpliendo con las normas técnicas y legales de protección ambiental.</td></tr>
<tr><td></td><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA, pagar el valor del presente contrato en la ciudad de Montería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial de la prestación de los servicios relacionados en el objeto del contrato, con sus respectivos soportes técnicos, previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td></td><td>RIESGOS DE LA CONTRATACIÒN</td><td>La no suscripción del contrato sin justa causa, Incumplimiento del contrato, La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la no constitución de la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y la no calidad de los Elementos suministrados.</td></tr>
<tr><td></td><td>MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS</td><td>Una vez adjudicado el contrato el futuro contratista deberá constituir garantía Única que cubra los siguientes Riesgos:
<table>
<tr><th></th><th>RIESGO</th><th>APLICA</th><th>%</th><th>COBERTURA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>X</td><td>SI</td><td>20%</td><td>Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>X</td><td>SI</td><td>50%</td><td>Vigencia del Contrato y un (1) año más.</td></tr>
<tr><td>Póliza de No Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales</td><td>X</td><td>SI</td><td>5%</td><td>Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>VALOR OFRECIDO</td><td>El valor de la cotización presentada deberá tener en cuenta todos los Gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como Impuestos, constitución de Garantía Única, transporte, operarios, etc. Todos los valores por ítem de la cotización deberán incluir IVA. Deberá diligenciar cuadro anexo.</td></tr>
<tr><td></td><td>PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÒN</td><td>El plazo para la presentación de la cotización respectiva, es hasta el día 22/10/2026, en las cuales pueden dar respuesta y ser enviadas por la página Web de Colombia Compra Eficiente - SECOP II, o en medio físico a la Carrera 14 # 41-61 Barrio Los Laureles de la ciudad de Montería Córdoba, o en su defecto a los correos electrónicos: erick.alvarez@correo.policia.gov.co, decor.upres-con@policia.gov.co</td></tr>
</table>

Atentamente,

Intendente **ERICK DAVID ALVAREZ FUENTES**
Estructurador Estudio Conveniencia y Oportunidades ECO.
UPRES - DECOR

Carrera 14 No. 41 - 61 Barrio Los Laureles
Celular: 3008821225
Erick.alvarez@correo.policia.gov.co
decor.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO 1 CUADRO SOLICITUD DE COTIZACIÒN

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	HIDROLAVADORA	Potencia del motor: 3 Hp Presión: 1900 psi Caudal: 8 lts x min Descripción Técnica Hidro lavadora para limpieza ecológica de grandes superficies, desincrustando la suciedad impregnada en las superficies, economizando hasta un 80% del agua. Incluye manguera de alta presión de 10 metros, boquilla regulable, pistola y lanza. Dimensiones mínimas 390 x 243 x 235	1		
2	CARRO NEGRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 Litros Capacidad Peso: 72 Kg Colores Negro Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza,	1		
3	CARRO ROJO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 litros Capacidad Peso: 72 Kg Color Rojo Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza,	1	1	1
4	MANGUERA FLEXIBEL	Largo: 100 metros Descripción Técnica: Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión de tres capas, espesor de pared 1,9 mm. Diámetro: 1/2"	1		
5	ESCALERA MULTIPROPOSITO	Altura: 4,60 m Peldaños: 12 Material: Aluminio Descripción Técnica Escalera de diseño articulado multipropósito, que gracias a su versatilidad puede usarse como tipo Tijera, Arrimo o Andamio para diferentes labores de mantenimiento, remodelación o almacenamiento	1		
6	CARRO EXCURRIDOR 35 LITROS	Capacidad: 35 litros Composición: Polipropileno Descripción Técnica: Fabricado con materiales y moldeado de calidad comercial- escurridor con palanca en balde - ruedas que no dejan marcas - ruedas que no generan ruido durante el desplazamiento - superficies lisas del balde que facilitan su limpieza. Medidas mínimas de 91 cm alto * 54 cm largo * 430 ancho.	4	1	1

7	SEÑAL DE PREVENCIÓN (PISO MOJADO)	Composición: Polipropileno 100% Descripción Técnica: Señal de prevención piso mojado liviana y versátil se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse. Medidas mínimas Largo 68,5 cm, * Alto 65 cm * 25 cm de ancho. Debe incluir el texto piso mojado tanto en español como en ingles teniendo en cuenta que son instalaciones hospitalarias visitadas por usuarios y acompañantes de Diferentes nacionalidades.	8	2	2
8	KIT DE HERRAMIENTAS	Empaque Plástico Descripción Técnica: 9 Dados: 5 a 13 mm-1 Adaptador para dados; 1 Desarmador para puntas 3 Puntas de cruz: PH1 a PH3; 3 Puntas planas: 4 a 6 mm 3 Puntas torx: T10 a T20; 12 Llaves allen: 0.9 a 6 mm 1 Llave ajustable: 6" (150 mm); 1 Pinza de chofer: 6" (150 mm) 1 Pinza de punta y corte: 6" (150 mm); 1 Desarmador plano para joyero 2 mm 1 Desarmador de cruz para joyero PH1; 1 Martillo uña curva 8 oz 1 Flexómetro 3 m; 1 Nivel: 8" (200 mm) 1 Navaja: 6" (150 mm); 1 Tijera: 8" (200 mm)	1		
9	TALADRO PERCUTOR DE 1/2"	Potencia: 800 W Mandril: 1/2" – 13 mm Descripción Técnica: Realiza diversos tipos de perforaciones en metal, madera o concreto, Velocidad variable con reversa. Diseño compacto de alta resistencia, Ergonomía mejorada, mango balanceado	1		
10	DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto Uso: hoteles, centros comerciales, hospitales, restaurantes, etc. accesorios: Chazos y tornillos Descripción Técnica Dispensador institucional de toallas de papel con cierre de seguridad y cierra para corte preciso. Toalla tipo C o Z.	8	2	2
11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto. Alto tráfico. Uso: industrias como centros comerciales, hospitales, hoteles entre otros. Accesorios: chazos y tornillos Descripción Técnica Ideal para grandes industrias. corte preciso en sus tres costados, con visor transparente que permite visualizar el nivel de papel disponible. Medidas: Alto 28.5 cm x ancho 27 cm, profundidad: 11.5 cm.	8	2	2
12	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS 1000 ML	Material: Polipropileno Polímero de alta resistencia Uso: Alto Trafico Medidas: Alto 20 cm x ancho 12 cm, profundidad: 8 cm Descripción Técnica Dispensador y dosificador reenvasable de gel, jabón, antibacterial alcohol líquido, acondicionador, con Válvula antigoteo	15		
13	GRECA SIMPLE PARA MINIMO 60 TINTOS	Capacidad: 30 tintos Tipo de energía: Eléctrica Descripción Técnica: fabricado en acero 430 Brillante calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche)- Llaves de chupa tipo italiana. - Recipiente en acero o porcelana. - Porta niveles en Aluminio. - Cable encauchado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café	1		

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS ECOLOGICOS O AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	PERIOCIDAD DE LA ENTREGA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	ALCOHOL AL 70%	Presentación: Galón x 3600 ml Propiedades: Cada 100 mL contiene ALCOHOL ETILICO 96 °G.L. 72,9 mL Descripción Técnica: Liquido translucido, olor característico, sin partículas extrañas en una concentración de 68,5°GL - 71,5°GL a 25° C	MENSUAL	1	1	1
2	AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN AEROSOL	Presentación: Frasco x 400 ml Propiedades: Alcohol etílico (70%), alcohol isopropílico (5%), butano/propano/isobutano (21.95%), agua, perfume Descripción Técnica: Ambientador en aerosol con con propiedades de desinfección con fragancias que ambientan eliminando el 99% de virus, hogos y bacterias dejando un aroma fresco y suave. Sus propiedades antibacteriales combaten Hongos: Candida Albicans, Aspergillus niger. Virus: Poliovirus Tipo 1, Adenovirus Humano Tipo 5, Norovirus Murino, microorganismos: Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.	MENSUAL	16	2	2
3	AROMATICAS	Presentación: Caja x 50 unidades Descripción Técnica: Marca reconocida diferentes sabores	MENSUAL	1	0	0
4	AZUCAR	Presentación: Paquete por 200 Unidades Descripción Técnica: Marca reconocida	MENSUAL	1	1	0
5	BAYETILLA	Presentación: Metro cuadrado Composición: Algodón 100% Descripción Técnica: Bayetilla que Limpia y recoge polvo en cualquier superficie	MENSUAL	4	1	1
6	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR BLANCO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	210	60	60
7	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR NEGRO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	420	120	120

8	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR ROJO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	210	80	80
9	CAFÉ	Presentación: Paquete x 500 Gramos Composición: 100% Puro Café	MENSUAL	8	2	2
10	CEPILLO PARA PISOS CON BANDA	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET, Banda en caucho negro. Descripción Técnica: Cepillo para la limpieza y/o lavado de pisos de todo tipo con diferentes suciedades como: polvo, arena, entre otros. Medidas aprox largo 23,5 cm, Ancho 6,5 alto 8,5 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón	MENSUAL	1	0	0
11	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	Presentación: Unidad Propiedades: Elaborado en polipropileno 100% Descripción Técnica: Fibra con mayor duración, con mango largo que proporciona fácil agarre y fácil disposición en su base redonda ideal para el lavado de sanitarios. Medidas mínimas Largo 39 cm * Ancho 12 cm * Alto 12 cm. Documentos requeridos	MENSUAL	2	1	1
12	DESATORADOR PARA BAÑO	Presentación: Unidad Propiedades: Mango en polipropileno, Chupa en PVC flexible Descripción Técnica: Para desatascar sanitarios, lavamanos, lavaplatos, sifones y otros. plástico resistente a los solventes comunes y al impacto Documentos requeridos	MENSUAL	1	1	1
13	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO BIODEGRADABLE	Presentación: Frasco 600 g Principio Activo: NaDCC 1.67g / tableta, cloro 1,08 g / tableta, Tensoactivo: Dodecilbenceno sulfonato de sodio. Descripción Técnica: Desinfectante para equipos biomédicos con poder limpiador esporicida, viricida, Mycobacteriana y bactericida el cual destruye células y microorganismos con una letalidad de 24 horas. Certificado de prueba inhibitoria y bactericida de los microrganismos de bacterias Sfaphylococcus, aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis.	MENSUAL	3	2	2

14	ESCOBAS BLANDAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba suave para ser utilizada en pisos delicados como madera, cerámica, mármol, piso laminado, otros, fabricada con filamentos firmes y resistentes que permitan atrapar eficazmente el polvo. Medidas mínimas largo 37 cm * Ancho 10 cm * Alto 14,7 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón	MENSUAL	2	1	1
15	ESCOBAS DURAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba dura diseñada para el barrido de patios, jardines y superficies fuertes, Medidas mínimas largo del 37 cm, ancho 10,7 cm y alto 12,8 cm Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón.	MENSUAL	2	1	1
16	ESPONJA ORO PLATA	Presentación: Unidad Composición: Espuma de poliuretano recubierta con una manga de PET metalizado sobre una base de poliéster texturizado. Descripción Técnica: La esponja Oro Plata es el perfecto aliado para el aseo del hogar, ya que permite una mejor limpieza de la cocina, es ideal para utensilios de aluminio y acero inoxidable, es delicada con las manos y cuenta con una espuma suave y flexible, siendo de más fácil manejo y alcanzando los sitios más difíciles	MENSUAL	3	2	2
17	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR NEGRO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de látex de alta calidad diseñados para todas las necesidades a nivel semlindustrial e institucional. tiene un calibre de 25 ideal que proporciona buena destreza en la manipulación de objetos, con una alta resistencia mecánica, brindando un excelente desempeño y mayor protección en actividades de carga liviana. Son flexibles, elásticos y resistentes a la abrasión, desgarre y punzonamiento. Diseño anatómico que disminuye el cansancio y la fatiga en el uso prolongado.	MENSUAL	3	1	1
18	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR ROJO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de muy alta calidad, fabricados a partir de látex natural. Clorinados para eliminar las	MENSUAL	3	1	1

		sustancias que pueden generar alergias. Antibacteriales. Diseñados con un calibre de 25 milésimas de pulgada en palma que ofrece mayor protección en labores de alto riesgo para la salud como lo son el manejo de residuos y desechos. Cuentan con un labrado en palma más profundo que brinda un agarre más firme y una superficie interna lisa que facilitando su colocación. Son flexibles, elásticos, resistentes al punzonamiento y de larga duración				
19	GUANTES DE NITRILO	Presentación: Caja * 100 Unidades Material: Caucho de nitrilo, libre de latex, no esteril sin talco color Negro. Descripción Técnica: Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de poner y ajustar; de alta sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado. Calibre minimo de 6 mil*, de alta resistencia y flexibilidad debe cumplir con la normatividad EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016	MENSUAL	1	1	1
20	JABON EN BARRA BIODEGRADABLE	Presentación: Pasta cuadrada de color azul Fragancia: Citronela herbal Propiedades: Jabón Anhidro, en % 68.0 ± 1.0, Álcali libre como NaOH, en % 0.30 Máx. Materia insoluble en alcohol, en % 16 Máx. Descripción Técnica Jabón en barra, producido por saponificación de grasas, para el lavado de todo tipo de ropa. Es biodegradable	MENSUAL	4	3	3
21	JABON EN POLVO MULTIUSOS BIODEGRADABLE	Presentación: Bolsa por 1000 Gr Propiedades: Tensoactivo Aniónico% Min. 5.0, Apariencia Producto en polvo, Color Sin Aroma: Blanco con puntos azules según estándar de referencia, pH (Solución al 1%) 10,0 +/ 1 Descripción Técnica: Producto en polvo blanco (sin aroma) con puntos azules, ideal para el lavado de prendas y superficies en lavanderías, hospitales, fabricas, hoteles, condominios, toda vez que contiene agentes de limpieza como tensoactivos y sales de sodio que sirven para el proceso de lavado para limpiar y desengrasar. Es Biodegradable y libre de fosfatos.	MENSUAL	7	3	3
22	JABON LIQUIDO PARA LOSA	Presentación: Galón * 3875 Composición: Agua, tensoactivo aniónico, viscosante, glicerina, conservante, fragancia, extracto y color. pH 7.0- 8.5 Descripción Técnica: Poderoso Arrancagrasa, Suave con sus manos,	MENSUAL	7	2	2

		Aroma agradable, Con glicerina. Mi elección Eco-Responsable				
23	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Agua, lauril éter sulfato de sodio, hidroxietilcelulosa, propilenglicol, perfume, triclosán, metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona, hidróxido de potasio Descripción Técnica: El Jabón Líquido para manos antibacterial, es un producto que limpia, y desinfecta las manos es un líquido de apariencia viscosa con un pH 7,50 ± 1,50, Densidad (g/mL) 0,900 – 1,050, Viscosidad (cPs) 1400 - 4000, en cuatro olores distintos, producto biodegradable.	MENSUAL	8	2	2
24	LIMPIA VIDRIOS ATIEMPAÑANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Alcohol etílico, surfactante, aditivos, colorante y fragancia Descripción Técnica: Producto biodegradable y antiempañante de apariencia Líquido de fácil fluidez, Color Verde / Azul, Olor Limón, Densidad 0,950 - 1,020 g/ml, % Alcohol Etílico 4.0 – 5.0 % Alcohol, Solubilidad Miscible en cualquier proporción con agua. pH 7.5 +/- 1.5,	MENSUAL	1		
25	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón x 3785 cc Propiedades: Apariencia liquida pH a 25°C: 7,00 - 8,50, Densidad (g/cm3) a 25°C: 1,00+/-0,01, Descripción Técnica: Limpiador y desinfectante, con bactericida de amplio espectro y tensoactivo no iónico dejando una sensación natural con un agradable y fresco aroma. Elaborado a base de sales de amonio cuaternario que elimina gérmenes, dejando su hogar libre de bacterias patógenas.	MENSUAL	12	2	2
26	LIMPIADOR TELARAÑAS	Presentación: Unidad Descripción Técnica: monofilamento al ser usado produce energía electroestática para atrapar el polvo y se extiende de lado a lado con mango macizo para una mayor resistencia	SEMESTRAL	1	0	0
27	MEZCLADOR	Presentación: Bolsa por 500 unidades Descripción Técnica: Mezclador en madera	MENSUAL	1		
28	PAPEL HIGIENICO	Presentación: Rollo 2h x 250 mt Descripción Técnica: Papel higiénico blanco doble hoja, rollo x 250 metros, gramaje mínimo de 14.5 g/m2 y ancho de la hoja 95mm	MENSUAL	16	4	4
29	RECOGEDOR	Presentación: Unidad Propiedades: Pala: Polipropileno, Banda: Coextruido de PVC rígido y flexible Descripción Técnica: Recogedor plástico de alta calidad y resistencia fabricado a partir de materiales de alta calidad y máxima duración que no se deterioran	MENSUAL	1	0	0

		fácilmente con el uso. Incorpora en su estructura un lateral dentado, ideal para remover mota y suciedad adherida a la escoba. Su diseño con borde de caucho permite una alta adherencia al piso, minimizando el tiempo de limpieza				
30	TOALLA DE MANOS PAQUETE POR 150 UNIDADES	Presentación: Paquete x 150 unidades dobladas en Z Composición: Papel gofrado, gramaje 21.5 g/m2 Descripción Técnica: Ancho 216 mm * Largo 250 mm color natural	MENSUAL	70	30	30
31	TOALLA DE TELA ALGODÓN 100% BLANCA	Presentación: 70*90 Composición: Tela toalla fabricada a base de algodón, poliéster en varias composiciones mínimo 70% algodón, peso desde 270gr en adelante. Descripción Técnica: Fácil e ideal para usar, Limpia y recoge polvo en cualquier tipo de superficie	MENSUAL	16	7	7
32	TRAPERO	Presentación: Unidad Propiedades: Tubo metálico con funda en polipropileno, adaptador plástico con rosca italiana y tapón de polipropileno. Fibras 50% algodón y 50% tela reciclada Descripción Técnica: Elaborado en hilazas de algodón y tela reciclada; de mínimo 320 gramos de peso, excelente capacidad de absorción en agua, alta resistencia mecánica con mango metálico	MENSUAL	7	1	1
33	VARSOL BIODEGRADABLE normal	Presentación: Galón 3785 cc Apariencia: Liquido Cremoso Propiedades: Ingrediente activo, Tensoactivo, colorante pH a 25°C: 7,00 - 9,00, Densidad (g/c.c.) a 20°C: 0,95 +/- 0,02 fragancia neutro. Descripción Técnica Limpiador multiusos; remueve manchas, desinfecta, desengrasa y despercude cualquier tipo de superficie	MENSUAL	6	1	1
34	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE	Presentación: Paquete por 50 Unidades de 6 Onzas Descripción Técnica: Vasos desechables en cartón o papel polyboard PE1S.	MENSUAL	7	0	0
35	INSTACREM EN SOBRES	Presentación: Paquete en sobres por 100 unidades	MENSUAL	1	0	0

OPERARIOS

Establecimiento	Horario	Operarios	Valor mensual por operario	Valor total mensual
Instalaciones UPRES Córdoba	Lunes a sábado, 7:00 am–12:00 m y 2:00–5:00 pm	4	$ 4,908,000	$ 19,632,000
UPRES Córdoba – domingos y festivos	7:00 am–2:00 pm	1	$ 1,724,200	$ 1,724,200
ESPRI Lorica	Lunes a sábado, 7:00–11:00 am	1	$ 2,898,500	$ 2,898,500
ESPRI Sahagún	Lunes a sábado, 7:00–11:00 am	1	$ 2,898,500	$ 2,898,500
TOTAL PERSONAL MENSUAL				**$ 27.153.200**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTA COTIZACION MENSUAL SERVICIO E INSUMOS
1	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO.	$ 39.710.913

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	FOTHESALUD S.A.S.
NIT:	900.729.153-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	YELENIS PAOLA ASÍS RAMÍREZ
C.C.:	55.232.968
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Yelenis Asis R
TELEFONO:	300 699 7812
CORREO ELECTRONICO:	fothesalud@gmail.com

Tunja, 22 de octubre de 2026

CT-L&L-26-131

Señores
POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA
Intendente **ERICK DAVID ALVAREZ FUENTES**
Estructurador estudio de conveniencia y oportunidades ECO
Carrera 14 No. 41-61
Cordoba

Ref: Cotización

En atención a su solicitud de manera atenta nos permitimos presentan cotización para "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO".

ANEXO 1 CUADRO SOLICITUD DE COTIZACIÒN

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	HIDROLAVADORA	Potencia del motor: 3 Hp Presión: 1900 psi Caudal: 8 lts x min Descripción Técnica Hidro lavadora para limpieza ecológica de grandes superficies, desincrustando la suciedad impregnada en las superficies, economizando hasta un 80% del agua. Incluye manguera de alta presión de 10 metros, boquilla regulable, pistola y lanza. Dimensiones mínimas 390 x 243 x 235	1		
2	CARRO NEGRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 Litros Capacidad Peso: 72 Kg Colores Negro Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza,	1		
3	CARRO ROJO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 litros Capacidad Peso: 72 Kg Color Rojo Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza,	1	1	1
4	MANGUERA FLEXIBEL	Largo: 100 metros Descripción Técnica: Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión de tres capas, espesor de pared 1,9 mm. Diámetro: 1/2"	1		

Nit : 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Tunja)
globallogisticayimpieza@gmail.com
322 617 2087 321 404 6977

5	ESCALERA MULTIPROPOSITO	Altura: 4,60 m Peldaños: 12 Material: Aluminio Descripción Técnica Escalera de diseño articulado multipropósito, que gracias a su versatilidad puede usarse como tipo Tijera, Arrimo o Andamio para diferentes labores de mantenimiento, remodelación o almacenamiento	1		
6	CARRO EXCURRIDOR 35 LITROS	Capacidad: 35 litros Composición: Polipropileno Descripción Técnica: Fabricado con materiales y moldeado de calidad comercial- escurridor con palanca en balde - ruedas que no dejan marcas - ruedas que no generan ruido durante el desplazamiento - superficies lisas del balde que facilitan su limpieza. Medidas mínimas de 91 cm alto * 54 cm largo * 430 ancho.	4	1	1
7	SEÑAL DE PREVENCIÓN (PISO MOJADO)	Composición: Polipropileno 100% Descripción Técnica: Señal de prevención piso mojado liviana y versátil se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse. Medidas mínimas Largo 68,5 cm, * Alto 65 cm * 25 cm de ancho. Debe incluir el texto piso mojado tanto en español como en ingles teniendo en cuenta que son instalaciones hospitalarias visitadas por usuarios y acompañantes de Diferentes nacionalidades.	8	2	2
8	KIT DE HERRAMIENTAS	Empaque Plástico Descripción Técnica: 9 Dados: 5 a 13 mm-1 Adaptador para dados; 1 Desarmador para puntas 3 Puntas de cruz: PH1 a PH3; 3 Puntas planas: 4 a 6 mm 3 Puntas torx: T10 a T20; 12 Llaves allen: 0.9 a 6 mm 1 Llave ajustable: 6" (150 mm); 1 Pinza de chofer: 6" (150 mm) 1 Pinza de punta y corte: 6" (150 mm); 1 Desarmador plano para joyero 2 mm 1 Desarmador de cruz para joyero PH1; 1 Martillo uña curva 8 oz 1 Flexómetro 3 m; 1 Nivel: 8" (200 mm) 1 Navaja: 6" (150 mm); 1 Tijera: 8" (200 mm)	1		
9	TALADRO PERCUTOR DE 1/2"	Potencia: 800 W Mandril: 1/2" – 13 mm Descripción Técnica: Realiza diversos tipos de perforaciones en metal, madera o concreto, Velocidad variable con reversa. Diseño compacto de alta resistencia, Ergonomía mejorada, mango balanceado	1		
10	DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto Uso: hoteles, centros comerciales, hospitales, restaurantes, etc. accesorios: Chazos y tornillos Descripción Técnica Dispensador institucional de toallas de papel con cierre de seguridad y cierra para corte preciso. Toalla tipo C o Z.	8	2	2
11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto. Alto tráfico. Uso: industrias como centros comerciales, hospitales, hoteles entre otros. Accesorios: chazos y tornillos Descripción Técnica Ideal para grandes industrias. corte preciso en sus tres costados, con visor transparente que permite visualizar el nivel de	8	2	2

Nit : 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Tunja)
globallogisticayimpieza@gmail.com
322 617 2087- 321 404 6977

		papel disponible. Medidas: Alto 28.5 cm x ancho 27 cm, profundidad: 11.5 cm.			
12	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS 1000 ML	Material: Polipropileno Polímero de alta resistencia Uso: Alto Trafico Medidas: Alto 20 cm x ancho 12 cm, profundidad: 8 cm Descripción Técnica Dispensador y dosificador reenvasable de gel, jabón, antibacterial alcohol líquido, acondicionador, con Válvula antigoteo	15		
13	GRECA SIMPLE PARA MINIMO 60 TINTOS	Capacidad: 30 tintos Tipo de energía: Eléctrica Descripción Técnica: fabricado en acero 430 Brillante calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche)- Llaves de chupa tipo italiana. - Recipiente en acero o porcelana. - Porta niveles en Aluminio. - Cable encauchado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café	1		

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS ECOLOGICOS O AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	PERIOCIDAD DE LA ENTREGA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	ALCOHOL AL 70%	Presentación: Galón x 3600 ml Propiedades: Cada 100 mL contiene ALCOHOL ETILICO 96 °G.L. 72,9 mL Descripción Técnica: Liquido translucido, olor característico, sin partículas extrañas en una concentración de 68,5°GL - 71,5°GL a 25° C	MENSUAL	1	1	1
2	AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN AEROSOL	Presentación: Frasco x 400 ml Propiedades: Alcohol etílico (70%), alcohol isopropílico (5%), butano/propano/isobutano (21.95%), agua, perfume Descripción Técnica: Ambientador en aerosol con con propiedades de desinfección con fragancias que ambientan eliminando el 99% de virus, hogos y bacterias dejando un aroma fresco y suave. Sus propiedades antibacteriales combaten Hongos: Candida Albicans, Aspergillus niger. Virus: Poliovirus Tipo 1, Adenovirus Humano Tipo 5, Norovirus Murino, microorganismos: Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.	MENSUAL	16	2	2
3	AROMATICAS	Presentación: Caja x 50 unidades Descripción Técnica: Marca reconocida diferentes sabores	MENSUAL	1	0	0
4	AZUCAR	Presentación: Paquete por 200 Unidades Descripción Técnica: Marca reconocida	MENSUAL	1	1	0
5	BAYETILLA	Presentación: Metro cuadrado Composición: Algodón 100%	MENSUAL	4	1	1

Nit : 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Floridablanca)
globallogisticaylimpieza@gmail.com
322 617 2087 321 404 6977

		Descripción Técnica: Bayetilla que Limpia y recoge polvo en cualquier superficie				
6	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR BLANCO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	210	60	60
7	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR NEGRO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	420	120	120
8	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR ROJO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	210	80	80
9	CAFÉ	Presentación: Paquete x 500 Gramos Composición: 100% Puro Café	MENSUAL	8	2	2
10	CEPILLO PARA PISOS CON BANDA	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET, Banda en caucho negro. Descripción Técnica: Cepillo para la limpieza y/o lavado de pisos de todo tipo con diferentes suciedades como: polvo, arena, entre otros. Medidas aprox largo 23,5 cm, Ancho 6,5 alto 8,5 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón	MENSUAL	1	0	0
11	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	Presentación: Unidad Propiedades: Elaborado en polipropileno 100% Descripción Técnica: Fibra con mayor duración, con mango largo que proporciona fácil agarre y fácil disposición en su base redonda ideal para el lavado de sanitarios, Medidas mínimas Largo 39 cm * Ancho 12 cm * Alto 12 cm. Documentos requeridos	MENSUAL	2	1	1
12	DESATORADOR PARA BAÑO	Presentación: Unidad Propiedades: Mango en polipropileno, Chupa en PVC flexible Descripción Técnica: Para desatascar sanitarios, lavamanos, lavaplatos, sifones y otros. plástico resistente a los solventes comunes y al impacto Documentos requeridos	MENSUAL	1	1	1
13	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO BIODEGRADABLE	Presentación: Frasco 600 g Principio Activo: NaDCC 1.67g / tableta, cloro 1,08 g / tableta, Tensoactivo: Dodecilbenceno sulfonato de sodio. Descripción Técnica: Desinfectante para	MENSUAL	3	2	2

Nit : 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Tunja)
globallogisticaylimpieza@gmail.com
322 617 2087 321 404 6977

		equipos biomédicos con poder limpiador esporicida, viricida, Mycobacteriana y bactericida el cual destruye células y microorganismos con una letalidad de 24 horas. Certificado de prueba inhibitoria y bactericida de los microrganismos de bacterias Sfaphylococcus, aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis.				
14	ESCOBAS BLANDAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba suave para ser utilizada en pisos delicados como madera, cerámica, mármol, piso laminado, otros, fabricada con filamentos firmes y resistentes que permitan atrapar eficazmente el polvo. Medidas mínimas largo 37 cm * Ancho 10 cm * Alto 14.7 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón	MENSUAL	2	1	1
15	ESCOBAS DURAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba dura diseñada para el barrido de patios, jardines y superficies fuertes, Medidas mínimas largo del 37 cm, ancho 10,7 cm y alto 12,8 cm Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón.	MENSUAL	2	1	1
16	ESPONJA ORO PLATA	Presentación: Unidad Composición: Espuma de poliuretano recubierta con una manga de PET metalizado sobre una base de poliéster texturizado. Descripción Técnica: La esponja Oro Plata es el perfecto allado para el aseo del hogar, ya que permite una mejor limpieza de la cocina, es ideal para utensilios de aluminio y acero inoxidable, es delicada con las manos y cuenta con una espuma suave y flexible, siendo de más fácil manejo y alcanzando los sitios más difíciles	MENSUAL	3	2	2
17	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR NEGRO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex *Descripción Técnica: Guantes de látex de alta calidad diseñados para todas las necesidades a nivel semiindustrial e institucional. tiene un calibre de 25 ideal que proporciona buena destreza en la manipulación de objetos, con una alta resistencia mecánica, brindando un excelente desempeño y mayor protección en actividades de carga liviana. Son flexibles, elásticos y resistentes a la*	MENSUAL	3	1	1

Nit: 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Tunja)
globallogisticaylimpieza@gmail.com
322 617 2087 321 404 6977

		abrasión, desgarre y punzonamiento. Diseño anatómico que disminuye el cansancio y la fatiga en el uso prolongado.				
18	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR ROJO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de muy alta calidad, fabricados a partir de látex natural. Clorinados para eliminar las sustancias que pueden generar alergias. Antibacteriales. Diseñados con un calibre de 25 milésimas de pulgada en palma que ofrece mayor protección en labores de alto riesgo para la salud como lo son el manejo de residuos y desechos. Cuentan con un labrado en palma más profundo que brinda un agarre más firme y una superficie interna lisa que facilitando su colocación. Son flexibles, elásticos, resistentes al punzonamiento y de larga duración	MENSUAL	3	1	1
19	GUANTES DE NITRILO	Presentación: Caja * 100 Unidades Material: Caucho de nitrilo, libre de latex, no esteril sin talco color Negro. Descripción Técnica: Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de poner y ajustar; de alta sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado. Calibre mínimo de 6 mil*, de alta resistencia y flexibilidad debe cumplir con la normatividad EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016	MENSUAL	1	1	1
20	JABON EN BARRA BIODEGRADABLE	Presentación: Pasta cuadrada de color azul Fragancia: Citronela herbal Propiedades: Jabón Anhidro, en % 68.0 ± 1.0, Álcali libre como NaOH, en % 0.30 Máx. Materia insoluble en alcohol, en % 16 Máx. Descripción Técnica Jabón en barra, producido por saponificación de grasas, para el lavado de todo tipo de ropa. Es biodegradable	MENSUAL	4	3	3
21	JABON EN POLVO MULTIUSOS BIODEGRADABLE	Presentación: Bolsa por 1000 Gr Propiedades: Tensoactivo Aniónico% Min. 5.0, Apariencia Producto en polvo, Color Sin Aroma: Blanco con puntos azules según estándar de referencia, pH (Solución al 1%) 10,0 +/ 1 Descripción Técnica: Producto en polvo blanco (sin aroma) con puntos azules, ideal para el lavado de prendas y superficies en lavanderías, hospitales, fabricas, hoteles, condominios, toda vez que contiene agentes de limpieza como tensoactivos y sales de sodio que sirven	MENSUAL	7	3	3

		para el proceso de lavado para limpiar y desengrasar. Es Biodegradable y libre de fosfatos.				
22	JABON LIQUIDO PARA LOSA	Presentación: Galón * 3875 Composición: Agua, tensoactivo aniónico, viscosante, glicerina, conservante, fragancia, extracto y color. pH 7.0- 8.5 Descripción Técnica: Poderoso Arrancagrasa, Suave con sus manos, Aroma agradable, Con glicerina. Mi elección Eco-Responsable	MENSUAL	7	2	2
23	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Agua, lauril éter sulfato de sodio, hidroxietilcelulosa, propilenglicol, perfume, triclosán, metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona, hidróxido de potasio Descripción Técnica: El Jabón Líquido para manos antibacterial, es un producto que limpia, y desinfecta las manos es un líquido de apariencia viscosa con un pH 7,50 ± 1,50, Densidad (g/mL) 0,900 – 1,050, Viscosidad (cPs) 1400 - 4000, en cuatro olores distintos, producto biodegradable.	MENSUAL	8	2	2
24	LIMPIA VIDRIOS ATIEMPAÑANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Alcohol etílico, surfactante, aditivos, colorante y fragancia Descripción Técnica: Producto biodegradable y antiempañante de apariencia Líquido de fácil fluidez, Color Verde / Azul, Olor Limón, Densidad 0.950 - 1.020 g/ml, % Alcohol Etílico 4.0 – 5.0 % Alcohol, Solubilidad Miscible en cualquier proporción con agua, pH 7.5 +/- 1.5,	MENSUAL	1		
25	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón x 3785 cc Propiedades: Apariencia liquida pH a 25°C: 7,00 - 8,50, Densidad (g/cm3) a 25°C: 1,00+/-0,01, Descripción Técnica: Limpiador y desinfectante, con bactericida de amplio espectro y tensoactivo no iónico dejando una sensación natural con un agradable y fresco aroma. Elaborado a base de sales de amonio cuaternario que elimina gérmenes, dejando su hogar libre de bacterias patógenas.	MENSUAL	12	2	2
26	LIMPIADOR TELARAÑAS	Presentación: Unidad Descripción Técnica: monofilamento al ser usado produce energía electroestática para atrapar el polvo y se extiende de lado a lado con mango macizo para una mayor resistencia	SEMESTRAL	1	0	0
27	MEZCLADOR	Presentación: Bolsa por 500 unidades Descripción Técnica: Mezclador en madera	MENSUAL	1		
28	PAPEL HIGIENICO	Presentación: Rollo 2h x 250 mt Descripción Técnica: Papel higiénico blanco doble hoja, rollo x 250 metros,	MENSUAL	16	4	4

NIT: 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Tunja)
globallogisticaylimpieza@gmail.com
322 617 2087 321 404 6977

		gramaje mínimo de 14.5 g/m2 y ancho de la hoja 95mm				
29	RECOGEDOR	Presentación: Unidad Propiedades: Pala: Polipropileno, Banda: Coextruido de PVC rígido y flexible Descripción Técnica: Recogedor plástico de alta calidad y resistencia fabricado a partir de materiales de alta calidad y máxima duración que no se deterioran fácilmente con el uso. Incorpora en su estructura un lateral dentado, ideal para remover mota y suciedad adherida a la escoba. Su diseño con borde de caucho permite una alta adherencia al piso, minimizando el tiempo de limpieza	MENSUAL	1	0	0
30	TOALLA DE MANOS PAQUETE POR 150 UNIDADES	Presentación: Paquete x 150 unidades dobladas en Z Composición: Papel gofrado, gramaje 21.5 g/m2 Descripción Técnica: Ancho 216 mm * Largo 250 mm color natural	MENSUAL	70	30	30
31	TOALLA DE TELA ALGODÓN 100% BLANCA	Presentación: 70*90 Composición: Tela toalla fabricada a base de algodón, poliéster en varias composiciones mínimo 70% algodón, peso desde 270gr en adelante. Descripción Técnica: Fácil e ideal para usar, Limpia y recoge polvo en cualquier tipo de superficie	MENSUAL	16	7	7
32	TRAPERO	Presentación: Unidad Propiedades: Tubo metálico con funda en polipropileno, adaptador plástico con rosca italiana y tapón de polipropileno. Fibras 50% algodón y 50% tela reciclada Descripción Técnica: Elaborado en hilazas de algodón y tela reciclada; de mínimo 320 gramos de peso, excelente capacidad de absorción en agua, alta resistencia mecánica con mango metálico	MENSUAL	7	1	1
33	VARSOL BIODEGRADABLE normal	Presentación: Galón 3785 cc Apariencia: Liquido Cremoso Propiedades: Ingrediente activo, Tensoactivo, colorante pH a 25°C: 7,00 - 9,00, Densidad (g/c.c.) a 20°C: 0,95 +/- 0,02 fragancia neutro. Descripción Técnica Limpiador multiusos; remueve manchas, desinfecta, desengrasa y despercude cualquier tipo de superficie	MENSUAL	6	1	1
34	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE	Presentación: Paquete por 50 Unidades de 6 Onzas Descripción Técnica: Vasos desechables en cartón o papel polyboard PE1S.	MENSUAL	7	0	0
35	INSTACREM EN SOBRES	Presentación: Paquete en sobres por 100 unidades	MENSUAL	1	0	0

Nit : 901525055-7
Cra 2 este # 26A 244
Barrio el Dorado (Tunja)
globallogisticaylimpieza@gmail.com
322 617 2087 321 404 6977

OPERARIOS

ESTABLECIMIENTO	HORARIO	HORAS A CUBRIR	OPERARIOS REQUERIDOS	DOMINGOS Y FESTIVOS	VALOR OFERTADO POR OPERARIO
Instalaciones unidad prestadora de salud Córdoba.	Lunes a sábado	7:00 AM A 12:00 y de 2:00 PM a 5:00 PM	4	1 operario de 7am a 2pm	$ 3.572.936
ESPRI Lorica	Lunes a sábado	7AM a 11 AM	1	0	$ 1.834.907
ESPRI Sahagún	Lunes a sábado	7AM a 11 AM	1	0	$ 1.834.907

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTA COTIZACION MENSUAL SERVICIO E INSUMOS
1	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO.	$ 32.417.004

Cordialmente,

DIANA MARCELA MORA SANCHEZ
Representante legal
GLOBAL L&L "LIMPIEZA Y LOGISTICA" S.A.S
901.525.055-7
3226172087
Email: globallogisticaylimpieza@gmail.com

Montería, 16 de octubre del 2026

Señores
ENTIDADES COMERCIALES

Asunto : Solicitud Cotización **PN COTIZACION UPRES MEMOT 014-2026**

La Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Córdoba, con miras de adelantar un proceso de contratación para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de nuestra unidad nos permitimos a solicitar a su establecimiento comercial cotización en los siguientes elementos descrito en el recuadro anexo así:

<table>
<tr><td>ADVERTENCIA</td><td>La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un Estudio de Mercado y por lo tanto no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO OBLIGA A LAS PARTES</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO”</td></tr>
<tr><td>VALIDEZ DE LA COTIZACIÒN</td><td>Esta cotización se requiere para la elaboración del Estudio de Conveniencia y Oportunidad vigencia 2026 Y 2027 dado el caso que se requiera.
La Cotización presentada deberá estar vigente con un plazo máximo de 90 días calendarios.</td></tr>
<tr><td>PRESUPUESTO ASIGNADO</td><td>Vigencia 2026 y 2027</td></tr>
<tr><td>ESPECIFICACIONES TECNICAS</td><td>Las especificaciones técnicas son las relacionadas en la descripción del cuadro anexo solicitud de cotización
<table>
<tr><th>CLASIFICACIÓN UNSPSC</th><th>SEGMENTO</th><th>FAMILIA</th><th>CLASE</th></tr>
<tr><td>76111500</td><td>Servicios de limpieza descontaminación y tratamiento de residuos</td><td>Servicio de aseo y limpieza</td><td>Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas</td></tr>
<tr><td>76101500</td><td>Servicio de limpieza, desinfección y tratamiento de residuos</td><td>Servicio de descontaminación</td><td>Desinfección</td></tr>
<tr><td>50201700</td><td>Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>Bebidas</td><td>Café y té</td></tr>
<tr><td>47131700</td><td>Equipos y suministros para limpieza</td><td>Suministros de aseo y limpieza</td><td>Suministros para aseo</td></tr>
<tr><td>72102100</td><td>Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento</td><td>Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones</td><td>Control plagas</td></tr>
<tr><td>70111500</td><td>Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna</td><td>Horticultura</td><td>Plantas y árboles ornamentales</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

CONDICIONES DE CONTRATACIÒN	PLAZO	A partir de la carta de inicio de ejecución del contrato o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. **El CONTRATISTA** deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la **POLICÍA NACIONAL** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba o quien haga sus veces, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. **5. El CONTRATISTA** deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. **6. El CONTRATISTA** no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer *u omitir* algún acto o hecho, **El CONTRATISTA** deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. **7. El CONTRATISTA** deberá Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 8. Restituir a **LA POLICÍA NACIONAL** los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 9. Una vez realizado el servicio y entregado se deberá firmar por el coordinador del servicio un Recibido a Satisfacción de los trabajos realizados donde conste que fue realizado a conformidad. 10. Efectuar la entrega del objeto a contratar de acuerdo con lo descrito en la Cláusula Primera del presente Contrato, y con base en las características y condiciones propias del objeto contratado. 11. Cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de ejecución del contrato, deberá hacerse por mutuo acuerdo, previa solicitud escrita plenamente justificada por cualquiera de las partes. 12. De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el contratista al momento de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas, deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar familiar y Sena. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

		13. Para la prestación del servicio se debe contar con todos los elementos, insumos y equipos de apoyo necesarios para la realización del mismo. 14. Realizar los trámites para la legalización del contrato dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes contados a partir del retiro de la documentación en la Ventanilla del Grupo de Contratos y firma de la Hoja de instrucciones respectiva. 15. Designar un coordinador, quien se encargue de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se presente durante la vigencia del contrato **16. EL CONTRATISTA** se comprometerá a presentar la facturación al supervisor correspondiente dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguientes a la entrega de los mobiliarios en almacén, en la con el fin de que se haga tramite de pago en la oficina de central de cuentas del Unidad Prestadora de Salud Córdoba, acompañada de la siguiente información: ✓ Fecha de entrega ✓ Relación de los elementos entregados ✓ Certificado que Acredita el Pago de los APORTES PARAFISCALES de sus empleados expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal durante un lapso no mayor a 6 meses. ✓ La factura comercial, con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes **17. El CONTRATISTA** deberá certificar la sostenibilidad en los precios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. **18. EL CONTRATISTA** deberá entregar la cuenta así: Los documentos foliados en la parte superior derecha, con números arábigos escritos con esfero de tinta negra insoluble y cada expediente no debe tener más de 250 folios, es importante recordar que los expedientes deben ser legajados de tal forma que reflejen el principio del orden original, es decir, que el primer documento observado corresponda al más antiguo y el ultimo al más reciente, además deberán ser entregados en Carpeta para archivo, juego de dos tapas, en materia yute de 900 grs, dimensiones: ancho 26 cm – 37 cm reforzada con tela coleta, plastificada en caras externas con perforaciones de 08 centímetros circulares con aleta vertical, legajada con gancho totalmente plástico, de acuerdo a la LEY 594 DEL 14 JULIO DEL 2000 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" de igual forma las cuentas se entregarán en la Oficina de Central cuentas del Área de Sanidad los cinco (5) primeros días de cada mes. **19. EL CONTRATISTA** se obligará a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando el Ítem o Ítems adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas exigidas y la oferta presentada. 20. Estarán a cargo del **CONTRATISTA** los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los insumos relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 21. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el **CONTRATISTA** deberá informar por escrito

		a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. **22. El CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el plazo pactado en el presente contrato el cual cuenta con **(30) días**, para dar cumplimiento cabal al suministro a que se obliga objeto del presente contrato. **23. El CONTRATISTA** se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. **24. El CONTRATISTA** deberá ofrecer garantía por defecto de fábrica o mala calidad, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud Córdoba. **25. El CONTRATISTA** se compromete a cambiar los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, sin costo adicional para la Unidad Prestadora de Salud Córdoba. El cambio se solicitará por parte del Supervisor del Contrato. **26. El CONTRATISTA** deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 27. Proveer productos de más alta calidad. 28. Brindar garantía sobre los productos que ofrece. 29. Entregar los productos en el tiempo pactado. 30. Iniciado el contrato el contratista deberá hacer llegar un listado de los elementos con especificación y cantidades equivalentes a las solicitados en el anexo, para así evitar contratiempos en las entregas finales. 31. Los elementos suministrados deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas y calidad acorde con el mercado. 32. Cumplir con el tiempo de entrega de los pedidos y/o servicios. 33. Realizar cambio de los elementos que se hayan entregado y no correspondan a las especificaciones técnicas. 34. Cumplir con las demás obligaciones que surjan del objeto del contrato en forma continua y las demás que queden plasmada en el mismo. 35. Informar por escrito al supervisor del contrato cuando el contrato llegue al 70% de su ejecución. 36. Entregar los elementos de acuerdo con la calidad y descripción solicitada. 37. En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, **el CONTRATISTA** deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 38. **El CONTRATISTA** se obliga a cumplir con el plazo pactado en el presente contrato, para dar cumplimiento cabal al suministro a que se obliga objeto del presente contrato. 39. **El CONTRATISTA** deberá prestar los servicios, según las características técnicas descritas en las fichas técnicas ofertadas. 40. **El CONTRATISTA** se compromete con el contratante a realizar la entrega total del servicio, previa revisión del supervisor del contrato, el cual será nombrado mediante oficio por el señor Ordenador del Gasto del Departamento de Policía Córdoba.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>41. El CONTRATISTA, deberá hacer la disposición final de los residuos remplazados cumpliendo con las normas técnicas y legales de protección ambiental.</td></tr>
<tr><td></td><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA, pagar el valor del presente contrato en la ciudad de Montería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial de la prestación de los servicios relacionados en el objeto del contrato, con sus respectivos soportes técnicos, previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td></td><td>RIESGOS DE LA CONTRATACIÒN</td><td>La no suscripción del contrato sin justa causa, Incumplimiento del contrato, La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la no constitución de la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y la no calidad de los Elementos suministrados.</td></tr>
<tr><td></td><td>MECANISMO DE COBERTURA DE LOS RIESGOS</td><td>Una vez adjudicado el contrato el futuro contratista deberá constituir garantía Única que cubra los siguientes Riesgos:
<table>
<tr><th></th><th>RIESGO</th><th>APLICA</th><th>%</th><th>COBERTURA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>X</td><td>SI</td><td>20%</td><td>Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.</td></tr>
<tr><td>Calidad</td><td>X</td><td>SI</td><td>50%</td><td>Vigencia del Contrato y un (1) año más.</td></tr>
<tr><td>Póliza de No Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales</td><td>X</td><td>SI</td><td>5%</td><td>Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR OFRECIDO</td><td colspan="2">El valor de la cotización presentada deberá tener en cuenta todos los Gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución de Garantía Única, transporte, operarios, etc. Todos los valores por ítem de la cotización deberán incluir IVA. Deberá diligenciar cuadro anexo.</td></tr>
<tr><td>PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÒN</td><td colspan="2">El plazo para la presentación de la cotización respectiva, es hasta el día 22/10/2026, en las cuales pueden dar respuesta y ser enviadas por la página Web de Colombia Compra Eficiente - SECOP II, o en medio físico a la Carrera 14 # 41-61 Barrio Los Laureles de la ciudad de Montería Córdoba, o en su defecto a los correos electrónicos: erick.alvarez@correo.policia.gov.co, decor.upres-con@policia.gov.co</td></tr>
</table>

Atentamente,

Intendente **ERICK DAVID ALVAREZ FUENTES**
Estructurador Estudio Conveniencia y Oportunidades ECO.
UPRES - DECOR

Carrera 14 No. 41 - 61 Barrio Los Laureles
Celular: 3008821225
Erick.alvarez@correo.policia.gov.co
decor.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ANEXO 1 CUADRO SOLICITUD DE COTIZACIÒN

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	HIDROLAVADORA	Potencia del motor: 3 Hp Presión: 1900 psi Caudal: 8 lts x min Descripción Técnica Hidro lavadora para limpieza ecológica de grandes superficies, desincrustando la suciedad impregnada en las superficies, economizando hasta un 80% del agua. Incluye manguera de alta presión de 10 metros, boquilla regulable, pistola y lanza. Dimensiones mínimas 390 x 243 x 235	1		
2	CARRO NEGRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 Litros Capacidad Peso: 72 Kg Colores Negro Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza,	1		
3	CARRO ROJO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS	Material: HDPE - Polietileno de alta densidad Capacidad Volumen: 180 litros Capacidad Peso: 72 Kg Color Rojo Descripción Técnica Resistentes a impactos, calor, sustancias químicas, humedad, radiación UV, limpieza de alta presión, con sistema de elevación y vaciado tipo DIN, eje de rueda en acero macizo galvanizado resistente a la corrosión y ruedas de goma maciza,	1	1	1
4	MANGUERA FLEXIBEL	Largo: 100 metros Descripción Técnica: Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión de tres capas, espesor de pared 1,9 mm. Diámetro: 1/2"	1		
5	ESCALERA MULTIPROPOSITO	Altura: 4,60 m Peldaños: 12 Material: Aluminio Descripción Técnica Escalera de diseño articulado multipropósito, que gracias a su versatilidad puede usarse como tipo Tijera, Arrimo o Andamio para diferentes labores de mantenimiento, remodelación o almacenamiento	1		
6	CARRO EXCURRIDOR 35 LITROS	Capacidad: 35 litros Composición: Polipropileno Descripción Técnica: Fabricado con materiales y moldeado de calidad comercial- escurridor con palanca en balde - ruedas que no dejan marcas - ruedas que no generan ruido durante el desplazamiento - superficies lisas del balde que facilitan su limpieza. Medidas mínimas de 91 cm alto * 54 cm largo * 430 ancho.	4	1	1

7	SEÑAL DE PREVENCIÓN (PISO MOJADO)	Composición: Polipropileno 100% Descripción Técnica: Señal de prevención piso mojado liviana y versátil se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse. Medidas mínimas Largo 68,5 cm, * Alto 65 cm * 25 cm de ancho. Debe incluir el texto piso mojado tanto en español como en ingles teniendo en cuenta que son instalaciones hospitalarias visitadas por usuarios y acompañantes de Diferentes nacionalidades.	8	2	2
8	KIT DE HERRAMIENTAS	Empaque Plástico Descripción Técnica: 9 Dados: 5 a 13 mm-1 Adaptador para dados; 1 Desarmador para puntas 3 Puntas de cruz: PH1 a PH3; 3 Puntas planas: 4 a 6 mm 3 Puntas torx: T10 a T20; 12 Llaves allen: 0.9 a 6 mm 1 Llave ajustable: 6" (150 mm); 1 Pinza de chofer: 6" (150 mm) 1 Pinza de punta y corte: 6" (150 mm); 1 Desarmador plano para joyero 2 mm 1 Desarmador de cruz para joyero PH1; 1 Martillo uña curva 8 oz 1 Flexómetro 3 m; 1 Nivel: 8" (200 mm) 1 Navaja: 6" (150 mm); 1 Tijera: 8" (200 mm)	1		
9	TALADRO PERCUTOR DE 1/2"	Potencia: 800 W Mandril: 1/2" – 13 mm Descripción Técnica: Realiza diversos tipos de perforaciones en metal, madera o concreto, Velocidad variable con reversa. Diseño compacto de alta resistencia, Ergonomía mejorada, mango balanceado	1		
10	DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto Uso: hoteles, centros comerciales, hospitales, restaurantes, etc. accesorios: Chazos y tornillos Descripción Técnica Dispensador institucional de toallas de papel con cierre de seguridad y cierra para corte preciso. Toalla tipo C o Z.	8	2	2
11	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	Material: Fabricado en polipropileno de alto impacto. Alto tráfico. Uso: industrias como centros comerciales, hospitales, hoteles entre otros. Accesorios: chazos y tornillos Descripción Técnica Ideal para grandes industrias. corte preciso en sus tres costados, con visor transparente que permite visualizar el nivel de papel disponible. Medidas: Alto 28.5 cm x ancho 27 cm, profundidad: 11.5 cm.	8	2	2
12	DISPENSADOR DE LÍQUIDOS 1000 ML	Material: Polipropileno Polímero de alta resistencia Uso: Alto Trafico Medidas: Alto 20 cm x ancho 12 cm, profundidad: 8 cm Descripción Técnica Dispensador y dosificador reenvasable de gel, jabón, antibacterial alcohol líquido, acondicionador, con Válvula antigoteo	15		
13	GRECA SIMPLE PARA MINIMO 60 TINTOS	Capacidad: 30 tintos Tipo de energía: Eléctrica Descripción Técnica: fabricado en acero 430 Brillante calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche)- Llaves de chupa tipo italiana. - Recipiente en acero o porcelana. - Porta niveles en Aluminio. - Cable encauchado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café	1		

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS ECOLOGICOS O AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE MÍNIMOS REQUERIDOS

ITEM	EQUIPO	DESCRIPCION TECNICA	PERIOCIDAD DE LA ENTREGA	UPRES DECOR	ESPRI LORICA	ESPRI SAHAGÚN
1	ALCOHOL AL 70%	Presentación: Galón x 3600 ml Propiedades: Cada 100 mL contiene ALCOHOL ETILICO 96 °G.L. 72,9 mL Descripción Técnica: Liquido translucido, olor característico, sin partículas extrañas en una concentración de 68,5°GL - 71,5°GL a 25° C	MENSUAL	1	1	1
2	AMBIENTADOR DESINFECTANTE EN AEROSOL	Presentación: Frasco x 400 ml Propiedades: Alcohol etílico (70%), alcohol isopropílico (5%), butano/propano/isobutano (21.95%), agua, perfume Descripción Técnica: Ambientador en aerosol con con propiedades de desinfección con fragancias que ambientan eliminando el 99% de virus, hogos y bacterias dejando un aroma fresco y suave. Sus propiedades antibacteriales combaten Hongos: Candida Albicans, Aspergillus niger. Virus: Poliovirus Tipo 1, Adenovirus Humano Tipo 5, Norovirus Murino, microorganismos: Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.	MENSUAL	16	2	2
3	AROMATICAS	Presentación: Caja x 50 unidades Descripción Técnica: Marca reconocida diferentes sabores	MENSUAL	1	0	0
4	AZUCAR	Presentación: Paquete por 200 Unidades Descripción Técnica: Marca reconocida	MENSUAL	1	1	0
5	BAYETILLA	Presentación: Metro cuadrado Composición: Algodón 100% Descripción Técnica: Bayetilla que Limpia y recoge polvo en cualquier superficie	MENSUAL	4	1	1
6	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR BLANCO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	210	60	60
7	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR NEGRO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	420	120	120

8	BOLSA BIODEGRADABLE PARA BASURAS COLOR ROJO DE 65 Cm * 65 Cm CALIBRE 1.6 MILÉSIMAS ROTULADA Y CON LOGO TIPO CORRESPONDITE AL COLOR	Presentación: unidad Propiedades: Polietileno de baja densidad recuperado con aditivo oxobiodegradable Descripción Técnica: Bolsa biodegradable estampada y rotulada de acuerdo al color	MENSUAL	210	80	80
9	CAFÉ	Presentación: Paquete x 500 Gramos Composición: 100% Puro Café	MENSUAL	8	2	2
10	CEPILLO PARA PISOS CON BANDA	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET, Banda en caucho negro. Descripción Técnica: Cepillo para la limpieza y/o lavado de pisos de todo tipo con diferentes suciedades como: polvo, arena, entre otros. Medidas aprox largo 23,5 cm, Ancho 6,5 alto 8,5 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón	MENSUAL	1	0	0
11	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE	Presentación: Unidad Propiedades: Elaborado en polipropileno 100% Descripción Técnica: Fibra con mayor duración, con mango largo que proporciona fácil agarre y fácil disposición en su base redonda ideal para el lavado de sanitarios. Medidas mínimas Largo 39 cm * Ancho 12 cm * Alto 12 cm. Documentos requeridos	MENSUAL	2	1	1
12	DESATORADOR PARA BAÑO	Presentación: Unidad Propiedades: Mango en polipropileno, Chupa en PVC flexible Descripción Técnica: Para desatascar sanitarios, lavamanos, lavaplatos, sifones y otros. plástico resistente a los solventes comunes y al impacto Documentos requeridos	MENSUAL	1	1	1
13	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO BIODEGRADABLE	Presentación: Frasco 600 g Principio Activo: NaDCC 1.67g / tableta, cloro 1,08 g / tableta, Tensoactivo: Dodecilbenceno sulfonato de sodio. Descripción Técnica: Desinfectante para equipos biomédicos con poder limpiador esporicida, viricida, Mycobacteriana y bactericida el cual destruye células y microorganismos con una letalidad de 24 horas. Certificado de prueba inhibitoria y bactericida de los microrganismos de bacterias Sfaphylococcus, aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacilus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis.	MENSUAL	3	2	2

14	ESCOBAS BLANDAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba suave para ser utilizada en pisos delicados como madera, cerámica, mármol, piso laminado, otros, fabricada con filamentos firmes y resistentes que permitan atrapar eficazmente el polvo. Medidas mínimas largo 37 cm * Ancho 10 cm * Alto 14.7 cm. Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón	MENSUAL	2	1	1
15	ESCOBAS DURAS	Presentación: Unidad Propiedades: Base en Polietileno, Fibras 100% en PET. Descripción Técnica: Escoba dura diseñada para el barrido de patios, jardines y superficies fuertes, Medidas mínimas largo del 37 cm, ancho 10,7 cm y alto 12,8 cm Mango metálico plastificado de 1,40 mts. Con colgador y tapón.	MENSUAL	2	1	1
16	ESPONJA ORO PLATA	Presentación: Unidad Composición: Espuma de poliuretano recubierta con una manga de PET metalizado sobre una base de poliéster texturizado. Descripción Técnica: La esponja Oro Plata es el perfecto aliado para el aseo del hogar, ya que permite una mejor limpieza de la cocina, es ideal para utensilios de aluminio y acero inoxidable, es delicada con las manos y cuenta con una espuma suave y flexible, siendo de más fácil manejo y alcanzando los sitios más difíciles	MENSUAL	3	2	2
17	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR NEGRO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de látex de alta calidad diseñados para todas las necesidades a nivel semiindustrial e institucional. tiene un calibre de 25 ideal que proporciona buena destreza en la manipulación de objetos, con una alta resistencia mecánica, brindando un excelente desempeño y mayor protección en actividades de carga liviana. Son flexibles, elásticos y resistentes a la abrasión, desgarre y punzonamiento. Diseño anatómico que disminuye el cansancio y la fatiga en el uso prolongado.	MENSUAL	3	1	1
18	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIALES COLOR ROJO	Presentación: Par Talla la solicitada por la entidad Propiedades: Elaborados en Látex Descripción Técnica: Guantes de muy alta calidad, fabricados a partir de látex natural. Clorinados para eliminar las	MENSUAL	3	1	1

		sustancias que pueden generar alergias. Antibacteriales. Diseñados con un calibre de 25 milésimas de pulgada en palma que ofrece mayor protección en labores de alto riesgo para la salud como lo son el manejo de residuos y desechos. Cuentan con un labrado en palma más profundo que brinda un agarre más firme y una superficie interna lisa que facilitando su colocación. Son flexibles, elásticos, resistentes al punzonamiento y de larga duración				
19	GUANTES DE NITRILO	Presentación: Caja * 100 Unidades Material: Caucho de nitrilo, libre de latex, no esteril sin talco color Negro. Descripción Técnica: Ambidiestros, superficie interna lisa, libre de lubricante, fácil de poner y ajustar; de alta sensibilidad al tacto, con puño resistente y borde enrollado. Calibre minimo de 6 mil*, de alta resistencia y flexibilidad debe cumplir con la normatividad EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN ISO 374-5:2016	MENSUAL	1	1	1
20	JABON EN BARRA BIODEGRADABLE	Presentación: Pasta cuadrada de color azul Fragancia: Citronela herbal Propiedades: Jabón Anhidro, en % 68.0 ± 1.0, Álcali libre como NaOH, en % 0.30 Máx. Materia insoluble en alcohol, en % 16 Máx. Descripción Técnica Jabón en barra, producido por saponificación de grasas, para el lavado de todo tipo de ropa. Es biodegradable	MENSUAL	4	3	3
21	JABON EN POLVO MULTIUSOS BIODEGRADABLE	Presentación: Bolsa por 1000 Gr Propiedades: Tensoactivo Aniónico% Min. 5.0, Apariencia Producto en polvo, Color Sin Aroma: Blanco con puntos azules según estándar de referencia, pH (Solución al 1%) 10,0 +/ 1 Descripción Técnica: Producto en polvo blanco (sin aroma) con puntos azules, ideal para el lavado de prendas y superficies en lavanderías, hospitales, fabricas, hoteles, condominios, toda vez que contiene agentes de limpieza como tensoactivos y sales de sodio que sirven para el proceso de lavado para limpiar y desengrasar. Es Biodegradable y libre de fosfatos.	MENSUAL	7	3	3
22	JABON LIQUIDO PARA LOSA	Presentación: Galón * 3875 Composición: Agua, tensoactivo aniónico, viscosante, glicerina, conservante, fragancia, extracto y color. pH 7.0- 8.5 Descripción Técnica: Poderoso Arrancagrasa, Suave con sus manos,	MENSUAL	7	2	2


		Aroma agradable, Con glicerina. Mi elección Eco-Responsable				
23	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Agua, lauril éter sulfato de sodio, hidroxietilcelulosa, propilenglicol, perfume, triclosán, metilcloroisotiazolinona y metilisotiazolinona, hidróxido de potasio Descripción Técnica: El Jabón Líquido para manos antibacterial, es un producto que limpia, y desinfecta las manos es un líquido de apariencia viscosa con un pH 7,50 ± 1,50, Densidad (g/mL) 0,900 – 1,050, Viscosidad (cPs) 1400 - 4000, en cuatro olores distintos, producto biodegradable.	MENSUAL	8	2	2
24	LIMPIA VIDRIOS ATIEMPAÑANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón X 4000 ml Propiedades: Alcohol etílico, surfactante, aditivos, colorante y fragancia Descripción Técnica: Producto biodegradable y antiempañante de apariencia Líquido de fácil fluidez, Color Verde / Azul, Olor Limón, Densidad 0.950 - 1.020 g/ml, % Alcohol Etílico 4.0 – 5.0 % Alcohol, Solubilidad Miscible en cualquier proporción con agua, pH 7.5 +/- 1.5,	MENSUAL	1		
25	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIODEGRADABLE	Presentación: Galón x 3785 cc Propiedades: Apariencia liquida pH a 25°C: 7,00 - 8,50, Densidad (g/cm3) a 25°C: 1,00+/-0,01, Descripción Técnica: Limpiador y desinfectante, con bactericida de amplio espectro y tensoactivo no iónico dejando una sensación natural con un agradable y fresco aroma. Elaborado a base de sales de amonio cuaternario que elimina gérmenes, dejando su hogar libre de bacterias patógenas.	MENSUAL	12	2	2
26	LIMPIADOR TELARAÑAS	Presentación: Unidad Descripción Técnica: monofilamento al ser usado produce energía electroestática para atrapar el polvo y se extiende de lado a lado con mango macizo para una mayor resistencia	SEMESTRAL	1	0	0
27	MEZCLADOR	Presentación: Bolsa por 500 unidades Descripción Técnica: Mezclador en madera	MENSUAL	1		
28	PAPEL HIGIENICO	Presentación: Rollo 2h x 250 mt Descripción Técnica: Papel higiénico blanco doble hoja, rollo x 250 metros, gramaje mínimo de 14.5 g/m2 y ancho de la hoja 95mm	MENSUAL	16	4	4
29	RECOGEDOR	Presentación: Unidad Propiedades: Pala: Polipropileno, Banda: Coextruido de PVC rígido y flexible Descripción Técnica: Recogedor plástico de alta calidad y resistencia fabricado a partir de materiales de alta calidad y máxima duración que no se deterioran	MENSUAL	1	0	0

		fácilmente con el uso. Incorpora en su estructura un lateral dentado, ideal para remover mota y suciedad adherida a la escoba. Su diseño con borde de caucho permite una alta adherencia al piso, minimizando el tiempo de limpieza				
30	TOALLA DE MANOS PAQUETE POR 150 UNIDADES	Presentación: Paquete x 150 unidades dobladas en Z Composición: Papel gofrado, gramaje 21.5 g/m2 Descripción Técnica: Ancho 216 mm * Largo 250 mm color natural	MENSUAL	70	30	30
31	TOALLA DE TELA ALGODÓN 100% BLANCA	Presentación: 70*90 Composición: Tela toalla fabricada a base de algodón, poliéster en varias composiciones mínimo 70% algodón, peso desde 270gr en adelante. Descripción Técnica: Fácil e ideal para usar, Limpia y recoge polvo en cualquier tipo de superficie	MENSUAL	16	7	7
32	TRAPERO	Presentación: Unidad Propiedades: Tubo metálico con funda en polipropileno, adaptador plástico con rosca italiana y tapón de polipropileno. Fibras 50% algodón y 50% tela reciclada Descripción Técnica: Elaborado en hilazas de algodón y tela reciclada; de mínimo 320 gramos de peso, excelente capacidad de absorción en agua, alta resistencia mecánica con mango metálico	MENSUAL	7	1	1
33	VARSOL BIODEGRADABLE normal	Presentación: Galón 3785 cc Apariencia: Liquido Cremoso Propiedades: Ingrediente activo, Tensoactivo, colorante pH a 25°C: 7,00 - 9,00, Densidad (g/c.c.) a 20°C: 0,95 +/- 0,02 fragancia neutro. Descripción Técnica Limpiador multiusos; remueve manchas, desinfecta, desengrasa y despercude cualquier tipo de superficie	MENSUAL	6	1	1
34	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE	Presentación: Paquete por 50 Unidades de 6 Onzas Descripción Técnica: Vasos desechables en cartón o papel polyboard PE1S.	MENSUAL	7	0	0
35	INSTACREM EN SOBRES	Presentación: Paquete en sobres por 100 unidades	MENSUAL	1	0	0

OPERARIOS

ESTABLECIMIENTO	HORARIO	HORAS A CUBRIR	OPERARIOS REQUERIDOS	DOMINGOS Y FESTIVOS	VALOR OFERTADO POR OPERARIO
Instalaciones unidad prestadora de salud Córdoba.	Lunes a sábado	7:00 AM A 12:00 y de 2:00 PM a 5:00 PM	4	1 operario de 7am a 2pm	$ 18.508.700
ESPRI Lorica	Lunes a sábado	7AM a 11 AM	1	0	$ 2.512.000
ESPRI Sahagún	Lunes a sábado	7AM a 11 AM	1	0	$ 2.512.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTA COTIZACION MENSUAL SERVICIO E INSUMOS
1	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL QUE CONFORMAN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRODBA QUE INCLUYE: PERSONAL, ELEMENTOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, CAFETERÍA, MAQUINARÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO ASEO.	$ 33.730.000

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	SISOLE'S SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.S.
NIT:	901.877.147-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	FABIÁN ANDRÉS MÁRQUEZ ARBOLEDA
C.C.:	70.879.572
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	
TELEFONO:	3007025871
CORREO ELECTRONICO:	dircomercial@sisoles.com