AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA N° SA-008-2026

En cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Central del Valle del Cauca informa a la comunidad y a los interesados en participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía SA-008-2026 la siguiente información:

1. NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

La Unidad Central del Valle del Cauca atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la carrera 27A # 48-144 Kilómetro 1 salida sur, y a través de los siguientes canales de comunicación. Correo electrónico: contratacion@uceva.edu.co Teléfono: 2317222

2. INFORMACIÓN DE CONSULTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los interesados en el Proceso de Contratación podrán consultar los Documentos del Proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, ingresando a https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii

Los interesados deberán presentar sus manifestaciones de interés, observaciones, comunicaciones y propuestas en el proceso de Selección Abreviada SA-008-2026, a través de SECOP II y dentro de los plazos establecidos en el cronograma publicado.

3. OBJETO DEL CONTRATO.

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, EN ARTICULACIÓN CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PARA LA FORMACIÓN, RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA DE LA UCEVA DURANTE LA VIGENCIA 2026”.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

La adquisición comprende dos (2) lotes independientes, con adjudicación por lote y obligación de ofertar la totalidad de los ítems que integran cada lote. Las especificaciones técnicas mínimas se relacionan a continuación y se desarrollan íntegramente en los estudios previos y el pliego de condiciones del proceso SA-008-2026.

ÍTEM / CANTIDAD	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
LOTE N°1 – INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MUSICALES		
1 / 4	Sistema de sonido portátil PA auto	Sistema de sonido portátil tipo PA auto amplificado con mezclador digital de mínimo tres canales, conectividad Bluetooth, batería recargable con autonomía mínima de 11 horas, respuesta en frecuencia de al menos 62 Hz – 17 kHz, SPL máximo no inferior a 109 dB, dos entradas combo XLR/TRS para micrófono o instrumento, salida de línea XLR,

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

ÍTEM / CANTIDAD	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	amplificado con mezclador digital	cobertura sonora mínima de 120° × 50°, peso máximo de 7 kg y tecnología de ecualización automática según orientación del gabinete. Mezclador digital de 3 canales integrado Compatibilidad con transmisores inalámbricos RF Auto-EQ por orientación multiposición Control mediante Music App Diseño multiposición (monitor, trípode, vertical, inclinado) Sistema PA portátil profesional con batería integrada
2 / 4	Soporte tipo trípode para altavoz PA	Soporte tipo trípode para altavoz PA, construido en acero o aluminio reforzado, con tubo superior estándar de 35 mm, altura ajustable entre 1.10 m y mínimo 1.80 m, capacidad de carga mínima de 40 kg, sistema de bloqueo mecánico con perilla y pasador de seguridad, patas antideslizantes y acabado anticorrosivo.
3 / 9	Micrófono de diadema tipo Headset con cápsula condensador electret.	Micrófono de diadema tipo headset con cápsula de condensador electret, patrón polar cardioide, respuesta en frecuencia mínima de 60 Hz a 20 kHz, sensibilidad aproximada de −50 dBV/Pa, conector TA4F compatible con transmisores inalámbricos de petaca y paravientos incluido.
4 / 3	Luminaria escénica tipo PAR LED RGBWA 54 LEDs	Luminaria escénica tipo PAR LED RGBWA con mínimo 54 LEDs de 3 W, potencia superior a 130 W, control DMX de al menos 9 canales, modos de operación automático, audio-rítmico, DMX y maestro-esclavo, alimentación 100-240 V, carcasa metálica y soporte de montaje tipo yugo.
5 / 3	Luminaria escénica tipo PAR LED COB 100W (blanco cálido/frío)	Luminaria escénica tipo PAR LED con tecnología COB de mínimo 100 W, temperatura de color dual blanco cálido (≈3200 K) y blanco frío (≈5600 K), control DMX de al menos 2 canales, modos de operación automático, audio-rítmico y maestro-esclavo, alimentación 100-240 V y control de intensidad dimerizable.
6 / 1	Guitarra clásica electroacústica 4/4 de 6 cuerdas	Guitarra clásica electroacústica de seis cuerdas de nylon, tamaño 4/4, tapa en abeto, fondo y laterales en madera tonal tipo meranti o equivalente, escala aproximada de 650 mm, ancho de cejuela cercano a 52 mm, sistema de captación piezoeléctrico con preamplificador integrado, controles de volumen y tono, salida de audio tipo Jack ¼".
7 / 1	Sierra caladora (marquetería) 650W	Sierra de marquetería o caladora Potencia: 650W Velocidad sin carga: 500 3200 RPM Capacidad de Bisel: 45° Dial de velocidad: 6 posiciones Acción orbital: 3 posiciones Capacidad máxima de corte Madera: 85mm Capacidad máxima de corte Acero: 10mm Capacidad máxima de corte Aluminio: 20mm Botón de bloqueo para uso continuo: Sí Peso: 2.4Kg
8 / 4	Juego de 12 herramientas de talla (gubias).	Juego de 12 herramientas de talla: Acero forjado manejable al 75% Mango en madera zapan, recubierto con laca catalizada Protector de la espiga (anillo de hierro) La herramienta mide 23cm de largo Cada juego cuenta con estuche
9 / 1	Sistema de sonido portátil tipo line array en columna con subwoofer integrado	Sistema de sonido portátil tipo line array en columna con subwoofer integrado, arreglo de 16 transductores de neodimio de 2 pulgadas, cobertura horizontal de 180°, SPL máximo de al menos 124 dB, potencia total aproximada de 1000 W o superior, respuesta en frecuencia mínima de 42 Hz a 16 kHz, mezclador digital integrado de mínimo tres canales, dos entradas combo XLR/TRS con phantom power, conectividad Bluetooth, salida XLR balanceada y control mediante aplicación móvil. Arreglo en columna en forma de J 16 drivers de 2" de neodimio Subwoofer integrado tipo RaceTrack 10" × 18" Frecuencia de cruce: 200 Hz
10 / 2	Sistema de micrófono inalámbrico vocal UHF con transmisor de mano	Sistema de micrófono inalámbrico vocal UHF con transmisor de mano, cápsula dinámica cardioide o equivalente profesional, respuesta en frecuencia mínima de 50 Hz a 15 kHz, alcance mínimo de 90 m, autonomía mínima de 14 horas con baterías AA, receptor de mesa con salidas XLR balanceada y Jack ¼", y sistema de selección automática de frecuencia. Cápsula vocal, Sistema inalámbrico UHF, Autonomía mínima 14 horas, Alcance mínimo 90 m, Receptor con salida XLR y ¼", Escaneo automático de frecuencias, Patrón cardioide dinámico.
11 / 1	Consola digital de mezcla	Consola digital de mezcla con mínimo 40 entradas y 25 buses, 32 preamplificadores de micrófono programables de calidad profesional, 25 faders motorizados de 100 mm, interfaz de audio USB de 32×32 canales, mínimo 16 salidas XLR

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

ÍTEM / CANTIDAD	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	profesional (≥40 canales)	balanceadas, conectividad de red AES50, pantalla a color integrada y procesamiento digital de 40 bits.
12 / 1	Consola de mezcla análoga de mínimo 6 canales.	Consola de mezcla análoga de mínimo 6 canales, Mezclador de 4 entradas XLR – 4 entradas estéreo (PLUG TRS 1/4) Salida de Monitor Estéreo – Salida de audífonos FX Send- In/Out RCA 99 FX seleccionables Selección de envío de Stream a monitor o Main Phantom Power Ecualizador semiparamétrico de 3 bandas para canales 1-4-El canal estéreo 11/12 cambia automáticamente entre la entrada TRS y la reproducción USB Puerto USB para conexión con PC- Nuevo conector de energía universal Botón On/Off-
LOTE N°2 – HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE APOYO, LÚDICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
1 / 4	Bomba de Inflar doble Acción	BOMBA DE INFLAR DOBLE ACCIÓN Bomba para Inflar Negra, elaborado en plástico ABS, bomba de mano doble acción de 20 cm aproximadamente de largo con diámetro aproximado de 7 cm , mango 8.5 cm de diámetro con compartimiento para guardar aguja (incluye una aguja en acero de largo de 4 cm aprox), embolo de entrada y de salida de diámetro de 2.3 cm aproximadamente con un grosor aproximado de 12 cm aprox, extensión forrada en nylon textil de 16 cm aprox, movimiento manual y sirve para inflar balones de basquetbol, fútbol, voleibol, pelotas de fundamentación, Para una mayor duración de la bomba, lubricarla en el área tubular interna.
2 / 6	Malla Fútbol Tenis con punta 4 M	MALLA FUTBOL TENIS CON PUNTA 4M Malla para fútbol tenis de 4m, de ancho 1 metro de alto marca reconocida en el mercado, malla de 1 mm aprox de grosor sin nudos, cuadros de 3x3 cm aprox, estructura hecha en tubo plástico, con puntas metálicas en aluminio diámetro de todos los tubos 25mm aprox. sujetas con una cuerda elástica que facilita su armado.
3 / 7	Red de Tenis de Mesa	Material: acero Color del soporte: negro Color de la red: negra Soportes metálicos estables, adecuados tanto para mesas de competición amateur como profesionales con un grosor de tablero de hasta 45 mm.
4 / 1	Guillotina Manual para papel 15	Guillotina Manual de 15" (38 Cms) para papel (para actividades de manualidad con palpel, espacio de ocio y recreación)
5 / 20	Colchoneta	Colchoneta plegable multifuncional Calibre de 3 cm Densidad 18 (esta densidad está por encima de las colchonetas tradicionales, así que tendrá más durabilidad) Empaque unitario envuelto en polietileno transparente
6 / 1	Mesa Para Teqball Ballpong	MESA PARA TEQBALL BALLPONG: Suministro de mesa deportiva curva para la práctica de fútbol tenis (300 x 152,5 x 76 cm, ~180 kg) apta para intemperie, con superficie en fibra de vidrio acabada en laca de poliuretano, red metálica microperforada, estructura en tubo rectangular de 2" x 1" (cal. 16) y base estructural de 7 x 7 cm (cal. 14) con Wash Primer y pintura de alta durabilidad (color a definir), equipada con 4 rodachinas graduables con freno y caucho nivelador.
7 / 1	Juego CORNHOLE	TABLEROS PRO de 120 x 60cm. Material madera de pino cultivada y certificada. Tableros fabricados a mano artesanalmente, protegidos y sellados con tres (3) capas de barniz reforzado con marcos laterales extra-resistentes, lo que garantiza máxima, calidad, duración, estabilidad y la mejor experiencia de juego. 8 COJINES DE LANZAMIENTO (Sacos de maíz o polímeros) PRO. Cornhole Bags de lanzamiento personalizadas en dos colores a gusto de comprador, elaboradas con materiales de alta calidad y estándares internacionales para mayor durabilidad.
8 / 300	Pelotas de Tenis de Mesa	Pelota para tenis de mesa elaborada en plástico polímero ABS de alta pureza (libre de celuloide), apta para entrenamiento avanzado y competición. Deberá contar con un diámetro oficial de 40 mm, peso exacto de 2,7 g y una construcción de alta rigidez estructural que garantice esfericidad perfecta, resistencia al impacto y un bote uniforme libre de desviaciones.
9 / 20	Pelotas de Badminton (Volantes)	VOLANTES DE BADMINTON WONDER SET X6 UNID TSP-04 TSP-1472
10 / 16	Sombrero	Sombreros Concha de Jobo (para actividad de baile recreativo) 8 para hombre 8 para mujeres
11 / 10	Balón Futbol	Balón de fútbol profesional de talla oficial N° 5, diseñado para competencias de alto nivel y entrenamientos de alto rendimiento. Fabricado con cubierta exterior en poliuretano (PU) de alta calidad y acabado texturizado que favorece el control, la precisión y el rendimiento durante el juego. Su construcción cosida de alta resistencia, combinada con una estructura multicapa y cámara interna de butilo de excelente retención de aire, garantiza durabilidad, estabilidad

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

ÍTEM / CANTIDAD	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
		dimensional y un comportamiento uniforme en cada impacto. Cumple con los estándares de certificación FIFA Quality Pro, asegurando parámetros óptimos de peso (420 a 445 g), circunferencia (68 a 70 cm), rebote, absorción mínima de agua, esfericidad y estabilidad de vuelo. Es apto para uso en césped natural y sintético, ofreciendo un toque suave, excelente respuesta, alta resistencia al desgaste y un desempeño confiable en competiciones oficiales.
12 / 10	Balón Futsal	Balón de fútbol sala profesional, tamaño oficial N° 4, con circunferencia de 62 a 64 cm y peso de 400 a 440 g. Fabricado en poliuretano (PU) de alta resistencia, cuenta con construcción híbrida de costura reforzada y termosellado, cámara interna de butilo y refuerzo multicapa para mayor durabilidad y estabilidad. Ofrece rebote bajo y controlado, reducida absorción de humedad y rendimiento óptimo para competencias oficiales y entrenamientos de alto nivel en canchas cubiertas y superficies sintéticas.
13 / 10	Balón Baloncesto	Especificación del Material: Cubierta exterior en cuero sintético compuesto a base de microfibra de poliuretano (PU) de alta densidad, con tratamiento de absorción de humedad y acabado de grano profundo antideslizante, diseñado exclusivamente para uso oficial de competencia en superficies de parqué/piso sintético. N°5 = 3 unidades, N° 6 = 3 unidades y numero 7 = 4 unidades.
14 / 10	Balón Voleibol	Balón de voleibol tamaño oficial N° 5, fabricado en cuero sintético (composite) de alta calidad, con cámara interna de butilo para óptima retención de aire. Ofrece excelente control, toque suave, trayectoria estable y alta durabilidad, siendo ideal para competencias y entrenamientos de alto rendimiento en canchas cubiertas.
15 / 10	Balón VoleyPlaya	Balón de voleibol de playa tamaño oficial N° 5, con circunferencia de 66 a 68 cm y peso de 260 a 280 g. Fabricado en cuero sintético o material compuesto de alta resistencia, cuenta con construcción cosida reforzada y cámara interna de butilo de alta retención de aire. Diseñado para entrenamiento y competencia en superficies de arena y escenarios exteriores, ofrece excelente control y estabilidad, toque suave, alta resistencia al desgaste, baja absorción de humedad y óptima conservación de la presión de inflado.
16 / 10	Balón Balonmano Cosido	Fabricado en poliuretano (PU) o cuero sintético de alta resistencia, con refuerzo interno multicapa y cámara de látex o butilo de alta retención de aire. Presenta un diámetro aproximado de 18,5 a 19,1 cm y ofrece excelente agarre, durabilidad, estabilidad y resistencia al desgaste, siendo apto para entrenamiento y competencia en balonmano. 5 unidades de Talla 2 y 5 unidades de Talla 3.
17 / 20	Pelota de entrenamiento para fundamentación deportiva	Fabricada en PVC o material sintético de alta resistencia, con diámetro aproximado entre 19 y 21 cm, cámara interna de caucho o butilo y refuerzo interno para mayor durabilidad. Ofrece buena retención de aire, resistencia al desgaste y conservación de la forma, siendo ideal para entrenamiento, formación deportiva y desarrollo de habilidades técnicas.
18 / 20	Pelota de entrenamiento para fundamentación VOLEIBOL 280GR AZUL ICE	Pelota de entrenamiento para fundamentación en voleibol, color azul, fabricada en PVC o material sintético de alta resistencia 280gr azul aproximadamente, con diámetro aproximado de 20 a 22 cm. Cuenta con cámara interna de caucho o butilo y estructura reforzada para mayor durabilidad y conservación de la forma. Diseñada para iniciación deportiva, entrenamiento básico y actividades recreativas.
19 / 4	Malla Futbol Pp Hexagonal 4mm Bla	Malla para arco de fútbol fabricada en polipropileno (PP) de alta resistencia, con diseño hexagonal y calibre de 4 mm. Ofrece alta durabilidad, resistencia a la tracción y al desgaste, siendo adecuada para entrenamientos y competencias. 4 pares.
20 / 8	Malla Futsal Pp Blan 3mm Cabana	Malla para arco de fútbol sala fabricada en polipropileno (PP) color blanco, con calibre de 3 mm. Diseñada para ofrecer buena resistencia a la tracción, durabilidad y estabilidad frente al uso continuo. Adecuada para entrenamientos y competencias de fútbol sala en escenarios cubiertos y exteriores, garantizando un óptimo desempeño y larga vida útil.
21 / 8	Malla Baloncesto Pp 5mm Rojo / Azul	Malla para aro de baloncesto fabricada en polipropileno (PP), con calibre de 5 mm y colores rojo y azul. Ofrece alta resistencia, durabilidad y desempeño para entrenamientos y competencias. 8 pares.
22 / 2	Malla Voleibol en Nylon	Malla para voleibol fabricada en nylon de alta resistencia, ideal para entrenamientos y competencias. Ofrece durabilidad, resistencia a la tensión y excelente desempeño en escenarios deportivos.
23 / 2	Malla Futbol Tenis Base Met	Malla para fútbol tenis con base metálica, dimensiones de 3 x 1 m. Diseñada para entrenamiento y recreación, ofrece estructura estable, fácil instalación y alta resistencia al uso continuo, siendo adecuada para actividades deportivas en

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

ÍTEM / CANTIDAD	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	3*1m	diferentes superficies.
24 / 100	Cono Platillo Semi Plano 2.5*22 C	Cono platillo semiplano de 2,5 cm de altura y 22 cm de diámetro, fabricado en material plástico resistente. Ideal para señalización, coordinación, agilidad y delimitación de espacios en entrenamientos deportivos.
25 / 100	CONO PLASTIC 23CMS Naranja	Cono deportivo de plástico resistente, con altura de 23 cm. Ideal para señalización, coordinación, agilidad y delimitación de espacios en entrenamientos deportivos.
26 / 2	Set De Conos Alfabético 23 Cmsx Amarillo	Set de conos alfabéticos de 23 cm, fabricados en plástico resistente. Ideales para señalización, coordinación, agilidad, delimitación de espacios y actividades pedagógicas y deportivas.
27 / 40	Cono Plástico De 30 Cm Con Hueco	Cono plástico de 30 cm con perforaciones para accesorios de entrenamiento x 3 orificios laterales. Ideal para señalización, delimitación de espacios, circuitos de agilidad y coordinación en actividades deportivas.
28 / 50	Poste Plástico 120x33 Multicolor	Poste de entrenamiento en plástico resistente, de 120 cm de altura y 33 mm de diámetro. Ideal para ejercicios de agilidad, velocidad, coordinación y entrenamiento deportivo.
29 / 20	OBSTÁCULO PLAST. PTA METÁLICA M NARANJA	Obstáculo de entrenamiento fabricado en plástico resistente con punta metálica para anclaje, diseñado para ejercicios de agilidad, velocidad, coordinación y técnica deportiva. Ofrece estabilidad, durabilidad y fácil instalación en superficies de césped o terreno blando.
30 / 50	Ula Plano en Plástico 50 Cm	Aro de entrenamiento tipo ula plano, fabricado en plástico resistente, con diámetro de 50 cm. Ideal para ejercicios de coordinación, agilidad, motricidad y entrenamiento deportivo.
31 / 20	Mini Barrera Plana12"	Mini barrera plana de entrenamiento de 12", fabricada en material resistente. Ideal para ejercicios de agilidad, velocidad, coordinación y entrenamiento deportivo.
32 / 10	Plato Chino P/ Malabares	Plato chino para malabares, fabricado en plástico resistente y liviano. Ideal para desarrollar coordinación, equilibrio, concentración y habilidades psicomotrices.
33 / 1	Mesa de Tenis (ping pong) Outdoor 14mm	Mesa de tenis (ping pong) para exteriores (outdoor), con tablero de 14 mm de espesor y estructura resistente. Ideal para entrenamiento y recreación, ofreciendo estabilidad, durabilidad y adecuado rebote de juego.
34 / 2	Paral y Malla Tenis de mesa Amateur Azul	Paral y malla para tenis de mesa, fabricados con materiales resistentes y de fácil instalación. Diseñados para uso recreativo y de entrenamiento, ofrecen adecuada tensión de la malla, estabilidad y durabilidad para la práctica del tenis de mesa.
35 / 4	Raqueta Tenis de Mesa Profesional 5 Star	Raqueta de tenis de mesa profesional 5 estrellas, fabricada en madera laminada y caucho de alto rendimiento. Ofrece excelente control, velocidad y efecto para entrenamiento avanzado y competencia.
36 / 12	PAO curvo (escudo) artes marciales Negro/Dorado	Pao curvo para artes marciales para golpes de patada, fabricado en material sintético de alta resistencia con relleno de espuma de alta densidad de Kasata para una óptima absorción de impactos. Diseñado para entrenamiento de golpes, patadas y técnicas de precisión, ofrece durabilidad, comodidad y seguridad durante la práctica de disciplinas de combate.
37 / 20	Pelota Mini masaje Lb7097	Fabricada en PVC o material elastomérico de alta resistencia, con superficie texturizada para masaje y estimulación muscular. Cuenta con un diámetro aproximado de 6 a 8 cm, ofreciendo durabilidad, fácil limpieza y resistencia al uso continuo.
38 / 4	Bosu Inflable con manijas Laterales Azul	BOSU inflable con manijas, fabricado en látex o PVC de alta resistencia, con diámetro aproximado de 55 a 60 cm. Diseñado para entrenamiento funcional, equilibrio, coordinación, fortalecimiento muscular y rehabilitación física.
39 / 12	Paleta Focus Pad para Tkd	Paleta de velocidad doble para artes marciales, elaborada con recubrimiento externo en cuero sintético tipo PU de alta resistencia y relleno interno en espuma de poliuretano. Con una longitud aproximada de 40 cm, está diseñada para el entrenamiento de velocidad, precisión y coordinación en técnicas de golpeo. Producto importado de reconocido, resistente al uso intensivo y de excelente durabilidad y desempeño deportivo

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

ÍTEM / CANTIDAD	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
40 / 20	Disco para Ultimate	Disco para Ultimate Frisbee fabricado en polietileno (PE), con peso aproximado de 175 g y diámetro de 27 cm. Ofrece excelente estabilidad en vuelo, precisión en el lanzamiento y alta resistencia a impactos, cumpliendo con las especificaciones reglamentarias.

El contratista deberá cumplir, además de las obligaciones generales del pliego, las siguientes condiciones de suministro:

a) Entregar todos los elementos del lote adjudicado nuevos, en óptimas condiciones y conforme a las características y cantidades exigidas en la ficha técnica de los estudios previos.
b) Responder por la calidad, correcto funcionamiento, idoneidad y reposición de los bienes que presenten defectos de fabricación o no correspondan a las especificaciones, sin costo adicional para la UCEVA.
c) Aportar los manuales, accesorios, certificaciones o garantías de fabricante aplicables a los bienes suministrados y especificar expresamente en la oferta el plazo, la cobertura y las condiciones de la garantía comercial adicional que ofrezca.
d) Realizar la entrega y, cuando corresponda por la naturaleza del bien, las pruebas de funcionamiento e instalación necesarias para su recibo a satisfacción por parte de la supervisión.
e) Asumir los costos de transporte, embalaje, cargue, descargue y entrega de los bienes en el lugar indicado por la UCEVA, conforme a los estudios previos y al pliego.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA adelantará el proceso SA-008-2026 por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, con fundamento en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento previsto en el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y las normas que las modifiquen o complementen.

En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en este pliego de condiciones, sus adendas y el contrato que se suscriba como producto del Proceso de Contratación.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de quince (15) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y del inicio contractual registrado en SECOP II, conforme a los estudios previos y al pliego de condiciones.

7. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS

Las propuestas podrán presentarse desde la expedición del acto administrativo que ordene la apertura y hasta la fecha y hora determinada para el cierre del presente Proceso de Contratación, de acuerdo con el cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

Las propuestas deben presentarse en la forma prevista en el pliego de condiciones, a través del SECOP II. No serán aceptadas propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso.

La apertura de las propuestas se efectuará a través de la plataforma del SECOP II por parte del equipo asesor evaluador del Proceso de Contratación. Una vez efectuado el cierre del proceso, el equipo asesor evaluador publicará la lista de oferentes a través de la plataforma del SECOP II.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

8. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial estimado para el proceso SA-008-2026 es de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($108.383.502) M/CTE, incluidos los impuestos y costos a que haya lugar, distribuido así: LOTE N°1, instrumentos, herramientas y accesorios musicales: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($53.692.000); LOTE N°2, herramientas y elementos de apoyo, lúdicos, deportivos y recreativos: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($54.691.502). La disponibilidad está amparada por el CDP N°565, expedido el 30 de julio de 2026, por $125.000.000. El proponente podrá ofertar uno o los dos lotes sin superar el presupuesto oficial individual de cada uno.

9. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.

La aplicación de los acuerdos comerciales al presente proceso se determina conforme al análisis y a las excepciones que constan en el numeral 25 del pliego de condiciones SA-008-2026. Los interesados deberán consultar allí el alcance y las condiciones establecidas por la entidad.

Los umbrales y compromisos comerciales se interpretarán conforme a las normas y valores vigentes para 2026, atendiendo la naturaleza de la entidad, el objeto, la cuantía del proceso y las excepciones aplicables.

La entidad dará el trato que corresponda a los proveedores y bienes según los acuerdos comerciales aplicables y las reglas detalladas en el pliego. Este aviso no modifica ni amplía el análisis incorporado a los documentos del proceso.

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Por la cuantía estimada, el proceso podrá ser susceptible de limitación a Mipymes colombianas en los términos de los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 1860 de 2021. La eventual limitación dependerá de las solicitudes válidas recibidas dentro del término legal y de la verificación del cumplimiento de los requisitos. La decisión será comunicada por SECOP II.

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Podrán participar en este proceso de selección toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el numeral 3º del presente aviso de convocatoria.

Los proponentes no podrán encontrarse incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar previstas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones vigentes. Deberán acreditar los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, de experiencia, financieros y organizacionales que correspondan al lote ofertado.

12. PRECALIFICACIÓN.

Cuando se reciban más de diez (10) manifestaciones de interés válidas, la entidad podrá realizar el sorteo para seleccionar a los oferentes que continuarán en el proceso, de conformidad con el procedimiento aplicable a la selección abreviada de menor cuantía y las reglas establecidas en el pliego.

En caso de aplicarse el sorteo, se informarán a través de SECOP II el mecanismo, la fecha y las condiciones de realización, conforme al cronograma del proceso.

El plazo para la presentación de propuestas será el señalado en el cronograma publicado en SECOP II, observando las reglas aplicables a la conformación de la lista de posibles oferentes.

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del Proceso de Contratación se especificará directamente en la plataforma del SECOP II.

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso Selección Abreviada SA-008-2026 en SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii.

15. VEEDURÍAS CIUDADANAS

Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del presente proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y a los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.

Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en el SECOP II, siempre que no sean objeto de reserva legal.

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.

Las copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las reglas previstas en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

En desarrollo del artículo 66 de la ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente Proceso de Contratación, al contrato que se derive del mismo, a su ejecución, terminación y liquidación.

En constancia de lo anterior, se firma en Tuluá (Valle del Cauca), a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil veintiséis (2026).

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL
Rector

Aprobó: Carolina Cano Bastidas – Jefe Oficina Jurídica
Proyecto: Lilian Cristina Chávez Quintero- Profesional Especializada Contratación.

Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Rector.