Mecanomega s.a.s
NIT: 900199294-8
CARRERA 11 #41-51 B / El Troncal
Cali - Colombia

Santiago de Cali, octubre 20 de 2026

COTIZACIÓN	VÁLIDA HASTA
261020-1	Noviembre 15 De 2026

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN	**C.C. / N.I.T.:**	8177005159-9
Cel.:	3212092341	**Correo:**	**Panadería.epcpopayan@inpec.gov.co**

CANT.	*PRODUCTO*	**DESCRIPCIÓN**	*PRECIO UNITARIO*	*PRECIO TOTAL*
1		**REFERENCIA:** REFRIGERADOR IMPORTADO 2 CUERPOS - 2 PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Estructura construida en acero inoxidable. Presentar condensador de alta potencia. Provista de rejilla plastificada. Dos puertas en acero inox. N° de entrepaños: 3 TIPO DE ENFRIAMIENTO: No Frost. TIPO DE DESCONGELACIÓN: Automático RANGO TEMPERATURA: 2° C ~ 10° C VOLUMEN: 1.252 Litros POTENCIA: 350 W REFRIGERANTE: R290 CONSUMO ELÉCTIRCO: 3 Amperios MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 140 cm Fondo: 80 cm Altura: 210 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 220V + Tierra.	$ 8.819.328	$ 8.819.328
1		**REFERENCIA:** BATIDORA 20 LITROS TRABAJO PESADO. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Cuerpo fabricado en hierro fundido con acabado en pintura blanca. MOTOR: 0,38 kW OLLA: En acero inoxidable 304 Capacidad: 20 litros / 2,5 kg Velocidad 1: 131 RPM Velocidad 2: 288 RPM Velocidad 3: 518 RPM TIPO DE GANCHO: Globo Gancho en espiral Paleta CONTROLES DE MANDO: Modo: Manual Perilla de 3 velocidades Sistema de encendido: Interruptor MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 50 cm Fondo: 60 cm Altura: 95 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 110V + Tierra.	$ 3.729.412	$ 3.729.412

1		**REFERENCIA:** BT40 BATIDORA 40 LITROS TRABAJO PESADO. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Cuerpo fabricado en hierro fundido, con tapa plástica. MOTOR: 1,75 HP OLLA: En acero inoxidable 304 Diámetro: 40 cm Altura: 37 cm Capacidad: 40 litros / 6 kg Velocidad 1: 80 RPM Velocidad 2: 160 RPM Velocidad 3: 388 RPM TIPO DE GANCHO: Globo Gancho en espiral Paleta CONTROLES DE MANDO: Modo: Manual Perilla de 3 velocidades Sistema de encendido: Interruptor MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 63 cm Fondo: 64 cm Altura: 101 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 110V + Tierra.	$ 6.754.622	$ 6.754.622
1		**REFERENCIA:** WG-B100 BATIDORA 100 LITROS – TRABAJO PESADO. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Cuerpo fabricado en hierro fundido, con tapa plástica. Sistema de elevación de olla motorizado. Provista de carro transportador de olla. MOTOR: 5,4 HP OLLA: En acero inoxidable 304. Diámetro: 55 cm Altura: 53 cm Capacidad: 100 litros Velocidad 1: 74 RPM Velocidad 2: 141 RPM Velocidad 3: 277 RPM TIPO DE GANCHO: Globo Gancho en espiral Paleta CONTROLES DE MANDO: Modo: Manual Perilla de 3 velocidades Pulsadores de elevación y descenso de olla. Sistema de encendido: Interruptor MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 96 cm Fondo: 79 cm Altura: 163 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** Trifásica 220V + Tierra.	$ 31.492.437	$ 31.492.437
1		**REFERENCIA:** CUARTO DE CRECIMIENTO PARA DOS CARRO ESCABILADERO DE 40 BANDEJAS ELÉCTRICO. **DESCRIPCIÓN** CAPACIDAD: Dos carros escabiladeros de 40 bandejas. FABRICACIÓN: Construido en acero inoxidable. SISTEMA: 6 resistencias. POTENCIA: 10 kW TANQUE DE AGUA: 7,5 litros CONTROL: Control de temperatura y humedad. MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 200 cm Fondo: 106 cm Alto: 231 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 220V + Neutro + Tierra.	$ 16.566.387	$ 16.566.387

1		**REFERENCIA:** MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE 430 – 2 ENTREPAÑOS. **DESCRIPCIÓN** CUBIERTA: Cubierta fabricada en acero inoxidable 430 calibre 16. ENTRPAÑO: Fabricación en acero inoxidable antimagnético Refuerzos en acero inoxidable antimagnético calibre 18 para cubierta y entrepaño. N° DE ENTREPAÑOS: 2 SOPORTE: Tubería de acero inoxidable de 1 ½". Provista de niveladores. MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 190 cm Fondo: 90 cm Altura: 90 cm	$ 2.584.874	$ 2.584.874
			TOTAL (SIN IVA):	$ 69.947.059

- Los precios NO incluyen IVA.
- Forma de pago: contado para el despacho.
- Tiempo para el despacho: De 1 a 2 semanas después de confirmación de orden compra.
- Garantía de un (1) año en defectos estructurales, tres (3) meses en componentes eléctricos y mecánicos.
- Incluye transporte de CALI - POPAYAN
- En caso de que el equipo requiera desarme, tiene un coste adicional.
- Para instalación de equipos fuera de la ciudad de Cali, los viáticos, corren por cuenta del cliente.
- Para efectos de garantía el cliente debe asumir los viáticos del técnico fuera de Cali.
- Las adecuaciones locativas necesarias (puntos eléctricos, puntos de gas, puntos de agua, desagües, drenajes, etc.) para la instalación de los equipos deben ser suministradas por el cliente según los requerimientos solicitados por Mecanomega.
- Los accesorios necesarios para la instalación de los equipos como clavijas, mangueras racoradas, entre otros, deben ser suministradas por el cliente acorde a los requerimientos solicitados por Mecanomega.
- Los elementos para punto eléctrico requeridos en la instalación de sistemas de extracción (cable, guardamotor, tubería EMT, uniones, etc.) deben ser suministrados por el cliente acorde al diseño.
- Para la instalación sistemas de extracción los trabajos estructurales, mampostería y perforaciones junto con su posterior impermeabilización, son suministrados por el cliente.
- En caso de solicitud de devolución de orden de compra por parte del cliente, se incurrirá en una penalidad sobre el valor total de la compra y tiene una duración de hasta 45 días calendario.

CONSIGNAR EN:

	BANCOLOMBIA	**Cuenta Corriente No. 807-569-11169** Recaudo empresarial convenio No. 33660
	BANCO DE OCCIDENTE	**Cuenta Corriente No. 077-006-443**
	BANCO BBVA	**Cuenta Corriente No. 813-020-294**
	BANCO DE BOGOTÁ	**Cuenta Corriente No. 475-054-243**
	DAVIBANK	**Cuenta Corriente No. 587-100-9726**

A nombre de MECANOMEGA S.A.S - NIT. 900.199.294-8
Agradecemos su interés en nuestra compañía.
Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario que pueda surgir.

Henry Sánchez Diáz Del Castillo
Asesor Comercial
Cel.: 317 661 2914
Correo: henry.sanchez@mecanomega.com.co

Suprisa Empresarial

NIT.900.503.041-6

Bogota, Noviembre 3 – 2026.

COTIZACIÓN	VÁLIDA HASTA
1058046	Noviembre 30 De 2026

Cliente:	CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN	**C.C. / N.I.T.:**	8177005159-9
Cel.:	320 277 97 16.	**Correo:**	**Panadería.epcpopayan@inpec.gov.co**

CANT.	*PRODUCTO*	DESCRIPCIÓN	*PRECIO UNITARIO, VENTA.*	*PRECIO TOTAL*
1		**REFERENCIA:** REFRIGERADOR IMPORTADO 2 CUERPOS - 2 PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Estructura construida en acero inoxidable. Presentar condensador de alta potencia. Provista de rejilla plastificada. Dos puertas en acero inox. N° de entrepaños: 3 TIPO DE ENFRIAMIENTO: No Frost. TIPO DE DESCONGELACIÓN: Automático RANGO TEMPERATURA: 2° C ~ 10° C VOLUMEN: 1.252 Litros POTENCIA: 350 W REFRIGERANTE: R290 CONSUMO ELÉCTIRCO: 3 Amperios MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 140 cm Fondo: 80 cm Altura: 210 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 220V + Tierra.	$13.090.000.	$13.090.000.
1		**REFERENCIA:** BATIDORA 20 LITROS TRABAJO PESADO. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Cuerpo fabricado en hierro fundido con acabado en pintura blanca. MOTOR: 0,38 kW OLLA: En acero inoxidable 304 Capacidad: 20 litros / 2,5 kg Velocidad 1: 131 RPM Velocidad 2: 288 RPM Velocidad 3: 518 RPM TIPO DE GANCHO: Globo Gancho en espiral Paleta CONTROLES DE MANDO: Modo: Manual Perilla de 3 velocidades Sistema de encendido: Interruptor MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 50 cm Fondo: 60 cm Altura: 95 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 110V + Tierra.	$4.462.500	$4.462.500.

1		**REFERENCIA:** BT40 BATIDORA 40 LITROS TRABAJO PESADO. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Cuerpo fabricado en hierro fundido, con tapa plástica. MOTOR: 1,75 HP OLLA: En acero inoxidable 304 Diámetro: 40 cm Altura: 37 cm Capacidad: 40 litros / 6 kg Velocidad 1: 80 RPM Velocidad 2: 160 RPM Velocidad 3: 388 RPM TIPO DE GANCHO: Globo Gancho en espiral Paleta CONTROLES DE MANDO: Modo: Manual Perilla de 3 velocidades Sistema de encendido: Interruptor MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 63 cm Fondo: 64 cm Altura: 101 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 110V + Tierra.	$8.925.000.	$8.925.000.
1		**REFERENCIA:** WG-B100 BATIDORA 100 LITROS – TRABAJO PESADO. **DESCRIPCIÓN** FABRICACIÓN: Cuerpo fabricado en hierro fundido, con tapa plástica. Sistema de elevación de olla motorizado. Provista de carro transportador de olla. MOTOR: 5,4 HP OLLA: En acero inoxidable 304. Diámetro: 55 cm Altura: 53 cm Capacidad: 100 litros Velocidad 1: 74 RPM Velocidad 2: 141 RPM Velocidad 3: 277 RPM TIPO DE GANCHO: Globo Gancho en espiral Paleta CONTROLES DE MANDO: Modo: Manual Perilla de 3 velocidades Pulsadores de elevación y descenso de olla. Sistema de encendido: Interruptor MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 96 cm Fondo: 79 cm Altura: 163 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** Trifásica 220V + Tierra.	$ 38.080.000	$38.080.000.
1		**REFERENCIA:** CUARTO DE CRECIMIENTO PARA DOS CARRO ESCABILADERO DE 40 BANDEJAS ELÉCTRICO. **DESCRIPCIÓN** CAPACIDAD: Dos carros escabiladeros de 40 bandejas. FABRICACIÓN: Construido en acero inoxidable. SISTEMA: 6 resistencias. POTENCIA: 10 kW TANQUE DE AGUA: 7,5 litros CONTROL: Control de temperatura y humedad. MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 200 cm Fondo: 106 cm Alto: 231 cm **PUNTO ELÉCTRICO:** 220V + Neutro + Tierra.	$19.040.000.	$19.040.000.

NIT.900.503.041-6

1		**REFERENCIA:** MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE 430 – 2 ENTREPAÑOS. **DESCRIPCIÓN** CUBIERTA: Cubierta fabricada en acero inoxidable 430 calibre 16. ENTRPAÑO: Fabricación en acero inoxidable antimagnético Refuerzos en acero inoxidable antimagnético calibre 18 para cubierta y entrepaño. N° DE ENTREPAÑOS: 2 SOPORTE: Tubería de acero inoxidable de 1 ½". Provista de niveladores. MEDIDAS EXTERNAS: Frente: 190 cm Fondo: 90 cm Altura: 90 cm	$2.856.000.	$2.856.000.
			TOTAL (SIN IVA):	$86.453.500.

- Forma de pago: Según necesidad de la entidad.
- Tiempo para el despacho: 2 semanas después de confirmación de orden compra.
- Garantía de un (1) año en defectos estructurales, tres (3) meses en componentes eléctricos y mecánicos.
- Incluye transporte de BOGOTA - POPAYAN
- En caso de que el equipo requiera desarme, tiene un coste adicional.
-

GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ
Fecha: 2026.11.03 12:23:47 -05'00'

Gilberto Ortiz Bohorquez
Suprisa SAS
Calle 17 A # 69 f-36 (Montevideo), Bogotá, Colombia.
(M)+57 320 2779716
gilberto.ortiz@suprisa.com.co